NOAA
U.S. NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION
U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

UNITED STATES WEATHER BUREAU
1870



WARSAW 1926
O.K. EE. B.
WB-15
1012

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1926

CZĘŚĆ I.

CODZIENNE OBSERWACJE METEOROLOGICZNE.

QC
987
.P7
R63
1926

LIBRARY
APR 2 3 2002
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1926

PREMIÈRE PARTIE

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DIURNES.

48198

WARSZAWA
1927.

LIBRARY
APR 27 2007
National Oceanic & Atmospheric Administration
U.S. Dept. of Commerce

Redaktor: WŁADYSŁAW NIEBRZYDOWSKI.

8P184

WSTĘP.

Spostrzeżenia meteorologiczne i notowania danych o stanie pogody na ziemiach polskich były prowadzone dorywczo już w pierwszej połowie XVIII stulecia, jak o tem świadczy książka Erndtel'a, wydana in 4° w r. 1730 w Dreznie: „Warsawia physice illustrata, sive de aëre, aquis, locis et incolis Warsawiae [1])". W Krakowie zaś można znaleźć ślady sporadycznych spostrzeżeń również z epok wcześniejszych.

Pierwsze systematyczne spostrzeżenia rozpoczęły się w Warszawie w drugiej połowie XVIII stulecia. Pierwszym obserwatorem był ksiądz Karol Bystrzycki, astronom Stanisława Augusta. Pozostałe po nim obserwacje obejmują okres od r. 1779 do 1799. Bystrzycki prowadził obserwacje na tarasie zamku królewskiego.

Po niedługiej przerwie 1800 — 1802 spostrzeżenia meteorologiczne zostały wznowione. Zaczął prowadzić je we własnym domu, położonym na jednej z wąskich uliczek Starego Miasta, Antoni Magier, profesor lyceum w Warszawie. Obserwacje te obejmują okres 1803 — 1828.

Przed końcem tego okresu, od listopada 1825 r. systematyczne spostrzeżenia zostały rozpoczęte w Obserwatorjum Astronomicznem pod kierownictwem ówczesnego dyrektora Jana Baranowskiego. Były one prowadzone bez przerwy aż do okupacji niemieckiej podczas wojny światowej.

Prócz Warszawy spostrzeżeń meteorologicznych w drugiej połowie XVIII stulecia dokonywano także w Wilnie (od 17 stycznia 1777 r.).

W związku z podziałem Polski na trzy zabory, dalszy rozwój i powstawanie stacyj były ściśle związane z rozwojem badań meteorologicznych w trzech państwach zaborczych — Rosji, Niemczech i Austrji. Z biegiem czasu jednak obok stacyj i sieci, podlegających centralnym instytucjom rządowym tych państw, powstają stacje, sieci i ośrodki pracy meteorologicznej prywatne i społeczne, niezależne od ośrodków rządowych.

[1]) W. Gorczyński. O opadach w Warszawie. Warszawa 1911.

W. Gorczyński. Notatka historyczna o spostrzeżeniach warszawskich nad temperaturą powietrza. Warszawa 1913.

INTRODUCTION.

Des observations météorologiques ou de simples notations du temps ont été faites, d'une manière sporadique, sur les terres de l'ancienne Pologne déjà dans la première moitié du XVIII siècle, comme l'atteste un livre de Erndtel, publié in 4° en 1730 à Dresde, intitulé „Warsawia physice illustrata, sive de aëre, aquis, locis et incolis Warsawiae [1])". A Cracovi, on peut même trouver des traces d'observations sporadiques plus anciennes.

Les premières observations systématiques, nous viennent de la seconde moitié du XVIII siècle. Le premier observateur fut l'abbé Karol Bystrzycki, astronome du roi Stanislas Auguste. Ses observations faites sur la terrasse du château royal à Varsovie, embrassent la période de 1779 à 1799.

Après une courte pause 1800 — 1802, les observations météorologiques furent continuées à Varsovie, de 1803 à 1828, par un professeur de lycée Antoni Magier dans sa propre maison située dans une ruelle du quartier de Stare Miasto.

Encore avant la fin de cette période, depuis le novembre 1825, des observations systématiques furent installées à l'Observatoire Astronomique de Varsovie sous la direction de Jan Baranowski, directeur de cet Observatoire. Depuis, elles furent poursuivies sans interruption jusqu'au moment de l'occupation du pays par les Allemands lors de la guerre mondiale.

Des observations météorologiques furent exécuteés, dans la seconde moitié du XVIII siècle, aussi à Wilno (dès le 17 janvier 1777).

Après le partage de la Pologne, le développement des stations météorologiques dans notre pays fut lié directement au développement des travaux météorologiques dans trois États conquerants, la Russie, l'Allemagne et l'Autriche. Cependant, avec le temps, à côté des stations et des réseaux dépendant des institutions météorologiques centrales de ces États, apparaissent des stations, des réseaux et

[1]) W. Gorczyński. Sur les précipitations à Varsovie. Warszawa 1911.

W. Gorczyński. Notice historique relative aux observations de la température de l'air faites à Varsovie. Warszawa 1913.

Z odzyskaniem niepodległości, w Polsce został założony w kwietniu r. 1919 przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych Państwowy Instytut Meteorologiczny. Powstał on z przekształcenia dotychczasowego Biura Meteorologicznego przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, które kierowało od r. 1885 służbą meteorologiczną polską w b. zaborze rosyjskim, niezależnie od działalności Głównego Obserwatorjum Fizycznego w Petersburgu.

Państwowy Instytut Meteorologiczny miał być wyższym zakładem naukowym, jednoczącym całokształt państwowej służby meteorologicznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań Instytutu według późniejszego statutu z r. 1922 należało 1) organizowanie i prowadzenie spostrzeżeń oraz specjalnych badań naukowych w zakresie meteorologji; 2) organizowanie służby pogody i wszelkiej innej służby meteorologicznej ze szczególnem uwzględnieniem potrzeb rolnictwa, wojskowości, lotnictwa, marynarki, komunikacji lądowej i wodnej oraz wyzyskania sił wodnych; 3) stały nadzór naukowy i fachowo-techniczny nad stacjami i zakładami meteorologicznemi, prowadzonemi przez urzędy i zakłady państwowe oraz osoby i instytucje, korzystające w tym celu z finansowej pomocy Państwa; 4) popieranie badań i prac meteorologicznych; 5) udział w akcji meteorologicznej międzynarodowej; 6) ogłaszanie wyników badań i spostrzeżeń meteorologicznych.

Przy Instytucie utworzona została Rada, składająca się z osób, delegowanych przez ministrów i rozmaite instytucje naukowe, powołana do rozpatrywania sprawozdań z działalności Instytutu, do wypowiadania opinij naukowych w sprawach dotyczących zarówno wyników prac dokonanych, jak też planu dalszego rozwoju prac Instytutu, oraz we wszelkich sprawach, przekazywanych jej przez właściwe władze państwowe lub przez dyrektora Instytutu do opinji fachowej.

Wypełniając swoje zadanie, Państwowy Instytut Meteorologiczny objął istniejącą wówczas sieć, która znajdowała się w bardzo opłakanym stanie: znaczna ilość stacyj była zupełnie zniszczona lub unieruchomiona wskutek wojny światowej [1]) lub inwazji bolszewickiej. Z wielkiemi trudnościami, spowodowanemi brakiem odpowiednich środków, Instytut zajął się organizowaniem jednolitej sieci meteorologicznej, uzupełniając ją według możności i ujednostajniając metody spostrzeżeń.

Powstała ta sieć z połączenia dawnych stacyj przedwojennych, a mianowicie:

[1]) W r. 1919 naprzykład, kiedy Instytut przyjmował sieć austrjacką, w dorzeczu Sanu po Myszków na 1300 km² obszaru przyjęto było od Austrji tylko 5 stacyj, z których sprawnie funkcjonowały tylko 2.

des centres du travail météorologique privés et sociaux, indépendants des centres officiels.

La Pologne ayant restitué son indépendance politique, un Institut Météorologique d'État fut fondé en avril 1919 auprès du Ministère de l'Agriculture et des Domaines d'État, par une transformation de l'ancien Bureau Météorologique auprés du Musée d'Industrie et d'Agriculture à Varsovie. Ce Bureau dirigeait, depuis 1885, la service météorologique polonais dans l'ancienne Pologne russe indépendamment de l'Observatoire Physique Central à Petersbourg.

L'Institut Météorologique d'État fut conçu comme un établissement scientifique embrassant l'ensemble du service météorologique du pays. Selon le statut de 1922, le devoir de l'Institut est: 1) d'organiser et de poursuivre des observations et des recherches scientifiques spéciales dans le domaine de météorologie; 2) d'organiser le service synoptique et tout autre service météorologique, spécialement pour les besoins de l'agriculture, de l'armée, de la navigation aérienne, de la communication et de l'exploitation des cours d'eau; 3) d'exercer la contrôle scientifique autant que technique des stations et des établissements météorologiques conduits par des offices et des établissements d'État de même que par des personnes et des institutions sociales ou privées profitant, pour cette besogne, du secours de l'État; 4) d'encourager les rechereches et les travaux météorologiques; 5) de participer à l'action météorologique internationale; 6) de publier les résultats des recherches et des observations météorologiques.

Auprès de l'Institut un Conseil fut créé, composé de délégués des ministères et des diverses institutions scientifiques, et appelé à examiner les comptes rendus de l'Institut, à énoncer des opinions scientifiques relatives aux resultats des travaux accomplis de même qu'aux travaux planés par l'Institut, et à toutes les questions sousmises au dit Conseil par les pouvoirs officiels ou bien par le directeur de l'Institut.

Le réseau de stations que L'Institut Météorologique d'Etat vint trouver sur les térres polonaises, était dans un très mauvais état. Un grand nombre de stations fut complètement détruit ou rendu hors d'usage par la suite de la guerre mondiale [1]) ou de la guerre ultérieure avec la Russie. Et ce fut avec grandes difficultés causées par le manque de ressources et de personnel suffisant que l'Institut se mit à organiser un réseau météorologique homogène en le com-

[1]) P. ex. en 1919, l'Institut ne reçut de l'ancien réseau autrichien sur tout le bassin du fl. San jusqu'à la station Myszków, c. d. sur une etendue de 1300 km², que 5 stations dont seulement 2 fonctionnaient convenablement.

A) w byłym zaborze rosyjskim:
1) ze stacyj Głównego Obserwatorjum Fizycznego w Petersburgu;
2) ze stacyj Biura Meteorologicznego Warszawskiego;
3) ze stacyj Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie.

B) w b. zaborze austryjackim:
1) ze stacyj Wiedeńskiego Instytutu Meteorologicznego;
2) ze stacyj Akademji Umiejętności w Krakowie;
3) ze stacyj Biura Hydrograficz. we Lwowie.

C) w b. zaborze pruskim:
1) ze stacyj Berlińskiego Instytutu Meteorologicznego;
2) ze stacyj zorganizowanych przez Redakcję; „Ziemianina" w Poznaniu.

W. Niebrzydowski.

plétant, tout que ce fut possible, et en uniformisant les méthodes d'observation.

Ce réseau fut formé des anciennes stations météorologiques d'avant la guerre, notamment:

A) dans l'ancienne Pologne russe:
1) des stations de l'Observatoire Physique Central à Petersbourg,
2) des stations du Bureau Météorologique à Varsovie,
3) des de la Société Agricole Cent. à Varsovie;

B) dans l'ancienne Pologne autrichienne:
1) des stations de l'Institut Météorolcgique à Vienne,
2) des stations de l'Académie des sciences à Cracovie,
3) des stations du Bureau Hydrographique à Lwów,

C) dans l'ancienne Pologne prussienne:
1) des stations de l'Institut Météorologique à Berlin,
2) des stations organisées par la rédaction de la revue „Ziemianin" à Poznań,

UWAGI OGOLNE.

Roczniki Państwowego Instytutu Meteorologicznego, zawierające spostrzeżenia meteorologiczne polskiej sieci państwowej, będą składać się z trzech części, a mianowicie:

1. Terminowe spostrzeżenia meteorologiczne kilku wybranych stacyj drugiego rzędu, ogłaszane in extenso.

2. Średnie miesięczne i roczne wartości wszystkich elementów meteorologicznych, obserwowanych na całej sieci.

3. Spostrzeżenia opadowe.

Obserwacyj dokonywano trzy razy dziennie według czasu środkowo-europejskiego (kolejowego), w godzinach, odpowiadających godzinom: 7-ej rano, 1-ej popołudniu i 9-ej wieczorem czasu miejscowego [1]).

Obserwacyj nad ciśnieniem powietrza dokonywano wyłącznie zapomocą barometrów rtęciowych, porównanych ze wzorowym barometrem Państwowego Instytutu Meteorologicznego: Normal-Quecksilber-Gefässbarometer Nr. 387 von R. Fuess in Berlin-Steglitz. W listopadzie roku 1922 barometr ten został sprawdzony w Physikalisch - Technische Reichsanstalt w Charlottenburgu. Sprawdzanie wykazało, że wskazania wzorowego barometru w przedziale od 751 mm do 773 mm są o 0,02 mm wyższe od rzeczywistych ciśnień. Również termometr przy barometrze w przedziale od 0° do 30° wskazywał temperaturę o 0.1° C. wyższą od rzeczywistej.

Ciśnienia powietrza podane w Roczniku są zredukowane do 0° C. i do ciężkości normalnej, lecz nie do poziomu morza.

Termometry były umieszczone w klatkach systemu angielskiego (model sieci polskiej: drzwiczki otwierane są na bok).

Temperatury średnie podane w części drugiej Rocznika, były obliczone według wzoru:

$$\frac{1}{4}\ (7^h{}_a + 1^h{}_p + 9^h{}_p \times 2)\ ^2)$$

[1]) W Krakowie obserwacyj popoł. dokonywano o g. 14-ej.

[2]) Średnie miesięczne innych elementów meteorologicznych są średniemi arytmetycznemi z trzech obserwacyj terminowych.

REMARQUES.

Les Annuaires de l'Institut Météorologique de Pologne contenant les observations météorologique du réseau polonais seront divisés en trois section: à savoir:

1-ère section comprenant les observations tr quotidiennes de quelques stations choisies de 2-ème ordre publiées in extenso.

2-ème section comprenant les résumés mensuels et annuels pour tous les éléments météorologiques observés sur toutes les stations du réseau.

3-ème section comprenant les observations pluviométriques.

Les observations ont été faites trois fois par jour à l'heure légale (temps moyen de l'Europe centrale) ou à 7^h du matin, 1^h de l'après midi et à 9^h du soir au temps local [1]).

La pression atmosphérique a été observée exclusivement à l'aide des baromètres à mercure, comparés au baromètre de l'Institut Météorologique de Pologne: Normal - Quecksilber Gefässbarometer Nr. 387 von R. Fuess in Berlin - Steglitz. Ce baromètre a été comparé en mois de novembre 1922 au baromètre appartenant à la Physikalisch - Technische Reichsanstalt à Charlottenburg. Les comparaisons ont démontré que les pressions de l'atmosphère relévées par le baromètre de l'Institut, dans les limites de 751 mm à 773 mm surpassent un peu (0.02 mm) les pressions vraies; les températures du thermomètre attaché à l'instrument dans les limites de 0° à 30° C. sont supérieures de 0.1° C. à la température vraie.

La pression de l'air est réduite à 0° C et à la gravité normale, mais pas au niveau de la mer.

Les thermomètres sont installés dans des abris anglais un peu modifiés (le modèle du réseau polonais: la porte de l'abri est fixée sur son bord droit

Les températures moyennes publiées dans la 2-e section de l'Annuaire on été déduites des trois observations diurnes á l'aide de la formule

$$\frac{1}{4}\ (7^h{}_a + 1^h{}_p + 9^h{}_p \times 2)\ ^2)$$

[1]) Les obser. de l'après midi ont été faites a Cracovie à 1

[2]) Les moyennes mensuelles pour les autres éléments météorologiques sont les moyennes brutes, déduites des trois observations diurnes.

Temperatury najwyższe i najniższe odczytywano o godzinie 9-ej wieczorem. W tych wyjątkowych rzadkich zresztą wypadkach, kiedy termometr maksymalny wskazywał temperaturę nieco niższą, a termometr minimalny — nieco wyższą niż zwykły termometr suchy w obserwacjach terminowych, jako maximum wzgl. minimum przyjęte było odczytanie termometru suchego.

Wilgotność powietrza obserwowana była zapomocą psychrometrów Augusta lub aspiracyjnego Assmanna. Hygrometrów włosowych naogół nie używano.

Wartości ciśnienia pary wodnej i wilgotności względnej były obliczone według tablic psychrometrycznych d-ra Jelinka, przyczem we wszystkich wypadkach za wyjątkiem Zakopanego nie była stosowana poprawka na wiatr.

Szybkość i kierunek wiatru były obserwowane przeważnie zapomocą wiatromierza H. Wilda. Tylko pojedyńcze stacje posiadały wiatromierze łyżkowe Robinsona. Anemografy funkcjonowały na następujących stacjach wojskowych: Warszawa, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Kraków i Lida.

W większości wypadków obserwowano 16 głównych kierunków wiatru. W tablicach przyjęty był system angielski notowania kierunków:

N = północny, E = wschodni, S = południowy, W = zachodni.

Szybkość wiatru podana jest w metrach na sekundę.

Przy mierzeniu opadów używano deszczomierzy prof. Hellmanna.

Opady były mierzone o 7-ej godzinie rano; odnoszą się one do 24-ch godzin poprzednich i w tabelach były zapisywane w dniu poprzednim. W rubryce „Uwagi" dla wyznaczania różnych zjawisk meteorologicznych przypadkowych używano następujących ogólnie przyjętych znaków międzynarodowych, postawionych oddzielnie lub w połączeniu.

• deszcz	wicher (siła wiatru $\geq$ 15 m/s)
* śnieg	zorza północna
▲ grad	⊙ słońce podczas obs.
≏ krupy	∪ tęcza
⊓ burza	∔ zamieć śnieżna
⊤ burza odległa	⊕ pierścień naokoło sł.
↯ błyskawica	◑ wieniec naok. słońca
≡ mgła	⊜ pierścień naokoło
≡ mgła dolna	księżyca
∘ opary	☋ wieniec naokoło księ-
∴ szron	życa
∴ rosa	⊠ pokrywa śnieżna
. sadź	∽ gołoledź

Wykładnik 0 albo 2, postawiony koło jakiegokolwiek znaku międzynarodowego, wskazuje siłę zaobserwowanego zjawiska:

0 = słaby, 2 = silny.

Les thermomètres à maxima et à minima sont lus tous les jours à 9h du soir. Dans des cas exceptionnels et en général rares où le maximum relevé par un thermomètre à maxima était un peu plus bas ou un minimum relevé par un thermomètre à minima était un peu plus haut que les températures maxima respectivement minima relevées pendant les trois heures d'observations, ces dernières étaient prises comme le maximum, respectivement comme le minimum du jour.

L'humidité de l'air a été observée à l'aide du psychromètre d'August ou du psychromètre à aspiration de M. Assmann. On n'a pas employé en outre l'hygromètre à cheveu.

La tension de la vapeur d'eau et humidité relative ont été calculées d'après les tables psychrométriques de M. Jelinek. Les valeurs de l'humidité sur toutes les stations à l'exception de Zakopane n'ont pas été corrigées de l'influence du vent.

Direction et force du vent ont été observées à l'aide de l'appareil de M. H. Wild. Quelques stations possedaient les anémomètres au moulinet de Robinson et les stations militaires à Varsovie, Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń, Kraków et Lida possédaient les anémographes.

En général on a observé les seize directions principales du vent. Pour les indications de la direction on s'est servi des abréviations et des designations suivantes:

N = nord, E = est, S = sud, W = ouest.

La vitesse du vent a été évaluée en mètres par seconde.

Pour les mésures des précipitations on a employé principalement des pluviomètres du système de Hellmann. Les quantités d'eau recueillie ont été mesurées à 7h du matin; elles se rapportent aux vingt quatre heures précédentes et ont été inscrites à la date du jour précédent.

Dans la colonne des Remarques pour la désignation des phénomènes accidentels par des signes conventionnels où s'est servi des signes internationaux suivants ainsi que de leurs combinaisons:

• pluie	tempête ($\geq$ 15 m/s)
* neige	chasse - neige
▲ grêle	aurore boréale
∠ grésil	⊙ soleil à l'heure d'observation
⊼ orage	∪ arc - en - ciel
⊤ orage lointain	halo solaire
∔ éclairs sans tonnerre	couronne solaire
— brouillard	halo lunaire
∞ brouillard sec, brume	couronne lunaire
∪ gelée blanche	couverture de neige
∴ rosée	∽ verglas
∨ givre	

L'exposant (0) ou (2) suivant un signe international mentionné du phénomène indique que le phénomène a été faible (0) au fort (2).

Dla wyznaczania czasu, w którym zaobserwowano jakiekolwiek zjawisko przypadkowe, stosowano w Roczniku następujące notowania:

n = w nocy t. j. w przeciągu czasu od 9-ej godziny wieczorem do 7-ej rano.
1 = zjawisko obserwowano podczas 1-ej obser.
a = ante = rano, między 1-ą a 2-ą obser.
2 = podczas drugiej obserwacji.
p = wieczorem, między 2-ą a 3-ą obserwacją.
3 = podczas trzeciej obserwacji.

Za dzień jasny uważany był ten, w którym średnia z trzech terminowych obserwacyj zachmurzenia była < 2, za dzień pochmurny, kiedy ta średnia była > 8.

W tych wypadkach, kiedy w poszczególnych godzinach nie dokonano obserwacyj, a takie luki w ciągu miesiąca nie były liczne, brakujące wartości ciśnienia powietrza i temperatury były wyprowadzone dla otrzymania średnich miesięcznych drogą porównania ze stacjami sąsiedniemi.

Wysokości bezwzględne stacyj zaznaczonych gwiazdką w wielu wypadkach nie są pewne.

W. Niebrzydowski.

Pour désigner le moment où un des phénomènes météorologiques accidentels a eu lieu on s'est servi des abréviations suivantes: n = la nuit (21^h — 7^h), a = le matin, (7^h — 13^h), p = le soir (13^h — 21^h). Enfin les chiffres 1, 2, 3 indiquent que le phénomène a eu lieu aux heures d'observations: 7^h_a, 1^h_p, 9^h_p.

Un „jour serein" veut dire que la moyenne des observations triquotidiennes de la nébulosité a été < 2, un „jour couvert", que cette moyenne a été > 8.

Quant les lacunes dans les observations de la pression de l'atmosphère et de la température n'ont pas été trop nombreuses dans un même mois, elles ont été comblées par la comparaison avec les stations voisines, et les moyennes mensuelles ont été déduites de toutes les données du mois.

Les altitudes des stations marquées d'un astérisque sont douteuses.

[1]) Litera n wskazuje wogóle noc poprzednią za wyjątkiem tych wypadków, kiedy litera n postawiona jest poza literami a lub p.

[1]) Il faut remarquer que l'on doit entendre par le signe n la nuit précédente sauf dans le cas où n suit a ou p.

Corrigenda atque addenda.

Numer stacji Page	Stacja Station	Data Date	Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
1	Nowyport	8.I	☽² 1 n 2 p 3	☽² 1 a 2 p 3
1	Nowyport	18.I 7^h_a	SE 4	SE 3
1	Nowyport	30.I 9^h_p	S 7	S 6
2	Grodno	16.I	⚹ n 1 a 2 3 p	⚹ n 1 a 2 p 3 ☌ p ☍
2	Poznań	2.I 9^h_p	SE 5	SE 4
2	Poznań	7.I	☰⁰ a p 3	☰⁰ 1 a p 3
2	Poznań	18.I	☌ 2	☌ 1
2	Poznań	26.I	☌³ 2 ☿ p 2	☌² 1 ☿ p
2	Poznań	28.I	☌² 2	☌ 1
3	Warszawa	23.I	☰⁰ 1 p 3 n	☰⁰ 1 ⚹ p 3 n
3	Brześć	$\varphi = 52^0$ 6′ $\lambda = 26^0$ 3′	$\varphi = 52^0$ 2′ 30″, $\lambda = 23^0$ 42′
4	Łódź	15.I 1^h_p	temp. 0 0	tempér. 0.0
4	Łódź	17.I	Max. temp. — 4.5	maxim. de la tempér. - 4.4
4	Łódź	21.I	Max. temp. 3.5	maxim. de la temp. 3.6
4	Pułtusk	4.I 7^h_a	temp. 3,2	tempér. 3.0
5	Sarny	30.I.	⊕ 1.2	☉ 1, 2
5	Sarny	31.I	⊕ 1	☉ 1
5	Kraków	15.I 7^h_a	wilg. bezwzgl. 4,3	tension de la vapeur 3.4
6	Lwów	2.I	⚹ a n (1—3.I)	⚹ a n (2—3.I)
6	Zakopane	19.I	⚹ S	⚹ 3
7	Wilno	12.II	☌	☌ n 1 a 2 p 3
7	Nowyport	14.II 9^h_p	WNW 0	0
9	Brześć	$\varphi = 52^0$ 6′ $\lambda = 26^0$ 3′	$\varphi = 52^0$ 2′ 30″, $\lambda = 23^0$ 42′
13	Wilno	21.III	☉ a	☉ 1 a ☉ 1, 2
14	Poznań	9.III	☿ n	☿ n 22h 40′ — 23h 30′
14	Poznań	22.III	— —	☿ 21h
14	Poznań	28.III	— —	☿ 21h
15	Brześć	$\varphi = 52^0$ 6′ $\lambda = 23^0$ 42′	$\varphi = 52^0$ 2′ 30″ $\lambda = 23^0$ 42′
16	Łódź	22.III 7^h_a	E 1	E 1
20	Poznań	2.IV	⊕ p	☉ a
20	Poznań	6.IV	☉ 2	☉ p
20	Poznań	27.IV	☾ 15h 40′	☾ 15h 40′ — 17h p
20	Poznań	28.IV	☻ n 1 a 2 p 3 ☌ n 2, 3	☻ n 1 a 2 p ☌ a 2
21	Brześć	9.IV 7^h_a	zachm. ☰	nébulosité 10
25	Wilno	1.V	☽ p 3	☽ p 3 ☉ 1, 2
25	Wilno	21.V		☽ p 3
25	Wilno	22.V	☤ ☾ ☻²p ☌ 1 a 1, 2 ☰ p 3	☌ la ☉ l,2 ☾ p3 ☤ ☾ ☻²p☰p3
25	Wilno	26.V 1^h_p	NNE 5	ENE 5
25	Wilno	29.V	☌ n a	☌ n 1
25	Nowyport	2.V	— —	3
25	Nowyport	3.V	— —	1
27	Warszawa	19.V	— —	p
27	Warszawa	21.V	☻ ☤ p ☾ ☉ 2	p ☻ p n
27	Warszawa	22.V	☾ ☌ a	☌ a
27	Warszawa	29.V	☌ n a 3	n 1 a 3
28	Pułtusk	12.V	☉ 1 a	1, 2
29	Sarny	6.V	opady 1.4	précipitations 0 4
32	Poznań	19.VI 7^h_a	barom. 58.5	baromètre 48.5
32	Poznań	20.VI	☻ p 3	☻ p 3 n ☍ 3
33	Warszawa	1 VI	☻ n	☻ n 22h 5′ — 22h 30′
33	Warszawa	13.VI	☻ n	☻ᵛ n (13 — 14.VI)
35	Sarny	6.VI	☉ 1 ☻ p ☰ 3	☉ 1, 2 ☻ n ☰ ?
36	Lwów	27.VI 7^h_a	temp. 13 6	température 12.6
36	Zakopane	11.VI 7^h_a	barom. 54.5	baromètre 84.5
37	Nowyport	18.VII 7^h_a	barom. 15.0	baromètre 65.0
39	Warszawa	12.VII 7^h_a	wilg. bezwzgl. 13.5	tension de la vap. 13.4
39	Brześć	6.VII 1^h_p	barom. 48.4	barom. 48.0
39	Brześć	10 VII 7^h_a	E 3	E 5
40	Łódź	4.VII 9^h_p	barom. 39.2	barom. 39.5
41	Sarny	2 VII	☽ 3	☽ 2
41	Kraków	18 VII 9^h_p	SE 1	ENE 1
41	Kraków	25.VII 1^h_p	SE 2	SW 2

Stronnica Page	Stacja Station	Data Date	Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
42	Lwów	3.VII 9^h_p	wilg. wzgl. 95	humid. relat. 65
43	Wilno	5.VIII	◺ 2	◯ 1
43	Wilno	19.VIII	▬ n 1	▬ n 1 p 3 ◯ 1, 2
43	Nowyport	4.VIII 1^h_p	NW 5	NNW 5
44	Poznań	11.VIII	● n (21h — 22)	● n21h 22'-n-.a◯2-[illegible] ?
44	Poznań	22.VIII	— —	◠ ◯ p
44	Poznań	25.VIII	[illegible]	◟ n
45	Warszawa	5.VIII	[illegible] n 1	≡ ∞ n 1 a [illegible] 2
45	Warszawa	6.VIII	▬ n 1	≡ n 1 a ◯ 1, 2 [illegible] p
45	Warszawa	14.VIII	≡ n 1 a	≡ n 1 a ▬ p 3 n
45	Warszawa	19.VIII	—	◯ 1, 2
45	Warszawa	22.VIII	— —	◯ 2
45	Warszawa	24.VIII	— —	◯ 1, 2
46	Puławy	22.VIII	◟ 2	◟ 3
47	Kraków	6.VIII	△ 1, 2	△ 1, 3
47	Kraków	8.VIII	◯ 1, 3	◯ 1, 2
47	Kraków	28.VIII 7^h_a	barom. 43.6	barom. 48.6
48	Lwów	22.VIII 7^h_a	temp. 18.4	tempér. 18.2
48	Zakopane	1.VIII 1^h_p	barom. 89.6	barom. 89.4
49	Nowyport	24.IX	● a ω	● a ω p
50	Grodno	9.IX 9^h_p	barom. 55.0	barom. 54.0
50	Grodno	17.IX 9^h_p	wilg. bezwzgl. 7.8	tension de la vap. 6.8
50	Poznań	25.IX	≡ 1 a 2	[illegible] n 1 a 2 p
51	Warszawa	8.IX		[illegible] 2
51	Warszawa	9.IX	≡ p 3	[illegible] p 3 n [illegible] 1, 2
51	Warszawa	25.IX	—	[illegible] 1, 2
53	Kraków	13.IX 1^h_p	temp. 20.5	tempér. 20.4
54	Lwów	24.IX 1^h_p	wilg. wzgl. 71	humidité relat. 81
54	Lwów	—	wilg. bezwzgl średnia o	moyenne de la tension de
54	Zakopane	11.IX 1^h_p	bar. 92,8 godz. 9-ej 9.0	bar. 92.9 la vap. à 9^h_p 9.2
54	Zakopane	15.IX 7^h_a	wilg. bezwzgl. 9.5	tension de la vap. 6·5
55	Wilno	11.X 9^h_p	SSW 5	WSW 5
56	Poznań	22.X	minim. temp. 2.6	minimum de la temp. 2.7
57	Warszawa	2.X	△ n 1 a p 3 a	[illegible] n 1 a p 3 n
57	Warszawa	4.X	—	[illegible] 2
57	Warszawa	25.X	[illegible] 1	[illegible] 2
57	Brześć	5.X 7^h_a	NW 3	NW 2
57	Brześć	26.X	[illegible] 19	[illegible] 14
58	Łódź	8.X 7^h_a	barom. 44	barom. 44.4
58	Puławy	11.X 9^h_p	wilg. bezwzgl 5.4	tension de la vap. 5.3
58	Puławy	22.X	maxim. temp. 12.9	max. de la tempér. 12.6
58	Puławy	22.X 9^h_p	S 2	E 2
58	Puławy	25.X 7^h_a	barom. 36.3	barom. 46.3
59	Sarny	11.X 1^h_p	W 10	SW 10
59	Sarny	12.X 1^h_p	W 14	SW 14
59	Kraków	12.X	▬ ● p	▬ a [illegible] p
60	Lwów	7.X	[illegible]	≡ a
60	Lwów	16.X 7^h_a	wilg. wzgl. 94	humid. relat. 93
60	Zakopane	10.X 7^h_a	S 3	S 2
60	Zakopane	24.X	[illegible] p 5	[illegible] p 3
61	Wilno	29.XI	▬	▬ n 1
61	Nowyport	18.XI	—	● n
61	Nowyport	21.XI	—	[illegible] a 2
61	Nowyport	24.XI	— —	[illegible] p 2 n
62	Warszawa	6.XI	[illegible] n 1 a ▬	[illegible] n 1 a ▬ a p 3 n
63	Warszawa	26.XI	[illegible] n 1 a p 3	[illegible] n 1 a p 3 n
63	Brześć	23.XI 9^h_p	wiatr 9	vent 0
64	Łódź	29.XI 1^h_p	WSS 1	WSW 1
64	Puławy	11.XI 7^h_a	wilg. bezwzgl. 4.1	tension de la vap. 9.1
65	Sarny	30.XI 9^h_p	wilg. bezwzgl. 4.0	tension de la vap. 4.3
65	Kraków	17.XI 9^h_p	wiatr 1	vent 0
66	Lwów	17.XI 1^h_p	W 2	W 1
66	Lwów	24.XI 9^h_p	wilg. wzgl 73	humid. relat. 78
66	Zakopane	17.XI	[illegible] p 2 [illegible] 2	[illegible] p 3 [illegible] 2
67	Nowyport	16.XII	[illegible] a p ◯ [illegible]	◯ 2 ω p △ a 2 p
67	Nowyport	—	Minim. temp. śr. m. 1.8	moyenne men. de min. de la tempér. — 1.8
67	Nowyport	1^h_p	temp. śr. mies. [illegible] 1.8	moyenne men. de la tem-
68	Poznań	24.XII 1^h_p	SSE 3	ESE 3 pér. à 1^h_p 1.8
68	Poznań	28.XII	[illegible] 1 [illegible] 3	[illegible] 1 ∞ 3
69	Brześć	10.XII	opady 1.1	précipitations 0.0
70	Łódź	25.XII 1^h_p	wilgot. bezwzg. 3.3	tension de la vap. 2.3
70	Łódź	26.XII	[illegible] 2	[illegible] 3
72	Zakopane	4.XII	[illegible] n 1 a 2 p	[illegible] n 1 a 2 p 3
72	Zakopane	5.XII	[illegible] n 1 a 2 p 3	[illegible] n 1 a 2 p
72	Zakopane	7.XII	[illegible] n 1 a p	[illegible] n 1 a 2 p 3

WILNO — UNIWERSYTET

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ Gr. H = 135.7 m

STYCZEŃ—JANVIER 1926

	700 +			Temperatura powietrza — Température Cels.						Wilgotność — bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność — względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de n. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9		7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	56.4	57.3	58.5		4.6	— 0.9	2.3	1.8	— 0.3	5.3	5.0	4.4	98	95	98	W 2	W 3	NW 3	10	10	10	6.4	≡ n l a 2 ⊙ n l a 2 ⚹	—
2	58.8	59.2	59.9		— 0.1	— 3.6	— 0.3	— 0.6	— 3.0	4.5	4.3	3.5	100	98	95	NW 4	WNW 2	SW 1	10	9	8	—	∿ p [a Wilja rusz.	—
3	48.8	47.1	48.1		— 0.7	— 5.0	— 4.2	— 1.8	— 2.0	3.2	3.5	3.9	94	88	98		0	SSE 6	SE 7	10	10	10	5.4	⊙ n l ∞ n l ∞ n l 2 ⚹ p 3	—
4	42.9	44.3	46.3		0.5	— 2.1	— 1.0	0.4	0.2	4.1	4.4	4.6	97	92	98	S 2	S 4		0	10	10	10	1.4	≡ a 2 p 3 ⚹ a [∞ a 2 ⊙ a	9
5	49.1	51.2	54.7		1.3	0.3	0.4	1.2	1.0	4.6	4.8	4.9	98	96	100	S 1	SSW 3		0	10	10	10	0.1	≡ ² n l p 3 ≡ a 2 ⊙ p	3
6	57.9	59.1	61.1		2.0	0.4	0.4	1.7	1.0	4.7	4.8	4.3	100	93	87		0	ESE 1	E 2	10	10	10	0.2	≡ n l a 2 ⊙ p	2
7	58.1	58.8	59.1		1.4	1.1	1.0	1.0	1.0	4.4	4.6	4.2	89	92	99	E 2	ESE 4	SE 3	10	10	10	3.4	≡ l a ⊙ n l ⚹ 2 p	1
8	59.3	59.7	62.4		0.2	1.7	1.3	0.5	0.3	4.1	4.2	4.5	99	96	100	S 4	SSW 4		0	10	10	10	—	≡ a 2 ≡ ² p 3	1
9	63.1	63.1	64.2		0.0	5.9	0.3	0.2	5.4	4.5	4.2	2.9	100	94	95		0	NW 1	NNE 5	10	10	10	—	≡ ² n l ≡ a 2	1
10	63.4	63.7	63.7		5.4	19.3	14.4	16.0	19.1	0.9	1.1	0.9	62	82	84	NE 5	NNE 7	NNE 7	10	9	0	—	Na Wilji kra	1
11	66.2	66.5	68.9		16.6	22.7	22.1	16.8	18.4	0.6	1.0	0.9	81	81	85	NE 7	NE 9	NE 7	0	0	3	—	⊙ 2	1
12	69.8	69.9	69.3		17.6	20.3	22.1	18.1	21.0	0.6	0.9	0.7	81	85	82	NE 8	NE 9	NNE 3	0	0	0	—	⊙ 2 ∞ 2 ∞ a	1
13	66.5	66.1	66.5		9.5	23.7	23.0	15.2	9.0	0.6	1.2	2.1	80	87	92	NE 3	NE 5	ENE 1	10	10	10	0.0	⚹ a 2 ≡ a 2 p 3	1
14	67.6	67.8	66.7		6.4	9.3	6.4	7.1	9.2	2.2	2.5	2.1	78	94	92	E 5	E 3	E 5	10	10	10	0.0	∞ a 2 ⚹ p 3	1
15	63.1	61.2	59.3		3.4	10.0	7.2	3.6	5.3	2.4	3.1	2.9	91	88	93	E 3	E 5	SE 4	10	0	10	0.1	∞ a 2 ⊙ 2 ⚹ p	1
16	54.6	52.6	50.6		5.1	8.6	6.0	6.9	8.1	2.7	2.3	2.2	92	86	90	E 5	SE 8	SE 3	10	9	0	0.5	⚹ l a ∞ a 2 ⊕ a 2	1
17	50.0	51.2	52.2		7.2	11.4	10.4	7.2	11.0	1.9	2.4	1.8	91	88	90	ESE 2	ESE 4	0	8	5	0	—	⊕ a 2 ∞ a 2	1
18	52.4	53.2	53.7		6.1	13.8	13.3	6.2	10.3	1.5	2.1	1.9	89	73	91	ENE 2	ESE 5	ENE 3	2	4	6	—	∞ n l a 2 ⊙ 2 ⊂ p	1
19	51.0	51.7	51.9		8.6	12.9	9.4	9.5	9.0	1.6	1.8	2.1	73	82	92	E 5	ENE 2	E 4	10	10	10	0.0	∞ a 2 ⚹ p	1
20	49.3	48.4	47.2		8.1	11.8	11.3	9.9	11.4	1.8	1.7	1.7	90	78	90	ENE 5	NE 4		0	10	10	1.0	≡ a 2 ⚹ a 2 ⊙ 2 ⊖ a	1
21	46.8	46.7	46.1		9.1	15.4	12.1	10.0	10.2	1.6	1.8	1.9	90	82	88		0	ENE 2	ENE 1	10	9	10	1.2	∨ n l ∞ a 2 ⚹ ≡ ◑ a	3
22	47.2	46.2	45.4		10.7	19.1	13.1	15.0	16.3	0.9	1.4	1.1	85	96	86		0	0	0	8	10	10	0.0	≡ ∨ n l a 2 p 3 ⊖ 2 ⚹ p	5
23	45.6	45.7	44.7		14.1	16.8	15.2	14.6	15.0	1.2	1.2	1.3	87	83	87	SSW 2	SSE 3	SSE 3	10	10	10	0.9	∨ n l a 2 ≡ a 2 ⚹ p ⊙ 2	5
24	43.6	43.6	43.6		10.7	12.8	9.3	5.4	1.0	2.0	2.7	4.0	89	88	95	S 5	SSE 7	S 6	10	10	10	4.5	⚹ n l p ≡ a 2 ⊃ p Wil. st.	5
25	44.7	45.3	45.3		2.6	1.8	0.4	2.5	1.2	4.5	4.4	4.8	94	79	96	SSW 5	SW 11	SSW 6	10	10	10	2.9	⊙ ⚹ ⌿ a ≡ a 2	8
26	46.2	46.7	47.5		3.3	0.7	3.3	2.7	2.1	5.5	5.0	4.7	95	89	87	WSW 9	W 7	WSW 9	10	10	10	0.9	⊙ n l a 2 p ≡ n l a 2	3
27	47.1	47.4	45.0		1.9	3.2	1.4	2.0	2.0	3.5	3.5	3.8	84	88	96	N 9	NW 7	WNW 2	10	10	10	0.0	≡ ⚹ a 2 ⌿ 2 Wilja	—
28	44.6	43.0	42.5		1.4	2.9	2.3	1.7	1.4	3.7	3.8	2.8	96	94	68	W 2	SSW 5	SSW 3	10	10	10	0.5	≡ a 2 ⚹ p [rusz.	1
29	42.8	45.1	52.1		1.5	8.2	1.3	1.0	8.1	4.8	4.7	2.1	94	96	84	WSW 5	WSW 4	NE 6	10	10	0	1.2	⊙ n l a 2 ≡ a 2 ⚹ a	—
30	56.1	56.6	56.8		5.8	13.6	13.3	6.8	9.0	1.5	2.2	2.1	89	80	89	NE 1	SE 6		0	0	6	—	∞ a 2 ⊙ 2 na Wilji	—
31	54.4	52.7	51.6		4.1	9.0	7.2	5.0	4.1	2.5	2.9	3.2	94	91	94	SE 4	SSE 8	SSE 3	10	10	10	—	∞ a 2 [kra	—
Ø	52.9	53.3	53.6		3.9	9.3	7.2	5.4	6.6	2.8	3.0	2.8	90	88	91		3.5	4.8	3.1	8.6	8.2	7.5	—		—

NOWY PORT (WYDZIAŁ MORSKI)

(BUREAU MARITIME POLONAIS)

$\varphi = 54^0\ 24'$ $\lambda = 18^0\ 40'$ Gr. H = 11.4 m

STYCZEŃ — JANVIER 1916

1	59.3	59.2	59.5		6.2	1.0	2.0	3.6	2.0	4.5	4.6	4.1	73	78	77	W12	W12	NNW 8	10	9	10	0.1	⊙ a 2 p ⊙ 2	—
2	59.5	59.7	59.7		2.2	1.0	0.6	0.2	0.5	3.7	3.8	4.0	84	81	83	SW 2	S 4	SSE 5	7	10	10	2.0	⚹ ⌓ n ∞ 2	—
3	59.6	59.6	59.8		1.8	0.1	0.5	0.9	1.6	4.6	4.7	5.0	96	96	96	SSE 4	SSE 3		0	10	10	10	0.1	⊙ p n ≡ 2 3	—
4	59.8	59.8	59.8		2.8	1.9	1.8	3.3	2.3	4.9	5.7	5.3	94	96	98		0	S 2	S 1	10	9	10	0.0	⊙ a ≡ 1, 2, p 3	—
5	59.9	60.1	60.2		4.8	2.3	3.0	4.6	2.6	5.5	5.9	5.5	96	94	100	S 2	SSE 2	S 4	10	10	10	—	≡ ² 1 a 2 p 3	—
6	60.2	60.3	60.5		2.8	0.8	1.0	1.3	2.0	4.8	4.9	5.2	98	98	98		0	SSE 3	0	10	10	10	1.7	≡ ² 1 2 p 3 ⊙ p 3	—
7	60.6	60.6	60.8		2.7	0.4	0.6	1.6	2.0	4.7	4.8	5.2	98	93	98	SSE 2	SSE 3	S 4	10	10	10	0.1	⊙ ⁰ ≡ ² 1 a 2 p 3	—
8	61.0	61.1	61.0		3.0	1.7	1.9	2.4	2.3	5.2	5.1	5.3	98	93	98	S 2	SSE 3	0	9	10	10	0.0	⊙ p ≡ ² 1 n 2 p 3	—
9	61.1	61.2	61.2		3.7	1.3	2.6	3.0	1.4	5.3	5.3	4.1	96	93	82	0	NNW 1	NW 3	10	10	3	—	≡ 1, 2	—
10	61.2	61.2	61.2		1.9	6.5	1.0	0.5	6.2	4.6	3.3	2.2	92	75	76	NW 4	E 4	ENE 5	10	10	1	0.0	⊙ ⁰ ⚹ ⁰ a	—
11	61.2	61.2	61.2		5.8	13.2	12.8	7.2	7.3	1.2	1.8	2.0	70	66	77	SE 4	E 4	ENE 3	1	1	1	—	⊔ a ⊙ 2	—
12	60.8	60.7	60.7		7.1	11.6	8.8	8.4	11.4	2.1	2.0	1.6	84	83	83	ENE 5	E 4		0	10	4	0	—		—
13	60.6	60.5	60.5		4.2	14.2	13.9	9.6	12.2	1.4	1.5	1.5	88	66	82		0	E 3	ESE 2	6	7	2	0.0	∞ 1 ⚹ ⊔ p	—
14	60.5	60.5	60.6		6.1	14.3	7.5	3.0	2.5	2.3	3.1	3.1	88	84	80	SSE 2	ESE 4	ESE 7	10	10	10	—	∞ 1	—
15	60.7	60.7	62.5		0.4	3.9	2.8	1.3	0.3	3.0	3.0	3.3	80	72	75	E 8	SE 7	SE 9	10	10	10	0.1	⚹ p ⌿ n	12
16	62.2	62.4	62.3		0.2	2.5	1.0	1.7	1.8	3.4	3.8	3.5	79	94	88	ESE 8	ESE 6	ESE 3	10	10	10	0.1	⚹ ⁰ 2 p	22
17	62.3	62.4	62.4		1.3	3.5	1.3	6.0	5.4	4.6	2.5	2.5	96	90	93	SW 4	SSE 2		0	10	10	10	0.0	⊙ ⁰ 2 ⚹ ⁰ ∨ n n	2
18	62.4	62.2	61.1		3.7	6.5	5.9	5.5	6.1	2.6	2.6	2.5	90	85	84	SE 4	SE 3	SE 2	10	10	10	1.8	≡ ⁰ ⊙ 1 2 ⌓ p 3 n ⚹ n	2
19	60.8	60.8	60.8		5.3	7.0	7.0	6.0	6.2	2.4	2.5	2.6	98	94	91	SSE 2			0	10	10	4	0.0	⊙ ⁰ 1 2 3 ⚹ ⁰ a 2 n 3 n	4
20	60.8	60.7	59.2		2.6	9.3	6.9	5.8	2.6	2.5	2.7	2.9	91	90	76		0	0	N 2	10	10	10	6.4	≡ ⁰ 1 2 ⚹ ⌓ 2 p ⚹ ² n	4
21	59.4	59.2	57.5		2.3	9.4	8.9	7.3	6.1	2.2	2.0	2.7	92	77	92	S 1	S 2		0	10	10	10	0.8	⚹ l a 2 p n ≡ ⁰ 2 3	8
22	57.0	58.7	59.9		2.0	6.4	5.3	5.3	2.3	2.7	3.1	3.5	98	96	88	N 6	NW 2	W 2	10	10	10	0.3	⊙ 1 ⌿ 2 p n ⌓ ⁰ 2 3	12
23	61.1	61.1	60.6		2.1	9.8	5.2	6.8	3.8	2.7	2.5	3.3	86	91	94	S 4	SSE 12	SSE 7	10	10	10	1.1	⚹ ⁰ a p 3 ≡ 1, 2, 3	12
24	60.3	60.3	60.3		3.7	4.0	2.3	3.1	3.4	4.9	4.6	5.2	69	61	68	S 2	SSW 4		0	10	10	10	1.1	⊙ ⁰ a p ⌓ 1, 2, 3	8
25	59.5	58.9	58.9		5.2	2.0	3.7	3.6	5.1	4.7	5.2	5.7	78	88	88	WSW 10	WSW 9	SW 12	9	10	10	0.0	⊙ ⁰ p 3	—
26	57.7	58.2	59.9		7.4	4.3	4.8	5.1	4.3	5.7	5.5	4.8	89	85	77	W 9	W 20	W 20	10	10	3	—	∞ 1 2 ⌿ 2 3 ⌓ p ∿	—
27	60.1	60.7	61.3		4.5	0.2	2.5	0.5	0.2	4.7	4.0	3.8	85	83	83	NW 3	N 4	SSE 3	10	10	10	—	∞ ⁰ 3	—
28	61.3	61.0	60.8		5.5	0.2	0.0	1.7	5.4	4.0	4.4	5.5	86	85	82	S 6	SW 4	WSW 5	10	10	10	0.0	∞ 1 ⊙ ⁰ a 2 p ⚹ ⁰ a p	—
29	60.2	60.4	61.5		5.6	1.8	2.8	3.6	1.9	4.6	4.5	5.0	80	77	95	W 9	NW 3	E 1	10	10	10	0.1	⊙ p 3 n	—
30	61.9	61.6	61.5		2.3	0.3	0.5	1.9	1.1	4.5	4.2	4.7	94	80	94	SE 2	SSE 5	S 7	9	10	10	0.8	≡ 1, 2 ∞ 3 ⊙ p n ⚹ p	—
31	61.0	60.5	59.6		2.2	6.0	0.2	1.9	1.1	4.7	5.3	4.3	100	100	90	SSE 2	S 1	SE 2	10	10	10	0.0	≡ 1, 2, 3, ⊙ p 3	—
Ø	63.1	62.8	62.9		0.9	3.6	1.8	1.0	1.1	3.8	3.8	3.9	88	85	87		3.8	4.4	3.7	9.4	9.4	8.2	—		—

GRODNO

$\varphi = 53^0\ 41'$ $\lambda = 23^0\ 50'$ H = 119 M. **STYCZEŃ — JANVIER 1926**

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. Śniegu Couche de n. cm
1	38.8	41.9	45.8	5.6	0.2	3.4	2.8	0.8	5.3	4.7	4.7	91	84	96	W 7	W 6	W 6	10	9	10	0.6		—
2	51.5	52.5	51.1	1.0	— 3.7	— 0.2	0.1	— 2.8	3.3	3.2	3.3	74	69	89	NW 4	W 3	S 3	10	7	2	—		—
3	48.4	46.1	44.2	0.2	— 3.8	— 2.0	— 0.5	0.2	3.4	4.2	4.5	86	94	96	E 5	E 6	SE 7	10	10	10	1.5		—
4	44.0	46.2	48.6	2.9	— 2.6	0.9	0.3	1.0	4.7	4.6	4.8	97	98	97	SE 3	SW 2	E 3	10	10	10	0.0		1
5	50.6	53.0	56.6	1.7	— 1.3	1.6	1.2	— 0.7	5.1	4.8	4.3	100	97	98	SW 3	SW 1	S 2	10	10	10	0.0		—
6	59.7	60.7	61.2	0.6	— 2.1	— 1.1	0.2	0.6	4.2	4.6	4.7	98	98	98	E 2	E 3	E 2	10	10	10	3.1		—
7	58.0	53.5	55.1	0.8	— 1.1	0.6	— 0.1	— 0.5	4.5	4.4	4.2	95	96	94	E 5	SE 5	SE 3	10	10	10	1.1		2
8	53.5	53.4	58.5	0.1	— 1.4	— 0.7	0.0	0.0	4.2	4.4	4.5	96	96	98	S 4	SE 2	SE 1	10	10	10	—		2
9	54.4	55.5	57.2	0.3	— 1.0	— 0.4	0.0	0.2	4.4	4.4	4.5	98	96	96	NE 2	W 1	W 3	10	10	10	0.2		2
10	60.5	63.0	66.3	0.2	—18.7	— 8.3	—14.1	—18.1	2.0	1.4	0.9	82	92	79	NE 3	NE 5	NE 2	10	9	0	0.0		3
11	66.8	67.0	68.9	—15.1	—21.0	—20.4	—15.8	—17.0	0.9	1.0	0.9	95	77	76	NW 4	N 4	N 2	0	0	0	—		3
12	69.7	70.0	69.1	—15.7	—20.9	—20.0	—15.8	—18.6	0.7	0.9	0.7	70	68	62	N 2	N 2	N 2	0	0	0	—		3
13	66.4	66.3	67.7	—10.1	—21.9	—20.0	—15.5	—10.2	0.6	1.1	1.9	64	82	88	E 3	NE 5	NE 3	10	10	10	—		3
14	67.7	67.0	65.5	— 4.1	—10.7	— 4.2	— 4.6	— 7.4	2.9	2.8	2.3	88	87	88	E 6	E 7	E 8	10	9	10	—		3
15	61.8	60.1	58.1	— 2.4	— 7.9	— 5.6	— 2.4	— 4.3	2.7	3.3	2.8	88	86	85	E 7	E 9	E 9	10	10	10	0.2		3
16	53.2	51.3	50.2	— 3.5	— 8.5	— 4.4	— 6.0	— 7.8	2.9	2.5	2.2	89	84	87	E 9	E 9	E 9	10	10	10	4.3		3
17	50.6	51.1	51.7	— 7.3	— 9.6	— 8.6	— 7.6	— 9.0	2.1	2.3	2.0	89	88	86	E 3	E 4	E 6	10	10	10	—		9
18	51.6	52.6	53.1	— 7.1	—12.3	—10.9	— 7.2	— 8.2	1.7	2.4	2.1	87	88	84	E 7	E 5	E 4	10	10	5	—		9
19	52.4	52.0	51.3	— 7.2	— 9.9	— 8.4	— 7.6	— 7.8	2.0	2.0	2.1	83	76	82	E 4	E 6	E 5	10	1	10	1.5		9
20	49.5	48.4	47.7	— 7.8	—11.2	— 8.0	— 9.2	—10.6	2.2	2.0	1.7	87	86	84	E 3	E 5	E 2	10	10	10	2.0		11
21	41.6	46.2	46.7	— 8.6	—11.7	— 9.2	— 8.6	—11.1	2.0	2.1	1.7	89	86	87	E 4	E 4	0	10	10	10	2.4		14
22	48.9	50.9	55.0	—10.9	—16.6	—13.2	—11.9	—14.7	1.5	1.6	1.2	92	86	79	S 3	SW 2	W 4	10	5	10	0.0		17
23	58.9	58.2	54.4	—12.9	—20.9	—19.0	—18.0	—12.9	1.0	0.8	1.5	96	68	85	SW 2	E 4	E 7	10	10	10	0.5		17
24	50.5	49.8	49.8	— 0.4	—13.4	— 5.1	— 0.5	— 0.4	2.8	4.1	4.4	91	94	100	SE 5	SE 3	SW 4	10	10	10	2.5		18
25	50.5	51.2	49.1	2.3	— 0.9	1.5	1.8	1.6	4.8	4.4	4.9	94	84	94	W 5	SW 7	SW 8	10	10	10	1.7		17
26	45.6	46.3	46.6	3.7	1.0	2.8	3.3	2.4	5.4	5.2	4.9	96	90	89	SW10	SW 8	W 7	10	10	10	0.1		9
27	49.7	55.0	57.5	2.4	— 2.1	1.6	— 1.3	— 1.1	4.5	3.9	3.6	87	95	85	W 9	NW 6	W 2	10	10	10	—		—
28	56.8	54.5	50.9	1.0	— 2.7	— 1.4	— 1.0	1.0	3.2	3.6	4.6	78	85	92	W 3	S 5	SW 5	10	10	10	—		—
29	48.9	48.9	51.6	2.4	0.2	2.2	1.8	0.8	4.6	4.5	4.4	85	85	90	W 6	SW 6	0	10	10	10	0.0		—
30	55.9	56.6	56.9	0.8	— 8.8	— 8.1	— 4.4	— 4.5	1.7	2.2	2.6	67	68	79	E10	E 6	E 5	1	2	10	—		—
31	55.0	53.7	52.6	— 2.7	— 5.5	— 4.2	— 3.2	— 2.7	2.6	2.9	3.2	77	79	85	E 4	SE 4	SE 3	10	10	10	—		—
Śr. m.	53.9	54.3	54.8	— 2.9	— 4.8	— 5.5	— 4.6	— 5.2	3.0	3.1	3.1	87	86	88	4.7	4.7	4.1	9.1	8.5	8.6	—		—

POZNAŃ UNIWERSYTET

$\varphi = 52^0\ 25'$ $\lambda = 16^0\ 56'$ H = 89.4 m **STYCZEŃ — JANVIER 1926**

1	47.2	49.8	54.9	7.6	2.1	4.7	2.7	2.8	5.7	5.1	5.0	89	91	89	WNW 9	W 4	W 3	10	9	10	4.4		—
2	55.5	51.4	45.3	3.2	0.6	1.4	2.3	1.2	4.8	4.5	4.8	94	82	96	S 2	SE 7	SE 5	10	10	10	8.6		—
3	43.3	44.0	45.2	6.7	1.1	4.5	5.4	5.4	5.8	6.5	6.4	92	97	96	S 3	WSW 5	S 1	10	10	10	1.4		—
4	45.2	47.5	51.0	6.8	3.5	5.0	6.5	4.6	6.2	5.5	6.1	95	77	97	SW 3	W 6	SW 3	10	3	10	0.2		—
5	52.5	53.7	56.5	5.5	2.5	3.1	5.2	4.3	5.3	5.2	5.6	93	78	90	SW 3	S 3	S 2	5	10	10	—		—
6	59.4	60.3	60.3	4.6	0.1	0.2	1.3	3.0	4.6	4.9	5.6	98	98	98	SE 5	SE 3	SE 1	10	10	10	—		—
7	57.7	56.0	55.9	3.6	— 0.4	— 0.2	2.6	3.2	4.4	4.8	5.7	98	85	98	SE 5	S 5	SW 3	10	10	10	0.7		—
8	54.4	54.4	54.3	4.0	0.6	0.8	2.8	3.0	4.7	5.3	5.1	98	94	90	SE 3	SW 5	S 3	10	10	10	0.8		—
9	57.8	60.4	62.7	3.1	— 1.1	1.2	— 0.1	1.5	4.8	4.6	5.0	96	100	98	NE 4	NW 5	W 2	10	10	10	0.0		—
10	63.7	64.3	65.4	1.9	0.6	1.8	1.2	0.7	5.0	4.8	4.6	95	96	94	W 1	NW 2	E 5	10	10	10	1.6		—
11	68.2	69.5	70.2	0.9	—10.0	— 8.9	— 8.9	—10.0	1.9	1.7	1.7	83	74	78	E10	NE 7	NE 3	2	1	0	0.0		—
12	70.3	70.5	69.9	— 9.0	—12.5	—12.4	—10.2	—11.1	1.5	1.5	1.4	86	71	73	NE 5	E10	NE 3	0	3	0	—		—
13	67.9	66.0	65.7	—10.1	—14.6	—14.2	—10.9	—11.4	1.2	1.5	1.6	75	74	83	NE 5	E 5	ESE 7	0	9	10	0.0		—
14	62.9	61.0	58.7	— 1.5	—13.3	—11.9	— 3.4	— 1.8	1.5	2.9	3.3	82	81	82	ESE 5	ESE 7	ESE 7	7	3	10	—		—
15	53.6	51.7	49.9	0.9	— 2.8	— 2.2	0.4	0.2	3.3	3.9	4.5	65	82	96	ESE 6	ESE 5	E 4	9	10	10	0.1		—
16	46.2	45.4	47.	0.4	— 6.4	— 0.4	— 1.6	— 6.4	4.1	3.7	2.5	92	90	89	E 6	SW 3	S 4	10	10	3	2.8		—
17	50.1	50.5	49.7	— 4.6	—10.5	— 9.9	— 6.9	— 6.3	2.1	2.3	2.6	95	83	92	SE 2	SE 2	E 2	1	2	10	—		—
18	49.0	50.0	51.0	— 1.0	— 6.2	— 4.2	— 3.4	— 4.5	3.1	3.3	3.0	92	93	91	ESE 5	SE 5	W 1	10	10	10	2.7		3
19	51.0	51.2	52.0	— 4.1	— 8.2	— 6.9	— 7.2	— 7.7	2.6	2.3	2.3	97	86	91	WSW 5	WSW 5	0	10	10	10	0.0		7
20	52.3	52.2	52.0	— 6.2	— 8.3	— 7.7	— 6.6	— 7.3	2.3	2.5	2.3	88	89	88	NW 2	WNW 4	W 3	10	10	10	0.0		5
21	51.2	50.7	51.2	— 6.1	— 8.5	— 8.3	— 6.9	— 7.5	2.1	2.3	2.3	87	86	88	W 5	W 5	W 3	10	10	10	0.0		5
22	54.3	57.0	60.2	— 3.2	— 8.3	— 6.3	— 4.0	— 5.7	2.6	2.9	2.6	89	85	87	WNW 5	WNW 7	NW 5	10	9	10	0.0		5
23	58.5	53.7	50.8	0.9	— 9.6	— 9.4	— 4.2	0.7	2.1	2.4	4.2	95	73	87	SE 9	SE10	S 7	10	10	10	3.1		5
24	50.6	51.3	54.8	2.4	0.6	1.2	1.8	1.4	4.3	3.6	4.5	85	69	89	SE 5	SSW10	SSW 5	10	10	10	—		6
25	56.8	56.1	54.2	4.2	1.1	1.5	2.7	3.7	4.1	4.7	5.3	80	84	88	SW10	SW13	S10	2	10	10	2.8		4
26	54.7	55.4	58.2	6.9	3.0	4.9	6.4	3.1	6.1	6.2	5.0	96	87	88	WSW10	W10	W 7	10	10	1	1.1		—
27	60.1	61.8	60.7	3.4	0.8	2.2	2.3	0.8	4.9	4.8	4.3	91	87	89	W 7	WNW 3	SE 5	10	10	10	—		—
28	56.1	56.5	56.6	6.1	0.0	0.6	5.1	3.0	4.3	5.5	4.9	90	85	87	SSE 4	WSW 7	S 3	10	10	3	0.0		—
29	54.4	52.7	52.1	6.6	— 0.5	0.8	4.6	1.6	4.7	5.4	5.0	96	86	96	SSW 2	E 2	NNE 3	10	3	10	1.0		—
30	52.5	53.0	54.1	3.5	0.5	0.7	1.9	2.8	4.7	5.1	5.6	96	96	100	SE 5	SSE 5	SE 2	10	10	10	1.7		—
31	53.0	51.0	50.1	5.3	— 0.7	1.2	4.5	2.9	5.0	5.2	5.2	100	82	91	ESE 2	SE 5	SE 5	9	10	10	—		—
Śr. m.	55.2	55.1	55.5	1.4	— 3.4	— 2.2	— 0.5	— 1.0	3.9	4.0	4.1	91	85	90	4.9	5.6	3.7	8.2	8.5	8.6	—		—

WARSZAWA
ST. POMP RZECZNYCH

φ = 52° 13′ λ = 21° 3′ H = 89.9 m

VARSOVIE
USINE DES EAUX

STYCZEŃ — JANVIER 1926

Dni Jours	Barom. sprowadzon. do 0° Bar. réd. à 0° −700 7	1	9	Temperatura powietrza Température Cels. Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 1	7	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de n. cm
1	46.2	47.5	51.9	6.8	1.5	3.6	4.8	1.8	4.7	5.5	4.9	80	86	93	W 4	W 4	WNW 6	1	10	10	0.3	≡° 2 ● p	—
2	56.1	55.4	51.2	2.3	— 0.1	1.2	1.7	0.6	3.9	4.1	4.5	78	80	94	NW 3	S 3	SE 4	10	10	10	0.0	⌓ 3	—
3	47.2	45.7	45.5	4.0	0.3	0.3	2.8	3.9	4.7	5.3	6.1	100	94	100	S 2	S 3	WSW 2	10	10	10	1.9	✳ n . "3 n	—
4	46.7	48.1	51.3	5.1	2.6	2.7	4.0	2.9	5.6	6.1	5.4	100	100	96	SW 2	SW 1	WSW 1	10	10	3	1.5	≡ 1, 2 2 p n	—
5	53.7	55.6	58.0	5.1	— 0.1	1.2	2.6	1.9	4.9	5.5	5.3	98	100	100	SW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	0.1	≡ 1, 2, 3	—
6	60.1	61.5	61.2	2.9	0.2	0.8	2.7	0.3	4.8	5.4	4.7	100	96	100	SE 1	ESE 2	ESE 1	10	10	10	4.0	≡ 1 ● p n ✳ 3 n	—
7	59.3	58.1	56.9	2.7	0.0	0.7	2.2	0.3	4.8	5.3	4.7	100	98	100	WSW 1	SE 2	S 3	10	10	4	1.4	≡ 1, 2	—
8	56.3	55.7	56.1	2.9	— 0.1	1.7	2.8	1.3	5.2	5.0	5.0	100	89	100	S 1	SW 2	0	10	10	10	0.1	≡ 1, 2 ⌓ 3	—
9	57.5	59.3	61.2	2.8	— 1.0	1.0	1.6	2.3	4.9	4.9	5.1	100	94	94	0	SW 1	NW 2	8	10	10	1.1	≡ 1, 2 ⌓ 1, 3	—
10	62.2	63.3	67.3	2.5	—11.5	0.6	— 1.0	—11.3	4.5	3.7	1.7	94	87	87	NW 3	N 6	N 6	10	10	10	—		—
11	69.3	68.5	70.4	—11.1	—15.1	—14.7	—11.2	—14.9	1.2	1.4	1.1	79	69	74	NE 3	N 4	WNW 8	3	0	1	—		—
12	70.2	71.1	70.7	—13.5	—15.4	—14.9	—13.7	—14.9	1.1	1.2	1.1	74	76	74	NE 5	ESE 5	ENE 5	10	10	0	—		—
13	68.5	67.0	68.5	—13.3	—16.9	—16.6	—13.9	—14.2	1.0	1.2	1.2	81	76	79	NNE 4	W 5	E 6	10	10	0	—		—
14	66.7	65.4	62.6	— 1.8	—14.5	— 6.1	— 1.8	— 2.1	2.4	3.5	3.5	82	88	90	E 6	E 9	ESE12	10	10	10	—		—
15	58.1	56.3	54.2	0.1	— 2.4	— 1.6	— 0.2	— 1.1	3.1	3.3	3.2	76	73	77	ESE12	SE14	SE12	10	10	10	—		—
16	50.0	48.1	49.4	— 0.3	— 2.6	— 2.2	— 1.4	— 1.1	3.2	3.8	3.8	83	93	91	ESE 7	SE 8	WSW 3	10	10	10	2.2	✳° a 2 p	—
17	50.8	51.3	50.9	— 1.1	— 6.2	— 4.6	— 5.3	— 5.7	3.0	2.5	2.5	91	80	85	E 3	E 3	ESE 3	10	10	10	0.0	✳° a	4
18	51.4	51.9	52.8	— 5.3	— 7.3	— 6.9	— 6.0	— 5.4	2.3	2.3	2.6	86	79	85	SE 4	ESE 5	ESE 3	10	10	10	1.1	✳° 2 p 3	4
19	52.5	52.1	52.0	— 5.4	— 8.6	— 6.8	— 5.5	— 8.3	2.4	2.7	2.1	88	88	84	ESE 3	ESE 4	E 3	10	10	10	2.5	✳° 1 a 2 p 3	5
20	51.1	50.1	50.0	— 6.8	— 9.0	— 8.3	— 7.0	— 7.7	2.3	2.3	2.1	93	83	82	E 1	E 1	NW 3	10	10	10	3.9	✳° 1 a 2 p 3	7
21	48.7	49.4	50.9	— 7.0	—20.7	— 8.3	— 9.2	—20.2	2.1	1.8	0.8	87	80	89	W 2	NW 4	0	10	10	10	0.9	✳° 1 a ≡ 2 ≡ ² 3 ∨ 3	13
22	52.7	54.2	59.1	— 4.7	—22.3	— 7.6	— 4.9	— 6.6	2.3	2.7	2.1	91	83	75	WSW 7	W 4	NW 3	10	10	10	0.2	✳° 1, 2 ∨ 1	13
23	60.8	58.8	58.2	— 3.7	— 7.4	— 4.6	— 4.1	— 3.7	3.0	2.9	3.0	91	85	85	SW 2	SSE 4	S 4	10	10	10	2.1	≡° 1 — p 3 n	12
24	53.2	53.5	54.8	0.7	— 4.0	— 0.2	0.5	0.4	4.5	3.1	3.5	100	64	75	SW 4	SW 5	SW 6	10	10	10	0.4	≡° 1 ✳ p 3 n	13
25	57.3	57.1	54.3	4.2	0.3	2.2	3.5	3.5	4.7	4.4	4.8	87	75	82	W 4	WSW 4	SW 6	10	10	10	1.2		10
26	53.3	53.3	54.1	5.2	3.2	3.8	4.7	4.0	5.9	5.8	5.2	98	90	85	W 5	WSW 6	W 8	10	10	10	1.1	≡ 1, 2 ● p	—
27	57.6	59.4	61.8	4.2	— 0.4	2.4	3.0	— 0.2	4.7	4.9	4.1	85	87	90	WNW 5	WSW 5	NW 2	10	10	10	0.0	≡° 1, 2 ● p	—
28	59.4	56.6	56.5	3.2	— 0.8	— 0.3	1.7	2.8	4.4	4.4	5.3	98	85	94	SW 3	SSW 3	W 3	10	10	10	—	≡° 3	—
29	54.6	53.7	53.9	3.2	0.8	1.7	2.7	1.4	5.0	5.2	4.4	96	93	87	W 2	WNW 3	NW 3	10	10	10	—	≡ 1, 2	—
30	55.3	56.2	56.7	1.8	— 1.3	— 0.6	1.5	0.4	4.0	4.5	4.5	90	87	94	E 3	SE 6	SSE 6	10	10	10	—		—
31	55.6	54.0	52.3	2.5	— 0.1	0.1	1.4	0.9	4.3	4.8	4.6	92	94	94	SE 4	SSE 4	ESE 4	10	10	10	0.5	≡° 1, 2 ● n	—
Śr. M.	56.2	56.1	56.5	— 0.4	— 5.1	— 2.6	— 1.3	— 2.9	3.7	3.9	3.6	90	86	88	3.5	4.2	4.2	9.4	9.7	8.6	—		—

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)
BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

φ = 52° 6′ λ = 26° 3′ H = 134.7 ? m

STYCZEŃ — JANVIER 1926

1	40.3	42.6	45.4	7.7	0.6	3.4	4.0	1.2	—	—	—	—	—	—	W 7	WNW 6	W 3	9	9	10	—		—
2	49.9	51.3	49.4	3.2	— 4.3	0.4	1.0	— 3.0	—	—	—	—	—	—	N 5	NW 3	SE 3	10	8	10	—		—
3	46.2	44.5	42.9	2.6	— 3.2	0.0	0.7	0.8	—	—	—	—	—	—	SE 7	SSE 6	SSE 5	10	10	10	1.0	✳ 1 a p	—
4	42.8	44.7	47.7	4.7	0.8	1.2	3.1	1.6	—	—	—	—	—	—	S 2	SW 2	WNW 2	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p	—
5	49.8	51.6	56.1	3.4	— 1.6	— 1.0	0.0	1.0	—	—	—	—	—	—	S 1	S 1	S 1	10	10	10	—	≡ n 1 a 2 p 3 n	—
6	56.9	57.8	58.3	3.5	— 0.7	— 0.4	1.6	1.4	—	—	—	—	—	—	ESE 3	E 5	E 5	10	10	10	4.4	≡ n 1 a ● ° p n	—
7	56.2	54.6	53.8	3.1	— 1.0	— 0.8	— 0.3	0.0	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSE 3	SSE 3	10	10	10	1.5	✳° n 1 a 2 p	5
8	52.2	51.8	51.5	2.1	— 1.8	— 1.3	— 0.8	— 1.0	—	—	—	—	—	—	SSE 3	S 3	S 1	10	10	10	2.6	✳ a 2 p 3 n	9
9	52.5	53.7	55.5	1.7	— 1.8	— 1.4	— 0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	N 1	NNE 2	N 3	10	10	10	0.1	✳° n	10
10	56.4	58.4	62.2	2.1	—16.6	— 2.6	— 7.4	—16.0	—	—	—	—	—	—	NE 3	NE 5	NE 9	10	10	10	0.0	✳° n 1 a	10
11	62.9	63.1	64.6	—10.6	—22.7	—21.9	—19.3	—18.3	—	—	—	—	—	—	N 5	NE 9	NE 7	0	6	0	—		10
12	64.8	65.8	65.3	—10.9	—18.9	—16.4	—15.8	—16.4	—	—	—	—	—	—	ENE 7	NE 7	NE 7	10	10	10	—		10
13	63.0	63.1	64.4	— 9.0	—21.4	—17.5	—15.2	—12.0	—	—	—	—	—	—	ENE 5	E 4	E 3	10	4	10	—		10
14	64.1	63.3	61.4	1.8	—12.0	— 4.2	— 3.6	— 4.4	—	—	—	—	—	—	ESE 5	ESE 6	ESE 9	10	10	10	—		10
15	58.0	56.3	53.8	1.1	— 4.5	— 2.6	— 1.8	— 2.6	—	—	—	—	—	—	SE 9	SE12	SE12	10	10	10	—	● a p	10
16	49.1	47.6	47.2	1.1	— 5.5	— 3.8	— 3.0	— 5.0	—	—	—	—	—	—	SE 9	SE12	SE 7	10	10	10	2.0	÷ a ✳° p	10
17	47.7	48.0	48.2	0.8	— 8.6	— 7.6	— 7.6	— 6.8	—	—	—	—	—	—	ESE 6	ESE 6	SE 5	10	10	10	0.8	✳ n 1 a 2 p	10
18	48.6	49.5	49.8	— 4.4	—13.7	— 8.8	— 6.6	—13.0	—	—	—	—	—	—	SE 5	ESE 4	ESE 4	10	10	0	—		11
19	49.4	48.9	48.2	— 7.3	—15.6	— 8.0	— 9.2	— 8.4	—	—	—	—	—	—	E 3	ENE 5	E 3	10	10	10	2.5	✳ p 3 n	12
20	46.1	45.2	45.1	— 6.1	— 9.0	— 8.2	— 7.0	— 7.3	—	—	—	—	—	—	E 3	E 2	E 1	10	10	10	1.8	✳ n 1 a p 3 n	13
21	45.0	44.5	45.8	— 6.1	—14.7	—12.0	— 8.2	—10.5	—	—	—	—	—	—	SSW 5	SW 7	W 4	10	10	10	0.4	✳ n 1 a 2 p	16
22	48.2	49.2	53.2	— 5.5	—18.9	—17.2	— 7.8	—15.8	—	—	—	—	—	—	SW 1	SW 7	NNW 5	10	10	10	0.2	✳ a 2 p	17
23	57.5	57.1	53.2	— 8.1	—19.4	—15.0	—13.5	— 8.4	—	—	—	—	—	—	0	S 2	SSE 8	10	2	10	0.5	✳° n ≡ 1	17
24	50.2	50.7	50.9	1.1	— 8.9	— 3.3	— 0.2	— 1.6	—	—	—	—	—	—	SSW 9	SSW 7	SSW 7	10	10	10	2.2	✳° n	17
25	52.4	53.0	51.0	3.1	— 2.2	0.9	2.1	2.0	—	—	—	—	—	—	W 7	WSW 9	SW 9	10	9	10	1.9	✳ ●° n	17
26	47.6	48.4	47.2	5.1	2.0	2.4	3.1	2.6	—	—	—	—	—	—	WSW 5	W 7	W 7	10	10	10	0.8	● n 1 a	5
27	49.9	52.3	56.8	4.1	— 1.7	2.0	0.8	— 1.4	—	—	—	—	—	—	WNW 9	NNW 10	NW 3	10	10	10	—		—
28	56.0	53.7	51.0	3.6	— 2.1	— 1.8	1.0	1.8	—	—	—	—	—	—	W 2	S 5	W 7	10	10	10	—	◐ 2	—
29	49.3	48.7	49.5	3.1	0.6	1.6	2.6	1.2	—	—	—	—	—	—	W 7	WNW 5	W 2	10	10	10	—		—
30	52.4	54.1	55.4	2.1	— 4.1	— 1.3	— 2.8	— 3.4	—	—	—	—	—	—	E 7	ESE 8	SW 9	10	10	10	—		—
31	53.5	52.1	50.5	— 0.5	— 4.3	— 3.4	— 1.2	— 1.8	—	—	—	—	—	—	SSE 5	SSE 4	SSE 7	10	10	10	—		—
Śr. M.	52.2	52.4	52.8	— 0.2	— 7.5	— 4.6	— 3.6	— 4.0	—	—	—	—	—	—	4.8	5.6	5.2	9.6	9.3	9.4	—		—

ŁÓDŹ
(KOL. ELEKTR. ŁÓDZK.) φ = 51° 46′ λ = 19° 29′ H = 218,5 m

ŁÓDŹ — STYCZEŃ — JANVIER 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokrywa śnieżna Couche de neige (cm)
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	8		
1	35.6	36.1	40.5	5.9	0.5	4.8	5.6	1.2	5.0	5.8	4.6	78	85	92	W 3	W 5	W 3	6	10	10	3.9		
2	44.0	42.1	37.1	1.6	0.2	1.0	1.6	0.8	4.6	4.6	4.5	92	89	92	NW 2	S 3	SE 3	10	10	10	2.0		
3	32.9	33.0	32.6	5.0	0.0	2.0	3.8	5.0	4.7	5.4	6.3	69	90	97	S 3	SW 3	W 1	10	10	10	3.4		
4	34.1	36.3	39.3	5.9	2.5	3.6	5.3	3.0	5.7	6.2	5.3	97	94	93	S 1	SW 1	W 1	10	10	10	0.3		
5	41.5	42.9	45.3	3.2	0.6	3.2	0.6	1.8	4.8	4.8	5.1	83	100	96	SW 1	S 3	SE 2	10	10	10	0.2		
6	47.0	48.2	48.6	2.4	0.7	1.8	2.2	1.2	5.1	5.2	4.8	96	96	96	SE 1	SE 3	SE 1	10	10	10	2.0		
7	46.4	45.1	44.2	4.0	0.5	1.8	4.0	2.8	4.9	5.1	5.2	93	84	93	SW 3	SW 3	SW 3	6	10	10	1.2		
8	43.6	43.3	43.4	3.7	0.4	1,5	1.6	1.8	4.6	5.0	5.0	91	96	95	SW 3	SW 3	SW 1	10	10	0	0.2		
9	45.0	46.8	49.5	2.0	— 0.8	— 0.2	0.2	0.0	4.2	4.5	4.4	92	96	96	0	N 1	NW 1	3	10	10	0.2		
10	50.6	51.0	52.8	0.5	— 5.4	— 0.2	0.0	— 5.0	4.2	3.9	2.6	92	85	81	NW 1	N 3	NE 3	10	10	0	0.0		
11	54.9	55.3	55.9	— 4.8	—14.0	—13.4	—11.7	—12.7	1.3	1.7	1.3	76	90	77	NE 3	N 3	NE 3	4	0	6	—		
12	55.9	57.0	56.9	—12.0	—15.7	—14.0	—12.2	—14.0	1.0	1.3	1.0	67	71	67	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	7	—		
13	54.1	52.7	53.4	—12.8	—16.0	—15.6	—13.4	—14.7	0.9	1.3	1.0	68	76	70	E 3	NE 3	E 3	10	10	6	—		
14	51.4	49.6	46.9	— 2.8	—15.0	—12.6	— 4.0	— 2.8	1.3	2.8	3.2	74	82	87	E 5	SE 7	SE 5	0	8	10	—		
15	42.7	40.8	38.9	0.7	— 3.4	— 2.6	— 0.0	— 1.2	3.4	3.7	3.7	90	81	89	SE 5	SE 5	SE 7	10	8	0	—		
16	34.7	34.3	37.0	0.0	— 5.0	— 1.2	— 0.8	— 4.4	3.9	4.0	2.9	93	93	87	SE 5	S 3	SW 1	10	10	8	3.2		
17	38.3	38.4	37.5	— 4.5	—12.0	—11.2	— 6.0	— 5.0	1.4	2.4	2.8	72	82	88	S 1	NE 1	E 1	10	10	10	0.2		
18	37.5	38.3	39.4	— 4.2	— 6.3	— 4.9	— 5.6	— 5.8	2.7	2.6	2.4	86	85	82	SE 1	SE 1	SE 3	10	10	10	0.3		
19	39.0	38.7	38.9	— 3.6	— 6.7	— 5.4	— 4.2	— 6.2	2.5	3.0	2.9	83	89	87	SW 1	0	E 1	10	10	10	1.1		
20	38.5	38.3	38.3	— 6.1	— 9.7	— 8.4	— 8.6	— 8.2	2.0	2.0	1.6	61	83	64	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	2.8		
21	37.6	37.7	38.3	— 7.4	— 9.5	— 9.3	— 7.8	— 8.6	1.8	2.2	1.9	80	85	80	W 3	W 3	NW 1	10	10	10	0.7		
22	40.9	43.2	46.8	— 5.0	—10.9	—10.0	— 6.2	— 6.0	1.6	2.3	2.5	75	84	87	W 1	W 2	W 3	10	10	10	0.4		
23	47.8	44.9	40.9	— 3.4	— 8.8	— 6.4	— 6.0	— 3.4	2.5	2.3	3.1	89	79	88	SW 3	S 5	SW 5	10	10	10	0.3		
24	40.5	41.4	43.1	0.6	— 8.5	— 1.3	0.2	0.6	3.9	3.6	3.8	95	77	80	SW 3	SW 3	SW 3	7	8	10	—		
25	45.8	45.7	43,6	3.4	— 0.2	1.2	3.2	3.4	4.4	5.8	5.1	89	100	88	SW 1	SW 5	SW 3	10	9	10	2.5		
26	42.6	42.8	45.0	4.5	2.8	3.8	4.0	3.6	5.4	5.6	5.7	96	95	90	W 3	W 3	NW 3	10	10	7	0.7		
27	46.8	48.9	49,6	3.5	— 0.4	1.8	0.8	0.3	4.7	4.6	4.1	90	94	87	NW 3	NW 3	SW 1	10	10	10	0.0		
28	45.7	44.6	45.0	3.7	— 1.0	— 0.4	3.2	3.0	4.0	4.3	4.3	90	83	93	SE 3	W 3	W 1	10	10	10	—		
29	42.3	40.7	41.2	3.8	— 0.2	0.5	3.6	1.2	4.5	5.3	4.0	94	90	92	SW 1	SW 1	SE 1	6	8	7	—		
30	41.6	42.4	43.2	1.8	0.0	0.8	1.6	1.2	4.3	4.6	4.6	89	89	92	SE 5	S 3	S 1	10	10	10	—		
31	42.3	40.3	41.9	4.6	0.3	0.8	4.2	2.2	4.5	5.4	4.8	92	87	89	S 1	S 1	SE 1	10	8	1	0.7		
Śr. m.	43.3	43.3	43.7	— 0.2	— 4.6	— 2.9	— 1.3	— 2.1	3.5	3.9	3.7	86	87	87	2.4	2.8	2.4	8.6	9.3	8.2	—		

PUŁAWY — INSTYTUT (BAROGRAPHE)

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ H = 147 m

STYCZEŃ — JANVIER 1926

1	42.0	42.8	46.6	7.4	0.2	4.7	6.1	1.3	5.1	5.1	4.6	79	74	91	W 4	W 6	W 4	10	10	9	3.9		
2	50.2	50.3	46.7	2.1	0.3	1.1	1.6	0.7	4.7	4.6	4.4	94	89	90	W 2	SW 1	S 3	10	10	10	0.2		
3	43.2	41.8	41.3	2.8	0.7	0.8	2.1	2.7	4.6	4.9	5.3	94	91	94	S 5	S 3	S 3	10	10	10	1.2		
4	42.1	43.3	46.3	4.6	0.7	3.2	4.1	1.3	5.4	5.3	4.9	95	87	98	S 1	SW 2	S 1	10	10	0	0.1		
5	48.3	50.0	52.7	4.6	— 1.2	— 0.2	2.5	0.7	4.4	5.3	4.8	98	96	98	S 2	S 1	0	10	8	10	—		
6	54.8	55.3	55.7	2.6	0.1	1.4	2.2	0.4	5.0	5.2	4.6	98	96	98	E 2	E 3	SE 2	10	10	10	5.3		
7	54.3	53.3	52.8	2.0	0.2	0.2	1.7	1.2	4.6	5.0	4.8	98	96	96	S 2	S 1	SW 3	10	10	10	3.5		
8	51.0	50.7	50.9	1.7	— 0.2	0.4	0.7	0.5	4.6	4.8	4.6	98	98	98	SW 2	C	C	10	10	10	2.5		
9	51.4	53.1	55.3	0.8	— 1.2	0.1	— 0.9	0.7	4.5	4.1	4.3	98	95	89	NE 1	0	NW 1	10	10	10	2.8		
10	55.8	56.3	60.2	1.0	—13.2	0.1	— 0.1	—12.8	4.5	4.0	1.5	98	89	85	NE 2	NE 4	NE 3	10	10	8	0.1		
11	61.9	61.2	63.3	—12.2	—17.3	—15.5	—12.7	—16.9	1.1	1.3	0.9	78	73	75	NE 2	NE 4	NE 3	9	2	2	0.6		
12	63.6	64.4	64.2	—13.6	—17.6	—15.1	—14.1	—14.9	1.1	1.1	1.1	73	71	78	NE 3	NE 3	NE 3	10	10	10	0.0		
13	62.1	61.2	62.3	—14.4	—18.2	—17.3	—15.2	—17.7	0.9	1.0	0.9	75	74	79	NE 2	E 4	E 2	10	10	0	0.7		
14	61.5	59.9	57.4	— 2.3	— 18.0	— 7.0	— 2.7	— 2.4	2.3	3.2	3.2	86	85	83	E 4	SE 5	SE 7	10	9	10	—		
15	53.8	51.7	49.5	— 0.4	— 2.5	— 2.1	— 0.7	— 1.9	3.4	3.5	3.7	85	80	92	SE 8	SE 8	E 1	10	10	10	0.0		
16	45.2	43.1	44.0	0.1	— 2.9	— 2.5	— 1.1	0.0	3.4	3.9	4.2	90	93	92	SE 6	SE 4	E 1	10	10	10	4.5		
17	44.9	45.1	45.3	0.1	— 5.9	— 3.9	— 4.9	— 5.5	3.2	2.7	2.7	94	86	90	E 2	E 3	E 1	10	10	10	1.4		
18	45.4	46.0	47.1	— 5.4	— 8.1	— 7.7	— 5.8	— 6.0	2.5	2.5	2.0	88	83	90	SE 3	SE 3	SE 2	10	10	10	0.8		
19	47.2	46.4	46.1	— 4.6	— 8.2	— 6.6	— 5.1	— 7.3	2.4	2.6	2.3	86	83	88	SE 2	SE 1	E 1	10	10	10	4.3		
20	44.9	44.2	44.6	— 6.0	— 9.5	— 7.3	— 6.6	— 9.2	2.4	2.3	2.0	91	81	89	E 1	0	W 1	10	10	8	3.8		
21	44.4	44.2	45.3	— 7.4	—11.2	— 9.6	— 7.8	— 8.3	2.0	2.1	2.1	88	82	87	SW 5	SW 4	SW 3	10	10	10	4.3		
22	47.2	48.9	52.7	— 6.1	— 9.0	— 8.3	— 6.8	— 7.5	2.1	2.2	2.3	87	80	88	W 2	SW 2	C	10	10	10	0.6		
23	55.5	54.7	50.5	— 4.5	— 8.1	— 6.8	— 4.5	— 4.5	2.5	3.1	2.5	91	94	77	S 1	S 3	S 6	10	10	10	0.1		
24	49.4	49.5	51.4	— 0.8	— 4.6	— 2.3	— 1.3	— 1.9	3.2	3.5	3.5	83	84	86	S 6	S 7	S 5	10	10	10	2.6		
25	52.5	53.3	51.9	4.5	— 2.1	1.2	3.9	2.4	4.4	4.0	4.4	87	65	80	SW 5	SW 6	SW 4	10	1	10	1.1		
26	49.6	49.7	49.4	4.8	2.1	3.9	3.4	4.0	5.1	5.4	5.2	84	93	85	W 7	W 4	NW 9	10	10	8	1.1		
27	52.0	53.3	51.6	4.2	0.5	2.1	3.0	0.5	4.6	4.3	4.5	85	76	94	NW 8	NW 7	SE 1	10	7	9	—		
28	54.9	52.7	52.3	2.8	— 2.0	— 1.7	1.1	2.7	3.9	3.7	5.3	96	75	94	SE 2	S 4	SW 4	7	10	10	0.2		
29	50.0	48.2	48.6	4.8	0.2	0.9	3.5	1.1	4.7	5.0	4.7	96	85	94	SW 3	S 2	S 1	10	9	8	—		
30	49.4	51.2	52.1	1.8	0.0	0.3	1.7	0.2	4.0	4.4	4.0	85	85	87	SE 2	SE 3	SE 3	10	10	10	—		
31	50.8	49.4	48.0	4.3	— 0.3	0.4	2.0	0.8	4.3	4.3	4.4	90	82	90	S 3	S 4	SE 2	10	10	10	0.8		
Śr. m.	50.9	50.8	51.2	— 0.7	— 5.0	— 3.0	— 1.6	— 3.1	3.6	3.7	3.6	89	85	89	3.2	3.3	2.8	9.9	9.3	8.8	—		

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158 m

STYCZEŃ — JANVIER 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de n. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	38.2	40.2	42.4	6.7	0.6	5.2	4.6	0.7	4.7	3.8	4.3	71	60	89	W 7	NW 5	0	8	9	10	0,4	⊙ 1 ≡ n	
2	47.1	49.5	48.3	2.1	— 5.4	0.3	0.1	— 4.9	4.2	3.3	2.9	90	71	91	W 1	W 1	0	10	8	0	0.0		
3	48.3	46.8	44.3	— 0.1	— 6.3	— 3.1	— 0.3	— 1.5	3.2	4.4	3.9	88	98	96	SE 6	SE 7	SE 7	5	10	10	1.2	⊙ 1 ✳ a 2 p	—
4	42.7	43.7	46.1	1.4	— 1.8	0.4	1.2	0.7	4.5	4.9	4.8	94	98	98	S 1	S 1	0	10	10	10	0.0		7
5	48.3	49.9	52.7	1.6	— 0.1	0.4	1.5	0.7	4.6	4.9	4.8	98	96	98	S 1	0	S 1	10	10	10	0.0		4
6	56.0	56.7	58.1	4.0	— 0.5	0.6	1.5	0.2	4.7	5.0	4.4	98	98	94	0	S 1	S 3	10	9	10	0.0		0
7	56.5	55.3	53.8	0.4	— 3.4	— 0.5	— 1.8	— 2.0	3.7	3.8	3.6	85	94	92	S 9	S 3	SW 3	10	10	10	2.2	• a 2 p	0
8	51.8	51.2	50.5	— 1.0	— 2.4	— 1.5	— 1.5	— 1.2	4.0	4.0	4.2	98	98	100	S 3	S 2	S 1	10	10	10	0.6	• a p n	5
9	50.3	50.8	52.0	— 0.3	— 1.6	— 1.0	— 0.5	— 0.5	4.2	4.3	4.3	98	98	96	0	0	0	10	10	10	0.7	• n = 1	5
10	54.0	55.0	58.2	— 0.2	—15.4	— 3.9	—10.5	—15.3	3.2	1.5	1.2	96	74	83	N 9	NE 5	NE 9	10	10	10	0.0	• p	6
11	58.3	58.4	59.5	— 4.9	—19.3	—18.7	—16.7	—14.5	0.8	1.0	1.2	78	81	83	N 8	NE 7	NE 8	10	6	10	0.2	☽ 2 ✳ p 3	6
12	62.0	61.4	61.2	—12.0	—14.8	—14.4	—13.6	—13.8	1.3	1.4	1.4	88	89	88	NE 5	NE 5	NE 7	10	5	10	1.4	⊙ 2 ✳ p 3 n	7
13	60.0	60.9	62.4	— 6.2	—15.8	—15.7	—11.9	— 6.2	1.2	1.7	2.6	86	89	89	NE 3	NE 3	E 2	9	10	10	0.2	✳ 1 a p	8
14	63.7	62.6	61.8	— 4.3	— 6.2	— 4.8	— 5.2	— 5.4	3.0	2.9	2.8	93	93	93	SE 5	SE 5	SE 5	10	10	10	0.0		9
15	59.0	57.2	55.4	— 2.7	— 5.6	— 3.6	— 3.0	— 3.6	3.4	3.6	3.3	97	97	95	SE 5	SE 9	SE 9	10	4	5	0.2	⊙ 2 ✳ n	9
16	51.6	50.3	48.8	— 1.1	—10.4	— 6.4	— 5.8	—10.2	2.6	2.8	1.9	92	92	88	SE 9	SE 8	SE 8	10	6	10	0.0	⊙ 2	9
17	48.1	46.9	47.8	— 5.5	—10.9	— 9.7	— 6.9	— 9.9	1.9	2.6	1.9	88	94	88	SE 4	SE 4	SE 3	10	4	10	0.0		8
18	48.4	48.1	48.6	— 7.0	—12.6	— 8.2	— 7.2	— 7.3	2.2	2.4	2.4	90	91	91	SE 3	E 3	E 2	10	8	10	0.0		7
19	48.1	46.9	46.6	— 7.0	—10.9	— 9.8	— 7.3	— 7.4	1.9	2.5	2.4	88	94	91	E 2	E 2	E 1	10	10	10	1.8	✳ p 3 n	7
20	45.0	44.3	43.9	— 6.5	—14.9	— 8.8	— 6.5	— 9.2	2.1	2.7	2.0	89	94	89	E 1	E 1	0	10	4	10	0.5	⊙ 2 ✳ a p 3 n	8
21	44.6	44.3	45.5	— 7.4	—12.8	—11.9	— 8.3	—11.1	1.6	2.2	1.7	86	90	87	SW 1	SW 3	0	7	9	8	0.6	⊙ 1, 2 ✳ p 3 n	8
22	47.0	48.0	48.4	— 6.5	—11.1	— 9.5	— 6.6	— 6.8	2.0	2.6	2.5	88	91	91	0	W 1	W 1	10	8	10	0.1	✳ 1 a	13
23	56.1	55.5	54.5	— 6.6	—18.1	—16.5	—15.2	—15.2	1.1	1.2	1.2	86	87	87	0	0	W 1	10	5	0	0.1	⊙ 2 ✳ a p	10
24	51.5	51.1	51.0	— 3.2	—15.2	— 8.2	— 3.9	— 3.8	2.2	3.3	3.3	90	97	94	S 3	S 6	S 6	10	10	10	0.5	✳ a p	10
25	52.0	51.8	50.3	2.5	— 5.4	— 1.0	1.9	2.0	4.3	4.3	4.9	100	82	93	W 5	SW 5	W 9	10	10	10	1.2	✳ 2 p n	10
26	46.4	46.1	45.2	3.1	1.0	2.5	2.6	2.2	5.1	5.2	5.0	93	94	93	W 3	W 5	W 3	10	10	10	0.9	• a p n ≡ 3	5
27	46.9	47.4	53.0	2.6	— 1.3	2.4	0.1	— 1.1	5.4	4.4	3.5	98	96	83	W 12	NW 3	N 3	10	10	10	0.3	• a	0
28	53.9	53.6	49.4	— 0.3	— 3.2	— 2.0	— 1.7	— 0.3	3.7	3.9	4.4	94	96	98	W 3	W 1	SW 4	10	10	10	0.2	✳ n	—
29	47.4	46.0	46.9	3.4	— 0.5	1.6	3.4	1.2	4.5	4.6	4.0	87	78	80	W 3	W 4	0	10	10	9	0.0		—
30	53.0	54.3	55.7	1.3	— 7.1	— 5.9	— 3.2	— 6.6	2.5	3.4	2.6	84	93	91	SE 5	SE 3	SE 5	0	0	0	0.0	☽ 1, 2	—
31	54.8	52.9	51.3	— 3.7	— 8.9	— 8.2	— 4.6	— 6.5	2.2	3.0	2.6	90	94	92	S 5	S 5	S 5	3	8	3	0.0	☽ 1	—
Śr. m.	51.3	51.2	51.4	— 1.9	— 7.8	— 5.2	— 4.0	— 5.1	3.1	3.3	3.1	90	90	91	3.9	3.5	3.4	9.1	8.2	8.5	—		—

KRAKÓW
OBSER. ASTRONOMICZNE

φ = 50° 4′ λ = 19° 58′ H = 221 m

KRAKÓW
OBSER. ASTRONOMIQUE

STYCZEŃ — JANVIER 1926

1	38.4	39.2	44.1	8.7	1.2	5.9	6.8	1.3	5.6	5.6	4.4	81	76	87	SW 5	SW 5	SW 5	8	10	10	4.4	• a p • p p 3	—
2	45.6	42.2	37.7	3.8	0.5	1.7	3.6	2.4	4.4	4.7	4.6	85	80	84	SW 3	E 2	ENE 2	10	10	10	0.0	• n ≡ 3	—
3	36.1	35.0	36.1	6.9	1.7	2.7	6.6	5.2	5.4	5.9	5.9	96	81	89	0	WSW 1	0	10	10	10	0.7	• n 1 a p	—
4	35.8	37.8	40.9	7.7	3.6	3.8	6.7	4.8	5.7	6.2	5.2	95	84	81	0	0	SW 2	10	3	10	0.0	• n a 3 2	—
5	42.5	43.7	45.7	5.7	3.6	4.0	5.6	4.1	5.4	6.1	5.7	88	89	93	SW 1	0	0	10	10	10	—	1 a	—
6	47.1	48.1	48.6	4.2	2.7	2.7	3.4	2.7	5.4	5.1	5.3	96	87	94	NE 1	NNE 1	0	10	10	10	0.2	• p	—
7	47.6	46.7	45.9	6.1	1.9	2.4	5.7	3.7	5.1	4.3	4.8	93	63	80	0	WSW 1	0	10	2	10	3.0	• n 1 a 2	—
8	44.9	44.3	45.1	5.0	0.8	1.7	4.9	2.8	4.9	4.7	4.7	94	71	84	0	SW 4	SW 3	10	9	10	9.0	• n p	—
9	45.1	47.1	49.9	3.3	— 0.2	1.1	3.0	1.8	4.3	4.9	4.7	87	87	90	SW 1	WNW 1	NNW 2	5	10	10	0.1	• 1 a 2 p	—
10	50.6	51.0	51.6	1.9	— 0.7	1.1	1.5	— 0.4	4.4	3.8	3.3	89	74	74	WNW 2	WNW 2	NNW 3	10	10	10	0.0	• n ≡ 2 p	—
11	54.0	53.8	54.6	— 0.1	—12.9	—10.3	— 9.3	—12.8	1.7	1.7	1.5	81	76	85	ENE 4	NNW 2	ENE 5	10	10	10	0.1	• n p • a	—
12	55.6	56.1	55.8	—10.5	—15.9	—15.4	—11.5	—11.6	1.3	1.7	1.6	91	86	86	NE 4	E 3	NE 3	9	10	10	0.8	• n 2 p 3	—
13	53.5	52.0	52.3	—10.7	—14.0	—12.7	—11.2	—13.4	1.5	1.8	1.5	85	90	89	ENE 3	NNE 3	ENE 5	10	9	0	0.0	• n 1 a 2	5
14	50.4	47.8	45.3	— 4.3	—14.0	—11.9	— 4.8	— 4.9	1.3	2.9	2.9	68	91	91	NNE 5	ENE 6	ENE 6	0	6	2	—		5
15	42.0	39.7	37.7	0.3	— 4.9	— 3.5	— 0.1	— 0.4	4.3	4.5	4.3	95	99	98	ENE 4	NE 5	ENE 3	9	10	10	1.3	✳ n Odwilż p	5
16	34.5	36.4	37.8	1.1	— 4.8	0.4	— 1.5	4.7	4.7	3.5	3.0	100	84	94	NE 2	W 4	WNW 1	10	10	10	0.6	✳ n 3 △ ap	2
17	38.3	38.0	37.2	— 2.2	— 5.4	— 5.1	— 2.2	— 2.8	2.9	3.7	3.6	93	96	98	WNW 1	ENE 2	ENE 2	10	10	10	—		3
18	37.0	38.3	39.9	— 2.3	— 5.4	— 4.8	— 4.9	— 4.9	3.1	3.0	3.0	96	93	96	NE 3	NE 2	NE 1	10	10	10	—	Cały dz. nieco mgl.	3
19	39.9	39.1	39.0	— 2.0	— 5.7	— 3.9	— 2.1	— 5.7	3.2	3.8	2.8	94	96	92	WSW 3	0	0	10	10	10	—	≡ 1 a p 3	5
20	39.0	39.3	39.9	— 4.9	— 7.3	— 5.5	— 5.3	— 7.2	2.8	2.9	2.4	93	93	91	SW 1	SW 3	WSW 4	10	10	10	0.0	≡ 1 a 2 p	2
21	39.5	38.5	39.0	— 4.1	— 8.2	— 7.3	— 4.3	— 5.1	2.4	3.1	2.9	91	94	93	WSW 1	WSW 1	0	10	9	10	0.2	• n ≡ ° 1 a 2 p 3	3
22	41.7	45.0	48.4	— 3.6	— 7.8	— 7.0	— 3.7	— 6.3	2.5	3.3	2.6	91	95	92	NW 1	W 4	WSW 4	10	10	10	—	• n cały dz. lekka	3
23	49.9	46.8	44.2	1.7	— 7.2	— 6.3	— 2.9	— 2.6	2.5	3.5	3.6	91	95	96	SSE 1	ENE 1	0	10	10	10	—	2 [mgła	3
24	43.4	44.5	45.9	1.6	— 3.8	— 2.7	1.3	0.1	3.5	4.9	4.6	93	98	100	0	SSW 2	SW 2	9	10	10	0.1	✳ n nieco mglisto	5
25	49.5	49.5	47.9	4.7	— 1.1	0.7	4.2	4.3	4.8	3.9	4.1	98	63	66	WSW 4	SW 4	SW 4	10	1	10	—	✳ n nieco mgl., ⊙ 2	3
26	46.3	45.6	47.5	6.0	3.6	4.6	3.9	3.9	3.9	5.4	5.5	62	88	90	SSW 2	SSW 2	SW 4	10	10	10	4.9	• n a 2 p 3	1
27	49.2	49.8	50.5	4.6	0.7	2.8	3.1	1.0	4.7	4.4	4.4	82	76	89	WSW 3	WNW 4	0	8	10	10	—	• n ≡ 1	—
28	48.1	47.5	47.5	3.8	— 1.9	— 1.1	3.3	3.1	4.0	4.5	4.7	95	78	83	0	SW 1	SSW 1	10	10	10	0.2	1 ≡ 1 • p	—
29	43.8	41.2	40.4	3.4	— 0.3	0.1	2.7	0.9	4.5	4.8	4.4	98	85	89	0	0	NNE 2	10	10	10	—	1 cały dz. lekka	—
30	42.1	43.5	44.3	2.7	— 0.8	— 0.5	2.3	1.2	4.2	4.8	4.7	96	87	94	NNE 1	NE 1	ENE 1	10	6	10	—	a 2 [mgła	—
31	43.3	40.9	39.8	4.2	— 2.1	— 1.7	4.0	1.7	4.0	5.2	4.9	99	85	94	0	NE 1	NE 1	10	10	10	0.4	1 ≡ 3	—
Śr. m.	44.3	44.1	44.5	1.4	— 3.4	— 2.1	0.3	— 1.2	3.8	4.1	3.9	90	85	89	1.8	2.2	2.1	9.3	8.9	9.4	—		—

LWÓW POLITECHNIKA

$\varphi = 49^{\circ}\ 50'$ $\lambda = 24^{\circ}\ 1'$ H = 333.3 m

STYCZEŃ — JANVIER 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force de vent			Zachmurzenie (0—10) Nebulosité			Opady Précipitations	UWAGI REMARQUES
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	27.4	28.8	29.4	6.7	2.2	4.6	5.5	2.2	5.2	5.3	4.8	83	79	90	WSW 5	W 4	NW 8	1	10	10	5.1	p n (1—3.1)
2	34.1	34.8	32.5	2.2	— 0.2	0.2	1.0	0.0	4.2	4.3	4.1	91	88	89	WNW 4	W 2	SE 4	10	10	10	11.7	a n (1—3.1)
3	29.6	28.6	27.8	1.0	— 0.4	— 0.2	0.5	1.0	4.1	4.3	4.4	91	89	90	SE 4	SE 4	SSW 2	10	10	10		a
4	27.6	28.4	30.9	4.9	0.8	2.1	4.9	2.8	4.9	5.5	5.1	92	84	90	0	0	0	9	10	10	9.7	
5	32.7	34.2	36.5	3.4	1.8	2.2	3.4	2.6	5.1	5.5	5.1	95	94	92	0	0	0	10	10	10	0.1	a p (cały dzień)
6	38.2	39.0	39.7	2.6	0.4	1.4	1.2	0.4	4.7	4.7	4.4	93	93	93	E 1	E 2	SE 5	10	10	10	5.2	p n (6—7)
7	38.7	38.5	38.1	0.4	— 0.8	— 0.4	— 0.2	— 0.8	4.2	4.2	4.1	94	93	94	SE 4	SSE 4	S 1	10	10	10	1.4	" chwilami
8	35.8	35.5	34.9	0.0	— 1.3	— 1.3	0.0	0.0	3.9	4.2	4.3	94	91	95	S 1	0	0	10	10	10		" chwilami p
9	34.9	35.4	38.1	0.5	— 0.8	— 0.2	0.2	— 0.8	4.3	4.3	4.1	95	93	94	0	0	NNW 3	10	10	10		a
10	38.9	38.7	40.4	— 0.2	—11.6	— 1.6	— 0.9	—11.6	3.8	4.0	1.4	92	93	76	0	0	NNE 8	10	10	0		chwilami (10—11)
11	41.9	41.2	42.8	—11.6	—19.6	—18.4	—17.8	—18.0	0.7	0.7	0.8	62	64	68	NNW 3	NNW 6	NNE 3	10	10	10		chwilami
12	44.2	44.5	44.7	—12.1	—18.2	—16.6	—13.2	—14.8	0.9	1.2	1.1	72	73	74	NNE 2	NNE 3	NNE 2	10	10	10	1.5	p n (12—13)
13	42.8	43.1	44.4	—13.2	—15.4	—14.2	—13.5	—15.0	1.2	1.2	1.1	75	73	74	0	NE 2	0	10	1	0		
14	44.3	42.9	41.0	— 3.0	—16.0	— 6.4	— 3.1	— 3.6	2.5	3.2	3.0	89	89	86	E 3	E 4	SE 7	10	10	10		
15	38.0	36.1	33.7	— 1.6	— 4.0	— 3.4	— 1.6	— 2.0	3.1	3.5	3.6	86	86	90	ESE 5	ESE 5	ESE 4	10	10	10	0.1	✳ n (15—16)
16	29.4	28.6	28.4	— 1.2	— 2.9	— 2.6	— 1.2	— 2.6	3.4	3.7	3.5	90	89	92	SE 8	SE 9	SE 4	10	10	10	0.4	✳ p n (16—17)
17	28.2	28.3	28.7	— 2.6	— 6.2	— 4.2	— 4.1	— 6.2	2.9	2.9	2.5	88	85	87	0	ESE 1	0	10	10	10	1.5	✳ n (17—18)
18	28.9	29.6	30.6	— 5.2	— 9.8	— 7.8	— 5.4	— 7.2	2.2	2.4	2.2	85	79	83	ESE 1	SE 1	0	10	10	10		
19	30.4	29.7	29.5	— 6.0	— 7.8	— 7.6	— 6.2	— 6.5	2.2	2.4	2.4	85	82	87	0	0	0	10	10	10	1.5	✳ p
20	28.9	28.0	29.2	— 4.8	—10.0	— 8.4	— 4.8	— 8.6	2.1	2.8	1.9	84	86	81	0	0	0	10	10	10	1.1	✳ chwilami
21	29.4	29.4	29.4	— 6.0	—10.8	— 9.2	— 6.6	—10.2	1.9	2.3	1.7	83	81	78	SW 1	0	0	10	10	10	—	✳ chwilami
22	30.9	33.0	36.4	— 5.6	—10.2	— 7.2	— 5.6	— 7.3	2.3	2.4	2.2	86	81	83	0	0	W 1	10	9	10	—	
23	39.4	39.5	37.5	— 5.3	— 8.8	— 8.0	— 6.1	— 7.7	2.1	2.4	2.1	82	82	83	0	0	SSE 5	10	10	0	—	
24	36.0	35.5	36.0	— 0.2	— 9.0	— 4.0	— 0.2	— 3.0	2.9	3.9	3.4	85	86	92	SW 1	SW 3	0	10	9	4	0.4	n (24—25)
25	38.2	39.6	38.0	1.6	— 5.0	— 2.0	1.2	0.2	3.7	4.3	3.9	94	86	84	WSW 4	WSW 3	SW 7	10	5	10		
26	35.5	35.2	34.7	2.2	0.2	1.4	2.2	0.7	4.1	4.2	4.4	80	77	91	SW 8	SW 9	WSW 4	9	10	10	1.5	p
27	36.1	36.9	39.6	1.8	0.4	1.3	1.1	0.4	4.4	4.5	4.4	86	91	93	WSW 6	W 3	0	10	10	10	0.1	chwilami
28	39.4	38.3	36.9	1.4	— 1.2	— 0.8	1.2	1.0	3.1	4.0	4.1	72	80	83	0	0	SW 4	9	6	10		
29	34.9	32.9	32.1	3.4	0.8	1.2	3.4	2.0	4.5	4.9	4.6	90	83	87	WSW 1	0	0	10	9	10		
30	33.4	35.2	36.8	2.0	— 0.8	— 0.2	0.8	— 0.6	4.3	4.2	4.0	95	86	91	NE 2	E 3	SE 4	10	10	10	—	
31	36.2	34.9	33.2	0.0	— 3.8	— 3.4	— 1.4	— 3.2	3.3	3.6	3.3	91	86	92	SE 4	SE 4	SSE 2	10	4	10		
Śr. m.	35.0	35.0	35.2	— 1.1	— 5.4	— 3.7	— 2.1	— 3.8	3.3	3.6	3.3	86	85	87	2.2	2.3	2.5	9.4	9.2	9.1		

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^{\circ}\ 17'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ H = 846.4 m

STYCZEŃ — JANVIER 1926

1	[illegible]			5.0	— 3.6	2.4	1.9	— 3.6	4.3	4.4	3.3	78	83	95	SW 5	SW10	W 4	9	10	10	7.1	[illegible] a 2 p 3
2	[illegible]			— 1.0	— 3.6	— 3.0	— 1.7	— 2.0	3.2	2.6	3.6	88	64	92	0	NW 1	0	9	8	10	14.[illegible]	[illegible] a p 3
[illegible]	[illegible]			2.9	— 2.0	— 1.6	1.2	1.1	3.7	4.3	4.7	92	85	96	0	SW 1	0	10	8	10	0.6	[illegible] 2
[illegible]	[illegible]			3.0	— 3.1	— 0.4	2.1	— 0.1	4.2	5.0	4.6	95	94	100	0	SW 1	0	10	10	10	1.4	[illegible] p 3
[illegible]	[illegible]			1.9	— 0.2	— 0.2	1.7	0.2	4.5	4.7	4.7	100	91	100	0	0	N 1	10	10	10	0.1	[illegible] a
[illegible]	[illegible]			1.3	— 1.0	— 0.8	0.2	— 0.8	3.9	4.1	4.1	90	88	96	0	0	0	10	10	10	0.7	[illegible]
[illegible]	[illegible]			2.4	— 5.1	— 1.0	— 0.2	— 2.8	4.2	2.4	3.1	99	54	83	0	SW 1	0	10	3	10	—	[illegible] a 2
[illegible]	[illegible]			1.4	— 2.8	— 1.8	0.2	— 1.2	3.6	3.5	3.8	90	75	91	0	SW 2	SW 3	5	7	10	0.0	[illegible] a
[illegible]	[illegible]			0.9	— 3.6	— 3.1	— 1.2	— 2.2	2.8	3.6	3.4	74	86	88	0	N 1	N 1	9	10	10	1.6	a p 3
[illegible]	[illegible]			2.0	— 5.8	— 3.8	— 4.0	— 5.8	3.3	3.0	2.6	94	86	87	SW 1	NW 2	N 2	10	10	10	2.5	n 1 a 2 p
[illegible]	94.9	[illegible]		5.7	—22.3	—20.0	—12.5	—15.7	0.8	1.2	1.0	83	65	73	SW 1	E 3	E 3	1	2	10	0.9	[illegible] p 3
[illegible]	[illegible]	[illegible]		—15.6	—25.2	—25.2	—17.7	—18.4	0.4	0.7	0.7	70	60	66	S 1	E 1	E 1	7	0	10	0.0	a
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	—21.2	—19.8	—13.9	—13.2	0.7	1.0	1.2	78	63	73	S 2	0	0	7	1	10	—	n 1 a p 3 2
[illegible]	91.6	90.6	88.[illegible]	[illegible]	—13.2	— 9.2	2.9	— 3.0	2.1	2.3	3.1	92	41	84	S 2	0	0	6	4	10	—	n 2
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	— 7.5	— 6.9	4.2	— 1.4	2.6	3.7	3.8	94	61	93	S 2	S 1	S 1	6	8	8	0.1	
16	80.3	80.7	82.2	[illegible]	— 5.0	— 1.2	1.8	— 4.6	4.1	3.6	3.0	97	69	94	E 2	S 3	S 2	9	7	7	—	n 1 2
17	82.3	82.1	82.1	[illegible]	—10.5	— 7.4	— 4.2	— 7.2	2.5	2.4	2.3	94	70	87	SE 1	E 2	E 2	9	7	10	—	n
18	81.5	82.0	84.0	[illegible]	—13.1	—13.1	— 3.9	— 4.4	1.5	2.3	2.8	89	66	85	E 1	E 1	0	6	10	10	—	[illegible] p
19	84.1	[illegible]	83.1	[illegible]	—12.0	— 7.8	— 6.0	—10.6	2.4	2.4	1.8	93	82	87	SW 1	N 1	0	10	10	10	2.5	S
20	83.0	[illegible]	83.4	[illegible]	—17.3	— 9.2	— 8.0	—17.3	1.9	1.7	1.0	85	64	80	SW 1	0	0	10	10	3	0.2	[illegible] p 3
21	83.3	83.3	83.2	[illegible]	—19.6	—18.0	— 5.0	— 6.8	0.7	2.0	2.4	54	64	87	0	W 3	W 2	6	7	10	0.9	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	82.0	[illegible]	—14.3	— 7.0	— 7.4	—14.3	2.3	1.5	1.3	86	55	84	0	0	NW 1	10	10	4	0.8	n 1 a p
[illegible]	[illegible]	90.6	[illegible]	— 1.[illegible]	—19.5	—18.4	— 2.5	— 8.5	0.9	1.6	1.9	79	42	79	S 1	0	0	1	6	10	—	2 p
[illegible]	[illegible]	[illegible]	91.6	— [illegible]	—10.7	— 9.6	— 3.5	— 9.4	2.0	2.0	1.8	88	56	81	0	E 1	0	8	10	9	1.4	3 w gęsto
26	[illegible]	[illegible]	94.8	[illegible]	— 9.4	— 1.1	1.5	1.8	3.8	3.3	3.7	91	65	71	SW 4	SW 4	SW 5	10	1	10	—	n 2
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.5	7.6	3.2	1.7	3.9	4.7	4.4	50	81	85	SW 8	SW 9	SW 6	10	10	10	2.7	a 2 p [illegible] p 3
[illegible]	[illegible]	[illegible]	95.2	[illegible]	— 6.5	— 0.4	4.6	— 6.5	3.8	2.6	2.0	85	40	70	W 3	SW 2	S 2	9	0	1	—	
28	93.6	[illegible]	93.4	[illegible]	— 9.5	— 7.4	2.9	1.6	1.9	2.3	4.0	70	41	77	0	SW 2	0	8	10	10	—	
29	89.5	[illegible]	85.6	[illegible]	— 2.6	— 1.4	4.8	— 2.3	3.8	3.8	3.5	93	60	91	0	E 1	SW 1	9	9	10	—	n 3 2 p 3
30	87.2	87.9	89.6	[illegible]	— 2.4	— 1.3	0.5	0.3	4.2	4.2	4.1	100	89	88	E 1	SW 1	E 1	10	10	10	—	n 1 a [illegible] 2 p
31	88.8	87.0	85.6	[illegible]	— 6.1	— 6.1	3.1	1.3	2.8	3.2	3.9	95	57	77	S 1	N 1	N 4	3	10	10	0.1	1 w gor. w. halny
Śr. m.	89.0	88.8	89.2	— 0.3	— 9.0	— 6.3	— 1.8	— 5.0	2.8	2.9	3.0	86	68	85	1.2	1.8	1.4	8.0	7.4	9.1	—	

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H = 135.7$ m

LUTY — FÉVRIER 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Baromètre réduit à 45° +700			Temperatura powietrza Température Cels.					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	50.7	50.3	50.1	— 2.7	— 5.1	— 3.3	— 2.7	— 3.1	3.4	3.4	3.5	95	91	95	SSE 1	SSE 2	SSE 1	10	10	10	—	≡ n 1 a 2	—
2	48.8	48.3	46.4	— 0.9	— 4.5	— 4.1	— 1.4	— 1.1	3.3	4.0	4.2	96	97	99	SSE 3	SSE 3	SE 3	10	10	10	—	≡ n a 2, 3 Wilja st.	—
3	42.9	40.7	38.7	1.7	— 1.3	0.4	1.7	1.3	4.5	4.4	4.8	94	85	96	SSE 2	SSE 5	SSE 4	10	10	10	0.3	≡ n 1 a 2 ○ a 2 p 3	—
4	40.2	41.5	44.4	2.0	0.9	1.1	1.8	1.1	5.0	5.1	5.0	100	96	100	S 2	0	0	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2 p 3 ○ 1 a	—
5	47.6	50.3	53.5	1.1	— 7.0	— 0.3	— 3.4	— 6.4	4.5	3.3	2.2	100	93	78	NE 4	NE10	NE 9	10	10	10	0.0	≡ n 1 a ⚹ a 2 [Wil. r.	—
6	55.2	55.7	55.9	— 6.4	—10.1	— 9.2	— 9.1	—10.0	2.0	2.0	2.0	89	86	91	NE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.2	≡ a 2 ⚹ n Wilja st.	—
7	54.1	53.3	53.0	— 5.3	—11.1	—10.4	— 9.3	— 5.3	1.9	2.1	3.0	91	92	95	NE 3	NNE 5	ENE 3	10	10	10	0.4	⚹ n a 2 ≡ a 2	2
8	53.0	51.8	50.6	— 5.3	—11.2	—10.1	—10.5	— 9.1	1.9	2.0	2.1	91	98	92	NE12	ENE10	E 7	10	10	10	4.5	⚹ n 1 a 2 p 3 ≡ a 2 ⚹ a	2
9	53.6	55.3	56.5	— 9.0	— 9.8	— 9.2	— 9.2	— 9.3	2.1	2.0	2.0	92	89	89	E 5	ESE 6	E 5	10	10	10	0.0	⚹ n ≡ a 2	5
10	56.7	57.0	55.4	— 5.0	—10.1	— 9.1	— 6.9	— 5.0	2.1	2.4	2.9	89	88	93	SE 5	SE 9	SE 5	10	10	10	3.4	⚹ n ≡ a 2	5
11	54.6	55.1	54.6	— 2.2	— 6.4	— 6.1	— 4.1	— 2.2	2.8	3.1	3.2	95	92	81	S 5	SSE 9	S 6	10	10	10	2.4	⚹ n 1 ≡ a 2	8
12	53.3	52.9	52.5	— 0.2	— 4.4	— 3.3	— 2.5	— 0.3	3.5	3.6	4.5	97	96	100	S 7	SSE 4	SSE 3	10	10	10	3.2	≡ a 2 p ○ n 1 a 2 p 3 ∞	9
13	51.3	50.5	50.3	— 0.1	— 4.4	— 4.0	— 2.2	— 0.1	3.3	3.7	4.5	96	96	98	S 3	SSE 4	S 3	10	10	10	0.8	≡ a 2 ○ p [n 1 a 2 p 3	8
14	50.6	52.1	56.4	1.6	— 2.2	1.1	0.5	— 2.0	4.3	4.6	3.9	87	96	98	SSW 2	WSW 8	NW 5	10	10	10	0,2	≡ n 1 a 2 ● a	7
15	59.8	60.6	59.4	— 1.9	— 5.2	— 4.1	— 3.2	— 5.0	3.3	3.3	3.0	96	90	95	NE 3	N 1	S 3	10	10	10	—	∞ a 2	6
16	54.7	52.4	49.8	— 0.5	— 5.1	— 3.4	— 0.8	— 1.1	3.5	4.0	4.2	97	93	99	S 3	S 8	SSW 9	10	10	10	0.0	○ a ⚹ p ○ p	6
17	48.2	48.2	46.0	1.8	— 1.1	0.4	1.5	0.4	4.6	4.9	4.7	96	96	100	SSW 3	SSW 2	S 2	10	10	10	0.8	≡² n 1 a 2 ⚹ n	6
18	40.6	39.8	34.7	2.0	0.3	0.3	2.0	0.4	4.5	4.9	4.6	96	93	98	SSW 9	S 5	S 5	10	10	10	7.8	≡ n 1 a 2 p 3 ● p 3	5
19	38.9	41.4	44.6	1.4	— 0.8	— 0.3	1.3	— 0.1	4.5	3.8	4.4	100	76	96	NNW 3	WNW 3	NW 1	10	10	10	—	≡ a 2 [⚹ p 3	4
20	48.2	50.9	52.9	0.8	— 1.1	— 0.4	0.5	— 0.3	4.4	4.4	3.8	100	92	86	0	NW 1	W 1	10	10	10	—	∞ a 2	3
21	52.9	52.6	53.0	0.5	— 1.6	— 1.2	0.0	— 0.2	4.0	4.2	4.3	95	92	96	S 2	S 3	S 3	10	10	10	0.0	⚹ p	3
22	53.5	54.5	56.3	— 0.2	—11.4	— 1.1	— 3.1	—11.1	4.2	3.5	1.8	99	97	91	S 1	N 8	NE 5	10	10	8	0.0	≡ n 1 a 2 ⊽ p ⚹ p	3
23	58.0	59.4	60.2	— 6.5	—14.2	—13.4	— 7.4	— 8.4	1.5	2.5	1.8	89	94	75	E 3	ESE 3	SE 3	4	0	3	—	∨ a ∞ a 2 ⊙ 2	3
24	59.3	58.9	58.3	— 1.7	—10.7	— 9.4	— 2.9	— 2.3	2.1	3.4	3.7	92	93	96	S 7	S 5	S 3	8	10	10	0.4	≡ a 2 ⊕ a ⚹ p 3	3
25	59.6	61.4	63.5	0.0	— 2.8	— 2.0	— 0.5	— 2.0	3.9	4.3	3.7	98	98	94	S 2	NNW 2	N 2	10	10	10	0.0	≡² n 1 ≡ a 2 ⚹ p	5
26	66.3	68.7	70.6	— 1.9	— 5.2	— 2.1	— 3.6	— 5.1	3.8	3.1	3.0	96	88	95	ENE 3	SE 6	SE 4	10	10	10	—	∞ a 2	3
27	71.3	71.4	69.7	— 5.1	—10.5	— 9.0	— 8.2	—10.2	2.1	2.2	1.9	92	90	91	SSE 3	S 4	SE 3	10	10	0	—	∞ n 1 a 2, 3	3
28	67.2	66.5	66.9	— 4.0	—13.5	—13.0	— 4.4	—11.1	1.5	2.7	1.8	89	82	91	SSE 3	SSE 7	SSE 1	0	0	0	—	∨ n 1 ⊙ 2	3
Śr. m.	53.3	53.6	53.7	— 1.6	— 6.1	— 4.5	— 3.1	— 3.8	3.3	3.5	3.4	95	92	93	3.7	4.9	3.7	9.4	9.3	9.0	—		—

NOWY PORT (Wydział Morski)
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^0\ 24'$ $\lambda = 18^0\ 40'$ $H = 11.4$ m

LUTY — FÉVRIER 1926

1	59.8	58.7	58.6	2.0	0.3	0.5	1.9	1.1	4.6	4.7	4.7	96	90	94	0	SSE 4	S 4	10	10	10	—	≡⁰ 1, 2, 3 ≡ p	—
2	55.8	53.9	52.3	4.2	0.3	0.7	2.9	0.7	4.8	5.0	4.7	98	88	96	SSE 3	SSW 5	0	10	10	0	0.9	○ n ≡ 1 ≡⁰ 2, 3	—
3	47.7	46.3	47.4	7.3	0.6	2.2	6.3	6.6	5.1	6.2	6.3	94	87	87	S 5	S 2	W 2	9	9	10	—	≡⁰ 1 ∞⁰ 2	—
4	50.9	52.5	55.8	6.8	1.5	2.2	2.2	2.3	4.9	5.0	5.4	91	93	100	N 4	N 4	0	10	10	10	0.0	≡⁰ p 3 n ∞⁰ 1, 2	—
5	60.2	62.7	65.8	2.6	— 0.8	1.7	0.8	— 0.6	5.0	4.5	3.7	96	92	85	NE 5	NNE 5	ENE 4	10	10	10	0.0	≡ 1 a ∞⁰ 2	—
6	68.0	68.5	68.5	0.4	— 5.3	— 4.7	— 4.7	— 5.0	2.9	2.8	2.6	89	86	83	NE10	NE 3	ENE 6	10	10	10		⁰ 1, 2, ⚹ 2	—
7	66.9	66.3	65.6	— 4.7	— 7.8	— 5.5	— 7.0	— 5.8	2.7	2.1	2.3	88	77	77	NE 5	ENE 7	E 2	10	10	10	0.0	∞⁰ 1, 2 ⚹⁰ a p ⚹ 3	—
8	64.3	62.8	60.9	— 3.2	— 7.1	— 4.4	— 3.8	— 6.8	2.7	2.6	2.4	82	76	86	0	NE 5	NE 4	10	10	10	1.6	⚹⁰ a p ⚹ 3 ∞⁰ 2	—
9	59.7	60.9	62.0	— 4.1	— 9.5	— 9.0	— 7.3	— 4.1	2.1	2.0	2.9	92	77	85	SSE 4	SSE 3	SSE 1	10	10	10	0.1	⚹⁰ n 1 a 2 p n ∞⁰ 1, 2	3
10	60.8	59.2	58.6	0.4	— 4.5	— 3.0	— 2.1	0.4	3.3	3.5	4.2	91	90	89	E 2	E 6	SE 4	10	10	10	0.9	⚹⁰ a 2 ○ p n ∞ 1, 2	3
11	59.4	60.1	60.5	2.0	0.2	0.8	1.4	1.8	4.6	4.6	5.0	94	91	95	0	SSE 3	0	10	10	10	0.1	≡⁰ 2 ≡ 3	1
12	60.1	60.1	59.6	3.2	1.1	1.4	2.8	2.4	4.9	5.2	5.4	96	93	98	SSE 2	0	0	10	10	10	3.3	● p ≡ 1, 3 ≡⁰ 2	—
13	57.4	57.9	59.2	6.0	0.8	1.0	5.1	3.8	4.7	5.9	5.5	96	90	92	0	S 2	SW 5	10	10	10	0.3	● ⁰ a p n ≡ 1, 2	—
14	66.1	68.3	71.5	3.9	0.4	0.7	0.8	0.7	4.3	4.5	4.2	89	92	87	0	NW 5	WNW 0	10	10	10	0.1	⚹⁰ n	—
15	72.2	70.8	67.2	1.8	— 0.1	0.0	1.4	0.6	4.5	4.0	4.1	98	78	85	NNW 2	SE 5	S 8	10	10	2	0.0	⚹⁰ 1 ≡⁰ 1, 2	—
16	62.1	59.5	58.0	3.4	0.0	0.1	1.2	3.3	4.4	4.3	5.3	96	85	92	S 9	S10	SW 2	10	10	10	0.9	≡⁰ 1, 2 ● ⁰ p 3 n	—
17	59.0	56.5	51.5	7.1	2.0	2.0	5.6	4.4	5.1	6.0	5.6	96	88	90	SW 1	S 5	S 8	8	9	10	0.9	● ⁰ p 3 n ≡⁰ 1 ∞ 2, 3 ○ 2	—
18	49.5	45.8	48.6	5.0	0.4	1.0	1.4	1.0	4.5	4.9	4.3	90	96	87	S 4	SE 3	NNW 8	10	10	10	2.9	≡⁰ 1, 2 ○ a 2 p ⚹ p n	—
19	54.1	55.9	57.0	2.0	0.6	0.9	2.0	1.4	4.2	4.0	4.6	85	75	91	W 8	WNW 7	0	10	10	10	0.0	● ⁰ p ∞ 1, 2	—
20	60.7	61.9	61.9	4.5	0.6	1.3	4.4	2.2	4.0	4.0	4.4	80	63	82	0	S 1	S 5	10	10	10	—	≡⁰ 1 ∞ 2, 3	—
21	61.2	61.8	64.9	4.8	1.3	2.1	3.9	1.8	5.1	5.6	5.1	94	92	96	SSE 2	SW 2	NW 1	10	10	10	0.2	≡ 1 ≡⁰ 3 ≡² p ● ⁰ a	—
22	65.8	64.7	64.0	2.2	0.6	1.3	1.4	1.4	4.5	4.5	4.3	89	89	85	0	E 5	ESE 2	10	10	10	0.0	● ⁰ p n ∞ 1, 2	—
23	66.6	67.4	67.8	3.6	0.4	0.9	2.7	2.4	4.3	4.6	5.1	87	82	93	0	SSE 3	S 2	10	10	10	1.2	∞ 2 ○ n	—
24	66.3	66.7	69.4	5.4	2.3	2.5	4.6	3.9	5.4	5.9	6.0	98	94	98	S 3	S 5	0	10	10	10	0.3	≡⁰ 1 ≡² a 2 p 3 ● ⁰ 1	—
25	73.0	74.6	76.8	4.4	0.2	1.9	2.7	0.6	5.2	5.1	4.7	98	91	98	0	ENE 2	0	10	10	10	0.1	≡² 1 a p ≡ 3 ∞ 2 ● ⁰ p	—
26	78.0	78.3	79.3	1.5	— 0.1	0.8	0.7	0.4	4.6	4.0	3.4	94	83	71	0	E 3	0	10	10	10	—	≡⁰ 1	—
27	79.7	78.5	76.2	0.7	— 3.3	— 0.8	— 0.1	3.3	3.3	3.4	3.0	77	74	83	SSE 4	S 6	S 9	10	10	0	—	⁰ 1, 2, ⚹ 3	—
28	73.4	72.1	73.5	2.2	— 4.9	— 4.9	1.3	— 1.0	2.5	2.3	3.4	79	46	81	S 8	SSE 9	SSE 6	2	4	9	—	∞⁰ 1, 2 ⊔ n ⊕ p ⊙ 2	—
Śr. m.	62.8	62.6	62.9	2.7	1.1	— 0.2	1.2	0.6	4.2	4.3	4.4	91	84	89	2.9	4.3	3.0	9.6	9.7	9.0	—		—

Druk. Państw. Inst. Meteorolog. Nr. 45. 17.V.26. 424.

GRODNO

$\varphi = 53^0\ 41'$ $\lambda = 23^0\ 50'$ H = 119.0 m

LUTY — FÉVRIER 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegiem Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	51.2	51.1	51.1	— 2.5	— 4.4	— 2.5	— 3.4	— 2.5	3.1	3.1	3.5	80	88	91	S 3	E 3	E 3	10	10	10	1.4	✳ a 2 p	—
2	50.0	48.3	47.0	1.0	— 3.1	— 1.3	0.0	1.0	4.1	4.4	4.7	99	96	94	E 3	SE 4	E 4	10	10	10	—	≡ n 1 a ≡⁰ 2 p	2
3	43.3	41.4	40.4	2.7	— 0.2	0.5	2.6	1.8	4.5	4.8	4.8	94	87	91	E 5	E 4	S 5	10	7	2	—		1
4	41.5	42.9	45.2	1.8	— 0.5	0.4	0.5	0.6	4.7	4.8	4.8	100	100	100	SE 1	S 2	NE 3	10	10	10	2.1	≡² n 1 a 2 p ≡ 3 n ● p 3 n	—
5	47.7	49.7	53.2	1.7	— 2.9	1.5	1.4	— 2.2	5.0	4.9	3.7	98	96	94	NE 4	N 4	N 3	10	10	10	2.7	⁻ 1 ● n a 2 p ✳⁰ p 3 n △ p	—
6	55.7	56.6	56.8	— 2.2	— 8.4	— 6.6	— 6.6	— 7.6	2.5	2.2	2.1	89	78	82	N 4	NW 4	NW 4	10	10	10	0.1	✳ n	2
7	55.3	54.5	54.0	— 7.6	—10.5	— 9.6	— 8.1	— 9.2	1.9	2.1	2.0	85	84	88	NW 2	NW 5	N 3	10	10	10	0.3	✳ n a 2 p 3	2
8	51.7	50.4	48.7	— 6.3	—10.0	— 7.0	— 8.6	— 8.2	2.1	2.1	2.2	88	86	87	E 6	NE 6	E 7	10	10	10	3.9	✳ 1 a 2 p 3	3
9	53.1	54.5	55.6	— 6.3	—12.4	— 9.8	— 6.9	— 8.3	1.9	2.3	2.1	85	83	84	E 2	E 5	E 8	10	10	10	0.1	✳⁰ n a 2 p 3 n	8
10	56.0	55.6	54.8	— 4.0	— 8.9	— 6.8	— 5.3	— 4.4	2.4	2.6	2.9	82	83	89	E 9	E 10	E 12	10	10	10	3.0	✳ n p 3 ⫩ p	8
11	54.8	55.3	55.4	— 1.3	— 9.5	— 3.9	— 7.2	— 1.8	2.9	1.9	3.7	85	72	92	SE 6	E 9	SE 5	10	10	5	0.7	✳ n p ⫩ p	12
12	54.6	53.5	53.2	0.8	— 2.9	— 2.0	0.5	0.4	3.5	4.3	4.2	90	90	89	E 5	E 5	E 6	10	10	7	0.0	✳⁰ n	13
13	52.0	51.5	52.3	1.6	— 1.4	— 1.0	0.8	1.6	3.9	4.3	4.6	91	89	89	E 6	SE 5	SE 1	10	10	10	0.0		11
14	53.4	55.5	58.8	2.8	— 1.8	2.4	0.8	0.6	5.0	4.3	4.2	91	89	89	SW 4	W 3	W 4	10	10	10	—	≡⁰ 1 a	7
15	61.9	62.3	60.9	0.6	— 3.8	— 2.0	— 2.5	— 2.8	3.5	3.1	3.5	90	80	93	NW 5	E 1	E 2	10	10	10	—		5
16	56.7	54.2	51.8	1.0	— 4.0	— 1.2	0.8	0.0	4.0	3.4	4.3	95	70	94	S 5	S 7	S 5	10	4	10	0.1	⊙ 2	5
17	50.0	49.9	47.5	2.5	— 0.4	1.0	2.2	1.2	4.7	5.2	4.8	96	93	96	S 2	SW 2	S 3	10	10	10	—	● n ≡ 1 a 2 p 3	4
18	43.5	40.3	36.3	2.4	— 0.1	1.6	1.6	2.0	5.0	4.9	5.1	96	94	96	SW 3	SE 4	S 4	10	10	10	4.4	≡⁰ 1 ● a 2 p 3 n ✳ p	—
19	41.0	44.0	47.1	2.5	— 0.4	0.2	1.2	0.6	4.1	4.3	4.0	89	85	83	NW 4	W 6	W 3	10	10	10	—	● n	—
20	50.7	52.8	54.3	0.6	— 0.9	— 0.3	0.4	0.3	3.5	3.0	3.2	78	64	70	W 2	SW 3	SW 2	10	10	10	—		—
21	53.7	53.9	54.5	0.3	— 1.3	— 0.8	— 0.2	— 0.5	3.5	3.8	3.9	81	85	88	S 1	S 3	SE 3	10	10	10	0.8	✳⁰ a 2 p	—
22	55.6	55.8	56.3	1.2	— 1.0	— 0.2	1.0	— 0.2	4.2	4.3	4.1	92	87	90	SE 1	N 3	N 4	10	10	10	—	≡⁰ 1	1
23	57.6	60.1	61.1	— 0.2	— 7.5	— 5.4	— 2.2	— 4.8	2.6	2.9	2.5	85	75	79	E 5	E 8	E 5	10	0	9	—	⊙ 2	—
24	59.9	59.5	59.6	— 1.0	— 6.1	— 4.2	— 1.0	— 1.3	2.9	3.9	3.9	87	91	93	E 5	S 3	SE 2	10	10	10	1.9	✳⁰ a 2 p 3	—
25	61.0	63.0	64.8	1.1	— 1.9	— 0.4	1.0	— 0.9	4.0	4.6	4.1	90	92	95	N 2	NW 3	NW 3	10	10	10	0.1	✳ n ≡² 1 a	2
26	66.8	68.6	71.3	— 0.9	— 4.7	— 1.5	— 2.2	— 4.2	3.8	3.1	2.6	92	79	77	NE 2	E 7	E 7	10	6	10	—	✳ n ⊙ 2	1
27	72.4	72.1	70.5	— 4.2	— 9.1	— 6.6	— 6.5	— 7.8	2.3	2.1	2.0	83	73	79	E 5	S 4	E 3	10	4	0	—	⊙ 2	1
28	68.3	67.4	67.3	— 3.6	—11.0	—10.1	— 4.6	— 8.2	1.8	2.0	1.9	85	60	75	E 4	E 5	E 5	0	0	0	—	∨ n ⊙ 1, 2	1
Śr. m.	54.3	54.5	54.6	— 0.6	— 4.6	— 2.7	— 1.8	— 2.3	3.5	3.5	3.6	89	84	88	3.8	4.6	4.3	9.6	8.6	8.7	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet

$\varphi = 52^0\ 25'$ [illegible] $16^0\ 56'$ H = 89.4 m

LUTY — FÉVRIER 1926

1	50.6	50.7	50.1	7.7	— 0.5	0.5	6.1	— 0.4	4.7	5.3	4.5	58	75	100	SE 1	SE 5	SE 1	10	2	10	—	[illegible]	—
2	47.6	46.6	44.2	8.8	— 0.5	0.2	6.2	4.2	4.5	5.2	5.5	96	74	88	SE 5	SE 5	SE 3	5	9	10	0.3	[illegible] (22h 40')	—
3	41.3	40.8	40.6	10.0	2.4	2.6	8.2	4.4	5.1	5.9	5.9	93	73	96	SE 3	SW 5	S 1	10	9	0	0.0	[illegible] 1, 3	—
4	40.5	42.7	47.3	4.9	2.2	2.8	4.4	2.8	5.2	5.5	5.5	93	89	98	ENE 4	ENE 3	NNE 3	10	10	10	0.0	[illegible] n [illegible] 1, 2	—
5	51.4	54.0	56.6	3.7	1.8	2.0	3.2	1.8	5.2	5.5	4.9	98	95	93	N 2	N 5	N 3	10	10	10	0.4	[illegible]	—
6	58.2	58.4	58.1	2.3	— 2.3	— 0.2	0.1	— 2.2	4.4	4.1	3.5	96	89	90	E 2	E 5	NE 5	10	10	10	0.3	[illegible]	—
7	56.0	55.5	55.5	— 2.0	— 5.1	— 3.7	— 4.2	— 5.0	3.0	2.8	2.6	85	82	81	E 7	E 7	E 7	10	10	10	—		—
8	55.4	54.6	53.4	— 4.7	— 7.0	— 6.3	— 5.9	— 5.2	2.3	2.3	2.4	81	79	76	E 5	N 5	SW 2	10	10	10	0.0	[illegible] a 2 p	—
9	52.3	52.1	51.7	— 2.6	— 5.2	— 4.8	— 3.2	— 2.8	2.1	2.6	2.8	67	72	76	SSE 5	ESE 5	E 2	10	10	10	0.0	[illegible] a 2 [illegible] a	—
10	49.3	49.0	50.0	5.9	— 3.0	— 0.4	4.5	2.4	3.6	4.7	5.1	80	74	93	E 3	SE 5	SE 2	10	8	8	0.1	∞⁰ 1, 3 [illegible] a 2 ● ⁰ p	—
11	51.1	51.7	51.8	7.5	0.0	0.3	5.6	3.0	4.6	5.8	5.3	98	85	93	E 1	S 3	ESE 1	10	10	7	0.0	⊔ n ≡⁰ 1 ∞⁰ 2, 3 ● ⁰ a	—
12	51.3	50.4	50.1	6.3	1.3	2.4	5.1	4.5	5.2	5.6	5.7	94	86	90	ESE 2	E 4	SSE 5	10	10	10	0.0	● ⁰ a ∞² 1 ∞⁰ 2, 3	—
13	51.0	52.0	55.0	10.9	2.0	3.2	8.4	2.7	5.5	6.4	4.9	95	78	87	S 3	S 6	W 4	10	10	10	—	∞ 1	—
14	60.0	62.2	64.7	3.3	— 0.1	0.7	0.5	0.2	4.4	4.5	4.2	90	94	90	WNW 3	W 2	0	10	10	10	0.0	● ⁰ 2 p ∞⁰ 1, 2	—
15	64.9	63.7	60.8	1.7	— 0.2	0.0	0.8	0.3	4.3	4.3	4.2	92	89	90	SE 2	E 3	SE 7	10	10	10	—	∞ 1	—
16	56.0	53.5	52.8	4.6	— 1.0	— 0.7	4.1	3.3	4.2	4.4	5.5	96	72	95	SSE 5	SSW 7	SW 7	10	10	5	0.2	[illegible] 2, 3 [illegible] a ● p	—
17	52.9	50.9	47.2	10.6	1.9	2.6	7.8	4.8	5.3	5.2	5.5	96	65	86	SW 2	S 7	W 11	10	8	9	1.9	[illegible] a 2 p ● ⁰ p 3 [illegible] p	—
18	40.4	37.3	41.4	7.2	1.9	2.5	6.9	2.4	5.3	6.9	5.0	96	93	91	SE 6	SW 7	N 5	10	10	10	6.8	● n 1 a 2 p [illegible] n	—
19	49.1	50.2	49.5	5.8	0.5	1.2	3.8	2.0	4.4	4.3	4.7	87	72	89	WNW 5	W 7	SSE 1	10	10	10	0.2	[illegible] 3 n [illegible] p n	—
20	52.4	54.5	54.6	4.5	0.9	1.3	4.0	3.3	4.8	5.1	5.6	94	84	97	ENE 3	ESE 7	SSE 2	10	10	10	0.4	∞ 1, 3 ● n p	—
21	54.6	55.5	56.9	8.9	3.1	3.6	7.3	7.1	5.7	6.4	7.2	97	85	96	SW 1	W 3	N 1	10	10	10	1.2	≡ 1 a ● p 3 n	—
22	56.5	54.6	53.2	7.7	4.7	5.2	6.8	7.2	6.5	7.2	7.4	98	98	98	S 3	S 3	WSW 2	10	10	10	13.7	∞² 1 ∞⁰ 3 ● a 2 p 3 n	—
23	57.3	59.8	60.8	7.4	2.9	3.3	4.6	4.7	5.7	6.0	6.3	98	96	98	NNW 2	NE 2	SSE 1	10	10	10	2.8	● n a 2 ∞ 1, 2 ∞² 3 ≡ n	—
24	59.2	59.1	60.8	8.0	4.4	5.0	6.8	7.0	6.3	7.3	7.4	97	99	99	SSE 3	SW 3	NE 2	10	10	10	1.4	● n 1 [illegible] ² 1 [illegible] 2, 3	—
25	64.0	65.9	68.1	9.2	4.0	5.0	7.6	4.0	6.4	6.3	5.5	98	80	90	ENE 3	E 5	E 4	10	9	3	—	[illegible] 1 [illegible] ⁰ p	—
26	70.0	69.2	71.1	4.7	0.0	1.2	4.2	0.1	4.6	4.8	3.6	92	77	78	NE 3	ENE 5	SE 7	10	10	10	—	∞⁰ 1, 2	—
27	71.3	70.6	68.1	2.9	— 1.3	— 0.2	0.5	— 0.5	3.7	3.5	3.6	81	73	81	ESE 7	E 7	SE 7	10	10	10	—	⊙ p [illegible] p n	—
28	64.3	63.4	64.5	6.3	— 4.2	— 4.0	4.3	0.1	2.6	3.8	3.5	77	62	76	SE 10	SE 7	SE 7	3	1	0	—	⊔ n ⊙ [illegible] p	—
Śr. m.	54.6	54.6	55.0	5.4	0.1	0.9	3.9	2.0	4.6	5.1	4.9	92	82	90	3.6	4.9	3.7	9.6	9.1	8.6	—		—

WARSZAWA
ST. POMP RZECZNYCH

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 3'$ $H = 89.9$ m

VARSOVIE
USINE DES EAUX

LUTY — FÉVRIER 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	1	7	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	51.2	51.8	52.5	1.9	0.2	0.3	1.1	1.3	4.7	5.0	5.0	100	100	100	SE 2	SE 1	0	10	10	10	—	☰ 1 a 2 p ☰² 3 ◉⁰ a	—
2	50.7	49.0	47.5	5.2	— 1.3	0.0	4.4	1.9	4.5	5.3	5.1	98	85	96	SSE 3	SSE 3	S 3	10	9	3	—	☰ 1 a ◯ 2 ⌓ 3	—
3	41.3	42.5	42.2	7.6	0.1	0.4	5.0	1.5	4.6	5.7	5.0	98	87	98	S 2	SSE 3	SSE 2	10	9	2	—	◯ 2 ☰ p 3 n ⌓ 3	—
4	42.6	43.1	46.2	7.7	— 0.8	— 0.6	6.4	0.6	4.4	6.2	4.8	100	87	100	SSE 2	0	N 2	7	6	10	0.1	⌒ 1 ☰ 1 =² 3 ◯ 2 ⌓ 3	—
5	49.8	52.0	55.2	1.9	— 0.1	0.9	1.8	0.1	4.9	5.1	4.6	100	98	100	NW 4	NW 5	N 4	10	10	10	0.1	⌒ 1 a 2 p 3	—
6	57.9	58.4	58.8	0.2	— 4.1	— 1.3	— 1.6	— 3.7	3.7	3.6	3.0	88	88	88	N 6	NNE 4	NE 4	10	10	10	—		—
7	57.1	56.3	55.5	— 3.7	— 6.7	— 5.1	— 4.7	— 6.1	2.6	2.6	2.4	85	81	82	NE 5	NE 5	NE 6	10	10	10	—	⚹⁰ 1 a 2 p 3 n	—
8	53.8	52.7	52.4	— 4.1	— 8.2	— 7.1	— 4.7	— 5.6	2.2	2.6	2.6	80	79	87	N 4	NW 5	NW 4	10	10	10	0.0	⚹⁰ a 2 p n	—
9	53.4	54.0	54.3	— 2.2	— 5.7	— 3.9	— 3.2	— 2.6	2.8	2.7	3.4	80	75	90	SSW 2	SSE 4	SE 6	10	10	10	0.0	⚹⁰ n 1 a	—
10	53.3	53.2	53.3	0.9	— 2.8	— 1.4	0.3	0.6	3.8	3.7	4.4	93	79	92	SE 7	SE 6	SE 3	10	10	10	0.5	◉⁰ 3 n ∞ p 3	—
11	53.8	54.8	54.9	4.4	0.4	1.7	4.0	1.9	4.6	5.0	5.0	90	82	95	SE 4	SSE 3	SSE 3	10	10	10	8.3	◉ p 3 n (16h—n)	—
12	54.4	53.2	52.6	3.8	1.5	1.9	2.9	2.2	5.2	5.3	4.9	98	94	91	SE 4	SE 5	SSE 4	10	10	5	0.9	◉ n 1 a	—
13	52.9	53.5	54.8	8.3	0.4	0.7	7.9	3.7	4.7	6.4	5.8	96	81	97	S 3	WSW 3	W 2	7	9	10	0.1	◯ 2 ⌓ 2 ☰⁰ 3	—
14	58.3	60.9	63.9	3.9	1.0	1.3	1.2	1.5	4.5	4.4	4.4	89	87	85	W 3	NW 5	NW 2	10	10	10	0.0	☰⁰ n 1 a ◉ a	—
15	65.4	64.9	63.1	1.7	0.2	0.7	0.7	0.6	4.2	4.5	3.8	87	92	80	NW 2	WNW 1	S 1	10	10	10	—	☰ 1 a 2 p	—
16	58.9	56.3	54.1	3.0	— 0.7	— 0.6	2.1	2.3	3.9	4.6	4.7	88	85	85	S 3	S 6	SSW 6	10	10	10	0.6		—
17	53.3	52.7	49.4	4.8	0.2	2.5	3.7	0.7	5.5	6.0	4.8	100	100	100	SW 2	WSW 2	SSW 3	10	10	2	—	☰ 1 a 2 p 3 p 3 ⌴	—
18	45.2	40.4	39.4	5.9	0.5	2.0	3.3	5.3	4.8	5.5	6.1	91	95	92	SSW 3	S 5	SW 5	9	10	10	9.3	☰ 1 ● a 2 p n (8h45'—	—
19	46.6	49.3	51.3	5.3	0.0	0.4	1.0	0.8	4.3	4.5	3.4	90	90	70	NW 6	NW 7	W 3	10	10	10	—	☰ 1 ▣ 2 p [-17h 30')	—
20	53.0	55.8	56.7	2.8	— 1.6	— 1.0	1.8	— 0.6	4.0	3.9	3.8	94	75	86	0	S 1	S 3	10	10	8	—	☰⁰ 1 ◎ p 3 ⌴ p 3	—
21	55.9	55.7	57.1	2.2	— 0.8	— 0.2	1.8	1.5	3.9	5.0	5.1	87	95	100	SSE 3	SW 3	0	10	10	10	1.0	⚹⁰ n 1 a ☰ 2 p 3 ⌓ 3 ◉ a	—
22	58.1	57.7	55.6	3.3	— 0.1	0.8	2.9	1.6	4.8	5.5	5.1	100	98	98	ESE 3	ESE 3	ESE 5	10	10	10	8.7	☰⁰ n 1 a ◉ p n (17h50'-	—
23	56.1	59.2	61.7	2.1	0.8	1.0	1.9	1.4	4.8	5.0	5.0	98	95	100	E 6	ENE 6	E 1	10	10	10	0.7	◉⁰ n 1 a ☰⁰ 2 ☰ p 3 [-n)	—
24	61.6	60.9	61.4	4.9	1.0	1.0	4.6	3.9	4.9	5.8	6.0	100	92	98	SE 1	SE 2	0	10	10	10	1.1	☰⁰ 1 a 2 p 3 ◉ p (13h	—
25	64.5	66.4	68.2	4.2	0.9	1.8	2.7	3.2	5.2	4.9	5.3	100	87	92	NNE 2	NNE 2	N 1	10	10	10	—	☰ n 1 a [25'—16h20')	—
26	69.1	69.5	72.0	3.6	— 1.7	— 0.1	0.8	— 1.0	4.1	3.7	3.4	90	75	79	N 4	NE 6	SE 6	10	10	10	—		—
27	74.0	73.4	71.7	— 0.8	— 5.5	— 3.6	— 2.2	— 4.6	2.9	2.7	2.7	83	68	81	SW 6	SSE 2	SE 4	10	0	0	—	⌴⁰ p 3	—
28	68.7	67.4	68.2	0.7	— 7.9	— 7.1	0.1	— 4.6	2.3	2.7	2.7	86	58	81	SE 5	SE 7	SE 5	0	0	0	—	⌴ n 1 a p 3	—
Śr. m.	55.7	55.9	56.2	2.8	— 1.5	— 0.5	1.6	0.3	4.2	4.6	4.4	92	86	91	3.5	3.8	3.1	9.4	9.0	8.2	—		—

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)
BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

$\varphi = 52^0\ 06'$ $\lambda = 26^0\ 3'$ $H = 134.7?$ m

LUTY — FÉVRIER 1926

1	48.5	48.6	49.0	1.1	— 3.2	— 2.5	— 1.0	— 0.3	—	—	—	—	—	—	SE 3	SE 5	SE 2	10	10	10	0.1	⚹ n 1 a 2 p	—
2	48.3	46.9	45.2	5.1	— 1.4	— 0.4	3.2	— 0.2	—	—	—	—	—	—	SE 2	S 4	SE 3	10	10	0	—		—
3	42.1	40.6	39.3	3.6	— 1.2	— 0.5	2.6	1.2	—	—	—	—	—	—	SSE 4	SSE 5	SSE 3	7	10	4	—		—
4	39.4	40.2	42.2	9.6	— 3.2	— 2.6	7.0	1.8	—	—	—	—	—	—	SSE 1	0	0	2	7	10	—		—
5	44.4	46.4	49.1	4.3	0.0	0.6	2.8	0.4	—	—	—	—	—	—	E 1	E 1	E 2	10	10	10	—	☰² n 1 a 2 p 3 n	—
6	52.0	53.2	53.6	3.1	— 4.6	— 1.2	2.4	— 4.2	—	—	—	—	—	—	NNE 5	NNE 5	NNE 4	10	10	10	—		—
7	52.2	51.4	50.5	— 3.0	— 6.8	— 5.0	— 4.2	— 6.1	—	—	—	—	—	—	NE 3	NE 3	NE 6	10	10	10	0.3	⚹⁰ p	—
8	46.9	45.3	46.2	4.0	— 8.3	— 6.4	— 6.3	— 7.6	—	—	—	—	—	—	N 6	N 9	N 7	10	10	10	2.0	⚹⁰ n 1 a 2 p	—
9	47.9	51.3	52.7	3.8	—12.0	— 7.2	— 4.8	— 6.2	—	—	—	—	—	—	SE 3	ESE 5	SE 7	10	10	10	—		—
10	52.8	52.8	52.5	— 1.7	— 6.6	— 5.3	— 3.3	— 2.2	—	—	—	—	—	—	SE 9	SE 8	SE 8	10	10	10	0.2	⚹⁰ n	—
11	53.1	53.8	53.8	2.6	— 5.8	— 2.8	— 0.1	— 1.1	—	—	—	—	—	—	SSE 9	SSE 9	SSE 7	10	10	10	—		—
12	52.2	51.8	51.1	—	— 1.8	— 1.0	1.1	0.0	—	—	—	—	—	—	SSE 5	SSE 8	SSE 6	10	10	0	—		—
13	49.9	50.4	51.2	—	— 2.4	— 1.8	2.4	0.8	—	—	—	—	—	—	SSE 5	S 4	S 1	10	10	10	—		—
14	52.4	54.6	57.9	—	— 0.2	1.8	1.6	0.4	—	—	—	—	—	—	NW 5	WNW 4	NNW 3	10	10	10	—		—
15	59.9	59.7	59.1	—	— 0.2	0.0	0.4	0.0	—	—	—	—	—	—	NW 3	N 1	SE 1	10	10	10	0.0	⌓ 1 a	—
16	55.6	53.7	51.5	—	— 1.2	— 1.0	0.2	0.8	—	—	—	—	—	—	SSW 7	SSW 6	SSW 4	10	10	10	—		—
17	49.7	48.8	46.8	—	0.3	0.8	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	SSW 3	S 2	S 1	10	10	10	0.1	◉ "n 1 a 2 p 3 n ⚹" ap	—
18	43.2	40.2	36.6	3.7	0.3	1.0	2.1	2.2	—	—	—	—	—	—	SSW 3	SSW 9	S 9	10	10	10	7.0	◉ a 2 p ◉ " • n	—
19	37.6	42.7	46.0	2.5	— 0.6	0.4	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—	N 7	NNW 5	NW 3	10	10	10	0.4	⚹" n 1 a ◉ ⁰ p	—
20	48.1	51.1	53.3	0.3	— 0.8	0.0	0.2	— 0.4	—	—	—	—	—	—	NNW 1	N 2	0	10	10	10	—		—
21	52.7	52.7	52.9	0.7	— 2.0	— 1.6	0.4	0.0	3.2	3.8	4.4	78	81	96	SSE 4	S 3	S 3	10	10	10	0.2	☰ n 1 a 2 p ⚹" n	—
22	53.4	53.8	53.4	1.8	— 0.6	— 0.2	1.6	0.3	4.4	4.8	4.2	96	93	91	SSE 1	0	E 3	10	10	10	0.0	⚹ n	—
23	53.5	55.6	58.5	2.2	— 0.2	0.4	1.3	0.0	4.6	4.4	4.0	96	87	88	ESE 7	ESE 7	ESE 4	10	10	10	—		—
24	58.3	57.8	57.5	1.0	— 1.0	— 0.7	0.2	0.6	3.5	4.5	4.6	82	96	96	SE 5	SSE 5	SSE 1	10	10	10	1.0	• p ◉ " p	—
25	59.0	60.8	61.2	1.2	— 0.9	— 0.6	0.6	0.8	4.4	4.6	4.7	100	96	96	NE 3	N 3	N 2	10	10	10	—		—
26	63.5	65.1	68.1	1.0	— 3.4	— 1.6	— 2.8	— 3.0	3.8	3.4	2.6	95	91	71	NNE 5	E 7	ESE 6	10	10	10	0.0	• " a	—
27	70.0	69.7	68.6	— 3.0	— 9.6	— 7.8	— 4.6	— 7.5	1.8	2.3	2.1	71	70	79	ESE 5	ESE 3	SE 3	10	0	0	0.0	• " a ◉ " 2	—
28	66.2	65.0	65.6	— 4.2	—12.0	—11.2	— 4.8	— 6.6	1.5	2.2	2.4	76	69	86	SE 3	SE 6	SE 6	0	0	10	—	◯ 1. 2	—
Śr. m.	51.9	52.3	52.6	—	— 3.2	— 2.0	0.0	— 1.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.6	3.8	9.3	9.2	8.7	—		—

ŁÓDŹ

KOL. ELEKTR. ŁÓDZK.

φ = 51° 46 19° 29′ H = 218.5 m

LUTY — FÉVRIER 1926

Dni - Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du ven.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neige cm.
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	38.0	39.6	40.0	2.7	— 1.1	1.8	2.2	0.4	4.9	5.0	4.6	93	93	96	SW 1	W 3	SE 3	10	10	0	—	
2	37.2	36.1	28.2	6.8	0.0	1.2	5.0	2.8	4.6	5.3	5.0	92	81	89	S 3	S 3	SE 3	10	2	0	0.0	⊔ n l a ◯ 2	
3	31.0	30.2	27.6	9.0	1.0	2.7	7.4	4.2	4.9	6.6	5.6	87	86	90	S 3	SW 3	SE 1	8	5	0	0.1	◯ 2	
4	29.5	30.6	34.6	10.0	1.4	2.6	8.8	4.8	5.1	6.4	5.8	93	76	90	S 1	S 1	W 1	8	0	10	—	⊔ n l a ◯ 2	
5	38.4	40.3	43.2	6.5	0.3	1.4	1.7	0.8	4.7	4.8	4.6	93	93	94	NW 1	NW 3	N 1	10	10	10	0.2	≡ n l a p 3 ● p	
6	45.0	45.6	45.4	1.0	— 2.9	— 1.0	— 1.2	— 2.4	4.0	4.0	3.7	94	94	96	N 1	NE 3	NE 3	10	10	10	0.1	◯ . n l a	
7	43.8	42.9	42.4	— 2.4	— 5.9	— 3.7	— 4.0	— 5.0	3.0	3.0	2.7	88	89	85	NE 3	NE 3	E 3	10	10	10	—	
8	41.4	40.9	40.3	— 4.3	— 8.9	— 7.5	— 6.4	— 5.8	2.2	2.4	2.5	85	84	84	N 3	N 2	NW 3	10	10	10	0.1	≠ 3	
9	40.1	40.3	40.2	— 2.0	— 6.5	— 5.5	— 4.2	— 2.0	2.4	2.4	3.5	78	73	88	S 3	SE 3	SE 2	10	10	10	—	
10	38.6	38.6	39.4	2.8	— 2.3	— 0.3	2.2	2.6	4.3	4.4	4.9	96	82	89	SE 3	SE 3	SE 3	10	10	10	—	≡ 1	
11	40.5	41.2	41.5	6.4	1.4	2.8	5.7	4.4	4.9	5.5	5.8	88	80	93	SE 3	S 3	SE 3	10	10	10	1.1		
12	40.8	40.1	39.6	6.7	3.2	4.2	5.5	4.0	5.6	5.8	5.7	90	86	93	S 2	S 3	SE 3	10	10	0	0.2	● l a	
13	39.6	41.4	43.0	9.0	3.0	4.4	8.4	4.8	5.4	6.4	5.8	87	78	90	SW 3	W 3	SW 1	10	3	0	—	◯ 2	
14	46.9	48.8	51.6	5.0	0.0	0.2	0.4	0.7	4.3	4.3	4.3	92	90	89	NW 3	NW 3	NW 1	10	10	10	—	
15	52.7	52.1	49.5	1.4	— 1.0	— 0.4	0.8	0.4	4.1	4.1	3.9	92	85	82	NW 1	SW 1	S 3	10	10	0	—	
16	45.3	42.6	42.1	5.8	— 1.4	0.2	5.7	3.2	4.3	5.7	4.9	92	83	85	S 3	SW 3	SW 3	10	7	10	1.0		
17	41.7	40.3	36.9	6.6	2.0	2.6	6.4	3.2	5.1	5.5	5.1	93	76	88	W 1	SW 3	SW 3	10	8	5	—	⊔ l a 2	
18	31.9	27.8	27.4	6.4	1.5	2.6	5.4	5.6	4.8	6.1	6.5	85	91	96	SW 3	SW 3	W 3	10	10	10	13.0	● a 2 p 3 n	
19	36.0	38.3	38.5	5.6	— 1.0	— 0.2	1.2	0.8	4.1	3.9	4.1	90	78	85	NW 5	NW 5	S 1	10	10	0	—	
20	39.0	42.6	43.9	4.5	— 1.0	— 0.6	4.2	1.8	4.0	5.0	4.9	92	80	93	SW 1	S 1	S 1	5	2	10	0.0	⊔ 1 ◯ 2	
21	43.0	43.0	44.9	5.7	0.8	1.8	5.3	4.8	4.9	5.9	6.0	93	89	94	SW 3	W 1	NW 1	10	10	10	1.1		
22	44.9	43.8	41.6	5.4	2.9	3.6	4.5	4.7	5.7	6.0	6.0	97	96	94	SE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	9.6	● l a p 3 2	
23	43.4	46.9	49.2	4.7	0.9	2.4	1.6	1.7	5.3	5.0	4.9	96	96	94	N 1	N 2	N 1	10	10	10	0.5	— n l a p 3 ● a p	
24	48.4	48.0	48.7	7.2	1.5	2.6	7.2	5.6	5.3	6.3	6.5	96	83	96	SW 1	SW 3	NW 1	10	10	10	1.7	≡ n l a p 3 ● a p	
25	51.2	53.5	55.8	5.8	0.8	3.0	3.8	2.0	5.5	5.4	4.7	96	90	89	NE 1	NE 1	SE 3	10	10	10	0.0	— ² n l a	
26	56.4	56.7	58.5	2.0	— 1.4	1.1	— 0.8	— 0.4	4.5	3.8	4.6	90	87	90	N 3	NE 3	E 3	10	10	10	—	
27	60.0	59.6	57.5	— 0.2	— 4.6	— 2.6	— 3.0	— 3.9	3.4	2.9	2.9	90	80	85	SE 3	S 3	SE 5	10	8	0	—	
28	54.0	52.8	53.6	2.4	— 7.4	— 7.0	0.9	— 2.6	2.3	3.5	3.2	86	70	85	SE 5	SE 5	SE 5	0	0	0	—	◯ 2	
Sr. m.	42.8	43.0	43.0	4.3	— 0.9	0.4	2.7	1.5	4.4	4.8	4.7	91	85	90	2.3	2.7	2.4	9.3	8.0	6.6	—	

PUŁAWY — Instytut

(BAROGRAPHE)

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ H = 147.0 m

LUTY — FÉVRIER 1926

1	46.6	46.9	47.8	2.5	0.1	0.6	2.2	0.3	4.5	4.8	4.6	94	89	98	S 3	S 2	S 1	10	10	0	—	⊔ p	
2	46.5	45.1	43.5	6.0	— 1.0	0.3	4.3	1.6	4.2	4.8	4.6	88	77	89	S 2	S 4	S 2	8	7	0	—	⊔ n p ◯ 2	
3	40.4	38.3	37.8	8.0	1.0	1.7	6.3	3.1	4.9	5.7	5.3	94	79	93	S 4	S 3	SE 2	9	8	1	—	⊔ n p	
4	37.9	38.0	41.1	10.9	0.4	1.0	10.4	4.1	4.9	6.5	5.7	100	69	93	SE 2	S 3	S 1	2	3	0	0.0	⊔ n p ◯ 2	
5	43.7	45.9	48.4	4.1	1.1	2.4	1.4	1.2	5.4	5.0	4.9	98	98	98	0	NW 3	NW 2	10	10	10	0.3	≡ l ● a p 3	
6	51.2	52.2	52.8	1.5	— 1.8	— 0.3	— 0.9	— 1.8	4.4	4.1	3.7	98	95	92	N 2	NE 2	NE 2	10	10	10	—	⚡ a	
7	51.2	49.9	49.1	— 1.6	— 4.2	— 3.2	— 3.3	— 4.0	3.3	3.2	3.0	90	90	87	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	—		
8	47.2	46.3	47.0	— 4.0	— 7.1	— 6.4	— 5.7	— 5.1	2.5	2.5	2.8	86	85	88	NE 3	NW 5	W 1	10	10	10	0.2	⚡ l a 2 p 3	
9	48.2	48.7	49.4	— 2.9	— 5.4	— 4.7	— 3.3	— 4.1	2.8	2.7	2.9	86	75	87	SW 2	SE 2	SE 4	10	10	10	—		0
10	48.9	48.9	48.8	1.0	— 4.1	— 1.3	0.5	0.9	3.8	4.1	4.0	91	87	82	SE 6	SE 3	SE 4	10	10	10	0.0	● 2 p	
11	49.9	50.3	50.5	5.9	0.9	1.7	5.7	2.5	4.1	4.6	4.5	80	67	80	S 3	S 3	S 2	10	9	10	0.0	● p ◯ 2	
12	49.8	49.0	48.7	6.0	2.1	2.6	4.1	2.2	4.7	4.7	4.6	84	77	85	S 2	S 1	S 1	10	10	0	—	● 1	
13	48.2	48.8	50.1	7.5	1.3	1.9	6.0	4.1	4.5	5.5	5.6	86	79	92	S 2	S 1	0	10	8	9	0.0	● n	
14	52.7	54.8	57.9	4.2	0.7	1.6	1.7	0.7	4.8	4.5	4.2	93	88	87	NW 2	NW 2	NW 2	10	10	10	—		
15	59.2	59.5	58.3	1.2	0.0	0.0	1.0	0.2	4.3	3.5	4.3	94	70	92	NW 2	W 2	0	10	10	10	—		
16	54.6	52.7	50.2	4.6	— 0.9	— 0.9	0.8	3.1	3.6	4.1	4.3	84	83	74	S 3	SW 4	SW 3	10	10	9	0.1		
17	49.1	48.0	46.1	4.5	1.2	1.5	3.3	2.0	4.9	5.7	5.2	96	98	98	SW 1	SW 1	S 3	10	10	3	0.1	● n a 2	
18	42.4	38.1	36.4	4.5	1.0	1.1	3.7	3.0	4.3	4.5	4.9	87	75	87	S 5	S 7	SW 6	2	10	10	3.5	⊔ n ● a p 3	
19	39.5	43.3	46.0	5.0	— 0.2	0.1	0.5	0.2	4.4	4.2	3.9	96	89	83	NW 7	NW 4	SW 1	10	10	10	0.2	✳ n l	1
20	47.1	50.0	51.6	2.1	— 2.0	— 1.2	1.3	— 1.7	4.0	3.7	3.8	95	74	94	SE 1	SE 1	SE 1	10	10	8	—	⊔ p	
21	51.2	51.0	51.5	2.1	— 1.6	— 0.5	1.2	1.5	3.8	3.8	4.6	86	76	91	S 3	S 2	S 2	10	10	10	0.4	✳ a 2 p ● p ≡ p	
22	52.7	52.3	50.3	4.1	0.8	0.9	3.2	2.1	4.9	5.3	5.2	100	92	96	SW 1	SE 2	SE 3	10	10	10	7.0	≡ 1	
23	50.2	52.3	56.1	3.0	1.4	1.8	2.9	1.5	5.1	5.2	4.7	98	91	93	SE 3	E 3	E 2	10	10	10	0.5	● n l a	
24	56.4	55.9	56.0	4.7	0.8	1.3	3.9	3.1	4.8	5.5	5.7	96	90	98	S 1	S 1	0	10	10	10	1.1	⊔ a ● p	
25	58.2	60.1	62.1	3.5	0.6	1.5	2.6	2.2	4.9	4.7	4.9	96	84	91	NE 2	E 1	N 1	10	10	10	0.0		
26	62.8	63.0	66.1	2.3	— 1.5	— 0.4	1.1	— 1.0	4.0	3.3	3.5	90	66	83	NE 1	NE 2	E 3	10	8	10	0.1	● n a ✳ a p ◯ 2	
27	68.3	68.3	66.8	— 0.8	— 8.5	— 6.4	— 4.2	— 6.0	2.1	2.4	2.6	73	70	90	E 3	SE 1	SE 2	10	1	0	—	◯ 2 ⊔ p	
28	64.3	62.5	63.1	— 0.9	— 9.0	— 8.8	— 1.7	— 4.5	1.8	2.8	2.8	74	69	84	SE 2	SE 4	SE 3	0	0	0	—	⊔ n p ◯ 1, 2	
Sr. m.	50.7	50.7	51.2	3.2	— 1.2	— 0.4	1.8	0.4	4.1	4.3	4.3	91	81	89	2.5	2.5	2.0	9.0	8.7	7.1	—		

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

LUTY — FÉVRIER 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	48.8	48.1	48.3	— 1.8	— 7.4	— 4.0	— 2.1	— 1.9	3.2	3.8	3.8	94	96	96	S 1	S 1	0	10	10	10	—		—
2	48.0	47.1	45.6	0.8	— 2.1	— 0.5	0.3	0.4	4.4	4.6	4.3	100	98	90	S 1	S 3	S 3	10	9	10	—		—
3	43.2	41.9	40.1	1.4	— 0.2	0.3	1.0	1.0	4.3	4.3	4.7	92	87	94	S 5	S 5	S 1	10	10	10	—		—
4	39.4	41.5	41.8	5.5	— 1.0	— 0.8	0.4	0.2	4.2	4.7	4.7	97	100	100	0	S 3	S 3	2	10	10	—	☉ 1	—
5	44.0	44.6	46.9	1.9	— 0.4	— 0.1	1.8	1.0	4.5	5.2	4.9	98	100	100	0	0	0	10	10	10	0.9	● n	—
6	48.1	49.2	50.0	1.7	— 3.2	0.5	— 1.0	— 2.9	4.8	4.1	3.5	100	97	95	SE 1	N 3	N 3	10	10	10	1.8	● n 1 a ⚹ a 2 p 3	—
7	50.0	49.0	48.2	— 2.6	— 5.3	— 4.8	— 4.2	— 4.5	2.9	3.0	2.9	91	89	89	NE 1	NE 1	NE 3	10	10	10	7.9	⚹ n 1, 3 n	1
8	44.4	43.3	46.6	— 0.3	— 5.2	— 0.4	— 2.5	— 4.2	4.3	3.6	3.2	98	94	94	NE 6	SE 7	SE 6	10	10	10	3.8	⚹ n 1 a 2 p 3 n	17
9	50.2	51.6	53.2	— 4.1	— 7.9	— 7.7	— 7.7	— 7.9	2.3	2.4	2.2	91	93	87	SE 3	SE 3	SE 8	10	10	10	0.0	⚹ a	21
10	54.5	54.7	54.9	— 4.1	— 7.8	— 7.0	— 4.8	— 5.9	2.3	3.0	2.7	86	93	92	SE 5	SE 5	SE 9	10	10	10	—		20
11	55.6	55.6	56.0	— 2.7	— 6.8	— 6.3	— 3.0	— 5.5	2.6	3.5	2.8	92	95	93	SE 7	S 6	S 7	9	10	0	—	☉ 1	15
12	54.2	53.1	51.8	— 1.2	— 6.8	— 3.0	— 1.2	— 3.0	3.5	4.1	3.5	95	97	95	S 7	S 5	S 5	10	10	10	—		10
13	50.3	50.1	50.6	— 0.1	— 3.2	— 2.5	— 0.4	— 0.3	3.6	4.3	4.5	96	98	100	S 4	S 1	SW 1	10	10	10	—		10
14	51.2	52.7	54.4	1.3	— 3.2	— 2.5	0.0	1.1	3.6	4.6	4.8	94	100	96	0	SW 1	NW 1	10	10	10	0.0	≡ 1, 2	10
15	56.4	57.0	57.4	1.6	— 1.7	— 0.2	— 0.3	— 1.3	4.4	4.4	4.1	98	98	99	0	0	0	10	10	10	—		9
16	55.1	53.4	51.5	— 0.6	— 3.2	— 2.0	— 1.3	— 0.7	3.8	4.0	4.3	96	97	100	SW 1	S 2	S 3	10	10	10	—		9
17	49.3	48.4	46.4	0.9	— 1.3	— 1.0	0.7	0.0	4.1	4.8	4.5	97	100	98	S 1	S 1	S 1	10	10	10	—		8
18	44.0	41.9	38.4	4.3	— 1.3	0.0	3.5	1.3	4.5	5.9	5.0	98	100	100	SW 5	SW 5	S 5	10	5	10	4.1	☉ 2 ● p 3	8
19	35.6	36.7	41.9	2.7	— 0.8	0.7	1.7	— 0.5	4.8	5.0	3.7	100	96	84	SW 3	NW 1	NW 2	10	10	9	0.5	● n ⚹ p	4
20	45.0	47.9	50.2	0.8	— 0.8	— 0.5	0.7	— 0.4	3.7	4.2	4.3	84	87	98	0	N 1	0	10	10	10	—		4
21	51.5	51.9	52.3	0.3	— 2.4	— 1.9	— 0.2	— 1.8	3.9	4.5	3.8	98	100	94	0	SE 1	0	10	10	6	—	⌓ 3	4
22	52.4	52.2	52.1	1.2	— 5.7	— 3.2	0.5	0.3	3.4	4.8	4.7	95	100	100	SE 1	S 1	0	8	10	10	0.0	☉ 1 ⚹ a	4
23	52.7	54.5	57.0	1.9	— 3.9	— 0.5	1.3	— 3.6	4.3	4.8	3.0	98	96	85	0	SE 1	SE 1	10	10	0	—	⌓ 3	4
24	58.8	59.1	56.9	0.0	— 9.3	— 9.1	— 0.3	— 2.4	2.1	4.1	3.7	92	92	96	0	S 5	S 5	0	5	10	3.5	☉ 1, 2 ⚹ p 3 n	3
25	56.4	57.9	58.9	— 2.4	— 7.3	— 5.5	— 3.3	— 6.9	2.9	3.2	2.6	95	90	94	0	E 1	0	10	10	0	0.1	⚹ n ⌓ 3	10
26	61.4	62.8	62.5	— 3.3	—15.3	— 5.5	— 3.5	— 8.9	2.8	3.4	2.2	93	97	92	E 1	SE 5	SE 4	10	5	9	0.0	⚹ n 1 a ☉ 2	10
27	68.8	68.7	67.5	— 6.3	—18.0	—15.7	— 8.3	—17.8	1.2	2.3	1.0	86	93	86	SE 1	0	0	2	0	0	0.0	≡ n 1, 3 ☉ 1, 2 ⌓ 3	10
28	65.4	64.7	64.5	— 5.4	—24.9	—24.3	— 6.4	—17.3	0.5	2.7	1.0	79	95	85	0	SE 3	0	1	2	0	0.0	⌴ n 1 ☉ 1, 2 ⌓ 3	10
Śr. m.	51.2	51.4	51.9	— 0.3	— 5.6	— 3.8	— 1.4	— 3.3	3.5	4.0	3.6	94	96	94	1.9	2.5	2.5	8.6	8.8	8.0	—		—

KRAKÓW

OBSER. ASTRONOMICZNE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

LUTY — FÉVRIER 1926

1	40.2	40.6	40.7	5.8	0.5	2.6	5.3	0.7	4.8	5.0	4.6	87	75	94	WSW 1	W 1	NNE 1	10	1	0	—	≡ 1, 3 ☉ 2 dz. nieco	—
2	40.0	37.3	36.3	7.9	— 2.0	0.1	6.5	1.9	4.2	5.4	4.7	90	75	90	0	NNE 1	NNE 1	10	4	0	—	≡ n ⌴ 1 ☉ 2 [mglisty	—
3	33.2	31.9	30.8	7.2	0.4	2.0	6.1	1.8	4.8	5.7	5.1	91	81	96	0	0	0	10	9	0	—	≡ 1, 3 ⌴ 1	—
4	30.2	32.0	36.2	10.0	1.5	3.3	8.3	5.6	5.2	6.8	5.8	90	84	85	NNW 1	0	SW 2	10	10	10	—	≡° 1	—
5	39.2	41.4	43.6	6.5	3.9	5.3	6.3	3.9	5.5	6.2	5.6	83	87	92	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	10	1.7	● 1 a 3	—
6	45.1	45.3	44.9	4.1	1.1	2.1	2.9	1.4	5.1	5.0	4.9	94	88	96	0	NE 2	ENE 3	10	10	10	0.0	● n ≡ 3	—
7	42.6	41.0	40.2	1.8	— 0.9	0.1	0.5	— 0.7	4.6	4.5	3.9	100	94	90	NE 3	NE 4	NNE 4	10	10	10	2.5	≡° 1 ⚹ p	—
8	40.5	41.0	41.3	— 0.6	— 5.1	— 3.9	— 4.0	— 4.7	2.9	2.7	2.9	85	78	91	NW 3	W 2	0	10	10	10	0.0	⚹ n p	1
9	40.7	40.7	40.6	— 0.9	— 5.5	— 5.0	— 2.7	— 0.9	2.9	3.1	3.9	93	82	91	ENE 3	NE 3	ENE 4	10	10	10	—		1
10	39.5	39.7	40.8	6.2	— 1.2	0.5	5.6	2.6	4.3	5.4	5.0	90	80	91	NW 1	ENE 1	NE 1	10	10	10	—		1
11	41.8	42.6	42.5	8.3	2.8	3.7	7.8	5.5	4.9	6.4	5.5	82	81	82	NNW 1	ENE 1	SE 2	10	10	9	0.1	● a p	—
12	41.5	40.3	40.8	12.9	3.7	4.1	12.8	6.6	5.3	6.5	5.8	87	59	80	NE 2	E 2	NNE 1	10	4	3	1.5	☉ 2	—
13	41.6	42.6	44.3	9.6	5.3	5.9	9.1	6.0	6.2	5.5	6.1	90	63	88	WSW 2	0	WSW 3	10	5	10	0.2	● n 3	—
14	47.3	49.6	52.3	6.2	0.9	3.1	1.6	1.1	5.3	4.4	4.2	93	85	85	NW 1	NNW 2	W 1	10	10	10	—	≡° 1	—
15	52.9	52.6	51.1	1.3	— 0.4	0.1	0.9	0.4	4.2	4.4	4.3	90	89	91	E 1	E 3	E 3	10	10	10	—		—
16	47.8	44.8	44.2	6.3	— 0.6	— 0.3	4.7	3.1	4.1	5.3	4.2	92	82	73	E 1	ENE 1	0	10	2	10	3.8	☉ 2	—
17	43.4	41.9	40.2	5.8	2.4	2.7	5.0	2.7	5.2	5.5	4.6	93	84	82	SW 4	SW 2	SW 1	10	10	0	0.5	● n 1 a	—
18	35.6	31.3	31.0	8.8	— 0.4	1.6	8.1	6.6	4.6	5.1	5.5	89	63	76	SE 1	SSW 2	SW 2	10	10	10	4.0	≡° 1 ⌴ 1 ○° a 3	—
19	37.1	40.0	40.1	6.8	0.3	0.4	2.4	0.4	4.6	4.2	4.4	98	77	92	W 5	W 4	0	10	10	0	0.1	● n ⚹ n 1 △ a ≡° 3	ślad
20	40.2	43.5	44.7	4.9	— 0.7	0.1	4.6	2.7	4.3	5.1	5.1	94	81	91	0	ESE 1	SSW 1	10	9	10	0.3	⚹ n 1 ≡° 3	ślad
21	44.5	44.8	46.2	7.0	1.9	2.0	6.3	6.1	5.0	6.5	6.8	94	91	97	0	SW 2	SW 1	10	10	10	0.4	● n ≡ 1 ≡° 3 dzień	—
22	46.1	44.3	43.1	10.8	5.8	6.5	10.5	7.6	6.9	7.7	7.0	96	81	90	WSW 2	NE 2	SSW 1	10	10	10	4.5	≡ n 1 ● 3 [nieco mg.	—
23	46.0	47.4	49.8	7.8	4.8	6.5	5.3	4.8	6.3	5.9	5.9	87	89	92	SW 4	SW 2	WSW 2	10	10	10	2.0	● n a 2 p 3	—
24	49.8	49.3	48.9	9.8	4.8	4.8	9.3	6.4	6.1	5.3	6.3	96	61	88	0	SW 1	WSW 2	10	10	10	1.3	● n p 3	—
25	50.3	52.8	55.3	7.0	3.3	5.9	6.7	3.3	6.9	5.9	5.0	99	81	87	NNW 1	ENE 3	NE 2	10	10	10	0.0	● n p	—
26	56.2	55.7	57.1	3.6	— 0.1	2.1	2.9	0.5	4.7	3.5	4.0	87	62	85	0	ENE 3	N 4	10	10	10	0.0	⚹° p	—
27	59.7	59.3	57.9	0.8	— 5.0	— 2.7	— 3.4	— 5.0	3.2	2.6	2.6	85	72	81	E 5	NE 4	ENE 4	10	8	0	—	☉ 2	—
28	55.0	53.3	53.7	1.8	— 7.1	— 6.7	— 0.5	— 2.6	2.4	3.4	3.4	86	78	91	NE 3	NE 3	ENE 3	0	0	0	—	⌴ 1 ☉ 2	—
Śr. m.	43.8	43.8	44.2	6.0	0.5	1.7	4.6	2.4	4.8	5.1	4.9	91	79	88	1.8	2.0	1.8	9.6	8.3	7.2	—		—

LWÓW — Politechnika

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

LUTY — FÉVRIER 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nebulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige (cm)
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	31.3	31.7	32.8	0.8	— 3.2	— 2.7	0.6	0.4	3.5	4.3	4.4	92	90	93	SSE 1	0	0	10	10	10	0.3	●a △ a	—
2	32.3	31.0	29.5	2.1	— 3.2	— 3.0	2.0	— 1.2	3.5	4.6	3.8	94	87	90	SSW 1	0	0	9	9	0	—		—
3	26.4	24.8	23.7	3.3	— 2.0	— 0.6	1.8	3.3	4.1	4.8	5.4	93	92	92	SSE 4	SSE 3	SSW 2	10	10	0	0.1	●a	—
4	23.4	23.3	25.7	8.0	0.9	3.4	7.9	1.0	5.4	6.5	4.4	92	81	90	0	0	SE 1	3	6	9	—		—
5	28.5	29.7	32.2	4.5	0.0	1.4	4.5	2.2	4.7	5.7	5.2	93	90	97	0	W 3	0	10	10	10	0.1		—
6	33.9	34.7	35.4	2.2	— 0.5	0.6	0.8	— 0.4	4.6	4.7	4.3	96	96	96	0	WNW 1	0	10	10	10	0.6	≡ a p ⚹ n (6—7)	—
7	33.7	32.3	30.4	— 0.4	— 1.2	— 1.2	— 1.0	— 1.2	4.0	4.1	4.0	96	96	96	0	0	0	10	10	10	12.0	△ chwil. ⚹ n (7—8)	—
8	27.2	28.1	31.3	— 1.2	— 5.8	— 4.4	— 4.2	— 5.8	3.1	2.9	2.5	93	88	85	0	NW 2	WNW 1	10	10	10	1.4	⚹ a p chwil.	—
9	32.3	33.0	34.0	— 3.0	— 7.1	— 6.8	— 4.6	— 3.0	2.3	2.7	3.4	84	82	92	ESE 1	SE 1	SE 4	10	10	10	—		—
10	34.2	35.2	35.9	— 1.1	— 3.3	— 3.2	— 1.2	— 1.8	3.3	3.8	3.7	92	90	92	SE 5	SSE 3	SE 6	8	10	10	0.1	⚹ a	—
11	38.8	37.1	37.3	— 0.8	— 3.4	— 3.4	— 0.8	— 1.6	3.3	3.8	3.7	91	89	90	SSE 5	SE 1	SE 8	7	9	10	—	⚹ a	—
12	36.6	35.7	34.7	0.9	— 2.0	— 1.4	0.6	0.3	3.8	4.3	4.3	92	90	91	SSE 3	SE 1	SSE 2	10	10	0	—		—
13	33.8	34.1	34.7	1.5	— 1.6	— 1.4	1.5	— 1.2	3.9	4.6	4.0	94	90	96	SSE 1	SE 1	0	10	4	10	—	≡ n a	—
14	36.1	37.7	40.6	1.2	— 2.6	— 1.6	1.0	0.0	3.8	4.3	4.3	94	86	93	0	0	NNW 2	10	10	10	—		—
15	42.2	42.7	42.1	0.0	— 1.3	— 1.2	— 0.8	— 1.1	4.0	3.8	3.8	94	87	91	0	NW 1	0	10	10	10	—		—
16	39.2	37.5	36.0	2.0	— 2.0	— 1.2	2.0	0.2	3.9	4.4	4.2	92	84	91	NW 1	SSW 1	SSE 3	10	3	9			—
17	34.2	33.1	31.6	2.7	— 1.2	— 0.4	2.6	1.2	4.1	4.3	4.5	93	78	90	SSW 1	SW 1	SW 1	10	10	10	—		—
18	29.4	26.9	24.1	4.4	— 0.8	— 0.4	4.4	2.1	4.0	5.2	4.5	89	82	85	SW 3	SSW 2	SSW 5	2	10	10	2.5	●n (18—19)	—
19	23.6	26.2	29.5	2.7	— 1.0	2.2	— 0.2	— 0.6	4.6	4.1	4.1	85	91	93	WSW 4	WNW 5	WNW 3	10	10	10	0.8	⚹ p	—
20	31.0	33.4	36.1	— 0.2	— 1.8	— 1.6	— 0.2	— 0.8	3.8	4.0	3.7	92	89	85	0	NW 1	0	10	10	10	—		—
21	36.0	36.0	36.4	0.2	— 2.4	— 2.4	0.2	0.2	3.5	4.1	4.2	90	88	89	0	0	SW 1	8	10	10	0.3	△ p ⚹ p	—
22	36.8	36.9	35.8	4.4	0.0	1.2	4.4	2.4	4.8	5.7	5.1	97	91	94	0	0	SE 3	10	10	10	2.1	≡ a p n (22—23)	—
23	35.0	36.6	39.8	2.4	0.4	1.6	2.0	0.4	4.8	4.9	4.4	93	92	93	SSE 1	SE 1	0	10	10	10	2.0	●0	—
24	40.9	41.3	40.7	1.4	— 0.4	— 0.2	1.4	0.8	4.2	4.1	4.5	93	80	93	SSE 3	S 3	SSW 2	10	10	10	1.9	●p n (24—25)	—
25	40.4	42.2	44.7	1.8	— 0.8	1.8	0.4	— 0.5	5.0	4.4	4.0	95	93	91	0	N 4	NNE 2	10	10	10	—		—
26	45.0	45.1	48.3	0.1	— 5.9	— 0.4	0.0	— 5.9	4.2	4.2	2.5	94	91	85	0	E 1	ENE 6	10	10	10	1.6	⚹ △ chwilami	—
27	50.9	50.9	50.0	— 5.8	—12.0	—11.6	— 6.2	— 9.6	1.4	2.0	1.7	76	70	77	ENE 1	ESE 3	ESE 1	7	0	0	—		—
28	46.8	45.9	46.2	— 4.8	—13.0	—12.6	— 5.4	— 6.4	1.3	2.1	2.4	74	69	84	ESE 1	ESE 3	ESE 4	0	0	10	—		—
Śr. m.	35.0	35.1	35.7	1.1	— 2.8	— 1.8	0.5	— 1.0	3.8	4.2	4.0	91	87	91	1.3	1.5	2.0	8.7	8.6	8.5	—		—

ZAKOPANE

600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

LUTY — FÉVRIER 1926

1	85.8	86.4	87.0	3.4	— 3.2	— 0.8	3.2	— 3.2	4.0	4.1	3.3	94	71	93	0	E 1	S 1	10	3	1	—	⊙ 2	7
2	85.9	84.9	83.7	5.1	— 5.4	— 4.2	3.3	— 3.6	3.2	3.1	3.1	96	56	89	0	N 1	0	6	7	5	—	⊙ 2	6
3	80.6	80.0	79.0	7.3	— 3.6	0.2	6.4	— 1.0	4.2	4.7	4.0	91	66	95	S 1	S 1	E 1	10	9	0	—		4
4	77.8	79.3	83.2	10.7	— 1.2	8.3	7.3	3.2	5.0	5.1	5.2	62	68	90	S 4	N 1	0	8	9	10	1.3	(n . wiatr halny)	2
5	86.3	87.6	89.4	3.5	1.6	2.0	2.6	1.6	5.2	5.2	5.2	98	94	100	0	SW 2	SW 1	10	10	10	1.8	⊙" n 1 a p 3 n	—
6	90.0	89.9	89.6	2.5	0.1	1.1	2.2	0.1	5.0	4.9	4.3	100	92	94	0	E 1	E 1	10	10	10	—	●n ≡ n 1 a	—
7	87.4	86.2	84.2	1.1	— 2.1	— 2.1	0.5	0.0	3.9	4.0	4.3	98	83	95	0	E 1	E 1	10	10	10	3.0		—
8	84.0	84.6	85.0	0.2	— 9.0	— 5.6	— 6.0	— 9.0	2.6	2.4	2.1	87	83	92	NE 2	NE 1	NE 1	10	10	10	0.6	⚹0 n 1 a . 3	3
9	84.5	85.0	85.9	— 0.4	—12.9	— 8.4	— 1.0	— 4.4	2.2	2.8	2.8	89	65	85	0	0	S 2	10	10	4	—		4
10	84.9	86.0	86.8	8.0	— 4.4	5.3	7.6	5.0	4.2	4.6	4.8	64	60	73	S10	SW 8	N 4	7	10	9	—	(. wiatr halny n 1 a)	2
11	88.7	88.5	89.2	9.5	2.0	2.2	8.5	6.5	3.8	4.4	5.0	71	54	70	0	S 6	S 4	7	9	7	—	(w górach w. halny)	—
12	88.2	88.0	88.4	12.6	2.1	6.4	10.7	2.2	4.9	4.8	4.7	68	50	86	NE 3	S 4	SW 2	10	7	8	—	⊙2 (w gór. w. halny)	—
13	89.0	89.1	90.2	9.1	0.5	1.2	7.6	2.8	4.4	5.1	4.9	88	66	87	0	N 3	SW 2	9	3	9	1.3	⊙ 2	—
14	92.4	93.7	95.8	3.2	— 1.9	1.8	0.8	— 1.9	5.1	4.8	4.0	97	100	100	0	N 3	NE 3	10	10	10	0.9	≡ ●0 n 1 a 2 p 3	—
15	96.4	96.4	95.2	— 0.9	— 3.7	— 3.4	— 2.0	— 3.7	3.5	3.7	3.5	97	94	99	NE 2	NE 2	0	10	10	10	0.1	≡ n 1 a p 3	—
16	92.6	91.1	90.2	1.0	— 7.5	— 7.5	0.0	— 2.6	2.4	3.9	3.1	94	84	80	0	NE 1	S 2	2	10	1	—		—
17	88.0	88.0	87.2	1.8	— 3.1	— 1.8	1.6	— 2.8	3.5	4.5	3.3	87	87	90	0	S 1	SW 2	10	10	3	3.1	⚹ a 2 p	—
18	83.3	80.0	79.3	5.8	— 6.2	— 3.4	5.3	1.4	3.4	3.7	4.3	95	56	84	SW 2	SW10	S 3	9	10	9	3.8	(⚹ w. hal. w gór. ⚹)	2
19	83.3	85.8	86.0	4.8	— 5.4	— 2.8	— 2.9	— 5.4	3.6	3.2	2.5	98	87	82	W 8	W 6	SW 1	10	10	7	4.2	⚹ n 1 a 2 p	2
20	85.1	89.4	90.4	0.0	— 7.3	— 4.2	— 0.6	— 0.8	3.2	4.0	3.7	95	93	85	0	SW 2	0	10	10	10	3.5	⚹ n 1 a	10
21	90.2	90.8	92.4	3.5	— 1.5	0.0	3.0	1.7	4.5	5.1	5.1	98	91	98	SW 2	W 3	W 1	10	10	10	4.2	⚹ n 1 a ● przelotny	13
22	92.4	90.8	90.0	8.0	1.5	2.4	7.6	2.7	5.3	6.1	5.3	96	78	95	W 2	W 2	0	10	9	10	6.5	●n a 3	2
23	91.8	93.2	95.2	3.5	0.9	1.8	1.9	0.9	5.0	4.9	4.8	95	93	98	W 3	W 3	W 2	10	10	10	3.1	● ⚹ n 1 a 2 p 3	—
24	95.9	95.4	95.4	5.1	— 1.0	— 0.9	4.7	1.7	4.0	4.3	5.0	93	67	96	S 2	W 3	W 2	7	10	10	2.2	●3	—
25	96.0	97.0	99.2	5.9	— 2.0	1.8	4.5	— 1.8	5.2	5.2	3.8	100	82	94	0	NE 2	N 1	10	9	7	—	●n mglisto	—
26	00.0	98.9	00.2	— 0.3	— 4.4	— 2.1	— 1.2	— 4.4	3.5	3.1	2.9	91	73	88	E 2	E 2	NE 3	10	10	10	1.7	⚹0 p.	—
27	01.2	01.0	00.2	0.0	— 7.5	— 7.3	— 2.2	— 7.0	2.4	2.3	2.5	91	59	91	NE 4	NE 3	0	10	1	0	—	⊙ 2	2
28	97.8	96.5	97.4	2.9	— 9.4	— 9.4	2.3	— 3.6	1.9	2.8	2.9	86	53	82	S 2	N 1	S 1	0	1	1	—	⊙ 2	1
Śr. m.	89.3	89.4	89.8	4.2	— 3.4	— 1.0	2.7	— 0.9	3.9	4.2	3.9	90	75	90	1.8	2.6	1.5	8.8	8.5	7.2	—		—

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^0\ 41'$ $\lambda = 25^0\ 15'$ $H = 135.7$ m

MARZEC — MARS 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700			Temperatura powietrza Température Cels.					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	65.5	64.3	61.8	— 2.1	—14.1	—12.2	— 2.8	— 7.1	1.6	3.2	2.5	89	87	94	S 2	S 6	S 5	0	0	0	—	∨ n1 ⊙ 2	3
2	55.7	51.0	45.7	1.8	— 8.1	— 6.1	1.0	1.3	2.7	4.5	4.9	92	90	98	SSW 8	SSW14	SW14	9	10	10	4.2	⌿a2 ☾ p3 ∴ a p	3
3	43.2	44.8	42.1	4.3	1.2	3.3	3.0	3.3	5.5	5.1	5.5	95	90	95	W 9	WSW 5	SSW 5	10	10	10	1.4	≡a2p3●p3	1
4	36.7	35.2	34.2	6.2	2.3	3.3	4.9	2.4	5.7	5.3	4.3	98	81	79	SSW 7	SW 14	SSW12	10	9	0	1.5	≡ ●n1⸝a⊙2⊕p	—
5	34.6	36.8	39.7	3.4	0.3	0.4	2.3	1.0	4.2	3.6	4.0	89	66	81	SSW 3	SSW 4	SSW 2	5	10	3	0.0	∞2⚹p ⌓ p3n	—
6	40.2	39.9	39.2	2.7	— 2.8	— 0.3	0.8	— 2.0	3.8	3.8	3.9	84	78	98	SSW 5	SW 7	SSW 3	10	8	6	0.6	△ap⚹np⊙2	—
7	37.0	38.0	42.7	0.5	— 2.4	— 1.2	0.4	— 0.1	4.2	4.2	4.5	99	89	100	SSE 3	SSE 6	0	10	10	10	0.5	⚹a2≡a2p3	2
8	48.2	50.2	50.5	2.4	— 0.9	— 0.3	1.5	0.0	4.5	3.4	4.4	100	67	96	NW 2	SW 6	S 5	10	5	10	0.3	∞a2●p⊙2	1
9	46.1	44.5	40.5	5.7	— 0.4	1.1	4.3	5.4	4.3	6.1	6.7	87	98	100	SSW 5	SW 5	S 3	10	10	10	10 9	●≡n1a2p3	—
10	31.3	32.7	37.0	5.6	— 0.2	1.2	2.2	0.2	4.8	3.6	4.3	96	66	93	SW 6	SW12	SW 4	10	1	3	1.3	●n1⚹n1ap⸝a◯2	—
11	44.5	49.7	49.8	1.3	— 2.6	— 1.3	0.2	— 1.4	4.0	4.2	4.1	97	91	99	N 6	NNW 7	SSW 3	6	1	0	1.2	△⸝a⊙2	—
12	35.4	31.4	32.4	2.7	— 2.5	— 1.3	2.1	1.0	4.1	5.0	4.4	99	93	89	SSW17	WSW 4	SW 3	10	10	10	4.1	⚹⸝n1●a2	3
13	33.6	35.2	36.6	2.5	— 2.6	— 1.3	0.9	— 2.1	4.1	4.5	3.9	99	92	98	WSW 8	NW14	WNW14	10	1	3	0.0	⚹⸝ap⊙2	1
14	41.6	41.1	44.3	— 1.4	— 5.1	— 4.3	— 2.0	— 4.1	3.2	3.5	3.3	96	90	96	NW 5	WNW20	N12	0	10	10	0.0	⚹a2p3⸝a2p⊕△a	1
15	45.2	45.7	47.3	0.4	— 5.8	— 5.1	— 1.5	— 3.2	3.0	3.8	3.4	95	92	95	WSW 3	NNW 7	WNW 3	7	3	0	—	∞a2⊙1,2⊕a [⊙1	1
16	47.9	47.0	46.1	— 0.2	— 5.3	— 4.2	— 0.8	— 4.3	3.2	4.0	2.6	94	93	77	WNW 5	NNW 6	NW 2	10	10	1	0.2	⚹ap∨n1⊕ap	—
17	45.9	46.3	46.0	— 1.8	— 6.5	— 5.3	— 3.1	— 5.1	2.9	3.1	3.0	93	86	95	N 3	NNW 4	NNE 2	10	8	10	0.0	⚹n ⸝a2◯2	1
18	46.4	46.3	48.2	— 4.7	— 7.3	— 7.0	— 4.9	— 6.1	2.5	3.0	2.8	91	96	95	N 2	WNW 2	NE 1	10	10	9	0.0	⚹≡a2	1
19	49.9	50.6	51.5	— 3.5	— 8.3	— 7.3	— 3.8	— 6.0	2.5	3.1	2.7	94	90	92	0	SE 4	E 4	10	10	10	0.1	⚹p3∞n1a2⊕a2p	1
20	55.8	57.0	56.8	— 3.0	—11.8	—11.3	— 3.6	— 7.3	1.8	2.9	2.5	90	83	94	NE 2	NE 5	0	0	0	0	—	∞ap3⊙1,2 [⊕p3	1
21	55.5	54.7	53.8	— 1.0	—13.4	—13.0	— 1.8	— 6.3	1.5	3.5	2.7	89	88	95	SE 1	WSW 1	0	7	5	0	0.1	∴n1a2p3⸝a2p ∴n1	—
22	51.7	52.4	53.2	— 4.0	—10.7	— 9.0	— 4.9	— 8.1	2.1	2.9	2.3	89	88	93	SW 3	N 8	SE 2	9	10	3	0.0	∴n1a2p3∴∴n1 [1 a	1
23	54.0	53.7	55.2	— 1.9	—12.4	—11.2	— 2.3	— 3.1	1.8	2.6	3.4	90	68	92	SSE 2	NW 3	SSW 4	10	10	10	—	∨n1∞n1a2	—
24	52.2	50.9	48.9	2.5	— 6.1	— 5.4	0.5	0.4	2.9	3.9	4.4	95	82	92	SSW 4	SW10	WSW 9	10	9	9	—	∞a2⸝ ⌓∪p	—
25	48.7	49.9	52.0	3.8	— 1.1	— 0.4	3.0	— 0.4	4.4	3.6	4.4	100	62	100	W 3	NW 3	N 3	6	0	0	—	∞a⊙2	—
26	55.5	56.3	54.8	4.0	— 6.6	— 5.1	2.1	— 1.4	2.9	4.0	4.1	93	75	99	0	WSW 1	0	0	0	0	—	⊔n∞n1a2p3⊙1,2	—
27	55.6	55.8	55.1	3.8	— 6.2	— 4.4	3.3	0.0	2.7	2.6	4.3	82	46	94	0	ESE 2	ESE 4	0	0	0	—	⊔n1∞n1a2⊙1,2	—
28	53.9	52.2	49.6	4.0	— 3.1	— 2.1	3.9	0.3	3.7	2.5	3.4	94	40	74	ESE 4	ESE 8	ESE 5	0	0	7	0.0	∞a2⚹∪ ◑p⊙1,2	—
29	45.8	44.3	44.8	0.5	— 2.7	— 0.2	0.0	— 2.2	4.4	4.1	3.7	98	90	96	SE12	SE10	ESE 2	10	10	7	3.0	⚹np∞a2∪p	—
30	46.6	46.9	44.7	1.6	— 4.1	— 1.3	1.0	0.4	4.0	4.1	4.4	97	83	92	ESE 2	SSE 6	SSE 4	10	10	10	7.6	≡n1a2●p	5
31	42.0	45.0	47.8	6.5	0.2	1.4	5.8	3.2	5.0	5.2	4.6	98	76	80	S 3	WSW 5	SW 4	10	8	10	—	≡n1a2⊙2	—
Śr. m.	46.7	46.8	46.8	1.4	— 4.8	— 3.6	0.4	— 1.7	3.5	3.8	3.9	94	81	93	4.4	6.7	4.3	7.4	6.4	5.5	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski

BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^0\ 24'$ $\lambda = 18^0\ 40'$ $H = 11.4$ m

MARZEC — MARS 1926

	73.7	72.4	70.2	4.3	— 5.5	— 4.8	2.7	1.1	2.8	3.6	4.0	86	63	81	S 3	SSE 7	S10	3	1	6	—	n ⸝ 1,2,3 ⸝ 3	—
2	63.5	60.9	58.2	7.3	0.5	2.8	5.0	7.1	4.7	5.5	6.8	84	84	90	SSW 5	WSW 9	SW 8	10	10	10	0.0	●⁰ap∞a1,2	—
3	57.8	56.8	52.9	8.9	6.4	6.9	8.6	7.2	6.8	7.3	6.5	91	88	86	WNW20	W 6	SW10	8	10	10	0.6	●⁰p3n≡⁰2∞⁰1,3⸝1	—
4	47.2	45.4	43.4	8.5	1.6	6.4	6.0	3.1	5.3	4.6	4.3	73	66	74	WSW14	WSW20	WSW20	3	4	4	0.6	●⁰1ap ⸝ ap◡2⸝2,3	—
5	45.4	48.6	52.4	5.2	0.7	1.5	4.7	1.0	3.8	3.4	3.8	74	53	77	SW 2	WNW 7	WSW 4	5	8	2	0.2	∞2⚹p△pn●n⌓p3	—
6	54.1	50.3	44.3	2.6	— 1.3	— 0.7	2.4	0.4	3.4	3.8	4.5	78	70	94	WSW 6	WSW 7	SSE 4	5	9	10	1.0	⊙1△a⚹⁰p3n●⁰3	—
7	44.9	40.4	39.0	2.5	— 0.3	2.3	2.0	0.6	4.8	4.9	3.8	87	93	78	WNW 4	NNW12	NW 4	10	10	1	0.6	● a⚹⁰a⸝a	—
8	40.7	39.7	39.2	5.5	— 1.8	0.0	2.4	5.5	3.8	4.8	6.0	83	87	89	S 3	S 5	SW 2	10	10	10	0.3	∞⁰1,2⚹⁰ap●⁰2pn	—
9	38.3	35.8	38.4	9.8	5.4	9.6	9.2	8.5	6.1	7.5	6.8	69	88	83	SW 6	SW 9	SW12	10	10	10	1.9	≡⁰1●apn	—
10	46.4	46.6	51.4	8.6	0.0	2.3	3.8	2.1	3.5	4.2	4.4	65	70	82	W17	W17	WNW 8	9	9	4	1.0	△⁰a⚹⁰apn●2⸝1,2	—
11	63.1	65.5	67.7	5.0	— 1.4	1.2	4.0	2.7	2.5	2.3	3.7	51	37	65	N20	WNW 7	WSW20	1	1	10	0.8	⊙1,2●n(11-12)⸝1,3	—
12	47.4	48.9	49.8	7.5	0.7	6.5	7.0	7.0	6.7	6.3	6.1	93	84	81	WNW20	WNW20	W20	10	10	7	—	⸝1 ⸝1,2⸝2	—
13	53.4	53.2	56.3	7.2	1.2	2.4	3.5	1.2	3.1	2.6	3.6	58	44	70	NW 8	WNW17	WNW 4	7	9	0	—	⊙1⸝2	—
14	60.7	62.2	62.0	3.2	— 0.4	0.3	2.2	0.8	3.0	2.9	3.3	64	54	68	NW 9	NW14	W 2	2	4	2	—	⸝1,2	—
15	59.8	60.8	63.7	2.2	— 1.5	— 0.5	1.7	— 1.3	3.8	3.5	3.0	86	68	73	W 4	NNW 7	W 2	4	4	1	—	⊙1,2	—
16	64.1	63.3	63.5	3.1	— 4.1	— 1.3	2.5	— 0.1	2.8	2.5	3.6	66	45	79	0	NW 4	NW 6	9	9	1	—	⊙∞⁰1	—
17	62.3	61.1	60.1	3.8	— 2.3	0.4	3.8	1.0	4.3	2.7	4.0	90	45	81	WNW 5	NW 5	NW 6	9	10	10	0.0	⚹⁰pn●⁰p3n	—
18	61.4	61.7	61.7	1.2	— 1.8	0.0	— 0.1	0.1	2.8	3.1	3.2	62	67	70	N 6	NNW 5	WNW 6	9	10	10	0.8	⚹⁰△⁰n	—
19	62.3	62.0	62.6	3.2	— 1.3	— 0.4	2.6	0.2	3.6	3.4	3.9	82	62	83	0	WNW 4	NW 4	7	9	10	0.2	⚹⁰a△pn	—
20	68.1	70.1	69.9	0.3	— 4.1	— 3.2	— 3.0	— 3.0	2.0	1.6	2.3	55	43	62	NE 5	NE 6	NE 2	9	2	1	—	⊙2∪3⸝n	—
21	67.0	65.8	66.0	1.6	— 8.0	— 5.5	— 0.6	— 2.0	2.4	2.6	2.5	80	60	63	0	E 4	0	8	1	2	0.0	⊙2△⁰p	—
22	65.7	66.6	67.3	0.7	— 3.5	— 0.2	— 0.1	— 0.7	3.6	2.5	3.0	80	56	70	NNE14	NE 5	NNE 2	10	10	9	0.0	⸝a n	—
23	67.3	67.0	66.8	3.3	— 2.8	— 1.6	2.5	— 1.0	2.5	3.2	3.1	62	58	73	0	NW 2	0	10	8	0	—	3	—
24	66.6	64.5	63.0	6.7	— 3.3	— 1.0	5.2	0.4	3.1	2.7	3.5	73	41	73	W 6	W 7	0	2	1	0	—	⸝1,2	—
25	62.1	62.9	64.9	4.8	— 2.7	— 0.7	4.2	1.0	3.5	4.5	4.0	82	73	81	0	0	NE 6	0	1	1	—	⸝na ⸝1 ⸝1,2	—
26	66.7	66.2	65.2	6.0	— 4.1	— 1.8	4.0	0.0	3.2	3.7	4.0	80	61	87	0	NE 6	0	0	0	0	—	⸝n1⸝p⸝1,2	—
27	64.5	62.1	59.6	9.1	— 4.0	— 1.0	7.3	3.7	3.4	3.3	4.1	81	44	69	0	E 4	0	0	1	1	—	⸝1⸝1,2⸝p	—
28	55.7	52.6	50.3	8.4	0.3	2.5	7.8	5.6	4.6	5.1	6.3	82	64	93	SSE 4	SSE10	SSE 4	6	10	10	9.9	⸝1⸝1,2⸝a●p	—
29	49.4	51.0	54.2	9.4	2.1	5.0	8.8	2.9	6.4	6.7	5.5	98	80	98	0	0	0	10	7	9	0.1	⸝1,3⸝2	—
30	53.3	51.1	50.5	12.3	0.6	2.0	10.6	10.0	5.3	7.2	8.1	100	74	88	0	0	W 4	10	10	9	3.7	⸝n1,2●pn	—
31	56.7	58.4	61.6	10.1	1.8	3.3	8.9	5.5	4.8	3.3	4.8	83	39	71	W 7	W12	WSW 7	7	7	1	—	⸝1⸝1,2	—
Śr. m.	59.0	58.8	58.6	5.6	— 1.1	1.1	4.2	2.3	3.9	4.0	4.4	77	63	78	6.1	7.7	5.7	6.5	6.6	5.2	—		—

Druk Państw. Inst. Meteorolog. Nr 44 14.VI 26 400

GRODNO

φ = 53° 41′ λ 23° 50′ H = 119.0 m

MARZEC — MARS 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pow. śnieg. Couche de neige, cm.
1	66.7	66.1	64.1	— 0.6	—11.5	—10.8	— 2.4	— 5.0	1.6	2.5	2.2	80	66	71	S 3	SE 3	SE 2	10	0	0	—	☾ 2 ≡ n	—
2	58.6	55.3	50.1	2.6	— 7.8	— 4.6	0.9	2.3	2.3	4.6	4.9	72	94	91	S 4	S 8	SW12	5	10	10	0.6	≡p3n ≡n(2—3)	—
3	47.1	47.5	45.9	5.5	2.0	4.4	4.6	4.9	6.0	5.7	6.0	97	90	94	W 9	W 4	SW 6	10	10	10	0.3	≡n2 ≡a	—
4	40.6	38.8	37.9	7.2	1.4	4.6	6.9	2.5	5.6	5.2	4.4	89	70	79	SW 7	W12	SW 5	10	2	0	0.1	☾2≡nap ≡ap	—
5	37.4	38.5	42.1	3.7	— 0.5	0.7	3.1	0.2	4.4	3.9	4.3	90	68	92	SW 4	W 3	SW 3	6	10	3	—	≡n	—
6	43.2	42.5	40.8	1.5	— 1.4	— 0.4	1.0	— 0.6	4.1	3.7	3.7	92	75	84	SW 6	SW 9	S 4	9	5	0	0.1	☾2≡"≡"a	—
7	37.4	38.8	44.6	1.9	— 1.2	— 0.4	1.1	0.9	3.7	4.2	4.7	84	85	96	SE 7	S 3	S 1	10	10	10	0.6	←"n1a≡3	0
8	51.0	52.6	52.4	2.6	— 0.5	0.1	1.4	1.3	3.8	3.4	3.9	83	66	75	W 3	W 5	S 4	10	5	8	0.8	≡2	—
9	49.3	47.8	41.4	8.0	0.6	2.5	7.4	6.6	5.2	7.2	6.7	94	94	93	S 5	SW 7	S 6	10	10	10	8.4	≡1ap3n ≡2p	—
10	36.7	37.9	40.5	6.6	— 2.4	1.7	3.2	0.8	4.2	3.8	4.3	82	66	89	SW12	SW17	W 5	9	7	10	0.2	≡n2p≡p3n	—
11	46.5	52.7	52.5	2.4	— 1.9	— 0.6	0.7	— 1.1	3.8	4.0	3.6	88	83	85	W 4	W 4	S 4	7	6	0	0.9	≡n≡a	0
12	38.7	35.8	36.1	4.0	— 2.0	0.0	3.8	3.4	4.2	5.7	5.6	92	95	97	SW12	SW 7	SW 7	10	10	10	0.0	←"n1a≡"ap3n≡n	1
13	38.0	39.4	41.0	4.0	— 0.8	0.6	3.3	— 0.2	3.9	3.4	4.2	82	58	92	SW 6	W 9	W 9	1	0	2	0.0	≡1,2 [≡a	
14	44.9	45.8	48.1	0.0	— 4.4	— 2.6	— 2.4	— 3.2	3.4	3.2	3.0	90	83	84	NW 7	W 7	W 6	4	6	0	2.2	≡na2p≡ap	0
15	47.9	48.1	50.3	1.2	— 5.2	— 3.0	0.2	— 2.4	3.2	3.6	3.1	86	78	81	W 4	NW 4	W 3	8	3	0	0.1	≡☾"ap≡2≡p	3
16	51.2	50.2	49.0	0.4	— 5.4	— 4.1	— 0.2	— 3.6	2.9	4.3	3.0	85	96	85	W 5	W 7	W 4	3	7	5	1.3	≡☾ap≡1,2	2
17	48.5	48.8	48.2	— 0.6	— 4.9	— 4.0	— 1.0	— 3.7	2.9	2.2	2.8	85	51	81	NW 5	NW 5	W 2	6	6	2	—	☾1,2	2
18	48.7	48.5	49.8	— 2.5	— 6.3	— 5.3	— 2.6	— 4.2	2.6	3.3	2.6	83	87	77	W 3	SW 3	N 2	10	10	10	0.0	←"p	3
19	51.3	51.5	50.8	— 1.7	— 5.8	— 4.6	— 2.8	— 2.1	2.7	3.3	3.7	81	89	94	N 2	S 2	W 3	10	10	10	5.8	←1a2p3	3
20	54.6	57.2	58.2	— 1.9	— 9.3	— 5.8	— 2.6	— 3.6	2.6	2.9	2.5	87	76	72	NE 5	E 4	E 2	8	3	0	—	≡"n1a	8
21	57.0	56.0	55.5	— 2.3	—15.4	—13.7	— 2.4	— 8.5	1.2	2.2	2.0	76	57	83	E 2	NE 2	N 2	0	0	0	—	≡n≡n1☾1,2	7
22	54.4	53.9	55.4	— 0.7	—14.5	—12.7	— 1.4	— 5.6	1.3	2.6	2.3	73	62	75	N 2	N 6	N 3	2	2	6	—	≡n☾1,2←"a	6
23	55.9	56.0	56.4	— 0.3	—11.9	— 8.8	— 2.4	— 3.2	1.8	3.0	2.8	77	78	77	N 1	SW 5	SW 2	10	10	9	—	≡n←"2p≡3n	5
24	55.9	54.4	52.6	1.9	— 6.6	— 5.4	0.9	— 0.8	2.5	4.0	3.4	80	80	79	SW 2	SW 9	SW 8	3	1	0	—	≡n1☾1,2	5
25	51.7	52.1	53.8	2.9	— 4.2	— 3.0	2.5	— 1.2	2.8	4.0	3.6	77	72	87	SW 3	SW 2	W 2	0	7	0	—	≡a	2
26	57.2	57.6	51.5	3.8	— 5.7	— 3.4	2.6	— 2.2	3.1	3.5	3.4	86	63	88	NW 2	E 4	E 2	0	0	0	—	≡n1☾1,2	—
27	51.6	56.2	54.9	5.3	— 5.6	— 3.2	4.7	0.4	3.0	3.2	3.1	84	50	66	0	E 6	E 4	0	0	0	—	≡n1☾1,2	—
28	55.0	55.8	48.4	6.2	— 2.4	— 0.8	5.5	1.2	3.2	4.2	4.6	75	62	92	E 8	E12	E 9	0	5	10	0.5	☾1,2☾°p☀°p3n	
29	44.5	43.3	45.6	1.2	— 1.9	0.6	— 1.0	— 1.1	4.2	4.0	3.9	89	95	93	E 8	E 5	E 1	10	10	10	6.9	☀a2p	0
30	47.5	42.2	44.7	2.0	— 5.7	— 4.8	— 0.2	1.6	2.9	4.0	4.6	91	88	89	E 3	E 2	E 5	10	10	10	1.5	≡1☾p3n	6
31	44.8	48.0	51.0	7.9	1.1	4.0	7.5	2.5	6.0	4.6	4.3	98	60	77	SW 3	SW 8	SW 2	10	6	1	—	☾n≡1	—
Śr. m.	48.8	49.0	48.8	2.3	— 4.5	— 2.7	1.3	— 0.8	3.4	3.9	3.8	86	75	84	4.7	5.9	4.2	6.5	5.8	4.7	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

φ = 52° 25′ λ 16° 56′ H = 89.4 m

MARZEC — MARS 1926

1	65.8	65.9	64.9	7.8	— 3.2	— 3.0	6.5	1.6	2.8	3.9	4.1	77	54	70	SE 7	SSE 3	S 3	1	0	5	—	≡1,3≡na≡p	—
2	61.6	59.1	56.9	7.2	0.3	2.0	6.1	6.4	5.0	5.0	6.6	94	72	91	SSW 5	WSW10	WSW12	10	10	10	0.0	≡p3n≡1	—
3	55.2	53.7	50.3	9.3	6.0	7.0	8.4	7.4	6.8	6.5	5.9	91	79	77	WSW 7	W10	SW 9	10	10	10	0.0	≡1, 2, 3	
4	45.5	43.8	40.6	10.6	2.1	6.8	9.4	3.6	5.9	3.9	4.5	97	44	77	W 7	W20	SW 7	9	3	10	1.7	≡2≡[p≡a2p	—
5	39.5	43.3	47.8	4.9	0.5	0.5	3.0	0.9	4.6	3.9	4.1	96	69	84	W 2	W 5	WSW 5	10	10	4	0.0	≡n1a≡a	
6	50.0	44.8	38.5	2.9	— 1.6	— 1.5	2.4	1.0	3.6	3.6	4.7	88	66	96	WSW 3	SW10	WSW 5	7	10	10	6.5	☾1≡na≡a≡pn≡	—
7	41.3	44.9	53.1	6.8	1.0	3.0	5.4	1.4	4.9	5.0	4.2	87	75	83	W 5	NW 7	NW 5	1	7	4	1.7	≡1ap≡a [p3n	—
8	54.7	54.2	50.0	8.5	— 0.4	0.3	4.4	8.3	4.5	5.8	8.0	96	93	98	S 4	SW 5	W 5	10	10	10	2.5	≡na 1, 2, 3 ≡a2p3n	—
9	54.8	53.2	46.6	10.3	7.8	8.6	9.9	8.0	7.3	6.9	6.3	88	75	79	WSW 5	WSW 7	SW13	10	10	10	2.6	≡1,2≡ap3n≡n	—
10	47.1	45.1	47.4	8.3	0.4	2.2	2.7	0.7	3.7	4.9	4.4	68	87	90	W13	W13	WSW 6	6	9	3	2.2	≡ap☾a2≡≡a	—
11	58.1	61.0	55.8	6.3	— 1.2	— 1.1	3.7	3.3	3.6	3.0	4.2	84	51	73	NW 5	W 6	SW 7	0	3	10	3.1	≡2☀≡n≡pn≡n	—
12	47.0	47.9	48.5	8.8	1.6	6.8	8.3	8.0	7.0	7.2	7.5	94	88	93	W 6	W10	W 7	10	10	10	3.5	≡na2p3n [11-12)	—
13	48.7	48.6	51.4	8.3	2.3	6.7	4.5	2.4	7.0	6.1	4.0	96	97	74	NW10	NNW 5	NW 7	10	10	0	7.7	≡n1a2p	—
14	56.3	57.6	57.9	6.2	— 0.9	— 0.7	4.7	0.6	3.6	2.9	3.6	83	46	75	NW 4	NW 7	WNW 4	0	0	0	—	≡na	—
15	54.9	53.6	56.3	6.2	— 1.2	— 0.7	4.1	— 0.2	3.9	3.3	3.3	88	54	74	WSW 2	NNW 2	N 2	10	10	0	—	≡na≡a	—
16	57.9	57.5	57.1	4.9	— 3.2	— 2.8	3.3	0.7	3.0	2.7	3.3	80	46	66	SW 2	W 5	NNW 5	10	1	8	0.0	≡na≡1≡a	—
17	56.8	54.4	53.9	6.5	— 2.0	— 1.7	4.2	2.1	3.6	3.4	3.9	88	55	73	WNW 3	NW 3	WSW 6	8	10	10	—	≡n≡na≡1	—
18	53.6	54.0	54.5	4.7	— 1.9	— 0.8	1.9	— 1.3	3.6	3.4	3.4	83	64	82	N 2	N 3	0	10	8	2	—	≡na≡a	—
19	55.5	56.0	56.2	5.4	— 3.5	— 2.8	3.5	0.0	3.3	2.7	3.7	89	45	81	N 1	WNW 4	NNE 2	8	2	9	0.4	≡nap	—
20	57.7	59.6	60.8	1.8	— 2.4	— 1.3	— 0.1	— 1.5	3.8	2.5	2.6	91	56	64	NE 5	NE 6	NE 6	10	5	10	0.0	←≡n1	—
21	58.7	57.5	58.1	2.0	— 6.4	— 5.7	0.9	— 0.8	2.6	3.8	3.1	87	79	72	NNE 4	E 5	E 4	0	1	8	0.0	≡na☾2	—
22	58.5	58.4	58.9	3.3	— 6.0	— 5.3	2.2	— 0.5	2.6	2.9	3.3	85	54	74	E 2	NE 3	NE 3	0	10	9	—	≡na☀"p	—
23	59.8	59.9	60.1	1.6	— 4.4	— 4.2	0.4	— 1.4	2.9	4.2	3.1	87	69	74	NE 1	E 2	ESE 3	2	9	4	—	Ψp	—
24	59.8	58.1	56.1	6.9	— 6.0	— 5.0	4.8	0.6	2.7	2.9	3.5	86	44	74	ESE 1	SE 2	SE 2	0	0	0	—	≡na∞1	—
25	54.8	54.6	54.9	11.4	— 4.0	— 3.2	9.2	3.0	3.2	5.3	4.5	88	61	79	E 1	SE 2	E 3	0	0	0	—	≡na≡≡1	—
26	56.2	56.1	54.8	11.1	— 0.8	— 0.6	9.9	3.8	3.9	4.4	4.2	88	49	70	E 2	SE 6	ESE 7	0	0	0	—	≡na≡1	
27	53.6	51.4	48.4	12.6	0.0	0.6	10.8	7.8	3.9	5.7	6.4	82	58	81	SE14	ESE 5	SE 7	6	7	10	0.0	≡na≡ap☾1,2	
28	45.0	43.3	42.1	16.2	4.5	6.2	12.6	9.2	5.6	6.9	5.9	79	63	68	SE 3	SW 3	SW 1	9	8	9	0.0	≡"n	—
29	42.8	46.6	45.8	14.9	5.0	5.4	13.4	7.4	5.9	5.9	5.9	87	52	77	WSW 2	W 4	SE 2	0	3	3	—	≡1,3≡2≡p≡3n	—
30	43.9	43.6	45.8	14.9	6.2	7.2	12.8	10.8	6.3	9.0	8.7	83	82	90	SE 3	S 1	W 5	10	10	10	0.4	≡1,2,3≡a≡ap	—
31	52.1	54.2	56.7	12.0	5.0	5.2	9.6	6.8	5.0	4.2	5.2	75	47	71	W 4	W 6	W 1	1	6	0	—	a≡2≡3	—
Śr. m.	53.1	53.0	52.8	7.8	— 0.2	0.9	5.9	3.2	4.4	4.6	4.7	86	64	79	4.4	5.8	4.9	6.0	6.2	6.1	—		—

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych
USINE DES EAUX

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 3'$ $H = 89.9$ m

MARZEC — MARS 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 1	7	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	69.0	68.3	66.7	0.2	— 7.8	— 6.8	— 2.0	— 2.1	2.6	3.1	3.1	94	79	79	SE 2	S 3	SE 3	5	4	0	—	⊔n1a3⊙i,2	—
2	63.0	60.5	56.6	4.3	— 4.4	— 3.5	2.7	3.2	2.7	3.4	5.1	76	60	88	SW 5	SW 4	SSW 7	10	10	10	1.3	⊔n1a●p3n	—
3	53.8	53.4	50.6	6.7	2.9	4.8	6.7	5.7	6.0	6.8	6.0	94	93	88	SW 4	WSW 5	SW 4	10	10	10	0.3	●a≡2	—
4	46.0	43.9	41.2	10.3	4.5	5.2	9.9	4.6	5.6	5.4	4.7	84	59	74	SW 5	SW 6	SW 6	10	3	0	—	●⁰a	—
5	40.4	41.8	46.7	5.8	— 1.0	— 0.2	2.0	0.4	4.3	5.1	4.3	94	96	90	SW 1	WNW 2	W 4	6	10	0	3.4	⊔n1a✳●ap≡2	—
6	48.6	47.2	41.3	2.8	— 1.3	0.2	1.7	1.8	4.2	3.3	3.5	91	64	66	WNW 4	W 4	S 6	10	9	10	2.0	⊙2✳pn	0
7	40.0	42.8	49.3	4.8	0.0	1.2	3.4	2.0	4.9	5.0	4.8	98	85	91	W 5	NW 5	NW 8	10	9	10	0.5	✳n1a△p	0
8	55.3	56.2	55.6	4.6	0.0	0.1	3.8	3.9	4.0	3.7	5.3	87	62	87	WSW 2	W 4	SW 3	10	10	10	1.2	●p	—
9	54.3	53.2	48.1	10.3	3.6	7.4	9.4	8.3	7.5	7.4	6.7	98	86	82	W 4	W 5	SW 7	10	10	10	1.8	≡n1a2p●p	—
10	45.1	43.9	44.8	8.3	0.9	2.0	4.5	0.9	3.8	4.5	4.5	71	71	92	W 7	W 8	W 8	0	7	10	1.4	⊙2✳a2✳pn	—
11	51.9	57.8	57.6	2.0	— 1.6	0.2	1.0	— 0.6	4.6	2.6	3.3	98	53	75	NW 7	N 8	SSW 4	10	1	0	2.7	✳na	2
12	46.0	43.2	43.9	7.8	— 0.7	1.3	6.5	6.9	4.9	6.9	7.1	98	96	96	SW 5	SW 6	WSW 6	10	10	10	4.1	●a2p3n	—
13	44.4	45.5	47.5	7.4	1.4	6.0	4.3	1.4	5.7	3.5	3.4	82	57	67	NW 6	NW 7	NW 7	10	10	0	—		—
14	52.0	53.5	55.4	2.9	— 1.3	— 0.8	2.0	— 0.4	3.2	2.7	3.0	75	52	68	NW 6	WNW 9	WNW 5	0	7	0	—	⊔n1a✳⁰ap⊙2	
15	53.0	52.4	54.7	4.0	— 2.7	— 1.0	3.4	— 2.1	3.5	3.4	3.8	83	58	96	WNW 5	WNW 5	WNW 4	10	8	3	0.3	✳△p⊙2⊔3	—
16	56.3	56.2	54.4	1.2	— 3.1	— 2.2	0.2	0.3	3.2	2.6	3.3	81	55	70	N 3	NW 5	NW 6	10	8	10	0.1	≡n1a✳△p	1
17	54.2	53.7	52.3	2.4	— 2.4	1.8	1.6	— 0.1	3.4	3.1	4.2	84	61	92	NW 5	NW 6	NW 5	10	9	10	0.1	✳...ap	0
18	52.7	53.2	53.3	0.6	— 4.8	— 2.8	— 1.0	— 0.1	3.5	2.4	3.2	93	57	71	NW 5	NW 4	NW 5	3	2	10	0.1	⊔n1a✳⁰n	0
19	54.7	55.1	55.2	1.8	— 1.6	— 1.2	0.5	0.1	3.4	4.0	4.1	81	85	89	W 3	WNW 3	W 2	10	10	10	0.9	✳n1a2p p	0
20	55.8	57.9	59.7	0.4	— 3.8	— 1.1	— 2.8	— 2.2	4.0	3.0	3.2	95	80	81	NNW 6	NNW 3	NE 5	10	10	10	—	✳⁰n1a	1
21	58.6	57.3	57.8	0.0	— 6.2	— 5.5	— 0.7	— 3.4	2.3	2.8	2.4	75	64	68	NE 4	NE 7	NE 4	10	3	0	—		—
22	57.8	57.2	58.4	1.4	— 6.6	— 5.1	0.5	— 2.5	2.3	3.0	3.0	73	63	78	NNE 1	NW 4	NNE 3	0	9	9	0.0	∞n1a✳△p	—
23	59.6	60.0	60.3	— 0.2	— 7.6	— 6.7	— 1.2	— 1.3	2.6	2.3	2.6	94	55	62	NNE 1	NE 3	NE 1	1	8	10	—	...n1a	0
24	60.4	59.3	57.0	3.8	— 3.7	— 2.7	2.4	— 1.4	2.8	2.9	3.6	76	53	86	WSW 1	SW 4	SW 1	1	0	0	—	⊔n1a	—
25	55,7	54.5	55.7	7.9	— 4.7	— 3.8	7.3	2.0	3.4	3.3	3.8	99	44	71	SW 1	SW 2	0	3	0	0	—		—
26	58.3	58.6	57.7	6.9	— 2.5	— 1.1	6.1	0.1	4.2	3.1	3.7	99	43	79	E 4	E 5	E 3	0	0	0	—	⊔n1a	—
27	56,6	54.8	53.5	9.5	— 2.4	0.0	8.9	2.8	3.9	5.0	4.7	85	59	84	ESE 6	ESE 8	SE 6	0	1	4	—	⊔n1a	—
28	50.3	48.4	46.1	7.9	0.6	2.9	6.3	5.6	4.9	5.9	6.1	86	83	89	SE 7	SE12	SE 5	2	10	6	2.5	...n1a...a2	—
29	43.0	43.8	47.0	12.4	4.0	4.2	9.9	7.2	6.2	7.4	6.4	100	82	84	SE 1	NW 2	WNW 1	10	6	7	4.8	●n1a⊍p3n	—
30	47.3	46.3	44.9	13.2	0.7	2.7	10.5	11.0	5.3	7.8	8.8	94	82	90	E 3	E 5	SSE 3	10	10	9	0.2	●a	—
31	49.7	52.9	56.1	12.4	5.1	8.8	10.1	5.4	7.2	5.1	5.1	86	55	77	NW 5	W 6	WSW 3	10	3	1	—	≡n1a	—
Śr. m.	52.7	52.7	52.6	5.3	— 1.5	0.0	3.8	1.9	4.2	4.2	4.4	88	67	81	4.0	5.2	4.4	6.8	6.7	5.8	—		—

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)
BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

$\varphi = 52^0\ 6'$ $\lambda = 23^0\ 42'$ $H = 134.7$ m

MARZEC — MARS 1926

1	65.1	64.7	63.1	1.5	—11.7	—11.0	0.2	— 5.6	1.5	2.0	1.9	77	44	62	SE 2	S 3	S 3	2	0	0			—
2	60.3	57.3	53.4	2.4	—11.6	— 7.6	0.6	2.4	2.0	2.9	3.5	76	62	65	SSW 4	SW 8	SW 9	10	10	0	—		—
3	48.9	49.0	47.3	4.6	0.5	2.8	4.0	3.4	5.5	5.9	5.4	98	97	93	W 8	W 7	W 7	10	10	10	1.2	●a2p	—
4	42.9	40.8	39.1	7.6	1.5	2.2	6.8	2.5	4.8	6.0	4.9	89	81	89	SSW 9	SW10	SW 7	10	10	0	0.0	⁰p przelotny	—
5	37.0	37.2	40.7	4.6	0.2	0.5	3.3	0.4	4.5	5.0	4.7	94	87	100	W 2	SSW 4	WNW 2	10	10	10	1.8	●✳p	—
6	43.6	43.7	40.6	1.5	— 2.9	— 1.2	0.3	— 2.6	4.0	3.5	3.2	95	76	85	W 5	WNW 8	SSW 4	10	10	0	0.2	✳na	—
7	36.2	38.4	43.3	4.1	— 2.5	0.0	3.0	0.8	4.4	5.1	4.6	96	90	94	SSW 5	W 5	W 2	10	10	10	0.6	✳n1ap	—
8	49.8	51.7	52.5	3.7	— 1.7	0.5	2.3	— 1.2	4.3	3.2	3.6	90	59	87	NW 4	NNW 4	WSW 1	10	10	0	—		—
9	50.3	49.2	45.6	7.3	— 1.7	1.4	6.7	6.0	5.0	7.0	6.5	100	96	93	SSW 7	W 5	SW 7	10	10	10	2.5	●1ap3	—
10	38.7	40.2	41.2	6.0	— 0.1	2.6	2.6	0.0	4.5	4.3	4.2	80	77	92	WNW12	W 9	SW 7	10	10	0	0.9	✳a2p	—
11	44.9	50.0	53.5	1.8	— 2.3	0.2	0.8	— 2.1	4.5	3.4	3.1	96	71	79	NW 4	N 9	N 2	10	10	0	1.5	✳a2	—
12	42.4	37.8	37.9	4.8	— 4.2	— 0.7	2.4	4.8	4.2	5.5	6.0	98	100	94	SW12	WSW 8	W 7	10	10	10	1.6	✳...na✳1●a2p	—
13	38.5	39.9	40.4	5.6	0.0	3.2	3.6	0.2	5.2	3.2	2.9	90	54	62	W 5	NW 8	NW 7	10	10	3	—	✳⁰ap△p	—
14	44.4	46.0	48.6	0.7	— 3.3	— 1.2	— 1.7	— 1.7	3.2	2.9	3.0	77	71	74	NW12	NNW12	NW 9	1	10	2	0.0	✳⁰3	—
15	48.2	47.0	48.7	2.1	— 4.3	— 2.4	2.0	— 4.1	3.3	3.4	3.0	85	64	89	NW 5	NW 7	NW 2	10	9	0	0.6	⊙2✳p	—
16	50.6	50.5	48.5	0.3	— 6.3	— 5.0	— 0.3	— 2.0	2.8	2.8	3.3	88	63	83	NW 4	NW 7	NW 7	10	10	10	0.0	⊙1✳p3n	—
17	47.6	48.0	46.2	— 0.6	— 5.0	— 2.6	— 1.4	— 3.0	3.4	2.9	3.6	90	70	97	NW 7	N 9	N 1	10	7	10	5.2	⊙2✳apn	—
18	47.1	47.4	48.1	— 2.8	—13.0	—11.2	— 4.4	— 5.0	1.8	2.5	2.7	94	77	86	NNW 2	NNW 5	NNW 3	7	10	10	0.2	✳pn	—
19	49.9	50.7	50.3	— 0.2	— 5.8	— 5.0	— 1.3	— 1.0	2.9	2.6	4.0	91	62	93	0	WNW 2	W 2	10	10	10	1.4	✳n1ap3n	6
20	51.1	52.6	54.8	1.4	— 5.1	— 2.0	— 2.1	— 4.7	3.9	3.6	2.9	98	92	89	SW 3	ENE 5	E 5	10	10	10	1.5	✳n1a2pn	8
21	54.2	53.4	52.9	— 2.8	—14.1	—12.2	— 3.6	— 4.2	1.1	2.7	2.7	63	76	80	ENE 4	ENE 5	ENE 5	10	10	10	—		7
22	52.5	52.5	53.4	— 2.7	—13.9	—12.2	— 3.7	— 5.9	1.3	1.9	2.4	71	54	82	0	NNW 4	NNW 3	0	0	10	—		5
23	55.9	55.3	55.5	— 0.3	—12.3	— 9.2	— 2.6	— 5.0	2.0	2.7	1.7	86	72	54	0	NW 1	SW 2	0	3	10	—		3
24	56.1	55.1	52.8	1.9	— 7.3	— 6.2	1.6	— 3.8	2.6	3.4	2.7	89	66	78	SW 2	W 7	SW 3	10	2	0	—		2
25	51.3	50.9	51.3	4.8	— 6.2	— 4.4	4.6	0.4	2.9	5.5	3.7	87	87	80	SW 2	WNW 4	0	6	0	0	—		2
26	54.5	55.4	54.6	4.3	— 5.6	— 3.0	3.2	— 2.5	3.2	3.6	2.8	89	63	74	NE 3	ENE 6	E 2	0	0	0	—		—
27	53.8	53.1	52.2	7.1	— 5.6	— 1.4	6.5	0.7	3.6	4.4	4.0	86	61	84	ESE 5	ESE 6	ESE 3	0	1	0	—		—
28	50.2	48.4	46.0	7.5	— 1.5	0.5	6.4	1.9	4.2	4.9	5.1	89	68	96	SE 8	SE14	SSE14	9	6	10	5.6	⊙2⊔n1a●p3n	—
29	41.1	39.5	43.4	6.6	1.0	1.5	2.8	4.4	4.8	5.4	5.8	94	96	93	SE 9	S 3	N 1	10	10	10	4.6	●n1a2p	—
30	45.2	44.7	43.2	5,6	— 0.2	0.1	4.0	4.8	4.6	5.7	6.0	100	93	94	ESE 5	ESE 5	SE 5	10	10	10	1.2	●n...²n1a	—
31	44.3	47.3	51.1	12.1	4.1	8.4	12.1	4.4	8.1	7.1	4.8	99	68	77	WNW 3	NW 6	NW 4	10	10	0	—	≡n1a	—
Śr. m.	48.3	48.3	48.4	3.2	— 4.6	— 2.4	1.9	— 0.6	3.7	4.0	3.8	89	74	84	4.9	6.3	4.4	7.7	7.7	5.3	—		—

ŁÓDŹ

$\lambda = 51^{\circ}\ 46'$ $19^{\circ}\ 29'$ $H = 218.5$ m

MARZEC — MARS 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	8			
1	54.3	54.7	53.6	— 2.0	— 6.8	— 6.2	— 3.0	— 3.2	2.4	3.2	3.2	81	89	88	SE 3	S 5	SE 3	0	10	0	—		—
2	50.6	48.5	45.9	4.3	— 4.2	— 3.6	3.0	3.2	3.0	3.7	4.8	85	66	83	SSW 3	SW 3	SW 3	2	8	10	2.2	≡ p 3 n	—
3	43.5	42.6	39.6	7.2	2.4	4.0	5.7	5.6	5.7	6.4	6.0	93	94	88	WSW 3	WSW 1	SW 3	10	10	10	0.0	≡ 1	—
4	34.9	33.0	29.0	10.0	3.5	5.0	9.4	3.8	5.5	4.5	4.4	84	51	73	SW 3	W 5	W 3	10	3	10	—		—
5	27.3	30.3	35.6	3.8	— 0.4	0.4	0.9	0.2	4.6	4.6	4.3	96	94	92	WSW 1	WNW 3	WNW 3	5	10	4	1.9	✳ a 2 p	—
6	37.9	35.0	27.9	3.1	— 1.8	— 1.2	3.0	0.2	3.8	2.8	4.3	91	50	92	WNW 3	SW 5	SW 5	8	5	10	3.0	◯ 2 ✳ p 3 n	—
7	29.3	31.7	38.7	4.0	— 0.3	1.4	4.0	1.4	4.7	4.5	4.2	93	73	83	WNW 3	WNW 3	NNW 3	10	10	10	0.8	≡ 2 p	—
8	43.4	43.4	43.6	4.7	— 1.5	— 1.1	3.1	4.2	4.0	4.0	5.8	95	69	93	W 1	SW 3	SW 3	10	10	10	4.0	≡ p 3 n	—
9	43.2	42.1	37.1	9.4	3.7	7.4	9.0	7.8	7.2	7.1	6.8	94	83	86	W 3	W 3	SW 3	10	10	10	1.8		—
10	34.8	33.4	34.7	7.8	0.0	0.8	4.0	0.4	3.7	3.9	4.4	75	64	92	W 5	W12	WNW 5	0	5	10	6.4	◯ 2 ✳ a p ⊏	—
11	40.9	46.8	45.8	1.7	— 1.9	— 0.4	0.6	— 0.4	4.3	3.6	4.1	96	75	92	N 5	N 3	SW 3	10	3	3	6.8	✳ n 1	—
12	35.1	34.0	34.5	7.2	— 0.9	1.4	6.4	7.0	4.8	6.8	6.9	94	94	93	W 3	NW 3	NW 7	10	10	10	5.9	✳ n ≡ 1. 2 p	5
13	34.7	35.1	37.2	7.0	0.4	5.8	2.2	1.0	6.3	4.4	3.2	91	82	65	WNW 5	NW 3	N 3	10	10	0	4.7	≡ n 1 ✳ a 2	6
14	41.8	43.1	44.3	2.6	— 2.0	— 1.6	1.7	0.5	3.8	3.6	4.3	92	69	90	NW 3	NW 7	WNW 3	0	3	0	—		—
15	41.6	40.7	42.6	3.0	— 2.2	— 1.6	2.4	— 0.4	3.7	3.1	4.0	90	58	90	WNW 3	NNW 3	NE 1	3	5	0	—	◯ 1, 2	—
16	44.6	44.3	43.0	0.2	— 3.8	— 3.2	— 0.2	0.0	3.2	2.9	3.9	88	65	85	NW 1	NW 3	NW 3	8	3	10	—		—
17	43.2	42.4	40.5	2.4	— 3.7	— 3.0	1.6	0.8	3.3	3.6	4.5	91	69	92	NW 1	WNW 3	NW 3	6	5	10	0.7	✳ p ⊔ 1 ◯ 1. 2	—
18	42.4	41.0	41.7	1.0	— 2.0	— 1.0	— 0.2	— 1.5	3.9	3.4	3.8	91	75	92	NW 1	N 3	N 1	7	6	0	—	◯ 1, 2	1
19	42.6	43.2	43.3	2.6	— 2.6	— 2.0	1.6	— 0.4	3.6	3.6	3.7	92	69	84	NW 2	NW 1	N 1	8	6	0	0.0	⊔ 1 ◯ 2	—
20	43.2	45.7	46.5	— 0.4	— 4.7	— 2.1	— 4.0	— 2.7	3.5	2.8	3.3	90	82	89	NW 2	NNW 3	NE 3	8	10	10	—		—
21	45.3	44.4	44.9	— 0.6	— 4.6	— 4.0	— 1.6	— 1.8	2.9	3.0	2.8	85	74	69	NE 1	NNE 3	N 1	10	10	3	—		—
22	44.6	44.9	45.7	1.5	— 7.0	— 6.4	1.0	— 2.1	2.5	3.9	3.4	86	79	88	E 1	N 1	N 3	0	1	10	0.1	⊔ 1	—
23	46.4	47.0	47.7	0.5	— 5.5	— 5.0	— 1.3	— 2.2	2.7	3.2	2.7	86	76	68	NE 3	NE 3	0	1	2	3	—		—
24	47.3	46.1	44.4	3.7	— 5.0	— 4.6	2.4	0.2	2.7	3.4	4.3	81	61	92	SE 3	S 2	0	0	0	0	0.0	⊔ 1	—
25	42.3	42.3	43.1	8.2	— 4.0	— 3.2	6.6	2.6	2.9	2.9	3.3	79	40	60	S 1	WNW 1	ENE 3	0	0	0	—	⊔ 1	—
26	44.7	44.6	44.0	8.4	— 1.4	— 0.6	8.0	2.1	3.7	3.7	4.0	84	47	75	E 3	E 5	ESE 3	0	0	0	—	⊔ 1 ≡ a ⊏ p	—
27	42.1	41.0	39.4	11.3	— 1.5	— 0.4	7.0	5.5	3.6	5.1	5.6	80	69	83	SE 3	E 3	SE 5	0	0	0	—	⊔ 1 ⊏ 3	—
28	35.2	33.6	31.7	13.5	1.5	2.4	9.9	7.4	4.8	6.2	6.4	67	68	85	SSE 3	S 5	SE 3	10	2	0	6.3		—
29	30.7	32.7	35.1	13.0	5.5	6.4	12.0	7.5	6.8	6.5	6.1	94	63	79	SW 1	WNW 3	SE 1	10	4	0	—	≡ n ◯ 2	—
30	35.8	32.9	33.7	16.1	5.7	7.2	14.8	13.4	6.2	8.3	9.0	82	66	78	SSE 3	S 1	W 3	7	9	0	0.9	≡ 3 ⊏ p	—
31	39.2	41.7	44.8	13.6	6.2	7.9	9.7	6.8	6.5	5.1	5.0	82	57	68	NNW 3	WNW 5	NW 1	10	3	0	—		—
Śr. m.	40.7	40.7	40.6	5.5	— 1.3	0.0	3.9	2.2	4.2	4.3	4.6	88	70	83	2.5	3.5	2.7	5.9	5.6	4.6	—		—

PUŁAWY

(BAROGRAPHE)

$\varphi = 51^{\circ}\ 25'$ $\lambda = 21^{\circ}\ 57'$ $H = 147.0$ m

MARZEC — MARS 1926

1	63.4	63.2	62.1	2.4	— 7.2	— 6.7	1.4	— 2.5	2.5	2.5	2.5	89	50	65	SE 1	S 2	S 1	10	0	0	—		—
2	59.9	57.3	54.1	2.3	— 6.8	— 6.5	1.1	1.3	2.1	3.2	3.8	73	65	76	S 2	SW 4	SW 4	2	10	10	1.1	◯ 2	—
3	50.7	49.9	48.0	5.3	1.3	2.9	4.9	3.1	5.1	6.0	5.3	90	94	93	SW 7	SW 5	SW 7	10	10	10	0.6	≡ n a.	—
4	43.3	41.0	38.7	10.2	1.5	1.6	9.3	3.6	4.5	5.6	4.7	87	63	80	SW 6	W 6	SW 5	10	10	0	0.1	≡ " p	—
5	36.2	36.1	41.1	6.5	0.5	1.5	5.7	0.5	4.5	4.2	4.3	87	61	90	S 1	W 1	W 2	10	10	10	0.1	≡ ' ✳ " a	—
6	43.4	43.0	38.8	3.2	— 0.9	— 0.2	2.4	1.1	4.3	3.2	3.4	96	59	68	W 4	W 6	SW 4	10	6	10	1.7	⊔ n ✳ 1 a	—
7	36.0	38.0	42.9	6.6	— 0.4	1.4	5.0	2.2	4.8	4.8	4.6	94	74	85	SW 5	W 6	W 3	10	8	10	1.5	✳ n a c 1 a ⊏ p ◯ 2	1
8	49.3	51.1	51.2	4.9	0.1	0.2	4.2	3.3	3.8	3.1	4.3	81	51	75	W 2	SW 3	SW 2	10	8	10	1.0	◯ 2	—
9	50.1	49.3	45.6	9.4	2.8	4.6	9.0	7.3	6.1	7.5	7.0	97	88	91	SW 3	SW 5	W 3	10	10	10	1.1	≡ n 1 p 3	—
10	40.5	40.2	40.6	7.5	0.1	3.3	4.7	0.6	3.7	2.9	4.5	63	46	94	W 8	W 8	W10	8	7	10	6.9	✳ 2 p 3	—
11	44.7	48.8	51.8	1.3	— 3.8	— 0.1	— 0.1	— 3.3	4.3	3.7	2.5	94	80	70	W 2	W 2	SW 2	10	7	0	2.3	✳ a 2	6
12	42.4	38.0	38.4	6.9	— 4.7	— 1.1	4.4	6.9	4.0	5.6	6.7	95	90	90	SW 6	SW 4	W 5	10	10	10	5.6	✳ 1 a o a	5
13	38.3	40.5	41.1	7.4	1.7	6.0	4.3	1.7	5.8	3.5	3.1	84	57	61	W 7	NW 8	NW 6	10	10	9	1.5	≡ 1 a	—
14	45.5	47.4	49.3	2.6	— 1.5	— 0.9	2.0	— 0.1	3.4	3.2	2.9	79	60	63	NW 4	NW 9	NW 6	2	7	1	0.1	⊔ n ✳ " a p ◯ 1. 2.	—
15	48.2	47.3	48.3	3.4	— 1.6	— 1.5	2.4	— 1.2	3.5	3.1	3.9	84	58	93	W 4	NW 6	NW 2	9	8	2	0.1	⊔ n ✳ p ◯ 2	—
16	50.4	50.7	49.1	0.7	— 5.3	— 4.6	— 1.0	— 1.0	3.0	2.5	3.4	91	59	79	NW 2	NW 3	W 4	3	10	10	0.1	✳ ° a 2 p 3	0
17	48.3	48.1	47.1	1.2	— 2.9	— 2.7	— 0.4	— 0.5	3.3	3.3	4.0	87	73	92	NW 6	NW 6	NW 4	9	10	9	0.0	✳ n a 2	0
18	46.4	47.0	48.1	0.6	— 3.0	— 2.9	— 0.5	— 1.0	3.3	3.3	2.8	89	74	65	NE 2	NW 4	NW 2	10	9	10	—		0
19	49.0	50.0	49.9	1.7	— 1.8	— 1.7	0.3	0.4	3.5	3.9	3.9	86	83	84	NW 1	W 3	NW 2	10	10	10	0.0	✳ 1 a p 3 ⊔ a 2 p	0
20	50.2	51.2	52.8	0.8	— 2.6	— 0.7	0.3	— 2.6	4.0	3.8	3.5	91	81	94	W 1	NW 3	NE 3	10	10	10	2.8	✳ 2 p 3	0
21	52.0	51.2	51.2	— 2.4	— 5.1	— 4.7	— 2.9	— 2.7	2.9	3.0	3.1	91	82	82	NE 1	E 2	NE 1	10	10	10	—	✳ n	4
22	51.4	51.3	51.9	1.7	— 5.5	— 5.3	0.7	— 2.1	2.5	2.1	3.1	80	44	79	E 1	NE 2	E 1	2	0	10	0.5	✳ 3	1
23	53.2	53.9	54.5	0.2	— 7.2	— 5.4	— 1.5	— 2.7	2.6	2.3	2.5	85	54	67	E 1	SE 1	0	8	1	8	—		2
24	55.0	54.1	51.9	4.1	— 7.1	— 5.5	2.0	— 2.7	2.5	2.5	3.3	83	47	89	0	S 1	0	0	0	0	—	⊔ ² n	—
25	50.5	49.4	49.8	7.9	— 5.0	— 3.9	5.7	— 1.2	3.2	2.2	3.5	92	32	83	0	W 1	0	0	0	0	—	⊔ ² n	—
26	52.1	53.1	52.2	6.8	— 3.4	— 1.2	6.1	— 0.1	4.0	3.1	4.0	95	45	89	E 2	SE 4	E 1	0	0	0	—	⊔ ² n	—
27	51.1	50.0	48.4	8.7	— 2.2	— 1.1	7.1	2.3	4.1	5.2	4.7	97	69	85	E 2	E 3	E 5	0	1	0	—	⊔ ² n	—
28	46.2	44.3	42.3	8.3	0.8	1.6	8.2	5.7	4.6	5.6	6.0	89	69	88	SE 4	SE 5	SE 4	1	10	9	1.3	⊔ n ⊏ p	—
29	38.2	39.1	42.1	13.2	4.3	4.5	10.0	5.7	5.9	7.1	6.2	94	78	91	SE 2	W 5	0	10	10	1	4.5	◯ 1	—
30	42.3	41.2	40.7	17.0	2.0	3.3	14.5	12.8	5.4	8.6	8.8	93	70	81	SE 2	SW 3	SE 2	10	8	2	0.2	≡ n a ⊏ 1. 2	—
31	43.9	47.2	50.9	12.8	5.0	9.9	10.9	5.1	8.4	6.3	5.1	92	64	78	NW 3	W 3	W 1	10	10	1	—		—
Śr. m.	47.5	47.5	47.6	5.3	— 1.9	— 0.5	3.9	1.3	4.1	4.1	4.2	88	65	81	3.0	3.9	2.8	7.2	7.1	6.2	—		—

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

MARZEC — MARS 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de nq. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	64.0	63.4	62.2	— 6.1	—26.9	—25.9	— 7.7	—18.2	0.4	2.4	0.9	78	93	85	0	0	0	0	0	0	—	▽ 3	10
2	59.7	57.1	52.7	— 2.2	—24.6	—21.5	— 2.8	— 3.2	0.7	3.6	3.4	82	98	95	S 1	SW 3	SW 5	0	5	10	2.7	≡ 1 ⊙ 1, 2 ● n	9
3	47.0	46.9	45.8	2.7	— 3.4	0.6	2.1	2.2	4.5	5.2	5.2	94	96	96	SW 5	SW 7	W 5	10	10	10	0.4	● n	6
4	42.3	40.1	36.8	5.8	0.0	2.1	5.1	0.8	4.1	3.8	3.8	77	58	78	SW 5	SW 7	SW 5	10	10	6	—		2
5	35.4	34.9	39.9	3.4	0.2	0.5	3.1	1.6	4.1	4.2	4.7	85	73	91	0	0	0	9	10	10	—	⊙ 1	1
6	41.1	41.1	38.6	2.8	— 5.0	0.5	2.4	— 2.6	4.4	3.3	3.5	92	59	94	SW 1	NW 3	S 3	10	9	8	—	▽ 3	—
7	37.8	38.0	42.5	1.6	— 3.0	— 2.4	1.6	0 5	3.4	3.9	4.5	90	76	94	S 3	SW 7	0	1	10	8	—		—
8	46.2	49.0	51.3	3.1	0.1	0.8	2.5	0.7	4.5	4.3	3.6	92	77	73	SW 1	NW 3	SW 1	10	9	10	0.0	✳ a	—
9	50.6	48.8	44.9	3.6	— 3.6	— 1.6	2.6	2.9	3.4	4.6	5.6	84	82	100	SW 3	SW 5	SW 1	6	10	10	1.6	● a 2 p ⊙ 1 ≡ 3	—
10	36.9	38.7	40.0	5.9	0.4	5.2	4.1	0.7	5.4	3.4	3.9	81	55	80	SW 7	W 5	W 3	10	6	3	0.0	● 1 a ⊙ 2	—
11	41.6	45.0	50.2	3.1	— 3.2	0.4	2.2	— 2.6	4.1	3.5	3.4	87	65	90	W 1	N 5	0	10	6	0	0.7	✳ n 1 a ⊙ 2	—
12	44.7	36.9	34.8	4.6	— 5.8	— 2.6	— 1.6	4.4	2.8	3.8	5.6	74	92	90	SW 7	SW12	W 7	9	10	10	2.5	✳ a 2 p ● 3 n ●	—
13	34.6	34.9	35.3	4.8	— 0.8	2.4	4.0	— 0.1	5.0	2.9	2.8	91	47	62	W 3	NW 7	W 5	8	5	2	—	⊙ 2	—
14	39.4	41.4	44.6	1.2	— 3.6	— 1.3	0.2	— 2.0	3.6	4.7	3.5	87	100	88	NW 5	NW 5	NW 5	1	9	8	0.2	✳ a ⊙ 2	—
15	45.5	44.4	45.6	1.9	— 5.4	— 3.6	— 0.1	— 5.0	3.3	4.5	2.9	95	100	93	W 4	W 5	0	2	9	2	1.3	✳ a p	—
16	46.7	46.8	45.0	— 0.7	— 8.3	— 7.5	— 1.9	— 2.7	2.4	3.7	3.6	91	94	96	NW 3	NW 5	NW 3	2	9	6	0.4	✳ a p n	1
17	42.8	43.3	44.4	— 1.8	— 7.8	— 4.2	— 2.1	— 7.5	3.1	3.5	2.4	92	90	94	NW 5	N 5	0	10	8	5	0.2	✳ 1 a p ⊙ 2	1
18	43.5	44.3	45.5	— 3.1	— 8.9	— 6.1	— 4.3	— 4.9	2.6	3.2	3.0	90	96	93	NW 1	NE 2	0	10	10	10	0.3	✳ a 2 p	1
19	47.3	48.8	49.5	— 1.4	— 6.5	— 6.2	— 2.2	— 4.1	2.6	3.8	3.3	89	98	96	NW 2	N 3	0	2	6	3	1.5	• n 2	1
20	49.4	50.4	52.1	0.2	— 5.2	— 2.8	— 0.4	— 4.8	3.6	3.9	2.8	98	88	86	SW 4	SW 1	E 4	10	10	10	0.3	✳ 1 a 2 p	4
21	51.4	50.2	49.6	— 0.3	— 6.6	— 6.3	— 0.9	— 2.4	2.6	4.2	3.7	92	97	96	NE 5	E 3	NE 3	10	7	10	0.1	⊙ 2	2
22	49.0	48.7	49.5	— 0.8	— 6.2	— 5.9	— 1.5	— 3.1	2.7	4.1	3.5	92	99	95	NW 2	N 3	0	10	0	9	0.0	▽ 1	—
23	51.8	52.1	53.1	1.2	—10.5	— 8.2	— 3.0	— 7.0	2.2	3.4	2.5	87	93	91	NE 1	N 1	N 1	1	1	3	—		—
24	54.2	53.0	51.1	1.6	—11.6	— 7.1	0.4	— 4.1	2.4	4.7	3.2	88	100	94	W 1	SW 4	SW 1	0	0	0	—	▽ 3	—
25	49.2	48.4	48.5	6.4	— 8.0	— 4.2	5.1	— 3.3	3.1	2.8	3.2	92	42	88	W 2	SW 5	0	0	0	0	—	▽ 3	—
26	51.6	52.9	52.8	4.3	— 4.6	— 2.7	2.8	— 2.4	3.0	5.6	3.1	80	100	81	NE 2	NE 1	0	0	0	0	—	▽ 3	—
27	52.6	52.0	51.8	7.4	— 5.9	— 1.9	6.7	1.2	3.0	3.3	3.5	75	45	68	E 1	SE 3	E 3	0	3	5	—	▽ 3	—
28	51.5	50.6	48.3	6.9	— 1.2	1.1	5.6	1.8	3.6	3.1	3.5	72	45	67	SE 5	SE10	SE 7	7	6	9	2.2	✳ n	—
29	44.2	39.2	41.2	4.4	— 1.6	— 1.1	0.4	3.6	4.1	4.2	5.7	97	89	97	SE12	SE10	W 2	10	10	9	6.5	✳ a p	4
30	44.5	44.4	43.1	6.5	— 0.6	— 0.3	3.6	3.6	4.4	5.1	5.2	98	87	88	NE 1	SE 3	SE 1	10	9	10	—	⊙ 2	2
31	42.1	44.6	47.7	9.5	1.9	2.4	7.8	6.6	5.5	7.8	6.9	100	99	94	S 2	NW 3	0	10	10	6	2.5	≡ 1 ● a	—
Śr. m.	46.4	46.1	46.4	2·4	— 5.7	— 3.5	1.1	— 1.6	3.4	4.0	3.8	88	82	88	3.1	4.4	2.1	6.1	6.7	6.2	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

MARZEC — MARS 1926

1	55.6	55.7	54.8	— 2.0	— 5.5	— 4.9	— 2.2	— 3.7	2.9	3.4	3.2	91	88	92	NE 1	E 2	ENE 2	10	10	9	—		—
2	53.1	51.3	49.7	6.3	— 6.4	— 6.4	4.5	2.7	2.7	2.1	3.0	95	33	53	0	SSW 2	SW 2	10	9	9	—	≡ ▽ 1 ⊙ 2	—
3	47.2	45.7	42.9	6.2	2.4	2.7	5.8	5.0	4.8	5.2	5.1	85	76	78	SW 2	SW 3	SW 1	10	10	10	—	≡ 1	—
4	38.2	35.7	33.1	11.6	2.1	4.9	10.9	6.2	4.5	4.6	5.1	69	47	72	SW 2	SW 7	SSW 1	10	3	0	0.0		—
5	29.4	31.7	37.2	6.7	1.4	2.9	5.2	1.5	4.9	3.5	3.9	86	53	76	SSW 1	WNW 5	WSW 2	10	7	10	0.6	△ 1 ● a	—
6	39.8	37.5	32.7	4.5	— 0.2	0.4	3.6	2.3	3.9	2.7	3.2	82	44	59	SW 4	W 4	SW 7	10	5	10	0.3	△ 1 ● ✳ n ⊙ 2	—
7	32.4	34.3	39.0	5.2	0.7	1.7	3.7	2.2	4.7	4.0	4.7	91	67	87	WSW 4	W 4	WSW 3	10	8	9	1.3	● a p	—
8	44.5	45.2	45.9	6.2	0.4	0.8	5.8	3.9	4.1	3.9	5.5	85	58	90	WSW 2	WSW 2	SSW 1	7	10	10	2.4	● p 3 n	—
9	46.4	44.7	40.6	9.9	3.7	7.2	9.6	7.6	6.8	6.8	6.3	90	76	80	SW 4	SW 3	SSE 1	10	10	10	0.3	● n	—
10	39.0	37.4	36.8	8.7	2.5	3.3	5.1	2.7	3.6	3.0	3.5	61	45	62	SW 5	WSW 5	SW 4	10	10	10	0.9	● a p ● n	—
11	42.2	47.4	49.3	3.0	— 1.4	0.4	1.0	— 0.9	3.9	3.4	4.0	82	68	93	W 3	NW 5	SW 1	10	9	0	1.1	✳ a n △ a 2	—
12	40.0	38.0	39.0	7.2	— 2.0	0.2	4.1	7.0	4.4	5.9	6.9	94	97	93	SW 3	W 6	WSW 6	10	10	10	19.2	• 1 p ● 2 p 3 n	1
13	38.5	37.0	37.9	8.5	1.5	6.1	7.4	1.7	6.4	6.9	4.6	91	90	90	SSW 6	WSW 7	WSW 3	10	10	10	17.7	● n 1 a 2 p 3 n • 3	—
14	42.4	44.7	46.2	4.7	0.2	0.3	3.6	0.9	3.6	2.8	3.3	76	47	66	WNW 4	WNW 6	WSW 3	9	6	0	—	⊙ 2	—
15	43.2	41.4	43.2	2.5	— 0.9	— 0.2	1.8	0.0	3.6	3.9	4.0	80	75	88	SSE 1	WSW 2	WSW 1	10	10	0	0.1	✳ a 2	—
16	45.2	44.5	44.7	2.0	— 3.4	— 2.7	1.1	— 0.9	3.4	4.1	2.9	91	83	67	WSW 3	WNW 2	SW 1	10	7	2	—	≡ 1 2	—
17	44.0	43.8	42.5	2.2	— 1.9	— 1.5	1.5	0.5	2.9	4.8	4.8	72	94	100	W 2	WNW 3	SW 1	8	10	10	—		—
18	41.3	41.0	42.0	3.6	— 0.6	0.0	2.9	— 0.4	3.4	2.9	3.6	75	51	80	SW 3	WNW 1	0	10	10	3	—		—
19	43.4	43.9	44.0	3.9	— 3.1	— 2.1	2.2	— 0.2	3.0	3.2	3.6	77	59	80	0	0	0	1	8	0	—	1 2	—
20	44.4	44.9	45.6	2.3	— 1.6	— 0.2	1.3	— 1.5	3.8	3.8	3.7	84	76	90	SW 1	NW 1	N 4	10	10	10	2.2	• 2 p 3 n	—
21	43.9	43.0	43.8	0.4	— 2.6	— 1.5	0.1	— 1.9	3.6	4.3	3.7	88	92	94	NE 2	NE 3	NNE 3	10	10	10	1.5	• n 1 a 2 p 3 n	—
22	44.6	44.9	45.3	1.2	— 3.3	— 3.0	0.8	— 0.7	3.1	4.1	4.2	84	83	98	NNE 3	N 2	0	10	9	10	0.1	• a	—
23	45.8	46.4	47.7	1.3	— 4.4	— 4.2	0.5	— 2.3	2.8	3.1	2.9	82	64	75	0	NW 2	ENE 2	7	3	0	—	1 2	—
24	47.8	46.2	45.0	3.7	— 5.7	— 4.7	2.7	— 0.4	2.9	3.0	3.6	89	53	82	E 1	ENE 3	NE 1	0	0	0	—	1	—
25	43.6	42.1	42.5	8.2	— 3.8	— 3.2	6.9	2.8	3.4	3.7	3.8	95	49	67	0	N 2	0	0	0	0	—	⊔ 1	—
26	44.1	43.9	43.2	8.8	— 2.8	— 2.0	8.1	2.7	3.5	4.4	4.3	90	56	77	0	NNE 5	NNE 4	0	1	0	—	⊔ 1	—
27	43.0	40.4	39.5	12.7	— 1.5	— 1.5	10.9	5.5	4.0	6.2	5.3	97	63	79	0	N 2	0	0	2	7	0.1	⊔ 1 ω 3 ● n	—
28	36.5	34.9	34.9	13.8	1.7	3.0	13.6	7.8	5.1	6.2	6.6	90	53	83	NE 1	SE 3	E 1	10	10	10	1.1	● p	—
29	31.9	34.7	38.2	14.7	5.7	8.0	13.5	8.1	7.3	6.9	7.6	92	60	94	WNW 1	SW 2	0	10	5	0	0.4	● 1 p n ⊙ 2	—
30	34.8	34.1	35.3	19.9	4.0	5.1	18.5	13.6	6.0	8.9	8.6	92	56	74	0	NNE 1	WSW 1	4	6	5	1.2	● n ⊙ 1, 2	—
31	36.6	42.9	45.9	14.5	9.4	11.3	13.0	9.4	9.2	7.1	6.9	93	64	79	SW 1	WNW 1	WSW 1	10	9	9	—	≡ 1	—
Śr. m.	42.0	41.9	42.1	6.5	— 0.5	0.7	5.4	2.6	4.3	4.5	4.6	85	65	81	1.9	3.1	1.8	7.9	7.3	5.9	—		—

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^{\circ}\ 50'$ $\lambda = 24^{\circ}\ 01'$ $H = 333.3$ m

MARZEC — MARS 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nebulosité			Opad Précipit.	UWAGA REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neige cm.
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	46.4	46.0	45.8	— 3.8	—10.9	—10.4	— 4.7	— 7.4	1.6	2.4	2.1	78	75	80	E 1	ENE 2	E 1	5	0	0	—		—
2	44.3	42.6	40.6	1.9	—10.6	— 9.9	0.6	— 1.5	1.7	3.8	3.6	79	79	86	SSW 2	SSW 4	SW 3	1	6	3	—	⚹ △ n (2—3)	—
3	36.9	36.2	34.8	1.9	— 2.2	— 0.8	1.9	0.4	4.0	4.1	4.3	93	77	91	WSW 7	WSW 5	WSW 4	10	10	10	0.2	⚹ chwilami	—
4	29.7	27.9	26.2	6.2	0.0	1.0	5.0	1.9	4.3	3.9	4.1	86	59	77	SW 4	SW 4	SW 2	10	9	0	—		—
5	21.0	20.2	24.9	4.6	1.0	2.2	4.2	2.0	4.5	5.4	4.5	84	88	85	0	0	WNW 3	10	10	10	0.8	● a	—
6	28.2	28.2	26.0	2.1	— 1.0	— 1.0	1.4	— 0.8	3.8	4.0	3.8	89	78	87	WNW 2	WNW 2	0	9	9	0	—		—
7	23.2	24.0	27.8	1.2	— 1.8	— 0.4	0.8	0.5	4.1	4.4	4.3	93	90	91	SW 4	SW 4	W 3	10	10	8	0.6	⚹ chwilami	—
8	32.8	35.8	37.2	1.1	— 1.0	0.3	0.8	— 1.0	4.4	4.2	3.9	93	86	91	WNW 4	WNW 3	0	10	10	0	0.3	⚹ a	—
9	36.4	35.6	32.9	4.2	— 2.1	— 0.2	3.0	3.7	4.1	5.3	5.2	91	94	88	SW 4	SW 2	WSW 4	10	10	10	1.3	≡ 1 a 2 p 3	—
10	26.0	27.0	27.4	5.8	0.4	5.4	3.2	0.7	6.1	3.5	4.1	90	60	84	WSW 3	WNW 3	WSW 1	10	9	0	0.8		—
11	29.0	31.6	37.0	1.3	— 1.6	— 0.4	1.2	— 1.6	4.0	4.2	3.6	89	85	88	W 4	NNW 5	NW 4	9	9	1	0.2	⚹ chwilami	—
12	31.4	26.7	25.8	2.6	— 4.8	— 4.0	0.0	2.6	3.1	4.4	5.2	91	96	93	SW 5	SSW 7	WSW 5	10	10	10	7.0	⚹ chwilami n	—
13	24.2	24.2	24.3	5.3	— 0.2	4.9	2.0	— 0.2	6.3	5.0	4.4	97	95	96	W 8	NW 7	WNW 4	10	10	10	5.4	⚹ a ⚹ p [12—13)	—
14	28.7	30.4	33.1	0.2	— 4.2	— 3.8	0.2	— 2.2	3.2	4.0	3.5	91	86	90	WNW 3	WNW 7	WNW 4	1	6	0	0.1	⚹ p	—
15	33.0	31.2	31.8	1.4	— 4.2	— 3.6	1.4	— 1.7	3.1	3.7	3.6	89	73	88	WSW 2	W 5	W 1	4	9	0	—	⚹ chwilami	—
16	33.7	33.7	32.9	— 1.3	— 4.7	— 4.0	— 2.0	— 2.8	3.0	2.7	3.3	89	69	88	WNW 1	WNW 3	W 3	8	10	10	—	⚹ chwilami	—
17	31.0	31.0	31.2	— 1.0	— 4.2	— 4.2	— 2.7	— 2.2	3.0	3.2	3.6	89	86	92	NW 3	NW 7	W 1	2	9	4	1.0	⚹ p n (17—18)	—
18	29.2	30.1	31.4	— 1.3	— 3.2	— 2.2	— 1.6	— 2.2	3.6	3.5	3.4	92	86	88	WNW 3	NNW 2	0	10	6	10	0.1	⚹ chwilami	—
19	32.9	33.5	34.4	1.0	— 3.2	— 3.2	1.0	— 0.6	3.2	3.3	3.8	90	66	87	0	W 1	0	10	10	10	—		—
20	34.4	34.4	35.6	1.9	— 2.2	— 1.8	1.9	— 1.0	3.5	3.3	3.7	88	63	87	SW 1	WSW 1	0	9	9	8	—		—
21	34.3	33.2	33.3	— 1.0	— 3.2	— 3.0	— 1.3	— 1.5	3.3	3.6	3.7	89	87	90	ENE 3	NE 3	NE 1	10	10	10	0.2	⚹ a	—
22	33.6	33.6	35.1	— 1.3	— 3.2	— 3.2	— 1.3	— 3.2	3.3	2.7	3.2	92	64	87	N 3	N 3	NNW 1	10	10	0	—		—
23	36.1	36.5	37.9	— 2.8	— 6.0	— 5.2	— 2.8	— 3.8	2.4	3.0	2.8	77	79	81	0	NE 1	NNE 1	1	10	5	—	⚹ chwilami	—
24	38.2	38.0	36.2	1.2	— 6.2	— 5.2	— 0.6	— 1.4	2.4	2.9	3.4	77	67	83	0	SSE 1	S 1	1	10	0	—		—
25	34.2	33.2	32.8	6.8	— 3.6	— 2.2	6.8	2.8	3.4	4.7	4.4	86	63	78	SSW 1	SSW 1	NNE 1	0	0	0	—		—
26	35.1	36.1	36.4	5.0	— 1.6	— 1.2	4.6	0.8	3.5	4.1	4.0	83	64	83	NNE 3	ENE 4	E 3	0	9	0	—		—
27	35.2	34.6	33.6	8.0	— 0.3	0.6	7.5	3.0	4.1	5.9	4.8	86	76	84	SE 4	ESE 2	E 1	10	1	0	0.2	● n (27—28)	—
28	32.0	31.1	28.9	5.9	1.0	1.6	4.2	2.6	4.6	5.1	5.0	90	82	90	SE 9	SE 9	SE 9	10	10	10	1.4	● p n (28—29)	—
29	24.0	24.2	27.8	10.2	2.0	2.6	3.2	6.8	5.2	5.0	6.4	93	88	87	SE10	SW 4	SW 3	10	10	1	0.7	● a	—
30	28.1	27.3	27.4	15.8	3.6	5.5	12.4	11.8	5.9	8.7	8.9	87	80	86	SSE 1	SSE 1	SW 1	10	8	3	—		—
31	28.8	31.4	34.9	12.4	8.8	8.8	10.8	9.2	7.2	9.1	7.8	85	94	89	WSW 1	WNW 1	0	10	10	10	0.8		—
Śr m.	32.0	31.9	32.4	3.1	— 2.2	— 1.2	2.0	0.4	3.9	4.3	4.3	88	79	87	3.1	3.4	2.1	7.4	8.4	4.6	—		—

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^{\circ}\ 17'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ $H = 846.4$ m

MARZEC — MARS 1926

1	98.8	98.4	97.8	1.7	— 7.1	— 4.4	0.8	— 5.6	2.6	2.4	2.5	78	52	83	0	NE 1	S 2	10	3	0	—	⊖ 2	—
2	97.0	96.8	95.8	3.4	—11.0	— 9.4	0.8	— 2.4	1.6	2.1	1.7	71	43	45	0	S 1	SW 1	3	10	9	0.0	⊖ 2	—
3	93.4	92.0	89.2	7.6	— 2.4	1.2	6.4	— 2.0	4.2	4.9	3.7	83	68	95	SW 4	W 4	SW 1	10	10	2	—		—
4	86.0	83.9	81.5	7.4	— 3.0	1.5	7.0	5.0	3.4	3.5	3.4	66	47	52	N 1	W 8	W 8	8	9	10	[illegible]		—
5	76.0	77.5	83.2	5.2	— 3.0	— 0.6	0.6	— 3.0	3.8	3.9	3.1	87	81	85	SW 2	W 6	NW 2	10	10	10	3.0	⚹ a 2 p △ 1	—
6	85.4	84.4	79.4	— 0.4	— 5.5	— 4.5	— 1.2	— 1.6	2.9	2.0	2.2	89	47	55	NW 2	SW 3	SW 3	10	1	3	0.2	⚹ n 1 a	5
7	79.6	80.4	85.8	1.0	— 3.1	— 1.5	— 0.3	— 1.9	3.5	4.0	3.8	83	91	95	SW 4	W 2	W 1	10	10	10	4.4	⚹ n a 2 p 3	2
8	90.6	90.9	92.2	3.2	— 4.5	— 4.4	2.6	0.4	2.9	3.2	4.6	89	59	96	W 2	W 4	W 2	7	9	10	7.8	⚹ p 3	7
9	93.6	92.5	87.4	6.0	0.4	2.7	4.8	1.7	5.5	5.5	4.6	98	85	89	0	W 4	S 1	10	10	4	1.6		1
10	86.1	85.6	84.0	8.2	— 2.5	— 2.2	— 0.2	— 1.7	3.1	2.9	2.7	79	64	65	SW 3	W10	W 6	10	8	8	5.5	⚹ n 1 a 2 p 3 ⚹ a p	1
11	87.0	91.5	94.1	— 1.5	— 7.8	— 4.9	— 5.0	— 7.8	2.8	2.6	1.9	88	82	77	SW 3	W 6	S 2	10	10	1	3.7	⚹ n 1 a p ⚹ a p	11
12	86.6	85.7	87.6	2.2	—11.9	— 1.6	0.7	2.1	3.4	4.5	5.1	85	92	94	W 4	W 6	W 4	10	10	10	11.8	⚹ n 1 a 2 p ⚹ 2 p 3	15
13	87.0	86.8	83.8	3.5	1.3	2.5	3.3	1.4	4.8	5.2	4.8	86	91	94	SW 6	SW 6	W 7	10	10	10	30.7	⚹ n 1 a 2 p 3 ⚹ 3	2
14	87.6	90.3	91.6	1.7	— 6.2	— 4.2	— 3.5	— 4.8	2.8	2.3	2.5	83	66	76	NW 3	NW 4	NW 2	10	9	3	0.9	⚹ n 1 a	7
15	88.6	86.8	88.2	— 0.9	— 9.4	— 6.0	— 1.8	— 4.7	2.3	3.2	3.0	80	79	92	SW 2	W 3	0	10	10	10	2.5	⚹ a 2 p 3	8
16	89.6	88.9	89.4	— 1.5	—12.0	— 9.0	— 2.6	— 9.4	1.9	2.8	1.9	84	74	83	0	W 3	0	10	9	3	0.7	⚹ p	11
17	88.4	89.4	88.0	— 2.5	—10.0	— 6.7	— 4.9	— 7.6	2.2	2.3	1.9	82	71	73	W 2	W 2	NW 2	10	10	3	—	⚹ n a 2	12
18	86.8	85.8	86.6	0.0	—10.4	— 8.7	— 0.4	— 3.1	1.7	3.0	3.3	73	65	92	S 2	W 2	0	3	7	10	—	⚹ 3	9
19	87.5	88.6	89.0	— 0.2	— 6.5	— 6.4	— 1.0	— 3.2	2.2	3.0	3.0	77	69	82	0	N 2	0	7	10	10	—		6
20	89.1	88.6	89.0	1.3	— 7.6	— 3.9	— 0.2	— 4.2	3.0	2.5	3.1	89	57	91	0	W 2	0	10	10	10	7.0	⚹ 1 a 2 p 3	6
21	87.1	86.8	87.2	— 2.5	— 5.4	— 5.2	— 3.2	— 5.3	2.9	3.0	2.9	93	85	93	N 1	NE 2	NE 3	10	10	10	1.3	⚹ n 1 a 2 p 3	16
22	87.9	88.4	89.4	— 3.5	— 8.2	— 6.6	— 4.2	— 8.2	2.5	2.5	1.9	89	72	74	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	0	0.1	⚹ n 1 a p	17
23	89.9	90.0	91.2	— 3.0	—18.0	—16.2	— 3.4	—13.0	1.1	2.2	1.4	81	62	82	0	NE 3	S 2	1	9	1	—		16
24	91.3	90.4	90.0	1.8	—17.7	—15.7	0.5	— 7.0	0.9	1.9	2.4	70	40	88	0	E 1	S 2	0	0	0	—		13
25	88.9	87.8	88.3	5.2	—11.6	—10.0	3.6	— 4.6	1.7	1.7	2.8	81	30	82	S 1	E 1	S 2	0	0	0	—		10
26	88.9	89.2	89.0	7.5	— 9.5	— 7.7	5.6	— 2.7	2.1	1.6	3.4	82	24	90	S 1	E 1	S 2	0	0	0	—		5
27	88.5	87.4	86.4	8.2	— 5.3	— 4.0	6.7	— 0.4	2.6	3.9	3.7	74	53	81	S 1	S12	N 1	2	6	1	—		1
28	82.6	82.8	82.0	8.9	— 1.0	6.6	7.4	5.2	4.2	4.4	5.1	59	58	77	SE 5	S 8	S 6	9	10	10	—	⚹ a p wiatr halny	—
29	78.8	82.4	83.2	11.3	0.8	7.6	8.2	0.8	5.7	6.9	4.0	74	84	81	N 2	W 4	N 1	10	7	3	0.8	2 ● a	—
30	83.0	82.9	84.2	17.5	— 0.4	2.0	15.8	6.7	4.8	7.4	5.7	91	56	78	0	W 2	W 2	7	7	10	1.4	⊖ 1,2	—
31	87.3	89.3	92.1	11.5	4.0	7.2	7.6	7.0	7.0	7.2	6.9	92	92	92	0	W 3	NW 2	10	10	10	0.0	⚹ n 1 a 2 ⚹ p 3	—
Śr m.	87.7	87.8	88.0	3.5	— 6.3	— 3.6	1.6	— 2.4	3.1	3.5	3.3	82	66	82	1.7	3.8	2.2	7.6	7.9	5.8	—		—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^\circ 41'$ $\lambda = 25^\circ 15'$ $H = 135.7$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700			Temperatura powietrza Température Cels.					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegiem Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	50.3	50.8	50.1	6.7	1.4	2.4	6.5	3.1	5.1	4.8	4.7	93	67	83	SW 3	WSW 7	WNW 4	4	9	10	—	a 2 1, 2	—
2	50.4	53.6	56.7	3.1	0.2	0.4	0.5	0.2	4.6	3.4	4.5	98	72	96	WNW 4	NNW12	NW 6	10	10	10	0.0	1 a p	—
3	60.9	62.4	63.4	2.7	— 1.1	— 0.2	2.4	— 0.2	4.5	3.9	4.5	100	72	100	N12	N14	N 3	2	8	0	—	∞ a 2 ⊙ 1, 2 ⊕ p	—
4	63.1	61.1	57.0	3.0	4.1	— 2.2	2.8	2.3	3.7	3.2	4.2	96	57	77	SSE 2	WSW 5	SW 5	6	10	10	0.0	1 2 p	—
5	53.7	51.8	48.4	10.9	— 0.9	0.4	9.4	8.2	4.3	3.5	4.0	91	39	50	SSW 3	SW 6	SW 3	6	10	10	—	∪ n 1 ∞ a 2 ⊕ a 2 ⊙ 1	—
6	47.2	46.1	43.0	14.0	0.5	1.3	13.0	7.3	4.8	6.6	7.3	94	59	96	SSW 2	WSW 3	WSW 3	9	2	10	1.7	≡ a ⊕ p 3 ∞ ⊙ 2 ⊕ p	—
7	47.3	52.6	55.0	7.3	— 3.2	— 0.2	— 0.5	— 2.2	4.5	3.6	3.2	100	82	81	N14	NNE 8	ENE 2	10	0	0	—	a ⊙ 2	—
8	54.4	51.1	47.1	2.9	— 4.9	— 3.1	2.7	— 1.1	3.4	3.0	4.2	93	54	99	SE 3	SSE 6	S 4	8	10	10	1.1	≡ a ⊕ p 3 ∪ n 1 ∞ 2 ⊕ 1 a	—
9	41.8	40.4	39.2	3.6	— 1.6	0.2	2.4	3.3	4.5	4.6	5.7	96	84	98	S 4	SSW 5	S 3	10	10	10	3.1	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ n 1 a 2 [2 p	1
10	38.0	38.7	40.0	5.9	2.6	3.1	5.8	3.0	5.7	5.7	5.0	98	84	88	SSE 1	SSW 4	0	10	10	10	5.3	≡ n 1 a 2 ⊕ 1 a p	—
11	41.1	43.8	47.6	3.0	0.3	1.1	1.6	0.3	5.0	4.5	4.3	100	87	93	NW 4	NNW 8	NW 5	10	10	8	0.2	⊕ ✳ ≡ n 1 a 2	—
12	50.3	50.8	50.7	5.8	— 3.0	— 1.4	4.0	2.1	3.5	2.3	4.4	84	38	82	N 3	WSW 5	SW 3	0	5	2	—	∪ n 1 ⊙ 1, 2	—
13	51.4	49.9	49.5	8.5	— 0.6	0.3	7.6	5.2	4.4	4.7	4.8	94	60	72	SSW 3	WSW10	W 3	10	10	1	—	∞ n 1 a 2 ⊖ a	—
14	53.3	54.0	51.6	12.0	1.4	2.0	8.8	8.2	3.7	4.4	5.0	69	51	62	NW 2	WNW 2	SW 2	6	9	10	—	∞ a 2 ⊕ 1 a p	—
15	50.2	52.2	52.8	8.2	1.3	1.4	5.0	3.3	4.9	5.8	5.7	96	89	98	WNW 2	WNW 3	0	10	10	0	—	≡ n 1 a 2 p 3	—
16	52.2	51.0	48.9	18.1	2.2	4.2	17.6	12.1	5.2	5.1	6.7	85	34	64	S 3	SSW 7	SE 5	1	5	0	—	∞ n 1 a 2 p 3 ∪ 1 ⊕ a 2 ⊙	—
17	45.6	43.3	41.[illegible]	18.3	7.7	9.0	18.2	12.4	6.5	5.4	7.8	76	35	73	SSE 1	SSE 4	SSE 4	10	0	10	—	∞ n 1 a 2 ⊕ 1 a ⊙ 2 [1, 2	—
18	39.2	37.7	35.9	15.0	9.2	10.0	14.2	10.4	7.1	6.6	9.4	78	55	100	ESE 3	SSE 5	E 1	10	9	10	12.0	⊕ n 1 p ≡ a 2	—
19	34.3	36.6	39.3	10.5	4.0	9.1	6.5	4.2	8.5	6.9	6.1	99	96	98	0	SSW 4	SW 3	10	10	10	0.5	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ p	—
20	41.2	42.0	41.9	14.0	2.4	2.4	11.8	8.2	5.4	5.7	5.7	98	56	70	SW 2	NW 4	E 2	10	0	0	—	≡ n 1 ∞ p 3 ⊙ 2	—
21	39.9	39.1	37.3	16.8	5.7	9.4	16.3	14.0	7.2	9.0	9.2	82	65	78	SSW 1	SSE 6	S 4	10	10	10	0.0	≡ ⊕ a 2 ⊕ 1 a	—
22	42.0	43.6	43.6	15.3	6.7	8.0	14.8	10.0	6.6	6.1	8.2	82	50	89	SSW 4	SSE 6	S 3	10	8	2	2.6	≡ n 1 a 2 ⊕ a p ⊙ ⊕ 2	—
23	49.1	51.7	52.9	17.2	5.7	7.4	15.9	11.4	6.4	6.5	8.7	83	48	87	SSW 5	S 3	SSE 2	0	4	8	3.7	⊕ ² p ⊕ p ⊙ 1, 2	—
24	53.8	55.2	56.7	17.1	8.0	11.1	16.8	12.0	8.7	9.5	9.3	89	67	90	SSE 5	WSW 3	NE 1	10	10	10	0.0	⊕ ⁰ 1 a	—
25	56.2	55.1	54.1	16.8	6.8	8.4	16.8	11.2	6.8	6.3	7.4	82	44	74	ENE17	ENE 6	NE 5	2	8	0	—	✓ ⌓ 1 a ⊙ 1, 2	—
26	53.9	52.0	53.[illegible]	10.1	5.8	8.4	15.7	9.4	5.6	6.8	6.4	67	52	72	NE 5	NE 8	NE 5	5	1	1	—	⊕ 1 a p ∞ ⊙ 2 ∪ p	—
27	53.7	54.2	54.4[illegible]	12.6	4.2	5.2	13.6	9.2	5.7	5.0	5.1	86	43	58	ENE 7	NE 8	ESE 5	10	9	10	—	⊕ a 2 p	—
28	55.3	54.9	54.[illegible]	9.2	1.9	5.0	7.3	4.2	3.6	3.5	4.4	55	46	71	E 5	NE 6	NE 3	5	9	3	—	∞ a 2 ⊙ 1	—
29	53.1	52.7	51.7	12.2	2.6	7.0	11.4	7.3	5.6	6.4	7.5	75	64	99	NE 4	NE 8	NE 5	5	10	10	5.6	≡ a 2 p 3 ⊕ p ⌓ n 1 ⊙ 1	—
30	49.0	50.0	49.9	14.4	6.9	8.2	12.6	12.1	8.0	9.4	10.4	99	88	99	NE 3	ENE 1	0	10	10	10	9.5	≡ n 1 a 2 p 3 ⊕ 1 a p	—
Sr. m.	49.1	49.3	48.9	10.7	2.3	3.9	9.4	6.4	5.5	5.4	6.1	88	61	83	4.2	5.9	3.1	7.3	7.5	6.5	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^\circ 24'$ $\lambda = 18^\circ 40'$ $H = 11.4$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

1	63.9	64.4	65.4	9.0	1.9	4.2	8.8	6.7	5.0	4.3	4.9	80	50	67	SW 2	W 8	0	9	9	10	—	∞ 1	—
2	67.7	70.8	74.0	6.8	0.6	4.3	3.4	1.9	5.2	4.1	3.5	84	70	66	NW 2	N 5	NNE14	9	7	6	—	∞ 1 ⊙ 1, 2	—
3	77.3	77.[illegible]	77.5	4.7	0.4	1.6	4.2	1.5	3.3	3.5	3.7	63	57	72	NE 3	NE 3	0	10	2	0	—	⊕ a ⊙ 2	—
4	75.4	73.6	69.9	11.3	— 3.7	— 0.1	7.0	5.5	3.6	4.0	4.0	79	53	59	0	0	0	2	2	1	—	∪ n a ⊕ a ⊙ 1, 2	—
5	66.6	63.7	62.0	18.4	2.0	3.2	17.6	9.2	4.2	3.5	4.9	73	24	57	0	WSW 3	0	5	8	1	—	⊕ a 2 p ⊙ 1	—
6	60.5	59.8	57.6	14.5	6.0	6.9	13.7	9.2	6.4	6.8	6.7	86	58	78	0	W 6	W12	9	8	9	—	⊕ a 2 ⊙ ∞ 1, 2	—
7	59.1	62.0	63.[illegible]	9.4	2.3	4.8	3.9	3.7	5.9	5.4	4.2	92	88	70	N 5	NNE 7	ESE 5	9	10	10	0.0	⊕ ⁰ a 2 p n ∞ ⊙ 1	—
8	64.4	65.[illegible]	67.6	7.9	0.2	1.8	3.5	7.4	3.9	5.5	7.6	75	53	99	SE 6	S10	SE 2	10	10	10	5.8	⊕ a 2 p 3 n ≡ 2, 3	—
9	50.2	49.[illegible]	49.[illegible]	9.0	2.7	7.4	5.8	3.6	5.9	5.4	5.0	77	79	85	SW 6	W 5	W 2	2	10	10	1.2	⊙ 1 ⊕ 2 p 3 n	—
10	49.6	51.3	51.[illegible]	4.9	1.4	2.8	3.8	2.6	4.7	4.8	5.3	84	80	96	W 2	WNW 5	NW 8	10	10	10	0.0	⊕ ⁰ a p 3 n	—
11	59.2	62.2	64.[illegible]	3.6	— 0.7	2.8	3.3	0.3	4.0	3.3	2.8	70	56	60	NNW17	N12	0	1	0	2	—	✓ 1	—
12	63.5	63.6	63.9	9.4	— 1.2	3.3	8.2	5.0	4.8	4.4	4.4	83	55	68	W 4	W 4	W 2	7	9	0	—	⊙ 1, 2	—
13	65.2	62.1	64.0	11.4	0.3	3.3	13.4	3.4	4.5	4.8	5.0	78	42	85	0	WNW10	W 4	0	5	1	—	⊙ 2	—
14	65.6	64.3	63.2	17.0	1.5	4.2	14.8	10.7	5.2	5.2	3.8	85	42	39	0	SSW 2	W 2	7	0	3	—	⊙ ∞ 1 ⊕ p	—
15	63.8	63.2	61.4	19.[illegible]	4.0	8.1	17.9	8.9	5.6	4.8	5.9	70	31	70	WSW 4	W 4	0	5	4	[illegible]	—	1, 2 [illegible] a	—
16	59.4	57.2	55.2	21.9	4.7	7.7	21.2	13.2	5.6	4.0	5.9	71	21	52	S 2	S 5	SE 5	0	0	0	—	1, 2, 3 [illegible]	—
17	53.0	51.6	51.4	13.4	4.5	6.7	10.4	10.2	6.5	6.6	6.9	88	71	75	0	E 2	NW 8	0	1	10	—	∞ 1, 2, 3 ⊕ p ·	—
18	50.2	49.8	50.5	10.2	4.2	7.7	8.6	6.9	6.7	6.4	6.1	86	77	93	WNW 2	NNW12	WNW 6	10	5	10	—	[illegible]	—
19	51.3	51.7	51.7	7.2	1.1	4.8	3.9	2.4	6.1	5.7	5.3	96	93	96	N 6	N 2	0	10	10	10	—	∞ 1 ≡ 2, 3	—
20	50.8	50.4	50.9	10.5	1.0	5.4	9.6	6.0	6.4	6.6	6.6	96	74	94	SE 2	NE 5	NW 2	10	8	10	3.0	≡ 1 ∞ 2 ⊕ ⁰ p 3 n	—
21	50.2	49.5	50.0	8.8	3.0	5.9	8.8	4.1	6.5	6.6	5.7	94	78	93	0	E 2	0	10	9	1	1.0	⊕ n ≡ 1 ∞ 2 ⊙ 1, 2	—
22	50.7	51.0	53.9	15.0	1.2	6.6	14.9	8.9	6.9	6.3	7.6	94	51	89	SE 2	S 5	0	10	9	10	8.9	[illegible]	—
23	58.1	60.0	62.2	17.6	2.1	6.4	16.7	7.4	6.6	6.5	6.9	91	46	90	0	S 4	NW 2	0	2	10	0.1	p n [illegible]	—
24	64.8	65.9	66.0	10.5	5.7	8.7	8.4	8.0	7.0	7.7	7.7	84	93	96	0	NNE 2	0	2	10	9	—	∞ ⊙ 1 ≡ 2 p	—
25	62.2	60.9	59.9	12.6	6.8	8.9	11.0	10.9	7.8	8.1	8.5	92	83	89	NE 2	ENE 6	N 4	10	4	1	—	∞ 1, 2 ⊙ 1, 2	—
26	60.0	59.5	60.1	12.8	7.3	9.2	11.4	10.2	7.5	8.1	7.8	88	81	84	NE 7	ENE 9	NE 4	5	7	3	—	⊕ 1 ⊙ 1, 2 ⊙ p	—
27	61.2	61.9	63.5	10.4	5.9	7.8	8.3	9.2	7.1	7.8	7.1	90	96	81	E 4	ENE 6	E 3	7	10	10	trace	[illegible]	—
28	64.2	64.3	64.5	9.6	5.3	6.7	8.4	6.7	6.3	6.1	5.8	86	74	80	ENE 8	NE 9	NE 6	9	8	3	—	⊕ a ⊙ 1, 2 ∪ p	—
29	64.3	64.3	63.7	8.2	3.8	5.4	6.9	7.2	5.9	6.1	6.0	87	83	79	NE 2	N 3	0	8	8	10	—	⊙ 2	—
30	62.6	62.6	62.2	11.9	5.8	7.5	8.7	8.6	6.4	7.1	7.1	83	86	86	NNW 1	NNW 2	ENE 2	1	1	1	1.8	⊕ 2 p ⊕ n	—
Sr. m.	60.3	60.2	60.3	11.4	2.7	5.5	9.6	6.7	5.7	5.7	5.8	84	66	78	3.0	5.4	3.1	6.2	6.2	5.8	—		—

Druk. Państw. Inst. Meteorolog. Nr. 44. 14.VII.26. 400.

GRODNO

φ = 53° 41′ λ = 23° 50′ H = 119.0 m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° + 700 Bar. réd. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	53.7	53.5	53.4	7.0	1.5	2.6	7.0	5.8	4.8	5.3	4.9	87	71	72	SW 4	SW 7	SW 3	6	10	2	—	
2	53.6	56.1	58.9	5.8	0.6	1.5	4.8	1.7	4.8	3.7	3.9	94	57	75	W 5	NW 7	NW 2	7	4	8	—	
3	63.3	64.4	65.1	5.4	— 1.0	— 0.2	4.6	0.7	3.6	3.6	3.6	80	56	75	NW 5	NW 5	NW 1	9	7	0	—	
4	65.3	63.4	60.2	5.8	— 3.2	— 1.8	4.0	1.8	3.3	4.0	4.5	82	66	85	NW 2	W 6	0	2	5	0	—	
5	57.0	54.4	50.9	13.3	— 0.3	3.4	11.3	9.0	4.1	4.0	5.6	70	40	66	SW 3	SW 7	W 5	2	3	5	—	
6	49.3	48.3	46.2	15.8	1.6	3.2	14.1	9.6	4.7	6.8	6.9	81	57	78	SW 3	SW 3	W 3	2	3	10	—	
7	48.4	52.6	55.7	9.6	— 1.5	4.4	2.6	— 1.0	5.6	3.6	2.7	90	65	63	NW 4	NE 3	E 4	10	4	0	—	
8	54.6	51.3	46.9	2.1	— 4.0	— 1.8	1.9	— 0.2	2.9	4.1	4.2	71	78	94	E 5	SE 6	SE 6	4	10	10	1.9	
9	43.1	41.8	40.7	8.8	— 0.8	1.8	6.6	5.6	4.8	6.7	6.0	91	93	88	SE 2	S 4	S 1	10	10	6	0.3	
10	39.8	40.9	42.0	5.6	2.9	3.4	4.9	3.2	5.6	5.3	5.3	97	81	92	W 2	SW 5	SW 5	10	10	10	0.9	
11	43.8	46.9	50.0	3.7	— 0.2	2.4	2.5	0.4	5.1	4.7	3.3	93	84	70	W 4	NW 4	NW 2	10	10	0	0.0	
12	52.6	52.9	53.6	6.6	— 3.1	— 0.8	5.0	2.6	3.2	2.7	4.6	73	41	82	NW 3	W 3	SW 3	0	6	1	—	
13	54.1	53.0	52.2	10.5	— 0.7	0.9	8.6	8.0	4.5	4.6	6.0	92	55	75	S 2	SW 9	SW 2	9	9	5	—	
14	55.4	55.9	53.8	13.1	1.1	1.9	9.8	7.2	5.1	6.1	6.4	96	68	84	NW 3	SW 5	SW 3	10	1	0	—	
15	53.2	53.6	54.2	15.1	4.1	4.8	13.9	6.6	5.1	5.9	6.9	79	50	94	W 4	W 3	W 1	5	2	0	—	
16	53.8	51.9	49.4	19.6	3.0	8.0	17.8	12.8	6.1	5.8	7.3	76	38	67	SE 3	SE 4	E 3	2	5	0		
17	46.0	44.0	43.2	19.2	7.2	8.2	17.5	12.6	6.5	7.5	8.2	81	51	76	E 3	SE 4	E 2	10	3	10		
18	40.0	38.4	37.2	16.6	8.9	10.2	15.3	10.9	7.6	8.3	9.2	82	64	95	E 2	SE 2	N 2	7	10	10	26.5	
19	37.2	39.9	41.8	10.9	4.9	7.0	5.9	5.4	7.0	6.3	6.1	94	91	91	W 4	SW 7	W 3	10	10	7	0.2	
20	43.0	43.2	41.8	16.5	0.8	1.4	14.4	11.3	5.0	7.0	8.3	100	57	83	SW 1	S 3	E 2	10	2	1	—	
21	40.6	38.9	39.9	15.3	8.8	11.1	15.3	9.0	8.6	10.7	7.8	87	83	92	SE 4	SE 8	SW 7	9	10	9	3.1	
22	43.4	44.0	45.3	14.1	6.3	8.0	13.8	8.8	7.3	8.1	7.1	92	69	84	SE 3	SE 6	S 7	6	10	0	4.0	
23	50.9	52.6	53.5	16.4	5.1	8.6	16.1	12.4	6.7	7.3	9.8	81	55	93	S 2	E 4	E 1	0	10	10	2.1	
24	54.8	55.4	56.6	19.1	10.0	11.7	18.5	14.1	9.6	11.4	11.8	95	72	99	E 1	S 2	NE 3	10	9	10	—	
25	54.5	53.0	52.2	22.6	11.3	13.5	21.3	15.9	9.7	11.3	10.3	85	61	77	NE 7	NE 7	E 5	1	1	0	—	
26	52.4	51.5	51.5	21.5	9.6	11.7	20.6	13.9	7.9	14.7	10.4	78	82	88	E 6	NE 7	NE 7	0	1	0		
27	52.8	53.0	53.8	14.9	8.5	10.1	14.5	11.1	8.3	10.2	8.6	89	84	67	NE 8	NE 8	E 7	4	4	10	-	
28	54.3	53.9	53.8	12.1	5.2	6.2	10.9	7.0	4.8	4.7	5.3	67	49	71	NE 5	NE 7	N 3	4	5	3		
29	53.3	52.5	52.4	15.1	2.5	7.1	13.7	9.2	5.7	7.0	7.5	76	60	88	NE 3	E 5	E 5	2	8	10	2.6	
30	50.7	51.1	51.8	11.7	8.2	9.0	11.0	10.9	8.2	9.2	9.2	96	94	95	W 1	NW 4	NW 2	10	10	10	6.0	
Śr. m.	50.5	50.4	50.3	12.5	3.2	5.3	10.9	7.5	5.9	6.7	6.7	85	66	83	3.5	5.2	3.3	6.6	6.4	4.9		

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

φ = 52° 25′ λ = 16° 56′ H = 89.4 m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

1	58.7	58.7	59.3	15.5	2.4	3.8	13.4	10.6	4.6	5.0	6.2	77	44	65	SW 1	WNW 4	NW 1	10	2	10	—	
2	60.8	62.1	64.7	12.7	5.2	8.6	12.2	5.2	6.3	6.2	4.4	76	59	66	NW 1	NNW 4	NE 7	10	10	0	—	
3	68.8	69.6	69.3	7.9	— 2.2	0.8	5.2	1.8	3.5	3.4	3.7	71	51	71	NE 5	E 5	SE 1	10	4	0		
4	68.4	66.1	63.2	14.1	— 3.5	— 0.2	10.6	6.2	3.8	3.6	4.8	85	38	67	SE 1	SE 5	SE 6	3	1	0	-	
5	60.7	58.6	57.2	21.8	— 0.5	2.0	18.5	14.8	4.2	4.5	8.6	78	28	69	S 1	WSW 8	WSW 7	0	0	5		
6	55.8	55.3	54.3	17.7	9.2	10.4	12.9	11.8	8.4	7.9	7.1	91	72	69	W 6	W 7	WNW 6	10	10	2		
7	53.7	53.3	52.4	18.0	6.4	8.2	17.2	11.6	7.0	7.8	8.0	87	54	79	W 3	W 2	E 8	9	10	6	3.2	
8	49.2	48.5	47.2	16.8	8.0	8.8	15.8	10.6	8.0	6.9	7.5	95	52	79	NE 2	WSW 8	SW 8	10	5	10	2.1	
9	45.9	44.6	44.6	13.3	5.6	7.2	11.6	5.8	6.5	4.7	5.8	86	46	85	WSW 6	WSW12	WSW14	0	7	10	2.9	
10	45.1	45.6	47.3	9.4	3.8	5.2	8.2	5.4	6.2	5.5	5.7	94	67	85	WNW 4	WSW 6	NNW 4	10	8	10	0.3	
11	51.6	54.6	56.6	9.7	2.6	3.2	8.8	3.8	5.4	4.1	4.1	93	49	69	NW 7	N 5	NNE 3	10	5	0		
12	57.2	57.1	57.5	12.5	1.6	2.8	10.7	6.6	3.3	5.2	5.3	59	54	73	SE 5	NNE 3	E 3	8	5	0		
13	57.6	57.4	57.4	17.2	3.6	5.2	15.3	10.8	5.5	4.3	4.9	83	33	51	E 2	WSW 7	SW 4	1	0	0		
14	59.0	58.4	57.6	20.6	1.4	4.9	18.7	12.0	5.7	4.6	6.8	89	29	65	WSW 1	WSW 5	W 1	0	0	0	—	
15	57.5	57.0	54.8	22.2	3.6	6.6	20.2	14.2	6.2	5.2	5.9	86	30	49	SSE 3	SW 3	SE 3	3	4	0		
16	52.8	50.2	48.1	22.5	7.4	8.3	22.2	13.4	5.8	5.2	6.5	71	26	57	SE 2	SE 5	SE 1	0	4	0	—	
17	45.8	44.1	44.9	21.0	5.9	7.9	20.1	10.2	6.6	4.0	6.9	83	23	74	SE 2	S 5	NW 6	1	7	5	-	
18	45.1	43.5	44.4	15.3	6.0	6.4	13.5	9.6	5.9	3.9	5.9	83	34	66	NW 5	NW 5	W 3	9	10	10	0.0	
19	44.5	43.0	41.7	17.7	4.2	5.2	15.2	12.2	5.6	4.7	6.6	84	37	63	SE 1	SE 5	SE 4	0	4	5	-	
20	44.2	44.8	44.3	12.4	6.2	9.5	9.1	6.2	6.3	6.1	6.5	71	71	91	WSW 2	WNW 5	SE 1	10	10	0	2.1	
21	42.0	40.3	40.6	15.8	2.6	5.1	14.7	10.0	6.1	6.1	6.6	94	50	72	SE 3	E 4	SE 4	6	7	5	0.3	
22	43.0	44.6	47.3	16.4	4.8	6.9	13.4	10.6	5.8	5.8	6.3	79	51	67	SW 4	W 6	SW 3	10	9	10		
23	50.9	52.0	54.1	17.8	3.8	6.7	16.4	11.9	5.9	7.0	7.2	81	51	69	S 3	SE 5	SW 3	2	10	10	—	
24	56.6	55.7	54.0	19.7	6.8	10.8	17.8	14.4	7.5	8.0	9.9	77	53	82	ESE 2	ESE 7	NE 7	10	10	8	—	
25	50.4	49.0	48.9	28.3	12.2	14.3	26.3	18.9	9.7	10.1	13.6	81	40	84	E 6	ESE 7	SE 1	10	10	0		
26	49.4	49.5	50.0	27.0	15.2	17.2	25.2	19.0	9.8	6.2	7.0	67	26	43	E 2	SE 8	SE 2	10	0	10		
27	51.7	51.7	53.3	20.4	12.2	13.5	18.9	13.8	9.9	10.5	10.0	87	64	86	SE 4	NE 3	NE 1	10	10	10	1.0	
28	53.2	54.1	54.9	14.1	7.7	10.4	13.9	7.8	9.2	9.8	6.9	98	84	88	E 3	E 7	E 7	10	10	10	1.9	
29	54.1	55.1	55.2	11.3	6.2	7.4	10.7	8.3	7.4	7.2	7.6	96	74	93	E 5	ESE 7	E 3	10	10	3	0.1	
30	54.7	53.9	52.6	21.6	4.5	8.3	19.0	16.0	7.7	7.4	8.9	94	45	65	ESE 3	E 6	SE 4	0	1	10	1.0	
Śr. m.	52.9	52.6	52.6	17.0	5.1	7.2	15.2	10.5	6.5	6.0	6.8	83	48	71	3.2	5.6	4.2	6.4	6.1	5.1		

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych

USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}13'$ $\lambda = 21^{\circ}3'$ $H = 89.9$ m KWIECIEŃ — AVRIL 1926

Dni Jours	Ciśnienie atmosferyczne o godz. 7 — 1 — 9 + 709 mm			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	58.9	58.4	58.7	11.5	3.6	4.1	10.9	8.8	4.9	5.5	5.4	80	56	64	W 4	WNW 5	NW 3	9	10	10	—	∞ n 1 a ⊙ 1	—
2	59.1	60.4	63.4	10.8	2.8	6.9	10.5	3.1	5.5	4.6	4.2	74	49	73	NW 3	NW 8	NNW 4	8	8	0	—	⊙ 1, 2	—
3	67.5	68.7	68.7	6.1	— 0.5	0.8	4.8	3.4	3.3	3.3	3.9	68	52	66	NNE 5	NNE 4	N 2	10	7	0	—	⊙ 2	—
4	68.7	67.4	64.2	9.7	— 1.5	0.5	7.3	4.5	4.1	4.2	5.0	87	56	79	NNW 1	NW 3	0	2	1	0	—	⊔ n 1 a	—
5	61.6	59.2	55.8	16.7	— 1.8	2.6	14.9	11.5	4.5	5.1	5.7	80	41	56	WSW 2	W 4	W 3	3	3	0	—	⊔ n 1 a ⊙ 1, 2	—
6	53.7	53.1	52.4	15.6	7.5	8.1	15.8	9.6	7.4	8.4	7.8	92	63	88	W 5	WNW 5	W 6	10	6	0	—	∞ n 1 a ⊙ 2	—
7	51.6	50.5	50.7	13.0	3.7	8.4	12.5	3.8	6.9	7.8	5.4	84	72	90	NW 5	N 3	ENE 5	10	10	10	0.6	● a 2 p	—
8	53.6	54.3	56.1	4.7	0.9	1.3	4.2	5.6	4.3	5.9	6.7	85	96	99	SE 8	SW 5	SSE 2	10	10	10	4.9	● a 2 p n ≡ p 3 n ☾ n	—
9	56.5	54.8	53.2	12.1	5.1	8.0	11.8	8.2	7.6	6.3	6.3	94	61	78	W 3	W 5	W 3	9	9	10	—	≡ n 1 a ⊙ 1, 2 [(8-9)	—
10	51.5	51.1	51.1	6.4	3.7	3.9	6.7	5.3	5.4	5.7	5.8	88	78	87	NNW 5	WNW 5	WNW 3	10	10	10	0.5	△ n 1 a ● p	—
11	49.2	51.2	55.9	5.8	2.3	3.1	4.6	2.4	5.3	4.0	3.6	93	64	66	NW 6	NNW 6	NW 5	10	10	0	0.0	● ° a	—
12	57.2	57.7	57.8	6.9	— 1.5	0.1	5.7	5.3	3.7	3.6	4.6	79	52	69	NW 3	WSW 3	NW 1	0	10	9	—		—
13	58.0	57.7	57.2	13.2	1.6	3.5	11.9	8.0	4.6	4.8	5.7	78	46	71	W 3	W 5	W 3	0	9	0	—		—
14	58.6	59.0	57.9	14.7	2.5	4.6	14.1	10.9	5.3	5.9	6.5	84	49	68	NW 2	WNW 4	W 2	1	0	0	—	∞ n 1 a 2 △ n 1 a	—
15	57.3	57.4	56.6	16.5	7.1	7.9	17.3	9.8	5.9	5.6	7.1	73	38	79	W 3	W 3	W 1	3	3	0	—	∞ n 1 a ⊙ 1, 2	—
16	55.7	53.2	50.2	21.6	4.5	7.5	21.1	12.9	6.6	6.2	6.0	86	34	54	SSE 1	SSE 4	S 3	2	1	0	—	∞ △ n 1 a	—
17	47.2	46.3	44.6	20.3	7.6	9.3	19.6	11.7	8.6	8.7	7.1	71	39	86	SW 2	WSW 2	S 1	7	9	10	0.1	● p	—
18	41.9	40.3	41.4	16.2	7.5	10.7	12.4	7.7	8.5	8.5	6.9	90	79	89	S 2	NW 6	NW 8	4	10	10	12.3	△ n 1 a ● p 3 n ⊙ 1	—
19	44.5	45.0	44.6	12.9	5.5	5.9	10.1	8.0	6.5	6.4	6.6	94	69	82	W 3	W 2	S 1	10	10	7	2.8	● n 1 a	—
20	44.3	44.0	43.6	19.6	4.8	8.7	18.7	10.2	7.3	8.6	8.4	87	54	91	S 1	S 3	WNW 4	8	7	6	2.4	△ n 1 a ● p n ⊙ 1, 2	—
21	42.8	41.3	42.0	10.7	7.1	7.5	8.6	7.7	7.3	7.8	7.4	94	93	94	NW 1	NW 2	W 1	10	10	6	8.9	● n 1 a 2 p	—
22	44.4	45.4	48.7	11.7	4.7	7.4	10.1	8.3	7.5	8.0	6.9	98	87	86	S 2	SW 4	S 2	9	10	3	1.7	△ n 1 a 3 ● a 2 ⊙ 1	—
23	51.1	54.4	55.2	11.3	3.9	3.9	10.6	12.5	9.1	8.1	9.2	93	69	97	S 1	S 2	SSE 3	2	9	10	0.0	△ n 1 a ⊔ 1, 2 ● n	—
24	51.5	51.1	51.2	21.2	10.7	12.2	21.9	16.5	10.0	11.0	10.7	95	56	76	SSE 1	SE 2	E 1	10	5	1	—	⊙ 2 △ p 3 n ψ n [(23-24)	—
25	53.1	51.1	51.2	21.4	12.1	15.4	26.7	19.5	9.7	11.9	12.4	75	46	74	E 2	E 5	ESE 2	2	6	0	—	△ n 1 a ⊙ 1, 2	—
26	52.2	50.6	50.4	24.9	13.1	16.1	23.9	16.1	11.6	12.5	11.5	85	57	84	E 2	E 5	N 2	9	1	9	3.4	△ n 1 a ☾ p ● ⊤ ☾ n	—
27	51.8	52.2	52.4	16.6	12.5	14.1	13.7	13.2	10.4	9.3	9.1	87	80	81	E 5	E 4	E 5	9	10	10	—	△ n 1 a ● ° a [(26-27)	—
28	53.6	53.1	53.0	13.4	6.6	8.7	8.3	7.1	6.9	6.3	7.0	83	77	93	E 6	E 9	N 3	10	10	10	2.1	● a 2 p 3	—
29	54.5	54.3	54.5	14.4	7.0	7.3	12.6	11.3	6.7	7.2	7.4	88	67	74	NNE 3	NE 2	NNW 2	10	10	2	0.3	● n 1 a	—
30	54.4	54.1	54.2	17.8	5.3	9.2	16.7	11.6	7.6	7.0	8.2	89	50	80	NW 2	NW 4	E 1	0	2	0	—	△ n 1 a 3 ∞ n 1 a	—
Śr. m.	53.1	52.9	52.9	14.7	5.0	7.1	13.1	9.2	6.7	6.9	7.0	85	61	79	3.1	4.2	2.7	6.6	7.2	4.8	—		—

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

$\varphi = 52^{\circ}2'$ $\lambda = 23^{\circ}42'$ $H = 134.7$ m KWIECIEŃ — AVRIL 1926

1	54.0	53.6	53.2	9.9	0.9	3.5	8.6	6.2	4.9	5.4	5.8	83	65	82	W 3	W 8	NW 3	9	10	10	0.0	● p 3 n	—
2	53.3	54.0	57.9	9.7	0.6	4.5	8.0	1.0	5.3	4.1	3.6	84	52	73	NW 5	NNW 9	NNE 5	0	10	0	—		—
3	60.7	62.5	62.9	5.8	— 0.4	0.2	4.0	1.0	3.6	3.0	3.7	77	48	75	N 6	NE 6	N 3	10	10	0	—	△ a	—
4	63.6	62.8	59.5	6.9	— 3.0	— 2.0	4.2	3.6	3.5	3.3	4.6	90	54	78	NNE 1	NW 2	W 2	8	10	8	—		—
5	57.3	55.1	51.6	14.7	— 0.7	2.2	13.6	8.0	4.0	4.2	5.6	75	36	69	W 3	WSW 6	W 2	0	10	10	—		—
6	48.0	47.7	46.1	16.5	3.9	6.8	15.4	11.0	5.7	6.4	7.8	77	49	80	NW 5	NW 9	W 5	10	1	10	—		—
7	49.0	48.9	52.7	11.2	— 0.7	7.9	6.6	— 0.4	6.7	5.4	3.0	85	74	68	NNW 5	NNE 6	E 5	10	10	0	—		—
8	49.6	49.6	45.8	3.9	— 4.6	— 1.8	3.5	2.6	3.3	2.9	5.3	82	49	96	SE 7	SE 7	SSE 4	10	10	10	2.0	● ⚹ ° p n	—
9	44.4	41.0	40.0	10.2	2.3	4.0	8.3	6.8	6.0	7.3	7.0	98	89	94	S 3	WSW 3	SSE 1	0	10	0	1.0	≡ n 1 a ● p	—
10	39.3	40.3	41.4	7.0	3.9	5.6	6.4	5.1	6.2	5.7	5.8	91	79	89	W 5	W 5	WNW 1	10	10	10	0.0	● p	—
11	47.2	44.9	48.5	5.1	2.4	2.8	4.2	2.5	4.9	5.2	3.8	88	85	69	NNW 4	NNW 5	NNW 5	10	10	10	0.6	● ° n 1 a 2 p	—
12	51.4	52.2	52.9	6.7	— 1.7	— 0.8	5.0	4.0	3.5	2.7	4.7	81	41	77	NNW 5	NNW 7	NW 2	2	3	8	—	⊙ 1, 2	—
13	54.1	53.3	51.0	11.6	1.4	2.3	10.7	5.0	4.8	4.6	5.3	87	48	81	W 2	WNW 9	W 3	9	10	5	—	⊙ 1	—
14	51.6	54.6	54.0	11.6	1.4	4.8	11.4	7.4	5.0	6.2	5.3	78	61	69	WNW 2	NE 2	WNW 2	0	2	0	—		—
15	52.7	52.3	52.0	17.1	4.3	7.0	17.0	7.4	5.8	6.3	6.4	77	44	83	WNW 3	NW 7	0	10	10	0	—	⊙ 1, 2	—
16	51.6	50.8	50.1	21.7	8.3	8.3	20.6	9.0	6.3	5.4	5.2	77	36	61	S 2	S 4	SSE 2	0	0	0	—		—
17	49.1	49.0	49.9	19.1	7.0	10.3	17.3	11.0	6.6	6.1	7.2	72	42	74	SSE 3	SW 5	E 1	10	10	10	0.2	● ° p	—
18	52.3	52.3	55.3	19.8	9.6	11.2	16.4	12.0	8.2	9.8	9.7	84	70	94	ESE 2	N 2	NW 2	8	10	10	6.3	● n p n ⊤ ☾ p	—
19	54.3	54.7	54.3	12.0	8.8	9.8	11.6	3.6	6.7	6.3	5.6	91	87	95	W 9	WNW 8	SSW 3	10	10	5	3.3	● n 1 a 2 p	—
20	54.4	54.8	54.3	19.1	0.9	6.8	17.7	12.7	6.5	7.5	8.6	88	50	80	S 3	S 4	S 1	10	8	10	2.1	● p 3 n ⊙ 2	—
21	53.1	52.0	52.1	15.2	7.8	12.0	13.1	7.0	9.2	9.8	7.5	89	69	100	SSE 5	SSE 6	W 1	10	10	5	1.2	● a 2 p	—
22	52.0	51.3	49.6	14.7	4.1	7.4	11.2	8.6	7.7	8.4	7.0	98	84	84	SE 2	SSW 7	W 2	10	10	10	0.7	≡ △ n 1 a ● a 2 ⊙ 1	—
23	48.7	48.3	47.5	17.0	6.4	10.1	9.9	7.6	7.9	8.7	82	57	96	SE 3	S 7	SE 3	9	10	5	0.5	⊙ 1 ● p	—
24	46.9	46.9	47.9	23.9	9.7	11.0	11.0	9.2	7.8	9.7	89	35	76	S 1	SW 5	ESE 1	10	5	6	—	⊙ 2	—
25	50.1	49.1	49.1	23.1	10.8	11.5	11.0	9.2	8.5	10.4	61	32	80	ESE 3	SE 6	E 3	5	4	0	—	⊙ 1, 2	—
26	49.4	48.7	48.7	24.0	12.4	13.0	12.9	10.4	10.6	10.6	11.4	84	51	77	ESE 3	E 7	E 7	5	8	9	—	⊙ 2 ☾ p	—
27	48.1	48.2	48.6	17.1	11.2	13.0	13.0	10.4	7.7	7.0	7.1	76	57	68	E 8	E 8	E 8	10	10	10	—		—
28	48.1	50.0	50.1	11.6	6.0	7.6	7.6	6.4	5.8	5.8	6.7	76	76	81	E 10	E 9	E 1	10	10	10	0.1	● ° a 2 p	—
29	49.8	49.3	49.3	14.1	4.8	5.8	10.5	7.6	5.9	7.3	7.7	80	76	87	NE 6	NE 6	NE 3	9	10	10	3.3	● n	—
30	48.9	49.2	49.9	12.1	8.2	9.2	10.7	11.6	8.1	9.0	8.8	96	94	87	N 6	N 5	N 3	10	10	10	3.5	● n 1 a 2 p	—
Śr. m.	49.9	49.8	49.8	14.0	3.8	6.6	12.1	7.6	6.4	6.8	6.6	83	64	81	4.2	6.0	2.8	7.3	6.4	6.4			—

ŁÓDŹ

φ = 51° 40′ λ = 19° 29′ H = 218.5 m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opady Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couv. de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	47.1	47.0	47.0	11.8	2.0	3.2	10.5	8.4	4.7	4.7	6.1	81	50	74	SW 1	W 1	WNW 1	3	0	0	—	⊔ ⊙ 1	
2	47.6	49.3	51.3	11.7	3.0	7.2	10.8	3.4	5.7	4.4	3.6	76	46	62	NNW 3	NW 3	N 3	7	3	0	—	⊙ 2	
3	55.2	57.1	56.5	4.2	— 1.7	0.3	1.5	1.6	3.9	4.1	4.2	83	80	82	N 3	N 1	NE 1	10	10	0	—		
4	56.0	54.7	51.9	10.0	— 1.8	0.3	9.0	5.5	4.2	4.1	4.8	90	48	71	SE 1	S 1	S 1	0	0	0	—	⊔ 1	
5	49.3	47.4	44.9	16.8	0.9	2.9	15.1	12.8	4.0	10.8	6.2	71	85	56	SSW 1	W 3	WSW 1	0	0	0	—	⊔ 1	
6	42.6	42.4	41.8	12.8	8.1	8.8	11.4	9.4	7.8	8.3	8.0	92	83	91	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	2	—		
7	40.8	41.5	42.0	15.3	6.6	7.3	14.0	7.8	6.7	8.1	7.0	88	68	89	NW 3	NNW 3	ESE 5	8	7	10	—		
8	39.0	37.5	36.1	12.8	4.3	5.0	9.1	10.6	5.9	8.1	8.4	90	93	90	SE 5	SW 2	SSW 1	10	10	7	5.8	● a p	
9	33.8	32.8	32.7	12.7	6.0	6.8	12.1	8.6	7.0	6.1	6.2	94	58	74	W 3	W 3	W 3	7	5	10	1.5	⊙ 2	
10	32.5	33.5	34.7	8.6	2.7	4.2	5.2	5.9	5.8	5.8	6.0	93	87	87	WNW 3	W 5	WNW 3	10	10	10	1.8	● 1 a p	
11	37.8	40.6	43.7	7.2	— 0.9	2.1	6.0	1.4	5.0	4.3	3.3	93	62	64	NNW 3	NW 5	N 3	10	6	0	0.7	● ° n a ⊙ 2	
12	45.5	45.6	45.4	8.0	— 3.0	— 1.0	7.3	5.4	3.8	3.6	4.8	89	47	72	WNW 3	SW 3	SW 1	0	5	0	—	⊙ 2	
13	46.2	45.7	45.8	13.2	2.0	4.0	11.7	9.3	4.1	5.0	5.6	67	48	63	WSW 1	W 3	W 3	10	5	0	—	⊙ 2	
14	46.8	47.1	46.3	17.2	4.0	5.2	16.0	13.0	5.5	5.5	6.7	83	41	61	W 1	W 1	W 1	0	0	0	—		
15	46.0	46.0	46.4	18.8	6.2	7.0	17.4	12.0	6.6	5.9	6.1	80	40	58	0	NW 2	ESE 1	2	3	0	—	⊙ 1, 2	
16	43.1	40.9	37.8	21.1	6.6	9.4	20.0	13.0	5.7	4.6	6.4	65	26	57	SSW 1	SSW 3	SE 1	0	2	0	—	⊙ 2	
17	37.4	33.2	32.1	20.1	7.6	8.8	19.4	11.8	7.1	5.2	8.3	84	31	81	S 3	SW 1	SW 1	4	6	10	3.4	⊙ 1, 2 ● p 3	
18	30.1	30.1	31.8	7.6	6.3	7.4	7.1	6.7	7.5	7.0	6.8	98	93	93	NW 1	NNW 3	NNW 3	10	10	10	9.7	● a 2 p 3	
19	33.3	32.9	31.7	14.7	5.0	6.0	13.6	10.8	6.3	5.3	7.0	90	46	72	W 3	SW 3	SE 1	10	4	10	0.0	●	
20	31.9	31.6	32.7	16.4	6.5	9.4	16.2	7.2	7.5	7.9	7.0	87	58	93	W 1	S 3	0	4	10	10	1.3	● 1 ● p	
21	32.4	29.6	30.6	12.0	5.4	6.7	8.8	8.4	6.2	6.8	7.3	84	81	89	E 1	S 1	SE 1	10	10	0	—		
22	31.6	33.3	36.7	12.4	4.9	6.4	7.4	9.2	6.6	6.5	6.8	91	85	79	S 3	W 5	SSE 1	7	10	4	2.9	● a	
23	39.7	41.5	42.9	16.0	5.4	7.4	14.6	12.7	6.5	7.9	9.0	85	63	83	S 1	S 3	NNW 1	0	10	10	1.7	● 1 ● p	
24	44.3	44.1	42.5	24.2	10.2	11.4	22.4	18.8	9.6	11.7	10.0	56	58	61	0	E 1	ESE 3	7	6	0	—		
25	39.8	38.4	38.1	29.2	13.6	16.6	27.3	21.0	8.6	11.9	10.6	61	44	57	SE 1	ESE 3	SE 1	0	4	0	0.2	(2 n (25—26)	
26	39.3	38.6	39.6	25.0	15.0	16.8	24.4	15.6	11.6	10.8	10.5	81	48	60	0	W 1	0	8	4	10	2.8	(2] ▲ ● p	
27	39.4	39.6	40.2	18.2	12.5	13.8	16.2	12.7	11.1	11.4	9.8	95	83	90	0	W 1	ENE 1	9	8	10	0.3	● " p	
28	40.5	41.5	42.4	13.0	6.4	9.4	8.9	6.8	8.3	7.5	6.7	95	88	91	NE 3	ENE 5	E 3	10	10	10	1.4	● n a	
29	41.9	42.6	43.2	12.2	6.0	7.3	11.6	10.0	7.2	7.8	7.6	94	77	83	E 1	E 1	0	10	10	0	0.4	● 1 a	
30	43.0	42.8	42.3	18.0	5.6	8.6	16.4	13.6	6.8	7.2	8.8	83	52	76	0	N 1	ESE 1	0	0	0	—	⊙ 1	
Śr. m.	41.1	41.0	41.0	14.7	5.2	7.0	13.1	9.8	6.6	6.9	7.0	85	62	76	1.7	2.5	1.6	5.9	5.9	4.1	—		—

PUŁAWY

(BAROGRAPHE)

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ H = 147.0 m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

1	53.4	53.5	53.1	12.1	0.8	2.3	9.9	6.7	4.5	4.8	5.6	82	52	77	S 1	W 4	0	1	10	0	—	⊔ p	
2	53.5	54.2	56.2	11.6	3.6	6.4	11.1	3.7	5.8	3.8	3.7	81	39	62	W 1	NW 5	N 2	10	9	0	—	⊙ 2	
3	60.1	62.7	62.7	5.2	— 1.0	— 0.2	3.3	0.0	3.7	2.7	4.0	81	47	86	NE 2	N 3	0	10	9	1	—	● n p	
4	63.3	62.5	59.7	8.9	— 4.0	— 1.8	6.5	2.3	4.0	3.6	4.4	99	80	80	E 1	W 1	SW 1	0	0	1	—	⊔ ° n	
5	57.4	54.9	51.8	16.7	1.0	2.1	15.1	8.9	3.6	3.1	5.4	68	24	63	S 2	W 4	W 2	0	0	0	—	— p	
6	49.2	48.1	47.3	15.7	7.0	9.0	15.1	10.8	7.5	7.1	7.6	88	55	79	W 2	NW 4	W 4	10	8	10	—	⊙ 2	
7	46.4	47.5	50.0	13.6	4.2	8.7	13.1	4.3	6.9	7.0	5.4	83	63	87	NW 4	N 2	NE 2	9	10	10	0.8	● p 3	
8	49.2	46.3	44.0	6.2	0.8	1.4	5.5	5.6	4.0	5.5	6.6	78	82	97	SE 3	SE 3	S 2	10	10	10	3.0	● a 2 p	
9	41.4	40.0	39.6	12.3	5.1	6.2	11.7	6.8	7.0	7.4	6.5	99	73	88	S 1	W 2	SW 1	10	10	7	0.1	● n 1	
10	39.8	39.9	41.1	9.0	3.9	4.3	7.7	5.7	5.4	5.3	5.9	87	68	86	W 4	W 6	W 2	10	10	10	1.0	● n, i a 2 p	
11	42.7	45.2	48.4	5.7	3.1	3.4	3.8	3.2	4.8	5.2	2.8	82	87	49	NW 5	NW 5	NW 4	10	10	8	0.5	● a 2 p	
12	51.0	52.2	52.8	7.9	— 2.4	— 1.4	6.3	4.8	3.4	3.0	5.3	82	42	82	NW 3	NW 2	0	0	1	9	—	⊔ n	
13	53.4	53.2	52.6	13.2	3.3	4.5	10.8	5.3	4.6	4.4	6.0	73	46	91	SW 2	W 4	SE 1	10	5	0	—		
14	53.3	53.8	53.4	17.5	2.8	6.4	15.7	9.7	5.2	4.9	6.1	72	37	68	SW 1	W 4	W 1	0	0	0	—	⊔ n	
15	52.8	52.7	51.9	19.5	5.2	8.3	18.5	8.9	5.1	5.9	7.5	62	37	88	W 2	W 2	0	1	4	0	—	● 2 — p	
16	51.3	49.1	46.4	21.6	4.2	8.8	21.0	12.1	5.8	5.3	6.1	68	28	58	S 1	S 4	SW 2	0	0	0	—	— p	
17	43.2	41.4	39.6	18.2	8.7	12.4	16.0	10.9	6.3	5.5	8.3	59	41	85	S 1	SW 5	SE 1	8	10	10	1.5	● p	
18	37.4	36.1	35.9	12.9	8.8	9.4	11.6	8.9	8.2	8.7	7.9	93	86	93	N 1	W 2	W 3	10	10	10	2.3	● a 2 p	
19	39.3	40.9	39.8	12.6	5.0	5.2	9.5	7.1	5.6	6.0	6.0	84	67	80	W 8	N 2	E 3	10	9	7	0.3	● n 1 a 2 ● p	
20	39.6	39.3	39.1	19.6	6.6	9.6	18.8	13.1	7.0	7.2	8.9	79	47	80	S 2	S 2	S 2	7	5	10	0.8	● n ⊔ 1 a 2 ● p	
21	37.3	35.7	38.2	13.4	8.4	9.3	9.1	8.5	8.3	8.3	7.9	95	96	96	SE 1	NW 2	S 1	10	10	9	8.4	● a 2 p	
22	39.4	40.5	44.0	15.0	6.5	9.1	12.5	9.1	7.2	9.8	7.2	84	91	84	S 4	S 5	S 1	10	10	10	1.1	● p	
23	46.9	48.6	50.0	16.9	6.2	10.2	16.3	12.8	8.0	8.0	9.8	86	58	90	SE 1	SW 3	SE 1	8	10	10	0.0	●	
24	51.9	51.8	50.4	26.4	11.8	15.3	25.4	16.2	9.1	9.4	9.9	70	40	72	S 1	S 1	E 2	2	0	0	—	● p	
25	48.0	46.2	45.9	28.3	11.9	15.5	28.1	19.6	9.1	10.8	11.8	69	39	70	SE 1	SE 4	SE 3	0	0	0	—		
26	46.2	45.2	44.1	27.1	12.4	14.1	25.7	19.7	9.8	11.4	12.6	83	47	74	SE 2	SE 2	SE 2	10	0	6	3.0	● p 1 a 2 ● p	
27	46.0	46.3	46.5	19.7	12.0	13.6	13.6	13.0	10.7	10.0	9.1	93	87	82	SE 1	E 3	E 2	6	10	10	0.0		
28	46.9	47.7	48.1	13.0	6.4	8.4	8.2	6.8	7.5	6.7	7.2	92	82	98	NE 3	E 3	E 1	10	10	10	2.0	● 1, 2 ● 3	
29	48.4	48.5	48.5	11.0	6.7	8.1	9.3	10.7	7.3	7.9	8.9	91	91	93	NE 2	SW 1	NW 1	10	10	10	1.0	● a 2 p 1	
30	48.6	48.0	48.8	18.5	6.3	8.3	16.3	10.7	7.5	7.2	9.1	92	53	95	NW 2	NW 4	0	1	1	0	—	● p	
Śr. m.	47.9	47.7	47.7	15.0	5.2	7.2	13.2	8.9	6.4	6.5	7.1	82	59	81	2.2	3.1	1.6	6.4	6.4	5.6	—		

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^0\ 22'$ $\lambda = 26^0\ 34'$ $H = 158.0$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

Dn. — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et á 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	51.8	51.7	50.5	9.7	0.3	3.2	9.2	6.2	4.4	4.0	5.5	76	46	78	W 3	W 5	NW 1	1	9	10	0.0	● p 3 ⊙ 2	—
2	49.7	48.7	53.5	9.9	0.8	4.0	8.4	1.0	4.7	4.0	3.8	77	50	77	NW 4	NW14	N 6	9	10	10	0.0	● a 2	—
3	55.7	57.6	58.3	4.5	— 0.3	0.1	2.1	1.4	4.0	3.3	3.1	87	62	62	NE 5	NE 5	N 5	9	10	4	0.0	✳ a	—
4	60.4	60.2	57.6	4.4	— 4.0	— 2.4	2.2	— 1.0	3.3	3.3	3.3	85	62	77	NE 5	W 1	0	2	4	5	—	⊙ 1, 2	—
5	55.0	52.9	49.5	13.5	— 1.5	4.4	11.9	7.3	3.9	3.3	4.7	62	32	62	W 4	W 7	W 1	0	1	0	—		—
6	45.2	44.4	42.8	15.6	5.4	7.7	14.1	9.9	5.0	5.3	5.8	64	44	64	W 4	W 6	W 1	8	3	7	0.1	⊙ 2	—
7	41.2	45.3	50.6	10.8	— 1.7	9.1	5.7	— 1.3	7.2	5.5	2.7	84	80	64	NW 4	NE 7	N 1	8	10	0	—	⊙ 1	—
8	52.5	50.0	45.7	3.3	— 7.2	— 2.4	2.7	0.2	2.5	5.5	4.4	66	98	95	SE 4	S 5	S 7	0	8	10	1.7	⊙ 2 ✳ p 3	—
9	41.3	39.9	38.4	7.8	— 0.2	0.8	6.4	5.2	4.8	6.2	6.6	100	87	100	S 1	SW 1	0	10	10	10	9.7	● p 3	—
10	38.0	38.0	39.0	8.6	4.4	4.7	8.5	4.6	6.4	6.7	6.3	100	81	100	S 1	S 2	0	10	10	9	2.4	● n 1 a p	—
11	39.4	41.0	43.6	6.0	2.2	4.7	5.5	4.3	5.9	5.1	4.7	92	76	76	SW 1	NW 4	0	10	10	10	0.3	● p	—
12	44.8	48.6	50.2	6.0	0.1	1.0	4.8	0.4	3.9	2.9	3.2	79	44	68	NW 4	N 4	0	8	5	0	—	⊙ 2	—
13	52.1	51.7	51.0	11.1	— 0.9	4.3	9.5	7.8	4.4	4.0	4.6	71	45	59	W 3	NW 5	W 1	2	5	9	—	⊙ 1, 2	—
14	50.7	51.7	53.0	13.8	0.2	6.5	12.6	0.8	4.7	9.6	4.4	65	89	90	NW 3	NW 1	0	4	7	0	—	⊙ 1, 2	—
15	50.8	50.2	51.0	18.4	0.5	7.7	18.0	8.1	5.8	5.8	5.1	73	38	63	SW 4	W 5	0	8	4	0	—	⊙ 1. ◗	—
16	51.7	50.5	47.9	20.0	— 0.7	5.3	17.3	10.4	4.4	7.1	6.0	66	49	64	0	S 5	0	0	0	0	—		—
17	44.3	43.1	40.6	16.3	8.4	9.5	15.1	13.2	7.4	10.7	10.1	84	84	90	S 7	SW 6	0	10	8	0	—	⊙ 2	—
18	37.8	35.4	33.4	19.0	8.9	11.0	17.1	11.5	8.1	13.6	10.1	83	94	100	S 5	S 4	0	8	8	0	9.5	⊙ 1,2 ● p n	—
19	36.7	38.2	39.7	12.0	5.1	8.5	7.6	5.2	8.1	7.3	6.2	98	94	94	W 5	W 6	0	10	10	10	—		—
20	40.2	40.3	40.6	18.6	1.4	5.4	16.2	10.8	6.1	7.3	8.6	91	54	90	0	SW 4	0	8	6	0	—	⊙ 1, 2	—
21	39.2	37.6	38.0	20.2	7.3	11.3	18.7	11.4	8.3	8.9	9.4	83	56	95	S 4	S 6	0	7	8	8	3.8	⊙ 1. 2 ● p n	—
22	41.2	42.6	44.8	18.9	6.3	10.9	17.3	13.4	7.9	11.0	7.2	82	75	63	NW 1	SW 6	SW10	5	9	2	0.3	⊙ 1 ● p	—
23	48.2	48.8	51.3	21.0	4.8	11.0	19.8	13.8	8.4	8.2	11.1	87	48	95	0	S 3	0	4	8	3	—	⊙ 1	—
24	53.0	52.8	52.4	26.0	6.9	10.8	24.9	19.2	9.4	11.0	12.9	98	47	78	0	S 3	0	9	2	3	—	⊙ 2	—
25	50.6	49.4	47.8	25.8	11.1	14.9	25.2	16.4	10.8	11.7	9.5	86	50	69	SE 2	SE 6	SE 1	1	0	0	—	⌓ n ⊙ 2	—
26	46.5	46.0	44.9	26.0	11.4	15.1	25.3	16.8	9.8	14.0	14.2	76	59	100	E 3	E 5	0	0	2	0	—	⊙ 1, 2	—
27	45.8	46.5	47.9	17.3	9.5	9.9	15.2	10.6	9.1	12.9	9.4	100	100	99	E 8	E 9	E 6	7	4	10	0.2	● a p	—
28	47.3	47.4	47.0	11.0	5.4	6.2	7.9	8.8	7.0	6.9	6.7	99	88	80	E 6	NE 4	E 2	10	10	10	5.5	● p n	—
29	46.0	46.0	44.9	11.9	7.2	7.6	9.4	11.4	7.0	8.3	9.9	90	95	99	NE 5	N 3	E 2	10	10	10	6.6		—
30	44.4	46.1	46.9	15.6	8.5	12.0	14.1	8.7	10.5	10.1	8.2	100	85	98	NE 2	SE 3	0	10	10	2	—		—
Śr. m.	46.8	46.8	46.8	14.1	3.3	6.8	12.4	7.9	6.4	7.5	6.9	83	67	82	3.3	4.8	1.5	6.3	6.7	4.7	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

$\varphi = 50^0\ 04'$ $\lambda = 19^0\ 58'$ $H = 221.0$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

1	48.0	46.9	47.9	14.5	1.7	2.1	13.1	8.7	5.1	5.4	6.2	94	48	74	0	0	0	0	5	9	0.0	≡ 1 2	—
2	49.1	49.2	50.3	12.7	3.5	4.3	12.2	8.0	5.5	5.5	4.9	89	52	62	SW 2	W 3	NW 2	10	10	3	—		—
3	54.4	56.6	56.5	8.3	— 0.5	0.2	3.1	1.5	3.9	3.2	3.7	85	56	72	N 3	NNW 1	NE 1	10	10	10	—		—
4	55.9	54.3	53.0	14.3	— 2.1	— 0.3	8.5	4.4	3.8	4.3	4.1	86	52	65	0	ESE 2	0	0	1	0	—		—
5	51.6	48.7	46.8	17.9	0.8	1.7	15.5	11.2	3.7	2.0	3.7	71	16	37	0	W 6	SW 3	0	0	0	—	1	—
6	45.0	43.0	42.3	18.5	7.6	10.2	17.7	13.7	5.6	7.1	8.7	60	48	74	SW 3	WSW 6	W 2	9	9	8	—		—
7	42.6	41.4	41.2	18.7	7.5	8.7	17.8	11.1	6.9	6.2	8.0	83	41	81	SW 2	W 3	ENE 3	3	8	7	—	1, 2	—
8	39.7	39.1	37.7	14.6	6.3	7.0	12.3	10.1	6.8	8.0	8.4	91	75	91	ENE 3	W 3	WSW 1	10	10	10	4.9	a p	—
9	35.3	34.8	34.4	10.7	7.0	8.5	9.7	7.2	7.3	6.0	6.4	88	66	84	SW 1	WSW 5	WSW 1	9	10	9	1.4	a 2 p	—
10	35.0	35.8	35.6	7.7	5.0	5.4	7.3	6.5	5.3	4.9	5.5	78	65	77	SW 4	SW 5	WSW 1	10	10	10	1.9	n	—
11	37.3	40.8	40.1	7.2	3.5	4.3	6.8	4.3	5.5	4.9	4.1	89	67	66	NNW 2	WNW 3	WNW 2	10	10	0	1.4	1 a	—
12	46.2	46.6	46.8	8.3	— 1.6	0.5	7.4	4.2	3.3	3.4	4.1	69	44	66	WNW 1	NNW 1	0	1	1	0	—	1	—
13	47.8	46.9	47.2	13.9	— 1.1	0.5	12.5	8.7	4.0	3.9	5.9	85	35	70	0	WSW 2	SW 1	0	0	0	—	1	—
14	48.3	48.6	48.4	16.7	3.2	5.2	15.7	10.5	4.6	3.7	6.5	69	28	69	SW 2	SSW 4	SW 1	0	0	0	—		—
15	48.3	46.9	45.7	19.6	4.1	6.0	18.5	12.1	4.9	4.4	6.0	70	28	57	SW 1	SW 2	0	3	3	0	—	1 ⊙ 1, 2	—
16	44.7	41.0	39.0	21.0	3.5	5.9	19.5	14.3	5.7	5.7	5.5	83	34	46	0	E 1	SSE 1	4	0	0	—	1	—
17	35.8	34.4	32.9	16.3	8.5	10.7	13.5	10.7	6.4	7.2	8.1	67	62	85	ENE 1	SSW 1	W 1	8	10	10	4.9	a p 3	—
18	31.0	31.1	33.6	11.2	5.8	8.8	8.1	6.1	7.9	7.2	6.2	93	89	88	WSW 2	SW 5	SW 4	10	10	10	25.9	1 a 2 p 3 n	—
19	35.3	33.6	32.8	16.3	4.3	6.1	15.0	11.3	5.6	5.7	7.2	79	45	72	0	SE 2	SSE 2	3	7	3	—	1 ⊙ 1, 2	—
20	33.0	32.9	33.5	19.0	5.4	7.2	18.2	9.8	6.7	8.1	8.1	89	53	89	0	SW 2	SW 2	7	9	10	13.5	1 ⊙ 2 ● p n ☾ p	—
21	30.4	30.3	32.3	13.7	7.7	8.1	12.1	8.7	7.6	8.0	7.4	94	76	88	WSW 1	SSE 1	0	10	10	10	3.3	1 a n [18h 15'-19h	—
22	32.9	35.7	37.7	14.7	7.6	9.1	12.7	10.5	7.2	5.9	7.4	84	54	79	0	WNW 6	E 1	10	2	10	1.2	● a n 2	—
23	41.1	42.7	43.7	16.4	8.5	9.7	15.9	14.0	8.3	8.6	9.5	92	64	80	0	E 2	ENE 1	10	10	10	0.4	● a	—
24	45.0	42.9	42.6	25.5	10.5	12.0	24.5	18.3	9.1	9.2	8.7	88	40	56	0	E 6	E 2	7	4	10	—	1 2	—
25	39.8	38.4	38.6	29.5	12.4	14.5	29.1	20.1	9.5	8.3	8.9	77	27	51	NE 1	SSE 1	E 3	7	10	10	—	1	—
26	39.2	38.7	39.1	23.2	12.2	16.6	22.7	15.7	9.3	9.4	10.9	69	46	82	SSW 1	NW 2	W 1	1	8	4	3.2	p p 14h 45'—15h	—
27	39.8	40.1	40.1	19.7	10.6	12.9	19.6	15.4	8.8	6.0	8.8	80	35	67	0	W 2	SW 2	9	7	10		2 [30'	—
28	40.5	40.5	41.5	15.6	8.2	11.7	12.4	8.8	8.9	8.6	7.9	87	80	93	WSW 4	W 4	NNE 3	10	10	10	5.6	a 2 p 3 n	—
29	42.5	43.4	43.4	13.1	7.6	8.3	11.8	11.6	7.2	7.4	8.7	86	72	86	NNW 1	WNW 1	ENE 1	10	10	10	—		—
30	43.7	42.9	43.0	18.7	5.8	7.7	17.9	13.5	7.3	8.7	9.2	93	57	80	WSW 2	ENE 1	0	2	0	0	—	1 1	—
Śr. m.	42.0	41.6	41.6	15.9	5.5	7.1	14.4	10.4	6.4	6.2	7.0	82	52	73	1.2	2.8	1.4	6.1	6.5	5.8	-		—

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^{\circ}\ 50'$ $\lambda = 24^{\circ}\ 01'$ $H = 333.3$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	37.9	37.4	37.2	11.1	3.2	4.2	9.8	8.6	5.1	5.1	5.4	82	56	65	0	0	0	3	2	0	—	
2	37.0	37.0	38.6	9.9	4.4	4.6	9.4	5.2	5.2	6.2	4.6	83	70	69	W 1	NW 5	N 1	10	9	0	—	
3	42.0	44.0	45.0	5.2	— 1.0	— 0.6	0.8	0.6	3.7	3.6	4.1	85	74	86	NW 3	N 4	WNW 2	10	10	10	—	☾ chwilami
4	45.5	45.4	43.9	4.8	— 1.8	— 1.4	3.2	2.0	3.5	3.0	3.8	85	52	71	NNW 2	NNW 1	0	4	3	0	—	
5	41.5	40.0	36.8	13.5	— 0.2	1.2	11.4	9.8	4.0	5.5	5.0	80	55	56	WSW 1	WSW 2	WSW 3	1	1	0	—	
6	33.6	31.9	31.3	16.2	5.3	7.4	14.4	10.8	5.1	9.1	8.4	67	74	86	W 3	WNW 5	W 2	8	8	0	—	
7	29.7	30.9	33.8	12.0	5.0	7.9	10.0	5.0	7.1	7.6	4.9	88	82	74	WNW 4	NW 3	NE 4	10	9	10	0.2	● p
8	34.2	32.2	29.0	5.0	0.3	0.8	2.6	2.6	4.2	4.5	5.2	86	81	93	SE 4	SE 8	S 1	10	10	10	2.8	● p n
9	26.3	24.8	23.8	9.5	2.4	4.6	8.8	6.7	6.2	7.9	6.9	97	92	93	0	0	0	10	10	10	8.6	● a p n
10	24.0	25.0	26.1	7.0	4.8	5.4	6.8	5.2	6.3	5.4	5.7	94	74	86	W 2	W 4	WNW 2	10	10	10	0.3	● p
11	26.6	28.1	31.3	5.2	2.2	3.8	4.8	2.2	5.5	5.5	5.0	91	85	93	WNW 2	WNW 3	NNW 4	10	10	10	0.8	● chwilami
12	34.0	35.3	36.7	6.0	0.0	0.8	3.8	2.8	4.0	3.8	3.9	83	63	69	NW 1	NNW 3	NW 2	9	7	0	—	
13	38.2	38.2	37.9	10.0	1.8	2.4	9.4	5.8	4.2	4.9	5.9	78	56	86	0	SW 1	0	10	3	0	—	
14	38.2	38.5	38.8	15.2	2.8	4.8	13.6	10.6	5.3	5.5	6.7	83	47	70	WSW 2	W 4	0	0	4	0	—	
15	38.6	38.0	37.1	17.8	5.2	7.1	16.6	13.0	4.7	6.6	6.4	63	46	57	WSW 1	WSW 4	WSW 1	4	2	1	—	
16	37.0	35.1	31.4	20.5	6.6	8.6	19.6	14.2	5.9	4.4	6.7	70	26	55	SW 1	SSW 1	0	1	0	0	—	
17	28.6	26.3	24.1	18.2	10.8	11.4	17.6	13.0	7.2	7.0	8.3	71	46	74	SSW 2	SE 4	SSE 3	10	9	10	—	● p
18	21.2	19.1	21.3	20.0	8.6	10.6	18.8	8.6	7.9	7.6	7.3	83	47	87	SSW 3	WSW 1	WSW 6	10	8	10	14.6	● ⊤ p
19	25.6	26.0	26.0	12.8	5.8	6.0	11.6	9.0	6.0	7.1	6.2	86	69	72	W 5	W 5	WSW 2	10	4	8	0.1	● p
20	25.8	25.8	25.6	18.2	7.0	10.2	17.0	12.8	7.8	10.0	9.0	84	70	82	SSW 2	SW 6	SSE 3	1	6	8	1.8	● n (20—21)
21	23.1	22.6	24.2	16.6	10.2	11.0	14.8	10.4	7.5	8.5	7.2	76	68	76	SSW 2	SSW 4	SW 2	10	10	6	0.2	● chwilami
22	26.6	28.0	30.0	14.8	9.2	11.2	14.4	12.2	7.3	8.6	8.1	73	70	76	SSW 3	SSW 6	SW 1	9	10	10	0.1	● a
23	32.6	34.1	36.2	21.2	10.0	11.3	20.8	14.8	7.8	8.8	9.4	78	48	74	SSE 1	SSW 3	WSW 1	10	9	6	—	
24	37.5	37.3	36.1	26.7	12.6	15.8	25.0	20.0	9.7	7.5	10.7	72	32	61	S 1	SSE 4	E 3	1	1	1	—	
25	33.7	32.4	31.1	28.0	15.0	16.2	25.0	20.0	8.4	12.0	11.9	61	50	68	SE 5	SE 5	0	1	0	8	—	
26	31.2	30.6	29.3	29.5	15.2	16.4	28.2	19.5	11.3	16.4	9.2	81	57	54	0	0	W 2	7	1	10	—	⊤ p
27	30.0	30.3	30.6	19.5	13.4	14.0	17.1	14.0	10.7	12.0	9.8	90	82	81	WNW 3	N 3	NE 2	7	9	10	20.5	● n (27—28)
28	30.0	30.5	31.3	14.0	6.8	9.0	7.6	7.2	8.4	7.4	7.2	98	95	95	NE 4	NNE 4	NE 3	10	10	10	3.9	≡ ● p n
29	31.0	31.6	31.9	8.0	6.8	7.0	7.8	8.0	7.1	7.5	7.7	95	95	96	NNE 3	NNW 3	WNW 2	10	10	10	15.0	● chwilami i nocą
30	31.4	32.3	33.3	11.8	8.0	8.6	10.4	11.2	8.1	8.2	9.1	96	87	91	NW 4	NW 4	0	10	10	10	2.1	● a (29—30)
Śr. m.	32.4	32.3	32.3	14.3	6.0	7.3	12.7	9.5	6.5	7.2	7.0	82	65	77	2.2	3.3	1.7	7.2	6.5	5.9	—	

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^{\circ}\ 17'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ $H = 846.4$ m

KWIECIEŃ — AVRIL 1926

1	93.5	93.0	94.6	14.2	1.0	1.8	12.6	2.7	4.7	5.4	5.1	90	50	92	0	WNW 1	S 2	4	3	0	—	n ☾ 1, 2
2	95.4	95.8	96.2	8.4	— 1.6	1.0	7.7	4.2	4.4	4.4	5.0	88	58	81	SSW 2	N 2	N 1	5	10	6	—	☾ 1
3	97.9	99.5	100.4	4.5	— 3.0	— 1.6	— 0.6	— 3.0	3.5	3.3	2.9	87	75	77	N 2	NW 3	NE 4	8	10	10	—	
4	101.5	99.4	98.5	8.1	— 8.0	— 4.0	6.9	— 2.1	2.7	1.9	2.3	81	25	57	NE 2	NE 3	S 1	0	0	0	—	
5	97.3	97.0	95.2	14.7	— 4.0	— 1.0	13.5	3.6	2.6	1.6	2.5	59	13	44	0	WNW 4	W 3	0	0	0	—	
6	93.0	91.8	90.9	13.0	2.0	7.6	12.0	7.8	6.1	6.5	5.9	78	63	74	WSW 2	WSW 3	SW 1	10	9	6	—	
7	90.3	89.8	89.4	14.3	3.5	7.2	13.8	5.0	5.8	5.0	5.3	78	42	81	WSW 2	WSW 4	S 1	7	7	1	0.5	☉ 2
8	88.4	86.8	85.8	10.0	2.0	5.8	9.4	7.1	5.9	7.4	6.4	86	85	85	0	WSW 2	0	10	10	10	9.2	● n 1 a p 3 ≤ p
9	83.6	82.4	82.2	7.4	0.6	4.9	0.7	1.6	6.0	4.8	5.0	93	100	96	0	WNW 1	W 2	10	10	10	16.2	● n 1 a p ✳ a 2 p
10	82.2	83.0	82.8	3.0	0.8	1.2	1.6	1.1	4.6	4.5	4.2	93	86	84	W 1	WNW 2	SSE 1	10	10	10	1.3	● n 1 a
11	83.2	86.2	89.6	2.4	— 0.4	1.2	0.9	— 0.4	4.7	4.5	3.9	95	91	89	W 1	NW 2	NW 2	10	10	10	7.5	● n a ✳ a 2 p △ 1 a p 3
12	91.0	91.4	92.6	5.2	— 6.1	— 4.2	3.0	— 2.2	2.7	3.0	3.5	78	54	90	S 2	NE 3	NE 2	3	1	0	—	
13	93.2	93.4	93.7	11.1	— 5.4	— 2.4	8.5	2.1	3.7	4.0	4.0	95	49	75	0	N 3	S 2	0	3	0	—	⊔ n ☉ 2
14	95.2	95.6	95.2	13.8	— 2.5	0.9	12.4	3.2	3.4	4.2	3.9	69	39	69	0	ENE 2	S 2	0	0	0	—	⊔ n
15	94.7	94.3	92.8	16.6	2.4	1.6	15.0	4.2	3.1	3.6	3.7	61	29	59	0	NNW 2	S 1	3	2	0	—	⊔ n ☾ 1, 2
16	91.1	89.4	86.8	16.6	— 1.6	3.2	15.6	9.1	3.8	3.4	4.2	67	25	48	0	ESE 3	NNW 2	5	0	2	—	☉ 1 w gór. w. halny
17	83.2	81.7	80.3	10.3	5.4	6.6	7.3	5.4	5.1	5.4	6.3	70	71	94	WNW 2	0	0	10	10	10	15.4	● a p 3
18	78.1	78.0	80.6	5.8	1.4	5.1	2.1	1.4	6.3	5.2	4.9	97	96	96	0	SSW 2	N 2	10	10	10	13.4	● n 1 a 2 p 3
19	82.1	81.6	81.2	10.7	— 0.6	1.2	10.4	3.6	4.3	4.4	4.9	86	47	84	0	SSW 4	E 1	0	9	3	—	⊔ n ☉ 2
20	80.6	81.5	80.6	14.5	0.9	9.0	13.2	6.8	6.2	4.8	7.1	73	43	97	SSW 3	SSW 1	0	8	10	9	6.9	☾ p
21	77.6	78.3	79.9	11.0	5.4	5.8	9.5	5.4	6.6	7.0	5.7	96	80	85	0	NNW 2	NNW 1	10	10	10	8.0	● n a
22	79.4	80.0	85.0	12.4	4.4	7.6	11.2	8.6	4.4	4.5	4.9	57	45	59	0	SW 9	SSE 4	10	7	10	0.7	● ☾ w gór. w. hal.
23	88.2	89.4	92.0	14.4	5.0	6.1	12.8	10.1	6.3	6.1	6.6	89	56	73	0	SSW 10	SW 2	10	9	7	0.0	● przel. w gór. w. h.
24	92.8	92.2	91.0	22.9	10.0	17.0	22.0	14.5	5.0	3.9	6.2	34	20	51	S 9	S 7	SE 4	1	5	8	—	☾ 2 w gór. w. halny
25	88.0	88.1	87.2	23.4	14.4	21.9	21.6	18.5	6.1	6.2	5.7	30	32	36	SSE 14	SSW 8	SE 3	10	10	4	0.3	☾ n a p
26	87.9	87.5	87.4	20.4	9.2	14.3	19.3	12.4	6.4	8.0	5.1	53	49	47	SE 1	W 2	SE 2	3	8	8	—	☾ n ☾ 1, 2
27	88.6	88.0	88.8	15.4	2.9	9.1	14.6	8.0	4.5	3.7	7.2	53	29	90	0	0	0	0	10	10	2.6	● n ☾ p 3
28	87.6	87.6	87.8	9.8	6.7	7.8	9.1	7.8	6.9	7.1	7.4	88	82	94	0	0	NE 1	10	10	10	5.0	● a p 3
29	89.0	89.6	90.3	9.6	5.0	6.4	8.2	5.0	6.7	6.6	6.0	93	82	92	NE 1	NE 2	0	10	10	0	0.2	● n
30	90.4	90.6	91.1	16.7	0.4	8.0	15.3	6.3	3.6	4.6	5.6	46	35	79	0	NE 3	S 1	3	3	1	—	☾ n ☾ 1, 2
Śr. m.	88.8	88.9	89.0	12.0	1.5	5.0	10.3	5.3	4.9	4.8	5.0	75	55	76	1.5	3.0	1.6	6.0	6.9	5.5	—	

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^{\circ}\ 41'$ $\lambda = 25^{\circ}\ 15'$ $H = 135.7$ m

MAJ — MAI 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température Cels.					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neg. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	50.1	49.3	47.2	16.0	10.1	10.3	15.1	13.1	9.3	12.7	9.8	100	99	88	NW 1	N 1	0	10	10	10	1.6	≡ n 1 a 2 p 3 ● p	—
2	43.7	41.6	40.9	18.2	10.9	12.0	16.1	13.2	9.4	9.5	11.0	91	70	98	S 3	S 7	0	10	10	10	4.3	≡ n 1 a 2 [illegible] p 3 ● [illegible] p	—
3	40.6	42.1	43.4	13.2	3.9	5.2	8.7	5.1	6.5	6.6	5.8	98	78	89	WNW 3	W 4	N 2	10	10	10	0.3	≡ n 1 p 3 ● p 3	—
4	44.4	46.7	48.4	5.1	1.3	2.3	2.9	2.1	5.1	4.8	3.7	94	85	69	NNW 3	NNW 6	NNE 3	10	10	10	0.1	≡ ● a 2 . . a 2 p 3 ✳ a	—
5	48.9	47.9	47.4	5.9	0.9	1.3	5.4	4.0	4.2	4.3	5.2	83	65	85	NE 4	NE 5	ENE 5	10	10	10	2.0	✳ n 1 [illegible] a 2 ● p	—
6	45.5	45.3	45.0	6.2	2.6	3.0	6.2	5.4	5.0	5.9	6.5	88	84	97	ENE 5	ENE 4	ESE 2	10	10	10	0.8	≡ n 1 a 2 p 3 ● n 1 a 2	—
7	45.3	46.0	45.3	9.9	4.8	5.3	8.5	9.0	6.3	6.7	7.4	96	81	87	ENE 1	ESE 2	SE 1	10	10	10	0.1	≡ n 1 a 2 p 3 ● a 2	—
8	44.8	43.7	40.7	9.0	5.2	6.1	6.2	5.3	6.0	6.1	6.5	86	87	97	ESE 3	ESE 5	E 3	10	10	10	13.4	≡ n 1 a 2 p 3 ● a 2 p 3	—
9	36.7	36.8	39.0	6.4	4.1	5.0	5.8	4.2	5.7	6.3	5.2	87	91	85	SE 7	S 8	SSW 7	10	10	8	1.3	≡ a 2 ● a	—
10	41.8	41.5	43.7	11.6	3.3	5.1	10.1	6.1	4.7	5.3	5.3	72	57	75	SSW 6	SW 4	WSW 2	4	7	1	-	⊕ 1 a [illegible] a 2	—
11	44.8	45.0	45.7	13.2	0.7	5.3	11.1	5.4	5.4	4.2	6.3	82	42	94	S 2	WSW 5	W 1	0	3	1	0.4	⌓ 1 a ∪ n ⊕ a ● p ≡ p 3	—
12	48.3	49.0	49.7	15.7	0.9	5.4	15.5	11.2	5.6	6.9	7.6	83	53	77	SSW 2	NW 4	0	0	5	9	0.0	⌓ n a ∞ a 2 ● p ◯ 1,2 ▬	—
13	51.2	50.9	50.9	20.1	6.4	10.4	18.7	13.4	5.9	4.8	6.4	63	30	56	SSW 2	SSW 5	SSE 2	0	3	5	-	⌓ n 1 ∞ a 2 ◯ 1,2 | n 1 p 3	—
14	51.0	50.3	49.9	21.1	10.4	12.3	21.0	14.4	6.7	5.3	6.9	63	28	56	SSE 2	SSW17	SSE 2	7	0	2	-	⌓ a 2 ≡ n 1	—
15	50.6	50.2	48.9	21.1	11.2	14.3	21.1	16.0	6.8	5.5	7.0	56	29	52	S 5	SSW 8	SSE 3	3	9	8	—	⊕ a 2 p ⊽ p 3 ⊙ 1	—
16	48.2	47.0	46.6	22.2	12.4	13.2	20.5	17.1	7.3	7.9	7.8	65	45	54	S 9	SSE 8	S 5	10	9	8	-	⊕ a 2	—
17	46.0	45.8	47.5	22.6	11.5	13.3	21.8	17.0	7.3	7.7	7.6	64	40	53	S 17	S 14	SSE 2	6	8	0	—	⌿ 1 a ⊕ 1 a 2 p ∞ p 3	—
18	49.3	49.3	50.0	23.2	11.9	15.4	22.6	18.1	7.1	5.7	10.0	55	28	64	SSE 7	SSW14	ESE 3	3	0	5	-	⌿ a ∞ p 3 ⊙ 1, 2	—
19	51.8	51.6	51.0	24.4	13.4	18.3	24.4	13.4	8.1	7.8	11.0	52	34	97	SE 2	ENE 6	0	3	10	10	3.5	⌿ ● p ∞ a 2 ⊕ a ◯ 1	—
20	50.8	50.3	49.6	23.7	10.9	14.2	23.0	18.4	10.6	8.4	9.5	88	40	60	0	SE 4	SSW 1	10	9	10	—	≡ n 1 ⊕ 1 a 2	—
21	50.4	51.1	50.6	24.0	11.3	16.3	23.0	19.1	10.8	10.0	12.1	78	48	74	0	NE 5	NNE 1	3	8	1	—	∞ n 1 a 2 ⌓ 1 a ⊕ 1 ◟ p ▬	—
22	50.8	50.3	50.0	26.7	13.4	19.0	26.0	19.1	11.8	8.8	13.3	73	36	81	NE 2	E 5	SSE 2	2	2	4	1.6	⊤ ⊼ ● ² p ⌓ 1 a 1,2 p 3	—
23	50.3	50.1	49.5	26.2	14.1	19.0	25.2	20.0	11.8	8.5	11.1	73	36	64	SSE 2	SSE 5	SE 1	4	3	0		◟ ⊤ p ∞ a 2 ⊙ 1, 2	—
24	49.4	48.9	48.7	22.4	13.8	16.4	20.3	14.1	8.2	11.2	10.9	59	63	92	SSE 5	S 7	S 5	1	6	10	15.5	● a p 3 ▲ p ◯ 1	—
25	50.8	52.0	52.2	17.6	11.1	11.4	15.6	14.3	9.6	9.1	10.4	96	68	86	SW 3	SW 5	NNW 3	10	7	10	—	≡ a 2 ◯ 2 ⊽ ∪ p	—
26	52.7	52.2	50.7	18.2	9.7	11.3	15.9	15.1	8.5	8.6	9.9	85	64	77	E 5	NNE 5	NE 3	10	10	8	3.2	● a 2 n ⌓ a 2 ⌓ n 1 ⊕ 1 a p	—
27	49.7	49.4	49.5	23.9	11.0	15.3	22.6	16.0	11.1	7.6	9.9	86	38	73	NE 2	S 8	NE 3	4	6	0	0.0	≡ 1 a ● a 2 ▬ p 3	—
28	49.1	48.5	47.6	23.5	12.0	16.3	21.2	16.3	10.5	10.9	12.3	76	59	89	NE 1	ENE 1	NE 2	0	7	10	2.5	● a 2 ≡ a 2 p 3 ⊤ a ◯ 1	—
29	46.1	44.2	43.7	24.3	12.5	17.0	23.3	17.1	11.5	9.5	10.6	80	45	73	0	ESE 3	E 3	0	6	10	—	⁻ n 1 a 2 p 3 - [illegible] n a [illegible] 1,2	—
30	44.7	43.5	45.0	24.0	12.8	18.0	23.8	17.2	11.2	11.0	11.9	73	51	82	SE 1	SSE 5	WSW 3	3	6	7	—	⌓ n 1 ◯ 1, 2	—
31	47.1	47.9	47.6	22.4	13.4	14.3	19.9	18.3	10.9	11.3	10.8	91	65	69	0	SW 5	SSE 1	10	7	10	—	≡ n 1 a 2	—
Śr. m.	47.6	47.4	47.3	18.1	8.8	11.4	16.8	12.9	8.0	7.7	8.7	79	56	77	3.4	6.0	2.3	5.9	7.1	7.0	—		

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^{\circ}\ 24'$ $\lambda = 18^{\circ}\ 40'$ $H = 11.4$ m

MAJ — MAI 1926

1	60.1	58.5	55.8	14.0	7.3	9.5	11.6	11.0	8.6	9.9	9.8	98	98	100	0	0	0	10	10	10	3.9	≡ 1, 2, 3, ● 1 a p 3 n	—
2	53.5	54.2	55.4	11.4	2.6	8.8	5.7	4.2	8.0	6.7	5.7	95	99	92	0	NNW12	NNW20	10	10	10	4.8	● n 1 a p n	—
3	56.5	58.6	59.0	5.3	2.4	4.7	4.8	3.9	5.4	5.2	5.3	84	81	87	N20	NNW12	N12	10	10	10	0.0	● a p	
4	60.[illegible]	61.0	60.7	6.9	1.5	3.9	5.9	3.8	4.8	5.2	5.2	78	75	87	NNW14	N 5	0	10	4	1	0.6	● n [illegible] 2	—
5	59.4	58.7	58.2	7.8	2.2	4.3	7.1	5.5	5.2	4.8	4.5	84	64	67	0	E 6	SE 1	10	8	10	0.1	● n 1 a	
6	56.6	56.5	56.6	6.5	2.7	4.5	6.2	5.4	5.2	5.2	5.5	82	74	82	0	E 3	ESE 2	10	10	10	—	1 ⊕ a 2 p	—
7	56.2	56.3	56.6	10.1	3.2	6.4	9.6	7.9	5.7	5.5	6.3	79	61	79	0	E 3	ESE 2	10	10	10	—	1 ⊕ a 2	—
8	55.7	55.3	54.1	8.1	2.7	5.6	7.2	5.2	6.0	5.9	5.3	88	77	80	N 4	N 6	NW 8	8	9	10	5.3	1 ⊕ a [illegible] 2	—
9	49.7	49.9	51.2	5.7	2.0	4.8	4.7	3.4	5.9	5.7	5.3	92	89	92	NW10	NW 5	W 2	10	10	10	10.2	◐ 1 a 2 p 3	—
10	51.0	52.9	54.6	10.9	1.8	6.0	7.7	5.7	5.8	5.3	5.0	84	68	73	W 6	WSW14	0	10	9	2	0.2	● n 1 a [illegible] p	—
11	55.2	55.6	57.0	12.4	2.4	6.9	9.2	7.7	5.8	5.9	6.1	79	68	77	S 1	NE 6	0	7	9	2	0.0	● a p [illegible] 1, 2 [illegible] 3	—
12	57.7	58.1	58.2	19.1	4.9	11.0	17.8	12.9	6.2	6.7	8.1	63	44	74	SW 4	WSW 5	0	6	8	5	—	[illegible] 1, 2, 3 ◯ 1, 2	—
13	58.5	58.5	58.1	21.3	8.8	12.7	20.4	15.3	8.0	7.1	8.8	74	40	68	S 2	S 2	S 3	5	8	10	3.5	[illegible] 1 K p o n	—
14	58.9	59.7	60.0	15.6	8.7	12.0	10.8	9.6	10.1	8.7	8.9	97	90	100	0	0	SE 2	10	10	2	12.0	● 1 a 2 p ≡ 1, 3	—
15	60.0	57.1	53.8	9.7	5.5	8.0	8.3	8.8	8.0	8.0	8.5	100	98	100	0	NNE 3	0	10	10	10	3.0	● 1 a p 3 n ≡ 1, 2, 3,	—
16	52.4	52.5	50.9	24.0	7.4	15.0	21.6	18.6	10.4	11.6	11.5	82	61	72	SSE 3	SSE 4	SSE 4	9	10	7	0.0	[illegible] 1, 2, 3 [illegible] 1, 2 [illegible] p	
17	50.0	50.5	53.6	25.5	9.9	17.0	25.0	10.1	10.4	10.4	8.6	72	45	94	SSE 7	SSE12	N 2	6	6	6	0.7	[illegible] 1 o [illegible] p [illegible] a 2 p	—
18	55.9	57.8	59.4	10.4	7.6	8.1	7.9	7.6	7.7	7.4	7.6	96	93	98	N 6	NNW 6	0	10	10	10	3.1	[illegible] 1, 2 ◐ p 3 n	—
19	59.6	60.8	61.3	12.3	7.3	9.0	11.2	8.0	6.0	8.7	8.0	70	88	100	0	E 2	N 4	10	10	10	0.2	[illegible] 1, 3 [illegible] 2	—
20	61.4	61.9	62.7	10.7	7.3	8.0	8.4	7.6	7.8	7.9	7.8	98	96	100	NNW 6	NNE 4	N 6	8	7	10	0.1	[illegible] 2 [illegible] p 3 [illegible] 1, 2 [illegible] p	—
21	63.4	64.3	64.1	10.2	7.1	8.2	9.6	7.4	8.1	8.6	7.7	100	96	100	NW 2	0	N 6	10	10	10		≡ 1 a 2 p 3	
22	62.0	60.9	58.5	10.9	6.8	8.2	10.1	9.6	8.1	9.0	8.9	100	98	100	NW 4	NNW 7	0	10	10	3	5.6	[illegible] 1, 2 ◐ a p [illegible] p	
23	58.9	58.4	58.0	18.4	8.3	11.0	15.8	14.4	9.8	11.2	11.5	100	84	95	0	ENE 1	0	10	7	10	14.9	[illegible] e p 3 n [illegible] p [illegible] 2	—
24	57.6	58.8	61.0	14.5	10.9	13.6	13.6	11.4	11.3	10.0	8.3	98	87	83	0	0	SW 2	10	10	8	6.2	◐ 1 a [illegible] 2 3	
25	62.4	63.7	64.5	16.1	6.8	13.2	13.3	7.4	7.5	8.4	7.7	66	74	100	0	0	N 4	1	2	10	0.2	[illegible] p 3 ◐ n [illegible] 1, 2	
26	64.5	64.1	62.5	9.5	7.2	7.9	8.8	9.2	8.0	8.5	7.3	100	100	84	N 2	NNW 6	NW 6	10	10	10	6.2	≡ 1, 2 ● p 3 n	—
27	61.0	61.7	61.6	12.4	7.7	9.6	10.4	11.0	8.0	8.7	9.0	89	93	93	NNW 8	NNW 4	NW 2	7	7	2	-	◯ 1, 2 ∞ 1	—
28	60.5	59.8	58.3	14.0	10.4	11.6	11.9	13.0	8.4	9.0	10.2	84	87	93	N 2	NNW 3	0	0	1	8	—	◯ 1, 2	—
29	54.6	54.1	54.0	22.6	10.6	15.1	18.7	12.9	11.2	12.8	10.6	88	80	96	S 3	0	NW 1	9	9	8	7.2	● apn [illegible] ap ∞ ◯ 1 ⊕ a	—
30	55.0	56.7	57.4	16.5	12.5	13.5	14.8	12.9	11.1	10.7	9.9	97	86	90	0	0	0	10	10	1	5.5	● 1 a n ∞ 3	—
31	55.2	54.6	55.6	21.1	9.3	14.6	20.5	13.6	9.7	12.3	10.9	78	69	95	SSE 8	S 7	E 3	9	10	9	13.2	≡ 1 ∞ 2, 3 ● [illegible] p	—
Śr. m.	57.6	57.8	57.8	13.4	6.3	9.4	11.6	9.2	7.8	8.1	7.9	87	79	89	3.6	4.5	3.0	8.5	8.5	7.5	—		

GRODNO

$\varphi = 53^{\circ}\ 41'$ $\lambda = 23^{\circ}\ 50'$ $H = 119.0$ m

MAJ — MAI 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	51.6	50.9	48.3	14.6	8.9	9,2	13.3	12.9	8.6	9.0	10.0	99	80	91	NW 2	W 1	SW 2	10	10	10	—	≡² 1	—
2	44.3	42.8	42.4	22.0	10.3	12.1	20.7	13.7	9.3	10.5	10.5	89	58	91	SE 2	SE 5	SW 4	8	10	10	7.5	● ⁰ p n	—
3	43.4	44.6	45.6	13.7	3.5	4.4	8.4	5.2	6.0	6.9	5.8	97	84	87	W 3	SW 4	W 5	10	10	10	0.1		—
4	46.8	48.7	49.7	5.2	2.1	2.6	4.3	3.8	4.8	4.5	4.7	85	73	78	NW 4	NW 4	N 3	10	10	10	0.0	● ⁰ n 1 a	—
5	49.1	48.3	46.4	5.1	1.3	2.8	4.7	4.0	4.6	4.8	5.6	80	74	92	NE 5	E 3	E 2	10	10	10	2.8	● n a 2 p 3	—
6	46.0	46.0	46.2	7.9	3.5	4.6	7.6	6.9	6.1	6.5	6.9	97	83	93	NE 1	NE 2	0	10	10	10	0.0	● n a p — 3	—
7	46.5	47.0	45.8	10.6	5.3	6.5	9.6	9.3	6.3	5.1	7.0	87	56	80	SW 1	S 3	NE 1	10	7	10	8.9	◯ 2	—
8	43.8	43.1	39.7	9.3	7.1	7.8	7.8	8.4	7.6	7.5	8.0	96	94	98	E 6	E 6	E 6	10	10	10	15.3	● n 1 a 2 p 3	—
9	37.0	39.0	41.4	8.4	4.3	6.1	6.0	5.6	6.7	5.6	5.4	96	81	80	S 7	SW 7	SW 5	10	10	8	0.0	● ⁰ n a p	—
10	42.7	43.9	45.7	10.5	2.1	5.2	9.1	6.4	5.4	6.0	6.1	81	70	86	S 6	SW 5	SW 3	10	9	1	—		—
11	47.1	46.8	47.5	12.1	1.5	5.8	11.9	7.8	5.5	4.3	6.1	81	41	78	SW 3	SW 7	SW 3	1	5	5	—	◯ 1, 2	—
12	50.0	50.8	51.4	16.6	2.9	6.9	14.5	11.3	6.4	6.6	7.4	86	53	74	SW 2	W 4	S 3	2	8	1	—	⌓ n ◯ 1, 2	—
13	52.5	52.3	52.1	20.1	7.2	12.2	19.0	14.9	6.8	10.8	9.9	64	66	78	S 3	S 5	SE 6	0	2	5	—	◯ 1, 2	—
14	52.0	51.3	51.0	21.2	9.9	13.7	20.7	15.3	7.3	5.4	7 4	62	30	58	S 5	S 7	SE 5	2	1	3	—	◯ 1, 2	—
15	51.2	50.5	49.5	21.6	11.3	13.9	20.9	15.7	8.3	7.8	8.3	70	43	63	SE 6	S10	SE 7	3	7	2	—	◯ 1, 2 ∽ 3 n	—
16	48.0	47.6	47.2	23.6	13.3	14.4	22.3	16.7	8.1	9.7	9.6	66	49	68	SE 6	SE 9	E 7	7	4	2	—	◯ 1, 2 ∽ 3 n	—
17	46.5	46.7	47.8	22.3	11.7	13.3	21.4	16.4	9.7	8.5	8.0	86	45	58	SE 7	SE 7	SE 5	5	3	0	—	◯ 1, 2	—
18	48.9	49.7	50.1	22.2	11.7	15.1	21.7	15.8	6.9	6.1	11.2	54	32	84	SE 9	SE 9	E 2	1	2	3	—	◯ 1, 2	—
19	51.7	51.5	51.3	24.1	11.7	15.8	23.5	15.7	9.1	7.5	10.7	67	35	81	E 5	SE 4	E 3	4	4	2	—	◯ 1, 2	—
20	51.0	50.5	50.7	23.2	10.6	14.1	22.8	16.1	9.7	10.0	12.2	81	48	89	E 4	SE 4	N 2	8	8	3	0.2	◯ 1 ⊤ ● p	—
21	51.9	52.0	51.4	25.0	10.1	15.4	23.8	18.3	11.3	12.0	11.1	87	55	71	W 1	NW 3	N 4	0	7	3	0.7	≡ n ⌓ 1 ◯ 1, 2 ● p	—
22	51.2	50.5	50.7	24.7	13.4	17.3	23.9	17.2	12.3	10.5	13.8	84	48	95	NE 2	E 5	SW 2	1	6	9	6.1	◯ 1, 2 ● [illegible] a p	—
23	51.2	50.7	50.1	25.3	13.2	17.0	24.1	17.1	11.9	11.3	12.1	83	51	84	SE 4	SE 6	E 2	0	6	7	—	◯ 1, 2 ∽ [illegible] p	—
24	49.7	49.8	50.7	19.4	13.6	16.9	18.7	14.1	11.4	10.3	11.3	80	64	95	SE 4	S 6	S 4	7	9	9	2.9	● a p	—
25	52.9	53.6	53.3	19.6	11.8	13 2	17.4	15.3	9.7	9.4	10.7	87	64	83	SW 4	SW 2	N 4	9	8	9	0.6	◯ 1, 2	—
26	53.2	51.8	50.7	19.2	12.3	13.1	16.8	14.0	10.6	11.0	11.2	95	77	95	NE 3	E 4	E 3	10	9	9	10.5	● n 1 a p ⊤ p	—
27	50.2	49.7	49.7	24.1	11.3	15.3	23.7	17.7	11.0	10.8	10 6	85	50	70	NE 3	SE 5	SW 2	3	5	4	—	⌓ n ◯ 1, 2	—
28	49.7	48.8	48.5	25.6	12.0	17.8	24.1	15.9	11.1	13.1	13.2	73	59	98	NE 3	E 4	W 1	2	3	9	3.0	⌓ n ● [illegible] p ◯ 1, 2	—
29	46.8	44.9	44.4	24.5	13.5	17.4	23.7	17.3	12.4	13.3	13.5	84	61	92	E 3	NE 3	NE 3	9	7	9	—	⊤ p ◯ 1, 2	—
30	44.4	44.5	47.2	22.7	13.7	16.5	22.0	16.6	12.4	13.2	13.6	88	67	97	SE 2	S 2	W 1	5	4	4	15.3	⌓ n ● [illegible] p ◯ 2	—
31	48.5	49.0	48.7	22.1	13.8	14.7	21.3	18.1	11.3	11.1	13.0	91	60	84	SW 3	SW 5	SE 3	9	6	9		⌓ n ◯ 2	
Śr. m.	48 4	48.3	48.2	18.3	10.0	11.7	17.1	13.0	8.7	8 7	9.5	83	60	83	3.9	4.9	3.3	6.0	6.8	6.3	--		—

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

φ 52° 25′ $\lambda = 16^{\circ}\ 56'$ H — 89.4 m

MAJ — MAI 1926

1	50.7	49.7	47.5	25.5	11.9	12.9	22.7	16.1	8.9	8.9	10.6	81	43	78	SE 5	S 4	0	10	10	5	--	∞ 1	—
2	45.8	46.5	48.2	16.9	7.7	13.8	13.4	7.8	8.6	7.3	6.0	73	64	76	NE 7	NNW 6	NE 8	0	10	10	—	⌓ n [illegible] a ◯ 1	—
3	49.5	51.1	51.6	9.7	4.5	6.0	8.5	6.9	5.5	5.1	5.5	79	61	74	N 7	N 6	[illegible]	10	10	10	—	∞ 3	—
4	52.3	53.0	52.0	7.6	1.7	4.2	6.4	5.6	3.8	4.0	4.7	62	55	70	NE 7	E 7	[illegible]	9	10	10	—	◯ 1	—
5	50.2	50.3	50.0	8.1	4.7	5.1	6.4	5.9	5.0	4.8	5.3	77	66	77	E 4	NE 7	E 3	10	10	10	--	∞ 3	—
6	48.3	47.8	47.9	12.3	4.7	5.7	9.8	7.6	5.9	4.9	5.6	86	54	72	SE 2	ESE 4	E 7	10	10	10	0.0	⊕ ● a	—
7	47.3	48.2	49.7	10.0	5.6	7.4	9.2	7.2	6.4	7.1	7.1	83	81	94	SE 3	SE 6	NNE 3	10	10	10	2.4	∞ 1, 2, 3 ● a p	—
8	48.8	48.1	47.2	11.8	4.1	5.7	11.0	8.5	6.1	4.6	6.1	90	47	74	NW 3	NNW 6	0	10	10	10	0.3	⊕ a p	—
9	45.4	45.3	46.7	12.3	5.9	8.0	10.8	6.5	5.6	6.1	6.3	69	63	87	W 5	W [illegible]	NW 3	10	8	4	0.0	● n a p ◯ a 2 p	—
10	48.1	48.4	48.9	13.0	1.5	4.6	11.0	6.2	5.1	3.6	5.8	81	37	82	W 6	WSW10	S 5	9	5	1	0.7	● ✳ ⌓ [illegible] p ∞ 3	—
11	49.1	49.0	50.3	17.2	3.7	5.7	13.4	7.9	5.1	5.6	6.3	74	49	79	SW 3	W 2	SSE 3	9	9	0	0.0	∞ 3 ⊕ a ● ap ◯ p	—
12	51.8	51.5	51.2	21.6	4.5	9.2	20.3	15.0	6.2	5.8	6.5	71	33	51	SW 2	WSW 7	SW 5	0	2	1	—	⌓ n	—
13	52.3	52.2	52.5	21.4	9.6	13.6	19.8	12.3	7.5	7.8	9.5	64	46	90	S 3	SW 7	W 6	10	9	10	8.4	● n 1 p 3 ◯ 2 K p n	—
14	51.9	52.7	52.3	16.2	10.6	11.3	12.3	12.0	9.5	9.5	9.7	96	90	94	SW 3	SE 5	SE 3	10	10	10	11.7	● n 1 a 2 p ∞ 1, 3 ◯ p	—
15	49.1	46.7	44.8	24.5	9.9	10.8	21.8	18.0	9.2	8.6	10.3	95	44	67	NE 5	SE 10	SE 5	10	10	10	—	● n ⊕ a	—
16	44.5	44.0	42.4	26.7	12.7	16.9	21.9	21.4	9.5	9.6	8.7	66	50	46	SE 5	SE 7	SE 6	9	10	10	—	⌓ ● ⁰ n ◯ [illegible] a	—
17	42.9	43.8	45.1	26.2	15.8	17.9	24.6	20.0	8.7	7.1	10.5	57	31	60	SE10	S13	S 7	0	1	10	0.1	● ∽ p [illegible]	—
18	48.0	50.7	51.5	20.4	10.6	12.1	12.3	10.6	8.8	8.4	8.8	84	79	93	NW 5	NNW 3	NNE 4	10	10	10	1.9	● p 3 n	—
19	52.3	53.3	53.7	13.2	8.4	8.8	12.2	11.7	8.0	8.6	8.9	95	82	87	N 3	N 4	NNE 3	10	10	10	1.0	[illegible] n 1 a	—
20	54.2	54.7	55.0	15.4	9.4	9.8	12.4	12.7	8.3	9.3	9.8	92	88	90	NW 3	NW 2	N 5	10	10	10	1.7	● a [illegible] 2, 3	—
21	55.4	55.1	54.7	19.0	11.0	11.5	17.4	14.7	9.2	10.1	10.9	92	68	88	E 5	NNE 7	E 4	10	10	10	1.5	∽ p 3 p [illegible] 2	—
22	53.1	51.9	50.7	21.0	11.4	13.5	19.1	15.2	10.1	11.6	12.3	88	71	96	NNE 5	NE 7	NNE 3	10	10	9	0.0	[illegible] p [illegible] 3	—
23	50.7	50.5	50.5	23.0	11.5	13.2	22.0	16.4	10.9	8.3	10.6	97	42	76	E 3	SE 7	SSW 1	7	8	9	—	n [illegible] 1, 2 ⊕ a ∽ p	—
24	51.6	54.0	54.5	19.5	11.7	13.0	16.7	11.8	10.4	7.9	7.4	94	56	72	W 9	WNW 9	NW 2	10	2	2	0.1	[illegible] n o a ◯ 2, 3 ∽ p	—
25	55.6	56.1	56.4	19.1	9.7	10.7	17.0	10.6	8.3	6.3	7.3	87	44	75	W 5	W 5	NNW 5	10	9	4	0.0	● n p ◯ 2	—
26	56 4	56.1	55.2	17.0	7.1	10.9	11.9	11.2	8.7	9.1	9.7	90	89	98	ENE 7	NE 9	NW 5	10	10	10	11.8	⌓ n o a 2 p [illegible] 3	—
27	53.4	53.8	53.9	19.0	8.3	8.5	14.0	12.9	8.1	9.8	9.5	98	82	87	NW 5	NW 3	W 5	10	10	1	1.0	● n a [illegible] 2	—
28	53.3	52.6	51.5	24.2	10.6	13.7	20.8	17.4	9.9	11.1	11.2	86	61	76	W 5	NW 5	W 4	9	7	4	—	⌓ n ◯ 1, 2 ∽ n (22h)	—
29	49.1	47.4	47.4	22.3	11.6	16.2	20.4	15.2	10.4	8.4	12.0	76	47	93	NW 4	WSW 7	WNW 4	10	10	10	6.2	● a 2 p 3 n ⌓ n ◯	—
30	48.7	50.9	50.6	21.0	11.4	12.4	18.8	15.4	9.2	8.3	9.4	87	51	72	WNW 9	WNW 7	SE 6	10	2	4		⌓ n p ◯ 2 [illegible] 3	—
31	48.5	48.8	47.6	22.9	13.3	15.8	19.4	15.2	9.1	12.9	11.9	67	77	92	SE 9	SW 7	SE 5	10	10	10	12.5	[illegible] a 2 p	—
Śr. m.	50.3	50.5	50.4	18.0	8.6	10.6	15.4	12.1	7.9	7.8	8,5	82	60	80	5.1	6.3	4.0	9.1	8.5	7.5	--		—

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych

USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}13'$ $\lambda = 21^{\circ}3'$ $H = 89.9$ m

MAJ — MAI 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	53.9	52.8	49.8	18.4	7.7	9.9	16.3	13.1	8.7	9.8	9.7	96	71	87	ENE 2	S 3	S 2	10	10	0	—	≏ n 1 a ⊙ 1, 2	—
2	46.2	44.4	44.8	24.2	9.1	13.9	23.7	12.0	9.3	10.5	8.9	79	49	86	S 4	SSW 5	NNW 6	9	9	8	2.5	● K p ≏ n 1 a ⊙ 1, 2	—
3	47.6	49.0	49.9	12.2	4.0	4.6	7.7	5.6	5.6	6.2	5.5	89	79	82	NW 4	NW 6	NW 6	10	10	10	0.0	≏ n 1 a ● n (3—4)	—
4	51.2	52.0	51.9	8.0	3.3	3.6	6.5	5.5	4.8	5.2	5.7	82	72	85	NW 3	NW 3	NE 4	10	10	10	—		—
5	50.0	50.0	50.0	5.7	3.3	3.4	5.3	4.4	4.8	5.2	5.8	82	78	93	NE 4	NE 3	NE 2	10	10	10	0.1	● 2 p	—
6	49.0	48.8	48.9	8.8	3.6	5.2	7.3	5.7	5.5	5.8	5.7	83	76	83	NE 1	N 2	0	9	10	1	—	≏ n 1 a p ◯ 1	—
7	48.6	48.2	47.9	10.0	1.3	5.2	9.4	6.6	6.5	5.8	6.7	98	66	93	NE 1	NE 4	N 4	10	10	10	10.1	≏ n 1 a ● p 3 [illegible] 1	—
8	46.0	44.9	44.4	7.6	4.4	5.6	7.1	4.5	6.2	7.1	6.1	91	94	97	NW 5	NW 5	NW 4	10	10	10	27.6	● a 2 p 3 n	—
9	43.8	44.0	45.7	11.7	2.6	3.6	9.9	6.7	5.6	5.2	6.3	95	57	86	W 5	W 6	W 2	10	8	3	0.4	● n 1 a ⊙ 2	—
10	47.1	48.5	49.9	11.4	4.8	6.7	10.7	5.7	6.1	5.9	5.6	83	62	82	WNW 5	W 5	SW 4	8	9	1	0.7	≏ n 1 a p 3 n ● a ∞ p 3 n	—
11	50.1	49.8	50.6	14.9	1.3	6.2	14.4	7.9	5.6	5.7	6.7	79	47	85	WSW 1	SW 2	0	2	7	0	—	≏ n 1 a ◯ 1, 2 [illegible] 1, 2	—
12	53.0	53.5	54.1	18.5	2.7	8.4	18.3	11.7	6.8	6.4	6.9	82	41	68	WSW 1	SW 3	SW 1	0	4	0	—	≏ n 1 a p 3 n ∞ n 1 a [illegible] 2	—
13	54.6	54.6	53.9	21.8	5.0	10.1	21.4	14.5	6.9	7.3	9.2	75	38	75	SSW 1	SSW 2	0	0	4	0	—	≏ n 1 a p 3 n ⊙ 1, 2	—
14	53.4	52.7	52.3	23.6	9.1	12.4	22.5	15.5	8.2	8.3	8.2	77	41	62	SSE 2	SW 2	WNW 2	4	4	0	—	≏ n 1 a ⊙ 1, 2	—
15	51.5	50.2	49.1	24.2	9.5	14.5	23.8	17.7	10.5	10.1	10.6	90	46	70	S 3	SSE 5	SE 4	9	7	10	—	≏ n 1 a ⊙ 1, 2	—
16	48.5	47.5	46.6	25.6	13.1	15.5	25.1	17.6	9.9	10.5	9.3	76	45	62	SSE 3	SE 6	SE 5	10	7	8	—	≏ n 1 a ⊙ 2	—
17	46.6	47.0	47.7	26.2	13.4	16.1	25.0	18.5	9.4	11.9	11.7	69	51	74	SSE 2	SW 3	SSE 3	10	8	3	—	⊙ 1, 2	—
18	48.9	49.1	50.6	24.9	11.0	15.5	24.6	15.2	9.5	12.6	10.9	72	55	85	SSE 4	SSE 5	W 3	1	3	3	☄	≏ n 1 a ⊙ 1, 2	—
19	52.3	51.9	52.4	23.3	11.1	15.5	22.8	13.2	11.3	10.9	10.8	86	48	96	SW 1	S 3	ENE 2	3	8	10	11.6	≏ n 1 a ● p 3 ┳ p ⊙ 1, 2	—
20	52.9	52.7	53.0	20.1	10.9	13.4	19.6	14.5	11.0	11.3	11.3	97	67	93	WSW 2	NW 2	0	7	10	2	2.3	≏ n 1 a 3 ● a p ┳ 2 p	—
21	54.0	53.3	53.1	23.0	11.1	12.0	20.8	17.1	10.2	12.9	12.0	98	71	83	NNW 2	NE 2	NNE 2	10	8	8	0.8	≏ n 1 a 3 n ≡ n 1 a ● ┳ p	—
22	52.4	51.9	51.8	23.5	14.5	18.3	16.1	15.8	12.6	12.6	12.1	80	92	90	NE 2	S 1	0	6	9	2	7.5	≏ n 1 a 3 K ≏ a [≤ ⊙ 2	—
23	51.9	52.9	51.1	21.9	11.9	19.2	21.0	15.3	12.9	12.1	11.7	78	66	90	S 1	SE 2	ESE 1	7	9	8	3.0	≏ n 1 a 3 n [● a 2 ⊙ 1	—
24	51.5	52.7	54.6	19.2	13.5	14.6	16.9	14.2	11.7	10.7	9.9	94	75	83	S 3	W 4	WNW 3	10	10	2	0.3	● n 1 a [● p ⊙ 1, 2	—
25	55.9	56.1	56.0	17.9	8.2	11.9	17.3	12.2	10.2	9.1	9.6	98	62	91	NE 2	NE 1	WNW 4	3	10	10	29.4	≏ ● n 1 a ● p ◯ 1	—
26	54.1	53.5	53.4	13.9	11.0	11.9	12.9	12.1	10.2	10.8	9.8	98	98	94	N 3	N 3	W 3	10	10	10	0.9	● n 1 a	—
27	53.3	53.3	52.5	16.9	10.7	12.0	16.4	15.7	9.1	8.8	10.1	88	64	76	NNW 2	NNW 2	NW 3	10	10	9	0.2	≏ n 1 a ● p	—
28	52.2	51.8	51.3	22.0	11.0	13.4	21.4	15.5	10.8	12.3	11.7	95	65	89	NW 1	NNE 1	E 1	10	10	9	0.4	≏ ● n 1 a ● ┳ p ◯ 2	—
29	49.3	47.7	46.4	24.0	12.5	17.5	23.5	17.4	10.9	12.9	12.7	73	60	86	NNE 1	SW 1	0	3	6	5	1.6	≏ n a 3 ● p n K ∞ n 1 a	—
30	47.7	49.7	51.3	17.7	14.1	14.7	14.6	14.9	11.5	11.5	11.4	92	93	90	NW 3	WNW 4	9	10	10	0	3.6	● a 2 p ≏ ∞ p 3 n [⊙ 1, 2	—
31	51.3	51.2	50.0	22.9	8.4	16.1	21.4	16.2	10.3	10.5	11.5	76	56	84	SW 1	SSW 2	SW 1	5	8	5	—	≏ n 1 a p 3 n ⊕ a ⊙ 1, 2	—
Śr. m.	50.6	50.5	50.5	18.2	8.[illegible]	11.3	16.9	12.3	8.8	9.2	9.2	86	64	84	2.5	3.2	2.3	7.3	8.3	5.4	—		—

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

$\varphi = 52^{\circ}2'30''$ $\lambda = 23^{\circ}42'$ $H = 134.7$ m

MAJ — MAI 1926

1	49.9	49.8	47.3	14.5	9.6	10.4	13.4	10.8	9.0	9.0	8.8	96	78	92	N 1	W 2	S 2	10	10	8	—		—
2	44.4	42.5	40.6	22.4	8.1	12.4	21.2	16.0	9.2	13.6	9.5	87	73	70	S 5	S 7	S 4	10	10	10	1.2		—
3	41.3	44.0	44.4	16.8	7.1	8.2	8.0	8.1	7.8	6.4	6.8	96	81	85	NNW 5	NW 5	NW 4	10	10	10	—	● ° n ≡ n 1 a	—
4	45.5	47.2	47.6	8.1	3.3	4.0	7.0	5.0	5.1	5.1	5.1	84	69	78	WNW 3	NW 3	NE 4	10	10	10	—		—
5	45.9	45.3	45.2	5.2	3.1	4.0	3.8	4.6	4.7	5.4	5.9	77	90	94	ENE 6	ENE 6	NE 2	10	10	10	7.5	● a 2 p 3 n	—
6	44.3	44.3	44.7	8.8	3.4	4.5	8.0	7.1	5.8	6.0	6.3	92	75	84	N 2	NW 1	WNW 1	10	10	10	—	● n	—
7	45.1	44.6	43.2	15.1	5.6	6.6	13.4	10.8	6.4	5.9	9.2	88	52	95	0	ESE 6	SE 1	10	10	10	7.8	● p 3 n	—
8	41.0	39.5	38.2	12.4	7.9	9.6	11.1	8.0	8.2	9.2	7.5	92	94	93	ESE 5	ESE 5	SW 5	10	10	10	5.3	● a 2 p 3 n	—
9	39.4	40.2	42.0	11.4	3.3	5.0	8.4	5.9	5.3	5.6	5.5	81	67	79	W 9	W 5	NW 1	10	8	2	—		—
10	42.3	43.8	45.9	10.3	2.9	6.1	8.0	4.6	6.3	5.4	5.3	90	67	84	W 4	W 7	NW 3	10	10	2	2.6	≏ n 1 a ● a	—
11	46.7	46.2	46.3	13.7	— 0.6	6.8	12.6	8.6	5.5	4.3	6.1	74	40	73	WNW 3	SW 3	NW 3	3	8	3	—	⊙ 1	—
12	48.7	49.9	50.7	16.0	3.4	7.8	15.2	10.4	6.6	5.4	6.9	83	42	74	NW 1	NNW 3	0	0	9	0	—	⊙ 1	—
13	51.9	52.0	51.5	19.9	5.2	10.6	19.4	12.6	6.7	4.7	6.4	71	28	59	SW 3	SSW 5	SSE 4	0	2	0	—	⊙ 1, 2	—
14	51.0	49.5	49.9	21.4	7.4	13.4	21.0	15.0	6.6	6.0	7.2	58	33	57	S 5	S 9	SSE 4	2	0	5	—	⊙ 1, 2	—
15	49.7	49.2	48.3	23.1	10.7	13.6	22.0	16.6	6.9	7.6	7.8	59	39	56	SSE 8	S 8	SSE 8	0	10	7	—	⊙ 1	—
16	46.9	46.6	45.6	24.8	12.4	15.6	24.0	17.0	8.0	8.7	8.1	60	39	56	SSE 7	SSE 10	SSE 8	10	8	10	—		—
17	45.0	45.7	46.6	23.1	11.0	14.1	22.7	17.0	7.3	7.6	6.3	61	37	44	SSE 10	S 9	SSE 7	10	4	0	—		—
18	46.8	47.0	47.8	22.6	11.9	14.8	22.2	16.4	6.3	7.7	7.9	51	39	57	SSE 9	SSE 12	SSE 3	3	1	5	—	⊙ 1, 2	—
19	49.3	49.0	48.5	24.4	9.8	17.5	22.1	16.2	7.8	6.6	9.6	52	34	70	SE 5	SE 7	W 3	7	10	10	—	⊙ 1	—
20	48.7	48.5	48.8	22.7	8.9	16.5	17.6	14.4	10.0	10.1	10.4	71	68	86	SE 2	SE 5	N 1	10	10	10	2.7	⊙ 1 ● K a 2	—
21	49.2	49.1	48.7	24.4	9.2	16.2	24.0	16.6	11.3	10.1	11.9	82	46	84	NE 2	E 7	E 1	0	10	10	—	⊙ 1, 2	—
22	48.4	48.2	48.6	25.6	10.9	16.8	23.5	15.3	11.6	9.3	11.7	81	43	90	E 3	SE 4	SE 2	7	10	4	—		—
23	49.1	48.6	48.3	25.2	10.6	16.6	23.0	13.7	11.3	9.0	11.1	80	43	96	SSE 4	SSE 8	ESE 3	7	10	10	2.7	● p 3 n	—
24	48.2	49.1	49.9	17.7	11.6	14.6	15.6	14.0	11.1	11.8	11.5	90	89	97	S 5	W 3	ENE 1	10	10	10	2.8	● n a 2 p K p	—
25	51.4	51.7	50.4	20.4	10.1	12.8	18.4	16.4	10.5	9.4	11.0	96	60	79	N 2	NE 1	ENE 1	10	7	10	7.5	⊙ 2	—
26	49.3	48.6	48.8	21.1	12.6	13.8	20.4	16.0	10.9	12.2	12.2	94	68	90	ENE 2	W 3	NW 2	10	6	10	12.0	● n p K p ⊙ 2	—
27	48.1	47.9	48.8	21.3	10.7	13.0	19.8	15.0	10.5	12.6	11.2	95	73	88	NNW 4	NE 2	ESE 3	10	5	10	6.0	K p ● p 3 n ⊙ 2	—
28	47.5	46.7	46.2	24.1	12.1	15.6	22.8	16.0	11.9	11.6	11.4	90	56	84	0	N 2	NNW 2	9	7	10	—	K p ⊙ 2	—
29	45.0	43.2	42.4	23.2	12.6	15.3	22.2	15.4	11.4	12.0	12.3	88	61	94	NE 1	NW 1	NE 1	10	9	10	14.4	● K p	—
30	42.6	43.8	46.2	22.8	12.0	17.4	22.4	16.0	13.4	14.1	12.2	91	70	90	N 1	W 3	W 3	8	8	2	—	≡ [illegible]	—
31	47.7	48.2	47.0	22.5	11.2	15.2	22.2	16.4	11.5	10.6	12.0	89	53	86	WNW 1	SW 3	ESE 3	5	8	6	—	⊙ 2	—
Śr. m.	46.8	46.8	46.7	18.9	8.3	11.9	17.3	12.8	8.5	8.5	8.9	81	58	79	3.8	5.0	2.9	7.5	8.1	7.2	—		—

ŁÓDŹ

$\varphi = 51^0\ 46'$ $\lambda = 19^0\ 29'$ $H = 218.5$ m

MAJ ··· MAI 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pogoda: Stan nieba Couleur du ciel
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	41.1	39.5	36.9	19.5	10.2	11.8	18.5	13.8	8.4	8.6	9.4	83	55	80	SE 3	S 3	S 3	10	0	6			
2	33.8	31.9	33.4	24.0	9.2	14.0	23.6	9.8	9.0	9.5	7.6	76	44	84	S 3	WSW 5	N 5	10	7	8	1.4		
3	36.1	37.9	38.6	10.0	3.0	3.6	6.2	4.6	5.5	5.8	5.5	93	82	87	NW 3	NW 3	N 3	10	10	10	0.6		
4	39.6	40.4	39.4	5.7	2.4	3.0	5.4	5.1	4.1	5.0	4.8	73	75	74	N 3	NE 1	N 1	10	10	10	--		
5	37.5	37.2	38.0	6.5	2.8	3.8	6.0	4.4	5.0	4.9	4.8	83	70	77	ENE 3	NE 3	0	10	10	10	—		
6	36.1	35.9	36.2	10.0	3.0	4.3	7.8	7.2	5.5	5.3	6.1	89	67	80	E 1	SE 1	E 1	10	10	3	1.0		
7	35.4	36.1	36.4	7.6	5.0	5.8	6.6	5.8	6.1	6.0	6.3	88	83	91	0	NNE 1	N 1	10	10	10	5.5		
8	34.4	33.4	34.4	7.0	2.7	4.6	6.6	6.0	6.0	6.4	5.9	96	86	85	N 3	N 3	NW 1	10	10	10	4.4		
9	33.0	32.5	34.0	12.0	3.5	5.1	11.0	6.4	5.4	5.2	5.9	83	53	83	W 3	W 5	W 3	10	4	0			
10	36.1	37.2	38.3	9.4	2.8	3.8	5.8	6.0	5.2	5.5	5.4	87	81	78	W 3	W 3	SW 3	1	7	0	0.3		
11	38,3	38.0	38.6	14.5	1.4	4.4	13.2	9.2	4.8	4.7	5.7	77	41	66	SSW 1	W 1	NE 1	0	7	0	0.0		
12	40.9	41.6	41.6	18.1	5.0	8.0	17.4	12.0	5.7	5.3	6.8	71	36	65	0	SW 1	S 1	0	3	0	0.0		
13	41.9	42.3	41.3	21.4	7.7	10.2	20.6	16.4	6.3	7.6	8.2	68	42	59	S 1	SW 3	S 1	0	2	3	—		
14	40.8	40.4	40.4	21.0	10.4	12.8	20.1	12.2	8.1	8.2	9.3	74	47	89	S 2	SW 3	NNE 1	3	7	10	—		
15	38.5	36.6	35.5	24.2	10.3	12.2	23.4	19.0	9.1	8.4	9.6	87	39	58	SSE 3	S 5	S 3	6	10	10			
16	35.2	34.4	32.8	26.9	13.7	15.8	25.7	19.4	9.2	9.4	9.0	68	39	54	S 3	S 5	S 3	7	3	10	0.2		
17	33.7	34.1	35.3	24.6	14.0	15.0	23.2	17.6	10.1	9.4	11.0	80	44	73	S 3	SW 3	SSE 1	10	7	8	—		
18	35.8	37.1	38.2	20.2	11.7	16.6	19.8	12.4	10.3	9.2	9.8	73	54	93	S 1	W 3	N 3	8	10	10	8.1		
19	40.2	40.6	40.9	17.5	11.0	12.4	17.1	12.6	9.7	8.9	10.1	91	62	93	SW 1	N 1	W 1	10	10	10	17.0		
20	41.0	41.4	42.0	17.3	10.6	11.6	16.7	12.7	8.7	9.7	10.2	86	69	94	NNW 1	NW 1	N 1	10	10	8	0.0		
21	42.3	41.9	41.5	18.4	10.0	10.6	17.2	13.8	9.3	10.8	10.3	98	74	88	N 3	N 3	N 3	10	2	10	9.2		
22	40.4	40.1	39.7	19.7	10.0	14.6	17.5	14.3	11.5	11.2	10.6	93	75	88	NE 1	NW 3	0	8	10	3	25.2		
23	39.9	39.7	39.2	21.8	11.4	13.6	21.0	16.8	10.8	10.6	10.6	94	57	75	0	SW 1	W 2	2	7	10	—		
24	40.2	41.8	43.1	16.8	11.4	11.8	15.3	12.5	9.8	10.0	8.9	96	78	83	W 3	W 5	N 1	0	7	0	0.0		
25	43.7	44.8	44.1	13.2	7.5	11.0	12.8	10.9	8.6	9.1	9.1	87	83	94	SSW 1	0	NE 1	10	10	4	3.5		
26	43.6	43.0	42.3	11.8	9.3	10.5	11.2	10.2	9.0	9.4	8.6	95	95	93	NW 1	NW 3	NW 3	10	10	10	4.1		
27	41.3	41.3	41.7	17.3	9.7	10.2	15.2	14.1	8.4	7.9	10.2	91	61	86	SW 1	0	0	10	6	10	—		
28	40.8	40.8	39.8	20.0	11.6	12.4	16.2	15.6	9.7	11.0	11.3	91	80	86	0	NW 2	0	10	10	0			
29	38.2	36.1	35.0	23.1	12.6	15.1	22.7	16.9	10.4	10.1	11.0	82	49	77	W 1	W 1	NNW 1	5	6	10	8.8		
30	36.9	39.3	40.1	18.4	13.1	14.0	15.0	16.0	10.9	11.2	9.6	92	81	71	W 3	NW 5	WNW 1	10	8	6	0.6		
31	39.1	38.8	38.0	23.4	10.2	14.0	22.0	17.2	9.5	8.9	9.6	80	45	65	S 3	S 3	SSE 3	7	5	1	0.0		
Śr. m.	38.6	38.6	38.6	16.8	8.3	10.2	15.5	12.0	8.1	8.1	8.4	85	63	80	1.9	2.5	1.7	7.7	7.4	6.5			

PUŁAWY

(BAROGRAPHE)

$\varphi = 51^0\ 25'$ $\lambda = 21^0\ 57'$ $H = 147.0$ m

MAJ — MAI 1926

1	48.9	48.0	45.4	17.8	5.9	7.9	15.9	12.1	7.6	9.0	8.9	96	66	85	0	S 1	S 1	10	10	1	—		
2	42.9	40.5	39.1	24.1	10.7	13.3	22.4	15.9	9.0	9.8	11.7	80	49	87	S 3	S 3	W 1	9	8	3	8.5		
3	41.3	43.5	44.1	15.9	6.3	6.8	6.8	7.1	6.6	6.2	6.4	93	86	86	NW 3	NW 2	W 2	10	10	10	0.4		
4	45.4	46.5	45.8	7.3	3.9	4.0	5.3	5.5	5.0	5.1	5.8	82	66	86	W 2	W 3	0	10	10	10	2.2		
5	43.9	43.8	44.0	5.6	1.1	1.9	4.1	4.1	5.1	5.8	5.9	66	95	97	NE 2	NE 2	NW 1	10	10	10	10.0		
6	43.7	43.3	43.4	8.6	3.4	4.3	7.9	5.3	5.9	5.6	6.5	96	71	97	N 1	NW 1	0	10	10	0	--		
7	43.1	42.0	41.2	14.9	1.1	5.1	12.7	8.1	6.1	7.7	7.7	94	67	96	E 2	SE 3	SW 1	9	10	10	4.5		
8	39.9	39.0	39.4	8.2	5.1	6.1	7.5	5.2	6.8	7.2	6.3	97	93	95	N 2	NW 4	W 4	10	10	10	2.1		
9	39.5	39.5	40.5	12.4	3.7	6.3	11.7	6.4	6.0	4.8	6.0	84	46	90	SW 4	W 7	SW 1	5	7	8	6.5		
10	41.9	43.3	44.9	10.5	1.9	2.1	9.4	4.5	5.1	4.2	5.5	94	48	87	W 2	W 5	SW 1	0	1	1	4.1		
11	45.2	44.3	44.9	14.5	2.0	5.9	13.6	6.9	5.5	4.5	6.7	79	39	90	S 1	SW 1	0	0	0	0	—		
12	47.7	48.4	49.1	17.6	1.8	7.0	16.2	11.3	6.5	4.8	6.5	87	35	65	0	W 2	SE 1	0	0	0	—		
13	50.1	49.8	49.1	21.2	6.0	11.5	20.4	14.4	6.4	6.5	7.1	63	37	58	S 1	SW 2	S 2	0	0	1	—		
14	49.0	47.9	47.4	23.2	9.9	12.7	21.6	16.3	6.8	7.3	8.5	62	40	61	S 3	S 4	S 2	0	1	1	—		
15	47.4	46.2	44.9	23.9	11.1	15.4	23.6	17.0	8.1	7.2	9.4	62	33	65	S 2	SW 5	S 3	1	3	10			
16	44.3	43.3	42.4	25.6	14.5	16.9	25.4	17.1	8.9	9.1	8.0	63	38	55	S 3	S 6	S 6	9	2	6	—		
17	42.4	42.7	43.1	25.8	13.1	15.9	25.1	17.7	8.7	10.2	9.2	61	43	55	S 4	S 3	S 4	2	2	1			
18	43.7	44.2	44.9	23.3	11.0	15.1	22.5	16.6	8.3	9.1	8.1	65	45	57	S 2	SE 4	SE 2	0	2	2	—		
19	46.7	47.4	46.5	21.1	10.3	15.7	18.4	15.0	9.5	11.1	10.4	72	72	94	S 2	S 2	E 1	1	9	9	3.3		
20	46.9	46.7	47.0	21.7	10.9	16.4	16.5	13.5	10.1	10.5	11.1	77	73	97	0	NW 2	N 1	7	9	2	26.9		
21	47.4	46.8	47.2	25.2	9.1	12.5	24.2	15.9	10.1	9.6	11.2	97	63	83	NE 1	SE 3	S 1	6	3	6	0.0		
22	46.6	46.7	46.5	22.8	12.4	16.1	20.1	14.3	11.1	12.2	11.6	83	70	96	SE 1	SE 4	SE 1	5	9	1	4.6		
23	46.9	46.7	46.1	21.3	10.8	15.1	17.4	15.9	11.1	12.1	11.4	87	82	86	SE 1	0	SE 2	9	9	9	8.3		
24	46.6	48.0	49.6	19.7	12.7	13.7	13.5	14.5	10.7	10.5	10.1	93	91	85	SW 1	SW 1	NW 2	10	10	3	6.6		
25	50.6	50.7	50.1	20.1	9.4	11.8	19.0	13.6	10.0	9.7	10.8	97	57	94	0	NE 2	N 1	9	7	10	3.0		
26	49.5	49.0	48.7	13.9	11.4	11.5	12.8	12.1	9.8	10.1	9.9	98	93	95	W 2	SW 2	SW 2	10	10	9	18.2		
27	48.2	48.2	47.9	15.4	9.8	9.8	13.9	12.7	8.7	9.2	10.0	96	78	92	W 1	W 2	W 2	10	10	9	0.6		
28	47.4	46.9	46.2	22.3	11.4	12.4	19.4	14.9	10.3	11.0	10.9	97	66	90	0	W 1	SW 1	10	8	10	0.4		
29	45.0	43.1	42.1	23.2	10.8	13.6	22.2	17.9	10.9	8.2	12.6	98	41	86	0	E 1	0	7	1	9	1.0		
30	42.9	44.5	46.4	18.3	13.1	14.5	16.4	13.3	11.1	11.4	10.6	94	82	9	W 1	W 3	0	10	10	0	2.6		
31	47.0	46.7	45.4	23.2	10.0	14.8	21.6	17.2	10.5	9.7	12.4	84	51	85	0	SW 3	E 3	0	2	2			
Śr. m.	45.5	45.4	45.3	18.3	8.2	10.8	16.4	12.2	8.3	8.3	8.9	85	61	83	1.5	2.0	1.9	6.4	6.7	5.4			

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

MAJ — MAI 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	46.9	47.0	46.0	18.8	3.3	10.8	16.2	11.0	9.6	9.6	9.0	100	70	93	W 2	N 2	0	10	4	3	—	⊙ 2	—
2	44.5	43.0	41.0	21.0	5.5	10.4	20.4	14.0	9.0	16.8	11.5	96	94	97	W 2	S 7	0	5	4	2	—	◯ 1, 2	—
3	39.6	39.9	41.2	21.6	10.0	13.7	20.0	10.2	11.0	10.2	7.2	95	58	78	S 3	W 4	0	6	10	9	1.5	☾a 1	—
4	42.2	44.3	45.1	10.9	6.3	7.1	8.6	7.4	7.2	5.8	5.6	96	69	73	SW 1	W 4	N 2	10	10	10	0.2	☾n 1	—
5	43.4	42.4	42.1	8.3	4.6	5.8	7.2	6.6	5.6	6.8	7.0	82	70	96	E 6	E 4	E 2	10	10	10	3.6	☾a 2 p	—
6	41.0	41.7	42.0	10.9	6.5	8.6	10.0	9.6	8.2	7.3	6.7	99	80	75	S 4	W 2	0	10	10	10	1.4	☾ n	—
7	43.6	43.2	42.4	14.4	6.6	7.9	13.2	9.7	7.4	10.6	8.3	93	95	92	0	N 2	E 2	10	5	3	0.1	☾n ◯ 2	—
8	40.5	38.5	37.2	12.0	7.2	9.2	11.4	9.2	8.1	9.6	8.3	93	96	96	E 4	NE 4	W 6	10	10	10	53.9	☾ 1 a 2 p 3	—
9	38.5	39.6	40.3	12.8	3.8	5.8	12.2	4.0	6.8	10.2	5.7	99	97	93	W 4	W 6	W 2	10	4	3	—	⊙ 2	—
10	40.5	41.6	43.9	11.5	2.2	8.2	7.2	4.6	6.1	7.5	5.6	75	99	89	0	W 4	W 2	8	6	2	0.7	⊙ 2	—
11	45.1	44.5	44.2	13.6	1.1	6.4	11.2	6.6	5.7	9.6	7.0	79	97	96	W 1	W 2	0	1	6	2	—	◯ 1, 2	—
12	46.0	46.8	48.5	14.6	— 0.4	7.7	13.8	4.8	5.6	10.9	5.8	71	94	90	NW 2	N 5	0	9	2	1	—	⊙ 2	—
13	50.4	50.9	50.6	19.0	0.5	10.8	17.2	9.0	7.5	6.5	6.7	77	45	78	W 2	N 1	0	0	3	0	—	◯ 1, 2	—
14	51.1	50.6	48.0	19.8	3.7	12.3	19.2	12.1	8.0	15.7	10.1	75	95	97	E 1	S 6	0	0	2	0	—	⊙ 1, 2	—
15	50.6	49.9	49.3	20.4	7.3	13.3	19.5	12.4	10.7	10.0	8.1	95	95	76	S 2	SE 6	0	0	3	0	—	◯ 1, 2	—
16	48.9	48.5	47.6	20.3	9.8	14.0	19.4	13.7	7.8	15.5	11.3	66	92	97	S 6	S 10	SE 4	4	5	0	—	◯ 1, 2	—
17	47.3	47.2	47.3	21.2	9.4	12.8	20.0	14.8	10.4	16.4	8.4	95	94	67	S 8	S 12	SE 3	1	1	0		⊙ 1, ψ n	—
18	48.1	47.6	47.8	23.3	8.0	14.0	22.5	14.3	6.7	18.5	11.6	57	92	96	SE 4	SE 8	SE 1	1	4	0	—	⊙ 1, 2	—
19	48.4	47.9	47.5	23.3	9.4	16.6	21.5	15.2	12.4	18.0	12.4	89	94	97	SE 2	E 9	0	2	4	6	—	⊙ 1, 2	—
20	47.4	46.9	46.8	23.2	10.0	14.4	22.9	14.2	10.6	20.0	11.8	87	96	98	0	E 4	0	7	6	0	5.3	☾ p ⊙ 2	—
21	47.7	47.1	47.1	23.6	11.2	15.7	23.4	13.9	11.0	20.7	11.0	83	97	94	SE 2	SE 4	NE 2	2	6	4	25.2	☾ ▲p ⊙2	—
22	47.3	47.4	48.4	24.6	7.0	16.5	23.5	14.0	10.8	20.6	11.6	77	96	98	0	SE 5	0	0	5	2	0.5	☾p ⊙ 1, 2	—
23	48.2	48.1	47.7	23.4	12.0	17.2	19.8	15.4	13.2	16.9	12.6	91	98	97	SE 3	E 3	0	1	7	1	—	◯ 1, 2	—
24	48.0	48.7	48.7	29.2	10.6	15.6	14.9	11.0	12.8	12.3	9.4	97	98	97	S 4	SE 3	0	9	8	0	12.1	☾ ap	—
25	48.9	48.3	48.1	22.7	6.0	17.1	22.5	15.2	11.7	11.5	11.6	81	57	90	SE 2	SE 1	0	1	6	8	19.9	☾ p ⊙ 1, 2	—
26	47.5	47.2	46.1	23.5	9.2	16.0	22.8	14.2	10.3	19.2	11.1	76	93	93	NE 1	SE 4	0	1	1	2	—	◯ 1, 2	—
27	45.6	45.1	45.2	23.4	10.9	17.0	22.9	16.6	11.5	20.4	13.6	80	98	97	SE 1	E 6	0	3	6	9	—	◯ 1, 2	—
28	44.6	43.7	42.2	23.7	11.1	18.0	21.9	15.1	14.9	19.1	11.9	97	98	93	N 3	NE 7	NE 1	2	6	3	7.1	☾ p ⊙ 1, 2	—
29	42.2	41.8	41.2	22.4	12.8	16.0	20.4	16.8	12.7	17.5	12.6	93	99	89	NE 3	SW 3	0	7	5	2	—	◯ 1, 2	—
30	41.3	41.4	43.5	24.5	10.1	17.8	23.5	15.6	12.0	19.3	11.9	79	90	90	0	0	0	0	4	2	—	◯ 1, 2	—
31	45.5	45.2	46.1	25.0	13.1	17.2	22.9	15.4	12.2	11.4	12.0	84	55	92	0	W 3	0	0	3	1	—	◯ 1, 2	—
Śr. m.	45.5	45.4	45.3	19.6	7.4	12.7	17.8	11.8	9.6	13.9	9.6	86	88	90	2.4	4.5	0.9	4.5	5.4	3.4	—		

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221 m

MAJ — MAI 1926

1	41.8	40.5	38.4	21.2	8.5	9.9	21.0	15.0	8.3	8.8	9.0	91	47	71	0	ENE 4	NE 2	10	10	10	—	△ n 1	—
2	36.6	33.4	33.0	25.6	10.1	12.1	25.1	18.6	9.1	7.6	8.8	88	32	55	0	SW 2	S 1	3	3	1	—	△ n 1 ◯ 3 ◯ 1, 2	—
3	35.0	38.4	38.7	18.9	7.0	9.5	8.8	7.4	7.8	7.3	6.4	88	87	83	WNW 2	W 2	NNW 2	10	10	10	10.1	☾ 1 a n	—
4	39.9	39.8	38.4	10.0	5.1	6.4	9.6	7.2	5.9	6.1	6.5	83	69	86	NE 1	NE 3	ENE 4	10	10	10	15.1	☾ p 3 n	—
5	36.4	37.3	38.0	8.0	4.0	4.6	7.2	6.6	5.9	5.6	5.9	94	74	81	NNE 2	WNW 1	NE 1	10	10	10	1.1	☾ 1 a	—
6	37.3	36.7	36.5	13.0	5.4	6.3	12.9	7.3	5.8	6.0	6.3	81	54	83	NE 1	ENE 1	NE 2	10	8	0	1.9	☾ n	—
7	34.6	34.2	36.3	14.1	5.6	7.1	12.1	7.4	6.8	9.4	7.1	90	90	93	NE 4	W 2	WSW 4	10	10	10	18.4	☾ a p n	—
8	34.6	35.4	36.5	7.9	4.3	5.4	6.3	5.3	5.9	5.9	6.1	87	83	92	NNW 3	WNW 3	SW 2	10	10	10	5.1	☾ a 2 p 3	—
9	35.1	34.7	36.3	12.8	2.7	5.5	11.7	6.9	5.5	4.7	6.5	82	45	87	SW 2	SW 3	SSW 1	0	10	10	1.9	┬ p ☾ p n ◯ 1	—
10	38.6	39.2	39.4	12.3	1.6	4.7	10.3	7.7	4.9	3.6	5.6	76	38	71	WSW 4	WSW 5	SSW 1	7	6	1	—	⊙ 2	—
11	39.1	38.0	39.1	14.9	2.0	5.1	14.5	9.1	5.6	5.0	5.9	86	41	68	0	NNE 2	0	1	7	0	—	△ 1 ◯ 1, 2	—
12	42.4	42.9	43.3	17.0	3.3	6.2	16.6	10.9	5.5	5.4	6.8	78	39	70	SW 1	ESE 1	NE 1	0	0	0	—	△ 1 ◯ 1, 2 ≡ 1	—
13	44.1	43.2	42.2	21.6	5.1	8.1	20.9	14.1	6.4	5.7	8.7	79	31	73	0	SE 2	NE 1	0	0	1	—	△ 1 ◯ 1, 2	—
14	42.5	41.0	40.6	22.5	7.4	11.1	21.9	17.2	7.8	8.1	9.7	79	42	66	ENE 1	E 4	0	0	6	1	—	△ 1 ◯ 1, 2	—
15	40.2	38.3	37.3	25.3	9.1	13.8	24.8	16.5	9.0	8.3	8.9	77	36	64	ENE 2	ESE 4	E 1	4	10	10	—	◯ 1	—
16	36.7	34.7	34.4	27.0	13.5	15.9	26.4	18.0	9.8	9.1	9.1	73	36	58	E 2	ESE 5	E 2	4	3	10		◯ 1, 2	—
17	35.3	35.8	36.4	23.4	14.9	16.6	19.6	19.0	9.8	11.3	9.2	69	67	55	0	NNE 2	SE 2	10	10	10	—		—
18	37.4	37.8	39.4	19.5	14.5	15.3	16.5	14.9	10.6	10.0	11.1	82	71	88	0	WSW 5	0	10	4	8	0.4	◯ 2 ☾ p	—
19	40.8	40.4	41.0	19.9	12.8	14.9	17.9	13.3	11.1	8.7	9.8	88	57	87	E 1	NNE 3	0	9	6	9	3.2	◯ 2 ☾ p	—
20	41.2	41.3	41.8	18.8	10.5	11.1	17.8	14.1	9.5	10.0	10.0	97	66	84	WNW 2	0	WNW 2	9	8	9	1.0	☾ 1 a p 3 ┬ p	—
21	41.7	40.6	40.9	20.9	12.4	13.5	20.5	15.6	10.3	11.2	11.2	90	63	85	NNW 2	NE 2	WNW 1	10	5	3	0.4	☾ a p	—
22	40.3	39.3	39.4	22.0	11.6	14.1	20.1	15.4	10.9	10.9	10.3	92	62	79	0	ENE 4	ENE 2	10	4	1	0.5	≡ 1 ☾ a ◯ 2	—
23	40.4	39.3	40.4	22.5	10.4	14.2	22.0	14.7	10.2	9.6	10.9	85	49	88	0	NNE 2	0	3	6	10	2.1	┬ p ☾ p n ◯ 1, 2	—
24	41.5	42.3	43.6	20.4	11.7	14.3	18.5	15.2	9.8	8.6	9.3	82	55	72	SW 1	SW 4	N 1	9	9	10	0.0		—
25	43.9	43.8	44.4	18.0	12.8	14.5	17.1	13.6	10.2	8.1	9.6	84	56	83	ENE 2	NW 2	0	10	10	10	0.2	☾ 2 p n	—
26	44.2	43.2	42.9	18.3	10.8	11.3	15.5	12.5	8.6	7.6	8.3	87	58	77	S 2	SW 2	W 2	10	10	1	—	◯ 1	—
27	42.4	42.0	41.6	16.6	7.3	10.9	15.9	13.8	8.3	8.6	9.0	85	64	77	SW 1	ENE 1	SW 1	4	10	10		◯ 1	—
28	41.8	41.4	40.8	19.2	9.9	11.4	16.3	15.5	8.7	9.3	10.2	87	67	78	WSW 1	WNW 2	WSW 1	10	9	7	—	◯ 1	—
29	39.6	36.9	36.6	23.6	11.3	13.7	23.0	17.2	9.7	9.7	10.2	83	47	70	SW 1	SE 1	W 3	7	5	10	14.5	◯ 1 ◯ 2 ☾ n	—
30	38.5	40.1	41.1	20.8	13.7	14.3	17.6	15.3	10.2	9.0	9.8	85	61	76	WSW 4	W 3	WNW 1	10	10	0		◯ 3	—
31	40.7	39.8	37.9	23.0	9.5	12.6	22.6	17.0	9.2	8.1	10.9	86	40	76	0	SW 1	NE 1	3	5	1		△ 1 ◯ 1, 2	—
Śr. m.	39.5	39.1	39.2	18.7	8.7	10.8	17.1	13.0	8.3	8.0	8.6	84	56	77	1.4	2.5	1.4	6.9	7.2	6.2	—		

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^\circ 50'$ $\lambda = 24^\circ 01'$ H = 333.3 m

MAJ — MAI 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nebulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neig. cm
1	33.1	33.3	31.6	15.0	9.6	9.6	13.4	11.4	8.6	8.9	9.0	96	77	89	0	0	0	10	10	2	—	≡ n	
2	29.4	28.1	26.4	21.0	9.8	11.6	19.4	16.2	8.9	10.9	9.6	86	64	70	SSW 2	S 4	SSE 4	6	8	1	0.3	● n (2—3)	
3	26.0	26.4	28.0	20.4	9.0	15.0	18.8	9.0	10.5	11.2	8.0	82	69	93	SW 4	WSW 5	WNW 3	9	9	10	3.2	● n (3—4)	
4	29.4	30.4	29.9	10.4	6.4	6.8	8.4	6.4	7.0	6.7	6.6	95	81	92	WNW 3	NNW 3	NNE 2	10	10	10	7.1	● p n	
5	25.9	25.8	27.0	12.0	5.0	6.2	10.4	7.6	6.9	8.8	7.2	97	93	92	NE 2	0	W 3	10	10	10	6.0	● chwilami	
6	27.2	27.2	27.9	10.0	4.9	4.9	7.8	6.7	5.9	6.5	6.7	91	82	91	WNW 1	W 2	NNE 1	10	10	10	0.1	● a	
7	28.0	27.0	26.4	19.0	4.6	6.4	17.0	10.6	6.4	9.7	9.1	89	67	95	NE 2	SE 3	ESE 2	8	5	10	25.0	● Kp	
8	23.6	23.7	25.2	13.0	6.8	10.4	12.2	6.8	8.8	7.0	5.9	93	66	80	SSW 2	SW 8	SW 5	10	10	10	2.8	● a	
9	26.0	25.9	26.2	11.8	4.8	5.4	10.2	9.0	5.6	4.7	5.7	83	51	66	WSW 4	WSW 1	0	6	8	10	0.8	● n (9—10)	
10	28.0	29.9	30.5	10.8	1.2	1.2	8.2	6.6	4.6	5.3	5.6	92	65	77	WNW 7	W 7	SW 1	10	6	9	0.4	● ✳ a	
11	30.3	29.0	29.0	12.8	4.8	7.0	12.6	9.2	5.5	5.3	6.4	74	49	73	SW 1	NE 3	ENE 2	2	9	8	—		
12	31.8	33.0	34.7	15.2	5.4	9.0	13.2	10.9	4.4	4.6	5.8	52	41	59	0	NNE 4	0	0	6	0	—		
13	36.1	36.1	36.0	20.4	7.0	9.6	17.2	12.8	6.4	5.8	5.9	72	40	53	SSW 1	SSE 2	SE 2	0	1	0	—		
14	35.3	34.7	34.1	21.5	8.8	12.6	19.6	13.4	6.0	7.7	6.6	54	45	57	SSE 4	SE 5	SE 4	0	1	1	—		
15	34.2	33.9	32.6	22.4	9.2	12.4	22.4	15.4	7.1	7.8	7.9	66	38	60	SE 4	SE 5	SE 6	0	1	6	—		
16	31.7	31.0	29.4	22.0	10.8	13.2	21.5	15.4	7.6	8.2	6.7	67	43	51	SSE 5	SE 8	SE 9	6	4	2	—		
17	30.0	29.9	29.9	21.4	9.9	11.8	20.2	15.8	6.8	6.9	7.0	65	39	52	SE 6	SE11	SE 6	3	1	1	—		
18	30.6	30.7	30.9	21.8	11.4	13.6	19.6	15.7	6.1	6.4	7.3	52	37	54	SE 8	SE 9	SE 4	1	1	6	—		
19	32.2	32.1	31.7	23.0	13.0	14.6	20.0	14.6	7.9	8.4	9.0	64	48	72	SE 4	SE 4	0	10	8	6	0.4	● K p	
20	31.9	31.7	31.8	22.2	11.0	13.6	21.0	17.0	9.0	9.1	10.2	77	49	70	0	SSE 3	0	8	6	9	—		
21	31.8	31.4	31.5	23.8	13.0	17.2	22.5	16.8	9.9	9.0	10.2	67	44	71	E 1	ESE 5	0	1	5	8	0.5	● p n	
22	31.7	31.8	31.9	21.0	14.1	15.6	21.0	16.4	10.4	11.1	10.5	79	60	75	0	SE 3	SE 1	10	5	5	1.5	● a	
23	32.3	31.9	32.0	22.4	13.2	15.5	21.2	13.4	9.5	9.4	10.1	72	50	87	SE 3	SE 6	SSE 3	8	8	10	1.9	● p	
24	32.7	33.1	34.1	23.0	12.1	12.8	21.2	14.8	9.2	8.8	9.8	83	47	78	SSW 1	SSW 1	0	10	4	8	—		
25	34.1	33.8	33.2	21.2	12.0	13.2	20.8	15.8	9.8	10.7	11.3	86	58	84	NNE 4	NNE 1	0	8	6	10	1.3	● n (25—26)	
26	32.5	32.4	32.4	22.0	12.9	14.0	18.6	13.5	10.5	11.5	9.8	87	72	84	0	W 4	NW 1	4	5	6	0.5	● p n	
27	31.4	31.4	31.2	17.2	11.5	11.5	13.0	14.0	9.6	10.0	11.4	94	89	95	NNW 1	NNW 1	0	10	10	10	10.5	● chwilami	
28	31.1	30.9	29.9	19.6	12.1	13.0	15.9	13.4	10.3	11.3	10.4	91	83	90	NW 1	WSW 2	WNW 1	10	9	10	3.7	● chwilami	
29	28.8	27.7	27.4	20.8	12.2	12.6	19.6	15.3	10.1	11.6	10.1	92	68	77	WNW 1	WSW 1	WNW 2	9	9	9	3.7	● K p	
30	27.6	28.6	31.1	21.0	13.0	14.6	19.0	15.4	10.8	11.9	11.0	87	72	84	W 3	W 4	0	9	8	9	—		
31	31.9	32.0	31.3	26.0	11.0	14.4	23.2	19.0	10.4	11.4	11.6	85	54	70	0	SE 2	SSE 1	1	3	5	—		
Śr. m.	30.5	30.5	30.5	18.8	9.4	11.3	17.1	12.9	8.1	8.6	8.5	80	59	76	2.4	3.8	2.0	6.4	6.3	6.8	—		

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^\circ 17'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ H = 846.4 m

MAJ — MAI 1926

1	89.7	89.2	87.6	18.6	3.5	8.1	17.2	8.7	5.8	7.7	7.0	72	52	84	0	ENE 2	SW 2	10	10	3	—	⌓ n ◯ 1	
2	85.4	83.8	82.6	19.1	4.2	9.2	18.5	15.2	6.8	6.7	6.5	79	43	51	0	SSW10	S 9	6	3	1	—	⌓ n 1 ☾ 3	
3	83.0	84.4	84.3	15.4	6.2	11.6	10.3	6.6	7.7	8.6	7.0	76	92	97	0	0	0	8	10	10	6.5	☾ n ● 1 a p 3 p 3	
4	85.2	85.2	83.8	7.9	3.5	4.0	7.2	4.3	5.7	7.1	6.2	95	94	100	NNE 1	NNE 3	N 2	10	10	10	9.1	● ≡ n p 3	
5	81.8	83.2	84.1	4.7	2.6	2.8	3.6	3.1	5.4	5.7	5.7	96	97	98	0	N 2	N 1	10	10	10	1.0	● n 1 a 2 p 3	
6	83.0	83.3	83.2	10.0	1.2	3.4	8.7	3.1	5.1	5.9	5.2	87	71	91	0	NW 2	0	10	9	0	2.6		
7	81.5	81.8	82.8	13.6	1.6	5.9	11.3	4.8	6.5	6.7	6.2	95	67	97	0	SW 2	N 2	10	10	10	13.0	● n 1 a p 3	
8	80.7	81.6	83.2	5.2	0.5	1.1	1.6	0.7	4.6	4.8	4.7	94	93	97	S 1	N 3	0	10	10	10	10.0	● ✳ n 1 a 2 p	
9	81.7	82.1	83.7	7.5	— 2.5	0.4	5.3	1.5	4.1	4.1	4.4	87	62	86	0	W 3	E 1	8	10	5	0.7	● p ◯ 1	
10	85.3	85.7	87.4	8.4	— 0.3	1.0	7.6	0.4	4.4	3.3	3.7	90	42	78	WSW 6	SW 7	SW 1	6	6	2	0.1	◯ 2	
11	85.1	84.6	86.1	10.0	— 3.5	2.8	8.3	3.2	3.3	3.9	4.3	60	49	74	N 1	N 2	0	2	10	4	0.0	◯ 1	
12	88.8	89.3	90.7	13.2	— 2.6	4.3	11.2	3.6	4.0	4.1	4.7	64	41	79	N 1	N 3	S 2	0	6	0	—	⌓ n	
13	91.7	91.6	90.8	17.7	— 1.0	7.2	16.4	11.8	4.4	5.4	5.1	59	39	50	0	N 3	SE 7	0	1	1	—	⌓ n ◯ 2	
14	90.0	89.6	89.6	17.0	1.0	9.6	16.9	10.2	4.5	5.9	5.1	50	41	55	N 1	SSE 7	0	1	7	0	—		
15	88.6	87.4	85.8	18.4	9.9	14.9	17.5	16.2	5.3	5.6	6.8	42	37	50	SE 9	SE10	S20	4	10	10	—	◯ 1, 2 . 3	
16	85.4	84.6	83.8	21.6	15.4	18.1	20.3	16.9	5.1	6.0	5.5	33	34	38	SSW 4	S 8	S 9	7	9	8	—	◯ 1	
17	84.4	84.7	85.4	20.9	13.5	15.6	19.4	13.7	6.9	7.3	8.0	52	43	69	SSW 5	SSE 9	SE 3	10	10	8	—	◯ 1, 2 ● p 3	
18	85.6	86.4	86.8	15.2	10.4	13.2	13.5	10.4	6.3	8.5	7.1	56	74	77	N 1	SSE 2	0	10	10	10	0.1	● 2	
19	88.4	88.2	88.8	14.4	7.4	9.1	13.0	9.8	7.3	6.8	7.0	85	61	77	0	SE 3	0	10	9	10	0.7	● a 2 2	
20	88.4	88.4	89.1	16.0	7.3	10.8	13.8	8.4	6.8	6.8	7.7	71	58	94	0	W 4	0	4	8	7	3.4	◯ 1 ● p	
21	88.6	88.0	88.6	15.8	7.9	9.8	13.6	10.2	8.2	8.8	8.3	92	76	90	0	SE 3	SE 2	10	9	6	2.7	● a 2	
22	87.8	87.4	87.6	16.4	6.1	10.6	14.6	10.7	8.6	7.7	6.4	90	62	66	0	NW 4	S 2	10	8	2	2.6	● ┬ a	
23	88.2	88.0	88.1	17.4	4.6	11.8	16.8	9.4	4.9	6.1	7.0	49	43	80	0	SSW 5	0	7	10	7	—	┬ p 1, 2	
24	89.5	90.0	91.4	14.5	5.9	9.6	13.2	9.9	7.6	8.3	8.4	85	74	92	0	WSW 4	W 1	10	10	10	3.5	● a	
25	91.2	91.4	91.6	13.5	4.9	10.1	10.5	8.8	7.9	8.7	8.1	86	93	97	N 1	W 2	0	8	10	10	26.2	● a 2 p 3 ◯ 1	
26	90.8	90.6	90.0	11.1	7.5	7.6	7.9	8.3	7.5	7.4	7.2	97	94	88	0	0	0	10	10	10	0.6	● n 1 a 2 p	
27	88.7	88.8	89.0	10.7	5.2	6.7	9.9	5.2	6.9	7.0	6.2	94	77	94	SSE 2	N 3	NE 1	10	10	1	1.6	● p 3	
28	88.6	88.8	88.8	12.5	2.7	7.2	11.6	9.2	7.0	7.8	8.1	92	77	93	0	NE 2	NE 2	10	10	10	0.1	● 2	
29	87.4	85.8	85.2	18.7	5.9	12.4	16.7	11.6	6.6	9.2	8.1	62	58	80	S 1	SSE 2	0	3	9	10	15.6	● 2 p 1	
30	86.8	88.2	89.4	14.9	8.1	9.8	11.8	8.2	8.2	8.3	7.3	90	80	90	WSW 4	W 1	0	10	10	1	0.3	● n a	
31	88.6	88.4	87.2	19.7	2.7	9.2	18.5	12.2	5.8	6.9	6.4	68	43	61	N 1	N 1	S 4	7	4	2	—	◯ 1 1 a	
Śr. m.	86.8	86.8	87.0	14.2	4.5	8.3	12.5	8.3	6.1	6.6	6.4	76	63	80	1.3	3.6	2.3	7.5	8.6	6.1	—		

WILNO — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m

CZERWIEC — JUIN 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0°. Bar. á 0° et à 45° 700			Temperatura powietrza. Température Cels.					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neg. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	48.1	47.5	48.3	27.1	11.5	19.1	26.1	22.2	10.6	10.7	11.2	64	43	56	SSE 5	S 7	SE 2	6	3	1	—	n1p p 1, 2	—
2	49.5	49.5	49.2	22.2	14.4	15.4	20.2	16.0	11.2	13.7	12.7	86	78	93	N 2	NE 1	NNE 3	8	8	10	6.8	ap3 1	—
3	49.0	48.9	49.8	24.9	14.3	19.0	24.4	19.1	12.1	11.6	8.9	75	51	55	SSE 7	SE12	SSE 3	3	4	8	—	1, 2	—
4	50.8	50.4	50.1	24.5	15.4	18.3	24.1	19.2	9.3	6.3	7.9	60	28	48	SSE 5	SSE 8	ESE 2	0	0	0	—	1, 2	—
5	50.4	48.6	48.0	26.6	13.8	18.3	26.0	18.1	9.3	7.0	9.4	60	29	61	ESE 3	SE10	E 1	0	1	3	—	1, 2 ≡ p 3	
6	46.9	46.9	47.9	24.8	12.9	18.3	24.2	19.1	9.3	10.7	10.3	60	48	63	ENE 3	E 8	E 3	6	6	10	0.0	1, 2 a ap3 p	—
7	47.6	47.4	45.3	23.7	15.4	18.3	23.4	16.0	11.3	10.8	12.5	72	51	92	ESE 3	ESE 4	0	8	9	10	0.5	p ≡ p 3	
8	44.1	43.5	42.5	23.8	13.6	16.4	22.9	20.2	12.0	11.3	11.9	86	55	67	S 3	SSW 1	0	7	4	6	0.5	a2 p 3 p 1, 2	—
9	42.2	41.6	42.7	23.7	13.0	19.1	23.4	15.3	12.1	11.3	12.8	74	53	95	ENE 1	NNW 6	NE 2	6	10	10	3.5	n1 1 a p	—
10	44.0	45.1	46.0	15.6	13.2	13.3	13.8	14.1	11.1	10.4	9.3	98	90	78	NE 5	NE 5	ESE 3	10	10	10	—	≡ n1 a 2	—
11	46.5	45.9	44.9	15.8	11.8	12.2	15.3	13.2	9.1	8.0	7.6	87	61	67	ENE 4	ENE 6	ENE 3	10	10	10	—	≡ a2 p 3	—
12	46.0	47.3	48.2	15.2	10.4	11.0	13.1	12.1	6.5	7.6	8.0	67	68	76	ENE 4	E 6	ENE 3	10	10	10	0.4	≡ a 2 p 3	—
13	50.2	50.9	52.5	17.5	9.3	11.0	16.3	12.0	5.5	5.1	5.8	56	37	56	ENE 6	ESE 6	ENE 2	3	2	0	—	p 3 1, 2	—
14	51.8	50.0	49.6	20.2	5.8	11.4	19.8	16.4	5.3	5.0	6.5	52	29	47	ENE 3	ESE 7	SE 2	0	0	7	—	1 a 1, 2	—
15	46.2	44.0	42.0	22.6	8.6	15.4	21.5	18.3	7.4	5.7	8.1	57	30	52	ESE 2	ESE 8	ENE 1	1	10	8	—	n1 a2 p3 1	—
16	41.2	40.8	40.9	22.8	8.3	14.4	22.8	13.2	8.1	5.5	9.9	66	26	88	ENE 1	NNE 6	N 1	3	1	8	5.3	1 a p ≡ p3 1, 2	—
17	41.2	42.1	41.9	19.9	8.9	12.0	17.6	14.1	8.1	8.6	8.2	78	58	68	WNW 3	NW 7	NW 1	3	3	0	—	1, 2	—
18	41.1	40.7	40.7	17.4	8.5	13.3	16.3	13.2	8.9	10.0	10.8	78	72	96	SSW 3	0	0	10	10	10	9.5	ap a2 p ≡ 3 n	—
19	43.7	45.9	48.1	17.2	10.5	11.2	17.0	13.3	8.7	7.4	6.5	88	52	56	N 5	N 5	N 3	10	5	0	—	≡ 1 a 2 a p	—
20	49.1	47.7	46.2	21.7	6.3	12.2	21.0	16.2	8.1	8.6	6.9	76	47	51	0	0	W 2	1	5	10	6.0	n1 1, 2 p	—
21	45.0	46.1	48.3	17.5	11.0	12.0	16.9	15.4	9.6	8.8	8.8	93	62	67	S 3	NW 8	WSW 3	10	1	8	0.0	≡ n1 2 p	
22	48.4	48.3	45.9	23.5	13.4	16.1	18.2	20.1	11.2	12.6	11.2	82	81	64	SSW 4	SSW 5	S 3	10	10	2	0.8	n1 a2 p p	—
23	45.1	46.2	47.7	23.0	15.9	19.1	23.0	17.1	11.8	13.2	12.0	72	64	83	SSW 3	N 1	0	5	9	5	4.5	1 a2 p ≡ 3 p3	—
24	46.8	47.2	47.3	17.1	11.0	12.3	11.6	12.1	10.3	9.7	10.5	97	96	100	N 3	NNE 6	N 3	10	10	10	15.7	n1 a 2 p ≡ n 1 a 2	—
25	48.5	48.8	48.8	20.9	11.9	13.1	18.9	18.1	11.1	13.4	13.9	99	83	90	NNE 3	NNE 2	NNE 2	10	9	10	—	n1 a2 p3 p	
26	48.4	47.9	49.4	26.4	15.5	17.3	26.4	17.1	14.4	16.2	14.4	98	64	99	NE 3	N 1	0	10	5	10	20.6	≡ n1 a2 p3 a2 p3	—
27	50.1	50.9	52.0	21.1	14.2	17.1	20.4	14.2	13.3	16.3	11.9	92	92	99	0	NE 2	NNW 3	10	10	10	5.2	≡ n1 a2 p3 ap p	—
28	53.3	54.7	55.2	14.2	11.7	12.2	12.3	12.4	10.5	10.4	10.3	99	98	97	NNW 3	N 2	NNW 2	10	10	10	9.2	≡ n1 a2 p3	—
29	55.8	55.8	55.9	16.9	12.2	13.0	16.9	15.4	10.1	9.5	10.3	91	66	79	NNW 3	NNW 7	NNW 2	10	10	9	0.0	p	—
30	55.9	55.6	54.9	20.4	10.9	13.1	19.2	16.4	9.0	9.6	9.2	81	58	67	NNE 3	ENE 8	NNW 3	10	6	2	—	≡ 1 a 2	—
Śr. m	47.6	47.5	47.7	20.9	11.8	14.8	19.8	16.0	9.8	9.8	9.9	78	59	74	3.2	5.2	1.9	6.7	6.4	6.9	—		

NOWYPORT — Wydział Morski

BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m

CZERWIEC — JUIN 1926

1	53.6	53.9	59.2	22.1	12.4	15.8	18.1	12.6	11.6	12.1	8.9	87	78	83	SSE 2	W 7	0	10	10	8	0.0	1 a2 p	—
2	61.3	61.2	59.2	15.2	9.4	14.2	14.5	11.7	8.2	9.6	9.1	68	78	89	0	NE 3	NNW 2	5	7	10	2.3	1, 2 p n	—
3	54.9	53.5	55.4	24.6	9.5	14.3	22.8	15.4	11.9	12.6	12.2	98	61	93	ENE 5	E 2	0	10	9	8	2.3	? p n p	—
4	56.3	55.9	56.2	21.0	12.6	16.5	19.9	18.1	11.6	13.3	12.5	83	77	81	0	ENE 4	E 2	5	3	8	0.1	1 2 p n	—
5	55.9	55.6	56.6	21.4	15.5	16.3	18.4	15.9	11.1	10.6	11.9	80	67	88	ENE 3	E 4	E 2	0	9	8	0.0	1 p a 3	—
6	56.1	55.8	56.5	19.3	15.2	16.2	17.2	16.8	11.3	13.1	11.9	82	90	83	NNE 2	NNW 2	0	3	1	5	—	1, 2	—
7	56.8	55.5	54.4	18.1	14.3	15.2	17.3	15.6	12.3	13.5	12.8	96	92	97	NE 2	0	E 2	9	8	3	0.0	ap 2 ≡ n	—
8	53.4	53.4	53.7	19.9	12.9	14.6	17.8	16.6	11.5	12.3	12.0	93	81	85	S 3	NE 1	0	10	8	9	0.0	1 p n (22h -22h	—
9	54.7	55.7	56.9	18.0	12.8	13.8	16.5	15.3	11.7	13.1	10.4	100	94	88	N 3	N 4	NW 2	10	6	10	—	1 a 2, 3 [30′	—
10	55.7	55.6	55.3	17.3	13.2	15.3	16.5	15.8	11.1	12.4	12.6	86	88	94	NNE 2	ENE 3	E 1	10	9	10	0.5	n 3	—
11	53.6	54.2	54.5	16.1	13.2	14.6	13.4	13.2	11.5	10.8	10.6	93	95	95	W 2	W 4	0	10	10	9	10.4	a2 p n 3	—
12	54.7	55.6	57.0	16.6	10.6	12.0	14.8	14.1	10.3	11.8	10.5	99	94	88	0	E 2	NNE 1	9	8	1	1.2	1 a p ≡ 1 p	—
13	58.4	58.2	58.4	18.5	12.6	15.1	17.7	14.7	11.1	10.6	9.7	87	70	78	E 2	NE 6	ESE 7	7	2	9	—	1, 2	—
14	56.2	55.0	55.3	17.7	11.1	13.0	15.4	12.6	8.7	8.9	9.3	78	68	87	E 8	SE 6	E 1	6	10	10	1.6	a 2 1	—
15	51.6	51.0	52.9	16.4	11.9	12.8	15.6	14.1	7.7	9.1	9.4	70	68	79	NE12	E12	NE 4	7	8	5	0.0	1 p	
16	54.5	56.3	56.7	17.5	13.5	14.1	14.8	17.5	10.2	10.1	8.7	86	81	59	NNW 8	NNW 7	W 4	1	5	2	—	1, 2	—
17	56.1	55.5	54.2	17.8	12.7	14.8	16.6	14.5	9.5	10.1	10.1	76	71	83	N 3	E 2	0	9	5	9	0.8	1, 3 2 a p n	—
18	51.6	51.1	54.1	19.3	12.2	15.5	15.9	12.2	10.6	11.2	8.7	81	83	63	NW 1	N 5	NNE 8	8	9	9	0.9	a p 1, 2,	—
19	56.3	59.4	60.6	14.0	10.7	11.3	13.5	11.7	6.7	7.0	8.4	67	61	83	NNE 5	NNE 6	N 2	8	1	0	—	2	—
20	60.2	59.2	57.3	19.2	7.6	14.1	18.5	11.9	8.8	7.7	9.8	74	49	95	W 3	WSW 7	SSW 5	9	7	10	1.0	p 1, 2	—
21	58.9	59.6	57.9	22.7	12.5	15.8	20.3	20.4	10.3	9.9	13.6	77	55	76	W 6	W 7	SW 2	5	8	10	1.0	1 p3 p 3 n	—
22	57.9	55.2	54.2	25.4	15.4	18.2	24.3	15.6	14.0	12.3	13.2	90	54	100	SW 5	SSW 5	0	8	6	10	31.4	a p p ≡ 3 1, 2	—
23	57.0	57.8	58.7	19.5	13.7	15.8	16.6	14.3	8.8	9.9	8.7	65	70	72	W 4	ENE 5	0	2	6	1	—	1, 2	—
24	58.8	59.5	60.4	17.1	9.9	15.7	14.8	13.6	9.4	10.3	8.8	70	83	76	NW 2	NNE 2	N 2	1	9	10	—	1, 2	—
25	60.8	61.5	63.0	14.2	11.6	13.9	13.8	12.2	8.4	8.9	9.4	71	76	90	N 2	N 4	NW 8	10	10	10	2.4	a p 3 3	—
26	62.6	62.8	64.2	13.6	10.9	11.8	13.0	12.2	9.3	9.6	8.2	91	87	78	NW 4	N 5	NW 5	10	10	10	0.0	1 p n	—
27	64.2	65.3	66.8	16.5	9.9	12.4	15.3	14.0	8.7	9.4	8.0	82	72	67	WNW 4	N 3	0	5	9	1	0.0	1 p	—
28	68.0	68.3	69.1	17.1	8.8	13.9	15.8	13.9	8.5	10.0	8.7	72	75	73	W 4	NNE 3	N 2	6	9	3	—	1	—
29	69.6	69.5	69.5	16.4	9.2	15.6	15.5	14.2	9.3	10.3	9.9	70	79	83	NW 4	N 4	N 5	5	6	1	—	1, 2	—
30	69.5	69.1	68.4	17.7	12.5	14.5	17.2	14.2	8.2	10.1	10.4	66	69	87	NNW 2	N 4	NNW 4	2	3	2	—	1 a 2 p	—
Śr. m	58.0	58.0	58.6	18.3	11.9	14.6	16.7	14.5	10.1	10.7	10.3	81	76	84	3.4	4.3	2.4	6.7	7.0	6.7	—		

GRODNO

φ = 53° 41′ λ = 23° 50′ H = 119.0 m CZERWIEC — JUIN 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI OBSERVATIONS
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	48.2	48.0	49.1	26.1	13.6	19.2	24.7	19.7	12.9	12.5	13.1	78	55	77	E 4	SE 6	SW 6	4	8	8	1.4	○ 1 ⊤ p
2	50.5	49.8	49.5	19.7	13.0	14.6	18.6	16.4	11.5	14.5	13.0	93	91	94	NW 4	NW 5	NE 6	10	10	10	19.7	∞ n p ⊤ 2 p ⊏ p
3	48.7	48.4	49.6	23.5	14.7	18.3	23.1	17.9	13.8	12.9	13.1	88	61	86	E 6	E 9	E 4	8	6	5	4.3	∞ n a p ⊏ n p ⊤ p
4	50.4	49.9	49.8	22.6	15.0	17.9	22.1	18.7	10.5	9.1	12.3	68	46	77	E 5	SE 9	E 4	1	4	3	—	○ 1, 2
5	49.2	48.4	47.8	23.4	13.5	17.5	22.3	19.5	11.2	8.4	12.9	75	42	77	E 5	E 9	NE 3	2	3	10	—	○ 1, 2
6	46.3	47.5	48.4	21.1	15.2	18.2	20.0	17.0	10.3	10.1	12.5	66	57	87	E 5	E 6	E 1	1	8	10	—	○ 1
7	48.2	47.8	46.4	22.6	12.9	17.1	21.0	18.3	11.6	11.2	13.8	80	61	88	E 3	E 5	SE 2	2	4	10	0.1	○ 1, 2 ∞ ⊂ 3 n
8	44.9	43.5	43.7	24.3	15.0	17.3	22.7	16.9	12.6	14.1	11.7	86	69	82	S 2	NW 3	W 2	1	3	9	2.6	○ 1, 2 ∞ p ⊤ ⊏ p
9	43.5	43.5	44.3	25.1	14.1	19.2	23.7	18.3	13.8	14.5	13.3	84	67	85	NW 2	NW 4	W 3	4	5	4	0.0	○ 1, 2
10	45.1	45.3	46.3	23.3	15.2	16.2	18.1	15.9	13.3	14.5	12.7	97	94	94	W 3	N 3	NW 3	10	10	10	3.8	∞ n 1 a p 3
11	45.9	45.7	45.4	15.9	13.0	14.0	14.5	13.2	10.3	10.6	10.0	87	87	89	E 4	E 9	E 6	10	10	10	9.5	∞ n
12	45.6	46.7	47.9	13.3	10.0	10.7	13.1	11.6	9.3	10.2	9.8	98	91	97	E 6	E 8	E 3	10	10	10	4.3	∞ n 1 a p
13	49.6	50.9	51.6	15.1	10.8	11.2	14.1	11.9	9.6	8.8	9.5	97	74	92	E 5	E 7	E 3	10	10	3	—	∞ n
14	51.2	49.8	48.2	18.8	7.0	11.1	17.9	13.3	6.2	6.7	9.7	60	45	88	E 6	E 5	E 6	0	2	8	—	⊂ 2
15	44.6	43.6	43.2	16.6	9.3	11.9	13.7	13.9	8.6	10.5	10.5	88	91	90	E 8	E 4	E 3	7	10	10	2.8	⊏ ∞ a p ⊏ p
16	42.8	42.3	43.0	23.1	10.9	15.5	22.7	16.5	10.9	12.0	10.0	83	59	71	NE 3	NW 3	NW 3	1	7	0	0.4	○ 1, 2 ∞ p
17	43.7	44.0	44.2	22.0	9.3	14.1	21.1	15.3	8.5	12.1	11.4	72	65	88	W 4	NW 3	W 1	1	4	1	—	○ 1, 2
18	42.8	41.5	43.0	21.3	10.4	16.0	20.2	15.3	12.2	12.2	11.8	90	69	91	SE 2	SW 5	W 4	8	6	7	—	⊂ 1 ○ 2
19	45.0	46.8	49.2	20.1	10.6	13.7	17.5	14.1	9.8	11.5	11.3	85	77	95	NW 5	N 4	NW 4	10	9	4	—	⊂ n
20	50.1	49.3	48.1	21.7	7.8	13.8	20.3	16.7	9.2	6.9	12.0	79	39	84	N 1	W 2	SW 1	1	2	10	2.2	○ 1, 2
21	47.3	49.0	50.5	20.6	11.8	13.2	18.2	17.0	10.6	9.3	11.2	95	60	78	W 5	W 8	SW 1	10	7	9	—	∞ n ○ 2
22	50.5	49.9	47.0	24.8	13.3	18.2	22.9	18.6	12.9	12.2	12.8	83	59	81	SW 3	SW 5	SE 4	5	7	3	—	○ 1, 2
23	46.3	47.6	48.6	23.6	14.8	18.1	22.7	18.3	13.0	14.7	14.4	84	72	92	SE 3	N 4	N 2	7	9	10	6.7	
24	48.4	47.6	48.8	18.3	12.3	13.1	14.4	13.5	10.6	11.5	11.1	95	95	97	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	19.7	∞ n 1 a p
25	49.8	50.2	50.4	19.6	12.4	13.5	16.9	17.4	11.0	13.0	14.3	96	91	97	NW 5	NE 2	NW 2	10	10	10	0.1	∞ n 1 ≡ 1
26	49.4	49.4	49.7	23.8	15.6	17.0	19.5	17.5	14.1	15.5	14.0	98	92	94	NW 2	W 4	W 2	10	9	10	2.7	∞ n a p 3 ⊤ a p
27	51.3	53.3	54.6	17.5	11.9	15.9	18.9	12.1	13.2	11.0	9.1	98	76	88	NW 4	W 3	W 5	10	10	10	8.5	∞ n 1 a 2
28	56.0	56.9	57.4	14.3	11.1	11.3	13.7	13.7	9.6	10.9	10.6	97	94	92	W 4	W 5	NW 3	10	10	10	1.7	∞ n 1 a p
29	58.0	58.0	57.8	18.5	12.0	13.7	17.7	16.8	10.0	9.2	11.1	93	66	78	W 3	W 5	W 3	9	9	10	—	⊂ 1, 2
30	57.7	56.7	56.0	21.6	13.3	16.5	20.7	16.5	10.8	11.4	11.2	77	63	80	N 4	NW 4	N 3	9	8	3	—	○ 1, 2
Śr. m.	48.4	48.4	48.6	20.7	12.3	15.4	19.0	16.1	11.1	11.4	11.9	85	71	87	4.0	5.1	3.2	6.4	7.3	7.6	—	

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

φ = 52° 25′ λ = 16° 56′ H = 89.4 m CZERWIEC — JUIN 1926

1	46.3	50.1	52.8	16.6	12.6	13.7	14.8	13.0	11.0	11.0	10.5	95	88	95	W 7	W 7	SW 5	10	10	10	4.6	∞ n 1 a 2 p
2	53.4	52.6	51.4	17.4	8.7	13.4	15.6	12.8	11.2	9.8	10.6	93	75	91	NNE 2	ENE 3	SE 3	10	9	10	0.2	⊏ ⊤ 1 a 2 p 3 n
3	45.8	45.9	47.9	21.1	12.3	14.7	19.3	15.6	11.8	12.7	12.6	94	76	96	SE 3	WSW 7	WSW 3	10	10	8	0.3	∞ n p ⊏ a p
4	47.6	47.2	46.9	25.0	12.0	17.5	23.0	18.3	11.5	10.0	13.6	77	48	87	SE 5	E 7	E 3	5	10	8	0.4	∞ n ○ a p ⊤ p ⊕ a
5	44.9	45.0	47.2	23.3	14.8	16.0	22.1	14.8	12.4	10.1	9.0	91	51	72	E10	SE13	SE 7	10	6	3	0.2	∞ n 1 a
6	47.7	47.7	47.3	24.0	9.9	14.2	16.9	16.0	9.5	13.3	11.9	79	93	88	W 1	SW 2	NW 5	9	9	9	12.4	⊂ ∞ a 2 p ⊏ p
7	47.5	47.6	47.3	20.3	14.6	15.5	18.6	14.7	12.4	11.2	11.5	94	70	92	NE 5	SE 3	S 7	10	10	10	0.6	∞ n 1 a ○ 2 ∞ 3
8	46.0	46.1	46.9	20.8	13.6	15.2	16.9	15.1	10.9	9.7	10.8	85	68	85	NW 3	WSW10	WSW 5	10	10	1	—	⊂ p
9	48.5	50.0	50.4	21.1	13.1	16.6	19.2	16.0	11.4	10.7	11.4	81	64	84	WNW 7	WNW10	W 5	9	10	1	0.0	⊂ n ○ 1 ∞ ⊕ p
10	49.3	48.1	48.3	23.7	11.1	15.6	22.9	16.1	11.3	10.8	10.6	86	53	78	W 5	SE 7	WNW 7	10	7	10	13.9	⊂ n ∞ 1 ○ ⊕ 2
11	48.4	48.0	48.1	21.6	11.9	12.1	16.6	14.8	10.1	10.2	9.3	97	72	74	WSW 5	SE 6	SW 7	10	10	10	1.8	∞ n a p 3 n ○ a
12	47.9	46.5	49....	21.1	10.6	12.9	18.9	15.5	9.7	9.2	10.2	88	57	78	WSW 5	WSW 7	S 3	10	7	1	—	⊏ p 3
13	49.6	48.5	47.1	23.9	10.3	15.9	22.5	17.6	10.3	9.7	10.4	77	48	69	E 4	SE10	ESE 9	7	7	9	19.3	⊂ n ○ 1 ⊤ ∞ n (23¹ ,ʰ)
14	44.1	45.8	45.3	17.9	13.8	14.1	14.1	13.9	11.6	10.8	10.9	97	91	93	E 7	SW 7	NNW 3	10	10	10	22.3	⊏ ∞ n 1 a ⊏ 1, 3
15	39.3	39.3	42.4	16.9	12.3	12.8	13.9	14.2	10.6	11.3	10.7	97	96	90	NE10	ENE 7	E 5	10	10	7	10.4	∞ n 1 a 2
16	46.6	48.8	50.2	24.4	13.3	14.7	22.0	18.1	10.8	10.0	10.2	87	51	66	NE 7	N 7	NW 5	10	4	5	—	○ 2
17	50.8	49.8	48.0	23.0	9.9	15.8	22.2	16.3	8.7	7.7	10.8	64	39	78	WNW 3	WSW 7	SW 5	1	5	6	0.0	⊂ n ⊏ 2 ⊏
18	45.6	44.1	45.1	20.3	12.3	14.4	18.0	13.8	10.2	10.6	11.1	84	69	95	WSW 4	WSW 5	NNE 3	10	10	9	2.5	⊂ n a p ⊏ 3
19	58.5	50.7	52.7	20.9	11.8	12.4	18.2	13.8	9.1	9.8	8.6	86	63	73	NNE 7	NNE 7	NNE 3	10	5	0	—	⊂ 2 ⊂ p
20	54.3	54.3	53.1	19.1	6.8	14.5	18.1	14.0	9.1	9.0	11.1	74	58	94	W 4	W10	W 7	10	10	10	0.4	⊂ n ○ 1 ⊏ ∞ a p ∞ p 3
21	54.7	55.1	54.6	23.3	13.8	15.3	19.9	18.4	10.2	12.2	13.6	79	70	86	NW 3	W 9	S 5	10	10	7	2.6	⊏ ⊏ ⊏ 3 ∞ n 23¹ ,ʰ 1
22	52.1	49.0	48.4	26.8	16.0	18.0	25.8	17.0	15.0	13.7	14.0	98	56	97	S 5	SSE11	SE 4	10	4	10	10.2	⊏ ∞ a ⊏ p n 2 3
23	51.1	51.9	51.7	21.4	13.0	14.9	20.1	15.4	10.5	8.6	11.2	84	49	86	NW 9	W10	W 3	2	6	3	—	⊏ ∞ p 3 ⊏ ⊏
24	52.2	52.1	52.1	22.4	11.6	14.9	21.4	15.0	9.5	8.1	9.7	75	42	76	NW 5	NNW 5	N 4	0	2	7	0.0	⊏
25	52.2	54.1	55.3	15.4	11.3	13.0	12.4	12.0	10.2	9.6	9.3	93	90	90	WNW 3	NW 7	NNW 5	10	10	10	3.8	⊏ ⊏ a ∞ p
26	55.4	56.6	58.1	14.5	10.6	10.8	12.5	11.9	8.9	9.4	9.4	93	88	91	N 7	NW 6	NW 5	10	10	10	5.5	∞ n a 2 p
27	58.3	59.1	60.3	19.4	7.7	12.8	17.9	13.6	9.0	7.4	8.8	82	49	76	W 5	W 7	NNW 5	0	6	1	0.0	⊂ n ∞ a ○ 2
28	61.7	62.0	62.0	20.3	8.4	13.0	17.0	13.3	9.0	7.4	9.2	81	52	81	NW 5	N 5	N 3	10	10	1	—	⊂ n
29	63.0	62.5	61.8	21.4	10.9	13.2	18.3	14.2	9.5	8.2	8.9	85	53	74	N 4	N 7	N 5	10	7	5	—	⊏ n p
30	62.0	61.0	59.8	21.1	11.7	14.0	18.5	15.7	9.9	8.6	9.1	84	55	68	NNE 7	NNE 7	NE 5	8	9	4	—	⊏ ń ⊏ p
Śr. m.	50.5	50.7	51.0	20.9	11.7	14.4	18.6	15.0	10.5	10.0	10.6	86	64	84	5.6	7.3	4.9	8.4	8.1	6.5	—	

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych

USINE DES EAUX

$\varphi = 52^0\ 13'$ $\lambda = 21^0\ 3'$ $H = 89.9$ m

CZERWIEC — JUIN 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm.
1	48.6	49.6	52.6	25.5	12.5	19.1	24.0	15.3	12.2	10.9	11.4	74	50	88	SSE 3	SW 4	W 5	2	8	10	0.7	⛰ n 1 a ☉ 1,2 ● n	—
2	52.6	51.2	49.3	22.1	14.3	15.5	20.1	15.4	11.4	11.5	12.2	87	66	93	NE 4	NE 3	NE 3	10	9	10	10.5	⛰ n 1 a ☺ ☂ p	—
3	48.2	48.5	50.0	21.9	14.9	18.0	21.5	17.8	12.6	11.7	11.7	82	62	77	SSE 5	S 8	SSE 2	8	7	9	1.3	⛰ n 1 a ☉ 1,2 ● p	—
4	49.4	48.6	48.7	23.4	13.6	18.5	23.0	16.1	13.3	13.7	13.2	84	66	97	SE 3	SE 6	E 2	7	6	10	3.4	⛰ n 1 a ☉ 1, 2 ● p 3 n	—
5	47.6	48.1	48.5	21.3	14.5	15.6	21.3	16.9	11.2	11.3	12.0	85	61	84	SE 4	SSE 6	0	9	5	10	1.5	☉ 2 ⛰ p 3 n ● n (5-6)	—
6	46.8	46.9	48.6	18.1	14.6	15.8	17.8	14.9	11.4	12.1	11.2	85	80	89	E 3	NE 2	ESE 2	10	9	10	10.9	⛰ n 1 a 3 ● a p	—
7	48.5	48.9	48.8	20.3	13.9	15.5	19.1	16.1	12.0	12.2	11.7	91	74	86	SE 4	SW 5	WSW 1	10	9	6	0.0	● ⁰ a ⛰ p 3 n	—
8	47.2	46.1	46.4	21.6	11.5	14.5	21.6	15.7	11.5	11.6	11.6	94	61	87	NE 1	E 4	NNE 1	10	8	7	—	∞ n 1 a ⛰ n 1 a p 3 n ☉ 2	—
9	47.4	48.0	48.5	20.7	12.7	17.1	18.5	17.9	11.0	11.8	12.7	76	75	83	NW 2	WNW 5	NW 4	2	9	3	—	⛰ n 1 a p 3 n ┳ a ☉ 1	—
10	49.0	48.8	48.2	20.4	13.4	13.9	18.9	17.4	11.1	11.8	13.0	95	73	88	NNW 2	N 3	0	10	7	9	—	⛰ n 1 a p 3 n ∞ n 1 a ☉ 2	—
11	46.4	46.6	48.2	17.4	13.0	16.7	13.7	13.1	12.8	11.1	9.4	91	96	85	SE 3	WNW 7	NW 1	10	10	1	7.1	⛰ n 1 a ● a 2 p ≡ p 3 n	—
12	48.3	48.7	49.6	16.4	9.0	13.0	15.1	14.1	10.8	10.6	10.6	97	83	90	S 1	SW 1	WNW 1	10	10	5	1.8	● n 1 a ⛰ p 3 n	—
13	50.9	50.7	50.0	18.8	9.1	13.9	18.3	14.3	10.1	10.8	10.6	86	69	88	WNW 2	ENE 5	E 8	4	7	9	0.0	∞ n 1 a ⛰ n 1 a p 3 n ☉	—
14	48.2	47.9	46.3	15.9	11.8	13.0	14.9	14.4	9.6	10.8	10.2	87	86	84	ESE 5	SE 6	ESE 8	10	10	10	14.5	☉ 1 a 2 p ⛰ p 3 n [1,2 ● n	—
15	40.2	41.3	42.9	18.1	12.5	13.1	17.3	14.5	11.0	13.0	10.8	98	89	88	ESE 4	E 4	WSW 2	10	10	10	4.6	● n 1 a p 3 n	—
16	44.4	46.5	48.6	22.0	12.7	13.2	20.1	17.1	10.9	10.3	9.6	97	58	66	NNE 3	N 3	NW 2	10	5	3	0.2	⛰ n 1 a ☉ 2 ● p	—
17	49.0	48.6	47.9	22.3	11.3	14.7	22.1	14.3	9.9	10.4	11.6	80	53	96	NW 3	NW 5	S 1	0	2	10	17.0	⛰ ∞ n 1 a ● ▲ ☂ p ☉ 2	—
18	46.2	44.0	44.8	21.3	11.8	14.8	20.1	15.0	11.1	11.6	11.6	89	66	91	W 1	W 2	0	10	8	8	0.9	● n 1 a 2 p ☂ p ⛰ 3	—
19	47.1	48.6	51.3	18.8	12.5	14.4	18.5	15.8	11.4	11.6	10.5	94	73	79	NNE 4	NE 5	NNW 2	10	10	5	—	⛰ n 1 a p 3 n	—
20	52.9	53.0	52.6	20.6	11.7	14.1	19.7	16.3	8.0	8.4	10.0	67	50	72	NNW 3	NNW 4	WNW 3	7	8	10	0.9	⛰ p 3 n ☉ 1,2 ● n 20-21	—
21	52.4	54.2	54.3	21.3	12.8	15.5	19.3	17.1	10.7	10.5	12.0	82	63	83	WNW 5	NW 6	W 3	10	9	8	—	⛰ p 3 n	—
22	53.8	51.8	48.6	25.7	11.9	19.0	25.0	19.3	12.9	13.6	13.2	79	58	79	SW 1	SSW 3	S 3	2	4	3	—	⛰ n 1 a p 3 n	—
23	49.7	50.8	50.9	20.7	15.1	18.9	20.0	18.8	12.5	13.2	13.3	77	76	83	WNW 3	WNW 3	WNW 2	8	10	10	2.8	∞ n 1 a ⛰ n 1 a p 3 n ☉ 1	—
24	50.3	51.1	51.7	19.1	14.1	15.0	17.5	14.4	10.9	11.6	10.8	86	78	90	NNW 4	NNW 4	NNE 3	10	10	3	—	⛰ n 1 a 2 p 3 n [● n 23-24	—
25	52.7	52.8	53.1	20.1	12.5	13.8	18.8	17.1	10.2	11.2	12.0	87	70	83	NE 1	NNE 3	NNW 3	9	9	10	0.8	⛰ n 1 a 3 ☉ 2 ● n 25-26	—
26	52.3	52.6	54.7	17.2	13.0	13.6	15.2	13.5	11.3	12.4	11.1	98	97	97	NNW 4	NNW 3	NW 7	10	10	10	3.8	● n 1 a 2 p 3 n	—
27	57.0	58.4	59.0	16.8	10.4	10.8	14.8	13.7	9.3	9.1	10.5	97	73	91	NW 3	NW 4	0	10	10	9	2.0	● n 1 a ⛰ ⁰ p 3 n	—
28	60.4	60.8	61.1	18.1	10.9	13.9	16.9	15.0	8.9	8.0	8.5	76	56	67	NNW 3	NW 4	NNW 2	4	9	2	—	⛰ n 1 a ☉ 1	—
29	62.5	61.7	60.6	19.3	11.0	14.1	18.7	16.0	8.5	7.8	8.9	72	49	65	N 3	NW 5	NNW 3	1	7	2	—	⛰ n 1 a 3 ☉ 1	—
30	60.4	59.4	58.3	19.8	12.9	13.9	18.6	17.5	10.0	9.9	10.5	85	62	70	N 4	NNE 5	N 4	10	10	10	—	☉ 1	—
Śr. m.	50.3	50.5	50.8	20.2	12.5	15.1	19.0	15.8	10.9	11.2	11.2	86	69	84	3.0	4.3	2.6	7.8	8.2	7.4	—		—

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

$\varphi = 52^0\ 2'\ 30''$ $\lambda = 23^0\ 42'$ $H = 134.7$ m

CZERWIEC — JUIN 1926

1	46.8	46.4	47.2	26.6	13.5	19.2	25.5	18.8	12.6	11.2	10.8	76	47	67	SSE 5	S 5	WNW 3	5	7	10	1.8	● n ☉ 1, 2	—
2	48.0	46.2	46.1	26.7	13.7	16.9	24.5	19.4	12.5	14.8	10.9	88	65	64	NE 3	SSE 3	SSE 7	9	10	10	1.2	● 1 a ☂ a	—
3	45.8	46.0	47.6	24.4	15.6	18.4	21.6	18.4	12.8	12.7	12.8	81	66	81	SSE 5	SSW 9	SSE 5	10	9	10	—		—
4	47.3	47.2	46.5	24.5	15.4	18.6	21.8	18.6	9.8	11.0	10.8	61	57	68	SE 10	SE 12	ESE 6	8	10	6	—		—
5	45.5	45.7	44.1	19.1	13.4	16.0	18.0	16.2	8.7	11.3	12.7	64	74	93	SE 7	ESE 6	ENE 2	10	10	10	3.0	● a 2 p	—
6	42.7	45.2	46.1	19.4	12.3	14.4	18.4	14.0	11.5	9.9	10.7	95	63	91	ENE 5	S 6	SSE 3	10	10	10	0.2	n 1	—
7	45.7	45.7	44.7	22.0	13.1	16.8	21.4	18.0	10.9	11.0	12.1	76	59	79	S 7	SSW 5	SW 1	6	8	7	—		—
8	43.2	42.3	41.6	22.0	10.6	15.8	17.4	13.8	11.5	12.5	11.3	86	85	97	SE 1	WNW 3	N 1	9	10	3	7.2	a 2 p ☂ a	—
9	41.8	41.9	42.9	23.9	11.4	15.6	23.2	16.3	11.9	11.7	13.8	90	56	100	NW 3	W 5	W 3	7	8	10	—		—
10	43.6	43.9	44.1	17.8	12.9	13.8	16.4	14.8	11.6	13.1	12.5	99	95	100	NW 3	NW 4	NW 2	10	10	4	—		—
11	43.5	42.6	42.9	20.3	12.5	15.0	19.8	13.6	12.3	13.9	11.6	97	81	100	ESE 3	SE 5	W 3	10	10	10	9.9	● p	—
12	44.5	45.0	44.9	17.3	10.1	13.6	16.6	14.0	9.9	11.3	11.4	86	80	96	WNW 3	SE 2	WSW 1	9	10	10	4.0	● p	—
13	45.9	47.0	47.2	16.2	10.9	13.6	15.8	11.8	11.1	11.5	9.4	96	86	93	W 2	E 5	E 3	10	10	10	—		—
14	47.1	46.4	44.7	19.4	10.1	13.8	19.2	15.9	7.5	8.1	8.5	63	49	69	ESE 12	ESE 12	ESE 9	7	10	10	6.0	n 1	—
15	40.0	39.2	39.0	17.1	11.9	12.1	15.4	13.8	10.0	11.6	11.6	96	89	99	ESE 7	ESE 7	E 3	10	10	10	3.7	n 1 a p p	—
16	39.6	40.9	42.4	20.7	12.7	12.9	19.2	14.4	10.8	9.4	11.0	98	57	91	ENE 4	NE 5	WNW 3	10	8	7	1.4	n 1 a p p	—
17	43.4	43.5	43.2	22.1	9.7	14.0	21.2	14.0	8.9	10.8	10.7	75	57	91	NW 3	NW 7	WNW 1	1	10	4	0.0	p	—
18	42.3	40.8	41.3	20.9	9.0	15.2	20.6	14.0	10.8	10.0	10.7	84	55	91	SSW 1	SW 5	0	8	9	7	2.0	p ☂ 1, 2	—
19	42.5	44.0	45.8	21.0	8.8	13.4	18.8	16.0	10.9	10.8	11.9	96	67	88	NNE 1	NE 2	NE 3	10	10	10	—		—
20	47.3	47.7	48.1	21.4	12.7	14.8	18.8	13.4	9.4	9.1	10.5	75	57	93	NE 4	N 4	WNW 1	10	10	9	—		—
21	47.3	48.5	49.9	21.3	12.3	13.4	20.4	15.2	10.8	9.8	11.9	95	55	92	W 5	NW 9	WNW 1	10	8	0	—		—
22	50.6	49.1	46.3	24.8	9.5	17.4	23.9	17.2	11.4	10.4	12.2	77	47	87	SW 3	SW 6	S 2	4	8	1	—	a n 1 a 1, 2	—
23	44.6	45.7	45.6	24.2	14.3	18.9	23.4	19.2	13.7	15.0	14.5	85	70	88	S 3	WSW 1	W 1	8	10	10	4.8	p 1	—
24	44.6	45.0	46.7	24.4	15.8	18.6	23.5	15.8	15.1	16.1	12.4	98	75	92	ENE 2	SW 5	NNW 4	10	10	10	—		—
25	47.9	48.1	48.1	19.6	13.3	14.2	17.6	16.6	11.4	11.8	13.0	98	79	93	NE 2	N 2	N 3	10	10	9	—		—
26	47.0	46.9	48.0	24.5	15.2	16.6	23.2	16.8	13.6	15.9	14.2	97	76	100	NNE 3	NNE 3	E 3	10	10	10	36.8	▲ n a ● a p ┳ ☂ a p ☂ p	—
27	49.6	51.6	52.9	17.1	11.9	13.1	13.0	12.2	11.2	10.9	10.2	99	98	97	NNW 5	WNW 5	NNW 5	10	10	10	16.5	● n 1 a 2 p	—
28	54.1	55.1	55.6	18.1	10.9	12.1	17.0	14.3	9.5	9.0	10.0	91	63	83	NNW 5	NNW 7	NNW 1	10	10	9	--	● n	—
29	56.4	56.7	55.8	18.0	11.9	12.8	16.4	14.8	9.3	8.8	10.5	86	67	84	NNW 5	N 5	N 1	10	10	10	—		—
30	55.1	54.1	53.0	20.8	13.4	15.2	19.4	17.0	10.4	9.4	11.9	81	53	83	NNE 2	NE 6	NE 4	10	9	6	—	☉ 2	—
Śr. m.	46.1	46.3	46.4	21.2	12.3	15.2	19	15.6	11.1	11.4	11.6	86	68	88	4.1	5.4	2.8	8.7	9.5	8.1	—		—

ŁODŹ

φ = 51° 46′ λ = 19° 29′ H = 218.5 m

CZERWIEC — JUIN 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0 -10) Nebulosité 7	1	9	Opad—Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokrywa śnieżna Couche de nij. cm
1	36.0	39.0	40.5	19.8	12.0	16.6	14.6	13.6	10.5	10.2	10.0	74	83	87	S 3	W 3	SSE 1	5	10	10	3.2	1e2p3	—
2	40.7	38.7	35.8	18.6	11.8	13.4	15.0	15.7	10.7	11.0	12.1	94	87	91	NE 1	NNE 3	E 5	10	10	10	6.8	1a2p3n p3n	—
3	35.0	35.7	37.1	20.9	14.5	16.0	18.0	18.2	12.1	11.8	11.6	89	77	75	S 1	S 3	SSE 3	4	7	7	1.2	1, 2 1a2p	—
4	36.0	36.0	35.6	23.8	14.0	17.8	22.0	17.8	11.0	11.2	12.9	72	57	85	SE 3	S 3	E 3	3	2	8	1.3	1, 2 2p3	—
5	33.4	34.2	36.0	19.2	14.2	14.6	17.0	15.2	10.5	9.8	8.9	85	68	69	SE 3	SSE 5	SSE 3	10	6	0	—	2en1a	—
6	35.0	34.4	34.9	19.3	11.8	13.2	16.3	16.2	9.0	12.2	12.5	80	88	91	W 3	S 3	0	10	9	10	23.4	1a2p3n p3n	—
7	35.6	36.8	36.7	18.6	13.2	14.2	18.3	14.4	11.5	11.1	10.6	96	71	87	WSW 3	SW 5	SW 1	10	8	0	7.0	1a2p	—
8	34.9	34.3	34.8	23.0	11.3	14.4	20.8	16.0	11.0	10.9	10.7	91	60	79	S 1	W 3	W 1	8	3	5	0.0	1 2	—
9	36.2	37.2	37.4	21.3	11.1	13.2	20.4	17.2	10.8	11.0	11.6	96	62	80	W 1	W 3	NW 3	10	8	2	0.0	1	—
10	37.1	36.6	35.6	23.0	13.0	13.8	21.3	18.6	11.2	10.8	12.2	96	58	77	0	0	SE 1	10	8	10	14.7	1en1a	—
11	35.7	36.1	36.5	19.0	11.6	12.7	15.3	16.0	10.3	11.0	10.4	95	85	77	NW 3	NW 5	W 1	10	7	10	7.0	en1a 2	—
12	36.4	37.1	37.9	18.2	11.7	12.4	14.8	15.0	9.8	9.5	9.3	93	76	73	W 1	NW 1	NW 1	10	10	2	1.2	1, 2 p3	—
13	38.4	37.9	35.9	22.1	9.5	15.2	20.8	16.6	9.8	10.0	11.2	76	55	79	E 1	E 3	E 3	2	3	2	—	1 1, 2	—
14	33.4	34.0	32.5	16.6	13.4	14.6	15.0	14.4	10.7	11.9	11.7	87	93	96	ESE 5	SE 3	ESE 3	10	10	10	4.1	2p3n	—
15	26.5	28.3	30.6	15.4	11.2	13.8	14.7	12.0	11.2	9.9	9.6	96	80	93	SE 3	S 5	S 3	10	10	10	3.0	1a2p	—
16	33.2	35.7	37.7	21.0	10.1	12.4	16.8	15.4	9.5	10.8	9.2	89	76	70	NW 1	N 3	N 1	9	8	7	1.5	1a2p 1, 2	—
17	38.2	37.9	36.6	22.0	10.8	14.4	20.4	17.7	9.0	7.6	10.9	74	43	72	SSW 1	NW 3	W 3	0	0	4	—	1 1, 2	—
18	34.1	32.4	33.3	21.4	12.6	14.6	20.8	14.4	10.7	10.3	11.0	87	56	91	SW 1	SW 1	SW 3	3	10	10	4.2	1a▲2p3	—
19	34.8	37.2	39.7	18.2	11.2	13.6	16.8	15.3	10.8	10.3	10.7	94	73	83	N 1	NNE 1	NNW 3	10	10	10	—		—
20	41.5	41.8	41.4	19.9	9.1	13.2	19.7	15.2	8.7	7.1	8.9	77	42	69	NNE 1	0	W 3	2	5	8	0.2	1, 2 en1a	—
21	41.9	42.6	42.8	21.6	12.4	15.1	19.5	18.4	11.0	10.1	12.1	86	60	77	NW 3	W 3	W 1	10	4	0	6.0	2 p 2p3n	—
22	41.4	39.0	36.2	27.1	13.5	17.4	26.0	20.8	12.4	12.6	12.6	84	50	69	SW 1	SW 3	S 1	10	4	6	0.3	1 2e1a2p	—
23	38.3	39.5	39.4	20.9	15.0	16.2	16.4	15.4	12.7	12.4	10.0	93	89	77	W 1	N 1	NNW 5	10	10	10	0.3	e1a2p3	—
24	38.9	39.2	39.7	21.2	14.2	15.3	20.0	16.8	10.4	8.0	9.3	81	46	65	N 1	N 3	0	5	5	2	0.0	2	—
25	40.3	41.1	42.1	18.0	12.0	13.2	17.0	13.8	10.2	10.2	11.2	91	71	96	ENE 1	0	NNW 3	10	10	10	11.4	1en1a2p3	—
26	41.3	41.7	44.5	14.1	9.7	13.2	13.4	10.0	10.8	10.9	8.8	96	96	96	N 1	NNW 2	NNW 3	10	10	10	2.3	en1a 2, 3	—
27	45.8	46.5	47.6	18.6	9.4	10.6	16.6	14.8	8.3	7.5	8.8	89	54	70	NNW 1	NW 1	NW 1	5	8	1	—	1	—
28	48.9	49.3	49.6	18.2	9.1	13.0	16.6	13.3	8.8	7.8	8.6	80	56	76	N 1	N 3	0	3	8	0	—	1	—
29	50.3	50.0	49.2	19.3	10.3	15.0	18.0	14.0	7.4	7.2	8.7	58	47	74	0	NNE 1	0	2	6	3	—	1	—
30	48.6	47.7	46.5	17.2	11.4	12.6	16.0	14.8	9.1	9.1	10.3	85	66	83	NE 3	NNE 3	NNE 3	7	10	10	0.2	e2p3	—
Śr. m.	38.3	38.6	38.8	19.9	11.8	14.2	17.9	15.6	10.3	10.1	10.5	86	68	80	1.7	2.6	2.1	7.3	7.3	6.2	—		—

PUŁAWY

(BAROGRAPHE)

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ H = 147.0 m

CZERWIEC — JUIN 1926

1	44.9	45.0	47.1	25.6	14.4	19.3	25.2	15.7	10.5	10.8	11.2	63	46	84	S 2	SW 4	NW 2	0	2	6	—	np 1, 2	—
2	47.1	45.3	44.2	25.3	12.4	15.3	23.5	15.3	11.4	11.8	12.3	88	55	94	E 1	E 2	0	6	5	9	4.5	np 1 p	—
3	43.9	44.2	46.0	22.9	14.9	17.6	20.8	18.0	12.1	9.7	10.7	81	53	70	S 2	S 6	S 3	10	3	10	7.2	pn(20h 20—	
4	44.9	44.0	43.6	23.3	13.7	17.5	22.8	15.3	13.1	13.4	12.4	88	65	96	SE 2	SE 4	E 4	9	8	10	32.6	2enap p(20h45)	—
5	42.8	43.5	43.2	20.4	14.1	15.1	19.2	15.1	11.4	9.2	10.8	89	55	85	SE 3	S 6	SE 1	7	9	10	3.0	1 p3	—
6	41.8	42.9	43.8	16.4	12.0	12.5	14.9	14.4	10.3	10.8	11.1	96	86	92	SW 2	S 4	SE 1	10	10	10	8.5	en1a3	—
7	44.1	44.6	44.1	21.5	12.9	14.1	20.0	15.5	11.3	11.4	12.0	95	66	91	SW 2	S 1	0	10	9	8	0.1	ena 2 3	—
8	42.2	40.9	41.2	22.6	13.6	15.5	22.0	15.3	11.4	10.5	12.0	87	54	92	0	S 1	E 2	10	8	7	—	a ap 3	—
9	42.2	42.6	43.3	22.4	12.8	15.0	21.2	16.3	11.6	12.3	12.2	91	66	88	W 3	W 4	W 2	4	7	4	0.5	n 1, 2 ap	—
10	43.8	43.5	43.4	21.8	13.6	14.0	19.6	16.0	11.6	12.4	12.1	98	73	89	W 1	NW 2	SE 1	10	5	6	—	n 2 3	—
11	42.1	41.3	43.	21.0	11.9	16.5	13.9	12.1	12.2	11.0	10.0	87	94	96	SE 1	NW 4	0	10	10	1	11.6	n a a2p	—
12	43.5	43.5	44.5	17.6	10.6	13.3	14.4	12.9	10.3	11.4	10.4	91	94	95	0	S 3	0	10	10	4	6.5	a 2p	—
13	45.6	45.5	44.7	20.2	9.0	13.1	19.4	15.3	10.2	9.9	11.6	91	59	89	0	E 2	E 5	2	3	1	—	n3 1, 2	—
14	43.0	42.4	41.1	15.3	12.5	13.4	14.7	14.1	9.6	10.9	10.6	85	88	90	E 4	E 6	E 6	10	10	10	11.7	2a	—
15	36.0	36.8	38.1	19.6	12.7	14.5	17.9	12.9	11.7	11.1	10.0	96	73	91	S 4	S 2	SW 2	10	10	7	1.3	en1a	—
16	38.8	40.3	43.1	20.8	11.1	12.5	20.0	14.8	9.6	10.1	9.5	90	57	76	W 2	N 4	W 3	10	3	9	7.7	1a p 2	—
17	44.4	43.9	43.1	22.8	11.0	14.4	21.6	15.5	8.9	8.0	10.6	73	41	81	SW 1	W 3	S 1	0	1	10	—	n3 1, 2	—
18	42.0	40.0	40.2	20.2	12.5	15.1	17.9	14.5	10.3	10.5	10.8	81	68	88	0	W 2	SW 2	9	10	8	1.0	a 2p p	—
19	41.6	42.6	44.9	20.0	10.5	14.3	18.0	15.2	11.3	12.3	12.3	94	80	96	SE 1	SE 1	NE 3	10	10	10	2.3	a 2p 3	—
20	46.5	47.4	47.9	20.9	12.2	13.7	19.1	14.8	9.7	9.6	9.3	83	59	74	SE 2	NW 2	W 2	10	9	8	0.5	en a 3	—
21	47.9	49.0	49.3	22.1	13.1	14.7	19.4	15.7	11.2	9.9	12.4	90	59	93	W 2	W 3	W 1	10	3	1	—	3	—
22	49.1	47.5	44.9	25.4	12.4	17.7	23.4	17.9	11.5	11.0	12.2	76	51	80	S 1	S 2	S 1	0	1	0	—	1, 2	—
23	44.5	45.6	45.5	20.7	15.4	17.6	19.8	18.4	13.4	14.1	14.3	90	82	91	SW 1	W 2	S 1	9	10	10	10.6	2.3	—
24	44.7	45.8	46.1	18.5	13.9	14.9	14.7	14.0	12.3	11.9	11.4	98	96	96	N 1	W 2	W 1	10	10	2	7.9	2p	—
25	47.2	47.2	47.4	19.3	11.2	13.7	17.2	15.5	10.7	11.2	11.4	93	77	87	NE 1	W 3	N 2	10	10	10	—		—
26	46.4	46.9	48.4	19.0	14.9	16.9	17.3	14.9	13.0	13.2	11.9	91	90	94	N 2	W 2	W 5	10	10	10		3	—
27	50.6	52.2	53.4	14.9	10.9	11.2	12.5	13.0	9.4	9.5	10.6	95	89	96	NW 5	NW 6	0	10	10	10		en1 2p3	—
28	54.6	55.3	55.8	19.8	10.5	13.3	18.1	12.7	9.4	7.7	10.0	83	50	92	N 1	NW 3	W 1	4	2	1		3	—
29	56.5	56.7	55.3	18.8	8.6	13.7	17.7	14.0	9.0	6.9	10.3	78	46	86	N 2	NE 2	0	0	10		—		—
30	54.5	53.3	52.3	20.4	11.6	14.5	18.8	16.1	9.3	9.8	11.6	76	60	85	NE 2	NE 4	E 2	8	10		—	1ep	—
															1.7	3.1	1.8	7.6	3.7	0	—		

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H 158.0 m

CZERWIEC - JUIN 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air						Wilgotność — bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność — względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	46.5	46.1	45.5	26.7	10.7	18.9	26.4	18.4	12.5	23.9	15.3	77	93	97	0	S 5	0	0	2	2	0.7	☾ n ⊙ 2	
2	46.5	46.7	46.8	25.1	14.7	18.0	22.4	17.5	14.7	19.0	14.3	96	95	96	E 5	SE 6	SE 2	3	8	2	—	⊙ 1	
3	47.2	48.4	48.5	24.1	15.1	17.6	22.2	16.3	14.5	19.9	13.8	97	100	100	SE 7	S10	0	3	5	2	—	⊙ 1	
4	48.4	47.7	46.6	24.6	12.3	16.1	23.1	16.4	12.8	20.1	7.9	94	96	57	SE 8	SE10	SE 2	1	6	0	—	⊙ 1	
5	45.3	44.4	42.7	22.4	11.0	16.2	21.4	14.6	8.4	10.2	10.9	61	54	88	SE 4	SE 8	SE .	2	9	4	4.8	⊙ 1 o p	
6	43.9	45.0	45.2	22.2	11.9	14.9	20.2	12.8	10.0	9.4	10.4	80	54	95	S 5	SE 5	0	2	4	3	3.5	⊙ 1 o p ≡ 3	
7	44.9	44.9	44.1	21.2	7.5	16.3	19.2	15.6	10.9	11.5	12.0	79	69	91	SW 2	E 5	0	2	9	9	1.2	⊙ 1 o p	
8	41.9	39.7	38.9	25.1	10.6	16.5	22.7	14.8	12.2	9.7	11.8	87	48	94	0	E 4	0	6	7	6	0.1	☾ a	
9	38.8	38.5	39.2	23.4	9.7	17.2	20.4	15.8	11.6	11.6	10.9	80	65	82	0	N 5	NW 3	1	9	9	—	⊙ 1	
10	39.6	40.0	42.3	21.1	14.0	17.5	19.3	15.4	12.5	13.5	12.0	84	81	92	NW 2	NW 4	N 2	6	8	10	8.1	☾ p	
11	41.9	42.0	41.9	16.4	13.6	14.6	15.6	13.0	11.4	11.8	10.6	92	89	96	NE 3	NE 6	E 4	10	10	10	8.8	☾ p 3 n	
12	42.2	43.9	44.1	15.0	11.4	11.9	13.6	12.3	9.6	10.5	10.1	94	95	96	SE 2	SE 4	SE 4	10	10	10	6.5	☾ n 1 a 2	
13	44.7	46.1	47.1	16.7	10.6	11.6	13.8	10.6	9.6	8.5	7.7	95	72	81	SE 6	SE 4	E 3	10	10	5	0.6	☾ n	
14	47.2	46.2	44.4	19.2	7.9	13.1	18.3	14.6	6.2	7.0	7.2	55	45	58	SE 5	E 6	SE 4	3	6	9	0.1	⊙ 1	
15	40.6	39.3	37.9	15.0	11.8	13.2	13.6	14.2	9.6	11.2	11.4	86	97	95	SE 6	E 5	0	10	10	10	35.1	☾ a 2 p	
16	36.2	37.0	38.4	17.4	12.7	13.2	14.4	13.2	10.9	11.1	10.4	97	92	93	0	NE 6	NW 2	10	10	3	18.3	☾ a	
17	39.5	40.0	40.8	21.4	11.1	13.8	20.4	13.5	8.9	12.5	8.7	76	70	75	NW 4	NW 5	0	1	4	1	—	⊙ 1, 2	
18	40.9	40.9	39.8	22.2	7.8	16.3	12.7	14.8	7.0	10.0	10.5	51	52	84	SW 2	0	0	2	10	10	6.2	⊙ 1 ☾ a 2 K ⊤ p	
19	40.5	42.6	43.5	18.2	10.5	14.9	15.8	15.2	11.2	12.4	12.2	89	92	94	SW 1	0	0	10	10	10	42.9	☾ a 2 p	
20	44.1	44.6	45.8	17.3	12.9	14.9	16.2	13.0	12.5	12.8	10.5	99	94	95	E 3	0	0	10	10	10	4.8	☾ n 1 a 2	
21	45.6	46.3	47.8	25.1	11.1	13.2	17.1	15.6	10.2	10.7	10.3	91	74	78	W 1	W 3	0	10	9	1	—		
22	49.0	48.5	46.3	23.5	8.6	17.0	22.9	17.4	11.5	10.6	12.2	90	51	83	0	S 2	0	0	4	2	—		
23	44.3	44.0	44.2	26.3	16.0	19.6	24.9	19.5	13.4	16.6	16.5	80	71	90	S 4	S 2	NE 3	3	5	7	0.6	⊙ 1 ☽	
24	43.6	43.7	43.5	26.7	17.4	20.9	26.1	19.2	14.4	12.8	14.1	78	52	86	SE 2	SE 5	0	9	3	2	—	⊙ 2 ☽	
25	44.0	44.1	44.7	28.1	17.2	21.7	26.4	20.9	14.9	12.6	16.7	77	50	91	0	E 4	0	2	6	1	0.3		
26	44.2	44.2	44.0	27.9	16.7	22.0	29.4	19.4	14.8	12.3	15.3	76	40	91	SE 3	SE 4	0	3	5	10	0.6	☾ 1	
27	46.1	47.0	47.5	27.1	15.9	20.7	20.7	17.4	15.3	14.8	14.2	84	82	96	NE 2	S 6	0	4	10	10	31.1	☾ 1 o a 2 p 3 n	
28	50.1	51.6	52.4	18.1	13.3	14.3	14.9	13.4	11.7	11.4	10.3	97	90	90	N 1	0	W 2	10	10	10	—		
29	52.9	53.1	53.6	16.2	12.8	13.5	13.2	15.0	10.3	10.9	10.9	90	85	86	NW 2	0	N 2	10	10	10	—		
30	51.7	51.6	49.8	20.7	13.6	14.5	17.3	17.3	10.8	11.6	13.5	88	79	92	N 2	NE 2	0	10	10	9	—		
Sr. m.	44.4	44.6	44.5	21.7	12.3	16.1	19.5	15.6	11.5	12.7	11.8	84	76	88	2.7	4.2	1.2	5.4	7.6	6.2	—		

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H 221.0 m

CZERWIEC JUIN 1926

1	37.9	40.1	41.5	20.8	11.7	16.5	18.3	14.9	10.9	9.4	11.1	78	60	88	0	W 4	0	7	8	10	3.6	⌓ 1 o p n	
2	40.5	38.1	36.8	18.8	13.0	14.0	18.3	13.8	10.7	13.3	10.8	91	85	93	NE 2	NNE 3	0	10	10	3	2.8	☾ 1 a p n ≺ 3	
3	36.9	37.2	37.7	22.8	11.9	14.9	21.9	16.7	10.9	11.4	11.1	87	59	78	0	ENE 3	E 2	9	9	10	5.6	☾ a n ≺ 3	
4	38.6	36.4	35.3	22.5	13.6	14.3	22.0	16.3	11.4	11.8	10.9	95	60	79	SE 2	ENE 3	WSW 2	10	9	10	4.9	☾ 1 n ⊤ p	
5	34.2	36.3	37.0	20.8	12.4	14.9	18.6	15.1	10.5	9.0	8.1	84	56	63	ESE 1	S 1	SW 3	9	3	6	—	⊙ 2	
6	36.3	37.0	37.7	19.4	11.0	12.9	17.9	15.8	9.9	9.8	11.2	90	64	84	0	SSW 2	S 1	10	10	10	1.7	☾ a p	
7	38.7	37.8	37.7	23.0	13.7	15.7	21.3	14.6	9.9	9.0	11.0	75	48	89	SSE 1	NW 4	SW 1	4	3	9	5.4	⊙ 1, 2 ⊤ p o p n	
8	36.0	34.8	36.0	23.6	12.6	14.3	21.7	17.5	10.4	8.6	10.3	86	45	69	WSW 2	WSW 3	SW 4	1	4	9	0.1	⊙ 1, 2 o p	
9	37.8	38.7	39.3	20.4	12.6	14.3	18.7	16.1	10.5	10.4	12.0	87	65	88	WSW 3	SW 4	SW 1	10	9	7	1.7	⊤ a 2 o p	
10	39.9	39.3	38.6	22.9	11.3	14.0	22.7	18.4	10.8	11.3	12.5	92	55	80	SW 2	ENE 1	ENE 1	3	10	4	8.6	≡ ⌓ ⊙ 1 o n (10—11)	
11	36.8	37.3	38.0	19.7	12.5	13.1	16.8	15.9	10.6	8.6	11.0	95	61	82	WSW 4	WSW 4	SW 1	10	7	1	4.4	☾ 1 p	
12	38.0	38.0	39.0	20.4	11.0	13.7	18.8	15.7	9.9	8.8	10.9	86	55	82	WSW 2	W 2	0	10	9	5	4.3	☾ 1 a p	
13	36.1	37.1	35.2	22.1	10.0	13.7	21.6	17.2	10.3	12.8	13.1	89	67	90	ENE 1	NE 5	ENE 4	9	3	10	0.7	⌓ 1 ⊙ 2 o a n	
14	34.2	34.0	30.7	22.5	15.2	16.8	21.1	17.4	12.9	12.5	14.3	91	67	97	ENE 1	WSW 2	ENE 3	10	10	10	7.6	o p	
15	29.4	32.3	32.7	17.6	11.6	16.3	12.5	12.2	8.9	9.8	8.7	64	91	83	SSW 2	SSW 3	S 3	7	10	10	5.1	☾ a 2 p n	
16	33.4	36.3	38.7	18.5	10.3	11.9	16.5	14.8	9.2	8.8	11.4	90	63	91	NNE 1	W 3	SW 2	10	10	3	0.0		
17	40.1	38.8	38.4	22.2	12.6	15.1	20.1	14.7	10.8	9.6	9.9	85	55	80	SW 3	WNW 4	SE 3	9	8	10	1.0	☾ 1 2 ⊤ p o p	
18	36.1	34.8	34.2	21.1	11.9	15.5	19.3	17.0	10.6	9.2	10.9	81	55	76	0	SW 5	0	2	10	10	11.5	⌓ ⊙ 1 o a n ≺ 3	
19	34.7	36.2	38.4	18.4	13.9	14.8	18.1	15.0	12.0	12.8	11.7	96	83	92	0	NW 3	NW 2	10	10	10	19.7	☾ 1 a 2 p 3 n	
20	41.4	42.4	43.6	21.8	13.6	14.1	20.5	16.8	10.5	8.2	9.4	88	46	66	W 2	W 3	WSW 3	10	5	10	0.1	⊙ 2	
21	44.0	44.3	44.4	22.3	13.2	13.4	20.5	17.9	10.1	10.3	12.5	89	57	82	WSW 3	WSW 3	SW 1	10	4	7	0.0	☾ 1 ⊙ 2	
22	42.6	39.5	37.6	25.3	12.3	16.7	25.1	19.2	12.0	10.5	12.9	84	45	78	0	E 2	NE 1	0	1	1	2.7	⊙ 2 o n	
23	38.6	39.4	39.5	21.8	16.5	16.7	21.5	18.1	12.8	13.4	14.1	91	71	91	W 2	N 1	0	10	10	10	44.4	☾ 1 a p 3 n	
24	40.1	40.6	40.2	19.0	12.6	13.3	17.9	15.0	11.0	9.9	10.9	97	65	86	SW 2	NNW 1	ENE 1	10	10	3	3.3	☾ 1 a	
25	40.6	40.8	41.7	19.8	10.8	14.8	19.3	15.5	11.1	10.6	10.1	89	63	77	ENE 1	NNE 2	W 3	1	10	10	2.4	⌓ ⊙ 1 o p 3 n	
26	41.0	43.3	44.0	15.8	11.0	13.8	12.1	11.9	10.7	9.8	9.4	92	94	91	SW 1	W 5	WSW 3	10	10	10	22.6	☾ 1 a 2 p 3 n	
27	47.2	47.6	48.2	18.1	9.9	10.7	15.5	14.2	8.7	7.8	9.6	92	59	80	SW 3	W 1	0	10	10	7	0.0		
28	49.1	49.3	50.0	19.1	9.8	14.3	18.3	14.8	9.8	8.6	9.3	82	55	74	SSW 1	WNW 2	0	7	10	8	—	⌓ ⊙ 1	
29	50.4	48.6	48.6	19.5	12.1	14.5	16.9	14.4	9.5	7.1	9.0	77	44	74	0	NNW 3	NNW 1	9	4	9	—	☽ ⌒ 2	
30	47.6	46.4	44.8	15.6	12.5	14.1	15.2	14.5	9.4	10.4	11.1	79	81	91	NE 1	NNW 3	NW 3	10	10	10	3.8	⌓ 1 ● a	
Sr. m.	39.3	39.4	39.5	20.5	12.2	14.4	19.0	15.7	10.6	10.1	11.0	87	62	82	1.4	2.8	1.6	7.9	7.9	7.7	—		

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^{\circ}\ 50'$ $\lambda = 24^{\circ}\ 01'$ $H = 333.3$ m

CZERWIEC — JUIN 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. Śniegu Couche de neige
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	31.3	31.2	30.9	28.5	15.6	18.0	23.8	20.0	11.3	9.5	12.7	73	43	73	S 1	SE 1	NW 2	1	0	9	0.5	○ n (1—2)	
2	30.7	29.9	29.6	26.2	15.0	17.3	26.2	18.9	11.6	11.1	11.4	79	43	70	NNE 1	SSW 4	SW 5	4	4	6	0.3	○ n (2—3)	
3	30.2	30.8	31.0	24.5	15.2	16.7	24.0	16.8	11.5	11.3	11.9	84	51	83	SSE 4	SSE 4	SE 4	10	6	6	29.5	▲ p	
4	30.2	30.0	28.6	22.0	15.0	15.7	21.0	16.5	9.9	11.1	11.5	74	60	82	SE 8	SE 8	SE 9	5	9	10	1.6	○ n (4—5)	
5	28.4	28.6	28.5	19.8	13.4	14.8	17.7	14.0	10.3	8.1	10.5	82	54	87	S 1	0	0	7	9	10	2.7	○ n (5—6)	
6	28.6	30.0	29.9	16.2	12.1	13.8	15.2	14.1	9.0	10.1	9.2	76	78	77	SW 4	SSW 5	SSW 2	10	10	10	1.0	⊙ chwilami	
7	30.6	30.6	29.5	24.0	11.2	14.7	19.6	17.5	9.9	10.8	10.3	79	63	68	SW 3	WSW 2	0	3	7	6	⊃		
8	26.2	25.6	24.7	19.0	13.2	14.9	15.0	15.6	10.3	11.2	11.2	81	83	84	0	0	NNW 1	10	10	10	1.2	● a	
9	25.7	26.8	27.4	21.0	14.0	14.2	19.7	14.7	11.3	11.5	11.1	93	67	89	WNW 4	NW 4	0	10	8	8	8.4	● ▲ p	
10	28.0	28.0	28.2	22.0	13.2	14.0	19.9	17.2	11.4	11.5	11.4	95	66	78	W 4	W 4	0	10	5	5	▽		
11	27.2	25.7	27.8	23.5	13.0	18.2	19.8	13.	11.5	12.6	10.1	73	73	94	0	SSW 2	WNW 3	6	10	10	13.1	● ▲ p	
12	28.6	29.4	29.9	20.2	10.2	13.2	19.0	13.8	9.7	10.0	10.8	85	61	92	0	WNW 1	0	4	10	4	20.5	▲ p	
13	29.9	29.9	29.	20.6	11.3	12.6	19.0	17.5	11.0	9.7	10.5	91	59	70	0	WNW 1	E 1	8	5	10	—		
14	28.2	28.0	25.9	18.2	13.5	14.2	15.0	14.3	10.9	11.5	11.1	90	90	93	SE 4	ESE 2	SE 4	10	10	10	10.2	⊙ chwilami	
15	22.9	23.0	23.7	22.0	14.0	16.4	21.2	15.0	11.0	9.4	8.5	79	50	67	SSE 2	SSW 4	WSW 1	4	4	10	0.1	○ n (15—16)	
16	23.5	24.0	26.5	16.0	11.2	11.2	14.8	13.0	8.6	8.4	10.1	86	67	90	0	WNW 4	0	10	9	5	1.3	● p	
17	28.7	28.8	28.8	21.8	11.8	13.4	20.2	16.2	9.2	8.9	10.6	80	50	77	WNW 4	WNW 5	0	0	5	8	—	● p	
18	27.9	26.6	26.5	23.2	12.8	15.1	19.2	14.8	9.8	10.4	10.8	76	63	86	SW 1	SW 4	SW 1	10	9	9	1.0	● p n (18—19)	
19	26.6	27.6	28.6	21.0	14.2	14.2	19.6	15.4	10.9	11.8	10.7	90	69	81	SSW 2	SW 1	0	10	10	10	6.3	⊙ chwil. i n (19-20)	
20	29.6	30.7	32.7	19.0	14.0	15.0	17.8	14.6	11.5	11.7	10.7	90	76	86	SW 2	NW 4	WNW 1	10	8	10	1.0	● p	
21	33.8	34.6	34.9	20.5	11.8	13.1	18.0	16.7	9.4	10.8	11.0	83	70	77	WSW 2	W 4	0	10	5	0	—		
22	34.8	33.5	30.6	24.8	13.0	16.8	23.4	18.0	10.8	11.3	12.4	76	53	80	SW 1	SE 4	SE 4	1	7	3	0.3	○ n (22—23)	
23	29.5	29.5	29.2	27.8	16.8	18.8	25.8	19.4	13.8	13.7	15.8	85	55	94	S 2	SSW 1	NNE 1	8	9	10	—		
24	28.7	29.0	30.0	25.9	16.2	18.6	21.0	17.6	12.9	14.6	10.7	80	78	71	SSW 1	NW 2	NNW 2	4	9	10	0.5	● a	
25	30.6	30.9	31.0	20.8	15.2	15.4	17.6	18.0	12.6	13.4	13.9	96	89	90	N 2	N 1	NW 1	10	10	9	▽	● a	
26	30.5	30.5	32.2	25.0	16.2	17.0	22.4	17.0	13.7	15.0	13.4	94	76	92	0	NNW 1	NW 4	10	9	10	8.5	● a ≡ p n (26—27)	
27	33.7	34.4	36.7	17.0	11.4	13.6	18.0	11.4	10.2	9.8	9.5	93	87	94	WNW 2	NW 2	NW 4	10	10	10	11.7	● p	
28	37.7	38.4	39.1	18.0	10.8	11.5	16.4	14.2	8.9	9.4	8.1	88	65	70	NW 3	NNW 4	NNW 1	10	9	2	—		
29	39.6	39.4	39.8	13.8	12.5	14.2	16.9	14.9	8.7	9.3	10.3	72	64	81	NNW 1	NNW 4	N 4	8	8	10	—		
30	37.4	36.3	35.5	17.9	12.2	14.2	17.4	16.1	9.9	9.5	10.9	82	64	80	NNE 4	NE 3	NNE 1	4	10	10	—		
Śr. m.	30.0	30.1	30.2	21.5	13.3	15.0	19.3	15.9	10.7	10.9	11.1	84	66	82	2.1	2.9	1.9	7.2	7.8	8.0	—		

ZAKOPANE

600mm +

49° 17' 19° 58' H = 846.4 m

CZERWIEC — JUIN 1926

1	86.2	87.2	88.8	15.0	8.5	16.3	17.6	11.0	7.2	7.7	9.	52	51	94	S14	SSW 3	N 2	9	10	10	2.2	n●p3	
2	86.9	86.6	84.3	14.9	10.3	11.0	14.4	12.0	9.2	9.9	9.8	94	81	94	N 1	SE 1	SW 1	10	10	10	5.5	● n 1 a 2 p 3 ┬ p	
3	84.3	86.0	85.8	15.5	10.0	12.5	14.8	10.4	7.9	6.2	7.9	73	50	85	SSE 3	SE 3	SE 2	9	10	8	5.7	● n a	
4	84.6	84.4	83.6	19.8	7.9	10.8	18.1	10.3	9.1	6.7	8.6	95	44	92	0	SSW 3	SW 1	10	6	10	9.1	● p 3 ┬ p ⊙ 2	
5	82.2	84.0	85.0	15.0	8.0	9.3	13.2	9.3	6.3	6.8	6.7	73	61	77	0	SW 5	SW 2	9	10	7	—	● n	
6	84.6	85.8	86.4	15.0	7.5	11.6	13.4	10.8	7.1	6.8	7.4	70	60	76	WSW 5	SW 6	0	10	10	9	—		
7	87.2	86.6	86.2	18.4	8.4	12.1	16.6	11.7	7.5	7.9	9.3	75	56	91	N 1	W 1	W 1	8	10	9	2.4	⊙ 1 ┬ a p ● p 3	
8	83.8	83.5	84.8	17.6	9.0	10.7	15.7	11.0	8.8	8.0	9.2	91	60	94	0	N 3	W 2	10	9	10	21.3	K p ● p 3 ⊙ 1 ⌒ p	
9	85.9	87.3	88.2	14.5	9.3	11.1	12.6	11.5	8.4	9.5	9.4	85	89	93	0	W 6	NW 1	10	10	10	2.1	● n 1 a 2 p	
10	87.6	86.2	85.6	19.4	7.0	13.4	17.4	12.9	9.2	10.6	9.2	81	71	84	NE 2	NW 2	S 2	1	10	6	6.3	⊙ 1	
11	54.5	85.9	86.8	14.2	7.8	10.4	9.8	7.8	8.7	8.3	7.1	93	92	90	SW 6	WSW 6	NE 2	10	10	1	4.2	● n 1 a	
12	86.4	86.0	87.0	18.4	3.9	10.8	16.4	12.0	7.3	8.1	9.4	76	58	91	NE 1	W 5	0	10	8	9	0.0	⊙ 2	
13	86.6	86.0	83.9	21.4	7.5	13.6	19.0	14.8	7.5	11.0	10.8	65	67	87	N 1	W 2	NE 2	4	9	5	0.8	≡ n ● a ⊙ 1 ┬ p	
14	83.3	82.8	80.0	18.6	13.0	16.6	17.1	14.0	10.8	11.2	10.8	77	78	91	N 1	NW 3	0	5	10	10	0.7	↘ n ● n a p 3	
15	78.6	79.8	81.0	14.4	7.2	10.9	12.1	7.3	7.3	6.2	6.5	75	59	86	SW 2	WSW 5	WSW 5	6	10	10	1.2	● p 3	
16	80.8	84.2	87.4	10.5	6.6	7.1	9.7	10.2	7.0	7.9	8.7	93	88	94	0	N 2	WNW 1	10	10	10	3.1	● n 1 a p	
17	88.2	87.4	86.8	17.4	8.1	11.9	16.6	9.0	8.6	7.6	8.1	84	53	95	WSW 2	W 3	W 2	9	9	10	14.0	● p 3 ▲ ┬ K p	
18	85.4	83.8	82.8	17.7	5.4	10.8	12.6	12.8	9.1	9.0	9.9	95	84	90	0	WSW 5	W 1	7	10	10	3.9	⊖ a ● 2 p 3	
19	82.6	83.8	86.0	15.4	11.0	11.9	14.8	11.8	9.5	10.7	9.7	91	86	94	0	N 2	0	10	10	10	70.6	● n 1 a 2 p 3	
20	88.1	90.8	92.0	13.4	8.8	11.2	10.9	8.8	9.6	7.9	7.9	97	82	93	N 1	N 3	NE 2	10	10	3	7.3	● n 1 a 2 p	
21	92.2	93.2	93.0	18.8	6.2	11.3	15.4	10.2	8.4	8.3	8.1	84	64	88	SW 3	WNW 4	SW 1	10	3	0	0.1	● a ⊙ 2	
22	90.8	89.2	87.2	22.0	5.6	13.0	20.6	13.2	9.0	9.7	8.8	81	53	78	0	E 2	0	0	4	6	1.4	⌓ n 3	
23	87.4	87.6	87.2	17.0	12.0	14.7	16.0	14.1	10.7	11.5	11.8	86	86	99	0	0	NE 1	10	10	10	23.1	● n a p 3	
24	87.6	88.6	88.0	14.2	9.7	11.5	11.7	9.8	10.0	9.2	8.5	99	90	94	NE 1	NE 1	0	10	10	6	1.7	● n 1 a p 3	
25	87.8	88.0	89.0	18.7	6.6	12.2	17.4	11.2	9.7	11.7	9.5	91	80	96	0	E 2	0	3	10	10	9.5	⊙ 1 ≡ n ● a 2 p 3	
26	88.4	89.6	92.6	11.5	7.0	10.4	10.9	7.0	9.2	9.3	7.2	98	97	97	NW 2	NW 2	NW 1	10	10	10	10.7	● a 2 p 3	
27	93.6	94.4	95.4	8.9	6.7	7.1	7.8	8.1	7.2	7.1	7.4	96	90	92	N 1	N 1	0	10	10	10	0.6	● n 1 ap	
28	95.4	96.2	96.6	15.0	6.6	10.3	12.0	9.7	7.9	7.8	7.9	84	75	88	N 2	N 2	0	8	10	9	—		
29	96.6	96.6	95.5	14.7	4.0	10.5	13.7	9.4	8.0	7.4	7.0	85	63	80	NE 3	NE 3	NE 1	5	10	9	0.3	⌓ n ⊙ 2	
30	93.6	92.9	91.2	10.3	8.2	8.8	9.4	10.3	7.8	8.4	9.2	93	96	99	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	22.6	● n 1 a 2 p 3 ≡ 3	
Śr. m.	87.0	87.5	87.6	16.1	7.9	11.5	14.3	10.7	8.5	8.6	8.7	84	72	90	1.8	2.9	1.2	8.1	9.3	8.2	—		

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^\circ 41'$ $\lambda = 25^\circ 15'$ H = 135.7 m

LIPIEC — JUILLET 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 450 + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température Cels. Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniezna Couche de neig. cm
1	55.3	54.4	54.1	22.7	11.6	17.2	21.2	19.2	9.1	7.9	11.9	63	42	72	NE 6	N12	NNE 3	0	0	2	—	⊾ 1 ◯ 1, 2 ▬ 3	—
2	54.1	54.0	53.7	25.1	17.4	19.0	23.7	21.4	11.8	15.1	14.9	73	70	78	NE 5	ENE 6	NNE 3	9	9	7	0.0	⊙ 1 ∞ 1, 2 ▬ 3 ● a	—
3	53.4	52.8	51.2	26.0	17.9	19.4	24.3	21.0	14.8	9.1	12.3	89	40	67	ENE 1	ESE 2	0	7	7	8	—	⊾ ▬ 1 ◯ 1, 2 ∞ 3	—
4	49.7	48.5	47.7	26.7	15.0	17.9	26.2	19.8	13.3	12.1	12.1	87	48	70	ESE 1	WNW 3	N 5	10	8	8	5.0	∞ 1 ● a ◯ 2 ∿ p	—
5	48.8	49.5	49.1	21.0	11.1	15.2	19.6	16.3	8.5	7.8	8.4	66	46	60	NNE 8	NNE 5	NNW 3	7	3	0	—	◯ 1, 2	—
6	49.9	49.7	48.4	22.7	9.0	15.1	21.8	18.2	10.0	8.3	9.6	78	43	62	N 1	0	E 1	4	7	8	—	⊾ 1 ◯ 1, 2 ▬ 1, 3	—
7	48.7	48.7	48.3	25.2	11.5	18.0	24.2	19.3	10.0	9.0	9.2	65	40	55	0	NE 3	0	0	3	0	—	⊾ 1 ◯ 1, 2 ▬ 1, 3	—
8	49.4	49.6	49.4	23.9	12.1	17.4	23.3	19.3	12.7	8.5	9.2	86	39	55	NE 1	N 2	N 2	0	2	6	—	⊾ 1 ◯ 1, 2 ▬ 3	—
9	49.5	49.6	49.1	25.2	12.3	17.4	24.6	20.3	10.4	8.9	11.2	70	39	63	0	SSW 1	ESE 2	10	10	10	6.5	⊕ 1 a 2 ∞ 1, 3 ● n ∴ p 3	—
10	49.1	49.3	48.3	21.7	13.8	16.0	17.9	17.4	9 9	11.4	11.4	73	75	77	E 5	E 3	ENE 3	10	9	0	—	● 1 ▬ 3	—
11	48.2	48.3	49.4	26.6	14.0	19.0	26.3	21.2	12.3	13.5	15.3	75	54	82	ENE 3	ESE 1	SSE 1	7	5	8	—	◯ ⊾ 1 ⊕ a 2 ∞ 3	—
12	51.4	51.9	52.4	27.8	16.8	21.1	27.1	22.3	15.2	13.5	13.4	82	51	67	NNE 1	NNW 4	WNW 2	8	3	4	—	∞ 1 ◯ 1, 2 ▬ 3	—
13	53.1	52.9	53.0	26.7	14.6	19.2	26.2	22.3	11.7	10.7	14.3	71	43	72	NW 1	NW 4	0	2	4	1	—	◯ 1 ⊕ a 2	—
14	52.8	51.1	49.3	30.0	16.2	19.1	28.6	24.0	13.1	14.9	15.4	80	52	70	SW 3	SW 6	WSW 2	0	0	0	-	⊾ 1 ◯ 1, 2 ∞ 2, 3	—
15	47.3	45.8	44.9	29.5	16.9	19.4	29.0	23.0	14.8	13.2	14.4	89	45	69	SSW 3	WSW 3	WNW 1	0	0	0	0.5	⊾ 1 ◯ 1, 2 ∞ 1, 3	—
16	45.2	45.3	46.2	23.0	13.7	14.2	20.6	17.0	10.6	7.7	7.6	88	43	53	NNE 3	N14	N 6	10	4	0	0.0	● n 1 a ≡ 1 ◯ 2	—
17	49.9	50.7	50.9	20.8	10.1	14.3	20.4	16.1	9.1	8.6	5.8	75	48	43	NNW 5	NNW 4	NNW 3	1	4	0	—	◯ 1, 2	—
18	53.3	53.2	52.9	25.5	8.7	14.2	24.8	19.1	8.2	9.4	10.3	68	40	63	0	WSW 2	WNW 2	9	7	1	—	◯ 2	—
19	52.5	51.3	49.1	26.7	12.1	17.1	25.3	21.1	10.0	7.9	9.4	69	33	51	SW 3	SW 6	SSW 1	9	1	0	—	◯ 1, 2 ⊕ a ∞ 1, 3	—
20	46.8	44.2	40.8	29.2	14.0	19.1	27.9	24.0	10.6	10.4	12.0	64	37	54	S 2	S 6	SSE 4	4	9	10	—	⊕ 1 a ◯ 2 ∞ 2, 3	—
21	37.3	37.3	37.2	24.0	17.2	19.0	21.8	17.2	12.0	12.4	13.1	74	64	90	SSW 9	SSW 8	S 2	10	9	8	9.9	● a p	—
22	36.7	37.1	39.8	21.2	14.9	17.0	18.5	16.4	13.0	14.0	12.4	90	88	89	SSW 5	S 2	SSW 2	10	9	10	8.1	⊼ a ● a p ≡ 1, 3 ◯ 2	—
23	42.5	43.7	46.2	22.7	14.1	16.3	22.7	15.3	11.9	11.4	10.3	86	56	80	SW 5	SW 5	WNW 4	6	5	3	—	◯ 1, 2	—
24	47.7	47.4	47.0	20.5	12.3	14.2	17.6	17.1	9.6	13.9	13.0	80	93	90	SSW 4	S 2	SW 3	10	10	10	5.0	● a 2 p ≡ 1, 2, 3	—
25	46.9	45.3	42.2	24.5	13.4	14.4	23.2	21.0	11.9	11.2	12.0	98	53	65	0	S 2	SE 3	10	1	10	0.1	≡ 1, 3 ◯ 2	—
26	41.3	41.6	42.6	21.2	16.4	17.2	19.2	16.4	13.1	11.6	9.4	90	70	68	SSW 5	SW 2	SSW 2	10	8	4	0.1	≡ 1 ⊕ a ● p	—
27	44.3	45.0	46.7	19.5	12.2	14.2	17.8	14.4	8.4	6.3	7.9	69	42	64	SW 5	SW 6	SSW 2	0	7	0	—	◯ 1, 2	—
28	47.3	46.0	44.7	21.5	7.4	13.3	20.8	16.2	7.7	7.8	10.8	67	43	79	S 3	SW 6	SSE 2	3	4	10	6.0	◯ 1 ⊕ 2 ● n	—
29	43 3	43.6	42.8	16.2	12.2	13.0	14.0	13.2	10.1	10.2	10.0	91	86	89	NNE 3	NNE 4	NNE 2	10	10	10	3.1	≡ 1 ● p n	—
30	39 3	37.2	32.3	15.5	12.2	12.3	15.2	16.1	10.7	12.3	12.5	100	96	91	N 2	N 2	NNE20	10	10	10	25.9	● a 2 p n ∴ 3 ≡ 1, 2, 3	—
31	32.0	33.7	36.5	16.1	14.1	15.1	15.7	14.2	11.8	12.0	11.8	92	90	98	NNE12	N10	N17	10	10	10	5.1	● a p 3 ∦ 3 ≡ 2, 3	—
Śr. m.	47.3	47.1	46.7	23.5	13.4	16.6	22.2	18.7	11.2	10.7	11.3	79	55	71	3.4	4.4	3.3	6.3	5.7	5.1	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^\circ 24'$ $\lambda = 18^\circ 40'$ H = 11.4 m

LIPIEC — JUILLET 1926

1	67.8	67.6	66.7	17.8	13.5	15.8	17.0	15.6	11.9	10.6	11.3	89	74	86	0	NNE 6	NE 6	9	4	1	—	◯ 1 ⊕ a 2 p	—
2	66.1	65.4	64.0	18.8	15.2	16.7	17.2	17.8	11.5	12.2	13.2	81	84	87	NNW 5	NNW 6	N 4	1	6	9	—	◯ 1, 2	—
3	63.4	63.1	61.8	20.5	17.1	17.4	18.7	18.4	13.6	14.2	14.0	92	88	89	N 2	NNW 3	NNW 5	9	7	8	—	◯ 2 ⊕ 2	—
4	60.8	60.8	60.8	18.6	16.8	17.5	17.7	17.6	13.4	13.1	10.0	90	87	67	NNW 6	NNW 7	NNE10	7	8	8	0.5	⊕ n 1 ◯ 2 ● p	—
5	62.3	62.2	61.3	18.2	15.2	15.3	17.5	16.3	10.2	10.3	10.9	79	69	79	NE 6	NE 5	ENE 7	8	7	3	—	◯ 1, 2 ⊕ a	—
6	60.6	60.3	59.0	18.4	16.0	16.6	18.0	16.7	9.0	10.6	11.1	64	69	78	E 7	NE 7	ENE 4	8	5	8	—	⊕ n 1 ◯ 2	—
7	59.2	59.6	59.9	21.1	15.0	18.3	19.9	17.0	11.4	12.5	12.2	73	73	85	NE 4	NNE 4	0	4	6	4	—	⊕ a 2 p ◯ 1, 2	—
8	60.1	60.7	60.6	21.8	16.5	17.5	21.5	18.1	12.9	12.6	12.4	87	68	80	NNW 2	NNE 2	NE 4	2	6	3	4.2	⊕ a 2 p ◯ 1 ● n a	—
9	60.8	61.2	60.4	18.5	15.5	16.3	16.7	17.2	12.3	10.8	11.9	89	76	82	NNW 5	N 4	N 4	10	10	8	3.9	● 1 a n	—
10	59.4	58.2	57.0	20.0	13.5	17.8	19.4	18.0	12.1	13.6	13.1	80	81	85	NNE 2	NNE 4	NE 4	1	3	7	1.9	◯ 1, 2 ⊕ a 2 p ● n	—
11	57.2	59.0	61.7	19.5	17.1	17.4	19.3	17.4	14.0	14.6	13.4	95	88	91	N 2	N 2	WNW 2	10	10	9	0.1	● a	—
12	64.3	66.0	66.1	21.8	15.5	16.6	20.6	18.1	12.7	15.9	13.9	91	88	90	NNW 2	N 4	0	6	5	3	—	◯ 1 ∞ 1, 3 ⊕ a 2 p	—
13	66.7	66.8	65.7	23.8	16.0	20.9	23.0	20.6	12.7	14.4	14.1	69	69	78	0	NE 4	0	1	1	0	—	◯ 1, 2 ∞ p 3	—
14	64.8	64.0	61.3	25.7	17.5	21.8	23.0	21.2	14.5	16.7	15.6	75	80	84	WSW 2	NE 1	0	0	1	0	—	◯ 1, 2 ∞ 2, 3	—
15	58.6	58.3	56.4	26.5	19.0	22.9	23.4	20.4	15.3	15.0	15.2	74	70	85	0	ENE 3	N 2	0	1	2	—	◯ 1, 2 ∞ 1, 3	—
16	57.0	59.7	61.3	20.5	17.1	18.6	17.9	18.3	12.1	10.1	10.8	76	66	69	ENE 7	NE 4	NNW 6	10	9	2	0.1	◯ 1 ● a ∠ n	—
17	63.9	64.2	63.8	22.8	17.0	17.8	19.8	17.5	8.8	8.7	11.5	58	51	77	NNE 4	E 3	0	1	6	1	—	◯ 1, 2 ⊕ a 2 p ψ p 3 ∞ 3	—
18	65.0	64.1	63.2	26.6	12.9	20.6	25.3	19.4	10.9	10.3	12.0	60	43	72	WSW 1	0	0	1	4	3	-	◯ 1, 2 ψ p 3	—
19	62.0	59.4	56.7	29.0	14.8	20.2	27.9	21.6	11.6	10.7	13.1	66	38	69	SE 4	S 4	SSE 2	0	7	4	—	∞ 1 a 2 p 3 ◯ 1, 2 ψ p 3	—
20	53.9	53.3	50.5	24.3	15.9	19.4	21.7	18.3	13.6	15.0	14.7	81	78	94	SSE 2	0	N 2	10	10	10	36.7	● a 2 p 3 n ∞ 1, 2 ≤ ⊤ ⊼	—
21	49.3	49.3	49.2	22.2	16.6	17.8	20.6	18.8	13.9	13.1	13.9	92	73	87	SW 2	W 4	0	10	10	10	5.5	● a ∞ 1, 3 ψ p 3	—
22	48.8	50.2	52.0	22.0	16.3	17.2	18.5	17.1	12.5	11.4	11.4	86	72	79	WSW 4	W 5	W 3	10	9	5	0.0	● n	—
23	56.0	57.4	59.5	21.1	14.9	16.4	20.2	16.4	9.4	9.2	12.1	68	53	87	W 8	WNW 8	W 2	5	5	10	0.0	● ° p ◯ 1, 2 ∞ 3	—
24	59.3	59.7	58.4	24.3	16.3	18.4	23.0	18.6	13.0	12.0	13.4	82	58	84	W 5	W 2	0	10	8	0	—	∞ 2, 3	—
25	53.5	49.5	50.5	25.6	14.8	19.2	24.8	16.7	13.4	10.9	13.1	81	47	93	SSE 6	SSW 8	S 1	8	9	1	3.4	◯ ∞ 1 ● p ψ n	—
26	51.4	52.4	54.0	19.4	14.0	15.6	18.3	14.1	10.4	9.0	9.2	79	58	77	WSW 6	WSW10	SW 4	8	9	6	0 0	● a p	—
27	54 4	56.2	57.5	18.5	11.4	13.7	17.5	15.0	7.9	6.4	8.1	68	43	64	SW10	WSW14	W 4	2	6	4	0.0	◯ 1 ● p	—
28	56.7	56.2	55.4	17.7	10.7	13.7	16.8	14.3	8.5	8.3	9.2	73	59	76	WSW 5	WSW 4	0	3	9	10	—	◯ 1	—
29	53.6	53.3	53.6	18.0	12.1	13.2	17.6	15.8	10.2	10.8	10.3	91	72	77	SSE 2	E 4	0	10	9	9	2.7	◯ 2 ⊖ p ≤ ⊤ n	—
30	53.6	53.2	52.3	17.0	12.4	15.3	16.1	16.9	11.4	11.0	13.0	88	81	91	0	NNW12	NNW14	8	9	10	4.5	● a ∴ 3 n	—
31	51.4	54.1	56.5	18.0	12.0	17.4	17.5	17.4	12.4	12.3	13.0	84	83	88	WNW20	NNW20	NNW14	5	1	7	—	◯ ∴ 1, 2	—
Śr.	58.8	58.9	58.6	21.2	15.1	17.5	19.9	17.6	11.9	11.8	12.3	79	69	82	4.2	5.3	3.4	5.7	6.5	5.3	—		—

GRODNO

φ = 53° 41′ λ = 23° 50′ II — 119.0 m

LIPIEC - JUILLET 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	55.9	54.9	54.7	24.5	11.6	16.5	23.9	19.5	11.1	13.2	13.7	79	60	81	N 3	NW 3	N 2	8	3	1	—	☉ 1 ● 2	
2	54.0	53.1	53.6	25.8	17.1	19.0	25.3	19.1	14.1	17.3	15.8	87	72	96	NE 2	NE 2	N 3	10	7	10	13.4	┬ p ● p 3 n	
3	53.8	53.4	51.9	25.7	18.3	21.1	25.3	18.8	14.4	14.8	15.3	78	62	95	SE 2	E 3	E 4	0	2	5	—	☉ 1, 2	
4	51.2	49.9	48.7	26.6	14.8	21.9	25.4	20.9	15.1	12.6	16.3	78	52	89	0	SW 2	NW 1	2	7	10	—	◬ n ☉ 1	
5	50.2	50.6	50.5	22.7	14.1	15.4	21.1	17.5	10.8	9.1	9.6	83	50	65	N 4	E 3	N 1	6	6	4	—	☉ 1, 2 ≡ 3	
6	51.0	50.3	49.2	23.3	11.3	16.0	22.5	16.7	9.5	8.4	12.1	70	42	85	NE 1	E 2	S 2	2	3	5	—	☉ 1, 2	
7	49.4	49.2	49.5	25.9	12.6	19.1	24.5	19.3	9.9	11.2	13.9	60	49	82	E 3	E 1	E 2	2	4	3	—	☉ 1, 2	
8	50.4	50.4	50.4	26.6	13.4	17.7	25.3	19.7	12.4	9.5	9.7	82	40	57	W 1	SE 1	NE 1	3	7	10	—	◬ n ☉ 1, 2	
9	50.6	50.6	49.5	25.3	12.6	17.9	24.5	20.9	10.9	10.3	11.4	72	46	63	E 1	SE 3	NE 1	8	6	10	0.0	☉ 1, 2	
10	49.4	48.7	48.3	24.7	13.2	17.3	23.6	19.5	12.3	13.7	14.0	84	63	83	E 2	E 3	N 2	10	2	10	—	● n ☉ 2	
11	48.6	50.2	50.6	23.8	17.1	18.7	21.7	19.1	13.8	15.8	15.2	87	82	92	NE 3	SE 3	E 1	10	10	4	5.2	● a p	
12	53.3	54.2	54.7	24.1	16.6	18.7	23.3	20.7	15.4	15.5	15.8	96	73	87	SW 4	SW 1	SW 1	9	4	5	—	≡ n ☉ 1, 2	
13	55.7	55.4	54.8	28.3	13.9	18.9	27.1	21.7	12.5	12.4	15.8	77	46	82	W 2	E 5	W 3	5	2	3	—	◠ 1, 2	
14	55.0	53.6	51.0	29.5	15.5	19.9	27.5	24.4	13.1	19.4	20.8	76	71	92	SW 3	SW 6	NW 1	0	0	2	—	◬ n ◠ 1, 2	
15	49.4	47.7	45.7	29.7	16.2	21.3	28.6	25.1	14.4	14.9	15.1	77	52	64	W 2	SW 3	N 3	2	1	3	0.9	◬ n ◠ 1, 2	
16	45.5	46.3	48.8	25.1	15.4	16.1	21.9	17.1	12.9	12.0	9.6	95	62	66	NE 4	N 7	NW 3	10	3	0	—	● ┬ n ☉ 2	
17	51.6	52.6	53.2	25.6	11.7	15.5	20.8	15.8	10.9	13.2	10.7	83	73	80	NW 4	W 4	W 2	0	1	0	—	☉ 1, 2	
18	55.5	55.1	54.9	25.7	11.8	16.3	23.6	19.5	10.8	9.0	11.3	78	42	67	W 1	W 1	W 1	0	4	2	—	☉ 1, 2	
19	54.3	53.0	50.8	26.6	13.8	19.7	25.4	20.9	10.3	9.4	12.0	60	40	66	SW 1	SW 3	SE 1	4	4	2	—	☉ 1, 2	
20	48.0	45.5	41.8	29.0	14.6	20.2	27.9	21.7	12.3	11.1	14.2	70	40	74	S 2	S 5	SE 3	7	5	8	0.4	☉ 1, 2 ● n (20—21)	
21	40.5	40.3	39.5	23.6	17.7	18.9	22.7	18.3	13.1	12.3	12.3	81	60	79	SW 9	SW10	SW 3	9	7	8	—	☉ 2 ● p	
22	39.2	40.1	42.6	20.4	16.3	18.1	19.7	16.9	13.3	10.0	12.0	86	58	84	SW 5	W 7	SW 3	9	10	9	2.9	● a p	
23	44.8	46.5	49.2	20.3	13.9	16.5	19.7	14.3	11.9	10.5	10.8	85	61	90	SW 4	W 9	W 2	8	7	2	0.4	☉ 2 ● p	
24	54.9	54.4	49.7	22.3	10.7	14.3	21.5	16.7	11.0	13.1	11.8	92	69	83	SW 2	SW 7	W 1	10	7	2	3.0	☉ 2	
25	48.4	46.0	43.3	26.5	12.1	17.5	25.1	21.9	12.5	11.2	14.1	84	48	72	SW 1	SE 4	SE 7	0	6	10	0.1	☉ 1, 2	
26	43.5	44.1	45.2	21.9	10.5	16.5	19.9	15.9	11.9	10.7	10.1	85	62	75	SW 4	SW 7	SW 6	8	7	5	—	☉ 2 ●°p	
27	46.9	47.7	48.9	20.4	10.0	13.3	19.1	14.3	8.8	7.3	9.3	77	45	77	SW 6	SW12	SW 3	0	4	4	—	☉ 1, 2	
28	48.8	47.2	46.2	21.6	9.1	13.9	20.1	15.9	9.3	8.9	12.6	79	51	93	SW 1	SW 1	W 3	7	10	10	7.5	☉ 1 ● p 3 n	
29	45.7	45.2	44.2	17.9	10.6	11.1	16.3	14.4	9.4	11.5	10.4	95	83	86	W 5	NW 3	SW 3	10	7	10	0.0	● n a ◠ a	
30	40.9	39.3	34.4	16.2	10.7	14.1	15.4	14.3	10.9	10.9	10.8	92	84	90	NW 4	NW 3	NW 4	10	10	10	20.4	● p 3 n	
31	33.0	35.5	38.8	17.1	13.9	15.9	16.5	14.9	12.7	12.2	11.6	94	87	92	N 4	N 7	N 7	10	10	10	6.4	● n a 2 p 3	
Śr. m.	49.0	48.7	48.2	24.1	13.6	17.3	22.8	18.6	12.0	12.0	12.8	81	59	80	2.9	4.2	2.6	5.8	5.4	5.7	—		

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

φ = 52° 25′ λ = 16° 56′ II = 89.4 m

LIPIEC — JUILLET 1926

1	58.7	57.8	57.4	25.2	13.0	15.2	22.1	19.6	10.1	8.5	11.3	79	43	67	NE 9	E10	NE 3	10	4	10	—		
2	57.0	56.1	55.2	27.5	12.4	17.1	25.2	18.4	10.9	12.4	14.2	75	52	90	NE 7	NE 9	E10	3	9	8	8.1	◠ ┬ p ● ◠ p 3 n	
3	54.2	54.1	53.6	27.2	17.6	19.5	25.1	20.4	15.7	17.0	16.6	93	72	93	ENE 7	NE 9	NE 7	10	10	8	12.5	● ┬ p	
4	52.9	52.0	51.8	30.4	17.6	20.3	27.0	20.4	15.1	13.6	14.5	85	52	82	E 4	SE 5	NE 7	8	4	2	—	◬ n ◠ 2	
5	51.6	51.5	51.0	26.1	15.6	18.7	24.6	19.8	13.2	11.5	9.9	83	50	57	ENE 7	ENE 9	ENE 5	7	3	8	—	◬ n ◠ 2	
6	50.3	50.5	49.8	24.2	15.8	16.7	20.7	18.8	10.7	13.5	13.9	75	75	87	E 7	SE 5	E 7	10	10	10	0.0	● a	
7	50.3	50.8	50.8	28.4	14.6	18.4	25.9	20.1	13.0	12.1	14.4	82	49	83	NE 3	SE 6	ENE 5	8	10	3	—	◬ a ☉ 1	
8	51.1	51.9	51.8	29.6	15.7	20.6	27.9	20.6	13.0	10.7	12.5	72	33	70	E 6	E 7	E 5	1	1	1	—	◬ n	
9	51.8	51.6	51.6	27.8	14.9	20.0	25.5	20.6	12.6	11.6	13.5	72	48	74	ESE 5	E 3	ENE 5	8	10	9		◬ n ≡ n 1	
10	51.0	49.4	50.1	28.3	16.1	18.7	26.0	17.0	12.3	12.9	14.0	77	52	97	E 7	SE 7	W 7	10	10	10	15.2	● a ┬ p ● p 3 n	
11	52.3	54.2	55.6	19.4	13.9	14.6	16.2	15.4	11.3	11.4	12.2	91	83	93	W 7	W 7	NE 3	10	10	8	0.0	◬ n ● a 2 ◠ 3	
12	58.3	59.1	59.4	27.0	11.8	18.7	24.0	19.2	11.7	10.4	14.3	73	48	87	ESE 3	ENE 3	N 3	0	1	1	—	◬ n p	
13	60.3	59.0	58.7	29.7	16.3	21.0	27.7	21.4	14.9	12.0	14.9	81	43	78	NNE 3	NNE 6	NE 3	0	1	0	—	◬ n	
14	58.3	57.2	54.3	32.1	16.5	22.0	29.8	23.7	14.7	13.1	15.5	75	42	72	ENE 3	SE 5	SE 5	0	1	0	—	◬ n	
15	51.9	50.0	48.6	33.3	16.9	23.2	29.4	23.2	15.8	13.0	15.4	75	43	73	ENE 3	NE 5	NNE 4	0	2	9	0.0	◬ n ● p n ◠ p ┬ n	
16	49.6	50.4	53.6	28.2	16.9	21.4	26.9	17.0	15.4	10.1	7.9	81	38	55	N 5	NW 9	NNE 7	0	1	1		◬ n	
17	57.1	57.5	57.3	25.6	11.2	16.4	23.6	19.0	10.7	7.5	9.7	77	34	59	NE 7	NNE 5	SE 4	1	1	0	-	◬ n ≡ a 2 p	
18	58.7	58.0	56.4	28.1	11.1	18.5	26.2	20.2	8.9	8.5	9.5	56	34	54	SE 3	SE 7	SSE 5	0	0	0	—	◬ n ◠ 2	
19	54.8	53.1	49.9	31.0	14.1	18.8	29.7	22.9	10.8	10.3	13.8	67	33	66	SSE 5	SSW 7	SE 5	0	3	3	—	◬ p	
20	47.6	46.9	46.0	24.0	17.6	22.0	18.8	17.8	15.3	14.7	14.2	78	91	94	W 3	WNW 5	WSW 5	10	10	5	13.0	● a ◬ p ≡ 3	
21	45.2	44.4	46.0	22.0	15.6	17.5	21.0	16.1	12.6	13.4	13.1	85	73	96	WSW10	W 9	W 7	10	9	10	20.0	◠ ● p 3 n ◠ a ┬ p	
22	45.8	45.6	48.8	20.5	14.6	15.5	17.1	15.3	11.7	10.9	12.0	89	75	92	W 7	W 9	NW 9	10	10	10	5.1	◠ ◬ a p n ┬ p	
23	52.4	53.2	54.4	21.0	11.2	14.2	19.4	15.8	9.4	9.7	12.1	78	58	90	W10	NW 8	WSW 7	0	9	10	0.9	◠ 2 ● p n ≡ 3	
24	54.9	54.3	51.8	28.2	15.5	18.1	24.2	21.7	13.7	12.8	14.0	89	57	73	W 3	W 5	SE 4	5	7	1	—	◠ ☉ 1, 2 ≡ 3	
25	46.5	44.9	46.2	26.7	16.5	19.2	21.9	18.2	11.7	13.3	11.3	71	68	73	SE 5	SW 7	SW 5	10	10	9	0.0	◠ n p ◠ 1 ● a	
26	47.5	48.9	50.1	21.5	13.5	15.2	18.8	14.7	10.1	9.3	9.1	79	57	73	SW13	WSW 7	WSW 3	9	10	2	0.0	◬ n ◠ 1 ● a	
27	51.7	52.2	52.8	21.4	10.4	13.7	20.1	15.2	8.4	7.0	8.6	72	40	67	W 5	SW 9	WSW 3	0	8	10	—	◬ n ◠ 2	
28	52.1	51.1	50.1	17.4	11.5	12.4	16.2	13.2	8.6	8.4	9.7	80	61	87	WSW 3	WSW 7	SW 3	10	10	10	1.7	◠ p ≡ 3	
29	46.9	46.0	46.0	19.6	11.8	12.9	15.9	14.0	10.7	10.7	11.1	97	80	94	W 5	WSW 2	NW 5	10	10	10	0.5	● ◠ o n a p	
30	46.5	46.9	47.4	19.9	12.5	13.5	17.0	13.8	10.6	10.8	10.7	93	75	92	NW 5	NNW 5	NNW 6	10	8	2	9.2	◬ n ◠ a p	
31	46.6	47.9	51.3	24.2	13.2	15.2	23.0	18.3	12.0	10.6	10.4	93	51	66	NW13	N15	NW 7	10	4	8	0.1	2 ◬ a 2 p ● ◠ p	
Śr. m.	52.1	51.8	51.9	25.7	14.4	17.7	23.1	18.5	12.1	11.3	12.4	80	55	79	5.9	6.8	5.5	5.8	6.3	5.7	—		

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych

USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89.9$ m

LIPIEC — JUILLET 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegiem Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	57.6	56.7	56.3	22.8	14.5	17.7	21.3	19.8	10.2	11.8	12.1	68	63	70	NE 7	NE 7	N 4	4	10	7	—	⊙ 1	
2	55.4	54.2	54.0	24.6	14.9	17.5	23.7	19.6	12.3	15.6	16.0	83	72	94	NNE 4	NE 7	E 5	10	8	9	2.4	⊙ 2 ● p ≡ 3	
3	54.3	54.3	53.8	26.3	17.8	21.5	25.1	20.5	14.8	13.3	14.8	78	57	83	E 3	E 5	E 1	1	8	1	—	⊙ 1 ≡ n l a p 3 n	
4	53.5	52.5	51.1	27.8	15.1	21.8	26.7	20.4	13.8	12.6	14.2	72	48	80	SSE 1	SSE 1	0	2	3	1	—	⊙ 1, 2 ≡ n l a p n	
5	51.9	52.2	52.1	23.5	17.4	19.3	22.3	18.5	13.3	10.6	10.4	80	50	66	NE 5	NE 5	NE 5	3	2	1	—	⊙ 1, 2 ≡ n l a	
6	51.8	51.0	50.0	24.6	14.4	18.0	24.1	19.2	10.3	11.3	13.8	67	51	84	E 5	ENE 6	E 1	4	5	9	—	⊙ 1, 2	
7	50.5	50.4	51.1	26.4	14.5	19.4	25.8	20.1	13.6	12.8	14.1	81	52	81	E 1	E 4	ESE 3	2	6	1	—	⊙ 1, 2 ≡ n l a	
8	52.5	52.6	52.3	25.9	15.0	19.2	25.5	19.8	14.0	9.7	13.6	85	41	80	ESE 1	E 5	0	3	4	2	—	⊙ 1, 2 ≡ n l a	
9	52.3	51.4	51.4	26.4	15.1	18.8	25.5	18.3	11.8	12.0	13.0	73	50	83	E 1	E 4	NNE 2	6	9	7	—	⊙ 1, 2 ≡ n l a	
10	50.8	49.7	49.7	27.1	15.5	19.4	26.3	20.6	13.4	14.9	15.7	80	59	87	NE 3	ENE 2	SE 2	2	4	10	0.0	⊙ 1, 2 ● p ≡ p 3 n	
11	50.8	52.8	54.8	20.7	17.7	19.0	18.7	18.3	14.6	13.5	13.0	89	85	83	W 4	W 6	W 3	10	10	9	—		
12	57.3	58.1	58.1	24.7	15.0	18.4	22.9	22.1	13.5	13.6	15.1	85	66	76	WNW 3	NW 2	NW 1	3	6	9	—	⊙ 1, 2 ≡ n l a	
13	59.6	59.4	58.2	27.1	16.0	18.9	25.9	24.2	10.2	10.2	14.8	63	42	66	N 3	N 3	NW 2	3	3	2	—	⊙ 1, 2	
14	58.4	57.0	54.5	28.9	18.6	20.6	28.1	22.5	14.7	13.6	14.4	82	48	71	NNW 2	N 2	N 1	0	0	0	—	⊙ 1, 2, 3	
15	52.1	50.0	47.7	31.1	16.5	23.9	30.5	25.4	15.7	15.2	16.8	72	47	70	SSE 1	NE 2	WSW 1	0	3	6	1.2	⊙ 1, 2 ● n (15—16)	
16	47.7	48.4	51.3	25.4	19.0	20.8	24.5	19.3	16.1	14.6	11.1	88	64	66	NNW 2	N 6	N 4	10	8	3	—	≡ n l a ⊙ 2 ⊤ p	
17	55.5	55.9	56.9	23.0	14.0	16.2	22.1	18.3	10.0	8.9	8.9	73	45	57	N 3	NW 5	NNW 3	7	3	2	—	⊙ 1, 2	
18	59.1	58.7	57.9	25.2	14.2	16.8	24.0	18.1	9.8	9.8	12.1	69	45	78	N 2	NW 2	0	0	1	7	—	⊙ 1, 2	
19	57.3	55.3	52.3	28.3	12.5	18.8	27.8	21.2	11.4	10.5	13.1	70	38	70	SSE 2	S 4	SE 2	0	1	3	—	≡ n l a ⊙ 1, 2	
20	50.1	47.2	45.9	30.3	14.9	20.4	29.8	18.7	13.7	13.8	15.5	77	44	97	S 3	SSW 5	WSW 2	6	3	9	3.0	● p n ⊙ 1, 2 ≡ p 3 n	
21	45.3	44.5	43.8	23.6	16.3	17.6	23.5	17.5	13.4	12.9	13.8	90	60	93	W 5	W 4	W 4	10	4	9	7.6	≡ n l a p 3 n ● p n ⊙ 2	
22	44.3	45.4	47.1	19.8	15.1	15.8	17.9	16.0	13.1	12.1	11.8	98	79	87	W 5	W 5	W 3	10	10	10	13.4	● n l p 3 n	
23	50.1	52.2	53.4	19.3	13.6	13.9	18.0	15.4	11.5	9.5	10.0	98	62	77	WNW 5	NW 6	W 3	10	10	5	0.3	● n 1	
24	54.1	53.8	53.0	23.7	13.4	15.8	21.5	19.0	13.2	12.4	14.3	99	66	87	W 2	WNW 6	NW 2	10	9	1	—	≡ n l a p ≡ n l a	
25	50.6	47.2	47.1	28.1	13.5	17.4	27.3	19.0	13.7	13.2	13.5	93	49	83	SSW 2	S 6	W 4	7	8	10	1.6	⊙ 1, 2 ≡ n l a ⊤ p	
26	47.5	48.4	49.6	21.7	15.5	15.9	20.5	15.8	12.9	10.8	11.4	96	60	85	W 3	W 5	WNW 1	10	7	7	0.3	[p n ● p 3	
27	51.6	52.2	52.4	20.0	12.1	14.1	19.4	15.5	10.1	7.8	9.5	85	47	72	W 3	WSW 6	W 1	6	9	8	—		
28	51.1	50.4	50.8	15.7	10.0	14.0	14.6	10.3	9.4	10.3	8.9	79	84	95	NNW 4	NNW 2	NW 2	10	10	10	3.8		
29	48.7	47.3	46.2	18.3	8.8	11.6	17.1	13.7	9.3	10.0	10.7	92	69	93	SW 3	W 5	0	3	10	8	—		
30	44.6	43.5	42.1	20.2	10.4	13.7	19.3	14.8	10.6	9.9	11.7	92	60	93	N 3	NNW 7	WNW 7	2	6	10	24.5		
31	37.9	41.3	45.2	18.3	13.7	15.3	16.1	16.5	12.9	13.2	11.2	100	97	80	NNW 7	NNW 7	NW 8	10	10	3	3.2		
Śr. m.	51.8	51.4	51.3	24.2	14.7	17.8	23.1	18.7	12.5	11.9	12.9	82	58	80	3.2	4.6	2.5	5.3	6.1	5.8	—		

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

$\varphi = 52^{\circ}\,2'\,30''$ $\lambda = 23^{\circ}\,42'$ $H = 134.7$ m

LIPIEC — JUILLET 1926

1	52.5	51.4	50.8	23.7	13.9	15.8	22.4	19.8	10.7	12.2	12.7	80	61	74	NE 3	NE 7	NE 4	9	10	9	—		
2	50.2	49.2	49.8	25.2	16.4	18.8	25.0	19.8	14.5	15.0	16.5	90	64	96	NE 5	E 8	E 3	10	8	10	4.4	● a p	
3	50.8	50.7	49.9	26.3	15.6	17.9	25.8	18.8	13.3	9.3	14.5	87	39	90	E 4	ESE 3	E 1	7	5	1	—	⊙ 1, 2	
4	49.7	48.9	46.8	27.0	13.9	20.0	25.5	21.1	14.1	10.9	15.2	81	46	82	0	E 1	0	0	5	0	—	⊙ 1, 2	
5	47.0	47.9	48.1	23.8	14.6	18.7	23.0	15.8	14.2	9.9	10.9	88	47	82	NE 3	NE 5	NE 3	8	2	2	—	⊙ 1, 2	
6	48.4	48.4	46.8	24.5	11.9	18.8	23.4	18.8	10.4	8.9	12.3	64	41	76	E 4	ESE 5	ESE 3	6	8	10	2.2	⊙ 1, 2 ● p n	
7	46.4	47.1	47.9	24.9	15.3	16.4	23.4	17.9	13.4	13.3	14.0	97	62	92	ESE 1	ESE 3	ESE 1	10	9	2	—	● 1	
8	48.6	48.8	48.0	25.7	12.4	19.4	24.6	19.2	12.3	11.0	12.6	74	48	76	ESE 1	E 5	E 1	1	4	4	—	⊙ 1, 2 ≡ n l a ▬ n	
9	48.3	48.0	47.1	26.8	12.7	21.0	26.2	19.2	13.5	10.3	13.7	74	41	83	SSE 1	SE 5	ESE 1	3	10	9	—	⊥ n l a ⊙ 1	
10	47.0	45.9	46.0	26.4	14.9	18.8	25.1	19.2	13.3	15.5	14.5	83	66	88	E 3	ESE 1	NE 3	9	8	10	0.3	⊙ 1 ● p n	
11	46.7	47.6	49.6	25.5	15.9	19.6	24.4	19.2	15.3	15.2	14.8	90	67	89	SSW 3	WSW 5	WNW 4	9	10	7	0.3	⊥ n l a ⊙ 1 ● a	
12	52.9	53.3	53.6	23.6	15.2	16.2	22.9	19.9	13.4	14.0	15.0	98	67	87	NW 2	NNW 5	NW 1	10	8	2	—	≡ n l a	
13	53.8	53.8	53.0	26.7	15.0	18.4	25.4	21.2	11.3	9.3	15.2	72	39	81	NNW 3	NNW 5	NNW 1	2	2	2	—	⊙ 1, 2	
14	53.5	52.5	50.3	29.8	16.1	21.2	28.4	24.1	14.5	14.8	17.5	78	52	79	N 1	NW 3	0	0	1	0	—	⊙ 1, 2	
15	48.1	46.5	43.8	31.0	15.1	23.8	30.3	23.9	12.6	16.9	18.5	58	53	84	W 1	S 1	0	0	4	6	—	▬ n ≡ n l a ⊙ 1, 2	
16	42.0	42.2	45.2	27.0	16.9	23.4	23.9	17.9	16.2	15.2	11.1	76	69	73	NNW 2	N 7	NNE 3	9	9	5	0.0	⊙ 1 ⊤ a ● p	
17	49.2	50.1	53.6	22.3	12.0	15.4	20.4	15.2	9.0	7.5	12.8	69	44	99	N 4	N 3	NNW 1	1	5	2	—	⊙ 1, 2	
18	53.7	54.2	53.9	24.5	9.8	15.5	22.9	18.8	12.4	10.5	13.0	94	51	81	N 1	NNE 6	0	0	2	0	—	⊙ 1, 2	
19	54.0	52.1	51.6	26.8	10.5	17.4	26.3	20.6	10.8	8.9	13.0	73	36	72	SSE 1	S 4	SW 3	3	2	7	—	⊥ n l a ⊙ 1, 2	
20	52.0	47.5	44.2	29.1	13.5	19.4	27.9	22.8	11.6	11.1	14.2	69	40	69	SSW 6	SSW 7	SSW 3	7	5	8	—	⊙ 2	
21	41.6	40.7	39.8	25.1	16.3	19.3	23.8	17.4	14.1	11.7	13.4	85	53	91	SW 8	W 9	W 3	8	9	10	4.2	⊙ 1, 2 ● p n ≡ 3	
22	38.8	40.3	42.6	20.9	15.2	17.6	18.7	16.7	13.9	12.3	11.8	93	77	83	W 5	NW 8	W 4	10	10	10	2.2	● n a	
23	44.2	46.1	48.8	19.4	11.1	15.1	17.3	15.8	11.8	11.6	10.4	92	79	78	WNW 4	WNW 7	WNW 3	10	10	9	—	▬ ≡ n ⊤ p 2	
24	50.0	49.7	50.9	20.6	10.3	13.8	18.0	16.4	9.5	13.1	13.3	81	85	96	WNW 3	W 5	0	7	10	6	—	▬ n ≡ 3 ⊙ 1	
25	47.6	45.5	42.7	26.6	10.4	16.0	25.5	21.4	12.8	12.0	14.1	95	50	74	WNW 2	SW 4	SSW 3	0	7	10	3.7	⊙ 1, 2 ≡ n l a ▬ n	
26	43.7	43.9	45.3	22.7	15.0	16.6	22.6	15.0	13.3	11.5	11.4	95	56	90	SW 8	WSW 6	W 4	10	7	8	1.0	⊙ 2 ● n a p	
27	47.3	47.9	48.5	21.3	11.1	15.1	19.6	14.3	10.6	9.2	9.8	83	54	82	WNW 3	W 5	WNW 3	6	9	7	—	⊙ 1	
28	47.3	45.4	44.1	15.2	10.9	13.3	14.8	12.2	10.8	11.7	10.5	96	93	99	SSE 1	E 5	NNW 6	10	10	10	6.9	▬ ● a 2 p 3 n	
29	45.0	43.5	42.5	18.9	9.6	12.1	17.5	14.8	9.0	8.8	11.3	87	60	90	WNW 4	NW 4	0	8	9	10	—	⊙ 1, 2	
30	39.7	37.4	35.3	19.1	8.2	13.3	18.7	14.4	10.2	9.9	10.4	90	61	86	NNW 4	NNW 5	WNW 8	5	10	10	11.1	⊙ 1, 2 ▬ ≡ n l a ● p	
31	30.0	32.5	36.6	20.5	13.2	15.1	20.1	15.4	12.4	11.9	11.9	97	68	91	N 8	NNE 6	N 12	10	8	10	13.4	● n l p n	
Śr. m.	47.4	47.1	47.0	24.2	13.3	17.5	23.0	18.3	12.4	11.7	13.2	84	57	84	3.3	4.9	2.6	6.1	7.0	6.3	—		

ŁODŹ

$\varphi = 51^{\circ}\ 46'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 29'$ $H = 218.5$ m

LIPIEC — JUILLET 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	45.1	44.4	43.5	24.2	12.6	14.2	22.8	18.8	9.1	10.2	12.4	76	49	77	NE 5	ENE 5	NE 3	10	3	2	—	☉ 2	—
2	43.7	42.7	41.3	24.5	13.6	16.2	22.8	19.2	10.6	14.3	15.6	77	70	94	NE 3	NNE 3	NE 3	2	10	8	4.5	☉ 1 ● p	—
3	41.8	42.1	41.6	28.5	18.3	20.2	26.9	21.6	15.6	13.8	14.5	89	53	75	E 2	E 2	E 1	3	4	0	—	☉ 1, 2	—
4	41.0	40.6	39.2	28.0	17.3	21.0	27.2	21.9	12.0	11.8	13.1	65	44	68	E 1	E 3	ENE 1	0	0	0	—	☉ 1, 2	—
5	39.3	39.7	39.5	26.2	15.7	19.1	25.6	19.6	13.8	14.8	11.6	84	61	69	ENE 3	NE 1	ENE 3	0	2	6	—	☉ 1, 2	—
6	39.8	38.0	37.5	27.1	18.0	18.2	26.4	18.5	10.7	14.8	13.2	69	58	83	E 1	E 1	NE 1	8	2	10	7.1	⌓ 1 ☉ 2 ● ☈ p	—
7	38.4	38.8	38.8	27.2	15.4	17.7	26.0	21.0	13.7	13.0	14.2	91	52	77	ESE 1	NE 1	E 1	3	2	1	—	⌓ 1 ☉ 1, 2	—
8	40.0	40.4	40.0	27.0	16.6	19.1	26.0	20.6	13.4	11.6	10.1	82	47	56	ESE 1	E 2	E 1	4	2	0	—	☉ 1, 2	—
9	40.0	39.6	39.3	27.5	16.3	19.7	25.9	19.8	13.1	10.7	13.3	77	44	78	ENE 1	E 2	NE 3	1	4	0	—	☉ 1, 2	—
10	38.7	38.0	37.7	26.5	15.0	18.6	25.5	17.9	12.8	13.8	14.2	81	57	93	SE 1	ENE 1	W 1	1	6	10	14.2	⌓ 1 ☉ 1, 2 ● ☈ p	—
11	40.1	42.1	43.5	17.9	14.6	15.9	17.1	15.7	12.3	11.4	11.4	91	79	86	WNW 2	WNW 2	WNW 1	10	10	10	0.0	● n	—
12	46.1	46.9	46.7	24.2	13.3	15.6	21.9	21.6	11.1	12.2	13.8	84	63	72	WNW 1	N 1	NNW 1	0	9	8	—	⌓ ☉ 1	—
13	47.9	48.0	47.0	26.5	16.7	18.9	24.8	22.4	10.6	9.2	13.6	65	40	68	ENE 1	NNE 1	NE 1	0	1	0	—	⌓ 1 ☉ 1, 2	—
14	46.5	45.5	42.5	29.0	18.1	21.1	27.8	23.6	15.2	14.3	12.9	82	52	59	E 1	NE 1	NE 1	0	1	0	—	☉ 1, 2	—
15	40.2	38.6	36.2	30.3	19.3	22.8	28.1	25.6	14.2	14.0	16.4	69	50	67	SSW 1	NNE 1	0	2	4	2	—	☉ 1, 2 ⊤ p 3 ☾ p	—
16	36.2	37.3	39.8	25.7	18.0	19.6	24.7	18.5	14.9	14.2	11.1	88	61	70	NNE 3	N 3	N 1	2	7	4	—	☉ 1, 2	—
17	43.3	44.6	45.3	22.9	12.8	14.4	21.6	16.7	9.5	8.1	7.9	78	42	56	N 3	N 3	NE 1	0	2	3	—	☉ 1, 2	—
18	47.2	46.8	46.0	26.0	12.0	17.6	24.1	20.0	8.5	7.9	10.8	57	34	62	S 1	ENE 2	S 1	0	0	0	—	☉ 1, 2	—
19	44.4	42.9	39.9	29.3	13.0	17.0	27.6	22.7	10.1	11.1	12.2	70	40	60	SSE 3	S 1	SW 3	0	0	0	—	☉ 1, 2	—
20	37.9	35.4	35.0	28.8	16.5	19.8	27.6	18.0	13.0	13.6	14.0	76	49	91	S 3	SW 3	W 5	2	3	6	1.6	☉ 1, 2 ● ☇ n	—
21	34.7	33.7	33.3	21.1	15.6	17.2	16.9	16.6	12.2	12.8	12.9	84	90	92	W 5	W 3	W 3	10	10	10	12.7	● a 2 p	—
22	34.2	34.4	35.6	21.0	14.2	14.9	20.0	15.8	11.6	10.5	11.6	92	60	87	W 3	W 3	W 1	10	5	10	8.3	☉ 2 ● 2 p n	—
23	39.7	41.3	42.4	19.5	12.2	13.0	17.5	15.6	9.7	8.4	10.7	88	57	81	WNW 3	WNW 5	W 3	6	7	10	0.3	● n ☉ 1, 2	—
24	43.1	42.7	41.5	24.1	13.7	15.4	22.6	19.8	12.5	12.2	14.1	96	60	82	W 1	W 3	S 1	10	7	0	0.6	● n 1	—
25	37.5	34.4	35.9	27.0	15.5	19.2	25.7	17.6	11.7	12.2	13.4	71	50	90	S 3	S 5	SW 3	2	7	10	5.5	⌓ ☉ 1 ☈ p ● p 3	—
26	36.2	37.5	38.4	20.2	14.6	15.6	19.4	16.8	12.0	9.7	10.6	91	58	75	W 3	W 5	W 1	10	8	10	—		—
27	40.1	40.7	40.6	19.9	11.0	12.9	18.2	16.7	8.9	7.7	10.5	81	50	74	NW 3	WNW 3	W 1	5	8	10	0.8	☉ 1 ● ap	—
28	39.5	39.0	39.4	16.7	9.9	12.5	12.6	10.4	9.4	9.6	8.4	88	89	91	NNW 1	NW 3	WSW 1	10	10	10	6.6	● n 1 a p	—
29	36.7	35.4	34.1	16.4	8.1	11.8	15.0	13.2	7.8	10.4	10.6	76	82	95	W 3	WSW 1	SW 3	10	8	10	3.9	● a p 3	—
30	32.9	33.0	33.3	17.7	8.0	13.0	15.8	13.5	10.4	11.4	10.6	94	85	93	N 3	NW 3	NW 5	10	5	10	28.7	☉ 2 ● a p 3 ☇ ☈ a	—
31	27.9	31.8	36.3	19.9	12.8	14.2	15.0	15.6	11.5	12.1	8.9	96	96	67	NW 9	NNW 5	N 7	10	10	0	19.0	● n 1 a 2 p ☇ p	—
Śr. m.	40.0	39.9	39.7	24.2	14.5	17.0	22.6	18.6	11.7	11.7	12.2	81	59	77	2.4	2.5	2.0	4.5	5.1	5.2	—		—

PUŁAWY

(BAROGRAPHE)

$\varphi = 51^{\circ}\ 25'$ $\lambda = 21^{\circ}\ 57'$ $H = 147.0$ m

LIPIEC — JUILLET 1926

1	51.6	50.7	50.2	23.6	15.1	18.5	23.4	20.2	11.0	12.5	13.4	70	59	76	E 3	NE 4	NE 5	1	8	9	—	⌓ n ☉ 1, 2	—
2	50.5	48.4	48.4	25.7	15.4	18.5	23.3	19.2	13.5	16.2	15.7	85	77	95	NE 3	E 3	E 2	9	8	10	14.5	⌓ n ☉ 2 ● a p ☈ p	—
3	48.5	48.6	48.7	27.0	17.2	20.4	26.1	18.8	14.4	13.8	14.5	81	56	90	E 2	E 2	SE 1	1	2	0	—	☉ 1, 2 ⌓ 3	—
4	48.4	47.7	46.4	26.7	13.5	20.3	25.9	18.5	12.7	10.8	13.5	72	44	85	0	SE 1	E 1	0	0	0	—	⌓ n 3 ☉ 1, 2	—
5	46.3	46.1	46.4	26.4	12.9	19.9	25.0	19.1	13.4	14.5	10.6	78	62	64	SE 2	E 4	SE 2	0	2	0	1.0	⌓ n ☉ 1, 2	—
6	46.5	45.7	45.5	25.9	13.7	17.9	25.1	16.4	11.4	12.8	13.3	75	55	96	SE 2	E 4	S 3	3	0	10	18.0	☉ 1, 2 ● n p ⊤ p	—
7	45.4	45.5	45.9	25.9	15.6	20.1	24.6	19.4	13.4	13.7	15.5	77	60	92	SE 1	E 1	E 1	3	3	7	0.4	● n p ☉ 1, 2	—
8	47.1	47.4	47.2	25.6	13.8	18.8	24.0	17.7	12.3	11.1	14.5	76	50	96	E 2	SE 2	SE 2	0	1	0	—	☉ 1, 2 ⌓ 3	—
9	47.1	46.3	45.6	26.1	12.4	19.4	24.8	21.1	13.1	12.3	15.7	78	53	85	E 2	E 3	E 2	0	3	8	0.4	☉ 1, 2 ⌓ n 3	—
10	45.5	44.5	44.9	27.5	17.1	20.4	25.2	19.7	14.0	16.3	15.3	79	69	90	NE 2	E 1	0	1	4	10	0.9	☉ 1 ● n p ☾ n ⊤ p	—
11	46.0	47.9	49.6	19.7	16.1	18.2	18.5	16.3	14.3	13.5	12.6	92	85	92	SW 1	NW 3	W 2	10	10	8	—	● ☾ n	—
12	52.5	53.1	53.0	25.7	15.0	17.0	24.0	19.6	12.5	12.5	15.3	87	57	90	W 1	NW 1	0	9	3	1	—	⌓ n ☉ 1, 2	—
13	53.6	54.0	52.9	27.8	16.6	20.4	25.5	19.8	11.3	10.1	15.4	63	43	90	NW 1	W 3	0	0	0	0	—	⌓ n 3 ☉ 1, 2	—
14	53.3	51.9	49.8	30.3	14.6	21.7	28.5	21.9	14.9	14.6	17.1	77	51	87	0	W 2	E 1	0	1	0	—	⌓ n 3 ☉ 1, 2	—
15	47.5	45.6	43.4	30.2	15.9	22.2	28.6	23.0	15.7	13.8	17.9	79	48	87	0	S 1	0	0	1	8	—	⌓ n 3 ☉ 1, 2	—
16	42.5	42.4	45.0	26.3	18.0	21.4	24.9	18.4	15.4	15.6	11.9	81	67	76	W 2	NW 3	NE 2	9	8	1	—	⌓ n 3 ☉ 1, 2 ⌓ a	—
17	48.5	50.1	51.0	24.0	12.0	15.4	22.0	15.1	9.7	8.7	9.8	75	44	76	NE 2	N 2	NE 2	2	2	0	—	⌓ n 3	—
18	53.4	53.6	53.3	25.1	9.1	16.3	22.6	16.2	9.8	8.8	12.2	71	43	89	0	W 1	0	0	2	0	—	☉ 1 ⌓ n 3	—
19	52.7	51.1	48.6	27.3	11.8	18.1	25.5	19.9	10.5	8.1	12.2	68	34	70	S 1	S 2	0	0	0	0	—	⌓ n ☉ 1, 2	—
20	46.5	43.3	42.6	28.7	15.9	20.0	27.4	19.0	11.8	12.8	14.7	68	47	90	S 3	S 2	S 1	1	1	9	0.1	⌓ n ☉ 1, 2 ● p	—
21	41.9	40.4	39.6	24.2	15.6	18.9	23.9	17.0	12.6	10.8	12.1	78	49	84	SW 2	SW 3	SW 1	5	6	8	9.1	⌓ n ☉ 1, 2 ● 3	—
22	39.7	41.2	42.6	20.8	14.3	15.9	18.5	14.5	12.7	11.0	11.2	94	70	92	W 2	SW 4	W 1	10	10	9	11.3	● n 1 a ⌓ 3	—
23	43.8	47.2	48.6	18.8	13.5	14.1	16.6	14.3	11.4	9.4	10.0	96	67	83	NW 4	W 1	SW 1	10	10	3	1.0	● n 1 ⌓ 3	—
24	49.6	49.1	48.6	23.3	11.1	13.9	20.2	16.5	11.5	13.5	13.2	98	77	95	SW 1	W 1	0	10	9	2	0.1	● n 1 ⌓ 3	—
25	46.7	43.4	43.0	27.5	13.4	18.4	26.2	21.0	12.8	13.6	13.1	81	54	71	0	S 4	NW 5	9	8	10	2.9	⌓ n ☉ 1, 2 ⊤ p	—
26	43.3	44.2	45.4	22.5	15.1	16.3	21.2	15.1	12.8	10.5	11.2	93	56	88	SW 3	W 5	SW 2	9	8	6	—	● n p ☉ 2	—
27	46.8	47.8	47.7	20.7	12.5	15.1	20.1	13.9	10.3	8.8	11.3	81	50	96	SW 2	SW 3	0	0	9	2	0.1	⌓ n 3 ☉ 1, 2	—
28	45.5	44.0	45.7	15.1	10.3	13.9	13.5	10.3	11.0	11.0	8.7	94	96	94	NE 1	NE 2	NW 4	10	10	10	9.0	● n 1 a 2 p 3	—
29	44.7	42.7	41.8	19.2	7.6	10.7	18.9	14.3	8.4	9.4	11.3	89	57	94	S 1	SW 1	0	1	9	10	3.8	☉ 1, 2 ⌓ 3	—
30	39.5	38.4	37.6	19.8	9.9	13.3	17.9	13.7	10.2	10.5	10.1	90	68	87	W 1	NW 2	NW 6	2	8	5	18.3	● n a 2 p ☉ 1 ⊤ a	—
31	31.8	34.4	38.6	17.3	12.8	14.3	16.3	15.5	11.9	13.1	12.1	98	95	92	NW 9	NW 6	NW 8	10	10	10	5.3	☇ n ● n 1 a 2 p	—
Śr. m.	46.6	46.3	46.4	24.4	13.8	17.7	22.9	17.6	12.3	12.1	13.1	81	59	87	1.8	2.5	1.8	4.0	5.0	5.0	—		—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^{\circ}\ 22'$ $\lambda = 26^{\circ}\ 34'$ $H = 158.0$ m

LIPIEC — JUILLET 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	49.1	48.3	47.6	23.3	16.4	17.0	21.6	20.4	12.5	13.6	15.3	87	71	86	NE 2	NE 4	NE 4	10	9	10	3.8	● n p
2	47.1	47.4	48.2	25.9	17.0	18.6	24.4	18.8	15.1	21.2	15.0	95	93	93	NE 5	SE 6	E 3	10	6	3	3.9	⊙ 3 ● n
3	48.8	48.7	48.3	25.6	14.6	19.7	25.1	16.8	16.1	10.1	10.0	94	43	70	E 3	E 5	0	0	0	0	—	
4	48.0	46.9	45.2	26.6	10.2	20.4	25.6	16.8	12.8	21.8	13.6	72	90	96	0	SW 3	0	0	1	0	—	
5	42.4	44.4	45.0	24.9	11.5	21.4	23.1	17.0	16.9	20.3	13.1	89	96	91	SW 1	N 4	NE 2	1	6	2	—	1
6	46.4	46.3	45.6	24.1	11.0	15.7	22.6	17.7	10.9	8.2	11.0	82	41	73	NE 2	E 3	E 2	6	4	5	7.6	■ n
7	45.6	45.7	45.8	21.6	14.5	15.1	20.3	15.2	11.8	17.4	11.9	92	99	92	SE 3	SE 3	0	10	7	0	—	
8	46.6	46.5	46.3	24.3	9.7	17.1	23.3	16.2	11.7	20.3	11.8	81	96	86	E 4	E 4	0	0	4	6	—	2
9	46.6	46.2	45.5	26.1	9.9	19.8	24.7	19.0	13.6	10.0	12.7	80	44	78	E 1	SE 3	SE 2	1	4	3	15.7	● n 1, 2
10	45.5	45.4	44.7	25.0	15.6	16.8	23.1	20.2	12.8	13.0	17.1	90	62	97	SE 4	SE 5	SE 3	7	7	9	0.1	● n
11	45.4	45.5	47.6	28.6	17.3	18.5	27.7	18.8	14.0	24.8	15.0	88	90	93	SE 3	S 4	0	6	3	10	9.0	● p 2
12	49.6	50.2	50.2	27.5	15.8	18.4	26.2	19.6	14.6	15.3	14.2	93	60	84	0	N 2	0	9	6	2	0.2	
13	50.1	50.1	49.8	27.5	17.2	21.1	26.4	18.6	15.6	14.0	14.8	84	55	93	N 2	NW 3	0	0	3	1	—	2
14	50.9	51.2	48.1	29.6	15.6	21.1	26.9	18.7	17.2	11.8	14.2	93	45	88	N 1	NE 1	0	0	0	0	—	
15	46.3	44.4	42.6	32.2	15.2	23.0	29.3	20.9	14.1	15.2	15.3	67	50	84	0	NE 3	0	0	1	1	—	2
16	40.7	40.0	41.7	29.7	17.3	22.4	23.4	18.4	16.1	20.8	15.3	80	97	97	SW 1	NW 4	0	4	10	10	19.3	1 ● a 2 p 3
17	44.2	45.9	47.5	22.6	14.2	16.6	21.1	16.2	13.3	10.0	9.6	95	54	70	N 3	NE 4	0	1	4	1	—	1, 2
18	50.2	51.0	51.4	23.3	12.6	16.3	22.2	14.9	9.2	8.2	11.9	66	41	94	N 3	N 2	0	0	3	0	—	⊙ 2
19	51.7	51.0	49.3	25.6	9.8	17.6	24.7	15.4	11.4	10.0	12.0	76	44	92	0	SW 4	0	0	3	0	—	2
20	47.2	44.4	41.7	27.6	12.1	19.4	27.4	19.2	12.0	24.3	14.8	72	90	89	SW 2	SW 4	0	0	3	0	—	2
21	40.3	39.2	38.2	25.5	17.5	19.6	23.3	19.2	13.0	12.7	13.2	77	60	80	SW 2	SW 5	SW 2	8	6	8	—	
22	38.0	37.7	40.6	20.5	15.7	17.1	17.4	16.4	12.6	13.6	12.7	87	92	92	W 4	NW 3	W 1	10	10	9	8.3	● n 2
23	42.5	43.3	45.4	21.7	13.0	15.6	20.4	16.6	10.9	14.2	11.9	83	80	84	W 2	W 1	0	1	9	8	2.3	● p ⊙ 1
24	47.4	46.5	46.4	22.7	13.6	15.4	21.6	18.0	10.9	9.1	12.5	84	47	81	NW 2	NW 3	0	1	4	10	—	⊙ 1
25	45.6	43.9	42.6	25.6	13.4	18.2	24.3	18.2	12.6	11.3	12.9	81	50	83	0	0	0	0	4	1	2.0	● n 2
26	41.3	42.6	43.2	24.6	14.2	17.3	18.8	14.6	13.8	15.2	11.7	94	94	94	0	SW 4	0	10	10	0	6.5	● p
27	44.8	45.8	46.4	22.6	12.4	15.1	21.1	15.0	11.4	10.9	11.9	89	59	93	0	NW 6	0	3	2	8	5.4	● a 1, 2
28	44.9	42.5	40.7	18.7	13.9	14.4	17.0	15.7	11.7	13.0	13.1	96	90	99	E 4	E 6	0	10	10	10	8.7	● n a
29	41.7	41.9	40.0	17.4	11.8	12.0	14.4	12.9	9.9	9.1	9.8	96	75	89	W 3	N 2	0	10	10	10	0.3	● n 1
30	36.1	34.2	31.8	14.4	11.9	12.9	13.5	13.0	10.2	10.7	10.8	93	94	97	NW 2	NW 3	SW 2	10	10	10	25.2	● 1 a 2 p 3
31	26.5	27.0	30.3	19.2	12.2	12.5	16.6	15.4	10.4	12.2	11.5	97	86	88	SW 8	NW 3	N 3	10	8	3	4.3	● n 1 a
Śr. m.	44.9	44.6	44.4	24.3	13.8	17.6	22.5	17.2	12.9	14.3	12.9	86	71	88	2.2	3.5	0.8	4.5	5.4	4.5	—	

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

$\varphi = 50^{\circ}\ 04'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ $H = 221.0$ m

LIPIEC — JUILLET 1926

1	43.4	42.6	42.8	21.2	14.3	16.8	19.8	19.0	12.0	13.0	12.6	84	76	77	ENE 4	ENE 4	NE 3	9	9	10	7.8	● n
2	42.2	41.3	40.1	22.7	16.3	16.7	19.5	19.6	13.4	15.4	15.8	95	91	93	N 1	N 3	NNW 2	10	10	10	12.4	● 1 a 2 p 3 n
3	40.8	40.7	41.2	26.3	17.5	18.8	25.3	19.5	14.2	14.5	12.9	88	61	77	NNE 3	E 4	NE 2	10	6	0	—	
4	41.3	40.2	39.8	26.5	13.9	17.2	25.4	21.5	12.2	12.7	14.5	84	53	76	ENE 2	ENE 1	NNE 2	0	0	0	—	1 n 1, 2
5	39.3	38.6	38.5	26.9	16.5	19.3	26.8	20.6	13.5	14.2	14.1	81	55	78	0	NNE 3	NE 2	6	1	1	—	1 1, 2
6	38.9	38.4	38.4	25.6	16.3	19.2	18.3	18.5	13.7	14.5	14.4	83	93	91	0	SE 3	NE 2	8	10	7	24.1	1 ● ▲ p
7	38.0	38.6	38.6	24.3	16.9	17.9	22.7	20.1	14.3	14.4	14.7	94	70	84	WSW 2	NNE 2	0	10	9	6	—	
8	39.8	39.8	39.7	23.0	16.2	16.7	22.2	19.3	13.7	12.0	13.3	97	61	80	NE 3	ENE 5	NE 2	10	5	0	0.0	1
9	39.3	39.[illegible]	38.9	24.8	15.2	17.3	23.9	20.9	13.3	14.3	15.2	91	65	83	NNE 2	E 2	ENE 1	10	10	7	—	2
10	39.0	38.[illegible]	39.4	25.0	17.8	19.7	22.7	18.9	14.5	16.6	14.2	85	81	87	W 1	NW 2	SW 2	9	10	10	8.4	1 ● n 2 p n a
11	42.2	43.5	44.[illegible]	19.9	14.7	15.6	15.1	15.3	12.1	10.7	11.7	92	84	90	WSW 3	W 3	0	10	10	10	1.8	● a 2 p
12	46.6	47.3	47.[illegible]	22.8	14.6	15.7	22.3	19.9	11.8	12.9	14.8	89	65	86	0	NNE 1	0	10	10	10	—	
13	48.0	47.3	47.1	24.[illegible]	16.9	19.7	25.7	20.4	14.0	14.6	12.6	82	60	71	0	N 1	NW 2	1	9	0	—	△ ⊙ 1
14	47.1	45.2	43.2	26.[illegible]	14.8	18.2	26.7	22.9	11.5	12.8	15.8	74	49	76	0	NE 4	0	1	1	0	—	△ 1, 3 1, 2
15	40.7	38.6	37.8	28.6	17.1	19.9	28.1	20.7	15.1	12.8	14.2	88	45	78	ENE 1	ENE 1	WSW 1	0	1	10	0.3	△ 1 1, 2 ● p
16	37.6	37.7	39.2	24.9	17.6	20.0	22.9	20.3	14.3	14.9	15.2	82	72	86	WNW 1	WSW 5	0	9	9	7	—	△ T 1
17	43.3	44.3	45.2	23.7	15.9	16.6	22.9	18.7	10.3	8.0	10.4	73	39	65	WNW 3	NNW 2	WNW 2	10	7	6	—	⊙ 2
18	47.6	47.3	47.2	22.7	12.9	15.9	22.7	17.7	10.1	9.4	11.2	75	46	74	0	ENE 2	ESE 1	0	1	1	—	△ 1, 3 1, 2
19	46.[illegible]	44.1	42.0	27.2	12.1	15.6	27.0	22.8	10.5	11.1	14.7	80	42	71	ENE 1	SE 2	WSW 1	0	2	3	—	△ 1 ⊙ 1, 2
20	39.[illegible]	36.4	37.8	30.0	15.1	18.2	29.5	21.0	12.8	12.6	14.2	82	41	77	0	SE 2	SW 1	4	8	8	0.9	△ 1 ⊙ 1, 2 ● p
21	37.2	35.5	36.5	23.5	16.6	18.4	21.6	17.7	11.4	10.7	12.4	68	56	82	WSW 2	SW 6	WSW 5	3	6	10	13.7	△ 1 ⊙ 1, 2 p ● p n
22	37.1	36.4	38.0	22.5	14.8	16.1	20.6	17.1	10.8	9.6	10.7	79	53	74	WSW 4	WSW 4	WSW 2	10	9	9	3.4	● a n
23	42.[illegible]	43.3	44.5	20.4	13.1	13.3	18.8	16.9	8.9	7.4	9.1	78	46	63	WSW 5	NNW 4	WSW 2	6	8	8	0.8	⊙ 1 ● n
24	45.[illegible]	44.1	43.0	24.3	13.6	15.3	23.1	20.3	11.4	12.9	14.7	88	61	83	SW 3	SSW 2	0	10	9	6	—	
25	39.9	36.6	38.5	29.6	14.4	17.4	29.0	20.5	12.7	10.2	13.1	86	34	73	0	SE 2	W 4	2	7	10	5.5	△ 1 ⊙ 1, 2 ● n
26	38.8	39.8	40.8	23.2	16.3	17.5	21.0	19.3	11.2	10.1	11.7	75	55	70	SW 4	W 3	WSW 1	3	7	7	0.1	⊙ 1, 2 ● 3
27	41.9	41.8	41.0	21.7	13.7	15.5	20.7	17.4	10.1	10.1	11.4	77	55	77	WSW 1	WSW 1	NNW 1	0	10	10	3.1	△ ⊙ 1 ● n
28	38.3	40.2	41.7	17.4	10.0	13.5	10.8	10.9	11.0	9.4	8.3	96	98	85	NW 2	W 4	WSW 1	10	10	2	19.5	● 1 a 2
29	39.0	36.9	36.4	18.4	7.3	10.4	16.3	13.7	7.6	8.2	9.9	81	59	86	WSW 1	SW 4	SW 2	0	10	10	2.1	△ 1 ● p n
30	33.8	34.2	35.0	16.8	11.6	12.6	14.1	14.3	10.0	10.9	10.4	93	92	86	SW 4	WSW 4	SW 4	10	9	10	14.9	● a p n
31	32.0	33.2	37.2	16.8	12.6	13.1	14.7	15.4	10.4	11.9	9.0	94	96	69	SW 6	SW 5	SW 3	10	10	0	35.8	● 1 a 2 p
Śr. m.	40.9	40.4	40.7	23.7	14.7	16.8	21.9	18.8	12.0	12.0	12.8	84	63	79	1.9	2.9	1.6	6.2	7.2	6.1	—	

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^\circ 50'$ $\lambda = 24^\circ 01'$ H = 333.3 m

LIPIEC — JUILLET 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	34.3	33.4	32.2	22.4	13.6	16.3	21.7	18.0	12.1	11.2	14.0	87	58	91	NE 3	NE 4	NNE 4	9	8	2	—		
2	31.7	31.5	31.8	21.0	16.8	16.9	19.0	18.0	13.9	15.3	14.9	96	93	96	NNE 3	NNE 4	NNE 4	10	10	10	5.2	≡ n ● p	
3	32.5	33.2	33.6	24.2	16.4	18.6	23.9	19.4	13.3	10.0	11.0	83	45	95	NNE 3	ENE 6	E 1	2	1	0	—		
4	33.5	32.4	31.2	28.1	13.9	19.9	26.3	20.4	9.9	9.9	11.4	57	39	64	E 1	ESE 3	0	0	0	0	—		
5	31.1	30.5	30.5	27.0	15.9	23.4	24.6	21.4	9.9	9.7	13.6	46	42	71	0	N 2	N 1	0	0	1	—		
6	30.4	30.0	30.8	28.0	15.2	18.1	28.0	16.0	12.6	12.1	12.6	81	43	92	0	NE 3	NNE 2	0	4	10	1.7	● ⊤ p	
7	30.5	29.8	30.3	22.6	15.5	17.4	22.5	18.1	12.5	14.3	13.4	84	70	86	0	ENE 4	ENE 3	10	9	1	0.4	● a	
8	30.7	31.7	31.5	19.8	14.2	14.8	18.4	17.7	12.1	12.6	13.1	96	79	86	NNE 2	ENE 2	0	10	10	1	—	≡ n	
9	30.9	30.9	30.5	23.8	14.6	16.0	23.1	20.8	12.7	14.1	15.6	93	67	85	NE 1	ENE 3	0	10	8	5	—	≡ n ● p	
10	29.7	29.6	30.4	28.3	17.5	19.3	26.2	18.0	12.0	13.8	13.0	71	54	84	0	SSW 1	WSW 1	8	4	3	4.8	● ⊤ ⊼ p	
11	30.4	32.1	33.4	25.5	16.4	17.8	25.4	18.5	13.3	14.0	14.6	87	58	92	WSW 1	WSW 1	0	1	7	2	2.1	● ⊼ p	
12	36.3	36.8	37.2	25.0	16.2	16.2	24.2	20.4	13.3	14.0	14.9	96	62	83	NNE 3	ENE 1	0	10	8	5	0.2	● ⊼ ⊤ p	
13	37.8	37.4	37.2	26.7	17.5	19.6	24.2	21.4	13.7	13.6	12.2	80	60	64	0	NW 2	NNE 2	1	4	0	—		
14	37.2	36.4	34.8	27.4	17.2	20.6	25.6	22.6	13.7	12.0	13.0	76	49	63	NNE 1	ENE 3	0	0	3	0	—		
15	32.4	30.8	28.5	31.4	17.3	20.9	28.5	24.4	13.7	14.1	16.0	74	48	69	0	ESE 1	0	0	2	1	—		
16	27.3	26.4	28.4	29.0	18.1	20.1	27.0	18.1	14.3	15.0	14.0	81	56	90	SSW 3	W 3	NW 2	10	9	10	5.8	● ⊤ ⊼ p	
17	30.9	32.9	34.7	21.5	15.6	16.4	21.0	17.6	10.3	8.4	8.9	74	45	59	N 4	NNE 6	NNW 1	1	6	1	—		
18	36.8	37.7	38.2	22.8	13.5	15.9	19.4	18.7	7.9	7.7	8.1	58	45	50	NNW 1	NNW 1	0	0	4	0	—		
19	37.8	37.0	35.5	29.0	13.7	18.1	25.1	21.2	8.4	9.2	12.3	54	39	65	SSW 1	S 2	0	1	1	0	—		
20	33.2	30.9	28.7	29.2	16.0	22.1	26.0	21.8	11.1	11.3	12.0	56	45	61	SSW 3	S 6	SSW 3	1	1	1	—		
21	28.1	26.7	26.5	22.9	17.1	18.3	22.2	17.1	12.8	11.5	12.0	81	57	82	SW 1	WSW 1	WSW 1	10	10	10	3.2	● p	
22	26.0	26.7	28.3	20.1	14.8	15.4	18.9	16.4	11.8	10.8	10.5	90	66	75	WSW 4	WNW 7	0	10	10	10	0.1	● p	
23	29.6	31.6	33.9	17.5	13.6	15.0	15.4	14.5	10.6	10.0	9.3	83	76	75	W 2	NW 8	WNW 1	10	10	10	—		
24	34.8	34.4	33.9	20.2	12.6	14.8	18.0	18.0	9.8	10.4	12.8	78	67	83	WNW 1	WNW 5	WSW 1	1	10	10	—		
25	32.7	30.9	29.2	28.2	13.4	16.8	24.1	19.7	12.0	12.4	12.3	84	55	72	0	SW 1	0	0	2	2	—		
26	28.9	30.1	31.2	21.8	16.4	18.2	18.6	17.8	13.1	12.5	11.4	84	78	75	0	SW 2	0	10	10	2	2.9	● a p n (chwilami)	
27	32.6	33.0	33.0	22.5	14.5	16.6	21.4	16.8	10.9	9.5	11.5	77	50	80	WSW 1	WNW 2	WNW 1	4	9	10	5.3	● n (27—28)	
28	29.1	26.4	29.9	22.9	11.3	14.1	22.6	11.4	11.3	14.2	9.3	94	69	92	NNE 1	ENE 1	WSW 6	10	10	10	31.0	● ▲ ⊼ p	
29	30.0	27.8	26.5	15.1	8.6	10.2	14.1	13.0	7.5	7.8	9.1	80	65	81	0	0	0	10	10	3	—		
30	23.9	22.5	22.8	17.5	10.6	12.1	16.6	12.5	9.3	9.1	9.4	88	64	87	WNW 2	W 5	WSW 3	10	9	2	1.1	● — ⊼ p	
31	19.0	17.5	20.[illegible]	18.0	11.9	12.2	13.0	14.4	9.5	10.5	11.4	89	94	93	SW11	WSW 6	NW 4	10	10	10	18.9	● a p n	
Śr. m.	31.3	30.9	31.1	23.8	14.8	17.2	22.1	18.2	11.6	11.6	12.2	79	59	78	1.7	3.1	1.3	5.5	6.4	4.3	—		

ZAKOPANE
600mm +

$\varphi = 49^\circ 17'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ H = 846.4 m

LIPIEC — JUILLET 1926

1	90.2	90.0	90.2	17.5	10.3	11.2	15.8	14.6	9.6	10.1	11.4	97	76	92	N 3	NE 7	NE 3	10	9	9	0.3	● n	
2	89.8	89.4	88.6	18.1	13.0	14.8	16.5	16.1	11.7	13.0	13.1	93	93	96	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	19.3	● n a p	
3	88.6	89.4	90.0	22.0	13.5	15.5	19.0	14.4	12.1	13.8	11.1	92	85	91	NE 2	ENE 2	E 1	10	8	1	0.2	● n a p △ 3	
4	89.6	89.1	88.4	24.5	8.5	14.4	22.9	14.1	11.1	12.2	10.1	91	60	85	0	E 2	S 2	2	5	2	0.0	☾ n 3 △ n ◯ 1	
5	88.2	87.6	87.5	25.0	10.0	19.0	22.1	14.7	12.3	11.6	10.0	76	59	80	SW 2	WNW 2	W 1	2	7	6	—	△ n 3 ◯ 1, 2	
6	87.6	87.6	87.4	20.5	8.8	15.6	18.8	15.0	11.2	10.8	11.1	86	67	88	N 1	SE 1	SE 1	5	5	8	2.9	☾ △ n ● ⊤ a ◯ 1, 2	
7	87.6	87.2	87.6	22.1	10.0	15.2	20.5	14.6	11.6	11.3	12.0	90	64	98	N 1	N 2	0	8	7	10	18.6	● n p ⊼ p ≡ p 3	
8	87.6	87.6	87.9	21.6	9.5	14.5	20.5	14.6	11.5	10.8	10.9	94	60	89	NE 1	NE 4	0	1	5	2	—	◯ 1, 2	
9	87.3	87.4	87.8	19.9	8.1	14.3	19.5	14.6	10.7	11.4	11.4	89	68	92	NE 2	NE 1	S 1	2	9	6	0.2	△ n ● a ⊤ p ◯ 1	
10	87.8	87.7	88.4	21.7	10.0	17.0	16.0	14.7	12.0	12.8	11.7	83	95	94	0	SW 2	0	2	10	9	46.4	● a 2 p ▲ a ⊼ a p ⊤	
11	90.2	91.2	91.8	14.8	10.0	10.7	10.4	10.1	9.1	8.8	8.9	95	94	97	WNW 3	0	0	10	10	10	30.0	● n 1 a 2 p 3 (p ◯ 1	
12	93.6	94.6	95.0	15.9	9.6	10.4	15.0	14.6	9.2	11.3	11.8	98	89	96	NE 2	NE 2	NE 2	10	10	10	0.0	● n	
13	95.8	95.5	95.2	23.0	10.6	14.9	22.3	16.8	11.9	12.4	12.4	94	62	87	E 3	E 4	NE 2	7	5	5	0.0		
14	94.5	93.7	92.1	24.3	10.0	16.4	23.4	16.3	11.2	11.3	12.1	81	53	88	0	NE 3	SE 2	0	1	0	0.0	△ n ◯ 2	
15	89.7	87.9	87.5	25.0	10.7	16.6	24.1	15.0	11.9	12.2	11.8	84	56	93	0	NE 2	S 1	1	7	6	1.5	△ n e ⊤ p ◯ 1	
16	86.4	86.2	88.0	23.2	10.6	17.4	23.0	15.2	11.7	10.1	12.3	79	49	96	0	WSW 4	N 2	7	6	10	25.3	● a p 3 ⊤ a p ☾ 3	
17	90.7	92.2	93.2	18.1	10.7	13.6	16.1	10.8	10.2	9.3	8.4	83	68	87	0	N 2	0	10	9	5	0.0	☾ n [illegible] p 3 ◯ 2	
18	94.8	94.8	95.0	20.3	6.0	12.0	19.3	12.0	8.6	10.0	9.0	83	61	86	0	N 2	NE 1	3	3	2	0.0	△ n ◯ 1	
19	94.0	93.4	91.3	23.4	7.1	14.8	22.2	14.7	9.3	10.5	9.4	75	53	76	0	NE 2	N 1	0	4	2	—	△ n ◯ 2	
20	88.9	87.3	87.3	24.6	8.0	16.0	22.3	15.1	8.3	10.4	11.5	62	53	90	0	SSW 8	S 2	3	4	9	5.0	△ n ● p ◯ 1, 2	
21	86.2	85.0	86.0	18.9	11.1	14.9	18.6	12.6	9.9	8.9	9.7	79	56	90	0	WSW 8	WSW 3	7	7	10	3.9	● p 3 ◯ 2	
22	85.8	85.8	87.0	16.8	11.0	12.3	16.0	11.4	8.9	6.9	8.1	84	61	80	SW 3	WSW 7	W 2	10	10	6	13.3	● a	
23	90.2	91.2	92.5	14.5	8.4	8.4	13.6	10.0	7.5	6.5	7.2	92	56	79	WSW 3	WNW 6	WNW 2	8	7	8	1.4	● n	
24	93.4	93.2	92.2	20.1	9.5	11.6	17.3	12.2	9.7	9.3	9.1	96	64	86	W 1	W 2	S 1	10	10	0	0.0	● n	
25	89.0	87.2	87.1	26.0	7.7	13.1	23.6	16.8	9.4	12.1	11.1	84	57	78	0	SSW 3	NW 2	2	7	9	8.8	△ n ◯ 1, 2	
26	87.6	88.7	89.3	18.8	12.0	14.0	18.2	13.2	10.1	8.2	7.9	86	53	70	W 5	W 7	W 2	4	8	2	—	● n ◯ 1, 2	
27	89.6	90.4	89.2	14.6	7.5	13.9	13.7	11.4	9.7	10.3	9.9	82	89	99	W 2	W 2	0	5	10	10	15.7	● a 2 p 3	
28	85.0	86.8	88.4	11.7	6.3	11.2	8.7	6.4	9.8	8.1	7.0	99	96	98	0	W 4	WNW 2	10	10	9	16.7	△ n ● n 1 a 2 p	
29	86.7	85.0	84.4	13.0	2.8	7.9	11.8	8.8	6.6	6.4	7.7	83	62	92	0	W 4	W 2	5	10	10	0.9	◎ a ● p	
30	82.8	82.6	83.8	11.7	8.0	8.7	10.4	9.3	7.8	8.3	8.0	93	89	92	W 4	W 5	SW 3	10	10	10	10.2	● n 1 a 2 p	
31	82.4	81.0	85.8	12.7	8.6	9.2	10.4	12.4	8.1	8.8	8.7	93	94	81	WSW 6	SW10	S 3	10	10	9	50.2	● n 1 a 2 p	
Śr. m.	89.1	88.9	89.2	19.5	9.3	13.5	17.8	13.3	10.1	10.2	10.2	87	69	89	1.4	3.6	1.5	5.9	7.6	6.6	—		

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 54^{\circ}\ 41'$ $\lambda = 25^{\circ}\ 15'$ $H = 135.7$ m

SIERPIEŃ - AOÛT 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température Cels. Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
1	40.8	43.3	45.6	17.8	11.8	12.2	16.7	13.3	9.8	8.7	9.8	94	61	87	N12	N14	0	10	9	8	1.5	⊙ p ▬ p 3	—
2	47.2	48.3	49.0	18.2	11.3	12.2	17.6	14.0	9.2	8.4	10.8	88	56	92	NNE 3	NNE 8	0	10	10	5	—	≡ 1 a ▬ p	—
3	49.1	48.5	48.5	21.1	7.3	12.3	18.2	12.4	9.4	8.3	10.6	89	54	99	0	SW 1	0	3	5	9	13.8	⌓ n1 ≡ ● ²p ▬ 1a ◯ 1,2	—
4	48.8	49.1	49.4	18.0	10.8	12.3	16.3	13.7	10.3	9.4	10.5	97	68	91	0	NE 4	N 1	10	6	1	0.0	● n1 ≡ 1ap3 ⌓ p3 ◠ p	—
5	50.4	50.9	52.8	20.3	8.4	13.0	18.8	14.3	10.0	8.8	10.4	90	55	86	0	N 2	NNE 2	5	9	10	3.9	≡ ⌓ n1 ⊕ a ● ⊤ p[◯ 2	
6	53.3	53.5	52.9	18.0	12.5	13.3	16.6	13.0	11.0	10.1	8.3	97	71	75	NE 1	NNE 4	ENE 1	10	6	1	1.7	● n1 ≡ n1p3 ⌓ p3	—
7	52.6	52.0	51.0	17.2	9.2	12.1	15.9	12.1	8.4	7.6	9.0	80	56	87	NE 2	NNE 3	0	0	6	0	0.1	● p ≡ ⌓ n1 p3 ◯ 1	—
8	51.0	50.5	50.3	19.8	7.7	11.2	18.6	14.1	9.2	8.7	10.4	93	55	87	0	NNW 3	NNW 1	9	1	10	0.0	● n 1 — 1 a ◯ 2	—
9	51.4	52.0	52.1	20.2	11.7	13.5	17.7	15.0	10.1	9.1	11.0	88	61	87	N 4	NNW 5	W 1	10	8	0	—	1 a [illegible]	—
10	53.6	54.0	53.9	21.5	10.4	13.6	20.3	15.4	10.3	8.4	9.7	89	47	75	N 1	SE 1	0	0	0	0	—	⌓ n1 [illegible] 1a ◯ 1,2 ▬ p3	—
11	54.2	53.1	51.5	23.8	8.7	14.4	23.2	17.0	9.5	9.9	10.2	78	47	71	E 1	WSW 1	SSE 1	0	1	0	—	⌓ n1p3 n1 ▬ p3 ᵛ ◯ 1,2	—
12	50.2	48.5	47.0	23.5	8.6	16.4	22.3	18.2	9.4	7.5	8.9	68	38	58	SE 5	SSW 5	S 4	0	8	10	—	⌓ ⌒ n1 ⊕ a ◯ 1,2	—
13	46.4	46.6	48.1	22.6	14.2	17.0	22.1	16.6	10.4	11.2	10.6	72	56	75	ESE 1	S 5	SSE 1	1	10	9	1.5	● ap a2 [illegible] n1 [illegible]	—
14	49.0	49.8	49.4	21.4	13.4	15.2	18.1	16.0	10.6	11.7	11.8	83	75	87	ESE 2	S 1	0	9	10	10	0.1	n 1 a 2 p 3 ● p ◯ 1	—
15	49.1	47.9	46.5	21.4	12.5	14.8	20.4	15.2	11.7	9.1	12.2	93	51	94	SSW 1	S 4	S 2	4	9	3	1.2	● p p3 [illegible] 1,2	
16	44.5	42.8	41.4	18.7	13.0	14.6	17.1	13.8	11.3	11.0	9.4	91	76	80	SSW 4	W 2	SW 4	10	10	0	4.0	● ⌒ n 1 a 2	
17	40.5	41.0	40.8	18.2	12.8	14.4	13.1	15.0	11.4	9.5	10.1	94	86	80	SW 4	SW 6	SW 7	9	10	10	2.1	⌒ n 1 ● n a 2 ⌒ a 2	—
18	42.5	44.4	46.8	19.1	12.1	12.5	17.2	14.4	10.4	10.5	11.0	97	72	91	NW 2	ENE 5	NE 1	10	8	0	1.7	⌒ n 1 ● n 1 a p	—
19	49.0	48.7	48.2	22.7	8.3	10.8	22.3	16.4	9.6	11.5	11.4	100	57	82	E 1	NE 1	0	0	2	6	—	⌓ 1ap3 ◡ p3 ◠ p ▬ n1	—
20	47.4	46.9	48.6	20.4	11.7	14.5	19.0	16.5	10.8	11.1	10.7	88	68	76	S 2	SSW 5	W 6	9	6	10	0.2	n 1 ● a ◠ 1,2	
21	50.2	49.0	44.7	22.2	11.3	13.6	21.5	18.2	11.1	9.3	10.0	96	49	64	SSW 3	SSW 5	SSE 12	10	7	10	9.7	⌓ ⌒ n 1 ● p ◯ 2	—
22	39.2	37.7	38.1	19.3	13.0	14.4	18.8	13.2	11.9	9.4	8.8	98	58	78	SW 1	SW 8	SSW 3	10	3	7	4.0	⌒ n 1 ◯ 2	
23	33.4	35.0	39.6	16.6	11.2	12.6	15.2	12.4	10.9	11.6	9.2	100	90	87	SW 10	WSW 8	NW 14	10	8	10	9.0	1 a n 1 p 2	—
24	43.3	43.8	43.3	15.9	10.5	11.7	15.8	11.2	7.5	7.6	9.2	74	57	93	NW 14	WNW 6	SW 3	0	10	10	1.1	● p 3 p	
25	42.8	44.3	46.0	16.0	10.3	12.2	13.7	12.7	9.7	11.1	9.3	93	96	86	NNW 5	SW 4	SW 4	10	10	3	0.3	≡ n 1 a 2 ● a 2	
26	44.0	42.9	42.0	17.5	11.2	13.0	17.1	12.4	10.1	8.5	8.0	91	59	74	SW 5	SW 9	SW 3	10	7	0	2.7	n 1 ● p	
27	40.1	40.4	42.7	15.2	9.6	11.0	13.9	12.0	8.7	7.8	9.2	89	66	89	SSW 5	W 5	W 3	9	8	7	4.5	● ▲ a [illegible] a 2 1,2	
28	46.6	48.0	50.1	18.0	10.7	12.2	13.6	11.4	9.3	9.9	9.7	89	86	97	WNW 12	WNW 6	N 3	10	5	5	1.4	● a 2 p	
29	52.6	53.3	54.5	16.2	9.0	10.0	15.2	11.3	8.2	9.3	8.7	89	72	88	WNW 4	NW 6	0	10	8	4	0.7	● a [illegible] 2	
30	56.4	57.6	58.7	16.2	8.2	9.1	15.7	11.4	7.7	7.5	8.4	91	56	84	NNW 3	N 7	NNE 3	10	4	0	—	n 1 [illegible] 2	
31	60.3	60.1	59.1	19.5	5.7	8.3	18.3	11.3	7.2	7.4	8.4	88	48	84	0	NNW 1	0	2	1	0		n 1,3 [illegible] n 1 1,2	
Śr. m.	47.7	47.9	48.1	19.2	10.6	12.9	17.8	14.0	9.9	9.4	9.9	89	63	83	3.5	4.7	2.6	6.8	6.6	5.1	—		

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

$\varphi = 54^{\circ}\ 24'$ $\lambda = 18^{\circ}\ 40'$ $H = 11.4$ m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

1	58.7	60.1	60.8	17.5	16.3	16.9	17.0	16.6	12.8	12.5	11.7	90	87	83	NNW 8	NNW 10	NNW 10	10	7	10	0.0	[illegible] 2	
2	61.4	62.5	62.7	17.8	16.1	16.5	17.3	16.1	12.1	11.3	12.2	86	77	89	N 8	NNW 7	NW 7	9	1	3		a 2	
3	62.1	62.1	61.7	18.4	14.0	16.1	17.6	16.4	12.3	12.0	11.3	90	80	81	NW 4	N 5	NW 4	9	2	4	0.2	p [illegible] 4 1	
4	61.9	62.0	62.9	18.9	13.9	15.2	17.4	15.6	11.0	11.4	10.9	86	77	83	0	NW 5	NW 4	8	4	3	0.6	0 [illegible]	
5	63.4	64.9	66.2	17.7	14.0	16.4	17.2	16.2	11.3	9.7	10.0	81	66	73	NNW 5	NNW 7	N 4	8	4	3	0.0	2 [illegible]	
6	66.1	66.3	65.5	18.5	14.5	16.4	18.2	16.6	11.8	11.5	11.9	85	74	84	NNW 4	NNW 5	N 3	4	4	1		[illegible] 2 p	
7	64.2	63.0	62.0	19.9	11.3	16.2	19.6	16.9	11.8	11.6	10.1	86	69	71	NNW 2	S 2	ENE 4	2	1	1		[illegible]	
8	62.7	63.3	64.1	19.2	12.0	16.3	18.1	16.6	10.0	8.6	10.9	72	56	77	NE 2	NNE 3	NE 2	4	2	1		[illegible]	
9	65.0	65.0	64.8	20.8	10.7	16.2	19.9	16.0	10.8	10.1	11.5	79	58	85	0	0	0	0	0	1		[illegible] 2	
10	65.0	64.9	63.6	21.0	12.9	16.6	20.5	18.7	10.9	12.0	13.1	77	67	82	0	E 2	0	0	0	1	0	[illegible] 2	
11	62.8	60.9	57.3	25.7	13.4	15.9	25.1	20.5	10.6	8.7	10.2	79	37	56	0	SSE 5	SE 6	0	4	9	0.9	[illegible] 1 1,2	
12	55.0	55.3	56.3	21.4	15.6	16.8	19.7	15.6	12.9	9.7	11.2	91	57	85	SW 1	WSW 4	SW 6	10	9	10	0.5	● p [illegible]	
13	57.0	58.4	60.3	19.1	13.6	14.7	16.8	15.0	10.9	10.2	9.9	88	72	78	W 2	WNW 5	0	7	10	2	—	1 [illegible]	
14	60.4	59.7	58.5	23.6	11.3	15.9	22.6	18.8	10.2	8.4	11.2	76	41	70	0	SSW 4	0	1	4	10	0.4	[illegible]	
15	57.4	57.9	57.9	22.5	11.3	17.2	20.3	16.6	13.5	10.5	10.7	93	58	76	WSW 2	WSW 6	SSE 2	9	9	10	1.8	[illegible]	
16	55.4	54.1	54.5	20.3	15.0	15.9	19.9	15.4	11.0	8.9	10.3	82	51	79	SW 6	WNW 8	WSW 6	9	3	1	0.1	[illegible]	
17	54.4	54.5	55.5	21.4	13.2	15.3	21.0	15.7	9.2	9.0	11.4	71	49	86	W 7	W 9	WSW 6	7	2	2	—	1 2	
18	57.4	58.8	60.2	18.6	[illegible]	17.2	18.0	17.1	12.2	12.0	12.1	84	78	84	WNW 4	NNW 6	N 3	4	2	1	—	[illegible]	
19	60.2	57.4	57.1	23.0	[illegible]	14.9	21.9	14.6	12.1	11.3	11.7	96	58	94	0	SSE 5	0	7	9	1	1.2	[illegible]	
20	59.0	60.2	60.8	21.0	[illegible]	16.8	17.9	15.4	11.7	11.4	10.3	82	75	79	WNW 5	W 5	0	8	9	0	—	[illegible]	
21	58.7	55.3	51.4	23.1	[illegible]	15.3	22.8	17.6	10.8	10.0	12.9	84	48	86	S 4	S 9	SW 9	10	10	9	13.2	● a p n ◡ 2	
22	50.4	50.0	48.5	19.9	13 [illegible]	14.9	19.0	14.9	10.8	8.6	10.0	86	52	80	SW 3	WSW 10	SW 9	7	10	9	2.3	● a 2 p 3 [illegible] 2 ◠ p	
23	49.3	53.0	57.1	19.8	13.4	15.7	18.8	15.5	10.9	10.2	10.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	WSW 8	NW 14	W 6	9	8	0	0.2	● a ▷ 2 [illegible] 1	
24	59.4	57.8	54.8	16.9	12.0	14.0	14.3	16.9	10.2	10.2	11.8	86	85	83	W 6	SW 4	W 7	10	[illegible]	0	[illegible]	a 2 p n	
25	57.8	59.0	57.6	18.6	13.8	14.9	18.3	15.3	8.8	8.3	10.6	70	54	82	W 10	W 12	WSW 4	9	9	9		◯ 1	
26	56.1	[illegible]	54.0	18.3	12.3	15.1	17.6	12.9	9.7	8.6	8.9	75	58	81	WSW 4	WSW 5	WSW 4	10	9	4	3.9	[illegible]	
27	52.9	56.3	60.3	17.7	10.5	12.1	15.8	15.2	9.3	9.6	10.2	89	72	80	W 5	WNW 14	W 4	1	9	7	0.0	● [illegible]	
28	62.3	63.5	65.0	19.8	12.5	14.5	19.7	13.5	10.5	9.0	10.1	86	53	88	W 8	WNW 7	[illegible]	1	0	2		[illegible] p	
29	66.5	67.9	69.2	18.5	10.1	14.8	16.5	13.6	9.5	8.9	8.8	76	64	76	NNW 3	N 4	NW 4	3	4	1	—	[illegible]	
30	70.8	71.7	71.1	18.9	10.8	14.4	18.7	12.7	9.5	9.6	8.9	78	60	82	NNW 1	0	0	0	1	0	—	◯ 1,2	
31	71.1	70.1	68.3	21.2	8.7	12.9	20.0	14.8	8.5	8.4	8.4	77	48	67	0	SSE 4	0	0	1	0	—	1,2 [illegible]	
Śr. m.	60.2	60.4	60.3	20.0	12.8	15.6	19.0	15.9	10.9	10.1	10.8	83	63	80	3.6	[illegible]	3.6	5.7	5.3	4.0	—		

GRODNO

$\varphi = 53^{\circ}\ 41'$ $\lambda = 23^{\circ}\ 50'$ $H = 119.0$ m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	42.8	45.4	47.7	20.6	12.3	13.3	17.7	15.4	9.8	13.5	12.6	87	90	97	N 7	NW 5	NE 1	10	6	5	—		—
2	49.0	49.6	50.4	20.2	8.9	12.1	19.3	15.1	9.8	9.1	10.3	94	55	81	NW 1	NW 3	N 2	4	8	9	0.0		
3	50.5	50.1	50.1	20.5	9.6	13.9	19.7	15.1	9.7	8.6	10.3	82	50	81	N 2	W 8	W 2	2	7	4	0.0		
4	50.5	50.3	50.6	20.1	12.1	14.1	16.7	13.5	10.4	13.1	11.0	87	93	96	NW 3	W 3	W 1	10	9	7	0.0		
5	52.0	52.7	53.7	19.7	9.9	12.3	16.4	13.7	10.3	12.9	11.4	97	93	98	SW 1	SSW 1	W 1	7	6	9	2.5		—
6	54.1	54.3	54.2	19.9	12.1	12.9	17.3	14.7	11.1	13.8	10.5	100	94	85	NW 1	NE 3	N 1	10	9	3	1.8		
7	53.6	53.4	52.0	19.6	9.0	12.7	18.5	14.5	10.3	14.0	10.1	95	88	83	W 1	N 3	N 1	7	5	9	—		
8	52.5	51.9	52.1	20.5	9.0	12.7	19.1	16.3	9.6	14.5	10.8	89	88	78	NW 3	W 5	W 3	3	5	6	1.5		—
9	53.0	53.4	54.1	22.4	11.5	13.5	20.9	14.0	9.5	10.7	8.4	83	58	70	W 1	N 5	W 3	7	5	1	—		—
10	54.9	55.0	54.9	22.4	11.9	14.5	20.2	14.9	8.6	11.7	11.5	70	66	91	N 3	SW 1	NE 1	10	3	5	—		
11	54.3	54.4	52.7	23.3	10.0	15.5	22.7	16.7	10.9	9.3	10.7	83	45	75	0	E 1	SE 3	0	2	2	—		
12	50.1	48.5	48.1	23.8	12.1	15.1	22.9	16.7	11.1	11.0	13.0	87	53	92	E 5	S 8	E 1	8	6	10	3.5		
13	46.9	47.6	49.1	20.5	14.4	15.3	18.7	14.9	12.1	12.3	11.8	93	77	93	E 3	E 5	E 1	9	10	10	5.5		
14	50.2	50.8	50.6	20.6	13.7	14.3	17.3	14.5	11.6	12.4	10.6	96	85	87	S 1	NW 3	W 3	10	9	8	0.0		
15	50.5	49.2	47.5	21.5	10.8	15.7	17.9	15.4	10.5	11.1	9.7	79	73	75	W 1	SE 3	S 1	3	7	2	1.3		—
16	47.2	45.4	44.4	18.1	9.8	14.7	17.5	13.9	11.1	13.7	10.7	89	92	92	SW 3	SW 9	SW 8	6	8	0	0.3	przelotny	—
17	44.1	43.3	44.3	19.1	12.5	13.3	17.5	15.1	10.7	9.6	12.2	95	65	96	SW 5	SW14	SW 7	10	6	0	10.4		
18	45.0	46.6	48.9	20.6	12.9	14.7	19.2	15.9	10.4	10.6	13.2	84	63	98	W 5	W 3	W 1	6	6	4			
19	50.4	50.1	49.6	23.6	10.3	12.3	21.5	15.6	10.4	11.5	13.2	98	61	100	0	0	S 1	0	5	3	0.0		
20	48.6	49.1	51.3	18.8	13.7	14.6	18.2	14.6	11.1	12.3	12.0	90	79	97	SW 3	W 5	W 3	10	7	2	7.1		
21	51.9	50.8	46.1	21.7	11.1	14.3	21.2	18.6	9.6	9.9	12.4	79	54	78	W 1	SW10	S 7	1	5	10	1.5		—
22	41.5	40.4	39.2	19.6	11.0	16.3	16.7	12.6	12.2	12.8	10.5	88	91	97	W 5	SW 3	SSW 1	5	7	2	3.5		—
23	38.5	39.5	41.8	15.6	11.5	13.3	14.5	13.1	10.7	11.7	10.2	95	96	91	SSW20	SSW14	SW 1	10	10	5	11.0		—
24	46.7	47.0	45.9	18.3	10.1	12.1	17.9	12.6	9.5	8.2	10.2	91	54	95	SSW 5	W 8	SW 5	4	7	10	0.0		
25	45.4	47.7	49.2	17.6	9.8	14.1	15.6	13.1	10.9	8.1	9.7	92	61	87	S 5	SW 8	WSW 8	10	8	2	0.6		
26	46.6	45.8	44.6	17.9	11.1	14.3	17.1	12.9	11.3	9.1	8.3	94	63	75	SW 8	SW 8	SW 5	10	10	10	1.0		
27	43.4	43.4	46.7	15.1	10.4	11.5	14.3	12.9	8.7	9.1	8.8	87	75	80	W 6	W 5	W 5	10	6	1	2.0		
28	50.1	50.9	53.2	19.1	10.9	12.3	16.9	12.5	10.1	9.5	8.5	96	66	79	SW 3	SW 9	W 3	6	5	4	0.2	przelotny	
29	55.3	56.4	56.9	19.6	8.4	10.7	16.9	12.1	9.1	7.3	9.3	95	52	89	SW 7	NW 3	W 3	4	5	2	0.0		—
30	58.6	59.2	60.2	18.6	7.8	8.9	17.1	11.3	8.0	7.8	8.7	95	54	88	NW 4	NW 5	W 2	10	5	0	—		—
31	61.7	61.3	60.2	20.6	5.5	8.5	18.9	14.3	7.7	7.4	8.6	93	46	71	W 1	SW 1	SW 1	1	3	1	—		—
Śr. m.	49.7	49.8	50.0	20.0	10.8	13.4	18.3	14.4	10.2	10.9	10.6	90	70	87				3.7	5.2	2.8	6.5	6.5	4.7			

POZNAŃ — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\ 25'$ $\lambda = 16^{\circ}\ 56'$ $H = 89.4$ m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

1	53.1	53.5	54.5	23.8	14.6	16.5	22.0	16.0	11.4	12.4	10.0	81	64	74	NNW 7	NW 5	NNW 5	10	3	10	15.1		
2	53.9	54.4	56.0	23.6	13.1	13.9	21.7	14.8	11.1	10.1	9.8	95	52	78	N 5	N10	N 5	10	6	1	0.1		
3	56.2	55.7	55.6	22.5	12.2	13.7	22.2	14.6	10.3	11.2	9.9	89	56	81	WNW 3	N 3	W 5	3	8	1	1.5		—
4	55.8	55.7	56.3	23.4	11.2	13.8	22.0	15.0	10.5	10.3	11.6	91	52	91	0	WNW 5	E 2	1	9	1	1.5		—
5	57.7	58.1	58.7	23.4	11.1	14.0	22.5	14.8	10.7	8.3	11.4	91	41	91	NE 5	N 7	W 2	0	5	2	—		—
6	59.6	59.1	57.9	23.5	11.0	13.5	19.8	15.8	9.9	9.5	11.4	87	55	85	ENE 2	ENE 5	E 3	8	6	0	—		
7	56.5	55.0	53.3	24.0	12.4	15.2	21.8	16.6	11.7	10.5	11.2	91	54	79	ESE 3	ESE 5	E 3	3	10	4	—		
8	53.7	54.4	55.9	25.1	13.6	15.3	22.7	16.1	10.7	10.1	9.9	83	49	73	NE 5	NE 7	NE 5	1	9	0	—		
9	57.8	57.9	57.7	25.3	11.5	14.3	23.5	15.4	10.2	9.3	10.9	85	43	84	ENE 3	N 7	0	0	3	0	—		
10	58.1	57.7	56.5	27.4	10.2	14.7	25.7	17.2	9.9	9.1	10.5	80	38	72	ENE 3	SSE 5	SE 5	0	2	0	—		
11	55.5	52.6	48.9	27.0	12.6	15.5	25.0	20.9	10.5	9.2	10.7	80	39	58	SE 5	SE12	SE11	9	10	10	5.2		
12	49.4	49.1	50.1	21.9	14.4	16.2	20.4	14.4	12.7	9.7	11.1	93	54	92	W 4	WSW 7	SW 5	10	10	6	0.1		
13	52.3	53.4	54.5	21.5	10.4	13.0	19.1	14.2	9.7	8.9	10.7	88	55	90	W 5	WNW11	W 2	10	8	1	—		
14	55.4	53.7	52.8	22.9	10.6	13.1	22.2	18.0	9.5	10.6	12.9	86	53	84	SSW 3	SW 9	S 5	1	9	10	0.8		
15	52.6	53.3	53.2	24.3	15.1	16.8	22.1	18.6	13.2	10.7	11.5	93	54	72	W 5	WNW 7	SW 5	3	10	6	0.4		
16	51.3	50.1	51.1	20.4	15.1	15.9	17.0	15.6	11.6	13.5	10.8	86	94	82	WSW 5	W 7	WNW 5	10	10	1	1.6		
17	51.1	50.8	51.3	22.8	11.3	13.1	20.7	15.7	10.3	8.9	9.8	93	50	74	SW 7	W10	NW 5	9	1	0	—		
18	51.9	52.5	53.3	22.3	9.8	14.0	21.2	16.6	10.4	9.2	9.8	88	50	69	WNW 3	N 5	W 3	10	10	1	—		
19	52.9	51.6	53.2	23.8	10.4	14.0	17.2	15.1	10.8	14.0	11.0	92	96	86	S 3	WSW 5	WSW 7	10	10	6	7.0		
20	54.8	55.4	55.5	22.5	14.1	14.9	20.2	15.9	11.5	10.1	10.5	91	57	78	WSW 5	W 7	SW 5	10	8	0	—		
21	53.4	50.4	48.3	23.4	12.0	14.3	22.2	17.7	10.2	11.4	13.2	85	57	88	SE 5	WSW10	SW 7	10	10	10	6.2		
22	45.7	47.3	47.5	22.0	12.9	16.2	21.8	13.8	13.1	9.0	9.4	96	46	80	W 5	W 7	W17	10	3	1	6.4		
23	49.3	51.6	54.6	17.5	13.0	13.9	16.7	14.1	9.1	9.9	9.4	77	69	79	W17	W14	W 7	10	10	4	0.0		
24	56.4	54.2	52.9	19.4	10.2	11.5	18.3	17.1	8.9	9.7	12.1	88	62	84	WNW 7	W11	WNW11	10	10	2	0.0		
25	55.6	55.2	53.3	23.0	11.9	13.5	21.2	19.1	9.9	9.9	13.4	87	54	82	W11	WNW 9	SSW 5	1	7	10	3.7		
26	51.6	51.4	50.5	19.1	14.1	16.9	16.4	14.3	13.7	10.0	10.1	96	72	84	W 7	WNW 5	W 7	10	10	1	0.2		
27	51.1	53.8	57.1	19.9	10.4	12.0	18.5	13.0	8.4	8.6	8.6	82	55	77	WSW10	WSW13	W 7	9	9	1	0.0		
28	58.8	59.8	59.9	17.2	11.0	12.5	15.9	11.8	8.8	7.8	8.8	82	58	86	W 5	W 7	W 5	10	10	1	—		
29	60.4	61.1	62.2	22.0	8.3	10.1	20.9	12.7	8.6	8.7	10.3	94	47	95	W 5	NNW 7	N 3	10	4	0			
30	63.8	64.1	63.5	22.6	6.6	10.0	20.5	12.8	7.8	7.9	9.5	86	45	87	ENE 3	E 5	E 5	0	0	0	—		
31	63.2	62.2	60.4	23.2	9.3	10.7	21.8	14.3	7.9	7.2	9.2	83	37	76	SE 5	SE 9	SE 5	0	0	0	—		
Śr. m.	54.8	54.7	54.7	22.6	11.8	14.0	20.7	15.5	10.4	9.9	10.6	88	55	81				5.2	7.6	5.4	6.4	7.1	2.9

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych

USINE DES EAUX

φ = 52° 13′ λ = 21° 3′ H = 89.9 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° f 700 — 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air — Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur — 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative — 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent — 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nebulosité — 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neig. cm
1	48.6	50.1	52.1	21.3	14.1	16.1	20.5	17.1	11.3	8.1	10.0	83	45	69	NW 8	NNW 7	NW 5	6	7	2	—	1a ⌒ 1, 2	
2	52.3	52.5	53.7	20.7	13.4	14.5	20.6	15.3	11.5	11.2	10.4	94	62	81	NW 3	NNE 3	NW 2	10	9	8	—	2 ⌒ p . . p 3 n	
3	54.5	53.6	53.9	20.9	12.0	13.1	20.4	13.7	10.8	10.7	9.7	97	60	83	NW 5	W 5	NW 2	10	7	6	—	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 2	
4	54.3	54.6	55.0	19 6	11.5	13.7	16.5	14.5	10.9	10.3	11.2	94	73	92	WNW 4	WNW 6	W 2	10	10	7	0.5	● a 2 p . . n 1 a p 3 n . . n 1 a	
5	56.2	56.3	57.7	20.3	12.1	14.3	19.1	15.3	11.3	10.2	10.4	94	62	81	W 3	WNW 5	NNW 1	7	8	3	0.5	● e p ⌓ n 1 a p 3 n ⁻ ∞ n 1	—
6	58.4	57.9	57.1	19.9	10.6	13.2	19.3	14.4	10.2	11.2	9.9	91	67	82	NW 4	NW 5	0	6	9	3	—	● p . . n 1 a p 3 n . . n 1 a	
7	56.5	55.0	54.0	21.1	12.5	15.0	20.7	14.9	11.0	9.1	10.7	87	50	85	NNE 1	NE 3	E 1	3	7	4		. . n 1 a p 3 n . . n 1 a . . 1, 2	
8	54.3	54.4	55.5	20.9	10.7	13.2	20.1	16.3	10.4	9.4	9.6	93	54	69	E 2	ENE 3	NE 2	1	6	1	—	. . n 1 a p 3 n . . 1, 2	
9	56.9	57.0	57.4	21.9	12.9	14.4	21.2	17.2	10.3	7.8	11.4	85	42	78	N 3	N 3	NE 1	0	5	8	—	⌓ n 1 a p 3 ⊙ 1, 2	
10	58.3	57.9	57.4	23.3	12.1	15.3	22.9	16.3	10.6	9.0	11.2	82	43	81	N 2	N 3	NE 1	0	3	2	—	⌓ ≡ n 1 a ⊙ 1, 2	
11	57.4	55.9	53.4	24.8	11.7	15.4	24.8	16.8	11.5	10.4	11.3	88	45	79	SE 1	S 4	S 5	0	4	5	0.6	⌓ n 1 a ⊙ 1, 2	—
12	51.2	50.2	49.7	17.5	15.4	15.6	17.1	15.7	11.9	14.1	12.8	90	97	97	SSW 3	SSW 3	SSW 2	10	10	8	21.1	● n 1 a 2 p ⌓ p 3 n	
13	49.5	50.8	52.9	16.0	13.0	13.2	14.1	15.0	10.6	10.9	10.9	95	92	86	NW 5	NW 6	NW 3	10	10	10	9.2	● n 1 a 2 p ⌓ p 3 n	—
14	54.6	54.7	54.1	21.0	11.1	12.4	19.2	14.8	9.8	9.4	11.0	93	57	88	W 3	NW 5	W 1	5	6	1	⌐	≡ ∞ n 1 a ⌓ n 1 a 3 ⊙ 1, 2	—
15	53.0	51.9	52.8	23.3	11.5	14.3	23.3	17.1	10.5	14.0	12.0	87	66	83	SW 3	WSW 4	W 3	10	9	4	0.2	● ⌐ p ⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
16	51.3	50.0	49.0	17.6	14.9	15.8	15.8	16.1	11.4	12.8	12.5	85	96	91	W 3	W 3	WNW 6	10	10	4	4.2	● a 2 p ⌓ 1 p 3 n	—
17	49.8	49.5	50.0	19.4	11.0	13.8	18.4	14.6	10.2	9.2	9.0	87	59	73	W 6	W 5	NW 3	8	8	1	—	⌓ n 1 a ⊙ 1	
18	50.6	51.1	52.3	20.4	10.2	13.4	19.1	17.3	9.6	10.9	11.2	85	66	76	W 3	NW 5	WNW 2	8	10	5	⌐	⌓ n 1 a ⊙ 1	
19	53.6	53.1	52.2	23.6	10.3	13.0	23.0	16.6	10.4	11.1	13.0	94	53	93	N 1	SW 3	W 3	0	9	10	0.9	● e p ≡ n 1 a ⌓ n 1 a p 3 n	—
20	54.0	54.5	55.6	19.7	13.0	14.3	18.5	15.1	10.9	10.7	9.9	91	68	77	WSW 5	W 5	W 4	10	10	3	0.1	● a . . n 1 a p 3 n	
21	55.5	53.3	49.1	23.6	10.9	13.2	23.2	17.5	10.0	10.2	12.9	89	48	87	W 2	SW 5	SSW 2	2	9	10	4.8	● e p ⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 1, 2	—
22	45.4	46.3	46.8	20.3	13.1	16.7	19.0	13.2	13.7	12.0	10.0	97	74	89	SW 1	W 5	W 5	10	6	9	5.8	. . n 1 a p . . p 3 n	—
23	46.4	48.1	50.8	17.8	12.8	13.6	15.2	14.5	8.8	9.6	9.5	76	74	77	W 5	W 8	WNW 5	10	10	2	0.0	⌓ n 1 a	
24	53.9	53.8	50.6	17.1	10.8	12.4	16.9	14.5	9.5	8.1	11.1	89	57	91	W 5	W 5	WNW 6	8	9	10	0.2	e p ⌓ n 1 a p 3 n ∞ n 1 a	—
25	53.2	54.1	53.9	19.4	13.4	14.6	17.8	16.0	9.5	8.1	10.3	77	54	76	W 5	NW 6	NW 1	3	6	10	6.1	⌓ n 1 a ⊙ 1, 2 ● n 23h50′	
26	51.4	50.1	49.6	18.8	13.6	16.6	16.9	13.7	13.3	13.6	9.8	95	95	85	W 4	W 4	W 3	10	10	10	9.7	. . a 2 p . . n 1 a p 3 n	
27	49.6	49.8	53.9	16.1	10.3	11.4	14.8	13.5	8.4	8.9	9.2	84	71	80	W 6	WNW 8	W 5	10	10	6	18.8	● a p ▲ ⌧ p ⌓ p 3 n ⊙ 2	—
28	56.6	57.3	58.2	18.2	11.3	11.9	16.5	12.9	9.2	9.7	9.0	90	69	82	W 5	W 5	W 4	10	9	7	0.3	● n 1 a ⌓ 2 p 3 n	
29	59.5	60.1	61.4	16.9	9.4	11.2	16.8	12.7	8.9	9.3	9.1	90	65	85	WNW 3	NW 5	NW 1	7	8	6	—	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 1, 2	
30	62.5	63.0	63.6	17.7	10.0	11.4	16.3	10.8	8.8	8.6	8.4	88	62	89	NW 4	NNE 5	0	3	8	0	—	∞ n 1 a ⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 1	—
31	64.3	64.1	62.5	20.4	6.9	10.0	19.2	11.8	8.4	8.3	9.3	92	51	91	NE 2	ESE 3	SE 1	0	4	0	—	≡ n 1 a ⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 1, 2	—
Sr. m.	54.0	53.9	54.1	20.0	11.8	13.8	18.9	15.0	10.4	10.2	10.5	89	64	83	3.5	4.7	2 6	6.4	7.9	5.3	—		

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

φ = 52° 2′ 30″ λ = 23° 42′ H = 134.7 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

1	40.8	43.9	46.2	16.7	12.8	13.2	13.8	13.6	10.9	9.9	10.9	97	85	95	N 8	N 7	W 3	10	10	8	1.0	● 1 a p	
2	47.2	47.6	48.7	19.7	9.2	12.8	18.5	14.2	10.2	10.0	10.9	94	63	92	NNW 2	N 2	ENE 1	5	9	9	—	⌓ n 1 a ⊙ 1, 2	
3	48.8	48.7	48.9	20.8	10.3	13.6	20.1	13.8	9.9	9.3	10.5	86	53	91	ENE 1	NNE 4	WNW 3	8	8	6	—	⊙ 1, 2	
4	49.1	49.8	49.9	19.4	9.8	13.5	19.2	12.9	10.3	7.4	9.8	90	45	89	WNW 2	WNW 3	NW 2	8	10	4	0.4	● a ● a 2 ⊙ 1	
5	51.2	51.5	52.4	19.6	7.8	13.4	14.5	13.8	10.1	11.1	10.3	89	91	88	WNW 1	NNW 2	NW 1	2	10	1	10.5	≡ n ⊙ 1 ● a 2	
6	53.0	52.9	52.2	19.0	7.4	11.5	17.2	14.2	9.9	11.2	10.8	98	77	91	WNW 2	NNW 4	0	10	7	1	0.1	. . n — . . p . . 2	
7	51.9	51.0	49.9	20.6	7.5	13.3	18.8	13.6	10.3	10.2	10.4	91	63	90	NNW 2	NE 1	0	6	9	3	—	⌓ — n ⊙ 1	
8	50.5	50.3	50.6	19.9	7.9	12.4	18.8	14.0	9.8	8.2	9.9	93	51	84	NE 3	ENE 2	NE 1	7	8	3	—	≡ n ⌓ n 1 a ⊙ 2	
9	51.6	52.0	52.3	21.3	9.0	13.0	19.2	14.8	9.8	8.9	10.5	89	54	84	NNE 2	NNE 5	N 2	2	9	5	—	⊙ 1	
10	53.2	53.1	53.0	22.1	9.8	14.6	20.7	14.5	11.1	9.7	10.9	90	53	90	NNW 2	NNE 2	NNE 1	1	6	1		. . n ⌒ 1, 2	
11	53.7	53.9	50.9	23.5	8.5	14.3	23.2	14.4	10.5	8.7	10.2	87	41	84	0	S 4	S 1	0	5	1	—	⊙ 1, 2	
12	48.8	47.0	46.5	24.8	12.2	15.3	24.3	17.0	10.0	10.4	13.2	78	47	92	S 5	SSE 6	SW 1	10	9	10	3.1	⌧ a ● a p ⌒ . .	
13	44.4	45.2	47.3	18.6	14.0	14.9	16.9	14.8	11.6	12.1	12.0	92	85	96	SE 3	S 1	NW 1	10	10	10	7.7	● 1 p 3	
14	49.4	50.1	50.0	17.1	12.8	13.0	15.8	15.2	11.0	10.9	11.7	99	82	91	NW 3	NW 5	NW 1	10	10	10	1.8	. . 1 a	
15	49.8	48.5	48.1	22.4	9.2	13.4	22.0	14.4	10.3	11.5	11.7	90	59	96	W 2	W 5	WSW 1	6	10	8	4.6	● a p ⌒ p ⊙ 1	
16	47.3	46.1	44.1	1 .	12.3	14.4	17.1	14.8	11.5	11.8	12.4	95	82	99	W 4	W 4	W 3	10	10	4	2.1	● . . 2	
17	44.8	44.8	44.9	18.6	10.1	12.4	17.3	13.0	9.6	9.5	9.5	90	65	86	WNW 5	WNW 7	W 1	4	10	0	—	⊙ 1	
18	45.4	46.1	47.2	20.6	8.2	12.5	18.6	14.5	9.6	10.6	11.6	90	67	94	WNW 6	WNW 4	0	5	9	3	—	⊙ 1, 2 ∞ 3	
19	48.7	49.1	48.6	22.7	. .	13.6	21.3	15.8	10.8	12.1	11.6	94	65	87	0	N 2	WNW 2	0	9	9		⊙ 2	
20	48.9	49.3	51.1	21.0	12.6	14.6	20.3	15.4	11.1	12.1	11.6	90	68	89	WNW 6	WNW 8	NW 1	10	9	9	-	2 . . 3	
21	51.8	50.9	46.6	22.4	9.2	13.5	22.0	18.4	10.6	11.4	12.7	93	58	80	WNW 3	SW 6	S 8	0	8	10	8.4	. . — n 1 a ● p ⌒ . . 1, 2	
22	42.3	40.8	42.5	20.7	13.2	16.7	19.0	14.9	13.7	14.4	10.7	97	88	85	SW 9	WNW 9	W 9	10	10	9	3.4	● n 1 a . .	
23	41.5	42.2	44.2	16.3	11.3	12.7	13.6	12.0	10.0	10.7	9.9	92	93	96	WNW 10	W 9	WNW 7	10	10	5	3.3	● e 1 a p	
24	47.6	48.0	46.8	17.5	10.4	12.4	17.2	12.7	10.1	10.4	10.2	95	71	94	WNW 7	WNW 8	W 5	10	9	10	0.2	● p 3 n	
25	46.5	48.5	49.3	18.6	12.0	13.2	17.2	12.0	10.4	10.1	9.8	81	69	95	WNW 9	WNW 12	W 1	10	9	2			
26	47.2	46.4	44.5	18.0	11.4	14.	17.0	13.2	13.0	13.7	10.6	95	95	95	W 5	SW 5	W 2	10	10	1	4.0	● a 2 p	
27	44.6	44.9	4 .	15.1	10.9	12.	11.9	10.9	9.3	9.8	9.2	88	95	95	WNW 7	WSW 9	W 5	10	10	4	2.2	● a 2 p . . p	
28	50.8	51.7	53.1	17.3	10.4	12.	16.6	11.8	9.8	11.3	9.7	93	80	95	WNW 7	W 7	WNW 3	10	9	5	0.9	● a	
29	54.4	54.7	55.7	17.8	9.3	11.	16.8	10.9	9.2	10.0	9.3	91	70	97	NW 3	NW 5	NW 1	6	8	2		⊙ 1	
30	56.6	57.2	58.4	16.9	8.1	10.	15.3	11.1	8.8	8.8	8.7	94	68	89	NNW 5	N 6	NE 1	1	7	1	—	⊙ 2	
31	59.8	59.7	59.0	19.6	6.2	10.0	18.2	11.2	8.2	10.5	9.6	89	67	97	N 2	ENE 3	0	0	9	0	—	⌓ n 1 a ⌒ n a ⌒ 2	
Sr. m.	49.1	49.2	49.4	19.6	10.1	13.3	18.1	13.8	10.4	10.5	10.7	91	69	91	4.1	5.1	2.2	6.5	8.9	5.0	-		

ŁÓDŹ

$\varphi = 51°\ 46'$ $\lambda = 19°\ 29'$ $H = 218.5$ m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	38.9	39.7	41.4	21.2	13.2	15.3	20.4	15.6	11.0	9.8	11.3	85	55	86	NW 7	NNW 7	NW 3	7	2	6	4.8	● p ⊙ 1, 2	
2	41.0	41.1	42.4	19.8	12.4	13.7	16.2	14.6	10.9	9.6	9.4	94	70	76	N 3	NW 3	N 1	10	8	2	0.7	● a 2	
3	43.3	42.9	43.0	20.2	11.7	12.3	19.0	14.6	10.1	9.8	10.2	96	66	83	NNW 3	NW 3	WNW 3	10	6	10	3.2	◬ 1 ◯ 2 ● p 3	
4	43.0	43.6	44.1	20.6	11.5	13.6	18.6	14.7	9.1	9.1	9.9	79	57	86	NW 3	NNW 5	NW 1	0	5	2	—	◬ 1 ◯ 1, 2	
5	44.8	45.2	46.4	20.3	11.7	12.8	19.0	15.1	10.5	8.9	10.6	96	54	83	N 3	NW 3	NW 1	10	5	0	—	◬ ≡ 1 ⊙ 2	
6	46.8	46.4	45.2	21.1	9.1	12.2	19.6	15.2	9.6	8.8	10.0	91	52	77	N 1	NNW 3	N 1	0	4	1	—	◬ 1 ⊙ 1, 2	
7	44.5	43.0	41.6	22.5	13.0	14.8	20.8	15.8	11.0	10.3	10.8	85	56	81	0	SSW 3	W 1	9	6	2	—	⊙ 2	
8	41.9	42.4	43.3	23.4	12.7	14.2	23.2	15.9	10.7	10.6	9.7	90	50	72	NE 1	E 3	ENE 1	2	5	0	—	◬ 1 ◯ 1, 2	
9	45.3	45.6	45.7	22.2	11.9	15.2	21.4	16.5	10.4	9.4	9.6	81	50	69	NE 1	ENE 3	NE 1	0	3	0	—	◬ 1 ◯ 1, 2	
10	46.5	46.2	45.0	22.8	12.0	15.4	22.0	17.5	10.1	8.6	10.5	78	44	70	NE 1	ENE 1	E 1	0	2	0	—	◬ 1 ◯ 1, 2	
11	44.8	43.3	40.4	24.7	12.1	15.1	24.0	18.8	9.9	9.5	10.8	77	43	67	SE 1	SE 5	S 5	0	3	10	2.3	◬ 1 ◯ 1, 2	
12	38.5	38.2	38.2	20.1	14.6	16.0	17.2	15.2	12.7	12.8	10.6	93	86	86	SW 3	SW 3	WNW 3	10	10	10	19.7	◓ 1, 2 p	
13	39.1	40.6	42.2	17.5	11.3	11.8	14.6	14.2	9.6	10.6	11.4	94	78	95	NW 5	NW 5	NW 3	10	10	5	—		
14	43.2	42.9	42.0	22.2	10.8	11.8	20.4	17.6	9.3	9.4	10.8	91	53	82	NW 1	W 3	SW 1	0	3	3	0.7	◯ 1, 2	
15	41.6	41.0	41.9	23.5	13.8	15.6	23.4	18.0	11.9	11.6	10.4	90	54	68	SW 3	W 7	WNW 3	10	2	0	1.0	● n 1 ⊙ 2	
16	40.5	38.5	38.4	18.6	14.5	15.4	18.0	16.0	11.3	11.7	12.7	87	76	93	W 3	W 5	NW 5	10	10	3	2.0	● n 1 a	
17	39.1	38.7	38.9	20.4	11.2	13.0	19.2	15.1	10.1	8.7	9.5	91	53	74	W 3	W 5	NW 1	3	5	0	0.0	● n — 1 ◯ 1, 2	
18	39.5	40.2	41.1	20.4	11.3	13.2	19.3	16.5	9.5	9.2	11.2	85	55	80	W 1	NW 3	NW 1	2	7	0	—	◬ ◯ 1	
19	41.6	41.3	41.1	23.2	12.3	13.6	22.0	16.5	10.0	10.4	12.1	87	53	86	W 1	SW 3	W 3	0	3	5	2.2	◬ 1 ◯ 1, 2 ● p	
20	43.1	43.7	44.2	19.1	13.2	14.4	17.9	16.0	10.7	11.2	10.4	88	74	77	W 3	NW 1	W 1	8	7	1	1.0	● a ◠ 1, 2	
21	43.6	41.1	37.8	23.4	12.0	14.0	22.2	17.8	10.0	10.4	13.0	85	72	86	S 1	SW 5	WSW 3	1	9	10	14.6	◯ 1 ● p	
22	34.2	35.8	36.8	20.4	13.0	17.6	20.2	13.4	14.2	7.6	9.9	95	43	87	W 5	NW 9	W 5	10	4	10	3.4	● n 3 ◓ 2	
23	36.8	38.7	41.3	16.0	12.0	12.8	15.1	14.0	9.2	8.4	8.9	87	66	75	W 5	W 5	NW 3	10	10	10	0.0	● p	
24	44.0	42.8	40.4	17.2	9.9	10.9	17.0	15.9	8.7	8.5	11.7	90	59	87	W 5	NNW 5	WNW 3	9	9	10	—	— 1 ◯ 2	
25	43.1	43.2	42.2	20.7	12.2	12.9	18.9	17.5	9.9	9.2	12.2	94	57	82	W 5	WNW 3	W 1	7	5	0	12.1	◯ 1, 2	
26	40.8	39.3	39.1	19.0	13.6	16.3	16.2	14.1	13.3	12.5	10.6	97	91	90	WSW 3	NNW 2	W 3	10	10	4	4.2	◓ n 1 a	
27	39.3	40.7	43.7	16.5	10.0	10.6	14.2	13.6	8.1	8.6	8.8	85	72	76	W 5	W 5	NW 3	10	7	0	0.4	● a p ⊙ 2	
28	46.1	47.1	47.7	16.0	8.8	10.6	15.2	11.7	8.8	8.3	8.5	93	64	84	WNW 3	WNW 3	WNW 3	8	8	0	—	◬ 1	
29	48.0	48.7	49.4	19.1	8.4	9.9	17.6	14.0	8.1	8.1	9.5	89	54	80	W 3	W 1	N 1	0	3	0	—	◬ 1 ◯ 1, 2	
30	51.0	51.6	51.5	18.2	7.8	9.9	17.0	12.6	8.5	7.4	8.2	94	57	82	NE 1	NE 3	NE 1	8	5	0	—	◬ 1 ◯ 2	
31	51.2	50.7	50.0	20.4	8.3	11.0	19.2	13.5	7.6	7.9	8.4	77	54	79	ESE 1	SE 3	SE 3	0	2	0	—	◬ 1 ◠ 1, 2	
Śr. m.	42.7	42.7	42.8	20.4	11.6	13.4	19.0	15.4	10.2	9.6	10.4	88	63	80	2.7	3.8	2.2	5.6	5.7	3.5	—		

PUŁAWY

(BAROGRAPHE)

$\varphi = 51°\ 25'$ $\lambda = 21°\ 57'$ $H = 147.0$ m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

1	42.8	44.7	46.8	20.8	13.6	14.6	18.4	13.9	10.7	9.8	9.2	87	62	78	NW 8	NW 8	SW 1	10	9	1	0.0	◬ 3	
2	47.4	47.5	48.7	22.0	10.8	12.7	19.7	13.4	9.4	10.7	10.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W 3	NW 3	SW 1	10	8	7	—	● n ◠ 2	
3	48.9	48.9	49.1	21.3	9.9	12.3	19.7	12.7	9.6	10.0	10.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	NW 2	NW 4	SW 1	2	5	1	0.8	— n 3 ● [illegible] p [illegible] 2	
4	49.7	49.5	50.5	20.7	9.2	12.1	19.1	13.8	9.8	10.3	10.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W 1	NW 6	W 1	7	4	7	0.2	◬ n ● a p [illegible] 1, 2	
5	51.6	51.7	52.8	20.5	10.9	13.9	17.7	13.0	10.6	10.9	10.5	91	72	95	W 2	W 3	0	10	8	0	0.5	● a ◬ 3	
6	53.4	53.0	52.1	19.7	8.5	12.4	18.3	13.6	9.8	9.4	10.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	W 2	NW 4	0	1	9	0	—	◬ n 3 ◠ 1	
7	51.5	50.3	49.1	21.9	8.5	11.9	21.1	14.0	10.2	10.9	9.9	98	59	84	0	S 1	E 2	8	7	4	—	◬ n ≡ n 1 a ● " p	
8	49.2	49.2	50.3	22.0	9.5	13.7	21.4	12.3	10.2	9.8	9.9	88	52	94	SE 1	E 3	E 1	0	7	0	—	◬ n 3 ◯ 1	
9	51.6	51.9	52.5	23.0	8.1	12.9	19.8	13.3	10.2	9.8	10.7	93	57	95	W 2	N 2	0	0	6	2	—	◬ n 3 ◯ 1, 2	
10	53.3	52.9	52.8	23.7	9.4	13.7	22.2	14.4	11.0	9.2	11.5	95	46	95	SW 1	NE 3	0	0	6	0	—	◬ n 3 ● " p ◠ 1, 2	
11	52.8	51.7	49.3	24.8	9.5	13.7	23.2	17.9	10.6	9.6	10.9	92	45	72	0	SE 3	SE 2	0	4	1	—	◬ n ◯ 1, 2	
12	47.4	46.7	45.3	19.2	14.4	16.3	18.3	15.5	10.2	12.3	12.2	74	79	93	S 3	S 2	SE 2	10	10	10	18.8	● a 2 p 3	
13	43.9	45.2	48.2	15.5	12.6	13.3	13.5	13.2	11.0	10.7	11.0	97	94	98	NW 4	NW 5	NW 3	10	10	10	18.3	● n 1 a 2 p 3	
14	49.9	50.0	49.9	21.0	11.1	12.5	20.0	13.9	10.3	9.4	11.3	96	54	96	W 2	SW 3	S 1	6	5	0	—	◓ n [illegible] 3 ◯ 1, 2	
15	49.0	48.4	48.3	23.8	11.9	14.1	21.6	18.1	10.4	12.8	11.5	87	67	75	S 2	SW 3	W 2	9	8	6	0.5	[illegible] n 3 ◠ ● p	
16	47.2	45.8	44.6	18.1	13.8	14.5	16.5	15.7	11.5	12.2	12.6	94	87	94	SW 1	SW 2	W 3	10	10	9	3.0	◓ n 1 a p	
17	45.8	45.3	45.6	20.8	11.8	14.3	19.7	12.5	10.4	9.3	9.9	86	54	93	W 5	W 6	0	0	7	0	—	◯ 1, 2 [illegible] 3	
18	46.1	46.4	47.5	21.4	9.6	13.2	20.9	16.1	9.5	9.4	11.5	85	51	84	SW 1	W 4	W 2	1	9	7	—	[illegible] n 3 [illegible] 1, 2	
19	48.8	48.8	47.9	23.5	11.4	13.5	21.8	17.9	10.9	10.6	11.9	95	55	78	W 1	NW 1	SW 1	0	5	8		[illegible] n 3 ◠ 1, 2	
20	49.7	50.2	51.5	20.3	13.6	15.2	19.4	15.1	10.9	10.2	11.1	85	61	87	W 2	W 5	W 1	9	10	7	2.1	[illegible] n ● a	
21	51.6	49.9	46.2	23.2	6.8	15.1	22.4	19.2	9.8	10.3	12.2	88	52	74	S 1	SW 5	SW 5	0	6	10	1.8	◓ p [illegible] 1, 2	
22	41.8	42.6	43.1	21.[illegible]	[illegible]	17.1	19.8	15.6	13.8	11.5	10.2	95	67	77	SW 6	W 9	SW 6	10	9	1	1.7	◓ n 1 a [illegible] 2	
23	43.1	44.[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.[illegible]	13.8	13.7	14.3	8.9	9.6	9.4	76	82	78	W 8	W 9	W 9	10	10	2	0.2	◓ a [illegible]	
24	49.6	49.5	[illegible]	[illegible]	12.[illegible]	12.7	16.4	14.7	9.1	8.3	9.5	85	60	76	W 7	W 8	SW 7	10	10	10	0.1	◓ a [illegible] 3	
25	48.7	48.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14.6	19.0	15.2	9.7	8.6	11.3	78	52	88	W 7	W 9	S 2	3	5	5	0.2	[illegible] [illegible] 2	
26	47.5	45.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16.6	19.6	13.1	12.7	14.1	10.2	91	83	91	SW 2	SW 2	W 3	9	10	1	2.[illegible]	[illegible] a p [illegible] p	
27	45.7	46.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.3	13.9	12.8	8.8	8.9	9.6	83	76	88	W 5	W 7	NW 5	10	9	3	11.[illegible]	[illegible] a 2 p [illegible] ▲ p	
28	52.3	53.0	54.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].5	16.3	12.6	9.1	8.8	8.4	91	63	78	W 5	W 5	W 2	10	7	9	[illegible]	[illegible] a ◯ 2	
29	54.9	54.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].5	17.8	10.8	8.9	8.8	9.2	88	58	95	W 3	NW 4	0	2	4	2	[illegible].6	[illegible] n ● p ◠ 1, 2	
30	57.1	57.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].9	16.5	8.9	8.6	7.6	7.9	[illegible]	55	93	NW 1	N 3	0	0	5	0	[illegible]	[illegible] n [illegible] 3 ◠ 1, 2	
31	59.4	59.[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible].5	17.8	11.1	7.8	8.0	8.7	[illegible]	53	89	0	NE 2	SE 1	0	3	0	[illegible]	[illegible] ◓ 3 ◠ 1	
Śr. m.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.3	18.9	14.1	10.2	10.1	10.5	90	63	88	2.8	4.3	2.1	5.4	7.3	4.0	—		

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^\circ 22'$ $\lambda = 26^\circ 34'$ H = 158.0 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Préc. p.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm.
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	36.1	39.1	42.3	20.4	13.5	14.8	19.0	15.0	11.0	14.6	10.4	88	89	82	N 4	NW 5	N 2	8	6	10	—		
2	43.0	44.4	45.3	18.0	10.9	13.1	17.1	14.3	8.6	10.0	10.9	77	69	91	N 4	NW 5	0	4	8	9	—	⊙ 1	
3	45.4	45.7	46.4	21.0	10.4	14.6	19.0	13.1	10.6	9.3	10.7	86	57	96	0	NE 2	NE 1	4	6	8	—	⊙ 1	
4	46.2	46.5	47.7	20.6	10.4	14.3	15.6	10.5	10.9	10.9	9.1	91	83	96	0	NW 2	0	2	10	1	2.2	● a 2 ⊙ 1 ◠ ≡ 3	
5	48.5	49.2	49.8	21.5	9.2	14.0	20.7	13.5	9.9	9.1	11.0	84	50	96	W 3	NW 4	0	0	4	4	3.2	● p ⊙ 2 ◠ 3	
6	50.0	49.5	49.3	20.6	8.3	13.3	20.2	12.2	10.3	9.4	9.8	91	54	94	W 2	NW 3	0	0	6	6	—		
7	48.9	48.7	47.4	18.6	9.1	13.9	17.2	9.4	9.8	7.6	8.4	84	52	96	N 4	NE 3	0	1	8	3	—	⊙ 1	
8	47.6	47.5	47.6	20.1	4.8	12.7	18.3	9.6	9.1	8.6	8.3	85	55	94	N 1	N 3	0	0	6	0	—	⊙ 2	
9	47.8	48.3	49.4	19.5	4.4	12.7	17.5	11.1	9.6	8.4	9.1	89	57	93	NW 2	NE 6	0	7	8	1	—		
10	50.1	49.9	50.9	21.5	5.8	14.5	19.4	14.6	10.0	10.0	9.3	82	60	75	0	NE 5	0	1	4	0	—	⊙ 1	
11	52.0	51.7	50.3	22.4	5.0	15.0	21.3	11.7	9.8	7.7	9.2	77	41	91	0	S 4	0	0	2	0	—	⊙ 2	
12	49.2	47.8	46.5	23.2	8.7	14.0	22.7	14.9	9.8	8.1	9.6	82	40	76	S 1	S 4	0	2	3	2	—	⊙ 1, 2	
13	43.5	43.1	44.4	20.9	11.9	15.8	19.7	14.7	10.0	11.3	10.7	75	66	86	S 3	SE 5	SE 2	10	9	4	0.7	● a	
14	46.1	47.0	47.5	20.7	9.1	14.0	18.6	14.2	11.1	11.8	10.8	94	74	91	0	W 5	0	9	8	0	—		
15	47.8	47.3	45.6	22.6	6.7	14.3	20.0	16.0	11.3	11.1	12.2	94	64	90	W 1	W 3	0	7	4	8	—	☾ p	
16	45.1	44.6	41.8	18.6	11.9	14.8	16.7	14.6	11.8	11.1	12.0	94	78	97	W 1	W 3	W 1	10	10	10	2.2	● a 2 n	
17	40.1	41.9	42.5	19.0	11.0	14.6	17.3	11.1	10.5	9.6	8.9	85	66	90	W 6	NW 4	0	2	10	0	—	⊙ 1	
18	43.0	43.1	42.3	21.1	9.1	13.1	19.4	12.1	9.4	9.9	10.3	85	59	98	W 4	W 5	0	2	9	1	—	◠ 1 3	
19	45.7	46.0	46.8	22.8	7.9	12.9	21.1	12.2	10.3	10.2	10.2	94	55	97	0	0	0	2	4	2	—	⊙ 1, 2 ≡ 3	
20	47.0	47.3	48.5	21.4	7.9	13.7	21.0	12.1	10.5	10.8	9.8	91	58	94	SW 2	NW 5	0	9	6	2	—	☾ 3	
21	49.6	49.4	47.1	22.5	11.1	13.8	20.7	14.5	10.7	9.5	10.5	92	52	86	NW 1	NW 2	0	0	3	2	—	☾ 3	
22	42.0	40.7	40.9	21.4	11.1	14.4	20.3	16.1	11.5	14.1	9.4	95	80	69	SW 4	SW 8	W 1	10	10	3	0.8	● a	
23	40.0	40.3	40.5	16.6	12.9	13.6	15.0	13.8	8.6	8.9	9.5	74	70	81	W 8	W10	W 6	10	10	9	1.2	● n	
24	43.8	44.4	44.9	18.7	11.8	12.7	17.7	13.5	8.9	7.4	8.1	82	49	71	NW 4	NW 9	W 3	4	3	8	3.0	⊙ 1, 2 ● n	
25	43.0	45.2	47.6	18.7	11.1	14.6	17.7	11.5	11.4	8.8	8.6	92	59	86	W 3	NW10	0	10	6	0	—	⊙ 2	
26	45.3	44.9	41.9	21.6	8.0	13.6	18.6	16.1	10.3	14.4	13.1	89	90	96	W 3	W 3	SW 2	10	10	10	6.4	● a 2 p 3	
27	42.4	42.8	44.0	16.6	10.9	12.8	12.8	11.1	10.1	7.8	8.0	93	72	81	SW 4	NW 7	NW 4	10	10	4	0.9	● n	
28	47.0	48.3	49.9	18.3	10.4	12.8	17.5	10.8	9.0	11.0	8.8	82	74	92	NW 4	W 8	W 1	9	5	2	1.8	● p ◠ 3	
29	51.2	51.6	52.2	17.0	8.8	10.7	15.5	12.2	8.7	8.5	8.7	92	64	83	NW 5	N 4	W 1	8	7	2	—		
30	52.8	53.0	54.6	15.8	8.8	10.9	13.6	10.2	8.5	7.8	8.0	89	68	86	N 2	N 3	0	9	7	1	3.0	● a ⊙ 2	
31	56.5	56.8	56.7	18.8	7.1	10.2	17.8	7.6	8.1	7.7	7.7	87	51	99	N 3	NE 5	0	0	5	0	—		
Śr m.	46.3	46.6	46.9	20.0	9.3	13.6	18.4	12.7	10.0	9.9	9.7	87	63	89	2.5	4.7	0.8	5.1	6.7	3.6	—		

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

$\varphi = 50^\circ 04'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ H = 221.0 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

1	39.9	40.8	42.3	20.6	12.5	14.5	19.3	15.7	10.4	9.2	11.4	85	55	86	WSW 3	WSW 5	SW 3	9	5	10	17.8	● a p n ▲ ┬ a ⊙ 2	
2	42.2	42.1	42.8	15.7	12.4	13.0	14.1	13.9	10.8	11.0	11.1	97	93	95	SW 2	W 1	0	10	10	10	12.8	● n 1 a 2 p 3	
3	43.4	43.6	44.1	18.3	11.7	13.7	17.8	14.6	10.5	9.6	9.8	91	63	80	SW 1	WNW 3	SW 1	3	9	9	1.5	● a p ⊙ 1	
4	44.9	44.8	45.0	19.6	11.3	12.3	16.3	16.4	9.3	9.2	10.6	88	66	76	WSW 4	W 4	SW 2	8	8	3	2.0	● p	
5	46.3	46.4	46.9	20.9	11.5	13.5	15.9	14.9	10.2	12.1	11.5	89	90	91	SW 1	SSE 2	SW 1	1	10	0	15.4	● a p ◠ ⊙ 1	
6	47.2	46.2	45.9	21.3	10.4	13.2	20.2	15.7	10.4	8.6	10.3	93	48	78	0	NNW 1	NNW 1	0	8	0	—	⊙ 1 ◠ 1, 2	
7	45.0	43.0	42.1	22.3	10.1	12.8	21.7	15.7	9.8	9.9	11.2	90	51	84	0	E 1	NE 1	3	7	1	—	≡ ⊙ 1 ◠ 1, 3	
8	41.8	41.3	42.9	22.0	10.8	12.7	21.9	15.3	10.0	9.5	10.2	92	49	79	E 1	ENE 4	NNW 2	6	2	1	—	≡ ◠ 1 ⊙ 1, 3	
9	45.2	45.4	46.1	21.9	11.6	13.9	20.5	16.8	9.7	9.2	12.0	82	51	84	0	NNE 2	WNW 1	0	9	4	0.0	◠ ⊙ 1	
10	46.9	46.4	46.3	22.6	11.5	13.5	22.2	16.7	10.1	9.6	11.2	88	49	79	S 1	E 2	0	0	6	0	—	◠ 1, 3 ⊙ 1, 2	
11	45.7	43.7	42.1	24.0	10.6	12.6	23.4	19.2	9.8	10.4	11.7	91	48	71	ENE 1	ESE 2	0	0	6	3	0.0	1, 3 1, 2	
12	41.0	40.0	39.8	19.3	15.1	15.8	17.2	15.9	12.1	12.7	11.6	90	87	86	0	0	WSW 3	10	10	10	18.9	● a 2 p 3 n	
13	40.7	42.0	43.6	17.0	11.4	11.7	15.0	14.3	9.1	8.6	9.4	89	68	78	W 4	W 3	WSW 2	10	10	4			
14	44.9	44.2	43.8	21.3	10.0	11.9	20.3	16.7	9.0	8.2	10.8	87	47	76	SW 1	WSW 2	0	3	3	0	—	◠ 1, 3 ⊙ 1, 2	
15	43.6	42.6	43.3	24.4	12.1	14.6	20.0	19.4	10.2	13.5	13.3	83	78	79	0	W 4	0	10	8	10	1.5	◠ 1 ● a ┬ a 2	
16	42.3	41.1	40.5	22.2	14.8	16.0	21.1	17.7	12.5	11.5	13.1	92	62	87	WSW 1	WSW 4	SW 2	9	10	9	0.0	≡ ◠ 1	
17	41.5	40.2	40.5	22.8	15.6	16.4	20.9	17.7	11.4	10.5	12.5	82	57	83	0	WSW 4	0	3	8	3		1 3	
18	40.4	40.7	42.6	18.7	12.8	15.8	16.5	13.3	12.2	11.2	9.8	91	80	87	0	NW 1	WSW 1	10	10	8	1.4	● a 2 p ≡ ◠ 1	
19	43.6	42.4	43.2	23.1	11.0	12.7	21.9	18.9	9.4	9.8	12.6	87	51	78	SW 1	SW 1	WSW 3	4	2	8	0.0	1, 2	
20	45.3	45.2	46.1	21.2	14.3	15.2	19.5	16.3	11.6	10.8	10.8	90	64	78	SW 1	NW 3	0	8	10	8	—	1 1	
21	45.7	43.1	41.5	24.8	10.5	12.1	23.8	18.7	9.6	10.4	12.6	93	48	79	0	SW 2	S 1	6	10	10	1.2	1 1, 2	
22	38.2	39.8	39.6	23.4	17.1	20.2	18.4	17.6	13.1	11.1	9.4	74	70	63	SW 3	SSW 5	SW 5	10	10	10	2.8	a	
23	40.9	41.7	44.1	18.2	13.1	14.4	17.1	14.6	8.2	7.8	9.1	67	54	74	WNW 4	WSW 7	W 4	10	8	10	3.0	2	
24	46.8	45.6	43.6	19.8	11.1	12.3	17.9	17.7	8.5	7.7	9.2	80	50	61	WSW 4	WSW 5	SW 4	7	9	10	—	1, 2	
25	45.7	45.3	45.2	23.5	15.6	16.3	22.3	18.8	10.5	9.5	13.6	76	48	85	WSW 4	WSW 6	0	6	3	10	0.4	1 2	
26	43.1	39.7	41.3	26.2	16.1	17.5	25.6	16.2	13.2	12.6	12.1	89	52	88	0	WSW 5	S 1	5	4	10	8.5	1 2	
27	42.8	44.5	46.6	17.0	12.1	12.9	15.5	13.5	8.4	7.1	8.7	76	54	75	WSW 4	WSW 6	SW 2	2	10	1		1	
28	43.6	48.7	49.8	17.8	11.1	12.1	16.7	12.7	8.8	7.1	7.9	84	50	73	SW 2	WSW 4	SW 1	10	9	4		2	
29	49.6	49.5	50.4	19.3	10.3	11.4	18.0	14.1	8.7	6.8	9.4	87	44	79	0	WSW 1	W 1	3	8	1	—	≡ ◠ ⊙ 1	
30	51.3	51.3	52.1	18.9	8.1	9.5	18.2	11.9	8.3	7.2	8.4	94	47	81	0	WNW 2	0	1	4	1		1, 3 1 ◠ 1, 2	
31	52.5	51.4	50.8	18.7	5.9	7.1	18.6	12.3	6.8	7.8	8.1	90	49	77	0	ENE 4	NE 1	1	0	0	—	◠ 1 ⊙ 1, 2	
Śr m	44.4	44.0	44.4	20.9	12.0	13.6	19.3	15.9	10.1	9.7	10.8	87	59	80	1.4	3.1	1.4	5.4	7.3	5.4	—		

LWÓW — Politechnika
POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H 333.3 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nebulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	25.0	27.7	30.2	15.0	12.3	12.9	14.0	13.4	10.4	10.3	9.6	95	87	85	WNW 4	NW 6	NW 3	10	10	10	10.9	● a p	
2	30.8	31.0	30.5	18.8	11.5	12.1	17.8	14.6	9.9	10.4	10.7	95	68	87	WSW 1	WSW 2	0	10	8	9	3.1	● p	
3	31.8	32.1	32.4	16.0	11.4	11.8	14.4	13.1	9.3	9.8	9.5	91	81	86	0	0	0	10	10	8	1.6	● chwilami	
4	33.6	33.5	34.7	20.0	9.5	10.4	18.1	14.2	8.7	8.6	9.1	93	56	76	0	W 3	0	7	7	4	0.8	● n (4—5)	
5	36.0	36.2	36.6	21.4	11.8	13.1	19.3	16.0	9.8	8.4	9.5	88	51	70	W 1	WNW 3	0	4	4	2			
6	36.7	36.4	36.0	20.0	12.7	14.2	19.4	15.4	9.1	7.3	8.5	76	43	65	0	WNW 1	0	2	6	1	—		
7	35.2	34.4	33.2	20.0	11.0	13.8	19.0	15.2	9.4	7.5	8.8	80	46	68	0	NNE 1	0	1	6	1	—		
8	33.1	33.0	33.3	21.0	11.0	14.0	19.6	14.8	8.7	7.3	10.1	74	43	81	0	E 1	NNE 1	1	5	7	—		
9	34.8	35.0	35.4	20.2	11.8	12.7	19.5	15.0	8.6	7.2	9.4	80	43	74	NNE 1	N 2	N 2	1	5	1	—	● p	
10	36.5	36.6	36.7	20.8	11.8	14.2	18.6	16.6	8.6	8.6	9.2	72	54	66	0	N 4	0	2	8	3	—		
11	37.7	37.0	35.6	23.4	12.9	14.0	21.6	16.6	9.5	8.5	9.0	80	44	64	0	SE 1	SE 3	0	7	2	—		
12	33.9	32.8	31.4	23.2	12.2	14.2	22.5	15.0	8.7	10.2	10.8	73	50	85	SSE 5	S 3	SSE 1	3	9	10	6.8	● p n	
13	27.0	27.3	29.4	15.0	12.2	13.6	12.4	12.2	10.5	9.7	10.1	92	91	96	SE 1	WNW 6	NW 5	10	10	10	17.8	● a p	
14	33.3	34.2	34.4	17.0	11.7	12.0	15.3	13.2	9.7	9.8	9.7	94	76	87	NW 1	N 1	0	10	10	2	0.7	● a p	
15	34.8	34.1	33.5	22.2	10.7	12.5	21.8	16.2	9.0	9.0	10.0	85	46	73	SW 2	WSW 4	WSW 3	1	6	6	—		
16	33.0	31.5	30.0	21.2	13.9	15.0	20.0	16.4	11.6	12.0	11.6	91	69	83	WSW 1	WSW 1	WSW 2	6	10	10	1.6	● p	
17	30.6	30.6	30.3	20.9	13.7	14.2	18.0	16.0	10.4	8.0	10.7	87	52	79	W 4	W 5	W 1	4	5	6	—		
18	30.7	30.8	31.2	20.6	11.5	13.1	19.4	15.0	9.3	7.8	10.1	83	47	80	0	WNW 2	WNW 1	1	6	10	0.3	● p n	
19	32.6	33.2	33.6	20.5	11.8	12.0	17.8	16.0	10.2	10.0	10.6	98	72	78	W 1	W 4	0	10	8	1	—	a	
20	34.8	34.9	36.1	21.0	14.0	15.0	20.2	15.0	11.2	8.7	10.5	88	49	83	W 3	W 4	W 1	7	4	10		p	
21	36.4	36.0	33.6	23.1	12.0	13.2	21.4	17.8	9.7	7.7	10.7	87	41	70	0	WSW 2	SW 3	0	3	10	—		
22	29.7	28.8	29.3	24.2	15.8	18.4	23.0	16.4	13.7	13.9	10.7	88	66	77	SSW 5	WSW 8	WSW 4	10	9	10	6.4	● p	
23	29.7	30.2	30.9	27.0	13.1	13.6	16.0	13.4	9.0	8.3	8.6	78	61	75	W10	WSW11	WSW 4	10	7	9	—	a	
24	33.9	34.2	33.8	16.5	11.5	12.2	16.2	14.2	8.6	7.2	8.1	82	53	67	W 4	WSW 8	SW 4	10	7	10	—	● krople	
25	33.1	34.5	35.4	20.2	13.8	14.8	18.8	16.4	10.7	8.3	9.4	86	51	68	W 6	W10	0	8	6	7	—		
26	34.1	31.7	30.8	25.5	14.0	15.8	24.4	15.2	10.8	12.1	11.5	81	53	89	SW 4	SW 7	WSW 2	6	6	10	7.0	● a p ☾ p	
27	30.8	31.8	33.8	16.0	12.6	12.9	15.8	12.6	9.9	6.4	8.1	90	48	75	W 2	W10	WSW 4	8	5	10	1.0	● n (27—28)	
28	36.5	37.6	38.2	16.2	10.0	10.5	15.0	11.4	8.6	8.1	7.2	92	64	72	W 4	WNW 5	0	10	9	0	—		
29	38.6	38.8	39.5	16.0	8.2	9.3	15.0	10.8	7.2	8.3	8.6	83	65	90	WSW 2	W 2	0	10	6	10	2.4	● p	
30	39.6	39.5	41.1	16.1	6.9	7.6	15.2	11.7	7.1	7.0	6.9	91	54	68	0	NW 5	0	9	9	1	—	● p	
31	42.1	42.4	42.5	17.8	8.0	9.8	15.8	13.3	6.3	7.0	7.7	69	53	67	0	N 1	0	0	5	0	—		
Śr. m.	33.8	33.8	34.0	19.6	11.8	13.0	18.2	14.6	9.5	8.8	9.5	85	57	77	2.0	4.0	3.2	5.8	7.0	6.1			

ZAKOPANE
600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

SIERPIEŃ — AOÛT 1926

1	88.2	89.6	90.6	13.6	10.5	11.3	11.7	11.1	8.5	9.0	8.9	85	88	90	SW 2	NW 2	W 1	10	10	10	7.1	● n a p	
2	89.6	89.4	89.8	12.8	9.4	10.6	10.5	9.4	9.1	8.2	8.3	96	87	95	W 1	W 1	W 1	10	10	10	15.9	● n a 2 p 3	
3	90.5	91.0	92.0	13.7	8.5	9.0	10.9	8.8	8.1	6.9	7.9	95	71	93	NW 2	NNW 8	N 2	10	9	8	6.7	● n 1 a p	
4	92.4	92.6	93.4	16.2	5.6	10.4	14.1	8.4	8.3	8.2	7.0	89	69	85	SW 3	N 2	S 2	4	5	0	2.1	● n p ⌒ 1, 2	
5	94.2	94.0	94.2	19.0	5.5	12.1	16.8	10.9	8.1	8.3	8.9	77	59	92	0	NW 2	S 1	1	6	8	1.1	△ n ● ⊤ p ☾ p 3 ⊙ 1	
6	94.0	93.7	93.8	16 5	7.9	10.8	15.4	12.5	8.6	7.3	8.5	89	57	79	0	WNW 2	0	1	7	8	—	△ n	
7	92.2	91.0	90.0	17.4	5.4	10.0	16.1	9.4	7.8	7.4	7.6	85	55	88	S 1	NW 3	S 2	9	9	1	0.0	△ n ⊕ a ⊙ 1	
8	89.2	88.8	90.4	18.8	4.0	9.7	17.1	11.2	8.0	7.4	8.1	89	51	82	0	N 2	E 1	3	9	0	—	n ⌒ 1	
9	91.8	92.4	93.6	16.6	4.5	10.2	16.1	10.8	8.7	7.8	8.4	94	57	88	ENE 2	NE 3	0	6	6	8	—		
10	94.2	93.8	94.2	17.0	5.5	9.9	15.6	8.4	8.3	8.6	7.7	91	65	93	N 1	NE 3	S 2	3	8	0	0.3	△ n ● a p ⌒ 1	
11	93.4	92.6	91.0	19.7	4.0	10.7	18.8	14.2	7.8	9.1	8.6	81	57	71	0	SE 2	S 2	0	7	3	0.6	△ n p	
12	89.6	88.0	87.6	17.1	8.7	11.4	16.9	9.7	9.2	10.8	8.2	92	76	91	0	N 3	0	10	10	10	31.8	● n 1 a p 3	
13	88.6	90.2	91.6	9.7	7.5	7.6	9.2	8.8	7.2	7.7	7.8	92	90	93	WSW 4	WSW 4	0	10	10	9	2.0	● n a 2 p	
14	92.3	92.1	92.4	18.0	8.0	10.0	15.9	8.8	8.1	6.5	7.5	88	48	89	0	WNW 3	SW 1	5	4	5	0.9	⊙ 1, 2	
15	92.2	91.8	92.0	20.8	6.0	10.7	20.2	14.9	8.9	10.7	10.6	92	60	85	SW 1	SW 5	SW 2	10	8	9	0.0	●° n p	
16	91.0	90.0	89.4	21.2	10.0	14.3	20.8	16.0	10.3	9.9	11.1	86	54	82	SW 2	SW 6	SW 2	4	7	10	1.9	● p 3	
17	89.0	88.6	89.4	18.8	13.0	13.9	17.5	15.1	9.9	8.8	10.8	85	60	85	WSW 2	WSW 7	WSW 2	4	9	10	—	● n	
18	88.8	87.8	90.3	19.0	9.0	13.7	17.1	9.1	10.1	11.7	8.2	87	81	95	0	NW 3	0	7	10	7	17.8	△ n ● p ⊙ 1	
19	91.0	91.0	91.8	20.0	7.3	11.0	19.2	13.9	8.8	8.4	9.8	90	51	83	0	N 2	SW 2	7	2	10	-	⌒ 2	
20	93.0	93.4	94.4	18.0	8.4	11.3	17.4	10.9	9.0	9.2	9.1	90	63	94	0	W 7	SE 2	9	10	2	0.0		
21	93.5	92.4	91.2	22.0	6.4	10.1	21.3	16.4	8.3	8.6	10.3	90	45	74	0	WSW 6	SW10	1	9	10	0.5	n ● p	
22	88.6	87.0	88.5	21.0	13.0	17.6	19.3	16.0	11.9	11.7	5.3	80	70	39	SW10	WSW 9	SSW20	10	10	10	4	● a 2 p n p 3	
23	89.4	90.8	92.0	16.0	7.5	10.5	11.0	8.4	6.9	7.0	8.0	74	71	98	WSW 3	W10	NW 3	10	10	10	16.0	● a 2 p 3	
24	94.2	93.8	92.8	15.2	7.5	9.0	12.7	14.3	6.8	6.5	7.4	79	60	61	WNW 2	SW 6	SW 9	9	4	10			
25	94.2	94.4	94.0	19.9	12.9	13.4	18.7	14.6	8.8	8.5	9.5	77	53	77	SW 3	SW 5	SW 2	5	7	10	0.7		
26	91.7	90.3	89.9	24.0	13.0	13.6	22.9	13.6	9.1	7.7	10.9	79	37	95	0	WSW10	NE 2	1	3	10	12.8	● n p p 3	
27	91.0	92.2	95.0	13.8	8.4	9.0	11.3	9.3	7.2	6.3	6.9	84	63	79	W 7	W 5	W 2	9	10	10		● n	
28	95.4	96.0	96.6	13.7	8.6	9.0	11.8	9.1	7.6	6.9	7.0	89	67	81	W 2	WSW 4	W 3	10	8	10	0.2	● a.	
29	96.0	96.6	97.6	14.0	4.8	8.2	12.1	6.2	6.4	5.5	6.4	79	53	90	SW 2	WSW 2	0	9	7	8		l	
30	97.6	98.0	98.4	14.8	4.1	7.6	13.8	7.8	7.0	6.2	6.5	90	54	82	0	N 3	N 1	8	8	1	0.0		
31	98.6	98.2	98.0	16.7	0.0	3.2	15.0	6.6	5.5	6.0	6.6	96	47	91	0	N 3	S 2	0	1	0	0.0	n	
Śr. m.	92.1	92.0	92.4	17.3	7.6	10.6	15.7	11.1	8.3	8.2	8.3	87	62	85	1.6	4.3	2.5	6.3	7.5	7.0	—		

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926**

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° i 45° Bar. à 0° et à 45° − 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględna w mm — Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % — Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) — Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) — Nébulosité			Opad — Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna — Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	58.4	56.4	53.6	20.5	6.1	9.3	19.4	15.1	7.4	7.5	8.8	86	45	69	0	SW 5	S 3	3	3	3	—	≏▬n1◯1,2◓ap	—
2	51.5	50.0	49.3	22.5	12.7	14.0	21.3	17.0	9.4	10.3	11.8	79	55	82	S 3	SSW 5	NE 1	8	4	6	—	◯1≏a2	—
3	49.6	50.0	50.8	21.1	10.4	11.4	20.7	15.3	9.9	10.4	9.8	99	57	76	0	NNE 3	0	9	2	8	—	≡1a2p◯2	-
4	53.2	52.4	52.4	22.0	8.4	10.3	20.9	14.1	7.9	11.4	10.5	85	63	88	NE 1	ENE 4	0	1	2	6	—	▽n1a2≏n1◯1,2⊕a2	—
5	53.2	53.4	53.5	21.8	7.9	10.3	21.8	16.2	8.3	10.3	12.1	89	53	88	0	NW 3	S 5	6	9	7	—	≏n1a2≏n1a⊖1a	—
6	52.8	51.1	49.9	21.2	15.3	16.3	20.5	17.4	12.2	13.2	14.2	88	74	96	SSW 5	SW 6	NW 3	8	10	10	6.7	∞n1a2◯p◯1	—
7	47.8	46.9	45.7	17.4	11.7	12.1	13.5	12.3	9.6	11.0	9.4	93	96	89	SSW 2	SSW 3	SSW 3	10	10	2	2.6	≡●n1a2	—
8	43.9	43.9	46.5	15.9	10.5	11.1	15.3	11.1	9.0	9.1	7.7	92	70	78	SSW 3	WSW 5	WSW 4	10	3	1	4.0	≡n1◯a◯2	—
9	50.4	51.6	52.5	15.8	7.7	9.1	15.6	9.0	7.4	6.1	6.7	87	47	78	W 3	WNW 4	SSW 3	0	5	0	0.0	●n◯1,2	—
10	52.0	51.0	50.3	16.2	6.2	8.0	15.2	11.4	7.2	7.5	8.6	90	58	86	S 2	WSW 2	WSW 1	10	9	10	0.0	≏≡n1◯p⊕1a◯2	—
11	49.8	49.8	49.5	17.0	9.3	10.2	16.2	13.2	9.0	10.4	10.1	97	76	90	0	SSE 1	SSE 3	10	10	0	—	≡n1a2p3	—
12	48.7	47.3	44.7	24.2	11.4	13.1	23.1	20.1	11.2	13.2	13.0	100	63	74	S 3	SSW 6	SSE 5	10	10	3	—	≡n1a2⊕a2◟p3	—
13	43.4	43.9	45.7	20.1	13.6	16.4	17.2	13.9	12.3	13.4	10.6	88	92	61	S 3	S 3	SSW 3	9	10	10	5.9	▽n1a2┬a≏ap⊕1a	—
14	48.7	50.2	49.2	15.7	9.4	10.3	14.4	12.1	8.1	7.5	7.9	88	61	75	SSW 3	WSW 7	S 5	2	5	10	1.8	◯1◯p3	—
15	50.6	53.1	52.1	13.7	6.6	7.4	12.7	7.0	7.4	5.7	6.4	96	51	85	NW 7	NNW 6	0	10	2	3	7.8	●a◯2▽p3	—
16	41.0	39.7	39.4	15.2	5.9	10.0	14.4	8.3	8.4	8.4	6.9	92	69	86	S 5	SW12	SW12	10	9	10	5.0	≏1ap3≡n1◟p	—
17	39.6	45.2	51.0	11.3	7.0	8.1	11.3	8.4	7.3	8.6	7.0	91	87	86	WNW12	NW12	NW 5	10	9	10	9.4	●ap	—
18	47.7	47.6	53.5	11.6	5.6	6.1	11.4	8.2	6.3	9.1	7.9	90	91	98	S 5	N12	NW 4	10	10	10	1.5	●n1≡a2▽p	—
19	55.9	56.7	56.4	10.5	5.2	6.3	10.2	5.3	6.2	5.6	5.5	87	60	83	NNW 3	NNW17	NNW 3	0	5	3	0.5	◯1,2●◟2p▽p	—
20	53.5	56.1	56.1	10.0	4.8	7.4	9.5	7.2	7.5	6.2	6.6	98	70	87	N 7	NNE 8	NNE 4	9	9	8	—	≡a2▽n	—
21	53.6	54.2	55.3	16.0	4.9	8.1	15.4	7.4	7.3	7.9	7.5	91	60	98	NE 3	ENE 5	0	0	1	0	—	≏▬n1p3◯1,2	—
22	52.3	49.8	47.0	13.0	0.8	1.4	12.7	11.1	5.0	8.8	8.7	100	81	89	0	NNE 7	NNE 3	3	10	9	0.2	n1◟a2●a2p▬n1	-
23	48.1	48.6	48.2	13.0	6.7	7.0	12.4	7.1	6.7	5.8	6.7	90	54	88	E 3	SSE 3	0	9	7	7	4.0	≡n1p3◯2▽np	—
24	44.5	44.2	45.5	14.0	5.2	10.0	13.4	9.3	8.2	7.5	6.6	89	65	75	NNE 4	NNE 8	NNE 5	10	8	9	0.5	≡n1◟n2p◠p	—
25	48.4	47.8	48.4	13.4	5.2	6.2	12.5	9.4	7.1	7.3	8.3	100	68	95	0	NE 6	NE 1	10	10	5	0.0	≡n1a2▽p	—
26	49.3	50.0	51.3	15.7	3.0	4.1	15.5	9.4	6.1	8.1	8.7	100	61	99	0	NNE 3	0	4	4	5	—	≏n1≡n1p3◯1,2	—
27	53.0	53.0	52.5	16.2	3.3	4.1	16.2	11.4	6.0	7.9	8.6	98	58	86	0	SSE 3	SSE 3	2	10	2	—	≏n1≡nla2◯1⊕a2p	—
28	52.5	53.3	55.1	12.8	10.1	10.3	12.8	11.1	7.9	9.0	9.9	85	82	100	ENE 3	ESE 3	0	10	10	10	7.1	≡n1a2p3●na2	—
29	55.0	56.0	56.8	11.3	10.4	11.0	11.3	11.3	9.0	9.6	10.0	93	97	100	E 2	SE 2	0	10	10	10	6.5	●n1a2≡n1a2p3	—
30	59.0	60.1	62.1	12.5	9.8	10.2	12.4	11.0	9.3	10.0	8.9	100	94	92	W 2	NNE 1	NE 3	10	10	10	1.1	≡n1a2◟a	—
Śr. m.	50.2	50.4	50.8	16.1	7.8	9.3	15.3	11.4	8.2	8.9	8.8	92	69	87	2.8	5.5	2.7	7.1	7.2	6.2	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m **WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926**

1	66.2	64.5	62.6	24.3	9.5	11.6	21.8	19.5	8.1	8.6	10.3	80	44	61	SSE 3	SSW 4	0	4	9	2	—	1 ap	—
2	61.6	61.2	61.2	20.7	15.6	17.1	20.0	17.4	11.7	12.9	13.7	81	74	93	0	0	0	0	7	4	—	1, 2, 3 1, 2	—
3	61.0	61.6	62.1	20.2	12.6	16.3	18.6	12.8	11.5	9.7	9.3	83	60	86	0	NNE 2	0	10	10	10	0.1	1 ap	—
4	62.5	63.0	63.4	19.5	12.6	15.0	18.4	16.2	10.5	11.5	12.5	83	73	91	0	ENE 4	0	9	8	0	—	1, 3 2	—
5	64.9	64.6	64.3	24.6	13.6	14.6	23.4	18.7	11.8	11.9	14.2	95	56	88	0	WSW 4	0	10	4	0	—	2	—
6	63.3	61.1	61.0	23.7	13.2	17.9	22.8	13.9	13.0	12.3	10.4	85	60	88	0	WSW 8	0	7	9	10	3.6	◟p3p 1	—
7	59.1	58.8	57.2	18.9	12.8	13.2	16.0	14.6	10.8	10.7	9.7	96	79	78	WSW 3	WSW 4	SW 4	10	9	9	0.0	n1a2p	—
8	55.9	58.0	61.1	18.2	12.7	13.6	17.7	12.7	10.4	6.9	8.4	90	46	77	W 4	WNW12	W 6	6	4	4	0.0	● p 1, 2	—
9	64.3	65.4	64.9	18.0	9.5	12.5	17.7	11.4	8.6	5.6	7.5	81	37	75	W 5	W 7	SW 2	5	3	1	—	1, 2	—
10	61.1	60.3	60.4	20.4	9.0	10.0	18.9	14.7	8.3	10.8	10.1	91	66	82	0	0	0	10	8	4	—	1 2◟p	—
11	58.7	58.9	57.8	20.8	12.8	14.3	20.0	16.8	11.2	12.7	13.2	93	73	93	0	0	0	9	9	0	0.0	1, 2, 3 1, 2●	
12	56.0	54.1	53.0	30.2	16.1	16.9	28.9	17.8	12.1	10.1	13.6	85	34	90	SSE 3	SSW 7	W 2	9	4	10	8.5	●p3 1, 2	
13	53.6	55.1	58.4	18.7	12.0	16.1	16.0	12.2	12.5	12.7	8.3	91	93	79	0	SW 6	SW 4	9	8	1	3.0	●a2p 1	
14	61.4	60.4	61.7	15.5	9.7	11.2	13.3	11.6	8.6	9.4	9.2	86	83	91	SW 4	SW 5	W 2	7	10	3	0.1	●a2p 1 p3	
15	64.9	64.5	56.0	15.8	7.7	10.3	14.3	12.8	7.7	6.7	11.0	82	56	100	W 4	W 5	S 9	6	8	10	8.7	●p3p 1 2	
16	52.6	53.6	57.8	15.1	9.5	12.9	9.5	11.4	9.4	8.6	7.0	86	98	70	SW12	W12	NW20	8	9	8	3.9	● ap 2	
17	62.2	65.0	65.8	14.3	8.7	9.8	13.1	10.6	6.4	6.0	7.4	70	53	77	WNW 5	NW10	0	1	2	10	0.0	● 2	
18	62.4	65.1	68.8	17.9	10.1	15.7	15.4	10.1	12.7	11.8	8.6	96	90	94	WNW 7	NNW12	0	10	2	0	0.0	● n1a 2	
19	68.9	70.0	70.0	18.5	8.8	11.0	16.4	14.3	8.8	11.6	11.4	90	83	95	0	NE 2	NNW 1	10	10	7		1 2	
20	68.2	68.3	68.9	14.9	11.3	13.6	13.8	11.7	8.7	8.5	7.9	75	72	78	N 5	N 5	0	1	6	10	—	1, 2	—
21	67.8	66.9	66.6	14.9	6.8	11.9	14.0	13.7	8.1	10.0	11.3	79	85	97	N 5	NNW 7	NW 2	5	2	10	0.1	● 1, 2	
22	64.8	63.0	61.0	14.5	11.4	11.6	14.1	12.5	9.9	10.0	9.5	98	84	89	WNW 2	NNW 2	W 2	10	10	10	0.7	n1a	
23	58.6	58.0	59.6	13.7	8.5	10.2	10.1	9.5	8.0	8.0	8.6	86	87	98	WSW 3	0	0	4	9	10	5.9	●ap3 1, 2 p	
24	60.3	59.1	58.4	14.2	8.7	12.4	14.0	13.6	7.5	11.0	10.7	70	93	93	N 4	NNW10	NW12	9	10	8	3.3	●ap	
25	58.2	59.1	60.4	14.3	9.5	9.9	13.7	11.6	8.4	7.7	8.1	92	66	80	0	ENE 2	ESE 2	2	3	1	-	1 1, 2	
26	60.1	59.4	60.7	12.9	4.8	6.1	12.5	10.2	6.8	7.4	8.8	97	69	95	0	SE 4	0	9	9	10	0.7	p3n 1	
27	59.8	58.1	57.5	13.8	8.9	9.4	12.5	13.1	8.8	10.5	11.2	100	98	100	0	0	SSE 2	9	10	10	0.7	ap 1, 2	
28	62.2	63.8	65.2	14.4	6.3	7.2	13.0	10.1	7.4	8.1	7.9	98	73	86	SSW 2	SSE 4	0	1	2	0	—	1, 2, 3 1, 2	
29	66.1	67.4	69.1	16.0	7.0	7.4	13.3	11.0	7.4	8.6	9.3	96	76	95	WSW 1	0	0	9	10	10	—	1, 2, 3 2 a	
30	70.7	71.8	73.2	14.9	9.2	10.1	14.8	13.6	9.0	10.2	9.6	98	82	83	0	NE 2	NNE 4	10	10	10	—	1 ap p	
Śr. m.	62.0	62.0	62.3	17.8	10.3	12.3	16.3	13.3	9.5	9.7	10.0	88	71	87	2.4	4.7	2.5	7.0	7.1	6.1	—		—

GRODNO

$\varphi = 53^\circ 41'$ $\lambda = 23^\circ 50'$ H = 119.0 m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 192

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pole śniegu Couche de neige en cm
1	60.8	57.9	55.4	21.6	6.2	13.8	20.3	16.3	7.2	8.2	9.8	61	47	71	SW 2	SE 8	SE 3	4	1	10	—	1, 2	
2	53.2	52.0	51.0	23.6	14.2	14.9	20.9	19.3	11.2	9.8	12.6	89	53	75	0	SW 5	SW 3	7	7	6	—	2 2	
3	51.0	51.6	52.4	20.9	15.7	15.9	20.5	18.2	11.4	9.6	9.9	85	54	63	W 1	SW 2	S 1	9	8	10	0.0	1, 2	
4	52.7	53.4	53.8	22.6	13.6	14.9	18.7	16.4	11.5	11.5	9.5	91	71	69	NE 2	E 3	0	9	10	1	—		
5	55.0	55.3	55.6	23.1	9.3	10.7	20.3	16.3	9.3	10.0	12.9	98	56	94	0	S 1	SW 1	1	5	0	—	1, 2	
6	55.0	53.0	52.1	24.5	14.2	17.3	24.3	19.7	13.2	12.8	12.0	90	57	70	SW 1	S 8	S 5	9	7	7	4.3	n 1 2	
7	49.3	49.2	47.4	19.7	12.7	13.7	14.5	12.8	11.4	11.6	9.5	98	94	87	0	W 1	SW 4	10	10	10	6.9	n 1, 2 p	
8	46.0	46.9	49.0	16.6	9.4	13.3	15.5	9.6	10.3	8.6	8.2	91	65	92	SW 5	SW10	SW 5	10	5	3	1.5		
9	52.9	53.9	55.0	18.1	8.8	10.3	16.5	10.2	8.3	8.4	6.9	89	60	75	W 9	W 6	SW 1	0	1	0	—	1, 2	
10	53.8	52.8	52.1	15.5	7.8	10.1	14.5	12.3	8.3	7.5	9.6	89	61	91	S 2	S 4	0	10	10	0	—		
11	51.1	50.8	50.2	19.1	10.2	13.1	17.5	14.3	10.7	11.0	11.9	95	74	98	0	SE 3	0	10	9	9	—	1 2	
12	49.7	48.7	47.8	27.1	10.8	14.3	25.4	20.1	11.3	13.2	13.3	94	55	76	0	S 1	S 6	2	5	2	—	1, 2	
13	45.7	45.9	47.8	20.6	13.6	17.7	19.7	13.7	12.5	13.4	9.8	83	79	85	SW 1	SW 3	SW 3	5	10	1	—	1 2	
14	52.1	52.7	52.2	16.8	9.0	10.5	16.6	11.5	8.4	6.4	8.9	90	46	89	SW 7	SW 8	SW 2	2	7	10	—	n 1 1, 2	
15	53.8	55.3	49.2	16.6	7.6	8.8	14.3	10.0	7.8	4.7	6.8	92	39	74	SW 3	W 7	W 4	5	5	3	5.5	n 2	
16	44.1	43.9	44.4	16.6	8.8	13.3	15.6	10.2	10.8	9.3	6.9	96	70	75	SW 8	SW 6	SW 5	9	4	10	1.7	n 2	
17	45.3	45.2	45.6	12.6	8.0	9.2	11.5	8.8	6.2	7.1	7.8	71	70	81	W 9	W10	S 1	10	10	2	7.6	n 1 a	
18	50.0	51.3	53.0	17.6	6.3	6.8	16.6	10.2	7.2	10.7	7.8	98	76	84	S 3	W 3	W 3	10	5	7	2.0	n 1	
19	58.2	58.8	56.7	13.1	5.1	7.5	12.7	5.3	7.0	5.9	6.0	90	54	91	W 3	W 3	W 2	10	5	5	0.0	n 2	
20	54.7	55.3	57.8	12.1	3.3	6.8	11.9	7.4	6.8	7.5	6.6	93	73	86	W 1	NW 3	NNW 1	10	5	6	—	2	
21	54.5	54.4	56.5	17.0	5.7	7.1	16.1	9.5	7.2	8.1	7.1	96	59	80	NW 3	NE 3	NE 1	10	7	0	—	1 2	
22	54.0	51.0	48.0	15.6	1.6	4.6	14.7	9.9	6.0	7.8	7.7	96	62	84	E 1	NE 3	E 1	7	10	10	0.0	n 1	
23	47.2	48.1	48.7	10.6	2.7	7.8	10.4	7.1	7.3	6.3	6.9	93	68	91	E 5	S 5	E 2	0	9	7	3.0	n	
24	45.5	44.8	45.2	14.1	4.8	8.1	13.1	9.0	8.0	8.4	7.6	99	75	89	N 3	N 5	S 1	10	8	10	3.5	n 2	
25	47.9	49.1	49.3	14.4	6.3	6.9	14.3	10.0	6.7	9.1	8.0	90	75	87	0	0	N 2	2	5	8	—	1 2	
26	50.9	51.3	51.6	17.1	4.2	5.0	15.9	9.0	6.4	9.0	8.6	98	66	100	0	0	0	10	5	9	—	1 1, 3	
27	53.5	52.7	53.2	17.1	6.8	8.4	15.1	14.1	6.6	9.0	9.3	81	70	78	E 1	E 6	ENE 2	5	10	10	3.8	n 1 1, 2	
28	53.2	54.5	55.4	14.1	6.4	11.1	11.3	9.5	9.6	9.5	8.7	98	96	99	E 3	W 3	W 2	10	10	10	5.4	n 1 a 2 p 3	
29	56.3	56.7	57.6	12.8	6.3	11.1	12.7	11.3	9.9	10.4	10.0	100	96	100	0	0	0	10	10	10	1.9	n 1 3	
30	60.9	61.1	61.4	14.1	10.9	11.5	13.7	12.6	9.7	11.5	10.7	97	99	99	0	NNE 2	0	10	10	10	0.0	1, 3	
Śr.	51.9	52.1	52.0	17.5	8.3	10.8	16.2	12.2	8.9	9.2	9.0	91	67	84	2.4	4.1	2.0	7.2	7.2	6.2	—		

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^\circ 25$ $\lambda = 16^\circ 56'$ H = 89.4 m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926

1	60.2	57.9	56.6	23.4	8.9	10.7	25.0	14.9	8.7	9.2	11.4	92	39	90	SE 5	SE 5	SSE 2	1	1	3	—	ap 3 p	
2	55.9	55.0	54.5	29.1	9.9	13.0	27.0	18.1	9.7	10.6	12.4	88	40	80	S 2	WSW 5	S 5	0	0	3	—	ap 3	
3	52.7	53.2	52.9	29.2	11.7	14.0	28.0	17.6	10.4	11.5	11.7	88	41	78	SE 3	SE 5	NNE 5	1	1	3	—	ap 3 a	
4	54.8	55.6	56.9	24.9	11.3	12.7	23.5	17.7	10.0	13.8	14.0	92	64	93	NE 3	WNW 7	NW 7	0	10	6	—	ap 2 3	
5	58.5	58.7	58.9	24.7	15.7	16.0	24.6	19.3	12.7	12.3	14.0	93	53	84	NW 5	NW 5	W 5	10	9	2	—	ap 3	
6	58.6	56.5	54.5	27.5	14.5	17.4	26.1	20.0	13.1	11.7	12.9	89	47	74	SSE 5	W 9	W 7	10	8	0	1.2	a 2 3	
7	54.1	54.5	52.5	26.3	14.5	15.7	16.4	15.0	12.7	10.0	12.4	96	72	98	W 3	W 7	NW 5	10	10	10	7.2	n a 2 p 3 n 3	
8	51.6	54.7	57.9	19.8	12.8	13.6	18.9	12.8	11.1	9.1	9.5	96	56	87	WNW 7	W 9	W 7	10	7	1	1.9	n a p 2 p 3	
9	60.2	60.5	59.0	19.0	8.3	9.2	17.2	13.8	8.3	7.3	9.4	96	50	80	W 5	NW 5	S 3	1	10	10	2.2	a 2 a	
10	56.6	58.9	54.3	22.5	12.9	13.9	20.8	17.4	11.3	12.9	14.2	96	71	96	SW 5	W 7	S 3	10	10	10	0.5	o n a p 2 p p 3	
11	54.1	53.3	52.2	27.5	15.6	16.4	25.4	20.6	10.7	11.6	12.8	77	49	71	WSW 7	W 7	SSW 3	10	2	0	—		
12	51.1	48.8	48.3	29.6	16.8	18.0	28.3	18.3	11.6	13.3	14.4	75	47	92	S 5	SW 9	W 5	4	5	10	13.1	1, 2 T p a	
13	49.3	50.9	51.0	30.7	12.8	16.4	19.2	12.8	12.4	9.2	10.0	89	55	91	W 9	W11	W 7	10	3	2	0.7	p n p	
14	56.8	55.9	57.6	16.8	11.4	12.1	15.5	12.4	9.6	9.4	8.5	93	71	79	SW 5	WSW13	W13	10	10	1	0.3	r n p	
15	60.0	58.7	58.5	18.3	8.1	9.6	16.1	14.4	8.6	8.9	11.5	96	65	95	W 3	SW 5	SW 3	10	9	10	7.8	a 2 p 3 o	
16	54.6	52.2	52.5	16.7	10.6	12.4	16.2	10.6	9.5	7.2	6.8	89	53	72	W11	W14	W 9	3	10	0	0.0	n a 1 a p p	
17	56.7	56.3	61.0	17.0	7.0	7.7	14.0	12.8	6.8	7.2	8.4	88	61	77	NW 7	NW 7	WSW 5	2	4	10	—	a 1, 2	
18	59.8	60.4	62.1	19.4	12.6	15.6	18.7	16.0	11.5	11.9	12.9	87	54	96	WNW 5	WNW 7	0	10	10	10	0.0	p 3	
19	63.0	63.3	62.6	20.7	12.0	13.8	19.0	13.9	10.9	10.5	11.0	94	64	94	0	0	NNE 5	10	9	1	0.0	a p 3	
20	61.3	59.9	60.4	20.2	10.2	12.0	18.8	10.4	10.3	7.0	7.6	99	44	81	NE 5	NE 7	E 5	8	1	0			
21	60.3	59.4	58.9	18.8	4.6	5.6	16.4	12.1	6.4	7.3	9.0	94	53	87	E 2	NE 5	NNW 5	0	1	2	0.0	a p p	
22	58.3	57.1	55.3	16.4	6.8	8.2	14.6	12.6	7.9	9.0	8.9	98	73	83	0	WNW 5	NW 5	10	10	10		1 a 1 a p	
23	54.6	52.8	52.6	15.6	8.0	8.5	14.3	9.0	7.8	7.2	7.6	94	59	89	WNW 3	WNW14	WNW 5	3	8	8	3.0	a ap 1, 2 3	
24	53.7	53.4	52.3	14.2	4.3	5.0	12.6	11.2	6.3	6.8	8.1	97	62	81	NW 3	NNW 7	NW 7	10	10	10		16[8] 22[0]	
25	50.6	51.1	51.9	16.9	7.9	9.0	11.6	8.4	8.4	9.4	7.4	99	94	91	N 5	0	SE 7	10	10	7		1 a 2 ap	
26	50.3	51.1	53.0	12.7	6.4	7.4	11.2	8.8	6.5	9.0	8.3	85	92	99	SE 7	SE 5	ESE 3	10	10	10	4.5	a c a p ∞ 1, 2 p 3	
27	51.1	51.8	52.5	13.8	7.5	9.8	18.1	11.5	9.0	11.5	8.0	100	75	80	ESE 5	SE 5	SW 7	10	10	8	1.3	e ≡ n 1 a	
28	55.1	55.9	57.3	13.8	5.6	6.0	17.7	11.7	6.1	7.3	7.7	88	49	75	E 5	E 5	ESE 3	0	1	1	—	a ⊙ 2 ∞ p 3	
29	57.8	60.1	61.5	15.6	6.2	7.3	14.0	11.2	7.3	8.2	9.2	96	69	93	N 2	NNE 3	0	10	10	10	1.0	a p ∞ 1 a p 3	
30	63.4	64.3	64.4	12.6	9.5	9.9	11.7	11.3	8.7	9.6	9.6	96	95	97	NNE 2	N 5	NNE 5	10	10	10	3.6	e n 1 a 2 p ∞ 1 a 2 p 3	
Śr.	56.1	56.0	56.1	20.5	10.1	11.6	18.7	13.9	9.5	9.7	10.3	92	61	86	4.5	6.6	5.0	6.8	7.0	5.6	—		

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych

USINE DES EAUX

$\varphi = 52^{\circ}\,13'$ $\lambda = 21^{\circ}\,3'$ $H = 89{,}9$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	62.0	60.0	57.9	22.7	7.6	10.5	22.5	13.7	8.7	8.7	10.5	93	43	91	SE 1	SE 3	0	1	10	2	—	⏢ n 1 a p 3 n ⊙ 1, 2	—
2	56.3	55.2	54.6	24.4	10.5	12.0	23.8	17.5	9.6	10.9	11.8	93	50	79	SW 1	SW 3	0	10	1	2	—	⏢ n 1 a p 3 n ⊙ 1, 2	—
3	54.4	53.9	53.3	26.8	11.3	13.8	26.6	18.2	10.7	12.5	13.5	92	48	87	WSW 1	S 2	NE 1	3	2	4	—	⏢ n 1 a ⊙ 1, 2	—
4	54.0	55.1	56.2	23.7	14.1	14.8	23.3	17.5	11.3	12.9	13.5	90	61	91	NE 3	NNE 3	ENE 1	2	0	0	—	⏢ n 1 a p 3 n ≡ n 1 a ⊙ 1, 2	—
5	58.2	58.4	58.6	24.4	13.5	15.9	23.9	18.2	13.0	14.2	14.5	97	64	93	N 1	S 1	S 1	10	7	1	—	⏢ ≡ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
6	58.7	56.9	56.5	25.9	15.0	16.3	25.2	19.5	12.9	12.1	14.1	94	51	84	W 1	SW 4	SW 3	10	2	0	0.0	⏢ ≡ n 1 a ⊙ 2	—
7	52.9	53.3	52.7	19.7	14.3	16.5	16.9	14.4	13.5	12.8	11.1	97	90	92	WSW 3	WNW 5	W 2	10	10	10	6.0	⏢ 1, 2 ● n a p 3 n	—
8	50.4	52.6	56.0	17.8	12.2	14.0	16.2	12.3	11.4	10.0	8.6	96	73	82	WNW 3	W 5	W 5	10	7	0	2.2	● n 1 a ┬ ∩ p ⏢ p 3 n ⊙	—
9	58.9	59.6	59.3	17.4	8.8	10.0	16.9	10.3	8.2	7.8	8.0	89	54	86	WSW 5	W 4	W 2	3	8	1	—	⏢ n 1 a p 3 n ∞ n 1 a ≡ p 3	—
10	56.7	55.3	54.8	18.1	7.0	11.1	17.6	15.2	9.2	12.1	12.2	94	81	94	SSE 2	W 4	WSW 1	10	10	10	0.2	⏢ n 1 a p 3 n ● a ≡ p 3 n	—
11	53.8	53.1	53.4	24.3	12.6	13.7	23.7	18.1	11.1	12.0	13.1	96	56	85	S 2	WSW 4	W 1	10	4	0	—	⏢ n 1 a p 3 n ≡ n 1 a ⊙ 2	—
12	52.8	51.3	48.9	28.7	12.5	16.2	28.3	19.3	12.4	13.1	12.4	90	46	74	SSW 2	SW 4	S 2	8	5	0	—	⊙ 1, 2 ⏢ p 3 n	—
13	49.0	50.9	52.8	19.7	14.0	17.2	18.8	14.1	13.4	11.8	10.5	92	73	88	SSW 2	W 5	W 2	10	10	7	—	⏢ n 1 a 2 p 3 n ● a ⊙ 1, 2	—
14	57.0	56.9	55.7	16.8	9.8	11.2	15.8	11.3	9.2	9.7	9.1	93	73	92	W 5	WSW 5	WSW 5	3	10	3	4.8	⏢ n 1 a 2, 3 ● a p K p ⊙ 1	—
15	59.2	59.4	54.9	16.3	8.6	9.2	15.5	12.4	7.8	6.4	8.6	91	49	80	W 4	WSW 3	S 4	7	8	9	6.4	⏢ ∞ n 1 a ⊙ 1, 2	—
16	50.0	50.1	52.1	16.0	10.6	13.7	14.7	10.7	10.5	8.2	6.5	91	66	68	WNW 6	W 6	W 5	10	10	2	—	● n ⏢ 1	—
17	54.9	57.1	60.1	14.3	7.4	8.3	13.6	10.6	6.2	5.9	5.9	75	51	62	WNW 6	NW 6	WNW 3	3	5	2	—	⊙ 1, 2	—
18	56.5	57.3	60.5	18.1	7.6	12.7	16.7	12.9	8.9	12.1	8.6	82	85	78	W 7	WNW 7	NW 4	10	10	0	—	⏢ n 1 a 2 p	—
19	62.7	62.8	61.6	16.2	8.3	9.2	15.8	11.3	7.6	8.1	8.4	89	61	84	NW 5	NW 5	NW 4	9	10	3	—	⏢ n 1 a ⊙ 1	—
20	59.7	59.0	59.8	12.6	5.8	6.7	11.9	9.1	6.6	7.3	7.3	90	71	86	NNW 5	NE 5	NNW 4	8	8	1	—	⏢ n 1 a ⊙ 2	—
21	57.5	56.6	58.5	15.9	5.9	6.8	15.3	11.2	6.6	9.1	8.2	90	70	83	NW 5	NE 9	NE 3	4	9	5	—	∞ n 1 a ⏢ n 1 a p 3 n ⊙ 1, 2	—
22	58.0	54.8	52.6	16.7	2.0	3.0	15.9	12.0	5.7	8.4	8.6	100	62	83	S 1	NNW 6	NW 5	4	7	9	0.9	⏢ ≡ n 1 a ⊙ 1, 2	—
23	50.1	50.9	50.7	12.9	8.8	10.5	11.8	9.0	8.9	7.8	8.0	94	76	93	NW 7	NW 4	NW 1	10	8	10	4.5	● n 1 a p ▲ p ⏢ 2 p 3 n	—
24	50.6	49.0	48.6	11.4	5.9	6.2	9.5	10.3	6.5	8.3	8.7	93	94	94	NW 4	N 3	NNE 4	10	10	10	14.9	⏢ n 1 a ● a 2 p 3 n	—
25	49.4	50.9	53.1	10.7	5.8	8.4	10.4	6.0	7.8	6.6	6.7	94	70	96	NNE 3	NE 3	NNE 1	10	9	1	—	⏢ n 1 a 2 p 3 n ≡ a p 3 n	—
26	53.9	53.6	53.9	14.3	1.5	2.6	13.0	11.0	5.5	7.2	8.4	100	65	87	NNE 1	S 3	SSE 2	10	10	10	0.2	⏢ n 1 a p 3 n ⏢ n 1 a	—
27	53.7	52.3	52.6	17.4	9.7	10.4	16.4	14.3	9.0	9.9	10.0	96	71	83	SE 2	SSE 3	0	10	10	10	3.8	∞ n 1 a ⏢ n 1 a p 3 n ● n	—
28	56.5	57.4	58.7	15.5	10.1	10.6	14.5	10.2	9.2	7.5	8.7	97	61	94	WNW 3	WNW 2	W 1	10	10	10	0.0	● n a ⏢ 1 p 3 n ⊙ 2	—
29	58.8	59.6	61.4	13.9	8.8	10.1	13.3	12.0	7.7	8.3	8.9	83	73	86	W 3	NNW 3	0	10	10	10	1.0	● n 1 p 3 ⏢ 2	—
30	61.6	62.3	64.2	14.1	10.9	11.4	13.0	13.8	9.7	10.6	11.6	97	96	99	NE 4	NE 5	NE 2	10	10	10	0.3	≡ n 1 a ● n p ⏢ n 1 a 2 p 3 n	—
Śr. m.	55.6	55.5	55.7	18.2	8.0	11.1	17.4	13.2	9.3	9.7	9.9	92	66	86	3.3	4.2	2.3	7.8	7.7	4.7	—		—

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

$\varphi = 52^{\circ}\,2'\,30''$ $\lambda = 23^{\circ}\,42'$ $H = 134.7$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926

1	58.7	57.0	54.8	21.5	5.2	11.0	20.8	13.8	9.0	10.3	10.0	93	56	86	S 1	S 7	SSW 2	0	4	9	—	⏢ n 1 a ⊙ 1, 2	—
2	52.8	51.5	50.7	23.6	10.3	12.2	22.8	16.4	9.7	13.2	12.0	93	64	86	SSW 3	WSW 6	W 2	9	5	8	—		—
3	50.0	50.0	49.9	26.1	13.4	15.0	25.4	19.0	11.4	14.9	14.7	90	62	90	WSW 2	W 3	0	10	5	6	—	⊙ 2	—
4	50.1	50.2	51.5	26.4	11.8	14.4	26.0	15.6	11.7	14.6	12.5	96	59	94	E 3	W 3	NE 1	6	4	6	—		—
5	53.7	54.4	54.6	23.1	10.8	12.5	22.4	16.2	10.8	12.4	12.8	100	62	94	0	NW 1	0	10	5	6	—	⏢ ≡ n 1 a ⊙ 2	—
6	54.7	52.8	50.8	25.5	13.8	15.3	24.9	16.7	12.8	11.8	13.1	99	51	93	SSW 2	SW 7	0	10	6	0	1.0	⏢ n ≡ n 1 ⊙ 2	—
7	48.3	48.4	48.4	19.4	15.2	17.1	16.2	15.2	13.5	13.3	12.6	93	97	98	W 5	NW 3	N 3	10	10	10	5.2	● n a 2 p	—
8	46.2	47.2	50.4	16.2	11.4	13.2	14.5	11.7	11.3	11.1	9.0	100	91	88	WSW 3	WNW 6	NNW 5	10	10	1	2.0	● n 1 a p	—
9	52.9	54.5	55.1	17.0	8.7	9.4	16.6	9.1	8.1	7.7	7.6	92	55	89	WNW 6	NW 8	W 3	1	7	0	—	⊙ 2	—
10	53.8	52.1	50.8	15.6	4.7	8.1	14.1	14.0	7.6	10.0	11.6	94	84	98	SSW 2	WSW 6	0	10	10	10	—		—
11	50.6	49.8	49.4	24.1	11.1	13.1	21.1	16.3	11.2	12.5	12.5	100	67	90	W 2	SW 7	0	10	8	0	—	≡ ⏢ n 1 a	—
12	49.8	48.6	46.4	26.8	11.2	13.8	26.2	19.0	11.2	17.2	14.3	96	68	87	S 2	SSW 7	S 3	0	1	2	—	≡ ⏢ n ⊙ 1	—
13	45.6	46.4	47.5	24.2	15.1	17.2	21.2	16.2	13.1	17.5	11.4	90	94	83	SSW 5	WNW 8	SW 6	10	10	8	—		—
14	52.2	52.9	51.7	18.5	9.7	11.0	17.1	12.9	9.0	8.1	9.3	93	56	85	WNW 4	WNW 7	SW 6	1	9	10	1.2	⊙ 2 ⏢ p ● K n o d g.	—
15	53.7	54.8	53.0	16.0	7.4	10.6	15.2	7.8	8.0	7.2	6.8	84	56	86	WNW 8	WNW 8	S 3	10	9	5	5.0	● n a ⊙ 2	22h 18'
16	46.7	45.2	46.0	17.0	7.1	12.6	15.8	11.0	10.9	9.1	6.2	100	67	63	SW 9	WNW 9	WNW 9	10	10	6	—	● 1	—
17	47.5	49.9	54.3	12.0	6.5	8.1	11.7	8.7	6.3	6.1	5.4	78	60	64	WNW 10	NW 12	NW 6	4	10	4	—	⊙ 1 ⏢ a	—
18	51.2	50.4	54.4	17.8	4.0	8.4	16.0	10.8	7.1	12.4	7.7	87	91	81	W 8	NW 9	N 4	10	10	0	0.1	● p	—
19	56.8	57.0	56.4	13.6	5.3	8.1	12.4	5.8	7.1	5.9	6.2	88	55	90	N 5	NNW 7	N 2	10	8	8	—	⊙ 2	—
20	53.6	53.6	54.2	11.1	4.9	5.8	10.0	7.8	6.1	7.6	6.8	88	83	86	N 5	NNE 2	NE 2	10	10	4	—		—
21	51.2	51.2	54.1	15.4	4.3	8.4	13.6	5.2	7.5	8.1	6.0	92	70	90	N 5	NE 6	E 1	10	9	2	0.0	● a	—
22	52.3	49.0	46.4	15.4	1.7	4.0	14.6	10.2	5.8	5.9	8.9	95	48	96	NNW 3	NNW 9	N 1	8	9	10	19.6	● p 3 n	—
23	45.7	46.6	47.3	10.6	6.1	6.3	9.6	7.4	7.1	7.0	7.2	99	79	94	ESE 3	SE 2	0	10	10	8	0.8	● 1 a	—
24	44.3	41.9	42.9	13.3	4.0	6.4	11.6	8.3	6.7	8.4	7.7	93	84	94	NNW 4	NNE 4	N 3	10	10	9	4.4	● n 1 a p	—
25	44.5	46.5	47.9	11.9	5.9	7.1	9.0	6.4	7.4	7.4	6.8	99	87	94	NE 4	ENE 2	0	10	10	4	0.5	● n a ≡ n 1 a	—
26	49.6	50.4	52.1	15.0	4.0	6.4	13.5	9.3	7.2	9.4	8.3	100	82	95	W 2	NNW 1	0	10	9	8	—	≡ n 1 a	—
27	51.3	50.6	50.4	20.0	7.5	9.2	18.8	13.8	6.7	8.7	10.3	78	54	88	SE 4	SSE 5	SE 3	10	10	10	0.0	≡ n c n a ⊙ 1, 2	—
28	51.0	53.0	53.7	13.8	11.1	12.7	11.7	11.2	10.5	9.8	9.8	97	96	99	SW 2	N 5	N 2	10	10	10	4.9	● a 2 p n ≡ n 1 a	—
29	53.7	55.0	56.8	14.1	11.1	11.3	13.8	12.9	10.0	11.5	11.1	100	98	100	NNE 2	0	0	10	10	10	3.6	● ∩ n a ≡ 1	—
30	56.9	58.2	59.8	16.9	12.6	13.2	16.2	12.7	11.3	12.1	10.9	100	88	100	E 7	ESE 2	NE 1	10	10	0	0.4	● 1 p	—
Śr. m.	51.0	51.0	51.4	18.1	8.5	10.7	16.8	12.1	9.2	10.4	9.7	94	72	89	4.0	5.4	2.3	8.3	8.3	5.8	—		—

ŁÓDŹ

φ = 51° 46′ λ = 19° 29′ II = 218.5 m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air				Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad. — Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	49.3	47.8	45.7	23.2	8.4	11.7	22.0	16.5	7.9	8.9	9.8	78	45	70	SSE 1	SSW 3	S 1	0	2	0	0.0	△ 1 ⊙ 1, 2	—
2	44.7	43.9	43.3	24.7	11.4	13.1	23.6	19.5	8.5	10.8	11.5	76	50	69	SW 1	WSW 2	WSW 1	4	0	3	—	△ 1 ⊙ 1, 2	—
3	42.5	42.1	41.3	26.7	13.0	14.4	25.1	19.7	10.6	11.0	13.2	87	47	78	SW 1	WSW 1	0	2	2	3	0.0	⊙ 1, 2	—
4	42.3	43.3	44.7	25.0	13.5	14.7	23.8	19.9	11.5	13.9	13.7	92	63	79	0	NW 1	W 1	2	0	0	0.0	△ 1 ⊙ 1, 2	—
5	46.4	46.8	47.0	24.2	15.2	16.0	23.1	19.5	12.9	13.2	14.1	96	63	84	WNW 1	W 1	W 1	10	4	0	—	△ ≡ 1 ⊙ 2	—
6	47.0	45.5	43.3	25.8	15.2	15.9	24.8	21.6	12.7	13.3	15.4	94	57	80	SW 1	SW 3	WSW 1	0	3	7	—	△ 1 ⊙ 1, 2	—
7	42.0	42.5	40.8	21.6	14.6	17.1	16.4	15.0	12.7	12.9	12.1	88	93	96	W 3	W 3	W 3	10	10	10	16.8	● a p 3 n	—
8	38.6	42.3	45.6	17.3	12.0	13.2	15.6	12.5	10.8	9.8	9.3	96	75	87	NW 3	WNW 5	WNW 3	10	6	0	0.6	● n 1 a ⊙ 2	—
9	48.0	48.5	47.8	16.2	8.5	10.4	15.4	12.4	7.7	6.9	8.3	82	53	78	W 3	NW 5	W 3	2	5	0	1.2	△ 1 ⊙ 1, 2 ● a p	—
10	44.4	44.3	43.9	20.7	10.1	12.1	18.8	17.1	9.9	11.5	11.4	95	71	79	WSW 1	W 5	NW 3	10	10	10	3.9	☾ 1 p 3 K p	—
11	42.4	42.2	42.1	24.5	14.8	16.0	23.9	19.3	10.4	13.2	12.1	77	60	73	SW 3	W 5	SW 3	7	0	0	0.0	⊙ 2	—
12	41.3	39.2	38.3	27.2	15.5	16.0	26.8	21.4	11.5	12.9	13.9	85	49	74	SW 3	SSW 5	SW 3	2	4	3	1.0	[illegible] 1 ⊙ 1, 2 ● p n [illegible] n	—
13	37.9	39.8	42.4	21.5	13.3	16.8	18.8	13.6	12.2	10.8	8.7	85	67	75	W 5	W 5	W 3	8	9	0	0.0		—
14	45.6	45.3	45.1	17.1	10.5	11.7	15.2	12.0	9.4	9.3	8.6	93	72	83	W 3	W 5	W 3	10	6	0	0.3	⊙ 2 ● n a	—
15	47.9	47.7	42.4	16.7	8.4	9.0	15.6	14.4	7.8	7.5	9.0	92	57	74	WNW 3	WNW 3	S 3	1	4	10	3.0	△ 1 ⊙ 1, 2 ● p n	—
16	39.4	39.9	42.0	15.8	11.0	13.4	15.2	11.6	9.9	8.0	6.7	87	62	65	W 5	W 9	NW 7	8	8	10	0.0	● n	—
17	45.2	46.8	48.8	14.2	6.2	7.7	13.5	10.2	6.6	5.5	7.0	85	48	76	WNW 7	NW 9	W 3	3	2	0	0.0	△ 1 ⊙ 1, 2	—
18	46.7	47.5	49.3	17.0	9.0	12.2	16.5	14.1	9.1	11.5	11.6	87	82	97	W 5	NW 5	NW 3	10	10	10	—	△ 1	—
19	51.2	51.2	50.0	17.8	7.3	8.0	16.2	11.8	7.6	7.7	7.8	94	56	76	NW 1	N 1	ENE 1	0	0	2	0.0	⊙ 1, 2	—
20	46.7	47.3	47.7	12.5	7.2	8.0	11.9	8.5	7.8	6.4	7.0	98	62	86	N 3	NNE 3	NNE 3	10	10	0	0.0	△ ≡ 1	—
21	46.3	45.3	46.3	16.7	4.5	5.0	14.5	9.8	6.3	8.2	8.0	97	66	88	NNW 1	N 3	E 3	10	2	0	—	[illegible] 1, 2 [illegible] 2	—
22	45.7	44.4	42.0	14.8	5.5	6.6	14.4	10.7	6.0	7.7	8.4	83	63	89	NE 1	WNW 3	NW 3	4	8	3	—	△ 1	—
23	40.2	40.4	38.8	13.0	7.6	10.0	11.0	8.1	8.1	7.6	7.6	88	77	94	NW 5	NW 3	WNW 5	10	8	8	3.1	● a p	—
24	38.6	37.8	37.9	10.6	6.0	6.8	9.4	10.1	7.1	6.1	8.4	96	70	91	N 3	NNW 5	NNW 5	10	10	4	6.0	● p	—
25	37.3	38.9	40.7	12.5	6.6	8.7	11.5	7.1	7.9	6.6	6.7	95	65	88	NNW 3	NE 1	E 3	10	5	0	0.0	≡ 1 ⊙ 2	—
26	40.8	40.5	41.3	14.2	3.6	5.2	13.4	11.7	6.2	8.3	9.2	94	73	91	S 3	S 3	S 1	0	10	10	0.6	△ ⊙ 1 ● p	—
27	40.4	39.4	39.9	15.7	10.0	11.8	14.8	13.3	8.9	9.9	9.9	87	80	88	SSE 3	SSE 3	W 1	10	10	10	0.3	● n a p	—
28	44.2	45.2	46.4	15.3	8.2	9.0	14.8	11.0	7.6	6.0	7.8	89	49	80	W 1	W 3	SE 1	3	7	10	—	⊙ 1, 2	—
29	46.7	47.6	48.7	15.4	8.7	10.3	14.7	11.2	7.0	6.6	8.2	75	53	83	E 1	NE 1	E 1	10	7	10	5.3	⊙ 2 ● n a p n [illegible]	—
30	49.5	50.3	50.3	13.0	8.3	9.8	11.1	13.0	8.6	9.4	10.9	95	95	98	N 3	NE 3	ENE 3	10	10	10	8.4	● 1, 2, 3	—
Śr. m.	44.0	44.1	44.1	18.4	9.8	11.4	17.1	13.9	9.0	9.4	9.9	89	64	82	2.6	3.6	2.5	6.2	5.7	4.3	—		—

PUŁAWY

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ II = 147.0 m

WRZESIEŃ—SEPTEMBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air				Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad. — Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	57.4	56.0	53.7	22.0	6.5	11.9	21.0	12.3	8.0	9.2	9.6	77	50	91	S 1	SE 3	0	0	0	0	—	⊙ 1, 2 △ 3	—
2	52.5	51.2	50.5	24.3	10.8	12.5	23.4	15.7	8.9	9.6	11.6	83	45	87	S 2	S 2	S 1	9	0	0	—	△ n 3 ⊙ 2	—
3	50.2	49.5	48.9	26.7	12.1	14.6	25.6	16.9	10.1	11.8	12.0	82	49	84	S 1	S 2	S 1	0	0	0	—	△ n 3 ⊙ 1, 2	—
4	49.1	50.0	51.2	26.8	12.0	14.5	26.0	17.7	11.5	12.7	13.8	94	51	92	S 1	SW 1	0	0	1	0	—	△ n 3 ⊙ 1, 2	—
5	53.6	54.2	54.4	25.1	13.0	14.2	23.4	18.3	11.9	12.7	14.7	99	59	94	0	0	0	10	6	5	—	△ n 3 [illegible] n 1 a	—
6	54.5	52.9	50.7	25.8	15.2	15.6	24.0	18.1	12.9	13.8	13.3	98	62	86	S 1	SW 1	SW 1	0	5	0	0.0	[illegible] n 1 [illegible] n 3 ⊙ 1, 2	—
7	48.8	48.9	48.3	20.9	15.7	18.1	17.0	15.8	13.4	13.5	12.6	87	94	94	SW 3	W 4	W 1	8	10	10	4.3	● n a p 3 ⊙ 1,	—
8	46.0	48.3	51.8	17.0	11.6	14.9	15.1	11.9	12.1	10.8	9.1	96	85	89	SW 2	W 4	W 3	10	10	2	2.3	● n 1 a p	—
9	54.6	55.1	55.2	17.5	8.8	10.4	17.3	8.9	8.6	7.2	8.3	92	50	98	W 3	NW 4	0	1	2	1	0.0	△ n 3 ⊙ 1, 2	—
10	52.5	51.4	50.8	19.5	8.0	10.8	18.1	14.3	8.4	12.0	12.0	89	77	99	S 2	SW 3	W 1	10	9	10	6.3	● n a p [illegible] p 3 3 [illegible] 2	—
11	50.2	49.3	49.5	26.1	12.4	13.9	24.6	16.1	10.7	10.1	12.3	92	45	90	S 1	W 4	SW 1	10	2	0	—	● [illegible] n (2h 12′ a) △ 3	—
12	49.3	47.8	45.7	27.1	13.6	16.2	26.6	20.6	11.3	13.8	13.0	82	54	72	S 2	S 3	SW 5	3	0	0	—	△ n ⊙ 1, 2	—
13	45.2	47.3	48.6	20.6	14.2	17.4	17.9	14.3	12.2	13.4	10.9	83	88	91	SW 5	SW 3	SW 1	10	10	6	0.6	● n a 2 △ 3	—
14	52.6	52.8	52.1	17.2	11.0	11.9	16.1	12.9	9.4	9.5	8.9	91	70	81	SW 1	SW 3	W 4	3	10	10	0.3	△ n ● a p [illegible] p ⊙ 1	—
15	54.9	55.5	51.5	16.9	10.0	10.7	14.1	11.1	8.0	6.9	8.3	84	58	84	W 3	NW 2	S 2	2	4	3	3.8	△ n 3 ⊙ 1	—
16	46.4	46.3	48.2	17.2	11.0	13.2	16.1	11.5	10.6	7.8	6.7	95	58	66	SW 5	W 8	W 7	7	9	1	—	● n ⊙ 1 [illegible] 3	—
17	50.2	52.2	55.5	14.4	6.0	8.2	13.9	6.1	6.4	5.5	6.0	79	47	86	NW 6	NW 8	0	1	3	1	—	△ n 3 [illegible] 1, 2	—
18	52.7	52.6	55.3	17.3	4.8	11.2	15.4	13.7	7.7	12.0	9.7	78	92	83	SW 3	W 4	W 3	10	10	1	0.0	● a 2 p [illegible] 3	—
19	57.7	57.5	56.4	16.8	6.7	7.8	15.3	10.1	7.6	7.4	8.4	96	58	91	NW 3	N 3	NE 1	7	5	4	—	[illegible] n 3 [illegible] 2	—
20	54.0	53.5	54.0	11.4	5.6	5.7	10.3	8.5	6.5	6.9	7.7	96	74	93	NE 2	NE 2	N 1	9	10	7	0.2	● p [illegible]	—
21	51.4	51.1	53.4	14.0	5.0	6.3	9.9	5.5	6.7	8.0	6.5	94	88	97	N 2	N 3	0	10	10	0	0.0	● p [illegible] 3	—
22	52.8	50.1	47.2	16.7	0.0	0.9	14.6	10.4	4.6	5.9	8.1	94	48	87	0	NW 2	NW 3	0	7	6	—	[illegible] n 1 ⊙ 1 [illegible] 3	—
23	44.9	46.1	46.0	12.5	7.8	10.5	11.2	8.0	8.7	7.7	7.5	93	78	93	W 2	NW 5	NW 1	10	10	10	13.7	● n a p ▲ p [illegible] p	—
24	44.8	43.3	42.7	9.8	6.9	7.3	7.1	8.6	7.4	7.1	7.8	98	94	93	NW 1	NW 4	N 2	8	10	9	4.7	● n a 2	—
25	44.0	45.5	48.0	11.7	4.8	7.5	10.9	4.9	7.4	7.7	6.3	96	79	98	W 1	NE 1	0	8	10	1	2.9	△ n ● a ⊙ 2 ≡ 3	—
26	49.3	49.4	49.5	15.1	1.2	2.2	13.8	11.0	5.4	7.4	8.4	100	62	87	SE 1	S 2	SE 2	10	9	10	—	[illegible] n 1 [illegible] n	—
27	49.4	48.4	48.5	20.3	10.0	11.1	20.0	14.5	8.1	9.5	9.3	83	55	76	S 3	S 5	S 3	8	2	10	4.9	2	—
28	51.6	52.7	53.5	14.6	10.6	10.8	13.5	11.2	9.3	8.7	9.4	97	75	95	W 2	W 2	W 1	10	10	10	2.1	● n 1 a	—
29	53.6	54.6	56.2	12.5	10.0	10.3	12.3	12.1	9.1	10.0	10.3	97	95	98	NE 1	SW 1	0	10	10	10	6.3	● n a	—
30	56.4	57.3	58.6	15.6	11.8	12.7	15.3	13.9	10.7	11.8	11.3	98	91	96	SE 1	SE 1	E 1	10	10	10	0.0	● n p [illegible] 1	—
Śr. m.	51.0	51.0	51.2	18.5	9.2	11.1	17.0	12.5	9.1	9.7	9.8	91	68	89	2.0	3.0	1.5	6.5	6.5	4.6	—		—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^\circ 22'$ $\lambda = 26^\circ 34'$ $H = 158.0$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° — Baromètre réduit à 0° et à 45° ... 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ w mm — Tension de la vapeur					Wilgotność względna w % — Humidité relative					Kierunek i prędkość wiatru (m/s) — Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) — Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śniegu — Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9			7	1	9			7	1	9			7	1	9			
1	57.1	56.2	54.0	20.7	21.7	10.3	19.8	9.0	8.5	7.6	8.0			92	44	93			0	S 3	0	0	0	2	0	—		
2	52.1	50.2	49.0	22.7	8.6	11.5	19.8	14.0	8.6	10.2	10.3			86	59	87			SW 3	SW 4	0	7	4	3		—		
3	48.1	47.9	48.5	25.1	11.9	16.0	24.3	15.4	10.7	11.7	12.2			79	52	93			0	NW 4	0	3	6	1		—		
4	48.4	48.5	48.8	25.5	11.4	13.2	24.9	17.6	10.9	12.2	13.0			97	53	87			0	S 4	SE 2	5	4	0		—		
5	50.7	51.8	52.6	22.1	11.4	14.2	18.4	12.6	12.1	13.1	10.7			100	83	99			E 2	E 3	0	10	7	0		—		
6	53.3	52.2	50.3	24.2	7.5	14.4	23.3	16.4	11.4	13.2	12.4			94	62	89			SE 2	SW 7	0	0	2	0		—		
7	47.2	45.8	46.6	25.6	13.1	15.6	24.3	14.9	12.3	14.1	12.3			93	63	98			SW 4	SW 5	0	2	4	10		3.8		
8	44.6	44.1	47.8	16.0	11.5	12.8	15.1	11.6	10.8	12.7	9.1			98	99	89			0	W 1	W 2	10	10	1		4.8		
9	50.0	51.3	52.7	17.4	8.0	10.4	16.4	9.7	8.2	6.0	7.3			88	43	83			NW 5	NW 6	0	0	3	0		—		
10	52.5	51.0	49.5	16.2	3.9	8.5	13.9	11.8	7.5	8.7	10.1			91	73	98			SW 3	SW 4	0	2	10	8		0.1		
11	48.8	49.1	48.9	20.0	11.4	13.6	16.8	14.4	11.4	12.6	11.5			99	89	95			SW 1	SW 3	0	10	7	2		3.0		
12	48.9	48.3	47.0	25.6	9.7	15.0	25.5	16.9	11.7	13.0	12.7			92	54	89			0	SW 4	0	0	0	0		—		
13	45.9	44.8	45.8	26.1	13.4	15.2	25.5	16.8	11.5	13.7	12.3			89	57	87			0	SW 5	0	0	2	4		0.3		
14	49.1	50.3	50.9	18.2	8.6	13.5	15.9	11.4	10.7	7.3	8.7			94	55	87			W 2	NW 3	0	3	4	5		1.3		
15	49.9	51.9	51.9	14.7	4.6	11.4	12.6	5.0	8.7	7.6	6.4			87	70	98			W 4	NW 2	0	10	4	0		2.0		
16	45.8	43.4	43.1	18.7	2.8	9.8	15.9	13.0	8.6	10.6	6.9			95	79	62			SW 6	W 8	W 4	10	6	1		5.9		
17	43.6	44.6	45.4	13.3	6.6	9.0	10.3	10.6	6.4	6.2	7.0			74	66	73			W 5	W 7	NW 6	3	10	10		—		
18	47.6	46.0	49.9	15.7	5.8	6.1	9.1	10.8	6.3	8.5	8.1			90	99	84			NW 3	W 5	NW 3	10	10	6		8.2		
19	52.3	52.1	52.5	11.8	5.6	8.5	10.2	5.8	6.9	5.9	5.7			84	64	84			N 6	NW 7	0	2	5	2		0.4		
20	49.7	50.0	48.2	8.4	4.2	5.1	7.7	7.3	6.1	6.0	6.3			94	76	83			NW 2	0	NW 5	10	10	10		1.5		
21	46.4	47.5	50.4	10.9	5.6	6.4	8.5	5.6	6.6	6.6	5.5			91	79	82			NE 3	E14	NE 2	2	6	10		4.8		
22	4[illegible]	44.0	43.9	9.1	5.0	6.4	8.4	7.2	7.0	8.0	7.3			98	98	96			0	NW 3	NE 1	10	10	10		5.5		
23	43.7	44.1	45.7	11.6	5.1	6.6	10.1	7.0	6.6	6.4	6.6			91	69	88			NE 5	NE 6	0	5	7	3		0.4		
24	39.2	37.9	39.1	8.6	4.6	6.2	7.4	7.2	6.9	7.5	7.5			97	98	99			N 4	W 5	E 2	10	10	10		4.5		
25	41.8	43.1	45.1	10.1	5.1	5.8	7.8	6.8	6.8	7.6	6.8			99	96	93			W 1	0	N 2	8	10	10		1.6		
26	46.1	47.6	49.9	15.0	6.7	8.2	13.2	8.8	8.0	8.2	8.0			99	73	95			NW 2	NW 1	0	10	6	1		—		
27	51.2	50.7	50.6	18.7	2.1	5.4	18.1	10.9	6.6	8.5	8.4			99	55	87			0	SE 5	S 1	0	2	0		—		
28	50.0	49.8	51.6	20.0	8.9	10.0	19.0	14.2	7.5	9.1	11.5			82	56	96			SE 3	SE 6	0	5	6	10		1.0		
29	52.0	53.0	55.0	16.6	10.7	13.0	15.7	10.9	10.6	10.6	9.7			96	80	100			SE 3	S 6	0	7	10	0		—		
30	56.0	56.2	58.2	21.4	8.2	12.3	20.4	11.2	9.3	8.3	9.2			88	47	93			S 5	S 8	0	2	1	0		—		
Śr.	48.6	48.4	49.1	17.7	7.4	10.5	15.9	11.2	8.8	9.4	9.1			92	70	90			2.5	4.6	1.0	5.2	5.9	3.9		—		

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

$\varphi = 50^\circ 04'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ $H = 221.0$ m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926

1	50.6	48.5	47.0	22.3	7.5	9.1	21.3	15.9	7.7	9.6	10.7			91	51	80			0	NNE 1		0	0	0	0				
2	46.8	44.8	45.0	24.4	8.7	10.3	23.4	17.7	8.5	9.6	11.6			92	45	77			0	SE 1	WSW 1	1	1	1				
3	44.4	43.3	43.0	25.6	11.6	12.5	24.8	19.9	9.6	11.7	13.4			90	50	78			0	SW 1	SW 1	1	0	4				
4	44.0	44.3	45.5	23.9	16.6	16.9	23.3	18.9	12.4	14.4	14.8			87	68	91			SW 1	SW 4	0	10	10	8				
5	47.8	47.8	48.4	25.2	16.6	17.1	24.2	19.6	13.8	12.4	15.0			95	55	89			SW 1	WSW 1	0	10	9	9				
6	49.1	46.8	45.6	25.6	13.7	14.1	25.0	19.7	11.6	13.6	14.2			97	58	83			W 1	SSW 1	0	10	9	2		—		
7	44.7	43.9	43.4	23.8	15.3	16.7	20.4	19.1	11.5	14.2	13.9			81	80	85			SW 1	WSW 2	WSW 1	9	10	10				
8	41.9	44.7	47.4	21.7	14.1	19.2	16.5	14.5	12.8	12.8	10.9			77	92	90			SW 2	SW 5	WSW 2	10	10	10				
9	49.5	49.7	50.[illegible]	18.3	10.3	11.3	17.5	13.3	8.5	7.6	9.5			85	52	85			SW 2	SW 3	0	10	10	2				
10	47.[illegible]	46.4	47.0	22.6	10.2	12.7	21.9	17.2	9.3	9.6	11.4			86	50	78			0	WSW 6	SW 2	10	4	1				
11	45.1	44.[illegible]	44.[illegible]	24.9	12.8	14.3	25.5	19.2	10.2	9.5	12.8			85	40	77			SW 1	WSW 3	WSW 2	1	1	1				
12	43.6	41.1	39.[illegible]	27.[illegible]	12.6	13.7	27.4	20.6	10.7	11.5	13.1			93	42	73			0	SSE 2		0	0	4	1				
13	40.5	42.0	43.[illegible]	21.9	16.1	18.8	20.5	17.0	12.1	12.0	12.1			75	67	84			W 1	SW 3	W 1	10	10	10				
14	47.8	47.2	47.6	20.0	12.2	13.1	18.1	15.5	8.6	7.8	9.0			77	51	68			W 2	W 5	SW 3	9	8	3				
15	50.3	48.9	48.[illegible]	20.1	11.3	12.3	18.7	14.9	8.5	7.2	9.5			80	45	75			W 1	SW 3		0	9	8	10		0.0		
16	42.5	42.5	44.9	18.8	13.1	15.7	14.1	13.4	10.1	11.7	8.1			76	98	71			WSW 6	WSW 3	WSW 4	10	10	10				
17	47.6	48.7	51.0	15.3	9.6	10.1	13.7	10.1	6.2	5.7	7.1			67	49	78			WSW 5	W 4	WSW 2	9	7	2				
18	49.8	49.1	50.1	21.4	7.4	10.3	20.1	17.0	8.4	10.4	11.6			90	59	81			SW 1	W 6	W 2	10	10	10				
19	51.6	50.8	50.2	19.5	13.9	14.1	18.9	14.3	9.8	6.8	7.7			83	42	63			0	NNW 1	NNW 1	10	0	10				
20	47.[illegible]	48.6	47.7	14.8	8.5	9.2	14.3	9.7	7.5	5.3	6.8			87	44	75			WSW 1	NNW 3	N 1	8	10	10				
21	46.1	44.9	46.6	14.8	7.8	8.3	12.3	9.5	6.6	7.5	7.9			81	71	89			WSW 2	W 2	0	10	10	0		0.1		
22	47.3	44.9	43.2	14.6	5.1	5.3	13.6	10.9	6.5	7.2	8.7			97	62	90			0	SW 2	SW 2	10	9	10				
23	42.0	42.5	41.6	13.1	9.1	10.8	11.5	9.5	7.6	6.6	7.4			79	65	86			WNW 4	WSW 4	WSW 2	10	10	10				
24	39.3	39.8	38.9	11.1	7.6	7.8	9.9	9.5	6.8	6.1	7.1			86	67	80			WSW 3	WNW 4	WSW 4	9	10	10				
25	38.5	39.5	41.2	12.6	8.4	9.3	11.5	9.5	8.0	8.3	8.3			92	82	94			W 2	SW 6		0	9	10	9				
26	42.1	41.6	42.0	18.0	5.5	6.1	17.1	13.5	7.0	9.2	9.9			60	68	87			ENE 2	E 2		0	10	10	10				
27	41.5	40.2	42.9	20.8	9.9	10.3	20.1	14.9	8.6	12.2	10.5			93	70	84			ENE 1	ESE 2	WSW 3	7	9	10				
28	43.6	46.1	46.4	14.9	10.6	10.9	14.4	11.9	9.2	8.7	9.4			95	72	93			0	ENE 2	ENE 1	10	10	10				
29	47.3	48.7	48.9	13.3	9.8	10.2	10.9	10.7	8.8	9.0	9.2			95	93	97			NE 1	N 2	ENE 2	10	10	10				
30	49.9	50.8	51.2	14.3	10.5	11.5	13.5	11.9	9.9	10.2	10.0			98	89	97			0	SW 2		0	10	10	10				
Śr.	45.8	45.3	45.6	19.5	10.8	12.1	18.1	14.6	9.2	9.6	10.4			87	62	83			1.4	2.8	1.2	8.1	7.6	6.8		—		

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° ; 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokrywa śnieżna Couche de neige cm
1	42.3	41.5	39.8	21.8	9.0	11.4	20.0	14.2	7.7	6.8	8.2	77	39	68	0	SSW 1	S 3	0	1	0	—		—
2	38.1	36.6	36.4	23.2	10.0	11.8	21.4	15.9	7.6	9.3	9.3	74	49	69	SSW 1	SW 3	WSW 2	5	5	0			
3	35.6	35.4	34.8	25.0	12.1	13.8	23.2	17.6	8.9	8.6	11.0	75	40	73	WSW 3	WSW 3	0	1	1	0	—		
4	34.4	34.6	35.3	25.0	14.2	15.5	23.3	18.7	10.2	13.1	13.5	77	61	84	WSW 3	W 4	0	4	8	10	—		
5	37.1	38.1	39.1	22.0	15.0	15.3	20.8	18.6	12.5	10.3	11.1	96	56	69	0	NNE 4	0	10	2	0	—	≡ n	
6	39.3	38.1	36.7	25.0	14.0	15.2	24.0	18.4	11.4	11.0	12.2	88	49	77	0	SSE 1	SSW 2	0	1	0	—		
7	35.2	34.0	34.0	25.5	15.0	15.8	24.9	19.0	11.6	12.9	13.0	86	55	79	SW 2	WSW 4	0	0	5	9		• p	
8	32.4	32.3	36.2	25.5	12.8	17.9	20.4	12.8	12.4	12.8	9.9	81	71	89	WSW 3	W 8	W 1	2	10	7	1.4	○ chwilami	
9	38.6	39.3	39.6	16.8	10.0	10.6	16.0	12.0	8.7	6.9	8.1	91	51	77	W 2	W 4	0	8	7	0	—		
10	38.6	37.6	36.4	19.0	8.8	10.0	17.0	14.8	7.7	8.7	9.6	83	60	76	0	WSW 4	WSW 2	2	10	0	0.8	○ n (10 11)	
11	36.2	36.0	35.8	24.8	13.1	13.4	23.4	16.7	9.6	10.2	9.9	83	47	69	0	WSW 4	SW 3	4	7	0	—		
12	35.8	35.2	33.7	26.2	13.8	15.3	25.0	18.4	10.1	11.4	11.1	77	48	70	SW 1	SW 3	SSW 3	0	0	0	—		
13	32.0	30.7	33.3	26.2	15.6	18.0	24.2	15.6	11.3	13.0	12.5	73	57	94	SSW 4	WSW 3	0	3	6	10	5.4	⊜ ≡ p	
14	37.0	37.8	37.8	17.8	12.0	12.4	15.8	12.8	9.8	8.4	8.9	91	62	81	WNW 1	WNW 4	WSW 1	8	7	1			
15	39.0	39.4	38.2	15.2	10.0	10.6	14.0	11.6	8.0	7.2	7.9	83	60	77	W 4	WNW 5	0	8	9	6			
16	33.0	32.4	32.9	17.2	10.4	11.0	15.8	11.8	8.0	10.3	8.1	84	77	78	SW 4	WSW 6	WNW 2	10	6	10	4.6	● chwilami	
17	34.1	35.0	38.8	12.9	7.3	7.8	12.4	7.5	6.6	5.2	5.5	83	48	70	W 5	WNW 9	WNW 2	1	6	1	—		
18	38.2	36.0	37.8	16.9	4.5	6.4	15.2	14.0	6.4	9.4	11.0	89	73	92	WSW 3	WSW 8	WNW 4	8	10	9	0.7	• p	
19	39.7	39.8	39.3	14.7	7.8	8.0	12.0	9.0	6.8	6.5	6.1	85	61	71	NNW 5	NNW 4	NNW 1	1	8	8	—		
20	35.6	35.8	35.8	10.0	5.0	6.4	7.4	6.6	5.8	5.3	6.7	81	69	92	NNW 1	NNW 4	NNW 1	10	10	10	1.6	○ n (20'21)	
21	32.5	32.6	35.1	10.0	4.6	6.2	9.6	5.0	6.7	6.0	5.8	94	67	88	NNW 4	NNE 5	0	10	9	1	0.4	• p	
22	35.0	33.3	30.6	11.2	4.0	4.2	10.6	8.6	5.9	6.3	7.2	96	66	86	W 1	WNW 5	0	10	9	10	8.0	⊜ p n	
23	28.3	29.0	30.1	11.2	8.0	9.2	10.4	8.0	8.3	8.3	7.4	95	88	92	WNW 2	NW 5	W 1	10	10	10	1.9	○ chwilami	
24	27.6	26.9	26.1	9.0	5.0	7.0	8.2	6.6	6.9	6.6	7.0	92	71	96	W 3	W 3	W 1	10	10	10	9.1	⊜ chwil. i n (24'25)	
25	27.2	29.2	31.3	10.8	6.0	6.4	8.8	7.6	6.6	6.2	7.0	92	73	90	0	0	0	7	9	8	0.8	○ p	
26	33.4	34.4	35.2	13.2	4.0	5.1	11.6	10.4	6.4	6.9	8.1	97	67	86	0	WSW 2	SW 1	10	4	6		≡ a	
27	35.6	34.8	34.4	18.8	8.0	9.2	17.8	14.0	7.0	8.0	10.0	81	52	83	S 1	SE 5	S 4	5	7	10	2.5	○ p n	
28	34.7	35.6	36.5	14.0	11.6	12.5	12.4	11.6	10.4	10.2	9.9	96	94	97	0	NNW 2	0	10	10	10	3.8	— ≡ a • n (28'29)	
29	36.5	38.0	39.2	15.9	11.0	11.8	15.4	13.4	10.1	11.5	10.9	98	88	95	0	0	0	10	10	10	—	≡ a	
30	39.7	40.8	41.8	18.0	11.4	11.6	17.6	13.8	10.0	11.5	10.0	98	76	93	SE 1	SE 1	0	10	7	0	—	≡ a	
Śr. m.	35.4	35.3	35.7	18.1	7.8	11.0	16.6	12.8	8.6	9.0	9.0	87	63	82	1.8	3.8	1.1	5.9	6.8	5.2	—		

ZAKOPANE

600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

WRZESIEŃ — SEPTEMBRE 1926

1	97.4	96.6	95.4	19.7	2.0	5.0	18.7	8.5	6.1	9.1	7.6	94	57	92	0	N 3	S 2	0	0	0	0.1	≡ n	
2	95.1	93.7	93.8	21.7	3.5	5.7	20.1	9.5	6.7	8.0	7.9	97	46	89	0	N 1	S 2	0	1	0	—	≡ n ○ 2	
3	93.0	92.2	92.2	23.5	4.6	8.5	22.0	14.5	7.8	8.8	10.1	95	45	83	0	WSW 3	S 2	0	1	2	—	≡ n ◠ 2	
4	92.6	93.2	93.7	21.0	9.5	14.2	19.0	13.4	11.0	11.6	10.9	91	71	96	0	W 2	S 2	10	9	1	8.5	≡ n ⊜ ≺ p n 1 a 2 p	
5	95.6	95.9	96.7	21.3	9.9	11.2	20.0	12.8	9.6	12.0	10.4	97	69	94	0	NW 2	0	6	5	0	0.1	n 1 a 2 p 3 ◠ 1, 2	
6	96.8	95.7	94.7	22.5	8.0	10.4	21.8	11.9	9.4	12.2	9.3	100	64	91	0	W 2	SE 2	0	5	0	0.0	n ≡ n 1 a 2 p ◠ 2	
7	93.6	92.7	92.3	22.0	9.0	12.5	21.4	16.7	9.2	8.6	11.5	85	45	81	0	WSW 10	WSW 4	7	10	10	0.0	≡ n 1	
8	91.0	91.2	95.3	19.1	8.0	15.4	16.6	8.1	11.0	9.7	7.8	85	69	98	SW 5	SW 7	W 2	10	10	7	12.4	• p	
9	96.6	96.5	96.8	15.0	5.0	8.0	13.6	6.8	7.2	6.2	6.8	90	54	92	W 1	NW 5	E 2	10	8	0	—	◠ 2	
10	94.7	94.3	93.8	19.8	5.5	9.4	17.2	11.4	7.5	7.4	6.2	86	50	61	0	SW 7	SW 2	4	2	0	—	≺ 3 ◠ 1, 2	
11	93.6	92.8	93.2	23.5	4.9	7.8	22.5	10.7	6.3	7.0	7.2	80	35	75	SW 1	SW 2	SW 1	0	2	0	—	≡ n ◠ 2	
12	92.6	90.9	88.8	24.2	5.5	9.2	22.6	19.8	6.4	9.6	9.2	74	47	54	0	S 5	S 7	0	4	1	—	≡ n ◠ 2 ≺ p	
13	89.4	90.8	91.4	19.8	10.0	12.6	14.5	11.4	9.0	11.1	9.0	83	90	90	0	SW 1	W 2	3	10	10	6.8	≡ n ≺ a p ⊜ a 2 p ≺ 3	
14	94.9	95.3	95.6	15.5	9.0	9.5	15.2	10.9	7.7	6.4	6.0	88	50	62	NW 2	NW 7	WNW 2	0	8	5	0.3	≡ 2 [p ◠ 1]	
15	97.0	96.4	93.6	15.9	6.6	7.6	14.4	8.1	9.5	5.9	6.6	84	48	81	WNW 1	WNW 7	W 1	8	5	4		≡ n 1, 2 ≺ p	
16	91.4	91.1	92.8	14.4	7.0	13.2	12.6	9.2	7.8	8.4	6.5	69	78	76	WSW 9	W 7	NW 5	10	10	10	1.6	• a p (w górach ≡)	
17	93.8	95.6	96.5	11.4	4.6	5.7	9.6	4.6	4.8	4.5	4.2	70	50	66	NW 5	NW 7	NW 1	6	3	3	—	◠ 1, 2	
18	96.2	97.6	97.6	17.0	2.2	10.5	15.2	13.0	7.0	9.0	9.7	74	70	88	W 1	W 3	NW 2	10	10	10	—		
19	98.2	97.6	96.4	17.0	9.5	12.0	16.5	9.5	9.0	9.2	7.0	86	67	79	W 1	W 2	0	10	3	10	—	◠ 2	
20	94.0	92.2	93.2	10.5	5.2	7.4	9.6	5.2	6.3	4.6	5.1	81	52	78	0	N 3	NNE 1	10	8	10	—	◠ 2	
21	91.8	91.2	92.8	6.9	4.3	4.8	5.4	5.8	5.5	5.5	6.6	85	81	96	NNE 1	N 1	NE 2	10	10	3	7.3	• a p (w górach ≡)	
22	93.1	92.6	90.6	9.6	0.4	2.1	8.2	7.8	5.2	5.0	6.3	97	62	80	NE 1	NE 2	NNW 1	10	10	10	7.8		
23	89.1	89.7	87.7	8.2	5.0	6.6	7.2	5.5	6.7	5.7	5.3	92	76	78	NW 5	NW 5	NW 2	10	10	10	11.2	• a p ◠ 2 (w gór. ≡)	
24	86.1	86.7	86.7	5.7	1.4	2.0	3.9	1.8	5.1	5.6	5.2	96	92	100	NW 3	NW 5	NW 2	10	10	10	29.8	• n a p 3 (w górach ≡)	
25	85.7	86.3	88.1	9.4	1.8	5.1	8.8	5.8	6.0	5.9	6.0	91	70	86	NW 1	NW 2	W 1	10	10	10	2.8	• n 1 a p (w górach ≡)	
26	88.9	89.5	90.3	14.6	— 0.3	1.7	14.0	7.7	5.1	7.4	7.2	98	63	92	0	NW 2	NE 1	8	8	5	—	≡ n ◠ 1, 2	
27	89.1	88.7	90.0	17.6	5.6	14.5	15.0	11.5	7.3	8.6	9.4	59	68	93	S 9	S 2	S 1	10	10	10	14.6	• p 3 ≡ a (halny)	
28	91.2	92.3	92.4	14.4	7.0	7.1	9.2	8.0	7.2	7.6	7.7	96	89	97	0	NE 2	NE 1	10	10	10	0.3	⊜ ≡ n	
29	92.9	94.2	94.4	10.4	7.9	8.2	10.2	9.0	8.0	8.0	8.2	99	87	96	NE 1	NE 1	0	10	10	10	5.3	• n p ≡ n 1 a	
30	95.6	95.6	96.4	18.0	8.0	9.2	15.5	12.0	8.3	10.6	10.1	97	81	97	0	E 2	0	10	10	10	0.2	≡ n 1 • p ◠ 1	
Śr. m.	93.0	93.0	93.1	16.3	5.7	8.6	14.7	9.7	7.4	8.0	7.7	87	64	85	1.6	3.7	1.8	6.7	7.1	5.7	—		

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m **PAŹDZIERNIK — OCTOBRE 1926**

Dni - Jours	Barometr sprowadzony do 0° Baromètre réduit à 0° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Max. maxim.	Min. minim.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	62.5	61.8	60.2	13.5	9.4	10.0	13.0	11.0	8.4	9.8	9.8	92	89	100	NE 2	ENE 2	0	10	10	10	0.2	●n≡n1a2p3 p3	—
2	59.9	59.7	58.9	15.9	7.9	9.1	14.0	10.3	8.5	10.6	9.3	99	90	100	0	NNE 3	0	10	8	0	—	≡a2—n1.3	—
3	58.1	56.5	53.9	12.9	9.3	11.1	11.4	10.4	9.9	9.9	8.1	100	99	87	ENE 3	SW 2	SW 3	10	10	10	1.6	≡n1a2●a2	
4	54.7	56.1	56.1	11.5	4.7	5.2	11.5	7.2	5.7	5.4	5.6	86	54	74	N 5	NW 8	NW 9	4	1	2	—	◯ 1, 2	
5	57.8	55.0	53.2	10.1	2.8	4.1	7.4	6.4	5.4	7.6	6.1	88	99	86	SSW 2	SSW 4	WNW 4	10	10	10	0.9	● ≡a2	
6	53.7	53.0	54.5	9.8	2.9	3.2	8.6	4.4	5.6	6.2	5.2	97	74	84	W 4	NW 6	NNW 4	0	8	0	0.0	◯ 1●≡a2	
7	56.5	57.2	56.9	9.2	0.3	0.3	8.1	2.2	4.7	4.6	5.3	100	57	98	N 1	N 6	0	7	2	0	—	⊔n1 2—	
8	56.7	55.1	51.1	10.6	— 0.7	1.2	10.5	6.3	4.3	4.9	4.1	85	52	58	S 3	SSW 6	SSE 7	2	8	2	0.2	n1●p 1	
9	46.4	44.1	39.5	16.5	2.3	7.0	15.6	13.4	5.8	9.3	8.8	77	70	77	S 4	S 4	S 6	10	7	3	0.1	n1a2●p	
10	34.2	33.4	35.4	15.2	11.0	13.0	13.6	11.2	8.8	9.2	5.4	80	80	54	S 9	SW14	SSW12	10	10	5	0.2	●a2≡n1	
11	38.7	40.8	44.6	11.2	3.4	6.1	9.3	5.2	7.0	4.7	5.6	100	53	84	SSW12	SW10	SSW 5	9	10	2	1.8	a2●	
12	42.1	36.5	31.9	10.0	3.5	5.0	9.7	6.2	4.9	6.1	6.1	75	68	87	S 8	SSW 9	SSW 7	10	10	10	5.5	n1a2●●2	
13	24.2	36.5	34.1	9.0	5.4	6.0	8.1	5.4	6.1	6.5	6.4	88	81	96	SW 5	SW 5	S 3	9	10	10	1.2	●≡a2●3	
14	35.8	39.0	36.6	8.0	4.3	5.0	6.8	7.4	5.8	7.2	7.5	89	98	98	SW 2	SW 2	S 9	9	10	10	0.9	≡n1a2●●2 3	
15	35.6	37.8	39.2	11.8	5.9	7.3	8.5	7.4	5.6	5.8	6.2	73	70	80	SW12	WSW 8	WSW 9	5	7	9	0.2	● p p3	
16	44.4	44.5	47.5	7.7	1.3	3.1	5.3	1.4	4.9	5.2	5.0	87	78	100	SSW 3	SSW 2	SSW 2	10	10	9	—	a2	
17	49.1	48.0	45.8	4.3	1.4	2.3	4.1	3.3	5.1	4.9	5.5	94	80	95	SSW 3	S 6	S 5	10	10	10	0.0	n1a2●p	
18	46.2	46.1	44.2	4.7	0.7	1.0	4.6	3.4	4.9	4.9	5.4	100	78	93	W 1	S 6	S 3	5	10	10	0.0	n1a2	
19	46.2	46.6	46.3	5.7	— 1.2	— 0.4	5.5	0.3	3.9	4.4	4.6	88	65	98	S 1	NW 3	SSW 3	4	4	8	2.8	⊔n1✳n◯1,2 p	
20	45.8	47.0	47.2	2.4	— 2.0	— 0.2	1.8	0.2	4.5	3.8	4.6	100	73	98	WNW 3	WSW 3	SSW 2	10	9	8	0.0	≡n1a2✳ap	
21	47.6	48.6	48.4	3.2	— 1.2	0.1	2.6	— 0.3	4.3	3.4	4.5	94	62	100	SW 2	SSW 4	SSE 1	10	9	3	—	a2 p3 p	
22	48.3	46.3	43.5	1.3	— 2.7	0.4	0.8	1.1	4.4	4.5	5.0	92	92	100	E 5	ESE 6	0	10	10	10	5.5	n1	
23	41.3	39.2	38.5	5.5	0.4	3.1	4.0	0.4	5.7	5.0	4.5	98	82	94	W 1	NW 3	WNW 4	10	10	10	0.9	≡n1a2●✳p	
24	39.7	41.7	43.2	1.5	— 1.6	— 1.1	1.1	— 0.1	4.1	4.1	4.3	97	83	94	SSW 1	WNW 1	NE 3	10	9	10		⊔∞n1	
25	43.8	44.5	44.2	0.6	— 2.9	— 2.2	0.3	— 2.2	3.7	3.4	3.7	96	74	94	NNW 3	N 4	SSW 3	10	0	0	—	● 2	
26	41.3	39.7	38.4	3.6	— 4.2	— 3.1	2.7	— 0.4	3.5	3.1	4.4	95	55	100	S 3	SSE 6	SSE 5	6	9	5	—	⊔n1◯∞a2	
27	37.4	37.6	38.0	1.9	— 3.3	— 3.0	1.6	— 1.2	3.5	4.1	4.1	95	80	97	E 4	SSE 6	ESE 2	0	9	10	0.2	⊔n1●n1a2●a2✳p	
28	38.2	44.3	44.0	— 1.2	— 3.1	— 2.3	— 1.4	— 1.2	3.8	3.7	4.1	98	91	97	N 3	N 3	NNW 1	10	10	10	0.0	✳n1	1
29	41.7	39.8	38.6	2.0	— 4.8	— 1.3	1.6	2.0	4.1	3.9	4.4	99	76	84	S 3	SSE 6	SSE 3	10	10	10	0.4	⊔n1≡n1a2	
30	38.4	38.2	42.0	9.9	1.6	3.0	5.2	9.9	5.1	6.5	7.2	90	98	80	SE 2	SSW 3	SSW 4	10	10	10	3.4	●	
31	43.8	46.6	47.0	9.9	4.2	9.0	7.0	4.3	7.6	6.5	6.2	89	87	100	SSW 4	NW 2	NE 4	9	10	10	1.6	●n1 2	
Śr.	46.1	46.1	45.5	7.7	1.8	3.3	6.6	4.4	5.5	5.8	5.7	92	77	90	3.7	4.9	4.0	8.0	8.4	7.0	—		

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.4 m **PAŹDZIERNIK OCTOBRE 1926**

1	72.0	[illegible]	70.1	14.5	11.4	12.7	14.3	14.1	10.2	11.3	11.6	94	94	97	ENE 5	NE 3	NE 1	10	10	10	10.0		—
2	70.6	70.1	70.1	14.8	12.8	13.8	14.5	13.7	11.1	10.8	9.8	95	88	85	ENE 3	NE 1	NNE 3	9	10	10	—		—
3	69.2	69.1	69.0	16.3	12.4	12.8	16.1	13.3	9.7	9.5	9.4	69	70	83	WNW 2	NNW 2	WNW 7	10	5	10	—		—
4	71.3	71.4	71.3	11.2	8.0	12.3	13.2	9.2	8.3	7.1	7.5	78	63	87	N 7	N 5	WNW 2	10	0	0	0.1	2	—
5	71.3	71.4	69.2	13.9	7.6	10.0	13.8	11.6	8.6	9.6	9.1	94	82	89	SW 7	WNW 7	WNW 4	7	10	0	0.1	⌓n◯1capn	—
6	69.1	69.2	69.2	13.4	7.4	8.6	13.3	10.5	8.2	6.9	7.6	99	61	81	WSW 1	NW 6	0	0	0	0		⌓1◯1,2	—
7	68.9	68.1	66.1	14.4	5.0	5.9	13.5	7.4	6.7	7.4	6.4	97	64	83	0	SSE 4	SSE 2	1	1	0		≡1◯2⊕a	—
8	62.0	59.5	58.5	13.4	3.5	5.0	13.1	12.4	5.8	8.1	9.7	89	73	91	SSE 5	SSE 6	SSW 1	9	9	7	0.8	◯1●1,2≡3●p⊕a	—
9	54.0	49.3	44.8	19.5	8.7	9.7	19.1	15.1	9.0	9.8	10.8	100	59	85	SSE 4	SE 7	SSE 3	10	9	7	0.1	≡1,2,3,●pn◯2⊕a	—
10	40.4	40.3	45.7	16.1	8.4	12.0	13.0	8.7	8.1	6.4	5.2	78	57	61	S 6	SW 1	SW 7	7	6	0	0.0	◯1,2●p⌓a2,3	—
11	49.4	53.8	55.5	11.1	6.2	7.3	10.1	6.7	5,4	6.1	5.9	70	66	81	SW 26	W 14	SSE 2	7	5	10	0.9	●	—
12	46.4	42.6	43.7	11.8	6.2	7.3	7.9	7.2	6.9	6.9	6.7	90	88	89	SSE 6	SW 4	WSW 9	10	9	7	9.7	●1a2p3n◯a┬p◯2	—
13	49.0	46.7	45.5	8.6	3.2	6.7	6.3	7.5	5.6	6.3	7.6	77	88	99	WSW 3	S 1	W 2	2	10	10	9.8		—
14	50.4	50.3	44.5	13.2	7.2	7.9	10.3	13.0	7.3	7.9	8.0	92	85	72	WNW 3	S 3	SW14	9	10	8	0.4		—
15	48.6	50.2	56.1	13.3	6.1	9.4	12.4	6.1	6.9	6.1	5.5	79	57	78	WSW 9	WSW12	SW 1	8	5	1	0.0		—
16	55.3	57.1	60.9	8.9	2.3	6.1	5.8	4.7	5.7	5.8	5.9	81	85	92	S 3	SW 2	SW 2	10	9	7	1.6	●an◯2	—
17	59.6	58.3	57.7	9.9	1.3	3.2	8.5	5.1	5.3	6.1	5.9	92	74	90	WSW 4	WSW 4	SW 2	7	7	1	0.0	●an◯2	—
18	59.1	57.3	60.0	8.0	2.5	4.7	5.8	3.8	6.1	6.1	4.5	96	88	75	S 1	W 2	WSW 4	10	5	1	1.3	●1ap3n◯2	—
19	60.0	59.2	59.4	6.4	1.1	2.2	4.8	2.0	4.6	4.5	4.1	85	70	77	WSW 3	SW 5	WSW 4	8	10	2	0.8	⊔1ap●1n✳n	—
20	60.4	58.8	59.4	7.2	0.3	1.4	6.4	1.0	4.7	4.0	4.5	93	55	90	WSW 4	W 7	SW 3	3	6	1		◯1⊔p	—
21	58.2	57.5	55.9	3.8	— 1.2	0.8	3.5	0.8	4.7	4.5	4.3	96	77	89	S 7	SSE 5	SE 1	10	6	1	2.3		—
22	48.1	44.2	44.5	4.5	0.2	4.2	3.5	3.1	5.6	5.1	5.4	90	87	95	ENE 6	ENE 4	WSW 2	10	10	10	3.0		—
23	47.1	48.3	49.9	6.9	1.8	5.0	6.1	4.2	5.2	5.6	5.2	80	79	84	NW 2	NW 7	NW 8	10	7	8	2		—
24	52.0	53.6	55.8	6.8	2.2	5.3	6.4	3.6	3.6	3.5	5.1	54	48	87	NNW 9	NE 6	NE 6	6	8	9	1.3		—
25	60.1	60.6	58.0	7.4	1.0	1.4	6.5	2.0	4.0	4.1	4.1	78	57	77	SW 1	S 3	SE 2	7	6	10			—
26	53.5	53.0	53.8	3.7	0.4	0.8	2.7	0.8	3.5	3.8	4.3	71	69	89	SSE 5	SSE 6	SSE 2	9	10	2			—
27	54.8	56.1	57.9	3.7	— 0.8	0.2	2.8	2.3	4.3	4.7	5.0	92	84	93	S 1	S 1	0	9	10	10			—
28	57.9	57.3	54.1	7.0	1.0	3.2	6.4	3.3	5.2	5.7	5.1	90	79	88	WSW 1	SW 2	S 1	10	8	10	1.8	●p≡1,3	—
29	46.7	44.9	45.7	5.6	0.2	0.2	4.5	5.6	4.4	5.3	6.6	94	84	97	S 4	S 4	SSE 1	10	10	10	3.8	✳1≡2,3●pn⌓noca	—
30	45.1	48.3	53.4	11.7	5.4	8.0	11.4	7.9	7.8	8.6	7.2	98	86	90	S 3	WSW 4	NW 2	10	9	10	3.0	≡1⌓2●n⌓0—3?	—
31	56.9	58.6	58.1	8.3	4.2	4.6	6.4	4.7	5.7	5.2	6.1	90	72	96	W 1	N 4	NE 9	10	9	10	6.0	●2p3	
Śr.	56.8	56.6	56.9	10.3	4.4	6.2	9.1	6.8	6.4	6.5	6.6	87	74	86	4.2	5.1	3.9	8.1	7.7	6.4	—		

GRODNO

φ = 53° 41′ λ = 23° 50′ H = 119.0 m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie 10-ty Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Poziom. widzialność Visibilité horiz.
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	62.7	61.1	60.3	18.1	11.1	12.3	16.6	12.9	10.7	13.5	10.8	100	97	99	E 3	E 1	NE 1	10	10	1	—	≡ 1	
2	59.9	59.9	59.5	20.8	6.6	7.4	19.7	11.1	7.7	9.4	9.5	100	55	98	0	SE 3	S 1	0	0	0	—	≡ 1 2	
3	59.8	58.0	57.4	15.1	5.2	10.2	13.9	11.3	7.8	9.2	9.1	84	70	94	SW 3	SW 3	SW 1	10	5	8	0.0	⊙ 2 ○ n	
4	56.7	59.0	59.8	12.8	7.8	8.0	11.7	8.4	6.9	6.1	6.1	86	66	73	NW 4	WNW 3	W 1	9	7	1	—	⊙ 1, 2	
5	60.7	58.0	57.3	11.3	3.7	5.0	9.2	9.0	5.9	8.1	7.6	90	98	89	SW 1	SW 1	SW 1	9	10	0	2.0	● a 2 p	
6	56.7	55.8	56.2	12.6	3.5	4.3	11.5	8.0	5.7	6.3	6.4	92	[illegible]	91	W 3	W 4	W 6	0	9	10	0.0	△ n 1 1 3	
7	58.9	58.4	58.9	11.7	1.6	2.6	11.1	5.2	5.3	7.8	6.4	96	70	94	W 1	NW 1	0	0	5	0	—	⊔ n 1 1, 2	
8	58.0	55.7	52.4	12.6	1.3	2.1	11.5	7.6	4.9	4.8	5.6	91	47	77	E 1	S 8	E 1	4	2	9		⊔ n 1 1, 2	
9	48.6	45.7	41.2	19.1	7.1	7.8	18.1	16.1	7.5	9.0	11.9	93	88	88	0	S 8	S 6	5	5	9		n 1 1, 2	—
10	36.6	35.5	38.2	16.7	9.3	15.3	13.5	9.5	9.4	6.2	7.1	72	54	80	S 8	S10	S14	10	9	5	—		
11	43.2	44.8	48.0	10.7	4.8	6.8	10.3	7.3	5.2	4.4	6.4	71	47	85	SW14	SW20	E 8	1	5	0	—	⊙ 1, 2, 2	
12	45.0	38.6	37.6	11.1	— 0.9	5.4	9.4	8.0	4.9	6.7	4.9	73	78	56	E 6	SSW 8	SW 6	10	10	10	2.0	● 2 ▲ p	
13	39.6	39.7	36.4	8.5	— 2.6	6.5	8.4	5.2	6.1	5.7	6.2	84	69	96	SW10	W 4	W 7	10	10	10	3.5	● n a 2 p 3	
14	38.5	41.9	41.3	13.1	4.9	6.4	12.6	11.4	7.2	9.7	8.6	90	94	75	W 1	SW 6	W10	10	10	9	1.0	● l a p p?	
15	40.3	41.4	42.7	11.4	4.1	8.4	9.3	5.2	6.0	7.0	5.6	73	86	69	W 6	SW20	SW20	10	9	10	0.0	● a p 2, 3	
16	47.0	45.2	48.7	6.0	3.2	4.4	4.2	3.5	5.6	5.4	5.2	90	87	89	[illegible]	SE 1	NW 1	9	10	10	2.0	● 2 p p 3	
17	49.8	50.1	49.6	4.4	0.6	3.2	4.1	2.0	5.2	5.0	5.1	90	82	96	SW 1	SSW 3	0	10	10	0	4.0	● a p p 3	
18	48.0	46.9	48.4	5.0	0.5	2.2	4.8	4.2	5.2	5.4	5.2	96	84	84	0	SSW 2	W 6	10	10	5		≡ n 1	
19	49.5	49.2	49.1	5.5	— 0.5	0.2	5.0	3.2	4.6	4.5	4.9	98	69	85	SW 1	S 3	S 2	10	5	8	0.0	⊔ n	
20	48.4	49.6	49.9	3.2	— 0.3	0.9	1.0	0.8	4.5	4.3	4.5	90	87	92	WSW 4	SW 4	SW 1	9	10	10	—		—
21	50.0	49.2	48.4	4.3	0.0	0.8	3.4	1.8	4.3	4.1	4.7	89	70	90	SW 1	SW 1	SW 1	10	7	8	0.3	● n	—
22	48.6	35.0	35.5	3.5	— 0.1	2.2	3.2	3.0	4.6	5.4	4.8	96	93	85	E 6	E 1	E 1	10	10	10	4.8	● l a 2 p 3 p 3	—
23	36.8	35.5	39.2	7.1	0.0	3.8	4.0	0.6	5.5	5.6	4.4	92	92	93	W 1	NW 4	W 4	10	10	2	7.4	● a 2 p	—
24	41.7	42.6	41.6	2.0	0.6	0.1	2.0	0.4	4.5	4.4	4.1	97	84	87	0	N 2	N 3	9	10	9		n 1	
25	47.1	50.1	51.8	4.5	— 2.2	— 1.4	3.5	— 1.0	3.4	3.6	3.8	82	62	89	NW 4	W 4	W 1	9	1	0	—	2	
26	51.2	48.8	48.1	3.5	— 2.9	0.8	3.5	0.2	3.6	2.5	4.1	87	42	90	E 5	SE 7	E 6	1	3	7	—	n 1 2	
27	46.4	47.0	47.7	0.2	— 2.1	— 0.6	— 0.2	1.3	3.8	4.3	3.9	88	96	91	E 5	E 4	E 4	10	10	10	2.2	• a 2 p 3	3
28	46.8	46.6	46.6	1.2	— 4.3	— 2.0	0.6	— 3.2	3.6	3.4	3.5	92	71	85	SW 2	W 4	0	10	5	7			2
29	42.5	40.0	39.1	3.4	— 4.0	0.4	2.6	3.4	4.4	4.5	5.2	92	80	90	E 4	E 6	E 3	10	10	10	3.3	● n l p 3	—
30	38.7	42.7	44.9	12.1	0.9	4.0	11.3	8.5	6.9	8.6	7.9	98	87	96	E 1	W 3	0	10	10	10	2.0	n p 3	
31	46.4	48.2	47.5	8.5	4.2	7.0	8.2	6.3	7.0	7.0	7.2	94	87	100	NW 3	NW 1	0	10	9	10			
Śr. m	48.2	47.7	47.9	9.0	1.9	4.3	8.0	5.4	5.7	6.2	6.2	89	75	88	3.2	4.8	3.7	7.9	7.6	6.4	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

φ = 52° [illegible] λ = 16° 56′ H = 89.4 m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

1	63.0	62.4	62.5	15.4	11.2	12.4	14.4	[illegible]	10.6	11.4	10.8	99	94	97	E 5	ENE 5	0	10	10	10	0.5	≡ l a △ n a ∞ 2, 3 ● p	
2	62.0	62.3	62.6	17.2	12.4	12.5	15.1	12.5	10.5	11.0	10.5	98	86	96	ENE 3	NE 5	1	10	10	10	0.0	● ° n ∞ 1, 2, 3	
3	62.8	63.5	63.[illegible]	15.5	9.0	10.8	13.2	10.0	9.3	8.6	8.4	97	76	92	NNW 3	WNW 5	W 4	10	10	6	—	△ a p ∞ 3	—
4	63.2	64.4	66.2	16.7	[illegible]	11.8	16.[illegible]	8.9	9.7	10.9	7.8	95	[illegible]	91	WNW 2	NNW 3	N 4	6	10	0	0.0	△ a p ∞ 1, 3 ● a	—
5	66.8	65.5	64.7	18.7	3.0	3.4	16.[illegible]	12.8	5.7	7.3	9.3	98	92	86	0	WNW 3	NNW 1	0	0	10	0.3	△ ≡ a	
6	62.7	62.5	61.7	18.5	10.9	11.1	14.5	11.4	9.6	8.7	8.3	98	71	83	NW 5	N 5	E 3	10	10	7		● n 1 1 p	
7	60.7	59.7	57.4	18.4	5.1	5.5	16.6	9.2	6.1	6.5	6.7	[illegible]	47	78	SE 3	SE 7	SSE 5	0	0	0	--	a	—
8	54.4	53.9	52.7	18.9	5.3	5.9	15.4	12.0	6.5	10.3	9.2	94	79	96	SE 5	W 7	S 5	9	10	0	—	△ a p ∞ 1, 3 ○ 2	—
9	48.5	44.4	39.9	22.0	9.4	10.0	20.4	15.4	8.7	10.6	11.0	95	59	85	S 5	W 9	SSE 8	10	10	9	3.5	△ a ● p n ∞ 1 ○ 1, 2	—
10	38.2	40.2	45.9	17.8	7.1	10.7	13.7	7.3	8.3	5.9	5.8	87	50	76	SW11	W 6	WSW 12	8	9	0	0.4	● n p [illegible] a 2 [illegible] 2	
11	48.7	51.3	50.7	13.7	5.3	6.2	11.7	7.0	6.0	5.2	5.5	86	51	74	WSW 5	W 2	WSW 5	1	9	0	1.2	a 2 3	
12	42.7	41.0	45.2	14.1	6.4	8.5	13.0	8.6	7.5	6.2	5.9	91	55	70	SW 7	W 11	WSW 11	10	2	0	6.8	n l a p n a 2 p 3 n [illegible] 2	—
13	44.9	39.8	42.6	14.4	6.9	7.4	13.8	12.1	6.4	11.3	8.1	83	97	79	SW 9	W 9	W 11	10	10	7	8.3	● a 2 p a [illegible] ▲ T p	—
14	46.6	46.5	44.0	15.0	10.5	11.2	13.6	14.3	8.4	8.8	8.8	85	76	73	W 9	WSW 7	W 11	9	10	10	2.4	n a 2 p p 3	—
15	46.4	47.5	51.2	15.6	8.0	8.2	10.2	9.5	7.8	8.3	8.0	96	90	91	SW 7	W 7	WSW 5	[illegible]	10	8	10.9	a l a p	
16	46.7	50.1	54.[illegible]	10.4	7.1	7.4	8.2	7.6	7.5	7.7	7.6	98	94	98	SE 5	WNW 7	SW 3	10	10	10	2.9	● n l a 1 a ● 2, 3	—
17	54.4	53.1	52.1	10.9	3.4	4.5	9.0	5.4	6.0	6.6	6.3	96	77	94	WSW 3	W 7	SW 5	10	9	10	2.9	● ▲ p [illegible]	—
18	50.6	53.5	[illegible]	10.3	1.9	5.2	8.3	2.0	5.9	4.9	4.7	89	60	89	W 9	W 9	W 3	10	2	0	1.1	● n p 2 [illegible]	
19	55.0	[illegible]	[illegible]	6.[illegible]	0.8	3.3	3.4	1.0	5.0	5.4	4.6	87	93	92	W 9	W 9	W 5	10	10	6	3.8	● a 2 p [illegible] ▲	
20	54.1	[illegible]	53.6	4.9	0.4	1.1	2.8	0.6	4.8	4.8	4.6	96	86	96	W 7	W 7	W 6	10	10	10		1 2 3 p n	
21	50.9	[illegible]	[illegible]	7.3	1.5	— 0.4	5.6	3.6	4.3	5.3	5.6	96	79	95	SE 5	SE 5	ESE 7	2	10	10	8.3	a l a p 3 [illegible] 3	
22	37.1	[illegible]	[illegible]	5.9	2.6	3.4	5.0	3.0	5.5	6.4	5.3	95	98	93	E 7	SW 2	W 5	10	10	10	[illegible]	● l a 2 [illegible] l a 2 p 3	
23	40.5	[illegible]	[illegible]	8.3	2.5	3.0	6.5	3.6	5.4	5.2	5.2	95	72	88	NNW 5	NNW 5	N 5	10	7	10	[illegible]	● a 1 2 p	
24	44.2	[illegible]	[illegible]	5.7	1.2	1.6	5.0	2.5	4.8	5.1	4.8	93	78	87	ENE 5	ENE 5	N 5	10	10	10			
25	53.7	53.1	[illegible]	8.5	0.2	0.0	8.0	0.8	4.4	3.6	4.0	96	45	82	0	SW 6	SE 9	3	6	4	--	1 2	
26	[illegible]	[illegible]	45.4	11.1	0.5	0.8	9.6	4.6	4.3	5.2	5.7	89	58	90	SE 7	SW 5	SE 5	10	3	10		1 a 2 3	
27	[illegible]	[illegible]	51.9	5.3	2.2	2.4	4.2	3.0	5.1	5.6	5.1	93	90	90	W 4	WNW 5	WNW 7	10	10	10	0.8	● a 2 p 3 n [illegible] 1, 2, 3	
28	52.6	[illegible]	46.7	5.7	0.6	1.0	3.4	1.8	4.2	4.5	4.3	85	76	82	W 3	SW 5	SE 5	10	4	10	0.0	[illegible] 3	
29	38.2	38.4	38.[illegible]	10.2	1.5	2.2	8.0	7.8	4.9	7.3	7.5	91	92	94	SE 5	SW 5	SE 3	10	10	10	2.0	● n l a 1 3	
30	40.7	43.9	45.[illegible]	16.3	7.5	8.6	13.6	10.2	7.3	8.5	8.8	88	73	95	SW 7	SW 5	S 3	2	10	0	—	● n [illegible] a p 3	
31	49.0	48.7	46.7	11.0	5.0	5.1	6.3	6.6	6.0	6.6	7.1	92	93	98	NNE 7	ENE 7	NE 5	10	10	10	0.0	p 3	
Śr. m	50.7	50.6	51.0	12.6	5.0	6.0	10.5	7.4	6.7	7.2	7.0	93	75	88	5.4	6.9	5.9	8.2	8.1	6.3	—		—

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych

USINE DES EAUX

φ = 52° 13′ λ = 21° 3′ H = 89.9 m PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0°. Bar. à 0° et à 45° + 700 — 7	1	9	Temperatura powietrza. Température de l'air — Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur — 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative — 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent — 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité — 7	1	9	Opad Précipit	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
1	63.0	62.0	62.1	19.7	11.2	14.0	18.9	11.4	11.0	10.3	9.1	93	63	91	E 6	ESE 5	0	10	10	0	—	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
2	62.0	61.6	61.9	19.0	6.6	8.0	18.5	9.7	7.6	9.2	8.5	94	58	95	E 2	E 2	SE 1	2	2	0	—	⌓ n 1 a p 3 a ⌓ 1, 2	—
3	61.9	62.5	62.2	10.8	4.5	5.2	8.4	10.7	6.5	8.1	8.5	98	99	90	WSW 1	W 3	W 3	10	10	10	0.1	≡ n 1 a 2 p ⌓ n 1 a 2 p 3 n	—
4	60.8	63.1	64.8	13.8	7.4	10.5	13.5	7.6	9.0	8.0	6.9	95	70	89	WNW 4	NNW 5	NE 1	10	10	0	—	● °n ≡ n 1 a ⌓ n 1 ap 3 n	—
5	65.7	64.2	61.2	14.7	4.3	4.4	13.9	11.3	6.0	7.7	9.2	97	65	93	W 3	WSW 5	WNW 5	0	1	10	-	≡ n 1 a ⌓ n 1 ap 3 n ⊙ 1, 2	—
6	61.3	61.4	61.4	14.0	7.6	8.2	12.9	9.1	7.7	7.8	6.7	94	70	77	NW 3	NW 5	NNW 4	2	6	0	—	⌓ ∞ n 1 a ⊙ 1, 2	—
7	62.0	61.8	60.7	11.9	1.9	2.0	11.4	4.9	5.3	6.3	5.9	100	63	92	N 1	E 3	E 1	10	10	0	—	≡ n 1 a ⌓ n 1 ap 3 n ⊙ 1, 2	—
8	58.1	56.1	54.1	15.6	2.3	5.2	15.0	13.0	5.7	8.9	9.5	86	70	86	SSE 3	SE 6	S 3	2	4	9		⌓ n 1 a ⌒ 1, 2	
9	50.8	47.5	44.0	20.6	7.6	7.8	20.3	14.6	7.6	11.8	10.6	96	67	86	SSE 3	SSW 4	SSW 6	6	9	1	—	≡ ∞ ⌓ n 1 a ⊙ 1, 2	
10	39.4	41.3	45.6	16.3	10.9	16.3	15.6	11.0	11.8	9.3	7.7	85	70	79	W 6	SW 8	SW 5	10	5	4	—	⊙ 2	
11	48.8	50.5	52.8	12.1	5.6	6.3	10.8	6.8	6.0	7.4	6.1	84	76	83	SW 5	WNW 9	W 3	1	6	0	—	≡ ⌓ n 1 a ⊙ 1, 2	—
12	46.5	42.1	42.9	11.4	5.0	8.6	9.8	7.6	6.8	8.7	7.0	83	96	90	SSW 5	SW 5	SW 5	10	10	3	7.6	● a 2 p ⌓ 3	—
13	45.5	42.2	40.5	13.1	6.3	6.9	7.8	12.4	6.5	7.8	9.6	87	99	90	WSW 5	SSE 4	WNW 6	6	10	6	7.0	● a 2 p ∞ ⊙ 1 ⌓ 1, 3	—
14	44.8	47.3	45.0	14.4	10.9	11.2	13.7	12.7	8.6	9.7	9.6	86	83	89	W 6	W 5	SSW 5	9	10	10	1.9	⌓ n 1 a p 3 n	—
15	46.5	46.8	50.4	14.8	7.8	8.1	9.0	9.3	7.8	8.3	7.8	98	97	89	WSW 3	SW 3	WNW 5	10	10	5	7.1	● n 1 a 2 p	—
16	48.4	46.4	54.7	9.4	4.0	7.5	7.0	4.3	7.6	7.4	5.9	99	99	95	E 1	N 3	N 3	10	10	10	4.4	● n 1 a 2 p ⌓ p 3 n	—
17	54.3	52.8	52.2	7.2	3.6	4.6	6.9	3.8	6.0	6.9	5.8	96	93	97	S 2	NW 3	W 4	10	10	2	3.7	● a p — n 1 a 2 p 3 n	—
18	50.9	50.8	53.8	7.6	1.6	4.8	6.9	2.8	6.2	6.3	5.3	97	84	94	WSW 3	W 5	W 5	10	9	10	0.0	● n 1 a ⌓ 2, 3	—
19	54.2	53.1	52.7	5.7	— 0.2	0.7	5.5	1.9	4.8	4.9	4.9	100	72	93	SW 2	W 6	WNW 7	10	9	10	4.8	● ✳ a p ⌓ 1, 2, 3	—
20	53.6	53.6	54.1	3.1	0.0	0.8	2.4	1.7	4.8	5.4	5.0	100	98	96	WSW 3	W 5	WNW 1	10	10	10	—	✳ °n 1 ● °2 ⌓ p 3 n	
21	52.6	50.7	47.6	5.4	— 1.4	— 0.5	5.2	4.0	4.4	5.4	5.8	100	81	95	SE 1	SE 4	SE 4	10	10	10	1.9	≡ ⌓ n 1 a ⌓ p 3 n	—
22	38.1	35.0	38.5	9.1	3.9	4.4	8.4	8.1	6.1	7.9	7.3	98	96	91	ESE 5	W 3	WNW 4	10	10	10	1.6	● °n 1 p 3 n ⌓ 2	—
23	38.9	39.1	43.6	8.4	3.1	3.3	3.7	3.7	5.6	5.9	5.8	97	98	97	W 4	NNW 4	NW 5	10	10	7	4.1	● a 2 p ⌓ 1 p 3 n	—
24	43.6	43.7	44.6	4.0	0.9	1.5	1.8	1.6	5.1	5.0	4.3	100	95	84	NNE 1	NE 6	NNW 6	10	10	10	1.1	● 2 p ✳ p 3 — 1	—
25	52.3	54.7	54.1	5.0	— 1.3	— 0.1	4.5	— 1.0	4.0	4.9	4.1	87	78	96	NW 5	NW 4	SE 3	8	2	6	—	⌓ p 3 n ⊙ 1	—
26	50.1	47.9	47.4	4.0	— 1.9	— 1.6	3.0	0.0	4.0	3.8	4.2	98	68	90	SE 5	S 5	SE 4	4	9	9	—	⌓ p 3 n ⊙ 1	—
27	46.6	47.3	49.3	2.3	— 2.2	— 1.6	1.9	0.5	4.0	4.3	4.8	98	82	100	NNE 2	N 4	NNW 3	9	10	10	0.7	⌓ n 1 a ✳ p 3	—
28	50.8	51.1	49.3	5.0	0.2	0.5	3.8	2.5	4.4	4.6	4.9	92	77	89	WNW 4	WSW 4	SSW 3	10	10	10	0.0	⌓ n 1 a 2 p 3 n	—
29	41.9	40.7	40.4	7.3	— 0.3	1.1	7.3	6.7	4.6	5.7	6.8	92	74	93	SE 3	SSW 3	SE 2	10	10	10	4.4	⌓ n 1 a 3 ● p	—
30	41.7	45.1	47.2	15.8	6.0	9.4	15.0	8.7	8.4	8.5	7.9	96	67	95	WSW 3	SW 5	SW 1	10	6	0	0.0	⌓ n 1 a p 3 n ∞ 1 ⊙ 2	—
31	48.3	49.7	46.8	11.0	5.3	6.4	10.8	8.6	7.1	8.6	8.0	99	90	96	SW 1	N 3	0	9	10	0	—	≡ ∞ n 1 a ⊙ 1 ▬ ⌓ p 3 n	
Sr. m.	51.1	50.7	51.2	10.7	3.9	5.3	9.5	6.8	6.5	7.3	6.9	94	81	91	3 3	4.5	3.5	8.0	8.3	5.9	—		—

BRZEŚĆ N.B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

φ = 52° 2′ 30″ λ = 23° 42′ H = 134.7 m PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

1	59.6	59.3	58.8	21.4	8.4	10.1	21.3	9.5	8.9	7.6	8.0	96	41	91	E 3	SE 4	ESE 1	10	10	0	—	⊙ 1, 2	—
2	58.5	58.0	57.8	19.9	4.9	7.9	19.7	10.2	7.2	8.3	8.8	90	49	95	ESE 2	SE 4	SSE 1	3	1	0	—	⌒ 1, 2	—
3	57.4	56.6	57.2	18.6	2.4	5.0	18.0	9.2	6.4	8.8	8.2	98	57	95	0	WNW 3	WNW 7	3	4	10	—	⌓ n ⌒ 1, 2	—
4	54.8	57.2	58.4	12.9	6.8	10.3	12.8	7.2	8.7	4.9	6.1	94	45	80	WNW 6	NNE 4	NNW 4	10	10	0	0.2	● n ⊙ 2	—
5	60.1	59.0	55.3	12.2	2.9	4.7	11.3	11.4	5.9	7.8	8.6	92	78	86	NW 3	WNW 6	WNW 6	2	10	10	0.0	● ° a 2 ⌓ 1 a	-
6	56.0	55.7	55.5	12.5	4.0	4.8	12.0	7.6	5.8	5.6	7.1	90	54	91	WNW 5	NW 8	NNW 3	1	6	1	—	⊙ 1, 2	—
7	57.1	57.6	57.2	10.8	1.4	2.4	10.0	2.6	5.3	5.2	5.1	96	57	93	NNW 1	N 5	0	3	10	1	—	⊙ 1	—
8	56.5	54.6	51.5	14.5	— 0.9	1.3	13.5	8.5	4.5	5.2	5.7	89	45	69	E 2	SSE 7	S 3	2	4	8	—	⊙ 1, 2 ⌓ n 1 a	—
9	48.3	45.6	42.0	19.2	5.6	6.8	19.0	13.5	7.0	9.4	9.5	94	58	83	S 2	SSW 6	SSW 7	0	3	10	—	⌓ ≡ ° n	—
10	37.9	38.7	41.7	15.9	9.4	14.0	14.2	9.5	10.4	9.2	8.6	88	77	98	SSW 9	W 5	SSW 3	10	10	10	—		—
11	45.5	46.3	49.3	12.3	3.5	4.5	12.0	4.3	6.2	5.8	5.2	98	56	84	SW 6	W 4	SW 5	0	9	0	0.2	● p ⌒ 1, 2	—
12	45.4	39.8	38.7	12.0	1.2	6.6	11.6	8.6	5.8	7.2	6.5	80	71	78	SSW 8	SSW 9	WNW 5	10	10	8	5.2	● p	—
13	41.2	40.6	35.4	12.7	6.8	7.0	10.0	11.4	6.6	8.1	9.7	88	88	97	W 12	W 8	WSW 8	10	10	10	5.6	● p	—
14	40.0	43.1	42.4	13.7	10.3	10.8	12.3	12.6	9.2	10.3	10.5	95	97	97	W 8	W 9	W 9	10	10	10	2.3	● n	—
15	42.2	43.0	45.3	13.7	8.1	8.8	9.2	9.5	8.3	8.6	8.6	99	99	98	W 9	W 8	W 4	10	10	10	0.5	● 1 p	—
16	46.2	42.3	49.5	10.2	2.2	6.8	6.4	3.4	7.3	7.2	5.2	99	100	88	SSE 2	ESE 4	NE 2	10	10	10	8.2	● 1 a 2 p	—
17	51.5	49.7	47.8	5.7	0.8	1.7	4.8	3.6	5.1	6.2	5.7	98	97	97	WNW 2	SSW 4	S 1	10	10	9	1.2	● a p	—
18	47.8	47.3	48.4	6.8	1.0	0.6	5.4	3.4	4.4	6.7	5.6	100	100	97	W 1	SW 6	W 4	9	10	7	1.3	● a p	—
19	50.1	50.0	47.0	5.1	— 0.1	0.2	3.0	2.2	4.6	5.7	5.3	98	100	98	W 5	WSW 8	SW 7	1	10	10	0.4	● 2 p 3 n ✳ 2 p	
20	49.4	49.6	50.2	3.7	0.4	— 0.1	1.0	0.2	4.5	4.9	4.7	100	100	100	WNW 7	W 4	W 4	3	10	10	2.9	✳ a p ● 2 p — p	
21	49.2	48.2	45.8	4.7	— 1.1	0.0	4.6	3.2	4.6	5.9	5.6	100	94	97	SW 1	SSE 3	ESE 5	10	10	10	-		—
22	37.0	32.5	34.4	12.2	3.0	3.6	10.6	11.0	5.8	9.5	9.2	98	100	94	SE 8	SSW 9	SSW 1	10	10	10	11.2	● 1 a 2 p	—
23	34.4	30.8	38.4	11.1	2.8	6.4	5.2	3.9	6.8	6.4	5.4	94	97	88	N 5	N 5	W 4	10	10	7	17.4	● a 2 p	—
24	40.5	38.8	37.0	3.9	— 0.6	0.8	0.0	— 0.3	4.7	4.6	4.5	98	100	100	NW 1	ENE 5	NE 9	10	10	10	11.4	a 2 p 3 n	—
25	44.8	49.8	51.2	0.8	— 6.9	— 1.4	0.4	— 6.4	3.7	4.0	2.8	91	85	97	N 9	NW 5	W 1	10	1	0		● 2	15
26	48.2	47.3	45.7	0.4	— 8.9	— 3.4	— 0.4	— 1.0	3.1	3.1	3.7	86	70	87	SSE 5	SSE 9	SSE 7	4	9	2	-		19
27	41.8	43.1	43.8	1.3	— 2.5	— 0.2	— 0.2	— 1.0	4.2	4.5	4.2	91	100	99	SE 9	E 5	E 7	10	10	10	3.2	a 2 p	9
28	45.6	46.3	45.4	1.6	— 2.5	— 2.2	0.0	0.6	3.9	4.4	4.8	100	96	100	NW 3	W 5	W 1	10	10	10	—	1	10
29	41.9	38.9	38.0	3.7	— 1.9	0.0	2.6	3.4	4.2	4.9	5.6	90	89	97	SE 9	S 3	S 1	10	10	10	8.9	● n	10
30	36.8	42.7	44.4	14.4	3.0	5.8	13.6	8.6	6.9	9.9	7.9	100	86	95	SW 5	WSW 7	SSW 1	10	8	7		2	
31	44.7	46.0	44.2	16.6	6.3	7.4	16.3	12.3	7.7	11.2	10.1	100	81	96	S 3	WSW 3	S 3	7	9	3	—	2	
Sr. m.	47.4	47.0	47.0	10.5	2.2	4.2	9.0	5.9	6.1	6.8	6.7	95	80	92	4.8	6.0	4.0	7.0	8.5	6.9	—		—

ŁÓDŹ

$\varphi = 51^{\circ}\ 46'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 29'$ $H = 218.5$ m — PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 — 7	1	9	Temperatura powietrza — Température de l'air: Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad — Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Dni — Jours
1	50.3	49.9	49.7	15.0	11.0	13.4	14.6	11.2	10.9	10.5	9.4	96	85	95	NE 5	ESE 1	N 1	10	10	0	0.0	i	1
2	49.1	49.4	49.6	16.0	8.1	8.4	14.1	11.4	7.5	9.2	9.7	92	77	97	0	NNE 1	WNW 1	1	0	0	—	1 1, 2 p 3	2
3	49.7	50.7	50.7	12.1	8.5	9.4	10.7	10.2	8.6	8.5	7.6	98	90	82	W 1	N 3	W 3	10	10	0	—		3
4	50.0	51.3	53.5	13.5	7.6	10.1	13.3	8.2	8.5	9.7	7.0	92	86	87	WNW 3	NW 3	0	10	10	0	0.0		4
5	54.2	53.1	50.8	14.7	3.7	4.2	13.8	10.8	6.0	7.4	7.7	97	62	81	0	W 5	WNW 1	0	0	0	1.0	△ ⊔ ⊙ 1	5
6	49.8	49.5	49.2	14.5	7.8	9.4	13.4	8.4	8.3	7.5	6.9	95	65	84	N 1	NW 3	NNE 1	10	5	0	—	● n ⊙ 2	6
7	49.5	49.0	47.4	14.5	5.0	5.8	13.4	7.7	6.1	6.7	6.4	88	59	82	SE 1	ESE 3	ESE 5	0	0	0	—	△ 1 ⊙ 1, 2	7
8	44.[illegible]	43.3	42.2	17.1	4.0	4.7	16.4	13.8	5.7	8.8	10.2	89	64	87	SE 3	S 3	SW 3	0	4	6	—	⊙ 1, 2	8
9	38.0	35.5	31.8	18.9	9.5	10.8	18.0	15.3	8.2	8.8	10.0	85	57	78	SW 1	SW 3	SW 5	0	7	0	—	⊙ 1	9
10	28.9	30.2	34.9	16.2	9.0	13.5	14.4	9.4	8.8	5.8	6.3	76	48	71	NW 7	WSW 9	W 5	7	3	0	0.6	● a ⊙ 2	10
11	37.8	39.8	43.6	11.2	5.0	5.8	10.5	7.0	5.6	5.4	5.3	82	57	71	WSW 5	W 9	SW 3	2	5	0	0.2	△ 1 ⊙ 1, 2 ● a	11
12	33.1	30.7	33.1	10.7	5.7	8.9	10.4	7.6	6.0	8.4	6.3	71	91	80	SSW 5	SW 7	WNW 7	8	10	10	6.4	● p 3	12
13	34.9	28.6	29.3	14.0	6.3	7.2	12.2	11.6	6.3	10.1	8.2	83	96	80	WSW 5	SW 9	W 5	7	10	0	7.1	● a 2 p	13
14	34.1	34.9	33.5	13.8	10.5	11.0	13.6	13.0	7.8	8.7	8.7	80	75	78	W 7	W 5	SW 5	10	8	3	5.9	● ▲ p	14
15	34.8	35.7	38.9	13.0	7.8	8.3	9.2	8.9	7.7	8.2	7.7	94	95	91	W 3	W 1	WNW 3	10	10	10	12.0	● 1 a 2 p 3	15
16	34.8	35.5	41.9	13.6	5.0	7.2	11.9	5.2	7.1	9.4	6.0	94	91	90	SSW 3	W 3	N 1	10	10	10	2.1	● 1 a 2 p	16
17	40.6	40.6	39.3	6.1	4.0	5.8	5.8	4.6	6.5	5.6	5.7	94	82	90	W 1	WNW 3	W 1	10	10	0	0.2	● n a	17
18	38.0	39.2	42.1	7.0	2.1	5.0	5.0	2.7	6.1	5.5	4.8	94	84	85	W 3	NW 5	W 5	10	7	0	2.6	● △ a	18
19	42.4	41.7	41.7	5.0	0.3	1.0	4.2	1.1	4.7	4.5	4.9	96	73	90	W 1	W 3	WNW 5	10	8	2	—	✳ △ n 1 a ● p	19
20	41.4	40.8	41.4	4.3	— 0.5	0.5	3.4	1.8	4.5	5.1	4.5	94	87	85	WSW 3	W 3	WNW 1	10	10	5	0.2	● n ⊽ 3	20
21	39.5	36.1	33.3	4.7	0.0	0.6	3.8	3.8	4.6	5.2	5.6	96	87	93	SW 3	SE 3	E 3	10	10	10	4.1	✳ 1 ● p 3	21
22	24.2	24.4	26.8	9.8	3.3	4.6	8.4	5.6	6.0	7.5	5.9	96	92	86	W 3	SW 5	NW 3	10	10	10	0.9	● n 1 a	22
23	26.8	28.1	32.3	5.6	1.6	2.0	2.4	2.5	4.9	5.2	5.1	93	94	93	N 1	NW 3	W 1	10	10	3	2.3	● a 2 p	23
24	31.8	30.7	33.0	2.5	0.0	2.0	1.2	0.8	4.9	4.6	4.1	93	92	85	ENE 1	NE 3	N 3	10	10	10	6.2	△ 1 ✳ 1 a 2 p	24
25	40.8	42.7	39.3	5.0	— 1.8	— 1.2	4.7	— 1.2	3.5	3.5	4.0	84	55	96	NW 3	SE 3	SE 5	4	0	0	—	⊙ 2	25
26	35.4	34.3	33.9	3.6	— 2.3	— 1.2	1.6	1.2	4.0	3.7	4.2	96	73	83	S 5	S 3	SE 3	7	10	10	0.6	⊙ 1 ⊃ a p	26
27	34.1	36.0	38.0	1.6	— 1.6	— 1.2	0.7	0.4	4.0	4.2	4.6	94	87	96	NNW 3	NW 3	NNW 3	10	10	10	4.8	△ 3 n n	27
28	39.6	39.7	35.9	4.5	0.0	1.4	4.0	0.5	4.8	4.9	4.0	94	80	83	WNW 3	WNW 3	SE 3	10	9	0	—		28
29	27.9	27.6	27.9	10.6	— 0.2	1.7	8.7	8.6	4.1	6.8	7.8	80	81	93	S 3	SW 3	S 3	10	10	10	3.2	● p	29
30	30.6	32.6	34.1	15.2	8.0	9.0	14.8	10.8	8.1	8.6	8.4	95	69	89	SW 3	W 3	S 1	0	1	0	—	● n 2	30
31	36.0	35.8	33.6	12.5	8.0	8.8	11.6	12.5	8.1	9.2	9.6	96	91	90	WSW 1	SE 1	SE 1	0	10	0	0.0		31
Śr. m.	38.8	38.6	39.1	10.5	4.4	5.7	9.4	7.0	6.4	7.0	6.7	91	78	86	2.8	3.7	2.9	7.0	7.3	3.5	—		Śr. m.

PUŁAWY

$\varphi = 51^{\circ}\ 25'$ $\lambda = 21^{\circ}\ 57'$ $H = 147.0$ m — PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

1	57.7	57.2	57.2	20.0	10.7	10.9	19.4	10.7	9.5	9.6	8.7	98	57	92	SE 1	SE 3	E 2	2	1	0	—	△ n 3 ⊙ 1, 2	1
2	57.0	57.0	57.3	17.8	5.5	6.1	16.3	7.2	6.6	8.6	7.4	94	62	98	E 3	SE 1	0	0	1	0	—	△ n 3 ⊙ 1, 2 ▬ 3	2
3	57.2	57.8	57.8	11.2	3.2	3.7	9.3	9.9	6.0	8.5	8.4	100	98	92	0	SW 2	W 1	10	10	10	—	= n a	3
4	57.0	57.2	59.5	14.6	5.6	10.5	12.6	5.9	8.3	8.8	6.3	88	82	91	W 3	N 4	NW 1	10	9	0	0.0	● a	4
5	61.1	60.0	56.6	14.4	3.3	4.8	12.7	10.6	6.2	6.9	7.4	97	63	77	SW 1	W 3	W 5	8	6	10	0.6	, 3	5
6	56.5	56.4	56.2	13.4	5.9	6.4	12.5	7.3	6.8	6.5	7.0	94	60	91	NW 1	NW 3	W 1	0	2	0	—	● n · 2	6
7	57.0	56.9	55.0	11.9	1.8	2.5	11.3	5.0	5.3	5.9	5.8	96	59	89	0	SE 1	SE 1	1	2	0	—	n ⊙ 1, 2	7
8	54.1	52.5	50.1	16.8	2.2	4.3	15.7	11.1	5.2	7.3	8.1	84	56	83	SE 2	S 3	S 2	0	0	2	—	n ⊙ 1, 2	8
9	47.3	44.5	40.9	19.3	8.2	9.1	18.2	13.7	7.9	8.9	9.7	92	58	83	S 1	SW 3	SW 5	1	2	3	—	● p ⊙ 1, 2	9
10	36.8	38.5	42.4	19.1	11.0	14.4	13.9	11.3	10.2	7.7	5.7	84	65	57	SW 6	SW 4	SW 5	9	10	6	—	● n	10
11	45.8	46.8	49.3	12.2	3.8	4.4	11.0	4.5	5.4	6.3	5.4	87	64	84	SW 2	W 8	SW 3	0	8	7	0.0	● a 1	11
12	43.7	38.9	40.2	13.0	3.8	7.5	11.4	9.1	5.8	8.0	5.8	74	79	67	S 5	SW 7	W 9	10	10	1	3.8	● a 2 p	12
13	42.2	39.0	36.9	13.7	6.1	6.7	7.6	11.7	5.8	7.5	8.5	80	96	84	SW 4	SW 3	W 7	7	10	10	11.1	● a 2 p	13
14	41.6	44.0	42.2	14.9	10.9	11.3	13.7	12.9	7.9	8.3	8.6	79	71	78	W 6	SW 5	SW 5	9	10	10	2.0		14
15	42.9	42.8	46.1	14.5	8.6	8.9	9.7	9.5	7.8	8.0	8.3	92	89	94	W 1	S 1	SW 2	10	10	10	10.0	● n 1 a p 3	15
16	44.4	41.4	49.4	15.2	5.7	7.3	14.9	5.7	7.5	10.9	6.3	99	87	93	SW 1	SW 7	NW 2	10	10	10	3.3	● n 1 a 2 p	16
17	50.0	48.2	47.7	8.5	3.8	4.1	7.3	3.8	5.5	7.0	5.7	90	91	95	SE 1	SW 2	SW 2	10	10	5	0.2	● a	17
18	47.0	47.0	49.4	8.5	1.2	2.4	7.1	2.9	5.4	5.9	4.7	98	78	82	S 1	W 4	W 3	9	8	1	1.3	⊔ n △ a	18
19	50.4	49.7	48.3	5.9	0.2	0.2	3.4	2.7	4.6	5.2	4.7	98	88	84	SW 1	W 3	W 6	2	9	10	1.7	⊔ n ● a p △ a	19
20	49.7	49.4	49.7	6.9	0.2	0.6	5.5	2.6	4.3	4.0	5.1	90	59	93	W 3	W 4	S 1	9	9	10	0.5	✳ ⊔ n ● a p	20
21	47.8	46.2	42.7	6.0	0.8	1.1	5.3	4.9	4.8	5.4	5.5	96	82	84	SE 1	SE 3	SE 3	10	10	10	5.8	● a	21
22	32.8	31.6	33.4	12.9	4.5	6.0	10.6	11.5	6.8	9.3	9.4	97	98	93	SE 2	SW 3	S 2	10	10	10	12.5	n 1 a 2 p 3	22
23	33.0	32.4	39.4	11.5	2.5	5.1	3.7	2.5	6.4	5.8	5.3	97	97	96	N 2	N 4	NW 1	10	10	1	20.0	● n 1 a 2 p	23
24	38.4	36.8	36.7	2.5	— 0.1	0.6	0.2	— 0.1	4.7	4.6	4.6	98	98	100	N 1	NE 3	NE 6	10	10	10	29.9	● n ; n 1 a 2 p 3	24
25	36.3	50.2	49.8	3.1	— 6.4	— 1.4	1.7	— 6.2	4.1	3.6	2.7	99	69	92	NW 3	W 2	S 1	7	0	1	—	⊙ 2	25
26	46.1	44.0	42.1	2.8	— 7.2	— 2.9	2.6	— 2.3	3.0	3.3	3.5	80	60	90	SE 3	SE 3	E 1	2	2	1	—	1, 2	26
27	40.8	41.7	43.3	1.0	— 4.0	— 3.6	0.6	0.1	3.2	4.2	4.5	92	87	98	N 1	NW 3	NW 2	10	10	10	4.6	· p 3 n	27
28	45.8	46.6	45.2	1.8	— 0.5	— 0.1	1.5	0.5	4.5	4.6	4.4	98	91	92	NW 2	W 2	SW 1	10	10	1	0.0	p	28
29	37.9	36.8	36.5	8.1	— 0.6	2.5	6.0	8.1	4.2	5.2	6.4	75	75	79	S 3	S 4	S 4	10	10	9	4.5		29
30	38.3	41.4	43.3	16.3	7.3	9.2	15.9	9.7	8.3	9.0	8.6	96	66	96	SW 4	SW 4	SW 1	2	3	2	—	● n 2 — 3	30
31	44.4	45.0	43.2	17.6	8.3	10.3	17.5	16.3	9.2	10.8	11.5	99	72	83	S 2	S 1	S 4	2	9	1	—	n 3 ⊙ 2	31
Śr. m.	46.8	46.4	46.7	11.5	3.4	4.9	9.7	6.6	6.2	7.0	6.6	92	76	87	2.2	3.3	2.9	6.5	7.1	5.2	—		Śr. m.

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^{\circ}\ 22'$ $\lambda = 26^{\circ}\ 34'$ $H = 158.0$ m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Ba. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	58.6	58.1	57.6	20.8	7.2	10.4	19.6	10.6	8.1	5.8	8.1	87	54	85	S 1	S 4	0	2	1	0	—	⊙ 1, 2	—
2	57.0	56.5	56.1	20.7	3.3	6.9	20.0	7.2	7.0	7.0	7.3	94	41	96	S 1	S 3	0	2	0	0	—	≡ n ⊙ 1	—
3	55.4	54.6	53.3	21.6	2.0	7.9	21.3	11.2	7.5	7.9	8.1	94	42	81	S 2	SW 3	W 1	0	0	0	—	≡ n	—
4	50.9	52.1	53.7	13.8	6.6	10.0	13.5	7.0	8.6	11.0	5.0	94	96	67	N 3	N 5	NW 4	10	2	0	0.4	• n 1 a ⊙ 2	—
5	56.4	55.4	51.6	10.4	3.0	4.8	9.4	9.4	5.4	5.2	8.1	84	59	92	N 3	NW 4	NW 5	0	9	10	0.9	• p 3 n	—
6	51.0	51.5	51.0	11.9	6.3	6.6	10.5	7.6	6.0	5.3	6.1	83	56	79	NW 5	NW 6	NW 3	5	9	2	—		—
7	53 7	54.1	54.6	10.4	0.9	2.7	9.5	1.2	5.2	4.3	4.3	93	48	85	NW 3	NW 5	NW 1	0	5	0			—
8	55.2	54.4	52.3	11.7	— 5.7	0.1	11.0	4.3	3.6	3.6	4.1	78	37	66	0	S 4	SE 2	0	1	0	—	⊙ 2	—
9	47.4	45.2	42.3	19.5	2.1	4.1	17.1	13.2	5.4	8.3	8.1	88	57	72	SE 3	SW 4	SW 2	7	4	2	—	⊙ 2	—
10	39.0	37.6	40.7	22.4	7.9	11.7	21.9	12.2	8.7	10.8	10.1	86	55	96	SW 6	SW 9	NW 4	3	2	10	10.2	⊙ 1, 2 • p 3	—
11	44.2	45.2	48.3	13.6	2.2	6.9	13.0	2.6	6.3	10.8	5.3	84	97	96	W 2	W 10	0	2	1	0	0.8	• p n ⊙ 2	—
12	46.5	41.4	37.5	14.4	0.3	4.2	13.5	10.4	5.6	6.2	7.4	90	54	78	SW 4	W 14	SW 10	7	6	10	4.0	• p 3 ⊙ 2	—
13	38.4	39.5	34.8	13.0	7.5	7.8	12.4	12.5	5.5	10.2	9.4	69	95	88	SW 10	W 6	W 10	10	4	10	6.4	• p 3	—
14	37.7	40.6	41.9	14.0	9.9	10.9	13.4	11.4	8.3	7.2	7.8	86	69	78	W 8	W 12	W 6	10	10	10	1.7	• n a	—
15	40.0	41.6	42.7	14.4	8.6	13.5	9.9	9.4	9.0	7.8	8.4	79	86	96	SW 6	NW 2	W 3	10	10	10	3.6	• a 2 p 3	—
16	44.8	41.9	44.6	14.2	3.3	7.4	6.2	3.6	6.9	7.0	5.6	90	99	95	W 1	S 2	N 6	10	10	10	7.5	• n 1 a 2 p 3	—
17	49.7	48.1	45.9	4.8	1.5	1.8	4.4	3.4	4.8	4.8	5.4	91	77	93	N 1	SW 6	S 1	10	10	8	—		—
18	45 7	45.7	46.1	9.1	1.5	3.0	8.2	3.0	5.3	5.0	5.3	93	62	93	SW 2	W 3	SW 3	7	5	2	1.4	• p	—
19	47.5	47.7	47.2	7.0	— 1.5	0.5	5.7	0.0	4.6	4.0	4.4	96	58	96	W 3	W 5	SW 3	5	5	6	0.7	ω p	—
20	46.1	47.2	48.5	4.9	— 1.3	1.1	4.1	— 0.8	4.6	3.5	4.2	92	56	96	W 4	W 4	0	10	9	9	0.4	⚹ n 1 a △ p	—
21	48.1	47.1	45.3	5.3	— 2.0	0.4	5.0	3.2	4.4	4.9	4.4	92	75	76	0	W 1	SE 5	10	10	10	3.5		—
22	37.7	33.1	34.5	13.8	2.9	5.6	9.8	12.6	6.6	8.3	9.6	97	92	89	SE 7	S 3	S 6	10	10	10	12.0	○ n 1 a 2	—
23	32.3	28.8	34.4	13.6	5.0	10.3	12.8	5.1	9.2	9.6	5.8	99	88	89	0	S 3	NW 6	10	10	10	6.8	● n 1 p	—
24	38.5	35.5	31.9	5.8	— 0.6	1.5	1.4	1.0	4.5	4.8	4.6	89	94	92	NW 2	NE 8	NE 10	10	10	10	37.5	● a 2 p 3	—
25	37.8	45.2	49.8	1.2	— 7.4	— 1.4	— 0.2	— 7.2	4.1	3.8	2.4	98	85	88	N 6	NW 5	0	10	3	0	4.1	⚹ n 1 a ⊙ 2	0.3
26	50.3	48.4	46.2	2.5	— 9.2	— 5.0	2.0	0.2	2.9	3.5	4.3	91	66	92	NW 1	SE 8	SE 6	7	10	2	—		—
27	42.7	41.8	41.1	0.4	— 2.3	— 0.2	— 1.0	— 2.0	4.4	3.4	3.7	98	81	94	SE 9	SE 10	SE 2	10	10	10	—	⚹ n 1 a 2 p 3	0.3
28	41.1	42.3	44.8	— 0.4	— 2.3	— 1.8	— 0.6	— 1.0	3.8	4.3	3.9	94	98	91	NW 3	NW 2	0	10	10	10	3.5		0.1
29	42.7	39.7	38.4	3.7	— 3.9	— 0.8	3.0	2.4	4.1	3.8	4.9	95	68	89	SE 8	S 6	0	9	7	0	4.9		—
30	36.4	40.7	43.4	16.5	2.1	7.9	15.8	9.4	7.8	9.5	8.7	98	71	99	SW 3	W 10	W 1	10	2	5	0.7	• n 1 a ⊙ 2	—
31	43.3	45.1	44.5	20.2	6.2	9.5	19.4	13.8	8.9	11.9	10.5	100	71	91	W 1	SW 3	W 1	2	4	0	—	⊙ 2	—
Śr. m.	45.7	45.4	45.3	11.5	1.8	4.8	10.1	5.7	6.0	6.6	6.3	90	70	88	3.5	5.5	3.3	6.7	6.1	5.4	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

$\varphi = 50^{\circ}\ 04'$ $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ $H = 220.0$ m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Ba. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précip.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de ng. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	50.5	49.6	49.8	17.0	11.1	11.6	16.0	14.1	10.1	11.1	10.6	99	82	90	0	NE 2	WNW 1	10	9	9	0.3	≡ 1 • 1 a ⊙ 2	—
2	49.9	49.8	50.4	16.7	10.7	11.5	16.1	11.3	9.6	9.2	9.5	96	66	96	WSW 2	W 1	NE 1	10	2	4	0.2	≡ 1 ⊙ 2	—
3	51.5	51.8	52.4	12.4	6.8	8.0	11.1	10.9	7.9	8.5	8.9	99	86	92	SW 1	SW 1	0	10	10	10	0.1	≡ 1	—
4	52.1	52.5	53.8	12.8	6.9	8.8	11.9	11.3	7.5	9.1	9.4	89	89	94	SW 1	SW 3	SW 1	10	10	9	0.1	≡ 1, 2	—
5	55.3	54.0	52.2	15.0	4.1	4.9	14.1	9.7	5.9	6.4	7.9	92	54	88	0	SW 2	SW 2	8	0	1	—	≡ 1 ⊙ 2	—
6	50.9	50.3	50.2	14.8	7.8	9.3	14.1	9.5	7.9	7.4	8.0	91	62	91	W 2	SW 3	W 1	10	9	1	0.0	≡ 1 ⊙ 2	—
7	50.0	48.5	47.9	14.4	3.2	4.2	13.8	7.7	5.8	7.1	6.6	93	60	85	0	ENE 4	NE 2	3	0	0	0.0	= 1 ◯ 1, 2	—
8	46.6	44.8	44.1	18.5	2.2	2.8	16.6	12.5	5.1	9.8	9.9	91	69	93	0	E 1	0	3	7	10	0.0	≡ 1, 3 ◯ 2	—
9	41.0	38.0	34.8	20.7	8.0	8.5	19.6	15.6	8.1	10.2	9.6	98	60	73	0	0	SSE 2	4	9	3	—	≡ 1 ⊙ 2	—
10	31.6	33.6	37.3	20.6	10.4	18.0	13.3	10.5	9.1	10.2	6.8	59	90	72	SW 3	WSW 2	W 3	9	10	2	4.1	• a 2 p	—
11	40.8	42.9	43.2	12.8	4.8	6.4	11.8	8.0	5.5	6.4	6.2	76	63	78	SW 1	SW 3	SW 1	1	3	10	3.1	• a ⊙ 1, 2	—
12	38.5	34.4	38.2	15.9	5.6	10.3	15.2	10.8	6.0	5.7	7.8	64	44	82	SSW 1	SW 5	SW 4	3	10	10	7.1	— ● p	—
13	37.8	34.0	35.5	16.4	7.6	8.9	15.9	11.3	7.8	10.2	9.9	92	76	99	SW 2	S 3	W 3	10	10	10	10.3	• 1 p 3	—
14	39.2	39.3	38.3	16.0	10.6	11.0	15.5	14.4	7.8	7.2	9.0	80	55	74	SW 4	WSW 5	SW 3	5	9	9	—	⊙ 2	—
15	38.0	38.7	40.6	18.1	13.7	13.8	17.2	15.5	8.9	9.1	10.3	76	63	79	SSW 2	SW 6	W 3	10	9	10	—		—
16	39.0	38.2	44.4	20.4	7.1	10.5	19.5	7.5	8.9	9.1	7.2	94	54	93	0	SW 6	SW 3	7	9	10	0.1	≡ ⊙ 1 • p 3 n	—
17	43.7	42.2	41.7	8.2	5.3	7.0	8.1	6.7	6.7	6.0	6.5	90	74	88	SW 2	WSW 2	W 1	10	10	10	4.5	• a p	—
18	42.2	42.8	45.0	8.7	2.4	5.2	7.6	3.3	6.0	4.8	4.6	90	61	80	SW 2	W 1	SSW 1	10	3	3	—	= 1 ⊙ 2	—
19	45.6	44.8	45.5	6.9	0.6	3.0	5.7	2.0	5.0	4.7	4.7	88	68	89	SW 1	WSW 4	WSW 4	9	3	10	1.3	○ a p ⚹ p ⊙ 2	—
20	45.2	44.1	43.3	7.6	0.1	0.7	6.3	3.2	4.1	4.3	5.2	86	60	90	W 3	WSW 4	0	1	9	10	0.0	≡ ⊔ ⊙ 1	—
21	40.3	36.6	33.6	9.3	1.9	2.8	9.1	6.2	5.1	5.4	5.6	91	62	79	ENE 1	NE 2	ENE 2	10	10	10	3.3	• n	—
22	25.2	25.9	27.0	16.6	5.2	7.7	16.2	11.7	7.3	9.8	10.0	93	71	98	ENE 1	SW 2	0	10	10	10	28.7	• 1 a p n	—
23	29.8	30.3	33.1	11.8	3.7	6.0	4.2	4.6	6.6	5.6	5.5	94	90	87	NNW 2	W 4	0	10	10	10	22.9	• 1 a n ⚹ n	—
24	29.4	27.5	30.2	5.0	— 0.4	1.7	1.1	0.1	5.0	4.6	4.5	96	92	98	NE 4	NNE 5	NNW 5	10	10	10	31.1	• 1 a 2 p 3 n	—
25	41.9	44.2	40.8	1.8	— 3.8	— 0.8	1.6	— 2.9	3.9	3.6	3.4	91	71	91	WNW 2		0	NE 2	8	8			—
26	37.0	34.6	33.8	3.8	— 5.1	— 1.9	3.2	1.1	3.0	5.2	4.3	75	73	87	NNW 1	ENE 1	W 1	7	9	10	3.5	•	—
27	34.6	37.0	39.4	2.1	— 0.7	0.5	1.7	1.9	4.3	4.8	4.7	96	93	90	SW 2	W 4	SSW 6	10	10	10	7.0	• 1 a p ● a 2 p 3	—
28	41.8	41.4	37.4	4.3	— 0.7	1.3	3.9	— 0.1	4.2	3.4	4.0	83	56	88	SW 5	WSW 3	ENE 2	10	6	6	—	◯ 2	6
29	30.3	29.3	29.2	13.3	— 0.9	2.7	12.5	8.9	4.8	8.4	7.6	98	98	98	0	ESE 1	0	10	10	10	—		—
30	33.8	35.8	36.4	17.7	8.3	11.3	16.5	11.9	9.1	10.1	9.1	92	72	89	SW 1	E 1	0	3	8	10	—		—
31	38.1	37.4	37.0	17.9	6.2	7.6	17.1	12.9	7.6	11.1	9.5	98	77	87	NE 1	0	0	9	9	9	—	≡ 1	—
Śr. m.	40.9	40.5	40.9	12.8	4.6	6.6	11.5	8.1	6.6	7.3	7.3	88	70	87	1.5	2.6	1.7	7.8	7.5	7.6	—		—

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	41.5	41.4	41.2	18.8	11.0	13.8	18.8	12.1	9.4	5.7	6.2	79	35	59	E 2	SE 4	SE 3	6	5	0	—		—
2	40.5	40.8	40.9	17.0	6.3	8.2	16.6	11.4	5.8	5.9	5.9	71	42	59	E 1	SE 2	0	4	2	0			—
3	40.7	40.9	41.2	15.0	6.5	6.5	14.2	9.0	5.8	8.7	7.8	80	72	90	SW 1	WNW 3	W 4	2	1	0	—		—
4	40.5	39.8	41.8	11.8	7.8	8.8	11.2	8.2	7.4	8.6	5.3	87	86	65	WNW 2	WNW 4	NW 3	10	10	0	—		—
5	43.5	43.1	40.7	11.8	2.7	3.0	10.4	9.4	5.3	6.0	6.5	94	64	74	W 3	WNW 4	W 3	1	4	10	0.3	● n (5- 6)	—
6	38.8	39.3	39.4	11.8	6.7	7.4	10.6	6.7	7.3	5.0	5.7	95	52	77	NW 4	WNW 4	W 3	10	0	0			
7	39.9	40.4	40.1	9.8	3.4	3.4	9.0	6.1	5.5	5.3	5.2	94	62	74	0	N 1	0	2	5	0	—		—
8	39.4	38.1	36.0	13.7	2.6	4.0	12.8	9.0	4.6	6.0	6.3	76	54	73	SE 3	SE 4	S 4	0	1	0	--		--
9	33.4	31.3	28.9	19.2	7.8	8.6	18.4	12.8	6.7	9.5	8.9	80	60	81	SSW 3	SSW 4	SW 4	3	4	8	-		-
10	25.2	25.1	27.7	20.2	12.2	14.4	19.2	12.2	9.9	10.7	9.5	81	64	89	SW 4	SW 7	WNW 2	6	5	10	3.6	● p	—
11	31.3	32.2	34.7	13.0	6.2	7.6	12.2	6.2	6.4	5.1	5.7	72	48	81	W 1	W 4	WSW 1	9	3	0	—		—
12	32.2	28.8	27.6	13.8	5.0	6.5	13.5	8.2	5.4	6.1	7.4	75	53	91	SSW 4	SW11	W 3	6	2	10	3.3	● p	—
13	28.6	27.0	23.9	14.0	6.0	7.1	11.4	13.0	5.5	7.2	9.8	73	71	87	WSW 3	WSW 4	WSW 8	7	10	10	3.3	● p n	—
14	27.8	30.4	30.1	14.6	10.0	11.0	13.0	10.8	7.6	7.6	7.5	77	68	77	W 6	WSW 6	SW 5	10	8	1	—		
15	28.7	28.8	30.3	18.0	10.0	12.8	17.2	15.6	8.9	8.6	9.4	81	59	71	SW 5	WSW 7	WSW 4	9	10	10	—	● p	—
16	30.6	28.7	31.1	20.2	9.0	10.9	19.7	9.0	9.1	10.8	8.0	94	63	83	SW 1	WSW 8	WNW 5	10	3	3	1.7	● p	—
17	33.8	33.1	31.8	9.0	4.2	4.7	6.6	6.1	5.7	6.1	6.6	90	84	93	0	0	0	10	10	1	4.0	●	—
18	31.7	31.9	33.5	8.0	3.4	4.4	7.3	3.4	5.9	5.8	5.0	94	75	86	0	WSW 2	W 1	9	9	6	-		—
19	34.4	34.7	34.2	5.5	0,1	0.8	4.7	1.2	4.5	4.8	4.5	93	76	90	W 2	W 3	SW 4	7	6	5	1.9		—
20	34.6	34.6	34.7	5.6	— 0.2	0.2	4.8	2.1	4.2	4.3	4.0	89	67	76	WSW 2	WSW 4	WSW 2	5	4	10	—	● a c ● p	—
21	32.4	30.3	28.3	8,6	1.1	2.6	8.6	5.6	4.1	4.5	5.6	75	53	82	0	SSE 3	SSE 3	10	4	10	2.0	● p n	—
22	20.8	19.5	20.2	16.8	4.5	7.4	15.2	12.6	6.7	9.4	9.5	87	73	87	S 5	SW 7	0	10	10	10	4.3	● p	—
23	16.8	13.8	23.1	14.7	4.0	12.7	13.4	4.0	9.7	10.5	5.7	88	91	94	S 3	S 2	WNW 3	10	10	10	6.3	● chwilami	—
24	20.5	16.7	15.3	5.6	0.6	4.0	5.4	0.6	5.6	6.3	4.6	92	94	96	ENE 4	NE 3	NE 5	10	10	10	39.6	● a p n	—
25	26.3	32.8	34.4	0.6	— 2.4	— 1.2	— 0.4	— 2.4	4.0	3.3	3.5	96	75	92	NNW 7	WNW 4	0	10	8	0	—	← a	—
26	31.5	29.5	25.6	2.0	— 4.0	— 3.0	1.2	1.0	3.4	3.8	3.9	92	76	79	SE 8	SE 8	ESE 8	2	9	2	--		—
27	23.4	23.6	26.0	1.4	— 0.4	1.4	0.6	— 0.4	3.8	4.6	4.3	75	96	96	SE 2	W 4	W 4	10	10	10	7.1	← a p	—
28	28.5	30.7	31.2	0.7	— 1.5	— 1.4	0.4	— 0.8	4.0	4.4	4.1	96	93	94	W 3	W 3	0	10	10	0	0.4	← a	—
29	25.2	24.4	23.8	10.0	— 3.0	0.7	8.6	10.0	4.2	6.7	7.5	88	80	81	SSE 6	SSW 3	0	10	9	7	1.0	● (29 30)	
30	23.6	28.1	28.8	18.0	10.0	14.3	17.6	15.8	9.7	10.2	10.8	80	68	81	SW 8	SW 8	SW 4	9	4	3	4.8	● ● n	—
31	30.5	31.3	31.1	21.2	13.8	14.4	20.6	15.8	10.3	12.4	9.7	84	68	72	SW 2	SW 3	SW 2	4	4	9	—		—
Śr. m.	31.5	31.3	31.5	12.0	4.6	6.3	11.1	7.6	6.3	6.9	6.6	85	68	82	3.1	4.3	2.8	7.1	6.1	5.4			—

ZAKOPANE

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

PAŹDZIERNIK—OCTOBRE 1926

1	95.8	95.6	95.8	19.1	7.1	7.4	16.8	8.4	6.4	8.7	7.7	83	61	94	0	E 1	0	10	2	0	—	≡ n 1 ⊙ 2	—
2	96.1	96.0	95.8	16.6	5.9	7.0	15.2	10.8	6.9	7.0	8.4	92	54	87	W 1	E 1	E 1	10	1	10	—	≡ n 1 p p ◠ 2	—
3	96.6	97.2	98.0	15.3	6.5	6.6	14.8	8.0	6.2	6.1	6.9	86	49	87	E 1	E 1	E 1	10	2	10	—	≡ n 1	—
4	97.8	97.6	98.6	10.6	5.1	6.6	10.3	8.7	5.9	6.9	7.7	81	74	91	E 1	E 1	NE 1	10	10	10	0.1	● p n	
5	00.3	99.9	98.0	13.8	0.4	1.2	13.0	5.5	5.0	5.7	5.2	100	52	77	E 1	N 1	E 3	9	0	0	—	≡ ⊔ n ◠ 1	—
6	96.7	96.2	95.6	13.5	2.4	3.4	11.9	7.1	5.3	7.2	6.5	91	69	87	W 2	E 2	E 2	0	3	10	—	△ n ◠ 2 p 3 ◠ 2	—
7	95.1	94.9	94.1	15.4	— 0.5	0.2	13.6	4.0	4.7	5.8	5.7	100	50	94	0	E 1	E 1	0	0	0	--	⊔ ∝ n	—
8	93.1	92.9	91.6	16.0	0.8	1.8	14.7	6.7	5.2	7.4	6.7	100	60	91	E 1	E 1	0	0	8	0	--	◠ 2	
9	89.7	87.5	84.2	17.4	1.6	2.4	16.1	11.0	5.5	8.6	7.0	100	63	71	0	S 2	S 3	3	9	2		◠ p ◠ 1, 2	
10	82.5	82.2	84.7	17.3	7.0	12.8	15.6	7.1	7.8	8.4	5.8	71	64	78	S 3	SW12	W 5	9	10	3	5.2	● ◠ p ◠ 1 halny	—
11	88.5	89.7	90.9	9.5	— 0.4	2.7	8.8	— 0.4	4.0	4.2	4.0	72	51	90	W 2	W 9	W 2	7	5	4	—	⊙ 1, 2	—
12	86.7	84.1	85.6	13.9	— 1.0	10.0	13.4	8.4	4.8	6.0	5.7	53	53	69	S14	SSW20	SW 9	10	10	10	0.7	● p ◠ a 2 halny	
13	84.8	84.3	85.6	15.6	4.3	6.8	13.0	12.5	6.1	8.3	9.2	73	71	85	SW 9	SSW12	SSW14	10	10	10	10.8	● 1 p 3 ◠ p halny	—
14	86.8	87.2	87.3	15.6	6.5	7.4	14.2	10.3	6.1	5.3	5.7	80	44	61	SW 3	SW 5	SW 2	9	7	9	—	● n	
15	87.3	87.8	88.6	16.6	6.8	12.9	15.5	15.4	5.7	5.9	8.6	52	46	66	S 5	SW 7	SSW12	10	10	10	--	1, 2 ◠ p halny	
16	87.6	87.2	89.8	18.1	6.6	14.5	17.0	6.6	7.7	7.7	7.2	63	54	99	S14	SSW 7	W 1	5	8	10	6.3	● p 3 ◠ 1, 2 ◠ n a har.	—
17	89.1	88.4	87.8	7.0	3.3	3.5	5.0	5.4	5.9	6.1	6.7	100	94	100	0	NW 1	0	10	10	10	16.5	● n a 2 p 3 ≡ n	—
18	88.1	88.8	89.8	6.0	0.4	1.8	2.0	0.4	5.1	4.6	4.3	98	86	90	0	W 2	W 2	10	9	10	1.5	● n ≡ a △ ap	—
19	90.9	90.9	90.3	2.8	— 1.6	— 0.4	2.0	0.5	3.5	3.3	3.2	77	63	66	W 2	W 5	W12	10	10	7	0.6		
20	90.1	89.7	88.7	3.4	— 7.0	— 7.0	2.3	— 2.0	2.2	3.3	3.4	82	63	86	0	W 3	W 1	0	8	10	—	⊻ n ◠ 2	—
21	85.7	83.1	80.1	6.2	3.4	— 2.0	5.4	1.5	3.4	3.7	4.8	86	55	94	0	W 2	W 2	10	10	10	0.7	● p ◠ 2	—
22	73.3	74.9	75.3	13.6	1.2	13.2	12.6	9.2	7.1	7.8	8.6	63	71	99	S20	SSW 5	SW 2	10	10	10	24.2	● p ◠ 1 halny	
23	71.9	74.8	78.9	9.3	1.0	8.6	2.4	1.0	8.2	5.3	4.9	99	96	100	0	NNW 2	N 1	10	10	10	17.2	● n 1 a	—
24	74.5	72.2	75.1	2.0	— 3.2	0.8	1.4	— 3.2	4.8	5.0	3.4	100	98	93	N 1	N 2	N 3	10	10	10	26.4	● n 1 a 2 p ✗ p 5	—
25	86.1	88.2	85.6	1.2	— 7.6	— 4.6	— 1.7	— 7.3	2.7	2.8	2.4	83	69	91	0	N 2	0	10	0	0	—	• n	8
26	81.8	81.1	78.8	6.1	— 7.3	2.7	3.7	— 0.2	3.2	3.8	4.5	56	64	100	SW 5	SW 2	W 2	9	9	10	12.1	2 • p 3	3
27	80.1	82.7	85.5	0.2	— 2.0	— 2.0	— 0.9	— 1.5	3.7	3.9	3.8	94	91	92	W 3	W 5	WNW 5	10	10	10	5.4	• n 1 a 2 p 3	13
28	87.7	87.3	83.6	3.0	— 6.8	— 2.8	1.0	— 6.8	3.5	3.1	2.6	93	64	94	W 3	NE 2	E 1	10	2	3	—	• n ◠ 2	19
29	78.8	78.4	78.2	15.9	— 8.4	— 0.4	8.7	15.4	4.1	5.5	8.1	93	66	63	0	WSW 1	S20	10	10	10	10.3	2 ◠ 3 halny	14
30	83.1	85.2	85.2	17.8	8.6	8.8	16.4	15.3	6.8	6.8	9.2	81	49	71	W 1	S 3	S12	3	9	10	—	◠ 2 ● n p 3 ◠ 3 p hl.	—
31	87.0	86.4	86.6	22.1	5.0	6.1	21.0	21.4	6.3	8.2	6.5	89	44	35	0	S20	S20	8	9	5	—	◠ a 2 p 3 halny	—
Śr. m.	87.5	87.5	87.5	11.6	1.0	4.3	9.9	5.8	5.3	5.9	5.9	84	64	84	2.9	4.5	4.5	7.8	7.1	7.2	—		—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ = 54° 41′ λ = 25° 15′ H = 135.7 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

Dni - Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent.			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de nge. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	43.5	41.4	41.2	4.5	2.2	3.3	3.4	2.2	5.7	5.7	5.4	98	98	100	NE 4	ENE 3	ENE 2	10	10	10	5.5	≡ 1 a 2 p 3	—
2	57.0	62.7	65.9	2.2	— 4.6	— 1.4	— 0.4	— 4.2	4.1	3.7	3.2	99	84	96	NNW 4	N 5	0	9	6	0	—	⚹ n ⊙ 2 ⊕ p	1
3	63.7	60.1	55.3	2.4	— 6.5	— 2.2	2.4	1.3	3.2	4.0	4.8	81	74	96	ESE 2	ESE 6	S 5	8	9	7	—	⊕ ∞ a 2 ◯ 2	—
4	50.3	48.3	49.4	4.7	0.3	0.4	4.1	4.0	4.6	4.7	5.9	98	77	97	S 4	SSW 5	SSW 5	7	10	10	0.4	≡ a 2 p 3 ● p	—
5	51.4	51.8	51.3	6.0	2.4	3.0	6.0	5.4	5.1	6.3	6.6	90	90	99	SW 1	SSW 2	SSE 2	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2, 3	—
6	48.4	48.1	48.6	8.1	5.3	6.4	7.9	8.1	7.1	7.5	8.0	99	94	99	SSE 3	S 4	0	10	10	10	1.6	≡ n 1 a 2 p 3 ● a 2	—
7	47.5	46.2	45.2	12.2	5.7	7.2	11.6	9.1	7.6	8.7	7.5	100	86	88	0	S 4	SSE 3	10	9	3	—	≡ 1 a 2 ⊕ a 2 ▬ a	—
8	45.1	45.1	45.2	12.4	8.2	8.4	12.4	11.1	7.9	8.3	7.8	96	78	79	SSE 3	SSE 6	S 9	10	8	10	0.0	≡ 1 a ● p 3	—
9	45.4	49.0	47.5	11.1	7.1	8.1	9.0	9.4	8.1	7.6	8.3	100	89	95	S 2	S 5	S 7	10	10	10	4.4	≡ n 1 a 2 ● p 3	—
10	52.0	53.2	54.2	10.5	5.7	7.3	10.5	6.4	7.6	8.4	7.2	100	90	100	W 1	0	0	5	9	10	1.0	▬ n 1 ≡ 2 p 3 ● n	—
11	55.3	56.0	55.7	8.4	5.8	6.3	8.4	8.2	7.2	8.2	8.1	100	100	100	0	NE 4	NE 3	10	10	10	11.2	≡ n 1 a 2 ● p 3	—
12	54.3	53.8	53.9	8.2	4.9	5.2	6.5	7.0	6.5	6.9	7.5	98	96	100	ESE 2	S 4	SSW 3	10	10	10	1.9	● n 1 a 2 p 3	—
13	54.4	53.5	52.2	7.8	5.9	7.2	7.2	6.1	7.6	7.1	6.3	100	94	90	S 3	SSE 7	S 5	10	10	10		≡ n 1 a 2	—
14	49.3	47.7	44.5	9.2	5.2	5.3	7.5	9.2	6.7	7.3	7.6	100	94	89	S 5	S 7	S 7	10	10	10	3.2	≡ n 1 a 2 ● p 3	—
15	45.4	47.5	50.0	10.9	4.6	7.0	8.3	6.4	6.4	6.3	6.0	85	77	84	SW 7	SW 5	WSW 12	9	10	10	2.3	⊛ n p	—
16	47.4	44.9	47.5	7.8	4.7	5.0	7.8	6.3	5.5	6.7	5.9	84	85	83	SSW 5	NNW 9	WNW 9	10	7	9	1.7	≡ a 2 ● a ◯ 2	—
17	50.1	53.1	53.2	7.8	2.3	5.0	6.2	2.4	5.5	5.2	5.3	84	74	96	WNW 4	WNW 8	SSW 3	9	2	8	—	◯ 2 ∿ p	—
18	48.4	45.5	44.7	7.4	0.5	3.3	7.2	7.4	4.6	6.1	6.9	80	80	90	S 2	SSW 6	S 3	10	9	10	0.0	⊛ a ≡ a 2 ω ϖ p	—
19	42.2	41.5	39.6	10.3	4.3	4.4	9.3	8.3	6.2	7.4	6.9	100	86	86	S 3	S 5	S 2	5	9	9	—	≡ n 1 a 2 ∿ ϖ ⊕ p	—
20	38.2	39.6	41.3	14.9	7.7	9.4	14.9	10.4	6.4	7.6	8.0	72	60	85	SSE 5	SSW 8	S 4	7	9	10	0.0	≡ a 2 ⊙ 2 ● ∿ p	—
21	45.3	45.1	45.0	10.7	3.7	4.3	10.3	10.1	6.2	8.0	6.8	100	86	74	S 2	ESE 4	SSE 4	10	0	0	—	∽ n 1, 2 ϖ n 1 p ◯ 2	
22	42.4	42.9	43.9	11.5	6.6	10.4	10.2	7.4	6.7	8.1	7.5	72	87	98	S 5	SW 4	S 1	10	10	10	—	≡ a 2 p 3	—
23	43.7	42.5	40.9	13.8	6.6	8.3	13.8	7.4	7.0	7.5	6.2	87	63	80	SE 3	SSW 10	W 17	10	0	10	—	≡ n 1 ◯ 2 ⊕ a ∠ p 3	—
24	34.2	36.0	37.2	7.5	3.4	5.2	6.7	4.1	5.8	6.8	6.1	87	93	100	SSW 1	SSW 2	0	8	10	10	0.3	≡ a 2 ≡ n 1 p 3 ⚹ 2 ∿ p	—
25	38.0	38.2	36.9	6.4	3.8	4.4	6.4	5.3	6.2	6.7	5.7	100	93	86	ENE 2	NE 3	ENE 3	10	10	10	—	≡ n 1 a 2, 3	
26	33.3	31.8	29.7	5.4	3.7	4.1	5.2	5.0	5.2	5.8	5.8	85	87	89	ENE 5	SSE 5	0	10	10	10	3.8	≡ n 1 a 2 p 3 ⊛ p 3	—
27	28.5	28.7	27.1	5.0	2.0	2.2	3.7	3.1	5.3	5.2	4.9	98	87	87	S 2	SSW 3	S 3	10	3	10	0.5	≡ n 1 a 2 ⊛ n ◯ 2	—
28	25.6	25.5	26.4	3.1	1.9	2.4	2.7	2.1	5.2	5.1	5.2	94	91	98	S 2	S 3	WNW 4	10	10	8	0.2	⊙ n ≡ n 1 a 2	—
29	48.9	50.8	51.5	2.1	— 1.2	— 0.3	1.2	0.2	4.4	3.9	4.6	98	78	98	SSW 3	SSW 2	0	0	10	9	0.1	≡ a 2 p 3 ∪ n 1 p 3 ◬ a ▬	—
30	52.5	53.4	53.6	1.4	— 0.4	0.0	1.3	0.4	4.6	4.6	4.6	100	91	96	0	SSW 1	ESE 2	10	10	10	1.1	≡ a 2 p 3 ∪ n 1 ◬ ⚹ p
																						|— n 1	
Śr. m.	49.6	49.6	49.7	7.8	3.4	4.7	7.1	5.7	6.0	6.5	6.4	93	85	92	2.8	4.7	3.9	8.9	8.3	8.8	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ = 54° 24′ λ = 18° 40′ H = 11.3 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

1	53.7	54.5	61.4	5.7	3.8	4.9	4.6	4.6	5.9	5.5	5.3	92	87	84	N 9	NE 5	NW 12	10	10	10	3.7	● 1 a p 3 n	—
2	71.0	73.0	71.8	6.1	0.7	1.6	5.2	1.4	4.5	4.7	3.9	87	71	76	SW 3	ESE 3	SE 7	7	4	0	0.2	⊛ ⚹ n ◯ 2	—
3	65.1	62.0	59.7	4.1	1.2	1.4	2.9	3.1	3.8	4.5	5.1	74	79	90	SE 1	SSE 7	W 1	10	10	10	2.1	● n ∞ 2, 3	—
4	58.2	59.8	61.7	7.5	2.8	4.2	7.2	6.3	6.2	6.9	6.5	100	91	91	0	WNW 2	S 1	10	10	10	1.7	● a p n ≡ 1 ∞ 2	—
5	61.0	60.0	58.5	8.4	4.8	5.4	7.2	7.8	6.5	7.1	7.9	97	94	100	S 1	SSE 3	S 4	10	10	10	0.2	⊛ " p n ≡ 1, 2, 3	—
6	56.6	57.6	58.2	10.0	7.2	8.0	9.6	8.0	7.8	7.8	7.8	98	88	88	W 2	SSW 3	S 4	10	7	10	0.1	● ° p ≡ 1, 3 ∞ ◯ 2	—
7	52.3	49.5	51.8	14.4	5.5	6.2	13.7	9.4	7.1	8.8	8.2	100	75	93	S 2	S 6	SSW 2	10	3	10	0.4	≡ 1, 2 ● p ∞ 3 ◐ a	—
8	50.5	51.4	50.0	11.9	6.9	7.6	11.1	8.4	7.6	8.6	7.2	98	87	88	S 2	S 4	SW 2	8	10	10	0.9	∪ p ≡ 1, 2	—
9	52.9	50.4	56.4	13.8	6.4	5.2	11.8	9.5	6.2	9.1	6.9	94	88	78	S 2	S 5	SSW 3	6	10	0	0.1	⊕ ● ◬ a ≡ 1, 2	—
10	61.7	62.4	64.1	11.1	2.4	3.0	10.2	7.0	5.3	7.4	7.0	93	79	94	S 1	S 3	W 1	6	7	0	0.1	≡ 1, 2 ◬ ◐ ⊕ a ◯ 2	—
11	66.3	67.1	67.2	7.8	1.6	2.8	5.7	5.6	5.4	6.9	6.8	96	100	100	W 1	NE 1	0	6	10	10	0.4	⊛ ° p n ∪ n ≡ 1, 2, 3	—
12	65.9	64.9	64.2	5.9	3.1	5.5	5.4	5.4	6.8	6.7	6.7	100	100	100	0	0	S 1	10	10	10	0.2	≡ 1, 2, 3 ● ◬ a [◯ 2	—
13	60.5	59.7	58.4	8.2	5.1	6.8	7.9	7.0	7.4	7.5	7.3	100	94	96	S 2	S 6	S 3	10	10	7		▬ 1, 3 — 2	—
14	54.4	52.7	53.7	13.0	5.4	7.4	14.2	9.5	7.0	8.2	7.3	91	68	83	S 3	SSW 8	S 3	8	10	4	1.5	⊛ a n ≡ 1	—
15	57.5	60.1	63.7	11.4	6.8	8.2	6.8	7.3	6.3	7.9	5.8	78	94	76	SW 10	WSW 20	WSW 6	6	9	3	0.6	◬ ◬ ≡ 3	—
16	58.6	61.7	64.5	10.5	7.1	8.2	10.1	7.4	7.4	5.8	5.9	92	63	77	SW 8	WSW 12	W 8	10	3	1	—	● 1 ◯ 2 ∽ p n	—
17	66.2	65.2	60.1	7.5	2.8	4.8	6.4	4.4	5.7	5.5	5.9	86	76	96	W 4	S 2	SE 5	4	7	9	0.0	⊙ ◠ ⊙ ⊛ ◐ ⊙ — 2 ∽ 3	
18	54.3	54.4	52.4	11.8	4.3	9.0	11.6	9.4	8.0	9.1	8.7	89	89	95	SE 2	SSW 7	SSE 2	10	10	3	0.2	≡ n 1, 2, ∽ ⊙ 3 ∽ p	
19	49.1	46.4	42.9	10.3	4.6	5.2	9.1	8.6	6.6	8.6	7.8	100	100	93	SE 4	ESE 1	SE 1	10	2	0	0.1	⊛ a ≡ 1 a 3 ◬ a p ∞ ◯ 2	—
20	41.2	45.4	50.1	11.5	6.0	9.7	10.8	6.7	7.7	8.3	6.7	86	87	91	SSE 2	SSW 1	S 3	7	10	0	0.0	◬ a ● p ∿ 1 p ∞ 2	—
21	49.6	46.8	47.1	12.2	5.4	5.4	11.8	10.4	6.0	7.6	8.1	86	74	87	SE 8	SSE 7	SSE 2	6	8	6		⊛ ∽ 1, 2	
22	53.2	55.0	56.4	10.8	5.6	8.9	10.2	5.9	7.8	7.0	6.9	92	76	99	W 2	SSW 4	S 1	10	4	9	3.9	● n a ⊕ a 2 ϖ p 3 ∞ 3	—
23	49.5	52.7	61.5	9.7	5.3	8.5	8.4	8.2	8.3	7.4	7.3	100	91	91	SE 4	NW 14	SSW 1	10	10	9	7.2	⊛ n 1 a 2 ∠ a p ∪ p	—
24	65.0	66.4	68.1	9.4	1.6	5.7	9.0	1.8	6.7	7.1	5.1	99	83	98	SW 2	SW 2	S 1	10	2	0	0.5	⊛ n 1 ∞ 2, 3 ∽ ϖ n ◐ a	—
25	68.8	68.8	67.8	6.8	— 0.5	0.4	5.0	6.8	4.7	6.5	6.7	100	100	91	WSW 1	NE 2	SSW 4	10	10	9	1.3	⊛ n a ≡ a 2 ∪ n a ∽ n	—
26	61.4	58.1	57.4	7.5	4.1	5.3	6.6	4.8	6.7	7.1	5.6	94	96	87	S 9	E 5	SSE 3	10	10	10		⊛ 1 2	
27	55.8	55.5	56.0	5.0	2.1	3.6	2.6	2.8	5.3	5.0	5.3	90	91	94	SE 2	SSE 1	SW 1	10	9	10	1.0	● a 2 p 3 n	—
28	57.5	59.0	61.2	6.0	2.4	4.2	5.9	4.8	5.6	5.9	5.6	90	86	87	NW 2	NW 2	NW 1	10	9	4	0.9	⊛ 1 p 2	
29	61.3	62.4	63.8	4.9	1.2	3.1	3.8	1.0	5.1	5.2	4.9	90	87	94	NW 1	WSW 2	W 1	10	10	0	1.0	● n 1 a p	
30	64.2	63.7	63.8	4.6	— 2.0	— 0.8	4.3	— 1.7	3.9	4.7	4.1	91	76	100	W 1	S 1	0	2	1	10	0.3	∪ n a ≡ 2 p 3 n ● ° n ◯ 2	—
Śr. m.	58.1	58.2	59.3	9.0	3.7	5.4	8.0	6.1	6.3	6.9	6.5	93	86	91	3.0	4.4	2.8	7.8	8.6	6.3			—

GRODNO

$\varphi = 53^{\circ}\ 41'$ $\lambda = 23^{\circ}\ 50'$ $H = 119.0$ m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
1	42.5	41.5	43.0	9.2	4.7	6.3	8.8	5.1	7.2	8.5	5.6	100	100	86	0	W 1	NW 2	10	10	10	2.2	● n ≡ 1	—
2	59.5	64.7	65.3	5.1	— 1.8	0.2	2.7	— 1.4	4.4	3.5	3.4	94	62	82	NW 7	N 3	N 1	10	4	0	—	⊙ 2	—
3	62.2	58.2	55.2	3.4	— 3.3	— 0.8	3.2	2.0	4.1	5.4	5.1	95	93	96	E 8	E 8	E10	9	5	0	—	⌒ 2	—
4	51.0	50.0	51.1	6.5	1.1	1.9	5.9	5.8	4.4	5.8	6.5	84	84	94	E 5	SW 5	0	7	10	10	—	≡ p 3	—
5	53.1	52.6	52.0	7.5	4.3	5.0	6.6	6.2	6.3	6.6	7.1	97	91	100	0	S 1	0	10	10	10	—	1 a p 3	—
6	49.1	49.0	49.7	10.5	5.9	7.0	10.5	9.5	7.5	8.5	8.7	100	91	99	E 2	E 2	E 1	10	9	10	0.1	1, 3	—
7	47.6	45.5	45.6	16.8	4.3	5.3	15.3	10.8	6.6	9.4	8.4	99	72	89	E 2	SE 6	S 5	10	0	2	0.0	≡ 1	—
8	45.3	45.9	48.6	13.6	8.8	9.2	13.6	9.8	7.6	8.7	7.9	89	75	87	E 5	SE 6	SW 2	8	10	0	—		—
9	49.8	48.3	48.7	12.6	3.1	6.0	12.3	11.1	7.0	8.3	9.4	100	78	95	E 4	E 8	SE 6	10	5	10	0.0	≡ 1 ⊙ 2 ● ° p	—
10	54.1	55.0	55.3	12.1	4.9	5.4	12.0	7.6	6.6	7.7	7.6	99	74	98	0	E 3	SE 1	9	8	10	1.4	● n ≡ 1, 3 ◯ 2	—
11	56.0	56.3	55.7	10.3	7.0	8.4	9.8	8.8	8.1	8.7	8.2	99	96	98	N 3	NE 3	NE 2	10	10	10	0.1	1 ● n a 2 p 3	—
12	54.5	54.3	54.8	8.8	6.8	7.8	8.8	7.8	7.9	8.3	7.7	100	99	98	NE 2	E 1	0	10	10	10	6.3	≡ 1 a 2 p 3 ● n 1	—
13	55.2	54.1	53.3	9.0	7.3	8.4	8.8	7.5	7.8	7.3	7.2	94	87	93	SE 5	SE 7	SE 5	10	10	10	0.9	≡ 1, 2, 3	—
14	50.7	48.7	47.6	13.6	6.6	7.1	11.6	13.6	7.2	8.6	9.0	96	85	78	SE 5	SE 3	S 5	10	10	6	—		—
15	50.0	51.4	53.5	13.6	6.5	8.0	9.8	6.8	6.2	5.9	5.7	78	65	77	SW 7	SW10	SW12	10	6	2	—	⊙ 2	—
16	50.7	49.5	52.3	9.6	4.9	7.0	8.6	5.8	5.5	7.2	5.4	74	87	79	SW 7	SW10	SW 9	10	9	1	0.1	● ° a	—
17	54.2	55.5	55.1	5.8	1.5	3.7	5.6	2.1	5.3	5.5	5.1	88	82	94	W 8	SW 5	SE 2	10	9	3	0.0	● n	—
18	49.0	47.4	45.9	10.4	0.6	4.4	9.2	8.0	5.4	7.3	7.3	87	84	92	SE 5	S 1	SE 3	9	10	10	—		—
19	43.6	42.3	40.3	12.8	3.3	3.8	11.5	9.2	5.9	7.8	6.6	98	77	76	SE 1	SE 3	SE 1	10	5	3	—	≡ 1 ⊙ 2	—
20	38.9	39.6	42.6	12.8	7.3	9.4	11.8	9.5	6.5	7.6	8.3	74	74	94	E 4	E 4	E 1	7	10	0	0.0	● 2	—
21	45.9	45.0	44.2	12.6	1.6	7.2	12.5	9.6	6.6	8.0	7.0	87	75	79	E 1	SE 6	SE 2	7	5	1	—	⊙ 2	—
22	44.9	48.7	49.7	12.5	7.4	10.4	11.1	8.8	7.5	7.8	7.0	80	79	83	SE 3	SW 1	0	10	9	10	0.0	⊙ 2 ● p 3	—
23	44.6	44.7	51.0	16.6	6.6	10.5	15.7	6.8	6.8	7.6	6.5	72	57	88	ESE 4	S 8	W 5	10	2	10	—	⊙ 2	—
24	56.5	56.7	58.0	7.5	3.1	4.2	6.8	4.3	5.8	6.7	6.2	93	91	100	NE 1	WSW 1	0	10	9	10	1.8	● 1 a 2 △ a ≡ 3	—
25	59.2	58.2	56.1	6.6	2.6	3.6	6.6	6.2	5.7	6.4	6.2	97	88	88	NNE 1	NE 2	E 1	10	10	10	—	≡ 1	—
26	52.6	50.8	50.6	7.0	5.1	5.6	6.4	5.6	6.4	7.0	6.6	94	98	97	E 4	E 2	ESE 2	10	10	10	3.5	● 1 a 2 p	—
27	50.3	49.6	48.4	5.6	0.6	1.0	3.6	4.2	4.7	5.1	6.0	96	87	97	SE 1	SE 3	SSE 1	5	7	10	0.0	◯ 2 ● ° 3	—
28	46.7	47.2	50.8	4.5	1.1	3.0	3.5	3.0	5.2	5.4	5.2	91	92	91	SE 1	SE 2	SSW 1	10	10	0	0.0	● ° 1	—
29	52.7	52.5	53.1	3.0	0.3	1.0	1.4	1.8	4.7	4.9	5.1	96	96	96	SW 1	W 1	0	10	10	10	2.0	● a 2 △ a ≡ 3	—
30	54.8	54.9	54.6	2.4	0.4	1.0	1.8	1.6	4.7	4.7	5.0	94	90	96	SW 1	SW 1	0	9	9	10	—		—
Śr. m	50.8	50.6	51.1	9.4	3.8	5.4	8.5	6.6	6.2	7.0	6.7	92	84	91	3.0	3.9	2.7	9.3	8.0	6.6	—		

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\ 25'$ $\lambda = 16^{\circ}\ 56'$ $H = 89.4$ m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

1	45.8	46.4	55.7	7.4	3.6	5.3	6.1	4.4	6.7	6.8	5.2	100	97	84	N 3	SE 3	NNW 9	10	10	10	8.0	● n a p ≡ 1	—
2	63.7	62.9	59.2	8.3	— 0.8	— 0.7	5.9	3.8	4.3	4.9	4.5	98	71	75	NE 3	E 9	E 7	1	4	10	—	⊔ n ∞ 1 ⊕ a ⊙ 2	—
3	53.6	52.0	51.1	10.4	2.4	3.0	8.8	6.7	5.1	6.4	6.8	90	76	93	SE 7	SE 3	E 3	10	10	10	2.5	⊙ a ● p	—
4	51.3	53.7	55.1	8.3	4.9	6.0	5.9	5.2	6.8	6.4	5.9	97	93	87	NW 5	WNW 5	SE 3	10	10	10	0.2	● n 1 a 1 — 2, 3	—
5	53.3	52.0	51.0	8.9	4.7	5.4	8.2	7.3	6.7	7.7	7.6	100	94	100	ENE 3	SE 5	WSW 3	10	10	10	0.3	● p 1 a 2 p 3 n	—
6	50.1	51.5	50.0	12.5	5.0	5.4	11.3	5.8	6.7	7.7	6.7	100	77	97	SW 5	SW 3	E 3	10	7	0	0.0	● n ≡ 1 a ◯ 2 ∞ 3	—
7	44.4	44.1	44.1	17.3	5.3	6.1	16.2	10.5	6.9	7.9	8.9	99	58	94	SE 5	SW 7	SSE 3	1	1	4	0.1	≡ 1 ⊙ 2 ● ° p ∞ 3	—
8	44.4	47.0	48.6	11.3	4.2	7.8	8.3	4.6	7.7	7.3	6.0	98	89	96	SE 5	SW 7	S 3	1	10	0	0.5	● n a p ∞ 1, 3	—
9	42.8	44.2	51.3	15.1	3.5	7.6	13.1	8.0	7.1	8.5	6.9	91	76	86	SE 7	WSW 9	SW 3	9	10	0	0.1	● n a 2 ∞ 1, 3	—
10	54.9	55.8	57.0	13.6	3.4	3.8	12.2	4.6	5.7	7.8	6.2	95	74	98	SE 3	S 3	SE 2	9	10	0	0.0	∞ 1 ⊙ 2 △ n ≡ p 3 n	—
11	58.3	58.4	58.1	13.4	0.9	0.9	11.6	5.9	4.9	7.7	6.6	100	76	96	0	E 4	SSE 3	0	0	0	0.2	⊔ n ≡ 1 ∞ 2, 3	—
12	57.4	56.5	54.4	13.7	3.0	4.8	7.6	7.2	6.4	7.7	7.4	100	99	98	SE 5	SE 7	SE 3	10	10	4	0.0	● n ≡ 1 ∞ 2, 3 ω p	—
13	53.2	53.2	52.3	14.4	3.5	3.9	12.2	9.6	6.0	7.8	8.0	98	74	89	S 3	SSE 3	S 3	5	5	7	0.1	● n — 1 ∞ 2 ω p 3	—
14	49.4	49.0	50.0	16.2	7.1	9.8	14.8	13.4	7.6	9.1	8.3	84	73	73	S 5	W 5	SW 9	7	10	10	0.0	● n a ∞ 1	—
15	55.6	58.5	61.1	14.1	6.0	8.0	11.0	6.2	6.2	5.3	5.8	78	54	82	WSW 7	W 9	S 6	1	7	5	—	ω p 3	—
16	56.6	58.5	61.2	11.9	6.0	10.3	10.6	6.8	6.6	8.8	7.0	71	93	94	W11	W 7	W 3	10	10	1	0.1	● a ω p	—
17	61.0	58.1	52.3	12.1	0.5	1.2	8.7	9.1	5.0	7.9	8.3	100	95	96	S 3	SE 3	S 5	10	10	10	0.1	≡ 1 a p ● n — 2	—
18	48.9	48.1	45.4	14.8	8.5	11.0	14.0	8.6	8.6	9.2	8.2	87	78	99	S 3	SSE 5	SSE 3	4	10	0	0.0	● n ≡ 1 ∞ 2, 3 ω p 3	—
19	39.8	36.8	33.2	17.1	6.4	7.4	16.2	11.4	7.5	9.1	8.3	98	66	83	SE 5	SE 7	SE 5	10	8	10	0.0	● n ∞ 1 ω p 3	—
20	35.6	40.0	42.6	14.2	6.0	11.4	11.1	6.2	7.4	6.6	6.5	73	67	91	W 7	SW 7	SE 3	10	8	4	2.5	a 1 a ◯ 2	—
21	40.2	37.8	41.3	14.5	5.2	5.6	13.2	11.7	6.1	8.5	7.5	89	75	74	SE 5	SE 5	WSW 3	5	10	10	1.6		
22	47.9	49.1	46.2	12.4	6.4	7.0	9.7	8.6	6.8	7.2	7.8	91	80	93	SSW 4	SSW 3	SE 3	0	10	10	11.4	p 3 n 1 a	
23	43.3	50.7	55.2	10.6	6.0	9.0	9.6	6.0	8.2	7.0	6.8	96	79	97	SW 6	W 7	0	9	10	7	1.4	● p	
24	57.9	59.5	60.4	8.3	2.4	4.6	7.2	3.6	6.1	6.9	5.9	97	91	100	SE 2	SE 5	0	8	10	10	0.1	p 3 n — 2 — 1	
25	60.6	59.1	54.9	5.7	2.8	3.6	4.6	5.2	5.9	6.2	6.4	100	98	97	NE 5	E 6	N 7	10	10	10	18.1	p 3 n 1	
26	48.3	48.7	48.3	7.3	1.8	6.4	2.8	2.2	7.0	4.8	4.8	98	86	89	SE 5	S 7	S 8	10	10	10	2.6	● n p 3 n	
27	48.2	49.3	50.1	2.8	0.4	0.6	2.3	1.8	4.6	5.2	5.1	96	96	96	SW 5	W 7	SW 6	10	10	10	3.9	n 1 a ◯ n 1 a 2 p 3	
28	51.8	53.0	54.2	7.1	1.2	2.8	5.6	1.2	5.4	5.8	5.0	96	85	100	W 5	W 6	W 4	10	2	8	0.2	● n ◯ 2 ● 3	—
29	54.1	55.2	56.1	4.8	0.0	2.0	4.2	0.8	5.3	5.5	4.8	100	89	100	WSW 3	SSW 3	E 3	10	10	0	—	● n — 1 ∞ 3 ⊔ p	
30	55.5	54.2	53.9	4.3	— 1.0	— 0.2	3.6	2.0	4.5	4.7	4.5	100	80	85	E 3	E 7	NE 3	10	10	10	—	1, 2 a n	
Śr. m	50.9	51.4	51.8	11.1	3.6	5.3	9.2	6.3	6.3	7.1	6.6	94	81	91	4.6	5.6	4.0	7.3	8.4	6.3	—		

— St. Pomp Rzecznych

INE DES EAUX

φ 52° 13′ λ 21° 3′ H = 89.9 m **LISTOPAD — NOVEMBRE 1926**

Dn. Jours	Ciśnienie wagowe Bar. ... + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	44.1	45.0	50.8	18.6	7.3	8.3	16.0	7.5	7.7	9.7	6.9	94	72	89	SSW 1	W 3	W 6	8	8	10	0.1	● p 3 n ▬ ⌓ n 1 a ⊙ 1, 2	—
2	64.4	65.5	64.2	7.7	0.5	0.7	5.0	2.1	4.4	4.1	3.9	90	63	73	WNW 1	E 5	ESE 3	2	3	10	—	≡ ⌓ n 1 a ∞ 1 ⊙ 1, 2	—
3	58.8	55.9	53.8	7.2	0.5	1.3	5.9	4.3	4.1	5.1	5.4	82	74	87	SE 12	SE 12	SSE 7	10	10	0	—	⌓ p 3 n ⊙ 2	—
4	51.4	51.8	55.3	13.2	3.9	6.7	12.1	7.2	6.2	8.3	7.0	84	79	93	SSE 3	SSW 3	NW 3	10	10	10	0.1	⌓ n 1 a ≡ p 3 n ⊙ 2	—
5	55.1	53.8	51.9	9.8	6.3	6.6	9.2	6.9	7.2	8.1	7.3	99	93	99	SE 1	SE 5	SE 1	10	10	0	—	● n 1 a ≡ 1 p 3 n ⌓ p 3 n	—
6	51.0	51.5	52.2	13.5	6.0	8.3	11.6	6.5	7.8	9.4	7.1	96	94	99	SSE 2	S 1	0	10	10	10	0.1	≡ n 1 a ⌓ n 1 a 2 p 3 n ▬	—
7	47.7	46.7	46.9	16.3	4.7	8.3	16.3	10.5	8.1	10.9	9.0	99	79	95	SSE 3	SSW 3	SSE 1	4	7	0	—	⌓ n 1 a 2 p 3 n ▬ 1, 2	—
8	46.4	47.2	51.3	15.6	6.0	13.0	15.6	6.4	9.5	10.9	7.1	86	83	99	S 4	SSW 4	W 2	10	7	0	—	▬ p ⌓ p 3 n ⊙ 2	—
9	48.7	47.5	52.0	15.3	3.7	6.6	14.2	12.8	7.2	10.6	9.1	99	88	83	ESE 3	SSE 6	W 3	3	10	10	0.0	● p ⌓ n 1 a 2 p 3 n ⊙ 2	—
10	56.3	56.6	57.1	13.0	3.5	4.2	11.3	10.0	6.1	8.5	8.7	98	85	95	0	NE 1	NE 1	9	10	10	4.1	● p ⌓ n 1 a p 3 n ≡ n 1 a	—
11	57.5	57.9	57.4	11.0	8.6	9.3	10.2	9.5	8.5	8.8	8.6	98	95	98	N 4	NNE 3	N 3	10	10	10	2.5	● n 1 a p 3 n ⌓ 2	—
12	57.3	57.5	57.4	10.6	8.6	8.9	9.4	8.9	8.3	8.3	8.0	98	95	95	N 3	NW 1	E 1	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2 ⌓ n 1 a 2 p 3 n	—
13	55.8	54.8	54.7	11.3	4.8	6.0	10.9	6.9	6.8	8.0	7.2	97	83	98	S 3	SSE 5	0	10	10	0	—	≡ n 1 a p 3 n ⌓ n 1 a 2 p 3 n	—
14	52.8	51.8	51.7	14.8	5.8	6.6	14.7	14.1	7.1	9.6	9.6	98	77	80	SSE 3	S 3	SSW 5	7	10	10	0.1	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
15	55.6	57.4	61.3	14.9	6.4	9.7	11.7	6.7	8.3	9.4	7.0	92	93	96	WSW 4	W 8	W 5	7	8	1	0.0	⊙ 2 ⌓ p 3 n	—
16	56.5	56.6	59.4	11.8	5.7	8.5	11.6	7.0	7.7	9.6	7.2	93	95	96	SW 4	WNW 7	WNW 4	10	10	0	—		
17	60.7	60.2	56.1	9.4	2.3	2.4	8.2	5.5	5.5	7.6	6.5	100	93	97	W 3	SW 1	S 3	6	8	7	—	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
18	51.0	49.8	47.4	14.2	5.2	7.7	13.4	7.6	7.6	10.7	7.7	98	94	99	S 1	SSW 3	S 1	10	10	10	—	⌓ p 3 n	—
19	44.3	42.2	39.9	15.1	5.6	8.7	14.7	10.8	8.1	11.8	9.2	96	94	95	SE 3	SE 5	SSE 5	10	10	2	—	⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
20	38.9	41.0	45.4	14.1	6.8	13.9	13.5	7.5	11.1	11.1	7.5	95	97	98	S 4	S 4	SW 1	10	10	2	—	⌓ 2 p 3 n	—
21	46.2	44.0	43.9	14.3	4.3	6.3	13.1	11.3	7.1	10.8	9.5	99	97	96	SSE 3	SE 5	S 3	8	9	1	—	⌓ n 1 a p 3 n	—
22	48.8	51.2	49.3	12.2	8.7	9.4	11.2	8.9	8.6	9.6	8.4	98	97	99	W 1	SE 1	E 1	10	10	10	1.7	● p ⌓ p 3 n	—
23	46.0	50.3	56.3	15.5	5.1	12.1	13.7	5.4	10.0	10.9	6.6	96	94	99	SSW 5	WSW 6	WSW 1	10	1	2	—	⊙ 2 ⌓ p 3 n	—
24	57.4	59.7	61.0	8.3	3.3	4.5	8.0	6.1	6.3	7.7	7.0	100	96	100	NE 1	NW 4	0	3	10	10	—	≡ ⌓ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
25	60.1	58.4	54.8	6.9	4.9	5.0	6.0	6.6	6.5	7.0	7.2	100	100	99	NW 3	NE 4	E 5	10	10	10	1.4	● a 2 p 3 n ⌓ 1	—
26	51.8	52.2	52.6	7.3	3.2	6.2	5.9	3.3	7.0	6.6	5.8	99	96	100	ESE 2	SW 3	SSW 4	10	10	7	0.9	⊙ a 2 p ≡ n 1 a ⌓ n 1 a p 3	—
27	51.4	50.9	50.4	5.4	2.6	3.1	4.8	3.0	5.7	6.3	5.7	100	98	100	S 3	SSW 6	SW 6	10	10	10	6.0	● a 2 p 3 n ⌓ n 1 a	—
28	50.4	52.1	54.5	3.9	1.3	2.2	3.6	2.4	5.4	5.8	5.5	100	98	100	W 4	WNW 5	W 2	10	10	10	1.6	● ⊹ n 1 a ⌓ a 2 p 3 n	—
29	55.0	55.6	56.8	4.7	0.9	0.2	4.2	0.3	4.7	6.0	4.7	100	97	100	0	SSW 1	SW 1	10	10	10	—	≡ n 1 a ✳ ⌓ n 1 a p 3 n	—
30	56.8	56.1	55.1	2.4	2.2	— 0.8	— 0.3	0.3	4.3	4.5	4.7	100	100	100	NE 2	NE 2	NE 4	0	10	9	0.1	≡ ∪ n 1 a 2 p ⌓ p 3 n	—
Śr. m.	52.6	52.7	53.4	11.3	4.4	6.5	10.2	6.9	7.1	8.5	7.2	96	90	95	2.9	4.0	2.7	8.2	9.0	6.4	—		—

BRZEŚĆ N.B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

φ = 52° 2′ 30″ λ 23° 42′ H 134.7 m **LISTOPAD — NOVEMBRE 1926**

1	42.2	46.7	46.8	19.5	11.9	13.4	18.4	14.0	9.0	10.5	11.2	78	66	95	SSW 6	WSW 7	WSW 3	10	10	10	—		
2	58.5	62.0	62.5	14.2	— 1.2	1.6	3.8	— 0.3	5.0	3.7	3.9	96	60	87	NNW 5	NE 7	E 7	10	9	2	—	⊙ 2	—
3	59.0	56.3	53.9	4.9	— 1.6	— 0.8	4.4	3.4	3.7	4.6	4.5	85	74	76	ESE 12	SSE 14	SSE 14	8	10	8	—		
4	49.7	49.0	49.9	10.0	2.3	3.0	7.5	9.8	4.9	6.6	8.3	87	86	92	SSE 7	S 6	WSW 2	10	10	10	0.0	● ⁰ a	—
5	52.0	51.4	49.7	9.8	6.0	6.8	8.5	6.0	7.2	7.7	7.0	98	93	100	WNW 1	S 3	SE 1	10	10	5	—	≡ ² n 1 a	—
6	47.8	48.1	49.0	16.1	4.5	8.5	15.8	8.4	7.7	10.1	8.0	93	76	98	SSE 2	WSW 5	SW 1	10	1	0	—	⌓ n 1 a ⊙ 2	—
7	46.6	45.0	45.4	18.1	6.5	8.8	16.8	12.8	8.0	9.8	9.3	95	69	86	WSW 5	S 8	S 3	10	10	10	—		
8	45.0	45.3	48.4	14.1	9.2	12.8	14.1	9.3	9.0	8.8	8.7	82	74	100	S 6	S 8	S 3	10	10	0	0.0	● 1 p	
9	47.1	47.2	48.2	14.6	7.0	8.2	14.2	12.6	7.9	9.8	10.5	98	82	97	SSE 5	SSE 9	S 5	10	7	10	1.0		
10	52.3	53.0	52.5	12.9	10.1	10.6	12.4	12.6	9.0	10.6	10.2	95	99	95	0	S 3	0	10	10	10	9.0	● n a	
11	52.7	52.8	52.8	15.9	9.4	10.6	10.0	9.4	9.5	9.2	8.8	100	100	100	NE 4	E 5	E 3	10	10	10	13.7	● n 1 a 2 p 3 n	—
12	52.9	53.3	54.3	10.7	8.9	9.8	10.6	9.0	9.0	9.4	8.3	100	99	97	NE 1	SW 3	WNW 1	10	10	9	—	≡ n 1 a	—
13	53.8	53.1	52.2	9.9	6.4	8.6	9.0	7.5	7.9	7.6	7.4	95	89	96	SSE 7	SSE 7	SSE 8	10	7	10	—	⊙ 2	—
14	50.7	49.1	49.2	10.7	4.9	5.2	12.6	11.0	6.5	9.2	9.7	98	86	99	S 5	SSW 9	SSW 5	5	9	10	—	⌓ n 1 a ⊙ 2	—
15	51.3	53.3	56.6	12.6	6.6	10.0	10.6	6.6	8.7	8.6	7.1	99	91	98	W 7	WNW 7	W 5	9	7	0	0.0	● ▲ p	
16	53.6	51.6	53.4	10.2	4.6	6.0	9.3	7.0	6.8	8.7	7.4	97	100	99	SSW 8	W 9	NW 7	10	10	2	0.0	⊙ a p	
17	55.5	55.9	54.0	7.2	0.3	3.2	5.9	0.4	5.8	6.0	4.7	100	87	100	WNW 7	W 7	SSE 3	10	8	4	—	⊙ 2	—
18	49.3	47.1	45.0	11.7	— 0.5	4.6	10.0	8.2	6.1	8.0	7.7	97	87	94	SSE 3	SSW 5	SSE 3	10	10	10	0.0	⌓ n 1 a ● ⁰ a	—
19	43.0	41.4	38.7	14.1	6.6	8.8	13.4	11.4	7.8	8.2	6.9	92	72	69	S 5	SSW 7	SSE 7	10	10	6	—	⌓ n 1 a	—
20	37.9	38.4	42.2	15.7	10.5	11.3	15.0	11.3	6.9	8.8	10.0	69	69	100	S 9	S 9	SW 5	10	10	10	0.0	● ⁰ p 3 n	—
21	44.7	43.3	42.8	15.4	5.6	5.8	14.6	12.4	6.9	8.5	10.6	100	69	99	SSE 5	S 7	S 7	2	7	0	0.7	⊙ 2	—
22	45.3	47.4	47.3	12.6	8.6	10.8	11.6	9.0	9.5	8.8	8.6	99	87	100	SSW 7	SSW 1	SW 1	10	10	10	—		
23	43.9	46.5	52.9	15.8	5.7	11.8	15.4	6.2	7.5	8.6	7.0	73	66	99	S 7	WSW 10	9	9	9	8	0		
24	53.3	54.3	56.4	10.8	0.9	4.8	9.6	6.6	6.4	7.7	7.1	100	87	98	SE 1	W 3	NW 3	10	10	10	—	⌓ n 1 a	—
25	55.5	54.3	52.7	6.6	5.2	5.5	6.3	6.5	6.7	7.1	7.1	100	99	99	ENE 3	NE 5	NNE 7	10	10	10	0.5	● n 1 a	—
26	48.7	48.6	49.6	7.1	4.6	6.2	7.0	4.6	7.1	7.3	6.0	100	98	96	ESE 5	SSE 4	0	10	10	10	1.3	≡ n 1 a ● p	—
27	49.6	49.1	48.1	6.3	0.0	0.2	5.6	3.9	4.3	5.1	5.4	95	75	86	S 3	SW 7	SSW 7	1	6	8	0.0		
28	46.4	47.0	49.7	4.2	1.8	2.4	3.5	1.8	5.3	5.5	5.1	86	90	100	SW 7	W 7	WNW 3	10	10	10	0.2	● n 1 a p	—
29	51.6	53.1	53.1	3.7	1.2	0.8	3.3	0.4	4.6	5.3	4.4	100	92	100	W 1	SW 3	SSW 1	10	10	10	—	⌓ n 1 a p	—
30	53.2	53.0	51.5	0.2	5.1	3.1	— 0.2	— 0.3	3.5	4.2	4.4	97	95	99	SSW 1	SSW 1	SSW 5	10	10	10	—	⌓ n 1 a p	—
Śr. m.	49.8	49.9	50.3	11.2	4.6	6.5	9.9	7.4	7.0	7.8	7.5	94	84	95	4.8	6.2	4.0	9.1	9.1	7.2	—		—

ŁÓDŹ

φ = 51° 46′ λ = 19° 29′ H = 218.5 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

Dni — Jours	Baromètr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 7	1	9	Temperatura powietrza — Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad — Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Pokr. śnieżna — Couche de neige cm
1	32.2	34.0	40.6	15.1	4.5	12.6	13.0	5.0	8.7	9.1	5.8	81	82	89	SW 1	SW 3	NW 9	4	5	10	0.0	1 2●"p	—
2	52.2	51.8	48.3	5.5	1.8	2.4	5.2	2.7	4.8	4.4	4.2	87	66	75	NE 1	E 5	SSE 12	3	2	10	—	2	—
3	43.2	41.1	40.5	12.0	0 6	1.8	9.6	6.8	4.7	6.4	6.4	90	71	87	SE 7	SSE 5	SE 5	10	3	0	—	2	—
4	38.6	40.6	43.2	10.5	5.9	7.2	8.4	6.7	6.6	7.8	6.9	87	9	94	S 1	WNW 3	WSW 1	10	10	10	0.1	● a 2 3	—
5	41.7	40.4	39.3	11.9	0.0	6.4	10.4	9.9	7.0	8.3	8.4	98	89	92	SE 3	SSE 1	S 3	10	1	0	—	1 2	—
6	38.6	39.8	39.5	11.5	6.0	10.4	9.8	7.8	8.1	6.9	7.3	87	76	93	SW 1	W 3	SE 1	10	8	10	—		—
7	34.4	34.2	34.2	16.0	7.5	8.8	15.8	10.2	7.6	8.0	7.8	91	60	84	SSE 3	SW 5	SE 3	0	2	0	—	2	—
8	32.9	36.2	38.4	13.8	5.6	10.7	11.7	5.6	7.8	8.1	6.0	82	79	88	S 3	W 3	SE 3	7	10	0	0.0		—
9	35.1	34.4	39.7	15.0	4.5	8.5	15.0	10.6	7.8	9.3	7.6	94	73	80	S 5	S 5	W 3	0	10	10	0.0	1	—
10	43.7	43.8	45.1	11.0	5.5	6.0	10.6	8.5	6.5	8.2	7.9	93	87	96	SE 1	SE 1	NE 1	8	10	10	2.2	1 ●n 22h 50′	—
11	45.4	45.8	45.3	9.6	7.2	7.9	9.0	8.4	7.5	8.1	8.0	94	95	98	N 1	NNE 1	NE 1	10	10	10	1.0	●n a 2 = 1, 3	—
12	45.5	45.3	45.2	10.1	7.5	7.9	9.9	8.6	7.6	8.0	7.9	96	88	95	NE 1	SE 1	E 3	10	10	10	0.0	1, 3	—
13	42.2	42.5	41.8	13.0	4.7	5.2	12.4	9.2	6.3	8.2	8.0	95	77	92	S 3	SW 1	S 1	4	0	0	0.0	1 2	—
14	40.6	40.2	40.4	15.0	7.5	8.6	15 0	14.0	7.5	9.4	8.6	91	74	73	S 1	S 1	SW 3	0	8	10	—	1	—
15	44.6	46.9	50.1	14.0	5.6	9.4	11.0	6.1	6.6	5.8	5.9	75	59	84	W 3	W 5	WSW 3	0	2	0	—	2	—
16	49.3	46.1	48.5	10.8	5.1	6.8	10.8	8.3	6.1	7.6	7.5	83	79	92	WSW 3	W 5	NW 3	0	10	10	0.1	● p	—
17	49.1	47.3	42.8	8.5	2.4	3.8	6.6	7.0	5.6	7.0	6.8	93	96	91	W 3	S 3	SSE 5	3	10	6	—	1	—
18	38.4	37.5	35.3	14.7	7.0	9.2	13.8	10.3	7.2	8.5	7.9	83	72	85	S 3	SW 3	SSW 3	10	8	5	—		—
19	30.6	28.5	25.4	15.2	7.8	9.8	15.2	10.8	7.3	8.3	7.5	82	64	77	S 1	SSE 5	SSE 7	10	5	4	-	2	—
20	25.4	29.7	32.9	14.0	6.6	12.7	10.6	7.5	8.1	7.7	7.1	75	81	91	S 3	W 3	S 3	10	10	0	—		—
21	32.2	29.4	31.0	15.5	5.6	6.9	14.8	11.0	6.0	8.0	7.1	81	64	73	SE 3	SSE 3	S 3	2	5	5	—	2	—
22	37.2	38.7	35.4	12.5	8.1	8.6	10.0	10.2	7.5	7.3	8.3	91	80	90	SW 3	S 3	E 5	8	10	10	1.1	● p	—
23	33.3	39.0	43.6	13.0	5.3	12 2	11.3	6.0	8.3	7.0	6.0	79	70	87	SSW 3	W 5	0	2	2	3	1.0	2	—
24	45.6	47.7	48.5	6.8	3.8	5.0	6.3	6.6	6.1	6.8	6.9	94	96	94	W 1	0	E 1	0	10	10	—	n ●" = 2	—
25	47.5	45.6	40.7	6.6	4.3	5.4	4.8	6.4	6.4	6.1	6.9	96	96	96	NNE 3	NE 5	E 3	10	10	10	7.8	● a 2 p 3	—
26	39.2	39.5	38.9	7.0	3.4	6.2	4.2	4.2	6.7	5.0	5.0	94	80	80	SW 3	SW 5	SW 5	10	10	10	0.5	● 1	—
27	38.6	38.3	38.3	4.6	1.3	2.2	3.0	1.4	4.8	5.1	4.9	89	90	96	SW 5	SW 3	10	10	10	6.8	● n 1 a 2 p 3 ✳ p 3	—
28	39.2	40.7	42.3	3 5	1.6	1.8	3.4	2.8	4.9	5.4	5.2	93	93	93	W 5	WNW 3	WNW 1	10	10	7	0.0		—
29	42.6	43.2	44.3	4.0	0 5	1.1	3.7	3.0	4.5	4.2	4.8	90	70	85	SSE 1	WSS 1	SE 3	10	6	10	—		—
30	43.2	42.5	41.6	4.8	0.0	2.4	4.7	0.8	4.3	4.7	4.6	79	73	94	E 3	E 3	E 3	10	2	10	—	2	—
Śr. m	40 1	40.4	40.7	10.9	4.8	6.9	9.7	7.2	6.6	7.2	6.8	88	79	88	2.6	3.2	3.3	6.4	7.0	6.7	—		

PUŁAWY

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ H = 147.0 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

1	40.7	41.3	45.8	19.0	10.7	13.5	17.9	10.7	8.9	10.1	8.6	77	66	91	S 3	S 3	W 6	8	9	10	0.5	● p 3	—
2	59.0	60.4	59.5	10.7	0.2	0.2	4.7	1.9	4.1	4.3	4.1	89	67	78	N 1	E 3	E 5	1	1	9	—	2	—
3	54.5	51.4	50.3	7.2	0.6	1.3	6.7	4.5	4.1	5.1	5.1	82	70	81	SE 5	SE 5	SE 4	10	2	0	0.2	2 3	—
4	47.4	47.9	50.8	12.0	3.7	8.5	11.4	8.1	6.7	7.8	7.6	81	78	94	SE 2	S 3	W 2	9	9	10	0.8	● a 3	—
5	50.5	49.1	47.6	12.4	7.0	7.1	11.0	7.4	7.3	8.4	7.5	98	87	98	SE 1	SE 2	E 1	10	9	0	—	1 3	—
6	46.5	47.2	47.6	17.2	7.1	10 4	16.7	8.1	7.8	9.6	8.0	84	68	99	S 2	S 2	0	1	1	0	-	2 — 3	—
7	44.0	43.3	43.4	16.9	6.3	11.1	16.2	14.0	8.4	9.2	9.0	85	67	76	S 3	S 4	S 3	7	8	8	0.0	2 n	—
8	42.8	43.7	47.2	16.9	8.4	14.9	15.9	8.4	8.3	8.6	8.2	66	64	100	S 5	S 5	0	10	8	0	0.3	● n 1 a	—
9	44.7	44.3	47.7	16 3	7.3	10.9	15.7	12.2	8.0	8.6	9.2	83	64	88	S 3	S 6	S 2	1	9	10	1.2	● p 3	—
10	51.3	51.5	51.9	13.6	9.6	9.8	13.3	11.7	8.9	10.1	10.1	99	89	99	S 1	0	NW 2	10	10	10	23.5	● n	—
11	51.3	51.6	51 8	11.7	9.9	10.3	10.9	9.9	4.1	9.5	9.1	97	98	100	NE 1	NE 2	NE 1	10	10	10	3.0	● n 1 a = 3	—
12	52.4	52.7	52.9	10.3	8.4	9.2	10.1	9.1	8.6	7.9	8.3	99	86	96	SW 1	SW 1	SE 1	10	10	10	0.1	● 1	—
13	51.8	50.9	50.4	13.5	5.6	5.9	12.5	8.5	6.5	8.1	7.6	94	76	92	SE 2	S 3	S 3	2	2	0	0.0	n 2 3	—
14	49.5	48.7	48.8	13.9	8.4	9.1	13.2	12.2	7.5	9.0	8.9	88	80	86	S 4	S 3	SW 4	1	9	10	1.6	n3 2	—
15	51.8	54.1	57.5	13.0	7.0	10.7	12.3	7.2	7.6	6.1	6.2	79	58	82	W 4	W 8	W 2	1	2	1	—	n 3 2	—
16	53.6	52.8	54.7	11.3	4.2	6.6	11.3	9.4	6.3	7.6	8.0	87	76	91	SW 5	W 7	W 4	10	10	9	0.0	● p	—
17	56.6	55.8	52.4	9.5	2.1	2.4	8.4	4.9	5.4	5.6	6.0	98	87	94	SW 1	SW 1	SW 3	1	8	1	—	n 2	—
18	49.3	45.8	43.5	15.9	4.7	9.1	14.8	11.7	7.2	8.1	7.2	84	65	70	S 5	S 4	S 5	9	7	2	—	n 2	—
19	40.5	5.0	46.0	15.6	9.6	11.7	15.3	13.3	7.3	7.6	7.0	72	59	62	S 7	S 5	S 7	7	4	1	—	2	—
20	43..	43.7	41.5	14.9	10.0	13.7	12.5	11 1	7.7	9.1	8.1	66	86	83	S 6	SW 2	S 4	8	10	9	0.7	● a 2	—
21	42.6	0.7	40.6	15.9	7.0	8.2	15.1	13.6	6.8	7.7	7.3	83	60	63	S 3	S 5	S 7	2	2	0	—	2	—
22	43.5	44.1	45.0	13.6	10.6	11.4	11.6	12 5	8.7	8.4	7.6	87	84	71	S 3	0	S 4	10	10	10	—		—
23	42.4	46.3	52.1	15.4	13.6	13.6	15.3	3.8	6.6	8.1	5.8	57	62	97	S 7	SW 5	0	8	1	0	—	2 3	—
24	52.8	54.8	55.9	8.6	2.7	5.9	7.7	6.0	6.3	6.7	6.5	91	86	93	S 2	W 2	NE 1	8	10	10	3.7	n 3	—
25	54.3	52.5	49.4	7.3	5.5	5.9	6.5	6.7	6.7	6.9	7.1	97	96	98	NE 1	NE 3	E 2	10	10	10	1.2	● n 1 a 2 p	—
26	47.2	48.0	49.1	7.4	3.2	7.0	5.7	3.2	7.2	5.8	4.7	96	85	81	SE 1	W 2	S 2	10	10	0	0.1	● 2	—
27	48.1	47.7	47.0	6.0	2.1	2.9	5.7	3.9	4.5	4.9	4.9	79	71	80	S 4	SW 4	SW 3	9	10	10	1.0		—
28	46.1	47.8	50.2	4.0	1.9	2.9	3.2	2.5	4.9	5.1	5.1	86	88	93	SW 4	W 3	SW 1	10	10	10	0.0	●" n a p	—
29	50.6	51.3	52.3	5.1	0.2	0.9	4.5	1.5	4.7	4.7	4.9	96	74	96	S 2	SW 1	0	10	7	10	0.0	2 3	—
30	51.7	50.6	49.4	2.5	— 3.1	— 2.0	2.0	0.9	3.9	3.9	4.4	98	73	89	E 1	E 1	SE 1	7	9	10	—	n 3	—
Śr. m	48.4	48.5	49.1	11.9	5.8	7.8	10.9	8.0	6.9	7.4	7.1	86	75	87	3.0	3.2	2.7	7.0	7.2	6.0	-		

SARNY POLESKIE

φ = 51° 22′ λ = 26° 34′ H = 158.0 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. á 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	42.4	41.8	41.6	25.7	10.3	10.4	25.4	15.6	8.1	8.2	7.9	87	34	60	SW 1	SW 8	SW 6	5	3	4	—	⊙ 2	—
2	54.1	58.5	61.3	16.1	— 1.3	2.2	2.6	— 1.0	3.8	3.1	3.6	70	57	84	NW 6	N 3	SE 3	1	8	0	—	⊙ 1	—
3	60.6	58.1	55.1	4.5	— 2.2	— 1.9	4.0	1.8	3.5	2.9	3.3	88	47	63	SE 9	SE14	SE 8	2	2	0	—	⊙ 2	—
4	51.6	49.4	48.7	8.0	0.7	2.4	7.1	7.8	4.6	6.2	7.3	84	83	93	S 9	S 6	SW 1	10	10	9	0.3	● p	—
5	50.1	49.8	48.9	14.0	7.2	8.0	13.0	7.3	7.8	8.6	7.4	98	77	98	S 1	SW 5	0	10	1	1	—	⊙ 2	—
6	47.5	47.2	47.9	17.8	6.8	8.3	16.8	8.3	7.5	8.6	7.7	92	61	94	SW 2	SW 2	SW 1	10	4	0	—	⊙ 2	—
7	47.3	46.8	46.8	11.2	6.0	6.7	10.8	9.4	7.0	8.2	8.1	96	85	92	SW 3	SE 9	SE 4	5	7	10	—	⊙ 2	—
8	46.9	47.1	48.7	12.2	7.5	8.8	11.6	8.8	7.8	7.5	7.4	92	74	88	S10	SW14	SW 6	10	2	0	—	⊙ 2	—
9	49.3	48.8	49.0	12.5	6.9	8.7	11.9	10.6	7.7	8.3	7.8	92	80	83	S 4	SE 5	SW 9	10	4	0	1.0	● n ⊙ 2	—
10	51.2	51.7	51.8	14.7	8.8	9.1	14.3	11.0	8.1	8.9	8.7	95	74	89	S 3	SW 4	SW 5	10	3	9	—	⊙ 2	—
11	52.1	51.9	52.3	11.4	8.8	8.9	9.5	8.9	7.7	7.4	7.2	91	84	86	S 5	S 7	S 4	10	10	10	1.6		—
12	52.5	52.4	53.6	9.1	5.7	6.0	6.5	6.8	6.8	6.7	7.2	97	93	98	SE 3	SE 4	S 3	10	10	10	0.2	● n 1	—
13	53.9	53.3	52.4	7.0	4.9	5.1	6.4	5.3	6.6	6.9	6.5	100	96	97	SE 5	SE 6	S 3	10	10	10	—	≡ n	—
14	50.8	49.7	49.7	6.9	4.8	5.6	6.6	6.2	6.6	6.9	7.0	97	94	99	SW 5	S 5	S 4	10	10	10	—		—
15	49.4	51.0	54.0	14.6	5.7	11.6	12.5	6.7	8.1	6.3	5.9	80	59	81	SW 6	W 3	NW 8	10	4	7	—	● 1	—
16	53.4	49.3	50.3	11.0	4.5	4.6	10.0	9.0	5.5	6.0	5.8	87	66	68	SW 5	WSW 8	WSW 6	8	9	3	—	ψ n	—
17	51.8	53.4	53.6	9.3	— 2.5	2.8	6.3	— 2.2	4.9	4.8	3.8	88	68	98	NW 4	NW 2	NW 1	3	1	0	0.1	⊙ 2	—
18	49.5	47.5	45.4	9.4	— 2.6	2.0	9.2	6.2	4.6	6.2	6.4	87	71	90	NW 3	S 5	SSW 1	4	6	4	—	ψ n	—
19	43.2	42.7	40.6	14.1	4.1	4.7	12.2	7.0	5.8	7.7	6.8	90	73	91	SSW 2	SSW 1	SSE 4	3	6	0	0.1	⊙ 2	—
20	39.7	39.7	41.9	13.6	5.1	6.8	12.8	10.6	6.5	7.6	8.2	88	69	87	SSE 2	SSE 4	SSE 2	7	8	9	0.1	∞ a	—
21	45.6	45.4	45.6	16.4	3.7	6.4	15.8	9.3	4.8	6.5	6.6	66	49	75	SSE 1	SSE 8	S 6	5	0	0	—	≡ n ⊙ 2	—
22	45.9	47.3	49.0	11.3	5.8	7.6	11.1	6.4	6.1	7.2	6.6	79	73	91	S 5	S 3	S 1	7	10	1	—	ψ n	—
23	46.0	47.3	50.0	13.7	5.3	6.6	13.3	7.9	6.3	7.5	7.5	87	66	94	S 5	S 4	S 1	6	9	1	—	ψ 2	—
24	52.8	52.5	53.7	15.1	— 1.1	4.0	13.8	7.8	6.0	8.0	7.6	98	68	96	SSW 1	SSW 3	WSW 2	3	1	5	0.3	● n ≡ p ⊙ 2	—
25	52.7	51.9	51.1	8.7	3.9	4.8	6.1	4.6	6.4	7.0	6.3	100	100	100	NNE 3	NNE 5	E 4	10	10	10	—	≡ n a	—
26	48.4	48.2	48.1	6.8	3.9	6.1	5.0	4.0	6.9	5.8	5.8	99	89	95	SE 6	SSE 4	SSE 2	10	10	10	2.9	● ≡ n	—
27	48.4	48.5	48.0	7.5	— 1.1	— 0.3	7.1	— 0.1	4.4	4.8	4.4	98	64	96	SSE 1	SW 5	SW 1	0	1	0	—	≡ n	—
28	46.5	45.8	47.7	3.0	— 2.3	— 0.3	2.4	1.1	4.1	4.5	5.0	92	82	100	SW 1	SW 7	W 2	7	10	2	—		—
29	50.0	50.6	51.0	1.6	— 1.3	— 0.6	1.5	0.0	4.4	4.5	4.5	100	87	98	0	W 2	0	10	8	3	—	≡ n	—
30	51.7	51.7	50.9	2.3	— 4.3	— 3.7	— 1.8	— 0.8	3.3	4.0	4.0	95	99	99	0	SW 1	SE 4	10	10	10	—	≡ n a	—
Śr. m.	49.5	49.3	49.6	11.0	3.4	5.1	9.5	6.1	6.1	6.6	6.4	90	74	89	3.7	5.2	3.4	7.2	6.2	4.6	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

φ = 50° 04′ λ = 19° 58′ H = 221.0 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

1	34.1	35.3	41.9	22.1	11.5	19.9	21.3	12.0	7.2	9.6	8.4	42	51	82	ESE 7	S 1	WNW 6	8	6	10	0.9	● p	—
2	51.6	50.7	48.8	12.1	2.6	3.5	6.6	3.6	4.8	4.6	4.7	82	64	80	NNE 1	NE 7	ENE 6	6	9	10	-	1	—
3	44.0	41.6	41.8	14.8	1.4	2.4	13.7	8.4	5.0	8.7	7.4	91	74	91	NNE 2	ENE 4	E 1	5	2	3	—	⊙ 2	—
4	40.4	42.6	44.0	13.0	6.6	7.7	12.7	7.8	6.9	8.8	7.8	89	81	99	0	WSW 1	0	10	10	4	0.3	≡ a p 3 n	—
5	42.8	41.2	40.3	12.8	3.7	4.5	12.7	11.1	6.2	9.1	9.2	98	85	94	ENE 2	ENE 2	0	10	1	10	0.0	1 a 2	—
6	40.1	40.9	40.3	14.8	6.5	8.1	14.1	9.2	7.4	10.4	8.6	92	87	99	0	0	0	8	8	9	0.2	≡ 1 p 3 n	—
7	36.6	36.3	35.9	17.8	6.0	8.0	17.1	11.0	7.7	7.7	8.1	96	53	83	E 2	S 2	ESE 2	10	8	5	0.0		—
8	35.6	38.1	39.6	16.4	7.9	13.2	15.1	8.5	9.2	7.4	7.3	82	58	86	SE 3	SW 3	0	10	3	3	0.1	2	—
9	36.7	36.8	41.9	17.6	6.3	7.7	17.2	12.5	7.5	9.3	9.3	96	63	87	ENE 1	S 5	W 2	7	10	10	2.8	● a 3 n	—
10	44.4	44.3	45.0	12.9	9.9	10.3	12.4	11.2	8.7	9.8	9.6	94	93	97	NE 2	0	NNW 1	10	10	10	12.8	● n	—
11	44.6	44.8	45.3	11.7	9.8	10.3	11.4	10.1	8.9	9.7	9.0	95	97	98	NNW 2	WSW 1	SW 1	10	10	10	1.4	● 1 a p	—
12	45.8	45.2	44.9	13.4	7.4	9.9	13.1	7.9	9.0	9.9	7.4	99	89	93	0	ENE 3	NE 1	10	3	6	0.4	1 a 2	—
13	44.1	43.4	44.2	14.6	3.2	5.0	13.1	9.3	5.9	9.3	8.3	90	83	95	0	0	WSW 1	7	2	8	0.1	⊙ 1 ⊙ 2 ≡ 3	—
14	43.4	43.0	44.0	14.4	3.9	5.0	13.9	11.4	6.1	9.2	9.2	94	78	92	0	W 1	SW 1	10	10	10	0.0	≡ a — 1	—
15	47.4	49.8	52.9	14.8	7.6	12.1	14.0	7.7	8.0	6.9	6.6	76	58	85	W 4	SSE 5	SW 1	8	8	5	0.0	2	—
16	49.4	48.6	49.7	14.5	4.1	5.6	14.1	10.3	5.5	7.2	7.9	82	60	79	SW 2	SSW 4	SW 4	3	7	10	—	≡ 1	—
17	50.2	48.2	44.7	12.1	7.6	8.7	11.9	8.0	7.5	7.9	7.6	89	76	94	SW 1	ENE 3	1	10	3	9	0.0	⊙ 2	—
18	40.3	38.1	36.6	15.5	6.3	8.9	13.7	13.9	7.0	9.4	7.2	83	81	60	0	NNE 1	WNW 1	7	9	10	—	≡ 1 a	—
19	32.7	30.4	28.1	18.0	11.0	13.4	16.8	13.7	6.9	7.7	7.5	60	54	64	SE 5	SSE 4	ESE 5	4	9	10		1 a	—
20	28.2	31.4	34.7	17.9	10.0	12.8	15.2	10.3	7.8	6.1	6.8	72	48	73	E 2	SW 2	SSE 3	9	9	0			—
21	34.2	32.2	33.5	18.8	6.5	13.1	18.1	16.9	6.7	6.5	6.3	60	42	45	SE 5	SSE 1	SE 1	2	1	1	—	⊙ 2	—
22	38.7	39.1	37.1	17.3	9.8	11.3	12.9	10.6	7.6	8.5	8.0	76	77	84	SW 1	ENE 1	ESE 2	10	10	10			—
23	36.6	41.4	44.6	17.2	7.6	15.3	16.7	8.1	6.4	5.2	6.5	50	37	81	WSW 2	W 4	NNW 1	6	1	8	—	⊙ 2	—
24	46.7	47.9	48.0	8.9	4.1	5.5	8.5	7.7	6.2	7.2	7.3	93	87	93	SW 1	NNW 1	NE 1	10	10	10	12.5	≡ 1 p 2 ● p 3 n	—
25	46.3	43.4	40.6	7.8	6.6	7.2	7.5	7.5	7.3	7.5	7.6	96	98	99	NE 2	ENE 5	ENE 3	10	10	10	2.6	a 2 p	—
26	41.2	42.4	43.1	7.8	4.2	5.5	5.9	4.8	5.6	4.9	4.8	83	71	74	WSW 3	WNW 2	W 1	10	10	10	0.0		—
27	42.4	41.9	41.6	7.0	2.5	4.9	6.7	3.3	4.3	4.3	3.9	65	58	68	S 2	SW 3	SSE 1	9	9	10			—
28	41.7	42.6	43.7	4.1	1.5	2.6	3.8	2.2	4.4	4.2	4.6	79	70	85	WSW 3	W 4	0	10	7	10			—
29	43.6	44.0	44.2	4.8	1.3	2.1	4.5	4.0	5.0	5.2	5.3	93	82	87	ENE 1	NW 1	NE 2	10	10	10	—		—
30	43.3	42.1	41.3	4.2	— 0.9	0.3	2.7	0.1	4.4	5.2	4.4	94	93	96	NE 1	ESE 1	NE 1	1	10	3	0.4	1 2 p 3 n	—
Śr. m.	41.6	41.6	42.1	13.3	5.9	8.2	12.3	8.8	6.7	7.6	7.2	83	72	85	1.9	2.4	1.6	8.0	7.2	7.8	—		—

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

φ = 49° 50′ λ = 24° 01′ H = 333.3 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° +700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur 7	1	9	względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	29.3	28.3	29.8	21.0	15.0	18.0	19.6	17.0	8.7	9.4	8.0	56	55	55	SSW 5	SSW 5	SSW 6	6	9	0	—		—
2	40.6	43.0	43.2	17.0	1.6	2.8	3.4	1.6	4.2	4.4	4.3	75	76	83	NW 4	NE 3	ENE 4	10	9	0	—		—
3	40.2	39.0	36.7	5.0	0.5	2.0	4.0	3.2	4.3	4.7	4.3	80	78	74	ESE 8	SE 8	SE 6	10	5	0	—		—
4	34.5	34.4	35.1	12.0	2.2	3.0	10.6	9.2	4.8	7.0	7.1	84	73	82	SSE 4	0	0	4	9	0	—		—
5	35.2	34.6	33.8	15.8	6.1	6.4	15.8	11.0	6.1	7.9	8.0	85	59	82	0	SSE 1	S 2	0	3	4	—		—
6	32.7	33.2	33.4	18.6	9.2	12.0	18.6	12.6	8.2	10.3	8.4	78	64	76	SSW 4	SSW 3	SW 2	7	4	1	—		—
7	31.6	31.3	30.8	15.5	10.0	10.8	15.0	11.0	7.7	8.9	8.3	79	70	84	SSE 4	S 2	SSE 5	5	10	9	—		—
8	30.6	31.4	33.2	11.0	8.8	9.0	9.8	10.6	7.1	7.6	7.9	83	83	83	SSE 5	SSE 3	S 2	9	10	4	0.2	● p	—
9	32.7	32.7	33.9	14.1	8.5	8.6	14.0	10.0	7.5	8.1	8.3	90	68	90	SE 5	SSE 4	SE 4	9	6	10	1.4	● p	—
10	36.1	36.5	36.6	16.2	8.6	8.6	16.0	11.6	7.3	9.6	8.6	87	70	84	S 1	S 1	S 1	5	10	9	—		—
11	36.0	36.1	36.1	11.6	7.4	7.4	9.0	8.8	7.2	7.9	8.2	93	91	96	SE 1	SSE 2	S 1	10	10	10	10.5	● p n [illegible]	—
12	36.6	37.0	37.8	11.0	8.1	8.1	10.7	9.1	7.8	8.6	8.3	96	90	96	0	0	0	10	9	10	—	[illegible] a p	—
13	37.5	37.1	36.7	9.8	5.5	5.8	9.5	6.2	6.6	7.6	5.7	96	85	81	SE 2	SE 3	SSE 2	10	5	3	0.1	a	—
14	35.8	35.0	35.1	11.4	4.9	5.1	11.2	8.8	6.1	7.8	7.0	93	79	83	0	SSE 1	SW 4	3	2	9			—
15	36.8	39.0	42.5	13.8	7.9	9.1	13.6	8.0	7.5	8.5	6.6	86	73	82	WSW 1	W 5	WSW 1	10	1	1	—		—
16	40.0	38.2	38.6	13.8	3.9	4.9	13.6	9.8	5.5	8.1	7.8	84	69	86	SSW 3	WSW 7	WSW 5	4	5	10	0.5	● p	—
17	39.9	40.5	38.6	9.8	5.8	7.0	8.6	5.8	6.7	6.5	6.2	89	78	90	0	W 2	S 4	10	1	2	—		—
18	34.3	32.4	30.9	15.4	5.2	6.5	15.4	11.4	6.0	7.6	6.8	82	58	67	S 1	SSW 3	SW 4	9	5	9	—		—
19	28.7	27.1	25.1	14.0	10.0	11.0	13.6	12.5	6.5	6.5	6.0	66	56	55	S 3	SSE 2	SSE 5	9	10	7	—		—
20	24.0	25.0	28.3	16.8	10.0	10.2	15.9	10.8	6.4	8.8	7.5	69	65	77	SE 3	SSW 4	SW 3	9	8	1	—		—
21	30.0	29.8	29.2	14.8	8.8	9.2	14.2	12.3	6.2	7.1	6.3	71	59	59	SSE 3	SSE 4	SE 1	1	2	2	—		—
22	31.5	32.8	32.5	15.2	10.8	12.9	14.6	11.9	6.4	8.3	7.6	58	66	73	SSE 6	SW 4	SSE 4	9	10	10	—		—
23	31.3	32.9	36.3	17.0	10.0	10.6	17.0	13.7	6.6	9.5	7.8	69	65	66	SSE 4	SSW 8	SW 4	8	6	9	—		—
24	37.4	38.6	38.4	15.5	10.5	11.2	15.3	11.6	6.4	7.9	8.0	65	61	73	SSW 3	0	NE 1	9	8	10	0.2	● p	—
25	36.8	35.6	33.9	12.0	5.2	5.6	8.0	6.7	6.6	7.2	7.1	97	90	96	0	0	SE 1	10	10	10	—	≡ a p	—
26	32.0	32.2	33.6	7.8	4.8	6.0	7.2	4.8	6.6	6.8	5.8	94	89	90	S 1	0	0	10	10	10	0.8	a ● p	—
27	34.1	33.9	33.3	6.7	2.1	4.1	6.6	2.1	5.4	4.8	4.0	88	66	76	0	SW 1	SW 2	10	0	0	—		—
28	32.1	32.4	34.3	3.0	0.2	0.8	3.0	1.6	3.9	4.0	4.1	79	71	80	SW 3	W 1	WNW 1	6	10	0	—		—
29	35.2	35.4	36.0	2.6	— 1.2	0.2	2.6	0.6	4.2	4.6	4.1	89	84	86	0	S 1	0	10	8	0	—	a	—
30	35.7	34.8	33.8	3.0	— 0.8	1.6	2.6	1.6	4.6	5.0	4.8	90	90	93	0	SE 3	SE 2	10	10	10	0.1	p	—
Śr. m.	34.3	34.3	34.6	12.4	6.3	7.3	11.3	8.5	6.3	7.4	6.8	82	73	80	2.5	2.7	2.6	7.7	6.8	5.3	—		—

ZAKOPANE

600mm +

φ = 49° 17′ λ = 19° 58′ H = 846.4 m

LISTOPAD — NOVEMBRE 1926

1	84.6	84.8	88.1	22.1	15.1	18.8	20.2	15.2	6.0	6.5	8.2	37	37	64	S20	S10	S 5	8	8	8	—	n l a ◯ 2	—
2	93.6	94.2	92.6	15.5	— 0.8	1.0	5.8	— 0.8	4.7	4.2	4.1	96	60	94	NE 2	NE 4	NE 2	10	9	0	—	n l a ◯ 2	—
3	89.6	89.4	89.8	19.4	— 0.9	7.9	18.7	12.3	5.1	6.0	6.3	65	38	60	NE 3	S 3	S 7	9	3	4	0.5	2	—
4	87.6	89.5	90.6	15.8	3.4	9.7	15.5	3.5	6.2	7.5	5.6	70	58	95	S 7	E 3	SE 2	10	5	0		● n 2	—
5	89.4	89.2	88.6	18.7	1.1	9.6	17.8	14.4	6.2	6.5	8.2	71	43	67	S 3	S 2	SSW 9	4	4	8		2 (halny w g.)	
6	87.8	88.6	88.4	15.0	6.4	13.3	13.3	13.4	6.3	7.9	6.8	55	69	60	SW 2	SW 2	SSW 7	8	7	3		(halny w gorach)	
7	85.2	85.0	83.7	15.0	11.5	13.2	13.9	13.0	5.6	6.3	6.4	50	53	58	SSW20	SSW20	SSW20	6	7	7	11.0	n l a 2 p 3 ● p	—
8	84.0	85.6	87.2	14.5	6.8	10.8	12.7	6.8	6.8	7.2	6.7	71	67	91	SSW 6	SSW 3	ENE 2	10	9	3		● n l n	
9	84.0	85.2	89.0	15.1	6.6	13.2	14.4	10.4	6.4	8.1	8.5	57	66	92	S20	S12	S 2	9	10	10	0.1	n l a	
10	90.8	91.2	91.6	16.0	7.1	7.8	15.8	9.9	7.8	8.3	8.4	99	63	92	0	S 3	S 2	10	10	7	22.1	● n a p	—
11	91.0	91.4	91.6	10.4	8.6	9.5	10.0	8.7	8.7	9.2	8.1	99	100	97	0	E 1	0	10	10	10	2.4	● n l a	—
12	92.4	92.0	91.6	11.6	1.2	3.5	10.0	1.4	5.8	7.2	5.0	98	80	98	0	E 2	0	10	8	3	—	◯ 2	—
13	91.8	91.6	92.1	15.6	— 0.9	0.0	12.8	3.3	4.3	7.1	5.5	95	64	96	W 1	W 2	0	5	3	4	—	n 2	—
14	91.3	91.5	92.5	17.3	1.4	1.5	14.0	7.4	5.1	7.8	6.7	100	65	87	0	0	S 2	0	10	10	—	n 2	—
15	95.2	97.2	99.4	13.4	3.6	12.3	10.6	3.6	5.8	5.3	4.8	54	56	81	SW 5	W 5	W 2	10	7	2	—	p (halny w g.)	—
16	96.2	96.7	97.2	14.3	— 1.5	11.8	12.7	8.9	4.8	5.0	6.8	47	46	79	SW 5	WSW 9	W 2	7	10	10		◯ 2	
17	96.8	95.0	92.4	14.6	3.6	8.4	13.8	3.8	6.7	5.8	5.6	82	49	93	W 2	SW 3	W 2	10	3	9	—	p 2 2	—
18	88.8	87.1	85.2	19.2	3.5	4.4	17.6	13.8	5.6	4.0	6.3	89	27	53	0	S20	S20	6	10	10	—	◯ 2 p a 2 p 3	
19	82.2	80.2	77.0	15.6	11.6	11.7	12.1	12.6	6.4	6.4	7.4	62	62	69	S20	SW 7	S20	8	10	10	1.8	n l p 3 ● a 2 n ◯ p	
20	77.4	79.2	82.2	14.4	5.0	11.3	11.8	9.3	7.0	5.4	4.6	70	52	53	S17	S 7	SE 3	10	7	2	2.9	● n a p n l a (◯ w g.)	
21	82.3	81.3	79.6	15.6	8.5	11.0	12.6	14.0	6.3	6.0	5.7	65	54	48	S20	S20	S20	7	3	3	—	n l a 2 p 3	
22	85.5	86.6	85.0	15.5	11.9	13.3	14.1	14.0	6.7	6.8	6.4	58	56	53	S10	S14	S20	10	10	10	—	p 3	
23	85.2	88.2	91.3	15.4	11.1	13.8	15.2	12.0	4.2	3.5	4.8	36	27	46	S20	SSW14	SW 9	10	3	4	0.7	n l a p ◯ 2 ◠ p	
24	93.0	94.2	93.8	12.9	6.6	8.0	9.0	6.7	5.7	6.4	6.9	71	75	95	NE 2	W 2	W 1	10	10	10	5.3	● n a p 3 (◯ w g.)	
25	92.0	89.2	87.4	7.3	5.0	6.6	6.8	5.6	7.3	7.2	6.3	100	98	93	0	NE 3	NNE 3	10	10	4	1.2	● l n l a	
26	87.0	88.2	89.0	9.3	— 1.5	3.0	4.8	— 0.9	5.3	4.3	3.6	93	67	81	W 2	SSW 3	W 2	10	2	3	0.1	● n ◯ 2	
27	88.5	88.1	87.5	5.6	— 3.8	— 2.6	4.9	— 3.4	3.2	2.9	2.9	86	45	80	S 3	SW 4	W 2	1	6	0	0.1	n	
28	86.7	87.9	88.7	3.0	— 4.6	— 1.6	1.6	— 1.8	3.3	3.0	3.6	80	60	90	W 1	W 3	W 2	9	7	10	0.1	n ◯ 2	
29	89.0	89.2	89.4	2.7	— 6.5	— 6.5	2.0	— 1.8	2.6	3.1	3.5	92	58	85	W 1	W 1	W 2	1	4	1	0.2	n ◯ 2	
30	88.4	87.6	87.2	5.7	— 5.4	— 5.4	5.4	— 3.4	2.7	4.0	3.2	90	59	91	W 1	SW 2	E 1	0	0	0	0.1	n ◯ 2	
Śr. m.	88	88.8	89.0	13.6	3.8	7.3	11.7	7.1	5.6	6.0	5.9	75	58	78	6.4	6.1	5.7	7.6	6.9	5.5	—		—

WILNO — Uniwersytet
UNIVERSITÉ

φ 54° 41′ λ 25° 15′ H = 135.7 m **GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926**

Dz. Jour	Barometr sprow. do 0° i poz. mor. Baromètre réduit à 0° et au niveau de la mer + 760 mm. 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Max. Min. 7	1	9	Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent. 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	53.0	52.2	51.5	0.8	— 4.7	0.0	— 1.3	— 4.3	4.6	4.1	3.2	100	99	96	ENE 3	ENE 5	NE 5	10	10	10	1.5	⌓ 1 a ⅄ a 2 p 3	—
2	53.2	55.2	56.1	— 4.3	—11.4	— 8.0	— 6.8	—11.0	2.3	2.1	1.8	93	75	90	NE 5	NNE 4	0	0	0	0	—	⊙ 2 ▂ p 3	—
3	55.8	54.7	51 7	— 5.7	—13.1	—11.3	— 6.2	— 8.1	1.8	2.4	2.2	90	81	90	SSW 1	S 4	SE 5	5	8	0	—	≡ ⊕ a 2 ⊙ 2 na Wilji	3
4	47.1	44.2	40.8	— 4.1	— 8.7	— 5.4	— 5.6	— 4.1	2.4	2.4	3.3	78	80	96	SE 5	E 7	E 2	10	10	10	6.5	✳ a 2 p 3 kra	3
5	40.7	45.7	52.3	— 2.3	— 6.6	— 2.3	— 2.8	— 5.3	3.7	3.6	3.0	96	98	95	ENE 2	SW 4	S 3	10	10	10	0.3	✳ n 1 ≡ a 2	8
6	57.2	59.3	60.2	— 3.4	— 9.2	— 7.2	— 4.9	— 3.4	2.5	2.9	3.0	94	91	83	S 2	S 1	S 2	10	10	10	—	≡ n 1 a 2	8
7	59.5	58.9	57.8	— 1.7	— 4.1	— 3.1	— 1.8	— 2.3	3.5	3.8	3.8	95	94	98	S 1	S 1	ENE 1	10	10	10	0.0	≡ n 1 a 2 p 3 ✳ p	8
8	55.8	55.3	53.3	0.3	— 3.2	— 2.3	0.2	— 1.2	3.8	4.2	4.2	98	91	99	NE 1	SSE 3	S 3	10	10	10	1.5	≡ a 2	7
9	51.6	53.9	57.1	— 1.0	— 2.6	— 2.1	— 1.2	— 1.4	3.9	4.1	4.1	98	97	99	S 3	S 3	S 1	10	10	10	0.0	≡ a 2 p 3 ✳ p	8
10	53.8	49.3	49.2	2.2	— 2.0	0.0	0.7	2.1	4.5	4.5	5.2	98	92	98	SSW 3	S 6	0	10	10	10	2.4	● a 2 ✳ a ≡ a 2 p 3	6
11	54.5	55.1	50.1	2.1	— 0.3	0.4	0.4	1.3	4.5	4.5	4.9	94	94	98	N 3	WNW 4	SW 4	10	10	10	0.2	≡ a 2 p 3 ● p	2
12	47.3	45.1	42.9	5.2	1.3	3.1	4.0	5.0	4.7	5.2	5.6	83	85	96	WNW 9	WNW 8	NW 5	10	10	10	—	≡ a 2	1
13	43.2	44.1	43.6	5.4	4.5	5.1	5.3	5.1	5.8	6.0	6.5	89	91	98	WNW 8	W 6	WNW 3	10	10	10	3.4	● a 2 ≡ a 2 p 3	—
14	44.7	44.4	41.6	5.1	1.8	2.3	3.2	2.4	5.3	5.5	5.4	98	95	98	0	SSW 3	SW 5	10	9	10	4.0	● a 2 p 3 ≡ a 2 ▂ n 1	—
15	38.7	43.0	46.1	2.5	— 3.1	1.1	— 0.4	— 2.4	4.9	4.4	3.2	98	100	83	W 4	WNW 7	WSW 3	10	9	0	0.4	✳ a ≡ ● n 1 △ n 1	—
16	38.0	31.5	36.6	— 1.6	— 4.5	— 2.2	— 1.6	— 3.1	3.7	3.8	3.3	94	95	91	S 17	S 12	N 17	10	10	10	3.0	✳ a 2 p ⟋ n 1 p 3	—
17	44.8	45.2	44.2	— 3.1	—10.6	—10.0	— 5.3	— 8.2	2.0	2.5	2.3	91	80	93	NW 2	SSW 3	SSW 4	3	0	8	—	ψ p ⊙ 2 na Wilji kra	—
18	40.5	36.7	34.0	6.1	12.2	—10.4	— 6.2	— 6.1	1.9	2.7	2.7	91	92	92	SSE 2	ESE 7	E 5	10	10	10	8.9	• a 2 p 3 ⌓ 2 n 1 a 2	2
19	35.5	39.2	43.1	— 6.1	—13 4	— 7.0	— 9.7	—13.1	2.4	1.9	1.5	88	85	89	NE 5	NNE 4	NE 5	10	10	10	0.1	✳ n 1 a	11
20	46.3	46.4	45 3	— 9.3	14.9	—11.3	9.9	— 9.3	1.8	2.0	2.1	90	91	92	SW 2	S 3	ESE 3	10	10	10		a 2 3 n 1 a 2 p 3 n	11
21	45.5	47.9	52.9	— 9.2	—13.6	— 9.3	— 9.8	—13.2	2.1	1.9	1.5	92	85	88	E 4	ENE 3	ESE 2	10	9	10	—	≡ 2 ∨ n 1 ⊕ a 2 ⊽ p 3	8
22	57.7	60.3	62.9	—13.2	—19.1	—18.3	— 15.9	—17.1	0.9	1.1	1.0	85	81	85	NE 7	NE 7	NE 5	10	10	3	—	≡ 2 ⊕ a 2 ⊽ n 1	8
23	61.9	64.5	66.6	—13.6	—18.9	—18.2	—14.2	—16.3	0.9	1.2	1.1	85	75	86	NE 5	NE 7	ENE 2	0	0	0	—	⊙ 2 ▂ p 3 ⊙ 2	8
24	66.6	65.7	63.4	— 5.8	—19.1	—12.4	— 7.8	— 5.8	1.6	2.4	2.8	89	93	95	0	SW 3	WSW 1	10	10	10	0.2	⌓ n 1 ✳ ≡ p 3	8
25	58.7	57.9	58.4	1.0	— 5.9	— 1.2	0.5	— 0.4	4.2	4.2	4.4	99	89	100	W 3	WNW 3	NNW 3	10	10	2	—	⌓ n 1	8
26	64.3	65.9	62.0	— 0.4	—12.9	—10.4	— 7.7	— 9.0	1.9	2.2	2.1	91	85	92	N 2	SSW 2	SSW 5	0	0	10	—	⊙ 2 Wilja stanęła	8
27	51.4	45.4	39.3	— 0.1	— 9.1	— 3.0	— 1.4	— 0.1	3.6	4.0	4.5	97	97	100	SW 9	SW12	SW12	10	10	10	1.6	✳ ⟋ a ⌓ p ● n 22 hp	7
28	31.8	30.4	31.0	2.4	— 0.6	1.4	2.4	1.4	4.8	5.3	4.8	94	96	94	SW 9	W 5	W 4	10	10	9	0.3	● n 1 a 2 ⟋ a 2	6
29	26.4	23.4	30.6	1.5	— 5.0	0.4	0.6	— 4.4	4.6	4.5	2.6	96	94	79	S 3	S 4	NNE 9	10	10	10	7.5	✳ n 1 a 2 p ≡ p	2
30	38.1	37.2	33.2	— 4.4	—13.5	—12.0	— 9.5	— 4.4	1.6	1.9	2.7	86	85	82	NNW 3	SW 3	S 4	10	10	10	2.1	≡ a 2 ✳ p	6
1	30.5	27.6	33.4	2.1	— 5.0	2.0	2.1	— 1.4	4.4	5.2	4.1	84	98	99	WSW 3	WSW 9	WNW 4	10	10	10	5.6	● a 2 ✳ a p	5
Śr. m.	48.2	47.9	48.1	— 2.1	— 7.7	— 4.9	— 3.6	— 4.5	3.2	3.4	3.3	92	90	92	4.1	4.9	4.1	8.6	8.5	8.1	—		—

NOWYPORT — Wydział Morski
BUREAU MARITIME POLONAIS

φ 54° 24′ λ 18° 40′ H = 4 m **GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926**

1	60.4	62.3	63.6	3.2	— 2.9	— 2.2	2.3	2.7	3.8	4.8	4.2	98	87	75	SW 1	E 3	ENE 1	10	9	10	—	⌓ n ≡ ψ n 1 ⊕ a	—
2	65.6	67.1	66.8	3.0	— 3.5	— 0.6	1.4	— 3.3	4.0	3.7	3.2	90	88	90	S 1	SSE 2	S 3	10	10	8	—	⌓ 1 a ▂ p	—
3	63.6	59.5	55.5	— 2.4	— 6.5	— 6.4	— 2.5	— 3.7	2.4	2.3	2.4	84	61	69	S 3	SSE 6	S 6	2	9	10	1.5	⌓ n ✳ a p 3 n	—
4	52.7	52.1	51.6	— 2.6	— 4.6	— 3.7	— 3.2	— 2.7	3.2	3.0	3.3	92	84	87	S 4	SSE 2	W 1	10	10	10	2.3	✳ n 1 a 2 p 3	3
5	54.2	58.0	63.9	— 1.8	— 2.8	0.4	2.7	1.6	4.1	4.4	5.6	92	73	89	W 2	NW 3	WSW 1	10	4	10	0.0	● ° ⊙ n ⊙ 2	6
6	68.5	70.3	71.3	3.8	0.7	1.8	3.8	1.9	4.7	5.0	4.7	90	83	90	W 1	NW 1	SW 1	10	10	10	—	≡ n 1	4
7	69.4	68.6	68.9	2.2	0.4	1.3	1.2	1.1	4.2	4.4	4.6	83	87	92	S 2	SW 4	WSW 1	10	9	0	1.8	✳ a 2 p	3
8	68.6	64.6	61.7	3.2	1.2	0.2	1.4	2.5	4.7	4.4	5.0	100	87	91	S 1	S 3	W 4	10	10	0	0.7	≡ 1,2 ⌓ n ◭ a ● " p n	2
9	63.3	67.4	66.7	5.2	1.8	4.8	3.9	1.9	5.6	5.1	4.4	87	84	84	NW 6	NW 8	SSW 1	9	10	10	0.0	● a 2 n	—
10	64.0	63.9	65.1	8.1	1.8	5.4	7.9	7.2	6.3	7.2	7.3	94	90	96	W 6	WNW 17	NW 5	10	10	10	0.1	● 1 a p 3 n ⟋ 2	—
11	68.0	67.5	68.2	7.9	3.1	3.4	6.2	7.6	5.8	5.6	6.7	100	79	86	W 1	WSW 5	WNW 7	0	8	8	0.0	● p n ≡ 1 ⊙ 2 ⌓ p	—
12	63.3	61.1	60.1	9.4	3.6	8.2	8.8	8.0	6.8	6.1	6.0	83	72	75	W 9	WNW 17	WNW 12	10	9	9	—	⟋ 2	—
13	60.0	59.6	59.2	8.2	6.2	7.4	7.2	6.6	6.2	6.1	6.4	80	80	88	W 14	W 7	W 6	10	10	10	0.0	● p 3 n	—
14	57.3	56.4	58.1	6.8	3.0	4.9	4.2	3.6	5.9	5.6	4.9	92	90	83	W 4	SW 6	WSW 8	10	10	10	2.9	● ° p n ⟋ n	—
15	56.8	59.4	58.4	3.8	— 0.4	0.6	1.0	— 0.2	3.6	4.7	4.3	75	96	96	NW 6	WNW 5	SW 6	5	7	8	2.7	✳ ⊙ a ⊙ 2 ⊽ p 3 ⊣ n	1
16	44.8	52.7	57.7	2.8	— 1.7	0.6	1.3	— 1.7	4.4	3.3	3.1	92	65	76	W 14	NW 17	WNW 5	9	3	1	0.0	✳ n 1 a ⌓ a p ⟋ a 2 ⊙ ∿	2
17	57.8	56.7	53.8	— 1.5	— 6.9	— 3.6	— 1.7	— 6.2	3.1	3.1	2.7	88	76	95	SW 2	SSE 1	S 1	6	2	9	3.8	⌓ 2 ⌓ ≡ p 3 ⌓ ⊽ p ✳ n	2
18	42.3	41.5	44.0	3.3	— 6.3	1.1	3.1	2.2	4.2	4.7	4.6	99	84	88	S 4	WSW 8	W 4	10	7	5	4.1	⟋ n 1 a	6
19	49.6	54.2	58.1	2.7	— 3.5	— 0.8	0.5	— 3.4	3.8	3.2	3.1	87	67	88	NE 10	N 9	SW 4	10	8	2	0.1	✳ 1 a ◭ a p	4
20	56.4	51.7	47.3	0.8	— 6.3	— 4.4	— 2.0	0.8	2.9	3.8	4.1	87	76	96	S 1	S 6	SSE 4	4	10	10	4.0	⌓ ✳ ⟋ 2 ⊙ 2 2 ⌓	4
21	49.8	51.8	58.6	1.0	— 2.1	0.5	— 1.1	— 1.9	4.8	4.0	3.4	100	95	86	SE 2	E 2	SE 2	10	10	10	3.2	● n ✳ 1 a 2 p 3	2
22	68.2	72.6	77.2	— 1.7	— 5.7	— 3.2	— 4.8	— 4.4	3.0	2.8	2.1	81	86	83	E 4	NE 8	ENE 6	4	9	7	0.0	✳ ⟋ 1 ⊙ n	—
23	78.5	79.0	79.8	— 0.9	8.0	— 1.4	— 1.3	— 7.8	2.9	2.8	1.8	70	68	71	NNE 14	NE 7	0	8	6	0	—	⟋ n a ψ n	5
24	79.3	78.4	77.8	0.3	8.1	— 5.5	— 2.1	0.2	2.4	2.4	3.8	78	62	93	0	0	W 2	10	9	10	0.3	⌓ a ● p 3 n ⊙ 2	5
25	76.0	73.2	74.1	3.0	— 0.1	0.8	2.0	2.9	4.3	4.1	4.8	89	77	85	0	W 5	NNW 6	10	3	10	—	● n	3
26	78.1	78.7	6.6	1.6	4.2	— 0.4	0.4	— 4.2	3.4	3.5	2.9	76	78	87	0	S 1	W 6	8	10	2	—	≡ a 2 ⌓ p	
27	68.1	61 9	53.5	1.7	— 4.2	— 0.2	0.0	1.5	4.5	4.6	4.5	100	88	89	W 7	W 10	W 23	10	10	10	0.1	● ⟋ p	2
28	48.2	47.4	44.7	5.5	1 5	3.5	5.2	4.1	5.4	5.8	5.1	92	87	84	W 8	WNW 6	WSW 4	10	10	7	1.6	● n 1 p	—
29	34.8	35 9	49.2	5 1	0.7	4.5	4.0	1.0	5.4	5.1	4.1	86	84	83	W 10	WNW 6	N 23	7	9	10	2.1	● n a p ⟋ p	—
30	50.4	44.5	45.4	6.2	— 1.5	— 1.2	2.6	5.9	4.0	5.2	5.6	96	94	81	SW 4	SW 4	W 8	10	10	8	1.0	✳ n a ● a 2	—
31	44.9	46.4	49.5	7.2	3.2	6.4	6.0	4.5	6.7	4.6	4.8	93	66	76	W 12	WNW 12	WNW 9	10	10	6	2.6	● n 1 a 2 p ⟋ a p ◭ 2	—
Śr. m.	60.1	60.1	60.7	3.3	1.8	0.7	1.8	0.9	4.4	4.3	4.3	89	81	85	4.9	6.2	5.5	8.5	8.4	7.5	—		—

GRODNO

$\varphi = 53^{\circ}\ 41'$ $\lambda = 23^{\circ}\ 50'$ $H = 119.0$ m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700 mm 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ. Tension de la vapeur mm 7	1	9	Wilgotność względna Humidité relative % 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9	Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śniegu Couche de neige cm
1	52.7	51.7	51.0	0.6	— 2.4	0.6	0.4	— 2.0	4.4	4.6	3.7	92	96	94	ENE 2	NE 1	0	10	10	10	7.2	☄ a 2 p 3	—
2	54.6	56.1	57.1	— 2.0	—13.2	— 7.0	— 6.2	—12.8	2.7	2.2	1.3	99	76	73	NW 1	0	E 1	10	0	0	—	☾ 2	—
3	56.6	55.0	51.3	— 7.3	—15.2	—13.8	— 7.3	— 9.5	1.1	2.3	1.9	72	88	85	N 1	E 4	E 1	0	3	5	—	☾ 2 [illegible] 3	6
4	46.5	43.8	40.7	— 4.5	—11.7	— 4.5	— 4.8	— 4.9	2.8	2.8	3.0	86	86	93	E 8	SSE 1	SE 2	10	10	10	5.0	☄ 1 a 2 p 3	8
5	43.8	48.5	51.8	— 4.9	—11.9	— 5.0	— 5.0	— 5.8	2.9	2.8	2.8	91	88	92	SSW 2	SW 4	SSW 1	10	10	10	—	☄ 1	9
6	59.1	59.9	61.2	— 4.2	— 9.8	— 7.6	— 8.5	— 6.0	2.2	2.0	2.1	85	83	71	0	0	SSE 1	9	10	10	—	☾	9
7	60.8	59.8	58.9	— 2.4	— 6.4	— 4.2	— 2.4	— 3.5	3.2	3.6	3.3	96	94	92	S 1	0	0	10	10	10	3.5	☄ 2 p 3	9
8	57.7	56.7	56.2	1.0	— 3.9	— 4.0	— 2.5	— 2.6	3.0	3.5	3.4	87	91	91	0	0	0	10	10	10	1.0	☄ 1 [illegible] 2 p 3	13
9	53.4	55.2	58.8	0.2	— 5.0	— 2.4	— 1.0	0.2	3.5	4.0	4.6	91	95	98	0	SE 1	0	10	10	10	0.0	☄ n 1 ≡ p 3	15
10	57.0	52.3	52.8	2.0	— 0.7	0.6	1.6	2.0	4.5	4.8	5.1	94	93	96	SSW 4	SW 10	SW 4	10	10	10	0.0	● 2	15
11	57.9	57.4	53.9	3.0	— 0.6	0.2	0.8	2.5	4.6	4.6	5.3	98	94	96	SW 2	SW 2	SW 4	10	10	10	0.0	— 2 ● p 3	14
12	50.9	49.0	48.2	6.5	2.2	4.0	3.1	6.2	5.6	5.7	6.7	92	98	94	W 6	W 8	SW 5	10	8	10	—		10
13	48.0	47.9	47.9	6.5	1.6	5.2	5.8	5.0	6.0	6.5	5.9	90	94	90	SW 5	SW 8	SW 6	10	10	10	0.0	☾ 1	6
14	48.0	47.7	46.9	5.6	3.7	5.6	4.0	4.5	6.0	5.6	6.1	88	92	97	SW 8	SW 5	SW 5	10	10	10	2.0	[illegible] a 2 p	0
15	43.8	46.4	49.0	4.5	— 2.4	2.0	1.0	— 2.0	5.1	3.2	3.3	96	64	83	SW 5	NW 7	0	10	10	2	2.0	[illegible] p 3	—
16	40.8	33.3	37.4	0.5	— 3.9	— 2.0	0.5	— 2.0	3.2	4.0	3.4	81	84	86	SSE 10	SSW 10	SSW 1	10	10	10	1.0	[illegible] p	1
17	46.0	47.4	45.1	— 2.0	—10.3	— 9.5	— 6.4	— 6.4	1.7	2.2	2.1	76	78	73	0	ESE 2	SW 4	10	10	10	—	☾	1
18	38.4	36.6	34.9	— 2.0	— 7.8	— 6.5	— 6.2	— 2.0	2.4	2.3	3.9	84	79	98	ESE 1	SE 2	SSE 1	10	10	10	1.0	[illegible] p	2
19	38.7	40.3	44.6	— 2.0	— 9.9	— 5.3	— 6.0	— 9.5	2.6	2.4	1.8	83	82	82	SW 1	NW 2	NW 3	10	10	10	4.0	☄ 1 a 2 p 3	6
20	48.3	48.3	45.1	5.2	—10.4	— 8.3	— 5.2	— 5.6	1.9	2.5	2.7	73	81	90	SSW 1	SW 1	W 4	10	10	10	—		7
21	44.2	47.3	49.2	— 5.1	—10.4	— 7.0	— 6.2	—10.0	2.3	2.6	1.3	86	89	59	E 8	E 8	E 5	10	10	10	—	☾ 2	9
22	57.2	57.7	59.0	—10.0	—15.2	—13.6	—13.8	—14.0	1.0	0.7	0.9	64	47	55	N 2	N 4	10	10	10	—		9
23	62.3	64.5	67.0	—14.0	—18.6	—17.6	—17.4	—17.8	0.7	0.7	0.7	63	59	63	N 5	N 1	N 2	10	3	1		☾ 2	9
24	68.3	67.9	66.0	—14.2	—18.2	—17.4	—14.2	—16.8	0.7	1.0	0.8	59	62	65	NNW 2	NW 2	W 2	10	10	10	0.0	☄ p 3	9
25	62.5	60.8	61.2	1.0	—18.4	—17.6	— 2.0	0.5	0.7	3.4	4.7	63	86	89	W 2	0	0	10	10	10	—		9
26	64.4	66.6	66.0	—10.0	—14.9	—14.5	—10.0	—14.2	1.0	1.6	1.0	66	75	62	NNE 2	W 2	WSW 1	3	5	10	--		9
27	56.0	51.1	44.9	— 3.0	—14.2	— 6.2	— 5.4	— 3.0	2.3	2.3	3.4	79	75	93	SW 8	SW 8	SW 9	10	10	10	0.0		9
28	37.0	35.0	35.9	1.0	— 3.0	0.8	1.0	0.8	4.7	4.7	4.7	96	96	98	SW12	S 1	S 1	10	10	10	2.0	● 1 ☄ 2 p 3	7
29	28.8	28.4	30.0	2.2	— 0.5	0.6	2.2	1.0	4.6	4.8	4.6	96	89	92	S 1	SW 1	W 2	10	10	10	0.0		3
30	41.3	39.5	36.7	1.0	— 6.4	— 4.2	— 3.2	— 6.0	2.4	2.9	1.9	73	79	64	N 1	SW 2	SW 1	10	10	10	—		3
31	34.5	32.5	37.2	4.0	— 9.0	— 8.0	4.0	1.0	2.2	5.9	4.5	87	97	90	W 4	SW 2	SW 1	10	10	5	—		3
Śr. m.	50.3	49.8	49.9	— 1.8	— 8.0	— 5.4	— 3.5	— 4.3	3.0	3.3	3.2	84	84	84	3.4	3.1	2.3	9.4	9.0	8.8	—		—

POZNAŃ — Uniwersytet

UNIVERSITÉ

$\varphi = 52^{\circ}\ 25'$ $\lambda = 16^{\circ}\ 56'$ $H = 89.4$ m

GRUDZIEŃ - DÉCEMBRE 1926

1	52.8	53.0	54.9	2.7	0.5	0.8	1.7	1.7	4.5	4.7	4.8	92	91	96	E 5	E 5	NE 5	10	10	10	0.0	☄ a p [illegible] 2 ∞ 1, 2, 3	—
2	57.3	58.1	57.5	2.0	— 2.5	0.8	0.0	— 2.2	3.9	3.6	3.5	80	78	89	ENE 7	E 7	E 7	10	10	0	—	∞ 1 [illegible] p	—
3	53.2	50.3	47.3	— 0.8	— 4.3	— 3.8	— 1.6	— 2.3	2.7	2.5	3.6	78	62	94	SE 7	SE 4	SE 3	10	10	10	1.4	⊔ a [illegible] p [illegible] n	—
4	43.9	43.4	44.7	— 0.2	— 2.5	— 1.6	— 1.0	— 0.6	3.8	3.9	4.0	95	91	92	SE 5	SE 5	E 2	10	10	10	—	☄ p [illegible] 1, 2	2
5	48.5	51.6	56.5	1.3	— 0.9	— 0.2	0.8	0.2	4.3	4.7	4.4	96	96	94	WNW 4	0	N 4	10	10	10	—	∞ 1, 2, 3	—
6	60.8	62.6	64.3	2.0	— 0.1	0.5	1.6	0.2	4.5	4.6	4.1	94	89	89	N 4	NE 6	0	10	10	0	—	∞ 1, 3	—
7	64.1	63.4	62.0	0.7	— 2.3	— 2.0	— 0.9	0.2	3.9	4.1	4.5	98	96	96	W 3	W 5	W 4	10	10	10	0.6	⊔ a [illegible] a p 3 [illegible] 2 p [illegible] 2	—
8	60.5	59.3	59.7	2.9	0.0	0.2	1.0	2.6	4.7	4.8	5.3	100	98	96	SE 3	SW 3	W 3	10	10	9	1.1	≡ n 1 a 2 p [illegible] 3	—
9	58.8	61.6	64.6	4.9	1.1	4.0	4.6	1.8	5.3	4.6	4.9	87	73	93	NW14	N 9	W 7	10	10	10	0.5	2	—
10	61.7	60.9	61.6	8.1	1.5	5.1	6.9	7.5	6.4	7.2	7.4	97	98	96	W 7	WNW 7	W 8	10	10	10	1.7	● n 1 a 2 p 3 n ≡ 1 a ∞ 2, 3	—
11	63.2	63.8	63.2	8.4	7.0	8.1	7.4	7.2	7.7	7.2	7.3	96	94	96	WNW 5	WNW 7	WSW 9	10	10	10	1.0	○ n 1 a p 3 n ∞ n 1 a 2 p 3 n	—
12	61.5	60.6	59.3	8.3	6.5	7.1	8.8	7.4	7.0	7.2	6.4	93	86	83	WSW 7	W 8	W13	10	10	10	0.0	● n 1 a ⊙ 2	—
13	59.7	59.2	58.6	7.9	4.0	6.2	5.6	4.0	5.8	5.6	5.2	92	83	85	W 8	W 9	W 6	10	10	10	0.5		—
14	57.7	57.5	56.3	4.6	1.6	3.5	2.4	2.6	5.7	5.1	5.0	97	95	89	WSW 7	WSW 7	SSW 5	10	10	10	1.5	☄ n 1 a 2 p [illegible] 1, 2 3	—
15	57.7	57.1	55.6	4.2	1.5	0.2	1.5	— 1.3	3.5	3.2	3.1	92	62	84	NW 7	WNW 7	SSW 7	10	1	10	0.6	♁ a ⊙ 2 ♄ p ♆ 3	—
16	46.9	50.1	53.0	2.6	— 1.7	0.7	1.2	— 0.8	4.2	3.8	3.8	87	75	88	W17	WNW13	W 4	10	3	10	5.2	☄ n a ⁄ 1 ⊙ a 2 ♃ a	—
17	48.9	47.2	45.0	3.4	— 1.5	— 1.2	1.2	2.8	4.0	4.8	5.5	96	96	98	SE 4	W 3	SW 5	10	10	10	14.7	☄ n 1 a 2 ∞ 1, 3	5
18	37.7	37.6	39.2	4.4	1.6	3.4	3.6	2.8	5.4	5.1	4.8	93	87	86	SW 6	WSW 4	SW 4	10	9	10	0.8	[illegible] 3	—
19	42.5	47.3	52.0	3.4	— 1.4	1.5	0.9	— 1.4	4.8	4.0	3.8	94	80	92	WSW 5	NNW 6	W 3	10	8	0	0.3	[illegible] 3	—
20	49.3	45.5	40.2	2.7	— 2.2	— 0.1	0.8	1.4	4.5	4.7	4.9	98	96	96	SW 3	SSW 4	SSE 3	10	10	10	3.6	⊔ a ☄ a 2 p ● p ∞ 1, 3	—
21	40.3	42.3	46.7	2.7	— 0.6	1.3	1.7	— 0.6	4.8	4.9	4.3	96	94	98	SSW 2	SW 1	0	9	10	9	0.0	∞ 1 △ 2 ∪ ⊔ p ≡ 3	—
22	55.6	61.0	65.8	1.2	— 8.4	— 2.2	— 3.5	— 8.4	3.6	2.2	2.1	92	63	87	E 4	ENE 7	N 5	10	10	4	—	[illegible] 1, [illegible] 2 [illegible] p	—
23	66.3	66.8	65.6	4.9	— 1.0	— 9.0	— 5.2	— 8.5	1.7	2.4	1.4	74	76	57	NE 5	NE 7	N 7	2	9	0	—	[illegible] ● 1 2	—
24	70.8	70.8	71.0	— 7.0	—13.1	—13.1	— 8.9	—10.6	1.4	1.6	1.7	85	68	84	E 2	SSE 3	E 2	0	0	0	—	[illegible] 2	—
25	69.0	68.3	66.4	— 1.0	—10.8	— 7.5	— 3.0	— 2.9	1.9	1.9	2.7	74	51	73	SSE 2	SSW 1	SSW 2	10	10	10		[illegible] 3	—
26	69.2	70.8	71.2	0.3	— 6.2	— 2.4	— 0.7	— 5.6	3.1	4.0	2.8	81	91	93	WSW 2	ENE 3	S 3	10	10	10		[illegible] 1, 2 = [illegible] 3	—
27	64.9	60.6	49.3	— 1.1	— 5.6	— 5.5	— 3.4	— 2.1	2.8	3.4	3.2	93	95	88	SE 3	WSW 5	SW 6	10	10	0	—	[illegible] 1, 2, 3 [illegible] 1, 2 [illegible] 1	—
28	47.3	45.2	42.9	1.9	— 2.6	— 1.5	1.0	1.4	4.0	4.2	4.9	97	85	96	WSW 9	WSW 4	WSW 5	10	10	10	5.1	[illegible] 2 p [illegible] 3	—
29	34.7	33.8	42.7	4.9	1.4	3.0	3.6	1.4	5.5	5.3	4.1	96	90	82	WSW20	WSW14	WNW17	10	10	10	1.8	● a 2 p [illegible] 1 p 3 ☄ [illegible] 1	—
30	46.7	43.0	44.1	6.6	— 1.0	— 1.0	2.0	6.2	4.2	5.1	6.4	98	96	90	SSW 6	WSW10	WSW 7	10	10	10	9.2	☄ 1 ∞ 2 ● 2, 3 [illegible] a	—
31	44.7	45.3	48.3	6.4	2.9	5.6	6.3	3.2	6.2	5.8	5.2	91	81	90	W23	WSW20	SW 8	10	10	0	1.7	● n [illegible] [illegible] 1, 2 ☾ p	—
Śr. m.	54.5	54.6	55.0	2.8	— 1.7	0.1	1.2	0.2	4.4	4.4	4.4	91	84	89	6.6	6.3	5.3	9.4	9.0	7.5	—	(o 1	—

WARSZAWA — St. Pomp Rzecznych

ϕ = 52° 13′ λ = 21° 3′ H = 89.9 m **GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926**

USINE DES EAUX

Dzień Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° : 700			Temperatura powietrza Température de l'air						Wilgotność bezwzględna w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m.s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9		7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	53.3	52.7	53.1	1.7	— 0.2	0.9	1.5	0.9		4.9	5.0	4.8	100	98	98	E 1	NE 3	NNE 5	10	10	10	0.0	☂ p 3 n — n 1 a 2 p	
2	57.3	58.9	59.7	1.2	— 6.3	— 1.3	— 1.0	— 5.9		4.0	3.9	2.6	97	91	90	NE 7	NE 4	E 3	10	4	0	2.7	☐ n 1 a p 3 n ⊙ 2	—
3	56.2	52.4	49.5	— 2.4	— 7.5	— 6.6	— 2.6	— 2.4		2.5	3.0	3.7	89	80	96	ESE 9	ESE 8	SE 6	3	2	4	0.4	◦ n 1 a ◠ 2	
4	45.5	43.9	43.5	— 2.2	— 4.5	— 3.8	— 3.3	— 3.9		3.3	3.2	3.2	94	90	92	ESE 3	E 3	N 1	10	10	10	5.7	◦ n 1 a 2 p 3 n	1
5	48.1	51.3	56.8	— 1.6	— 7.5	— 4.6	— 1.6	— 3.8		3.0	3.8	3.3	91	92	94	WSW 2	0	E 2	10	10	10	—		9
6	60.6	62.7	63.8	3.8	— 8.5	— 8.0	— 6.9	— 6.5		2.3	2.5	2.5	93	91	89	NE 3	NE 5	NNE 3	10	10	10	—		9
7	63.5	62.9	61.8	— 2.6	— 6.8	— 5.1	— 3.1	— 2.9		2.9	3.3	3.4	93	91	93	N 1	N 2	N 1	10	10	10	0.4	✳ a 2 p	9
8	60.5	59.9	58.7	— 1.2	— 3.3	— 2.5	— 1.4	— 2.8		3.6	4.0	3.4	96	97	91	N 2	N 2	NW 1	10	10	10	1.4	✳ a	9
9	56.5	58.1	63.4	2.6	— 3.1	0.8	1.9	0.8		4.7	5.1	4.7	98	96	98	W 2	NW 3	NW 2	10	10	10	0.3	✳ a	10
10	61.6	58.1	57.9	6.1	0.3	1.0	2.9	6.0		4.6	5.5	6.7	92	98	96	SW 5	W 6	WNW 7	10	10	10	1.0	● a 2 p 3 n	4
11	61.3	62.1	60.5	6.3	4.1	4.8	4.6	5.3		5.5	5.4	6.1	86	86	92	NW 4	NW 5	NNW 4	10	10	10	0.1	☂ p 3 n ◬ n 1 a 2 p	
12	58.2	56.7	55.7	8.4	4.9	6.4	7.5	7.5		6.4	7.0	6.1	90	90	79	WNW 6	WNW 7	WNW 7	10	10	10	0.0	● a 2 ◬ n 1 a	—
13	55.3	55.3	54.7	7.6	4.2	6.3	5.8	4.3		6.0	5.5	5.5	84	81	89	W 7	W 5	WNW 5	10	10	10	—		—
14	53.5	52.3	50.2	4.6	1.6	3.0	4.0	1.8		5.3	5.8	4.5	93	95	85	W 4	SW 3	W 6	10	10	10	0.2	◦ a ◬ a 2 p 3 n	—
15	48.3	52.1	55.0	4.0	— 1.5	3.5	0.8	— 0.6		5.7	4.3	3.7	97	89	84	W 5	NW 6	W 5	10	10	10	2.3	● n 1 a ✳ a 2 ◬ p	—
16	45.8	45.1	50.7	1.5	— 2.7	— 1.5	1.5	— 2.3		4.0	3.7	3.7	97	72	96	WNW 7	WNW 8	WNW 6	10	10	0	0.6	✳ n 1 a p ☂ p	1
17	51.4	49.8	47.2	— 2.2	— 4.7	— 3.0	— 2.3	— 3.0		3.5	3.7	3.5	95	96	95	WSW 3	E 3	SE 5	10	10	10	5.1	✳ a 2 p 3 n	1
18	40.0	38.3	39.6	2.4	— 3.3	0.7	2.1	1.4		4.8	5.0	4.7	98	93	93	SW 4	W 4	W 4	10	10	9	4.0	✳ n 1 a	5
19	41.7	43.3	51.2	1.6	— 7.3	1.1	0.1	— 6.5		4.6	4.3	2.4	92	94	86	W 4	W 6	NW 5	10	10	10	0.1	✳ a 2 p ● a p	2
20	52.2	49.4	44.4	— 0.8	— 9.8	— 9.2	— 3.6	— 0.9		2.0	3.2	4.3	86	92	99	0	S 3	SSE 3	2	10	10	3.8	✳ p	2
21	42.9	44.8	49.7	0.3	— 2.7	— 0.8	0.3	— 2.4		4.3	4.6	3.7	99	98	96	SSE 2	SE 2	SE 4	10	9	10	0.1	✳ n 1 a ⊙ 2	6
22	57.5	60.4	63.8	— 2.3	—12.5	— 7.7	— 8.6	—12.2		2.3	2.1	1.5	91	89	86	ENE 2	SE 7	N 6	10	10	10	0.1	✳ p	6
23	65.2	66.8	69.6	9.4	—13.3	—12.3	—12.3	—12.1		1.5	1.5	1.6	86	86	86	N 6	NE 9	NE 7	9	10	10	0.0	☂ a 2 p 3 n	6
24	71.0	71.1	71.0	— 9.8	—17.1	—16.7	—11.9	—10.1		1.0	1.5	1.9	81	82	88	NE 2	NE 2	NE 2	9	2	3	-	⊙ 2	6
25	68.8	67.5	66.7	4.3	—10.2	7.5	— 4.6	— 4.4		2.4	3.0	3.1	91	94	94	WSW 3	W 3	W 3	10	10	10	0.4	☂ a 2 p	6
26	68.8	70.9	71.3	— 1.3	— 8.6	— 1.8	— 4.6	— 6.9		4.0	3.0	2.3	99	94	86	NNE 3	N 1	WSW 5	10	8	10	0.1	◠ 2	7
27	64.8	59.3	52.4	— 0.3	10.9	—10.3	— 3.9	— 0.3		1.7	3.2	4.0	81	92	90	WSW 3	SW 4	WSW 9	9	10	10	6.1	☂ p n 1 a 2 p	7
28	44.7	42.7	41.4	1.2	— 1.5	— 0.9	1.0	0.8		4.1	4.7	4.7	95	94	98	W 8	W 7	W 7	10	10	10	3.0	☂ a p ☂ — p	4
29	33.5	32.8	37.3	2.9	0.5	0.8	2.8	1.5		4.7	5.1	4.7	98	91	93	WSW 5	WSW 9	WNW 5	10	10	5	1.5	◦ n 1 a ✳ n 1 a p	5
30	45.1	43.2	41.5	3.2	— 1.1	— 0.4	— 0.2	3.1		4.0	4.1	5.4	90	90	95	WNW 4	[illegible]	W 8	10	10	10	3.0	◦ a 2 p ● p	1
31	42.4	42.0	45.0	5.2	2.1	4.3	4.5	2.4		6.0	5.9	4.6	97	94	84	W 7	[illegible]	W 5	10	10	1	4.7	● n 1 a 2 p	—
Śr. m.	54.0	53.8	54.4	0.5	— 4.4	— 2.3	— 1.0	1.8		3.9	4.1	3.9	93	91	91	1.0	1.8	4.5	9.4	9.2	8.5	—		

BRZEŚĆ N/B. (MITKI)

BRZEŚĆ SUR BUG (MITKI)

ϕ = 52° 2′ 30″ λ = 23° 42′ H = 134.7 m **GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926**

1	49.5	48.5	47.2	1.4	— 0.8	0.7	1.3	1.4		4.8	5.0	5.0	100	100	100	SE 3	SE 1	ENE 3	10	10	10	—	— n 1 a 2 p	—
2	51.9	54.3	56.5	1.9	— 8.8	— 3.2	— 3.4	— 8.1		3.5	3.1	2.2	97	88	90	NNE 7	NE 5	NNE 7	10	3	0	—	⊙ 2	—
3	54.9	51.8	48.2	— 4.8	—11.0	— 9.4	— 4.8	— 5.5		2.1	3.0	2.8	92	93	93	ENE 3	ESE 9	ESE 12	0	1	10	—	◠ 2	—
4	42.7	40.0	38.8	— 3.5	— 5.6	— 5.6	— 4.8	— 4.6		2.8	3.1	3.0	93	96	91	ESE 7	E 3	E 5	10	10	10	3.1	◦ n a 2 p 3	—
5	43.3	47.7	51.8	— 4.6	—12.2	—10.5	— 6.2	— 6.8		1.9	2.7	2.6	91	95	94	W 3	WSW 3	W 3	10	10	10	—	n 1 a 2 p 3 — n a 2	7
6	56.8	58.0	59.2	5.9	— 9.3	— 8.3	— 8.2	— 6.8		2.3	2.1	2.5	93	84	91	E 3	E 3	E 3	10	10	10	—	n 1 a 2 p 3 — n a p	7
7	58.7	58.9	57.1	— 2.5	— 6.8	— 3.6	— 2.7	— 2.8		3.4	3.7	3.6	97	98	96	NE 1	NE 1	NE 3	10	10	10	5.4	n 1 a — n a ◦ p 3	7
8	54.9	54.6	54.3	— 0.1	— 3.4	— 2.2	— 0.2	— 0.6		3.8	4.5	4.4	98	100	100	NE 3	NE 1	NE 1	10	10	10	2.2	◦ a	7
9	52.2	53.1	57.9	0.6	— 3.7	— 3.2	— 2.3	— 2.0		3.5	3.8	3.9	97	98	98	W 1	SSW 1	SSW 1	10	10	10	2.7	◦ n 1 a	7
10	58.7	54.0	51.9	1.9	— 2.7	— 0.6	0.5	1.8		4.4	4.6	5.2	100	96	100	WSW 5	WSW 9	WSW 5	10	10	10	1.1	◦ a 2 p	7
11	55.3	57.6	56.2	9.2	1.0	1.6	1.4	1.0		5.2	5.0	4.7	100	100	96	NW 3	NW 3	NW 5	10	10	10	—		—
12	52.3	50.7	49.0	7.0	1.0	4.4	5.2	6.7		6.0	6.5	7.1	97	98	98	NW 9	W 7	W 7	10	10	10	—		—
13	49.2	49.8	50.1	8.1	4.3	5.2	5.2	4.8		6.4	6.4	6.2	97	97	97	W10	W 7	W 7	10	10	10	—		—
14	49.0	48.1	48.8	6.6	2.4	3.0	4.4	3.0		5.5	6.0	5.5	96	97	96	W 7	W 5	WSW 7	10	10	10	—		—
15	43.8	45.0	50.1	3.0	1.7	2.6	1.8	— 1.6		5.3	5.1	3.8	96	96	95	WSW 9	NW 7	W 5	10	10	1	-		—
16	44.8	38.9	41.8	0.4	— 3.8	— 3.2	— 1.0	— 1.4		3.2	4.2	3.7	88	99	91	SW 9	SW12	W12	5	10	10	0.0	◦ a p	—
17	47.2	46.7	44.6	— 1.0	— 8.7	— 5.4	— 3.8	7.6		2.8	3.2	2.3	90	92	91	NW 1	W 3	E 3	10	10	10	1.5	◦ a 2 p	—
18	38.6	34.7	35.8	1.0	— 8.4	— 4.2	0.7	1.0		3.1	4.7	4.7	92	96	96	SE 5	WSW 9	WSW 5	10	10	10	1.5	◦ n 1 a p ● p	—
19	37.5	38.8	42.7	2.8	— 4.3	0.8	0.9	— 3.3		4.6	4.6	3.1	94	94	86	W 3	WSW 7	N12	10	10	10	0.0	◦ a p	—
20	48.3	47.5	45.1	2.5	— 9.6	— 7.4	— 6.7	— 6.6		2.3	2.5	2.5	89	91	99	W 5	WSW 3	S 5	10	10	10	—	◦ p	—
21	43.4	43.7	48.1	— 5.0	— 7.2	— 6.4	— 5.0	— 5.3		2.5	2.9	2.8	86	91	90	SE 5	ESE 7	ESE 5	10	10	10	0.3	◦ a p	—
22	53.1	54.7	56.0	— 5.2	—12.5	— 10.4	— 10.4	— 11.1		1.8	1.8	1.7	84	84	87	E 5	ENE 5	N 7	10	10	10	-		—
23	57.6	61.2	63.5	—11.1	—14.6	—11.6	—13.1	—11.7		1.6	1.4	1.6	85	81	86	ENE 7	ENE 7	ENE 5	10	10	10	1.4	◦ a p	—
24	64.6	66.2	65.7	— 6.9	—17.0	—16.3	—12.3	— 8.4		1.0	1.5	2.2	76	86	90	ENE 3	ENE 1	ENE 3	1	1	10	-		—
25	63.6	61.5	61.3	— 3.6	— 8.4	— 6.2	— 3.7	3.8		2.7	3.2	3.0	92	92	87	W 5	W 5	W 3	10	10	10	—		—
26	63.5	66.1	67.2	1.0	— 9.2	— 3.3	— 3.5	— 5.5		3.2	3.1	2.7	90	88	90	NNE 3	NNE 3	WNW 3	10	1	10	-		—
27	61.4	54.6	49.0	0.9	— 7.2	— 7.2	— 4.1	— 1.2		2.4	2.9	4.0	88	87	95	W 3	W12	WSW 7	10	10	10	-		—
28	40.0	37.5	36.4	2.1	— 1.2	— 0.8	0.6	0.7		4.2	4.4	4.7	97	92	96	WSW 9	W 7	W 5	10	10	10	3.5	◦ a p	—
29	30.3	28.4	30.0	1.8	— 0.4	0.4	1.8	1.6		4.6	4.9	4.9	96	93	94	WSW 7	WSW 5	WNW 5	10	10	10	-	◦ a ● a	1
30	39.0	39.6	36.4	3.6	— 2.6	— 2.6	1.3	0.3		3.4	4.8	4.5	91	96	96	N 7	WNW 7	WSW 7	10	10	10	2.4	◦ a p	—
31	37.1	35.5	38.5	4.2	0.1	3.0	3.9	2.6		5.5	5.7	5.2	96	93	94	W 7	W12	W 9	10	10	10	0.2	● n	—
Śr. m.	49.8	49.3	49.6	— 0.1	— 5.6	— 3.6	— 2.2	— 2.6		3.5	3.9	3.7	93	93	93	5.1	5.5	5.5	9.2	8.9	9.4	—		

ŁÓDŹ

φ = 51° 46′ λ = 19° 29′ H = 218,5 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza — Température de l'air					Wilgotność: bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność: względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad — Précipit.	UWAGI — REMARQUES	Pozi śnie żna Couche de neig. cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9			
1	39.9	39.9	40.8	1.6	— 0.2	1.0	1.4	0.3	4.7	4.8	4.6	94	94	98	E 3	NE 3	NE 1	10	10	10	0.0	≡ a 3	—
2	44.1	45.6	45.3	0.3	— 4.2	— 1.2	— 0.4	— 4.0	3.6	3.9	3.0	87	88	89	ENE 3	ENE 3	ESE 5	10	0	0	—	◯ 2	—
3	41.8	38.5	35.6	— 2.2	— 7.0	— 6.3	— 2.6	— 4.2	2.5	3.3	2.8	87	87	84	ESE 5	SE 5	SSE 3	0	0	6	—	⊙ 2	—
4	32.4	30.7	31.5	— 1.9	— 5.0	— 3.1	— 2.0	— 3.2	3.4	3.7	3.3	93	94	90	ESE 3	ENE 1	N 1	10	10	10	—		—
5	35.4	39.0	43.9	— 0.5	— 3.8	— 2.0	— 1.0	— 1.0	3.7	3.8	4.0	94	89	95	NW 1	SE 1	E 1	10	10	10	—		—
6	47.3	48.9	50.4	— 1.0	— 6.0	— 4.0	— 4.5	— 5.1	2.9	2.8	2.8	85	86	88	N 3	NE 5	E 5	2	8	10	—		—
7	50.9	50.5	48.7	— 0.5	— 6.0	— 4.0	— 0.6	1.2	3.0	3.9	3.8	89	90	91	NNE 3	WNW 3	NW 3	10	10	10	1.8	⌿ p 3	—
8	47.8	47.1	46.3	0.2	— 2.0	— 1.0	0.0	— 0.6	4.0	4.0	4.0	93	88	92	NW 3	W 1	SSW 3	10	8	10	4.5	⚹ p 3	3
9	44.6	46.3	51.6	2.0	— 1.0	1.2	1.5	0.8	4.5	4.6	4.5	91	91	92	NW 3	NNW 3	NW 1	10	10	10	1.8	⚹ n 1 ● 1	2
10	49.7	47.3	47.3	6.2	0.4	1.2	4.0	6.2	4.6	5.7	6.9	92	93	97	SW 3	W 5	NW 5	10	10	10	1.1	● a 2 ≡ 2	—
11	49.6	50.5	49.4	6.4	4.9	5.6	6.2	6.2	6.4	6.4	6.8	94	90	96	NW 3	WNW 3	W 5	10	10	10	0.3		—
12	47.7	47.3	45.7	7.1	5.0	6.2	6.4	6.7	6.2	6.8	6.3	88	94	86	W 5	W 5	W 5	10	10	10	0.2	● a 2 p	—
13	45.2	44.5	43.4	6.7	2.4	5.6	4.6	3.0	6.0	5.3	5.3	88	84	93	W 5	W 5	W 3	10	10	10	0.3	● a p	—
14	41.5	40.3	39.0	3.5	0.5	3.4	2.8	1.3	5.4	5.1	4.4	93	91	87	W 3	W 3	W 3	10	10	10	1.0	● p	—
15	37.5	41.2	43.7	3.0	— 2.6	3.0	0.0	— 2.0	5.5	3.7	3.6	96	81	92	W 5	NW 3	W 5	10	9	0	0.2	● n 1 p ⚹ p	—
16	35.6	35.6	40.5	0.7	— 3.8	— 2.4	0.4	— 3.0	3.5	4.6	3.3	91	98	91	SW 5	NW 7	NW 3	10	10	0	3.1	⌿ n 1 a 2	—
17	38.5	35.9	34.0	1.0	— 4.2	— 2.4	— 0.1	1.0	3.4	4.2	4.7	90	92	96	SE 1	W 1	W 3	10	10	10	20.7	⌿ 1 a 2 p 3	6
18	28.0	26.6	28.1	2.0	0.0	0.6	1.6	1.2	4.6	4.8	4.6	96	93	92	SW 3	WSW 3	W 3	10	10	8	3.0	⚹ 1	15
19	30.5	32.8	39.6	1.2	— 5.4	1.0	— 0.2	— 4.5	4.6	4.2	2.9	92	94	89	W 3	NNW 5	NW 3	10	10	3	2.0	⚹ 1 a 2 p ● a	10
20	39.2	36.2	30.8	0.7	— 9.0	— 7.6	— 1.2	0.4	2.1	3.9	4.6	82	93	96	S 3	SSW 3	SSW 3	7	10	10	3.0	⚹ a 2, 3	12
21	30.2	31.4	35.8	0.9	— 0.3	0.6	0.8	0.0	4.4	4.4	4.4	92	90	96	SW 3	SSW 3	SE 3	10	10	10	1.2	⚹ n p 3	10
22	43.3	47.3	50.6	0.0	—12.3	— 6.5	— 7.8	—12.0	2.4	2.0	1.4	84	79	78	ENE 5	NE 5	N 3	8	10	0	—		8
23	53.0	53.6	55.8	—11.2	—14.3	—12.4	—11.8	—11.6	1.3	1.3	1.4	70	72	75	N 5	NNE 7	NE 3	3	10	10	—		8
24	56.9	57.7	58.9	—11.4	—17.0	—14.5	—13.4	—15.2	1.0	1.3	1.0	66	76	74	NE 3	NNE 1	SE 1	0	0	0	—	⊙ 2	8
25	56.3	55.3	54.4	— 5.6	—16.8	— 8.0	— 6.4	— 5.6	2.0	3.3	2.4	82	81	80	W 1	W 1	W 1	10	10	10	0.1		8
26	56.8	57.7	58.4	— 2.0	— 6.0	— 4.0	— 3.0	— 5.2	2.9	3.3	2.6	85	91	83	NW 1	N 1	SW 3	10	10	10	0.2	⚹ 1 ≡ 2	8
27	52.6	48.4	42.3	— 2.7	—10.0	— 7.0	— 4.6	— 2.7	2.3	3.0	3.4	83	91	91	W 3	SW 3	W 3	10	10	10	0.0	≡ ∨ 1 a 2 p 3	9
28	34.1	33.0	30.9	1.0	— 3.2	— 1.2	0.2	0.3	4.0	4.3	4.4	95	93	94	W 5	W 7	W 3	10	10	10	7.9	● △ a 2 p	9
29	22.9	22.6	26.3	2.2	— 0.2	0.6	2.2	0.7	4.4	4.8	4.6	92	89	94	W 3	W 5	NW 3	10	10	10	1.0	⌿ n 1 ○ 2 p	9
30	34.3	31.5	31.8	2.8	— 2.4	— 1.3	0.6	2.8	3.9	4.2	5.2	95	89	93	NW 3	W 3	WNW 5	10	10	10	4.5	⚹ a 2 ● p 3	5
31	32.8	32.5	35.5	4.2	1.8	3.5	4.0	2.4	5.6	5.3	5.1	95	87	93	W 5	W 7	W 5	10	10	8	1.5	● n 1 a	—
Śr. m.	41.9	41.8	42.5	0.5	— 4.2	— 1.8	— 0.7	— 1.5	3.8	4.1	3.9	89	89	90	3.3	3.6	3.1	8.7	8.9	7.9	—		—

PUŁAWY

φ = 51° 25′ λ = 21° 57′ H = 147.0 m

GRUDZIEŃ - DÉCEMBRE 1926

1	48.0	47.3	47.3	1.6	0.2	1.1	0.6	1.3	5.0	4.7	5.0	100	98	100	SE 1	SE 1	NE 2	10	10	10	—	≡ 3	—
2	51.2	53.2	54.2	1.7	— 5.9	— 1.2	— 0.2	— 5.7	3.6	3.2	2.6	87	71	87	NE 4	E 2	E 4	10	1	0	—	⊙ 2 ⊔ 3	—
3	51.3	47.8	44.4	— 2.4	— 7.7	— 7.4	— 2.4	— 3.4	2.2	2.5	2.9	85	66	81	E 5	E 6	SE 5	0	1	10	0.8	⊔ n ⊙ 2	—
4	40.2	38.1	38.0	— 2.8	— 5.1	— 4.5	— 4.1	— 4.8	3.1	3.1	3.0	94	92	93	SE 4	E 2	SE 1	10	10	10	10.7	⌿ n 1 a 2 p 3	—
5	43.8	46.5	51.3	— 3.2	—11.6	— 6.9	— 3.3	— 6.3	2.3	3.3	2.6	86	93	92	SW 1	SE 1	NE 2	10	10	10	—	⚹ n	12
6	55.5	56.5	57.8	5.8	9.0	— 8.7	— 7.0	— 5.8	2.2	2.5	2.8	92	91	92	NE 2	E 1	NE 1	10	10	10	—	⌿ n	10
7	57.9	57.5	56.2	— 3.7	— 6.0	— 5.0	— 3.9	— 4.4	2.9	3.2	3.1	93	94	94	NE 1	NW 2	NW 2	10	10	10	8.8	⌿ a 2 p 3	10
8	54.7	54.2	54.2	— 2.0	— 4.6	— 4.1	— 2.4	— 2.5	3.2	3.5	3.6	94	91	96	N 2	N 1	NW 1	10	10	10	3.5	⌿ n 1 a 3	21
9	51.6	53.0	58.6	1.4	— 2.9	0.3	1.1	0.3	4.2	4.0	4.4	91	81	94	W 1	0	SW 1	10	10	10	—		20
10	57.8	54.5	53.1	4.4	— 0.3	— 0.3	1.3	4.1	4.4	4.3	5.7	98	85	93	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	10	2.3	○ a p 3	15
11	55.8	57.5	56.6	4.4	1.6	2.9	2.9	2.9	5.6	5.2	5.5	100	91	98	NW 1	W 1	W 2	10	10	10	1.4		5
12	53.7	52.8	51.6	8.0	2.9	5.7	6.7	7.6	5.9	6.6	6.1	86	90	79	W 5	W 7	W 9	10	10	10	0.0	● n 1	—
13	51.6	51.2	50.7	7.8	3.6	6.6	5.9	3.6	5.6	5.6	5.0	77	81	85	W 9	W 5	W 3	10	10	10	—		—
14	49.1	48.1	46.4	4.3	1.5	2.9	3.6	1.5	5.2	5.4	4.8	93	92	94	SW 3	SW 3	W 3	10	10	10	0.6	⌿ a ● p 3	—
15	44.7	46.5	50.7	3.4	— 1.7	3.0	1.2	— 1.7	5.1	4.6	3.7	90	92	92	W 4	NW 4	W 2	10	10	1	1.0	● 1 a 2 ⚹ 2 p ⊔ 3	—
16	44.5	40.9	46.0	1.1	— 3.9	— 3.1	0.5	— 1.7	3.1	4.2	3.3	86	89	82	SW 7	W 9	NW 8	9	10	9	0.7	⊔ n ⚹ a	—
17	47.0	45.1	42.3	— 1.7	— 4.5	— 3.6	— 2.9	— 3.2	3.3	3.4	3.4	95	93	95	SW 2	SE 1	SE 2	10	10	10	11.6	⌿ a 2 p 3	—
18	36.7	31.6	35.7	1.4	— 3.4	0.9	0.9	0.6	4.5	4.5	4.5	92	92	94	SW 5	SW 4	SW 2	10	10	9	4.5	⚹ a p	10
19	37.6	38.8	44.8	1.9	— 6.0	0.5	1.8	— 5.9	4.3	4.4	2.5	90	84	84	SW 3	SW 3	NW 7	9	9	10	0.1	⚹ p	7
20	48.1	45.9	41.5	— 2.4	— 9.3	— 7.8	— 5.2	— 2.5	2.3	2.9	3.1	90	93	83	0	S 2	S 3	10	10	10	1.8	∨ n a = 1	6
21	39.3	40.6	44.9	0.2	— 4.2	— 1.5	— 0.4	— 4.1	3.8	3.9	2.9	92	88	87	S 3	S 2	E 3	10	8	10	0.9	⚹ n 3	8
22	51.2	53.8	56.2	— 4.1	—11.7	— 8.9	— 8.3	—11.5	2.1	1.9	1.7	89	78	86	E 1	NE 3	NE 4	10	10	10	—	⚹ n	9
23	57.7	60.4	63.6	—10.7	—12.8	—11.1	—12.0	—11.8	1.3	1.4	1.5	66	75	82	NE 4	NE 3	NE 1	10	10	10	0.2	⚹ a ⊙ 2	9
24	64.8	65.3	66.0	—10.1	—17.2	—11.1	—10.7	—13.8	1.6	1.6	1.3	84	80	84	E 2	SE 1	S 1	10	8	10	0.0	⊙ 2 → a 2 p	9
25	64.3	62.6	61.9	— 5.1	—14.0	— 8.9	— 6.1	— 5.3	2.0	2.3	2.4	86	79	78	S 1	SW 1	SW 2	10	10	10	0.1		9
26	63.3	65.2	65.9	— 1.6	— 6.2	— 4.4	— 1.7	— 3.1	3.1	3.7	3.4	94	92	93	SW 1	0	W 1	10	10	10	—	⚹ n	9
27	60.5	55.5	49.1	0.0	— 6.0	— 3.2	— 2.7	0.0	3.4	3.0	3.3	93	80	71	W 3	SW 4	W 4	8	10	9	—		8
28	41.6	38.9	37.2	1.1	— 0.8	— 0.1	0.7	0.7	4.4	4.5	4.5	96	92	92	W 8	W 8	W 7	10	10	10	3.6	● a 2 p 3 ⚹ a p	7
29	30.1	29.5	32.2	2.7	0.4	0.6	2.5	1.5	4.5	4.7	4.6	94	84	91	SW 6	SW 7	W 4	10	9	7	2.9	● ⚹ n 1 a	5
30	40.3	39.8	37.6	2.5	— 1.2	— 0.5	— 0.7	2.5	3.8	4.0	4.9	86	91	89	W 8	W 4	SW 7	10	10	10	0.8	⚹ a 2	3
31	38.9	37.9	41.2	5.1	2.0	3.6	4.5	2.8	5.6	5.4	4.5	95	86	79	W 8	W10	W 8	10	10	1	4.8	● ⌿ a p	1
Śr. m.	49.4	49.0	49.6	— 0.1	— 4.6	— 2.4	— 1.3	— 2.2	3.7	3.8	3.6	90	87	88	3.5	3.3	3.4	9.5	9.2	8.9	—		—

SARNY POLESKIE

$\varphi = 51^{\circ}\ 22'$ · $\lambda = 26^{\circ}\ 34'$ · $H = 158.0$ m · GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dn. — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	48.4	47.0	44.2	3.6	— 0.9	1.3	2.7	3.6	4.9	5.2	5.8	98	93	98	SSE 3	SSE 3	0	10	10	10	—	≡ n	—
2	47.1	50.7	53.7	4.6	— 9.3	— 1.9	— 3.9	— 9.0	3.7	2.7	2.0	94	78	86	NNW 6	NNE 8	NNE 4	10	3	0	—		—
3	53.8	51.7	48.3	— 5.0	—11.9	—10.1	— 5.2	— 5.2	1.8	2.7	2.9	85	86	93	NNE 3	ESE 6	ESE 8	0	0	10	3.7	⊙ 2 ✳ n	—
4	41.6	37.3	35.1	— 0.2	— 6.4	— 5.6	— 3.0	— 0.4	2.8	3.4	4.4	93	93	100	ESE 7	ESE 5	ESE 2	10	10	10	6.9	✳ n a	3
5	42.3	45.6	49.9	— 0.1	— 5.7	— 3.7	— 5.0	— 5.2	3.3	2.9	3.0	95	93	95	SW 4	SW 1	E 2	10	10	10	—		5
6	53.4	54.6	55.5	— 1.4	— 5.7	— 3.0	— 1.9	— 2.0	3.5	3.9	3.8	95	98	96	ESE 3	NE 4	NE 3	10	10	10	0.2	≡ a	5
7	55.7	55.0	53.9	0.2	— 2.4	— 1.4	— 0.1	0.0	4.1	4.5	4.6	99	100	100	NE 1	0	SE 1	10	10	10	—	≡ n p ✳ p	5
8	52.6	52.4	52.4	0.2	— 7.6	— 1.6	— 1.9	— 3.6	3.7	3.4	3.4	90	86	97	SE 2	0	0	10	10	8	—		6
9	50.6	51.7	55.4	— 2.2	— 4.8	— 4.8	— 3.1	— 2.9	3.0	3.4	3.5	93	93	95		0	SSE 1	0	10	10	3	—		6
10	55.7	53.2	48.7	1.2	— 4.4	— 2.4	0.2	1.0	3.7	4.6	4.7	96	98	96	SSW 3	SW 5	W 6	10	10	10	0.6	● p 3	6
11	50.8	53.2	53.4	2.5	— 0.3	1.9	0.9	0.0	5.0	4.5	4.0	95	92	88	NW 4	NW 4	NW 3	10	10	10	0.2	● n	4
12	48.5	47.4	45.1	6.3	— 0.3	3.4	3.7	6.1	5.5	5.6	6.1	95	93	87	NW 7	W 8	NW10	10	9	10	1.0	● n 1	2
13	45.9	45.9	46.0	6.6	4.3	4.5	5.6	4.6	5.9	6.1	5.3	94	89	84	W 7	WNW 6	W 5	10	9	10	0.4	● n 1	—
14	46.2	46.6	44.1	4.9	2.2	2.5	3.3	3.0	5.1	4.9	5.2	93	85	91	W 3	W 3	WSW 2	10	8	10	—	≡ a	—
15	41.9	43.1	46.8	3.5	— 2.6	2.1	3.2	— 2.3	4.5	5.1	2.9	84	88	75	WSW 5	W 5	NW 1	10	10	0	0.4	● p	—
16	45.5	35.3	36.8	0.2	— 4.9	— 4.0	— 2.8	— 0.7	2.3	3.5	4.1	68	93	96	WSW 4	WSW10	WNW14	3	10	10	0.2	✳ a 2 p 3	—
17	43.1	44.4	43.8	— 0.5	— 5.9	— 3.0	— 3.9	— 5.5	3.4	3.2	2.8	93	94	93	NW 6	NW 3	0	5	4	6	0.3	● n	2
18	38.4	35.4	33.8	1.0	— 7.9	— 3.8	0.3	0.4	3.2	4.7	4.6	92	100	98	SSE 2	SSW 5	WSW 3	10	10	10	4.7	✳ n 1 a 2 p 3	3
19	36.1	37.9	39.0	1.5	— 1.5	0.4	1.4	0.2	4.6	4.2	4.2	98	83	90	WSW 3	WSW 2	WSW 2	10	10	8	—		3
20	45.1	45.9	44.6	0.3	— 9.6	— 7.9	— 5.9	— 9.4	2.1	2.4	2.1	85	82	92	NW 4	NW 1	S 3	10	9	8	—		4
21	43.7	44.3	47.2	— 4.4	—11.1	—10.8	— 5.2	— 8.6	1.8	2.8	2.1	91	91	86	SSE 3	SSE 3	ESE 3	1	1	6	—	⊙ 2	4
22	48.4	47.5	48.9	— 8.4	—13.0	—12.3	—11.1	— 9.6	1.6	1.8	2.0	89	91	88	NNE 7	N 8	NNE 7	10	10	10	0.3	✳ a p n	4
23	52.4	54.8	58.4	— 8.8	—11.8	—11.1	—10.3	— 9.3	1.7	1.8	2.1	87	84	92	NNE 5	NNE 5	NNE 5	10	10	10	0.6	✳ a	6
24	60.6	61.4	62.0	— 8.6	—21.0	—11.6	—13.3	—12.6	1.6	1.5	1.6	86	89	89	NNE 3	0	NNE 1	10	0	10	—	⊙ 2	9
25	59.5	57.9	57.1	— 3.9	—12.6	— 8.1	— 4.5	— 3.9	2.2	3.1	3.2	90	94	94	W 1	W 3	W 2	10	10	10	—		9
26	60.4	60.1	63.5	— 2.5	—19.9	— 3.8	— 2.5	—19.6	3.2	3.6	0.8	92	96	83	N 2	0	0	2	1	0	—	⊙ 2	9
27	57.7	52.1	46.2	— 1.8	—21.5	— 5.5	— 3.0	— 1.9	2.8	3.5	3.8	93	95	96	W 1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	38.1	33.3	32.9	1.0	— 3.5	— 0.8	— 0.3	0.8	4.2	4.5	4.5	97	100	92	W 3	W 3	W 3	10	10	10	6.0	✳ a ● p	11
29	30.4	27.5	29.0	2.0	— 0.2	0.8	0.3	1.6	4.5	4.7	4.6	92	100	89	WSW 3	WSW 4	W 3	10	10	10	2.1	✳ a	12
30	33.1	36.7	36.1	1.6	— 3.6	— 0.9	— 2.2	— 2.2	3.8	3.2	3.8	89	81	98	NNW 4	WNW 1	W 4	8	8	10	1.1	● n a ✳ p	13
31	34.6	33.9	34.3	4.8	— 2.5	2.1	2.6	2.4	5.1	5.1	4.8	94	93	87	W 2	W 4	W 3	10	10	10	3.3	● a p	12
Śr. m.	47.1	46.6	46.6	— 0.1	— 6.7	— 3.2	— 2.1	— 2.9	3.5	3.8	3.6	91	91	92	3.6	3.8	3.4	8.7	8.1	8.4	—		—

KRAKÓW — Obser. Astronom.

OBSERVATOIRE ASTRONOMIQUE

$\varphi = 50^{\circ}\ 04'$ · $\lambda = 19^{\circ}\ 58'$ · $H = 221.0$ m · GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dn. — Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 450 + 700 7	1	9	Temperatura powietrza Température de l'air Maximum	Minimum	7	1	9	Wilgotność bezwzględ w mm Tension de la vapeur 7	1	9	Wilgotność względna w % Humidité relative 7	1	9	Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent 7	1	9	Zachmurzenie (0—10) Nébulosité 7	1	9	Opad — Précip.	UWAGI REMARQUES	Pokr. śnieżna Couche de neige cm
1	40.5	39.7	40.6	0.9	— 2.1	1.4	0.1	0.7	4.1	4.2	4.3	100	90	89	NE 1	ENE 2	0	10	10	10	[illegible]	[illegible] 1 a 2 p	
2	42.9	44.6	45.2	1.9	— 2.4	1.4	0.5	— 1.7	4.8	4.3	3.4	94	90	84	NNE 3	ENE 5	E 6	10	10	9	0.1	● 1 a	
	41.2	38.1	36.0	1.5	5.5	— 5.0	— 1.8	— 2.6	2.6	3.1	3.3	81	77	87	NE 7	ENE 2	0	1	6	10	2.0	⊔ 1 ⊙ 2 ✳ n	—
	32.6	31.0	32.4	— 1.0	3.0	— 2.4	1.3	— 1.2	3.5	3.7	3.7	91	88	89	W S [illegible]	ENE [illegible]	WSW 7	10	10	10	1.3	✳ a 2 p 3	2
	36.5	38.8	42.4	0.4	3.7	— 1.5	— 1.3	— 3.3	3.9	3.4	3.2	95	82	88		0	NE 3	NE 4	10	10	10	0.0	∞ 2 p 3 n	4
6	46.5	48.2	50.0	3.0	— 5.6	— 4.8	— 4.0	— 3.0	2.9	3.1	3.5	91	92	95	ENE 3	NE 4	ENE 2	10	10	10	1.6	∞ 1 a 2 p 3 n	4
7	50.8	50.2	49.9	— 1.0	— 3.3	— 2.4	— 1.2	— 2.0	3.7	4.0	3.8	96	95	90	NNW 1	SW 2	WSW 2	10	10	10	2.7	∞ 1 ⊔ a ✳ a 2 p 3	5
8	48.4	48.0	48.0	0.4	— 2.1	— 1.0	0.2	— 1.3	4.0	4.2	3.9	95	90	95	W 2	W 2	SW 2	10	10	10	1.7	✳ a n	7
9	46.9	47.1	52.6	2.1	1.9	0.9	2.5	1.9	4.6	4.7	4.6	94	84	88	WSW 2	WNW 4	W 2	10	10	10	3.9	✳ a ● n	9
10	52.7	53.4	54.2	3.3	0.3	0.8	2.6	3.2	4.1	5.0	5.5	85	91	95	SW 3	WSW 4	SW 4	10	10	10	2.5	● 2, 3 n	6
11	51.0	52.1	53.8	7.0	2.9	4.6	6.7	6.4	6.2	6.6	6.4	98	90	90	SW 1	W 1	SW 4	10	10	10	4.4	≡ 1 ● 1 a p n	—
12	51.3	50.9	48.1	6.8	5.5	5.7	6.2	6.5	6.4	6.0	6.1	94	86	84	W 5	W 7	SW 7	10	10	10	0.2	● 1 a p	—
13	48.5	46.6	45.6	6.9	2.3	4.1	6.7	2.6	5.2	5.4	4.6	85	74	82	SW 4	SW 6	WSW 4	4	1	0	—	⊙ 2	—
14	44.3	42.1	39.8	5.3	— 0.3	2.5	2.9	0.7	5.1	4.9	4.6	93	86	94	WSW 1	SSE 1	SW 3	10	9	10	—	≡ p	—
15	41.1	42.7	46.1	5.8	— 1.6	1.4	2.1	— 1.3	4.4	4.5	3.0	87	84	72	SW 2	NW 5	WSW 2	10	10	1	0.1	● a ✳ a 2 p	—
16	42.1	40.5	42.8	0.8	— 5.1	— 4.3	— 0.7	— 1.5	2.6	4.1	3.8	77	94	92	SW 2	SW 7	SW 4	3	10	9	1.5	✳ a 2 p n	
17	40.8	39.1	38.1	2.8	— 1.7	— 0.9	2.4	2.5	4.2	5.0	4.2	97	93	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10	10	10	[illegible]	[illegible]	
18	32.1	29.3	30.7	3.6	0.8	3.0	3.2	1.2	4.3	5.0	4.7	76	87	94	WSW 2	SSW 3	SW 3	10	10	10	8.9	✳ a n ● a 2 p 3 n	2
19	33.0	33.3	40.6	2.0	— 0.8	1.2	1.6	— 0.5	4.4	4.6	3.3	89	89	74	SW 4	WSW 5	W 4	7	10	10	0.8	✳ a p	1
20	41.6	38.4	34.1	1.3	— 4.1	— 3.4	1.6	0.7	3.5	3.5	4.0	97	68	83		0	S 1	S 1	9	2	10	1.4	⊙ 2 ✳ 3 n	—
21	33.5	33.4	36.2	3.8	— 0.3	0.4	2.7	0.5	4.4	4.0	4.3	92	72	90	SE 2	SE 1	SW 1	9	10	10	1.4	✳ 2 p 3 n	3
22	41.8	40.7	43.4	0.6	6.8	— 3.9	— 6.3	— 6.5	3.1	2.0	2.2	90	71	78	NNE 4	NNE 4	WSW 2	10	10	10	0.1	✳ 1 a	4
23	42.2	44.5	45.8	— 6.7	11.1	—10.6	—10.5	—10.0	1.5	1.6	1.7	74	77	78	WSW 1	NNW 2	NE 2	10	2	10	0.2	✳ 1	4
24	45.3	47.1	48.1	— 8.2	—10.6	—10.0	— 8.2	— 8.5	1.8	2.1	2.0	82	84	86	NE 3	NE 3	E 4	10	10	10	—		5
25	47.2	46.0	46.3	— 8.9	—13.7	—10.7	—10.2	—12.6	1.7	1.7	1.5	84	84	85	E 3	NNW 1	0	10	6	3	—		5
26	47.2	48.5	50.5	— 3.8	—15.7	— 9.2	— 4.8	— 4.1	2.0	2.9	3.2	89	91	94	0	0	0	10	10	10	—		5
27	50.1	49.5	45.2	— 3.3	— 7.1	— 5.9	— 4.3	— 3.8	2.7	3.0	3.7	93	93	93	W 1	W 1	SSW 2	10	3	10	[illegible]	⊙ 2	4
28	39.4	34.1	33.6	1.2	— 4.4	— 1.5	1.0	1.0	4.1	4.7	4.5	99	92	98	WSW 6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29	31.0	29.5	28.8	2.6	0.7	1.4	2.9	1.8	4.5	4.5	4.7	89	79	90	SW 3	WSW 6	SW 5	10	9	10	4.3	✳ 1 n ● 1 a p n	2
30	29.9	30.5	31.1	2.7	1.1	— 0.5	2.0	2.5	5.6	4.0	5.0	86	75	91	W 6	WSW 5	WSW 6	10	10	10	[illegible]	[illegible]	
31	31.8	31.2	33.5	4.7	0.3	4.1	5.9	4.3	4.9	5.1	4.8	80	84	77	SW 6	SW 6	SW 5	10	10	10	2.9	● a 2 p 3 n	—
Śr. m.	43.9	43.3	44.1	0.9	— 3.2	— 1.5	0.1	— 0.9	3.8	4.0	3.9	89	84	87	2.6	3.5	3.0	9.1	8.9	9.1	—		—

LWÓW — Politechnika

POLYTECHNIQUE

$\varphi = 49^\circ 50'$ $\lambda = 24^\circ 01'$ H = 333.3 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

Dni—Jours	Barometr sprowadzony do 0° Bar. à 0° et à 45° + 700			Temperatura powietrza Température de l'air					Wilgotność bezwzględ. w mm Tension de la vapeur			Wilgotność względna w % Humidité relative			Kierunek i prędkość wiatru (m/s) Direction et force du vent			Zachmurzenie (0—10) Nébulosité			Opad Précipit.	UWAGI REMARQUES	Pokrywa śnieżna Couche de neige cm
	7	1	9	Maximum	Minimum	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	32.5	31.0	30.4	5.8	0.0	1.2	5.8	4.0	4.8	5.8	5.7	97	83	94	0	S 1	0	10	3	10	—	a
2	31.9	34.4	36.8	4.4	— 5.0	1.0	— 1.6	— 5.0	4.6	3.6	2.8	93	88	88	NNE 5	NNE 4	NE 3	10	10	0	—	
3	34.6	32.0	28.5	— 2.4	— 8.8	— 8.0	— 2.8	— 3.6	2.1	3.0	3.1	85	81	87	NE 4	E 5	ESE 4	1	5	10	—	⊔ a ⚹ n (3—4)
4	22.8	19.9	20.7	— 3.0	— 5.5	— 4.0	— 4.2	— 4.2	2.8	3.1	3.1	83	91	93	E 1	NNE 1	W 4	10	10	10	6.0	⚹ a
5	26.7	28.9	32.5	— 3.0	—10.0	— 3.2	— 4.4	—10.0	3.4	2.9	1.6	94	87	76	0	NNE 1	NE 4	10	10	10	—	
6	35.9	37.1	38.6	— 1.0	—10.5	— 5.4	— 1.4	— 1.5	2.8	4.0	4.0	91	96	96	NE 1	NE 1	NNE 1	10	10	10	0.3	— 1 a 2 p 3
7	39.4	38.7	37.8	0.0	— 1.8	— 1.2	0.0	— 0.6	4.0	4.4	4.3	96	96	98	0	0	NNE 1	10	10	10	8.6	≡ 1 a 2 p 3 ⚹ p
8	35.9	36.0	36.9	0.0	— 2.6	— 1.3	— 1.0	— 2.6	4.0	4.0	3.6	96	94	96	0	0	0	10	10	10	0.9	≡ ⚹ 0 1 a 2 p 3
9	35.8	35.8	40.1	— 1.0	— 3.6	— 2.8	— 1.0	— 2.0	3.5	3.8	3.7	94	89	94	0	0	0	10	10	10	0.7	⚹ 0 chwilami
10	41.9	40.4	37.2	1.3	— 2.4	— 1.0	0.2	1.3	3.9	4.3	4.9	92	93	97	0	WSW 3	W 4	10	10	10	3.5	● n (10—11)
11	37.8	39.7	40.5	2.9	1.0	2.0	2.3	1.5	5.1	5.0	4.8	97	92	95	WNW 2	NW 1	0	10	10	10	0.4	◎ a
12	38.3	37.6	36.4	5.0	1.1	4.1	4.7	5.0	5.9	5.9	6.2	95	93	94	WNW 5	WNW 7	W 8	10	10	10	—	
13	36.0	36.0	34.8	5.7	1.4	5.2	3.9	1.4	5.8	5.4	4.6	87	89	90	W 9	WNW 8	W 2	10	10	5	—	
14	34.0	33.1	31.4	5.2	0.3	2.8	5.2	1.2	4.7	5.3	4.5	84	80	90	WSW 4	WSW 1	0	10	1	4	—	
15	30.4	30.5	33.8	3.8	— 0.4	1.8	3.4	— 0.4	4.6	4.8	4.0	88	82	89	W 4	WSW 4	NNW 2	9	10	10	0.5	● ⚹ p
16	32.3	28.6	29.3	0.0	— 4.8	— 4.0	— 0.8	— 1.6	3.0	3.8	3.5	87	87	86	SW 3	WSW 8	WNW 8	4	10	10	0.1	⚹ p
17	31.3	30.0	28.1	— 0.4	4.4	3.4	— 3.0	— 0.4	3.1	3.2	4.1	87	88	93	WSW 4	0	WSW 4	10	10	10	4.2	⚹ chwilami
18	24.2	21.6	21.0	2.5	— 0.9	0.6	1.8	0.5	4.3	4.7	4.5	90	90	95	WSW 4	WSW 5	WSW 3	10	10	10	1.7	● ⚹ chwilami
19	22.4	23.9	26.2	1.0	— 0.4	0.2	0.8	— 0.4	4.3	4.4	4.1	93	90	93	0	0	WNW 4	10	10	10	0.1	koło południa
20	31.6	31.0	28.0	— 0.4	— 7.9	— 7.2	— 5.2	— 5.8	2.3	2.5	2.5	86	81	85	W 1	0	SSE 2	10	0	1	—	
21	25.7	26.2	29.7	— 4.2	— 7.8	— 5.8	— 4.2	6.9	2.6	2.9	2.4	88	88	86	SSE 1	SSE 1	ENE 1	10	10	10	—	⚹ chwilami
22	31.9	32.9	34.8	— 5.5	—11.0	— 9.8	— 7.5	—11.0	1.9	2.2	1.7	85	83	84	0	N 2	N 4	10	10	10	2.2	⚹ p
23	37.2	40.3	43.8	—11.0	—13.0	—12.2	—11.2	—12.4	1.5	1.5	1.4	82	77	78	N 2	N 1	N 2	10	10	10	0.3	⚹ chwilami
24	45.5	45.9	47.6	—10.0	—13.0	—11.8	—10.4	—10.4	1.5	1.8	1.8	92	85	85	NNW 1	N 1	0	10	10	10	0.1	⚹ chwilami
25	46.5	45.7	44.8	— 8.9	—13.8	—12.4	—11.2	— 8.9	1.5	1.4	2.0	82	70	84	0	WSW 1	WSW 1	1	10	10	—	
26	45.7	47.6	49.9	— 5.7	—10.0	— 9.0	— 7.1	— 5.7	2.0	2.4	2.7	86	89	90	WSW 1	0	0	10	10	10	—	∨ 1 a 2 p 3
27	45.0	40.2	34.8	— 3.0	— 6.2	— 4.9	— 5.4	— 3.0	2.8	2.6	2.8	89	86	75	0	WSW 2	SW 1	10	5	10	—	∨ 1 a 2 p 3
28	27.0	24.2	22.0	1.0	— 3.0	0.4	1.0	— 0.4	3.9	4.1	4.3	82	83	96	SW 6	WSW 7	W 6	10	10	10	—	● ⚹ ≏ p
29	17.6	16.4	17.3	0.9	— 1.2	0.2	— 0.6	0.4	4.2	4.2	3.9	89	96	82	WSW 6	WSW 8	WSW 2	10	10	10	0.4	⚹ an ≏ n (29—30)
30	22.1	24.6	23.9	0.7	— 2.0	0.2	— 1.6	0.2	4.1	3.3	4.5	88	81	96	NW 6	NW 4	WSW 7	10	10	10	1.6	⚹ chwil. ● n (30—31)
31	24.7	24.7	25.8	3.0	0.0	2.2	2.4	1.6	5.0	5.1	4.8	93	94	93	W 8	WSW 7	WSW 5	10	10	10	4.2	● 1 a 2 p 3
Śr. m.	33.1	32.7	33.0	— 0.5	— 4.7	— 2.8	— 1.7	— 2.6	3.5	3.7	3.6	89	87	90	2.5	2.7	2.7	9.2	8.8	9.0	—	

ZAKOPANE

600mm +

$\varphi = 49^\circ 17'$ $\lambda = 19^\circ 58'$ H = 846.4 m

GRUDZIEŃ — DÉCEMBRE 1926

1	86.0	85.6	86.0	7.5	— 5.0	— 4.2	6.5	— 0.8	3.2	3.8	4.2	96	52	98	SE 1	0	0	0	2	6	7	2.0	⊔ n	1
2	87.0	87.6	87.6	1.4	— 4.6	0.0	— 1.6	— 4.6	4.6	4.0	3.1	100	99	96	NE 2	NE 2	NE 3	10	10	10	0.7	⚹ n 1 a . p	2
3	84.4	83.0	80.5	0.4	— 9.8	— 9.8	— 1.2	— 1.6	2.0	3.5	4.0	91	83	99	E 1	NW 1	0	0	0	9	10	1.2		4
4	77.0	75.8	77.2	— 1.2	— 3.8	— 3.8	— 1.6	— 2.8	3.3	3.7	3.4	97	92	93	NE 1	NE 1	NE 1	10	10	10	2.0	⚹ n 1 a 2 p	6
5	80.6	82.0	84.9	— 2.6	— 6.2	— 3.9	— 3.5	— 6.2	3.2	3.4	2.7	93	95	95	0	NE 3	NE 2	10	10	10	1.9	⚹ n 1 a 2 p 3	9
6	87.7	90.4	92.5	— 6.0	— 7.5	— 6.4	— 6.4	— 7.2	2.8	2.7	2.5	98	95	94	NE 1	NE 2	NE 2	10	10	10	—	∨ n 1 a 2 p 3	8
7	93.2	93.6	93.3	— 3.2	— 7.2	— 5.5	— 3.8	— 4.8	2.9	3.3	3.1	95	97	96	0	N 1	N 1	10	10	10	3.2	≡ n 1 a 2 p . p 3 . n 1 ap	12
8	92.0	92.4	92.7	— 3.9	— 7.5	— 5.0	— 4.3	— 6.4	3.0	2.9	2.4	95	88	85	0	0	NE 1	10	10	9	2.6	⚹ n 1 a 2 p	13
9	92.8	92....	93.3	1.8	0.0	— 2.9	2.2	— 2.2	3.1	3.7	3.8	83	96	98	S 1	SW 3	0	10	10	10	12.2	⚹ n a 2 p	25
10	97.1	96.6	96.4	1.6	— 4.9	— 3.8	— 0.5	1.0	3.3	3.4	4.6	94	77	94	SW 2	SW 3	0	10	10	10	11.4	● ⚹ p	
11	96.5	97.9	98.5	2.5	0.9	1.0	1.9	1.6	4.9	5.0	5.0	100	96	96	SW 1	SW 1	SW 2	10	10	10	5.2	● n 1 a p	19
12	97.3	97.3	96.1	4.4	1.3	2.1	2.4	1.6	4.3	4.9	4.8	79	88	93	SW 3	SW 3	SW 3	10	10	0	—		14
13	94.4	93.4	91.9	10.0	— 3.3	1.9	9.0	— 3.3	3.8	4.0	2.6	71	48	72	SW 3	SSW 3	0	0	2	1	—	⊙ 2	10
14	89.5	88.4	86.9	5.8	— 5.2	— 5.0	4.4	— 5.1	3.0	3.1	2.9	95	50	93	0	0	0	0	0	4	—	≡ a 2 p . p	9
15	86.9	87.6	89.6	2.1	— 6.4	— 0.4	1.2	— 5.1	4.0	4.0	3.0	89	79	95	SW 3	W 3	NW 3	10	10	10	1.9	⚹ 2 p 3	9
16	87.4	86.4	87.8	— 2.5	— 9.0	— 9.0	— 3.4	— 4.2	1.7	2.8	3.1	73	79	92	W 4	NW 7	NW 4	2	10	10	2.7	⚹ n a 2 p 3	12
17	86.4	85.4	84.8	— 0.7	— 4.2	— 2.1	— 1.6	— 0.9	3.5	2.6	3.5	90	63	80	W 7	W14	W 5	10	5	10	0.0	⚹ n p ◯ 2	18
18	78.8	76.7	76.8	2.8	— 1.0	0.6	2.2	— 0.2	3.6	3.3	3.5	75	63	78	W 5	W 4	W 3	10	10	10	0.1		15
19	79.4	80.8	85.6	0.0	— 5.6	— 4.2	— 1.1	— 5.0	2.9	2.8	2.6	88	65	79	W 2	W 4	NW 2	10	8	10	1.9	⚹ a p . . n p	15
20	86.6	84.6	80.6	— 0.5	— 14.1	—13.6	— 1.6	— 6.0	1.4	2.4	2.5	85	61	85	0	W 2	WSW 2	5	1	10	—	◯ 2 . . 3	18
21	78.6	79.1	81.5	— 2.0	— 7.0	— 5.1	— 2.4	— 4.6	2.8	2.7	2.9	88	69	90	SW 4	SW 1	0	4	8	10	2.0	p 3	16
22	84.6	87.9	91.2	— 4.2	— 9.8	— 6.4	— 4.7	— 8.8	2.7	2.7	2.0	95	85	86	0	E 3	NE 3	10	10	10	3.6	⚹ n a p 3	18
23	93.6	94.4	96.2	— 8.6	—16.0	—12.7	—14.1	—15.0	1.5	1.3	1.1	85	84	79	E 2	E 2	E 2	10	8	10	3.4	⚹ n 1 a 2 p ◯ 2	24
24	97.0	97.2	98.2	— 7.8	—18.8	—17.1	— 8.4	—13.6	1.0	1.9	1.4	80	79	89	S 1	NE 4	0	7	1	10	—	2	32
25	98.0	98.2	98.2	— 5.6	—22.9	—21.3	— 7.6	—18.6	0.6	1.5	0.9	69	56	85	S 2	0	SE 1	0	5	0	0.0		25
26	98.8	700.5	701.6	— 5.2	—18.9	—18.0	— 7.5	—16.4	0.8	1.6	1.0	75	61	77	0	0	E 2	0	0	0	—	. n . a 2 p	22
27	97.8	95.1	90.0	0.8	—17.6	—13.8	— 1.8	— 9.2	1.3	2.9	2.1	84	71	92	SE 2	W 2	S 1	0	3	0	—	2	22
28	85.4	82.2	79.8	4.0	— 9.6	— 3.1	2.3	1.0	3.5	4.8	4.4	95	89	88	W 2	0	W 2	10	10	10	4.5	● a 2 p	20
29	75.0	75.0	75.9	2.4	— 1.6	1.6	— 0.4	— 1.6	4.5	3.5	3.7	86	77	91	W 9	W 5	W10	10	10	10	7.5	⚹ a 2 p 3 ◎ p	17
30	82.6	82.7	83.5	0.0	— 5.3	— 5.3	— 2.0	— 0.4	2.9	3.1	4.4	93	79	100	W 9	W 7	W 5	10	10	10	2.6	⚹ n a p 3 ⚹ n a p	23
31	85.0	85.5	87.0	2.3	— 0.4	1.4	0.8	1.1	4.4	4.2	4.1	86	86	82	W 9	W 5	W 8	10	10	10	1.5	⚹ a 2 p 3 ◎ a p	26
Śr. m.	88.3	88.2	88.7	— 0.3	— 7.7	— 5.6	— 1.7	— 4.8	2.9	3.2	3.1	88	77	89	2.5	2.8	2.2	7.1	7.6	8.1	—		—

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1926

CZĘŚĆ DRUGA

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1926

DEUXIEME PARTIE

LIBRARY
1918 - 1951
INSTYTUT BUWLAC
48198

WARSZAWA
1930
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

Przedmowa.

Zgodnie z zapowiedzią uczynioną w przedmowie do Rocznika 1929, obecnie ukazuje się część druga Rocznika 1926, która jest dokończeniem wydawnictwa zapoczątkowanego w roku 1927.

W układzie materjału niniejsza część nie różni się w zasadzie od Roczników poprzednich.

Paginacja części drugiej, ze względu na to, iż została ona wydana niezależnie od pierwszej, zaczyna się str. 1.

W celu nadania charakteru całości tym dwom wydawnictwom, jako też — zachowania związku pomiędzy materjałem zawartym w części pierwszej i drugiej, w końcu tej ostatniej podano spis rzeczy, odnoszący się do obu części.

S. HŁASEK
Dyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego

Warszawa, grudzień 1930 r.

Avant-propos.

Le présent volume, qui apparaît conformément au programme tracé dans l'avant-propos de l'annuaire de 1929, contient la seconde et la dernière partie de l'annuaire de 1926.

Elle ne diffère pas comme plan aux parties correspondantes des annuaires précédents.

Vu que la seconde partie fut publiée séparément de la précédente, sa pagination commence par la page première, par contre la table des matières concerne les deux parties maintenant le caractère de l'unité de l'annuaire.

S. HŁASEK
Directeur de l'Institut Météorologique de Pologne

Varsovie, décembre, 1930.

Uwagi ogólne — Remarques

Część pierwsza niniejszego rocznika, obejmująca spostrzeżenia codzienne z dwunastu stacyj meteorologicznych sieci polskiej, była wydana w roku 1927. Obecnie została opracowana część druga, która jest zarazem końcową częścią tegoż rocznika.

Długa przerwa w wydawnictwie pomiędzy częścią pierwszą a drugą, była spowodowana z jednej strony ograniczoną liczbą personelu, którą posługiwał się Państwowy Instytut Meteorologiczny w latach poprzednich, z drugiej zaś — brakiem dostatecznych środków materjalnych na cel powyższy. Przyznanie większego budżetu dla P. I. M. jako też zwiększenie liczby personelu w Instytucie w ostatnich latach, umożliwiło wydawnictwo roczników nietylko z lat bieżących, lecz również i z ubiegłych.

Przy opracowaniu części drugiej, w pierwszym rzędzie zostały uwzględnione stacje posiadające obserwacje kompletne, a więc te, które przez cały rok nadsyłały do Państwowego Instytutu Meteorologicznego spostrzeżenia ciągłe i dokładne. Wymieniony krok powzięty był celem możności wyprowadzenia dla poszczególnych elementów meteorologicznych średnich albo sum rocznych, posiadających znaczenie pierwszorzędnej wagi, zarówno ze względów naukowych jako też i praktycznych.

Drugim punktem wytycznym przy ułożeniu całego materjału było równomierne rozmieszczenie wówczas funkcjonujących stacyj wszystkich rzędów, w odniesieniu do całego obszaru Polski. Wynik ten jednak nie został osiągnięty w ściślejszem znaczeniu, z powodu nierównomiernego rozkładu stacyj w roku 1926, które w większej ilości funkcjonowały na terenach zachodnich lub środkowych Polski, w mniejszej zaś we wschodnich jej częściach. Chcąc dać jednak należyte zobrazowanie przebiegu zjawisk meteorologicznych na ziemiach Polski w roku 1926, w kilku wypadkach odstąpiono od zasady wymienionej na wstępie i zamieszczono niektóre stacje, nieposiadające zupełnych spostrzeżeń rocznych bądź to ze wszystkich bądź też tylko z poszczególnych elementów. Wymienione powyżej uchylenie od pierwotnego założenia usprawiedliwia się tem, że w pewnych wypadkach dokładne dane nawet z paru miesięcy mogą okazać się bardzo cennemi.

W dalszym ciągu zwrócono baczną uwagę na wartość materjału, którym posługiwano się przy opracowaniu ostatniej części rocznika. Dużą trudność przy ocenie wymienionego materjału nastręczał w wielu wypadkach brak danych co do stanu przyrządów, sposobu ich umieszczenia oraz prowadzenia obserwacyj. Wskutek powyższego w roczniku uwzględniono obserwacje tylko dla tych stacyj, których dane nie nasuwały poważniejszych wątpliwości.

Wszystkie stacje funkcjonujące w 1926 r. dzieliły się na trzy rzędy, a mianowicie II-gi, III-ci i IV-ty. Do stacyj II-go rzędu zaliczone były te, które oprócz kompletu termometrów (suchy, zwilgocony, maximum i minimum) wiatromierza i deszczomierza posiadały jeszcze barometr. Za stacje III-go rzędu uważane były te wszystkie, które posiadały termometr suchy, w pewnych wypadkach—maximum i minimum (zwilgoconego termometru stacje III-go rzędu w roku 1926 nie miały) oraz wiatromierz i deszczomierz. Stacje zaliczone do IV-go rzędu wyposażone były tylko w deszczomierze. Liczbowo najwięcej funkcjonowało stacyj IV-go rzędu.

Pomiary ciśnienia atmosferycznego dokonywane były prawie wyłącznie zapomocą barometrów rtęciowych, przyczem na południu Polski używano barometrów typu Capellera, w innych częściach natomiast stosowano je systemu Fuess'a oraz Balcerkiewicza. Termometry, którymi posługiwano się przy obserwacjach temperatury, umieszczone były przeważnie w klatkach angielskich na wysokości, wynoszącej około 2 metrów nad powierzchnią terenu. Część stacyj położonych na terytorjach południowych kraju, posiadała termometry umieszczone w osłonach cynkowych. Wiatromierze, jak to już wspomniano

w uwagach ogólnych do części I-szej tegoż rocznika, stosowano systemu Wilda, za wyjątkiem niektórych stacyj, posiadających wiatromierze łyżkowe Robinsona, lub też zupełnie pozbawionych wiatromierzy. W tych ostatnich wypadkach szybkość wiatru była oceniana według skali Beaufort'a, a następnie przerachowywana na m/sek. Deszczomierzy używano dwóch typów, mianowicie — Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2, oraz — systemu austrjackiego o powierzchni górnego otworu 500 cm^2.

Niniejsza część rocznika obejmuje trzy działy, z których pierwszy zawiera spostrzeżenia miesięczne i roczne dla stacyj II-go i III-go rzędu, drugi — codzienne spostrzeżenia opadowe i wreszcie trzeci — zestawienia miesięczne i roczne sum opadowych oraz najwyższe wysokości dobowe opadów z poszczególnych miesięcy i z całego roku. Liczba stacyj zamieszczonych w dziale pierwszym wynosi 49, przyczem 34 zpośród nich posiadają obserwacje barometryczne. Przy tej sposobności trzeba nadmienić, że ilość stacyj, prowadzących spostrzeżenia barometryczne w roku 1926, była znacznie większa od wymienionej powyżej, jednakże dane z innych stacyj nie mogły w roczniku być uwzględnione. Obserwacje nad ciśnieniem powietrza kwalifikowane były do rocznika na podstawie wzajemnego porównania danych z poszczególnych stacyj, przez naniesienie ich na mapę, po uprzedniem sprowadzeniu do poziomu morza. Jedną z trudności, jaka nasunęła się pod tym względem był brak dokładnych wysokości barometrów nad powierzchnią morza, które podówczas nie były jeszcze naogół zniwelowane. Oprócz wymienionych powyżej, w dziale pierwszym zostały zamieszczone zestawienia miesięczne i roczne samej temperatury dla 52 stacyj, przyczem dla niektórych z nich uwzględniono wartości — najwyższe i najniższe. Przy każdej stacji zamieszczone są jej spółrzędne — φ, λ, H czyli szerokość, długość i wysokość (długość wschodnia rachowana od Greenwich), przyczem dla stacyj posiadających obserwacje barometryczne, zostały podane wysokości barometrów nad poziomem morza — H^b, dla pozostałych zaś wysokość terenu stacji meteorologicznej nad poziomem morza — H.

Dział drugi zawiera codzienne obserwacje opadowe dla 328 stacyj. Spostrzeżenia dobowe zostały zamieszczone tylko dla tych stacyj, które nadesłały do Państwowego Instytutu Meteorologicznego dokładne dane opadowe, conajmniej z dziesięciu miesięcy.

Dział trzeci obejmuje zestawienia miesięczne i roczne sum opadowych oraz najwyższych wartości dobowych opadów z poszczególnych miesięcy i z całego roku dla 526 stacyj.

Ogólna ilość stacyj wszystkich rzędów, nadsyłających swe spostrzeżenia do Państwowego Instytutu Meteorologicznego w roku 1926, wynosiła 633, w tem było: 125 — II-go rzędu, 67 — III-go rzędu i 441 — IV-go rzędu. Oprócz tych należy uwzględnić stacje funkcjonujące z ramienia Centralnego Biura Hydrograficznego w liczbie 181, których spostrzeżenia również zostały podane w dwuch ostatnich działach. Te ostatnie oznaczone są gwiazdkami.

Średnie miesięczne jako też wartości skrajne lub sumy miesięczne, wyprowadzone z obserwacyj, które były poprawione lub uzupełnione przez Państwowy Instytut Meteorologiczny, zostały podane kursywą. W związku z tem wszystkie średnie i sumy roczne, obliczone z wartości miesięcznych, w skład których wchodziły dane zamieszczone kursywą, jak również skrajne wartości roczne, wybrane z wartości skrajnych miesięcznych, które były podane kursywą — również wydrukowane są kursywą.

Układ materjału w drugiej części, oprócz pewnych zmian, w zasadzie zachowany jest według wzoru rocznika 1927. Całość poprzedzona jest spisem alfabetycznym stacyj wszystkich rzędów, funkcjonujących w roku 1926, w którym przy nazwie każdej stacji zostały podane: rząd, dorzecze, φ, λ, H względnie H^b (dla stacyj, których spostrzeżenia barometryczne zostały zamieszczone w roczniku) i stronice, na których odpowiednia stacja umieszczona jest w dziale pierwszym i trzecim rocznika.

A. Przedpełski

Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych.

Remarques sur les stations météorologiques.

Antoniny. $\varphi = 51^0\ 51'$, $\lambda = 16^0\ 35'$, H = 94.4, H^b = 96.7. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w Antoninach zaczęła funkcjonować w roku 1926. Spostrzeżenia nadesłano do Państwowego Instytutu Meteorologicznego z okresu czasu od VI do XII.

W roku wymienionym stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 183 z poprawkami: instr. +0.06 mm, na ciężk. +0.47 mm, stała ogólna (po zaokrągleniu) +0.5 mm. Poprawki te zostały uwzględnione od 1.VI.1926 r.

Termometry bez firmy: 2 suche Nr. 71 i Nr. 156, zwilgocony Nr. 1530 (zaczął funkcjonować 20.VIII), maximum Nr. 8 pisany i minimum Nr. 6842. Termometry umieszczone były w klatce angielskiej model sieci polskiej, przyczem suchy i zwilgocony znajdowały się na wysokości 2.08 m, maximum — —2.2 m i minimum —2.13 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna, o powierzchni górnego otworu 200 cm^2, ustawiony był na polu w ogrodzeniu z drutu kolczastego na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu.

Wiatromierz systemu Wilda, umieszczony był na słupie wysokości 10.5 m nad powierzchnią terenu. Kierunek N został wyznaczony przy pomocy busoli z lunetą, przy uwzględnieniu miejscowej deklinacji magnetycznej, wynoszącej 4° 25'.

Co się dotyczy poprawek, to do barometru były one stosowane od 1.VI.26 r., do termometru suchego Nr. 156 od XI.1919 r. (świadectwo P. I. M. było dopiero wydane 18.III.20 r.), do zwilgoconego Nr. 1530 od 28.VIII.26 r., do maximum Nr. 8 od 19.XII.21 r. (świad. z popr. z dnia 19.XII.21 r.) i do minimum od 29.XI.21 r. (świad. z poprawkami 29.XI.21 r.).

W dniu 26.VII.26 r. na barometrze założono nowy termometr f. Balcerkiewicza B. A. 8.

Kierownikiem stacji był p. Stanisław Rosnowski, obserwacje prowadził p. J. Kaczor. Spostrzeżenia nadesłane z okresu czasu, wymienionego na wstępie, zostały zamieszczone w roczniku.

Biała Podlaska. φ = 52° 2', λ = 23° 7', H = 143.0 m. H^n = 147.9 m. Do 15.III.1926 r. stacja meteorologiczna w Białej Podlaskiej przy gimnazjum męskiem funkcjonowała jako stacja III-go rzędu, od 15.III zaś jako stacja II-go rzędu.

Z przyrządów w 1926 r. należy wymienić:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 324 z poprawkami: instr. +0.25 mm, cg +0.46 mm, st. og. + 0.71 mm. Barometr zawieszony był na wysokości 4.9 m nad powierzchnią terenu i 147.9 m nad poziomem morza. Spostrzeżenia barometryczne zaczęto prowadzić od 15.III.1926 r.

Termometry f. Müllera: suchy Nr. 962, zwilgocony Nr. 967, maximum Nr. 1262 i minimum Nr. 598.

Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony na dziedzińcu szkolnym na wysokości 1 m.

Wiatromierz Wilda — na wysokości 14.1 m. Kierunek N określono według kompasu.

W roczniku zamieszczone są tylko obserwacje temperatury.

Białokrynica. $\varphi = 50^0\ 9'$, $\lambda = 25^0\ 44'$, H = 229.0 ? m. H^b = 239.0 ? m. Stacja meteorologiczna w Białokrynicy funkcjonowała od 1922 roku przy państwowej średniej szkole rolniczej jako stacja II-go rzędu. W roku tym stacja była wyposażona w następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 319 z poprawką ogólną 0.0 mm, stosowaną od 28.I.26 r.

Termometry: suchy Nr. 616 ze świadectwem P. I. M. z dnia 6.IX.22 r., zwilgocony Nr. 625 świad. 7.IX.22 r., maximum Nr. 10332 świad. 23.IX.22 r. i minimum Nr. 700 świad. 12.X.22 r. — wszystkie bez firmy. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej model sieci polskiej, przyczem dwa pierwsze znajdowały się na wysokości 2.3 m, maximum —2.22 m i minimum —2.17 m nad pow. terenu. Oprócz tego stacja posiadała termometr gruntowy Nr. 3289 umieszczony na głębokości 0.5 m.

Deszczomierz Hellmanna o pow. górnego otworu 200 cm^2 ustawiony był w ogrodzie na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu, w dostatecznej odległości od zabudowań, drzew i płotów.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie zainstalowanym na dachu. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Aneroid f. Naudet.

Hygrometr włosowy Nr. 155.

W roczniku niezamieszczono obserwacyj nad ciśnieniem i wilgotnością powietrza.

Białowieża. $\varphi = 52^0\ 42'$, $\lambda = 23^0\ 51'$, H = 168.5 m. H^b = 170.0 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w Białowieży została założona przy Okręgowej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Inspekcja stacji dokonana była w dniu 11 października 1926 r. przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza.

Podczas inspekcji stacja posiadała następujące przyrządy, które w październiku zostały przeniesione na nowe miejsce:

Barometr f. Balcerkiewicza, rodzaj morski, Nr. 151 z poprawką stosowaną do czasu inspekcji +0.5 mm.

Porównanie barometru stacyjnego z barometrem kontrolnym dało nową poprawkę — 0.4 mm. W czasie inspekcji zostały udzielone obserwatorowi wskazówki, dotyczące redukowania ciśnienia do temperatury 0°.

Termometry: suchy Nr. 7108 bez świadectwa, zwilgocony 4006 świad. 30.IV.21 r. oba firmy Fuess'a oraz maximum Nr. 578 świad. 17.IV.25 r. i minimum Nr. 1178 oba firmy Müllera. Wszystkie termometry umieszczone były do dnia 11 października 1926 r. w klatce systemu Wilda, ustawionej w parku. W dniu 11 października, czyli w dniu inspekcji, termometry umieszczono w klatce angielskiej, na wysokości 2.25 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w parku.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 22.5 m w parku obok klatki z termometrami.

Hygrometr włosowy Nr. 95605 znajdował się w klatce.

Heljograf systemu Wieliczko, który w czasie inspekcji nie funkcjonował ze względu na brak pasków.

W dniu 11 października 1926 r. została dokonana niwelacja stacji meteorologicznej przez inspektora P. I. M. od reperu na stacji kolejowej w Białowieży do mieszkania obserwatora i do kancelarji nadleśnictwa „Rezerwat", w której był zawieszony barometr. Poniżej zostały zamieszczone wyniki niwelacji:

Wysokość reperu na stacji kolejowej — 164.10 m. Wysokość rampy — 164.09 m. Wysokość znaku triangulacyjnego — 177.46 m. Wysokość barometru w kanc. „Rezerwat" — 169.97 m. Wysokość dawnego mieszkania obserwatora = 173.0 m.

Wszystkie wymienione wysokości odnoszą się do poziomu morza Bałtyckiego i dotyczą się położenia przyrządów od chwili inspekcji. Wysokości przyrządów nad poziomem morza przed przeniesieniem stacji są nieznane.

W okresie czasu od 14.IX do 14.X obserwacje nie były prowadzone w sposób ciągły. Wobec tego, w celu wyprowadzenia średniej rocznej temperatury dla Białowieży, braki w spostrzeżeniach zostały uzupełnione przez P. I. M.

Otrzymane w ten sposób średnie miesięczne jak również średnie roczne zamieszczone są w roczniku kursywą. Inne elementy z tego okresu zostały pominięte. Obserwacje nad ciśnieniem powietrza, po sprowadzeniu do poziomu morza, nie odpowiadały rzeczywistości.

Kierownikiem stacji był nadleśniczy p. Kucharski, obserwacje prowadził sekretarz p. Poganko.

Białystok (seminarjum). $\varphi = 53^0\ 8'$, $\lambda = 23^0\ 10'$, $H = 133.2$ m, $H^b = 144.8$ m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała przy seminarjum nauczycielskiem, gdzie została założona z końcem 1921 r.

W 1926 r. stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr f. R. Fuess'a Nr. 143 z poprawką ogólną +1.2 mm stosowaną od 25.III.1921 r., umieszczony na wysokości 11.6 m nad powierzchnią terenu i 144.8 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy Nr. 16893, zwilgocony Nr. 16896, maximum Nr. 16309 i minimum Nr. 18233 (dwa ostatnie f. Müllera), umieszczone w klatce angielskiej na wysokościach: suchy i zwilgocony— 2.26 m, maximum — 2.25 m, minimum — 2.24 m.

Deszczomierz Hellmanna umieszczony przed budynkiem szkolnym na wysokości 1 m nad powierzchnią gruntu.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na dachu seminarjum na wysokości 15 m. Kierunek N określono zapomocą kompasu.

Barograf Nr. 118.

Niwelacja stacji w 1926 r. nie była dokonana. Dane co do wysokości zamieszczono w roczniku na podstawie niwelacji przeprowadzonej w latach następnych.

Białystok (Zwierzyniec) $\varphi = 53^0\ 8'$, $\lambda = 23^0\ 10'$, $H = 134.2$ m.

Stacja meteorologiczna II-go rzędu mieściła się przy szpitalu wojskowym na Zwierzyńcu.

Z przyrządów w 1926 r. stacja posiadała następujące:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 231 ze stałą poprawką + 1.2 mm stosowaną od 1.I.1926 r.

Termometry: suchy Nr. 704, zwilgocony Nr. 706* oba bez firmy oraz maximum f. Aeskulapa Nr. 5003 i minimum Müllera Nr. 587. Termometry były umieszczone w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 9 m.

Psychrometr Assmana (f. W. Lambrechta). W roczniku podano tylko obserwacje temperatury.

Biedrusko. $\varphi = 52^0\ 33'$, $\lambda = 16^0\ 57'$, $H = 77.7$ m, $H^b = 83.7$ m. Stacja II-go rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym funkcjonowała od roku 1924.

W 1926 r. stacja posiadała:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 186 ze stała poprawką + 0.73 mm.

Termometry: suchy Fuess'a Nr. 7407, zwilgocony bez firmy Nr. 11, maximum Fuess'a Nr. 10335 i minimum Fuess'a Nr. 8844. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na dziedzińcu koszarowym.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na dziedzińcu koszarowym na wysokości 1 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 16 m nad pow. terenu. Kierunek N określono zapomocą busoli.

Barograf Nr. 636.

Hygrometr włosowy.

W roczniku zostały zamieszczone obserwacje nad temperaturą i opadami.

Bieniakonie. $\varphi = 54^0\ 15'$, $\lambda = 25^0\ 20'$, $H = 174.8$ m, $H^b = 176.1$ m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonuje od roku 1921 przy rolniczej stacji doświadczalnej. Należy zaznaczyć, iż stacja meteorologiczna funkcjonowała w Bieniakoniach z przerwami w latach poprzednich. W 1926 r. stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy, typ morski, f. Fuess'a Nr. 1997 z poprawkami: instr.+0.18 mm, cg.+0.61 mm, st. og. - 0.79 mm zawieszony na wysokości 1.3 m nad powierzchnią terenu i 176.1 m nad poz. morza.

Termometry: suchy Nr. 12158 57850, zwilgocony Nr. 12158 57851, maximum Nr. 9496 i minimum Nr. 8336 — wszystkie z poprawkami. Termometry te znajdowały się w klatce angielskiej. Oprócz wymienionych stacja posiadała termometry gruntowe na głębokościach: 0.25 m, 0.50 m i 1 m, oraz termometry maximum i minimum na powierzchni gruntu.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na słupie wysokości 13 m nad powierzchnią terenu, przewyższał otaczające przedmioty.

Heljograf Campbella.

Inspekcja stacji dokonana była 3.VIII.1926 r. Podczas inspekcji okazało się, że w barometrze stacyjnym była ulana rtęć, porownanie zaś tego barometru z kontrolnym dało różnicę —1.2 mm. Wobec

powyższego do spostrzeżeń barometrycznych z roku 1926 dodano poprawkę + 1.2 mm, w celu doprowadzenia ich do wartości rzeczywistych. Niwelacja stacji została przeprowadzona w latach następnych i wysokości zostały podane w niniejszym roczniku na podstawie tej niwelacji.

Kierownikiem stacji był p. W. Łastowski, obserwacje zaś dokonywane były przez asystenta zakładu.

Błonie. $\varphi = 52^0\ 5'$, $\lambda = 19^0\ 7'$, H=110.3 m. Stacja meteorologiczna w Błoniu w 1926 r. funkcjonowała jako stacja III-go rzędu.

Z przyrządów należy wymienić:

Termometry: suchy Nr. 3238, zwilgocony Nr. 14348, maximum Nr. 3207 i minimum Nr. 8001. Termometry umieszczone były w klatce.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1.05 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda. N określono zapomocą cienia.

W roczniku podane są spostrzeżenia nad temperaturą i opadami.

Brześć Kujawski. $\varphi = 52^0\ 36'$, $\lambda = 18^0\ 54'$, H = 110 m.

W roku 1926 stacja meteorologiczna w Brześciu Kujawskim funkcjonowała jako stacja III-go rzędu

Z przyrządów na stacji w roku wymienionym znajdowały się:

Termometry: suchy Fuchsa P. T. R. Nr. 17576/2622, maximum O.F. Nr. 47114/10757 i minimum Heinze Thur P.T.R. Nr. 24463/15. Termometry te umieszczone były w klatce angielskiej. Poprawki P.I.M. posiadały termometr suchy i termometr minimum.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony obok klatki.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 10 m.

Hygrometr włosowy ustawiony w lipcu 1919 r.

Innych przyrządów stacja nie posiadała. Kierownikiem stacji był p. Pełczyński. W roczniku zostały zamieszczone spostrzeżenia nad temperaturą i opadami.

Brześć—Mitki. $\varphi = 52^0\ 2'$, $\lambda = 23^0\ 42'$, H = 132.7 m, H^b = 134.7 m.

Stacja meteorologiczna funkcjonowała w roku 1926 jako stacja II-go rzędu i mieściła się w Mitkach, położonych w pobliżu Brześcia n/B.

Z przyrządów stacja w roku sprawozdawczym posiadała następujące:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 192 z poprawką stałą + 0.7 mm zawieszony na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu i 134.7 m nad poziomem morza.

Termometry f. Fuess'a: suchy Nr. 7389 ze świad. P.I.M. z dnia 23.VIII.1922 r., maximum Nr. 10338 i minimum Nr. 8841 świad. P. I. M. z dnia 22.IX.1922 r. Termometr zwilgocony Nr. 7434 został zbity, wskutek czego od 1.I. do 17.II.1926 r. temperatury na termometrze zwilgoconym nie obserwowano. Poczynając od dnia 18.II.1926 r. na stacji zaczął funkcjonować termometr zwilgocony Nr. 1383 f. Balcerkiewicza świad. P.I.M. 22.XII.1925 r. oraz termometr maximum Nr. 1357 f. Balcerkiewicza świad. P.I.M. 26.I.1926 r. zamiast poprzedniego term.-maximum Nr. 10338, który z powodu poprzerywanego słupka rtęci nie nadawał się do obserwacyj. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na trawniku, około budynku parterowego, w miejscu otwartem. Termometry suchy i zwilgocony znajdowały się na wysokości 2.12 m, maximum — 2.16 m i minimum — 2.11 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2 ustawiony był na trawniku, na wysokości 1 m, w odległości od budynków i drzew większej od ich wysokości.

Wiatromierz systemu Wilda umieszczony na słupie wysokości 10.5 m. Kierunek N określony był zapomocą teodolitu i kierownicy topograficznej.

Barograf Nr. 629.

Hygrometr włosowy Nr. 526.

Anemometr Nr. 486.

Łata śniegowa.

W lutym 1926 r. obserwator zrobił notatkę na wykazie o przeniesieniu barometru i barografu do innego pokoju, jednakże nie zamieścił dokładnych danych co do terminu przeniesienia przyrządów, jako też co do nowych wysokości zawieszenia barometru nad powierzchnią terenu i nad poz. morza.

W kwietniu tegoż roku obserwator doniósł o nowem przeniesieniu barometru do innego pokoju i zawieszeniu go na poprzedniej wysokości. Według tego doniesienia barometr przeniesiono 30.IV.1926 r. o godz. 16.50.

Spostrzeżenia meteorologiczne ze stacji Brześć—Mitki były opublikowane w r. 1927 „in extenso" w części I-szej niniejszego rocznika. W części II-giej podane są zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów, codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy miesięczne, roczne i maxima opadowe.

Brzyszczki. $\varphi = 49^0\ 45'$, $\lambda = 21^0\ 30'$, H = 250.0 m. Stacja meteorologiczna w Brzyszczkach funkcjonowała w roku 1926 jako stacja III-go rzędu. Z przyrządów znajdowały się następujące:

Termometr suchy (Nr. i firma niewiadome).

Deszczomierz systemu austrjackiego. Od początku roku do sierpnia termometr suchy umieszczony był w osłonie cynkowej, która w sierpniu 1926 roku została zamieniona na klatkę angielską. W roczniku zamieszczone są spostrzeżenia nad temperaturą i opadami.

Bydgoszcz — Instytut. $\varphi = 53^0\ 8'$, $\lambda = 18^0\ 1'$, H = 46.0 m. $H^b = 54.2$ m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w Bydgoszczy funkcjonowała przy Państwowym Instytucie Rolniczym. W roku 1926 stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 120 zawieszony na wysokości 8.2 m nad powierzchnią terenu i 54.2 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy Nr. 121, zwilgocony Nr. 120 bez firmy, maximum f. Kappeliera Nr. 40414 i minimum f. Fuess'a Nr. 8364, umieszczone w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2.

Wiatromierz systemu Fuess'a ustawiony na dachu budynku.

Barograf Richarda Nr. 40140.

Termograf Richarda Nr. 59532.

Heljograf Campbella.

Anemograf Sprung Fuess'a.

Aneroid.

Kierownikiem stacji była p. W. Krassowska, obserwacji dokonywał p. S. Apolinarek. W roczniku zamieszczono wszystkie obserwacje, nadesłane do P. I. M. Na uwagę zasługuje w ciągu całego roku brak obserwacyj z wichrem.

Bydgoszcz (Lotnisko). $\varphi = 53^0\ 7'$, $\lambda = 17^0\ 58'$, H = 68.4 m. $H^b = 69.3$ m. W roku 1926 stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy f. Balcerkiewicza Nr. 273 ze stałą poprawką +0.3 mm.

Termometry: suchy Nr. 12, zwilgocony Nr. 11 świad. P. I. M. z dnia 6.VI.23 r. i minimum Nr. 3147 świad. P. I. M. z dnia 24.XI.23 r. Termometry te były umieszczone w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 15 m nad pow. terenu.

Barograf.

Termograf.

Hygrograf.

Aneroid.

Nefoskop.

Teodolity f. Kroneiss'a i Fuess'a. Wysokości zostały podane w roczniku na podstawie niwelacji, dokonanej we wrześniu 1929 roku. Z obserwacyj zamieszczono dane o temperaturze powietrza.

Chałupy. $\varphi = 54^0\ 46'$, $\lambda = 18^0\ 31'$, H = 3.0 ? m. Stacja meteorologiczna w Chałupach funkcjonowała w roku 1926 jako stacja III-go rzędu. Z przyrządów należy wymienić następujące:

Termometry: 2 zwyczajne, maximum i minimum.

Deszczomierz.

Wiatromierz Wilda. W roku sprawozdawczym prowadzono tylko obserwacje temperatury na termometrze suchym, opadów i wiatru. W roczniku zamieszczono dane o temperaturze powietrza i opadach.

Chojnice. $\varphi = 53^0\ 42'$, $\lambda = 17^0\ 34'$, H = 170 ? m. Stacja II-go rzędu w roku 1926 posiadała następujące przyrządy:

Barometr Nr. 141 z poprawką +0.3 mm.

Termometry: suchy Nr. 152 świad. P. I. M. z dnia 18.III.20 r., zwilgocony Nr. 158 świad. z dnia 18.III.20 r., maximum Nr. 202 świad. 1.VII.20 r. i minimum Nr. 7833 świad. 10.VII 20 r. Wymienione termometry były umieszczone w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 13 m nad powierzchnią terenu.

Stacja nadesłała spostrzeżenia ze wszystkich miesięcy. W roczniku zamieszczono nadesłane spostrzeżenia za wyjątkiem danych barometrycznych.

Ciechocinek. φ=52° 53′, λ=18° 48′, H=45.8 m. Stacja II-go rzędu przy Zakładzie Zdrojowym w roku 1926 posiadała następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy G. O. F. Nr. 1095 z popr. stałą +0.2 mm.

Termometry f. Apencellera: suchy Nr. 206, zwilgocony Nr. 205, maximum Nr. 163 i minimum Nr. 220, przyczem dwa pierwsze posiadały poprawki wydane III.20 r. Termometry umieszczone były w klatce angielskiej podług instrukcji.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony na placu przed budynkiem Zarządu Zdrojowego.

Wiatromierz Wilda na dachu budynku.

Heljograf Campbella f. Müllera w Petersburgu. Brak jest spostrzeżeń z miesiąca lutego 1926 r. W roczniku zamieszczono nadesłane obserwacje bez spostrzeżeń nad ciśnieniem powietrza. Na str. 26 zamieszczono dane samej temperatury, po uprzedniem uzupełnieniu wymienionych braków, celem możności wyprowadzenia średnich rocznych.

Obserwacje prowadził p. Marjański.

Cieszyn. φ = 49° 45′, λ = 18° 38′, H = 300.0 m, H^b = 312.0 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała przy Państwowej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. W roku 1926 stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 259 z poprawką +0.5 mm, zawieszony był na wysokości 12 m nad powierzchnią terenu i 312 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy i zwilgocony Nr. Nr. nieznane f. Złotnickiego oraz maximum f. Apencellera Nr. 182 i minimum tej samej firmy Nr. 3228. Z wymienionych tylko dwa pierwsze posiadały świadectwa wydane w dniu 27.IV.22 r. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej, przyczem suchy i zwilgocony znajdowały się na wysokości 2 m, maximum — 2.1 m oraz minimum — 2.05 m.

Deszczomierz systemu Hellmanna ustawiony na wysokości 1.04 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na dachu na wysokości 14.5 m nad powierzchnią terenu. Kierunek N określony był zapomocą busoli.

Barograf.

Psychrometr Assmana.

Pluwjograf.

Aneroid.

Termograf.

Nefoskop.

2 pyłheljografy elektryczne.

Aktynometr.

Waga do balonów.

Teodolit.

Termohygrograf.

Anemocinemograf.

Obserwacje na stacji meteorologicznej w Cieszynie prowadzone były w ciągu całego roku wzorowo. W niniejszym roczniku zostały zamieszczone zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów oraz spostrzeżenia opadowe. Kierownictwo stacji spoczywało w rękach prof. B. Błażka, obserwacje prowadził p. Stanisław Kurkiewicz.

Czarnocin. φ = 51° 36′, λ = 19° 41′, H = 196 m. Stacja III-go rzędu przy szkole rolniczej posiadała następujące przyrządy:

Termometry (sieci meteorologicznej warszawskiej), zwyczajne Nr. 608 i Nr. 609, maximum Nr. 645 i minimum Nr. 679, które były umieszczone w klatce angielskiej na trawniku, obok szkoły.

Deszczomierz Hellmanna o pow. górnego otworu 200 cm² ustawiony na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu.

W okresie czasu od 15.IV do 13.VIII nie prowadzono obserwacyj na termometrze maximum, a od 27.VII do końca roku brak obserwacyj temperatury minimum. Od 13.VIII przy notowaniach temperatury maximum posługiwano się termometrem Nr. 1448, zamiast poprzedniego Nr. 645.

Kierownikiem stacji był p. L. Bielecki, obserwacyj dokonywał p. A. Dunin.

Częstochowa. φ = 50° 49′, λ = 19° 9′, H = 259.4 m, H^b = 260.9 m. Stacja meteorologiczna w Częstochowie funkcjonowała jako stacja II-go rzędu. Poniżej zostały przytoczone przyrządy, które znajdowały się na stacji:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 122 ze stałą poprawką +0.3 mm.

Termometry: suchy Nr. 144, zwilgocony Nr. 145, maximum Nr. 30027 i minimum 40437. Dwa ostatnie są f. Kappellera. Poprawki, wyznaczone w roku 1920, posiadały tylko termometry suchy i zwilgocony. Wyszczególnione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 12 m nad powierzchnią terenu.

2 termometry gruntowe.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Barograf.

Termograf.

Na str. 29 wydrukowano błędnie wysokość stacji nad poziomem morza H = 250.0 m według rocznika 1928. Istotna wysokość wynosi 259.4 m. Obserwacje zawierają wiele niedokładności. Na szczególniejszą uwagę zasługują spostrzeżenia opadowe z miesięcy: X, XI i XII, które podano w cyfrach niewiarogodnych. W roczniku zamieszczono obserwacje nad temperaturą powietrza i opadami z pominięciem wyłuszczonych trzech miesięcy. Kierownikiem stacji był p. S. Grobelny.

Dobre Cukrownia. $\varphi = 52^0\ 41'$, $\lambda = 18^0\ 35'$, H = ? m. Stacja II-go rzędu funkcjonowała przy szkole powszechnej w cukrowni. Z przyrządów należy wymienić:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza z popr.: instr. −0.4 mm, cg +0.5 mm, stała ogólna +0.1 mm.

Termometry: suchy bez Nr. f. Neuman świad. z popr. z dnia 17.I.1922 r., zwilgocony Nr. 3176 f. Balcerkiewicza świad. z popr.−12.XII.1923 r., maximum Nr. 3223 f. Balcerkiewicza popr.−13.XII.1923 r. i minimum Nr. 40438 f. Kappellera popr. 20.VII.1919 r.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogrodzeniu na placu przed budynkiem szkolnym na wysokości 1.1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda.

Termometr gruntowy.

Hygrometr włosowy.

Termometry: suchy, zwilgocony, maximum i minimum znajdowały się w klatce angielskiej, przyczem dwa pierwsze ustawione były na wysokości 2.75 m, maximum — 2.79 m i minimum — 2.74 m. W roczniku zamieszczono spostrzeżenia nad temperaturą i opadami. Trzeba nadmienić, iż temperatury z obserwacyj porannych są zbyt wysokie, co jest spowodowane prawdopodobnie dokonywaniem obserwacyj w godzinach późniejszych od wskazanych w instrukcji.

Kierownikiem stacji był p. J. Czernicki, obserwacje dokonywane były przez pp. J. Czernickiego, Z. Woźniarskiego i E. Zdradę.

Dolne. $\varphi = 50^0\ 3'$, $\lambda = 22^0\ 28'$. H = 214.8 m. H^b = 215.7 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 158 z poprawkami: instr. −0.33 mm, cg +0.31 mm, st. og. 0.0 mm. Przy ustawianiu barometru wyszło nieco rtęci i zbił się termometr na barometrze, wskutek czego spostrzeżenia nad ciśnieniem powietrza nie przedstawiają wartości.

Termometry. Stacja posiadała tylko termometr suchy nieznanej firmy, umieszczony w klatce na wysokości 1.35 m.

Deszczomierz Hellmanna, ustawiony na słupku wysokości 1 m. Obserwacje prowadzono nad ciśnieniem powietrza, temperaturą (na termometrze suchym) i opadami. W roczniku zostały podane spostrzeżenia temperatury i opadów. Wysokości zamieszczone są na podstawie niwelacji dokonanej w roku 1929.

Drohiczyn Poleski. $\varphi = 52^0\ 11'$, $\lambda = 25^0\ 9'$, H = 146.0 m. Stacja II-go rzędu posiadała w użyciu następujące przyrządy:

Termometry: suchy Nr. 635, maximum Nr. 3119 i minimum Nr. 3212 wszystkie z poprawkami. Termometry te umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda.

Oprócz tego stacja posiadała *barometr* rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 309 z poprawkami: instr. +0.95 mm, cg −0.47 mm, st. og. −1.42 mm, który był zepsuty, wskutek czego w ciągu całego roku nie funkcjonował.

Inspekcja stacji dokonana była 15 czerwca 1925 r., podczas której stwierdzono, iż przyrządy znajdują się na miejscu nieodpowiednim. Wobec tego mają być przeniesione na inne miejsce.

Dublany. φ = 49° 54', λ = 24° 5', H = 255.0 ? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała przy zakładzie rolniczo-doświadczalnym.

Z przyrządów należy wymienić:

Barometr f. R. Fuess'a Nr. 2180 z poprawkami: instr. — 0.92 mm, cg. + 0.35 mm, st. og. + 1.27 mm.

Termometry: suchy H.D. Nr. 1409, zwilgocony, maximum i minimum bez Nr. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna.

Termometry gruntowe.

W roczniku zamieszczono spostrzeżenia nad temperaturą powietrza i opadami.

Głogów. φ = 50° 9', λ = 21° 58', H = 243.0 m. Stacja III rzędu w Głogowie posiadała następujące przyrządy:

Termometr suchy f. Neuhöfera, do którego poprawki zostały wyznaczone w r. 1926. Przyrząd ten do VII. 1926 r. umieszczony był w osłonie cynkowej, od VII. 1926 r. zaś został przeniesiony do klatki angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna.

Ze względu na brak wiatromierza obserwator podawał tylko kierunki wiatru bez szybkości. W roczniku zostały uwzględnione obserwacje nad temperaturą powietrza i opadami.

Grabnik. φ = 52° 42', λ = 21° 28', H = 102.0 m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu funkcjonowała przy nadleśnictwie. W r. 1926 na stacji znajdowały się następujące przyrządy:

Termometry: suchy Nr. 7450, maximum Nr. 40429 i minimum Nr. 683, z których dwa pierwsze posiadały poprawki z 10.X.1924 r., ostatni z 12.IX.1922 r. Termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2.2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m.

W ciągu całego roku prowadzono obserwacje na termometrze suchym, maximum i minimum, pozatem nad opadami, wiatrem i zachmurzeniem. W roczniku podano spostrzeżenia temperatury i opadów.

Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. J. Kalinowski.

Grodno. φ = 53° 41', λ = 23° 50', H = ? m. H^0 = 119.0 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała w roku 1926 przy oddziale sanitarnym w Grodnie.

Z przyrządów stacja posiadała następujące:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 266 ze stałą poprawką + 1.0 mm.

Termometry: suchy Nr. 626 ze świad. 6.XII.1924 r., zwilgocony Nr. 623 świad. 6.XII.1924 r. oba f. Müllera—Berlin oraz maximum Nr. B. 5 i minimum Nr. B. 4 oba firmy Aeskulapa G. M. B. H. Berlin ze świad. z dnia 20.XI.1924 r. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej, model sieci polskiej, przyczem kulki termometrów znajdowały się na wysokości > 2 m nad pow. terenu.

Deszczomierz systemu Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2 ustawiony był na wysokości 1.5 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda na wysokości 10 m nad pow. terenu.

Śniegowskaz.

W ciągu całego roku spostrzeżenia były prowadzone w sposób ciągły i dokładnie, wobec czego zostały opublikowane w części I-szej rocznika „in extenso". W części II-giej zamieszczono zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów oraz codzienne spostrzeżenia, sumy miesięczne i wartości maksymalne opadów.

Grudziądz—Lotnisko. φ = 53° 29', λ = 18° 45', H = 23.7 m, H^0 = 32.0 m. Stacja II-go rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym w roku 1926 posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 108. Poprawki instrumentalnej barometr nie posiadał, obserwator stosował tylko poprawkę na ciężkość + 0.58 mm.

Termometry: suchy Nr. 145, zwilgocony Nr. 217 oba f. Apencellera oraz maximum Nr. 6556 i minimum Nr. 46 f. Fuchsa. Dwa pierwsze posiadały świadectwa z poprawkami z dnia 6.V.1920 r., maximum bez poprawek, minimum z dn. 6. VI. 1923 r. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej model sieci polskiej na placu między budynkami w odległości od budynków, przekraczającej ich wysokość.

Deszczomierz Hellmanna na wysokości 1 m.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wieży zegarowej. N określono zapomocą kompasu.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Termograf. Hygrograf. Barograf. Anemometr.

W roczniku zamieszczone są wszystkie spostrzeżenia z roku 1926 nadesłane do P.I.M.

Hel. $\varphi = 54^0\ 36'$, $\lambda = 18^0\ 48'$, $H = 3.4$ m. W roku sprawozdawczym stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 252.

Termometry: suchy Nr. 1371, zwilgocony Nr. 1377 i termometr Six'a Nr. 107.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda.

Barograf f. Balcerkiewicza.

Z okresu czasu od 1.I. do 31.VII. nadesłano do P.I.M. tylko spostrzeżenia temperatury na termometrze suchym, dane opadowe, zachmurzenia i wiatru. Poczynając od 1.VIII zaczęto nadsyłać również obserwacje temperatury maximum i minimum, a z ostatnich dwuch miesięcy przysłano spostrzeżenia barometryczne. W roczniku została uwzględniona temperatura i opady.

Hermanice. $\varphi = 49^0\ 44'$, $\lambda = 18^0\ 46'$, $H = 330.0$ m, $H^b = 332.0$ m. Stacja meteorologiczna w Hermanicach w roku 1926 funkcjonowała jako stacja II-go rzędu. Z przyrządów należy wymienić następujące:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 146 z popr. st. og.+0.8 mm stosowaną od 1.X.1923 r.

Termometry f. Apencellera: suchy Nr. 190, zwilgocony Nr. 191, maximum Nr. 204 i minimum Nr. 5543 z poprawkami z roku 1925. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m w ogrodzie za budynkiem mieszkalnym.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 8 m nad powierzchnią terenu.

Aneroid.

Kierownikiem stacji był prof. B. Błażek, obserwacyj dokonywał p. S. Piękny.

W roczniku zamieszczono spostrzeżenia nad temperaturą i opadami.

Istebna. $\varphi = 49^0\ 34'$, $\lambda = 18^0 54'$, $H = 597.0$ m. Brak danych odnoszących się do przyrządów. W roku sprawozdawczym robiono spostrzeżenia nad temperaturą na termometrze suchym, opadami, zachmurzeniem i wiatrem. W roczniku zostały zamieszczone obserwacje temperatury i opadów.

Kierownikiem stacji był p. G. Knoppek.

Jazłowiec. $\varphi = 48^0\ 58'$, $\lambda = 25^0\ 27'$, $H = 286.0$ m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w 1926 roku prowadziła obserwacje nad temperaturą i opadami, które zostały zamieszczone w roczniku. W czerwcu 1926 r. termometr suchy ustawiono w klatce angielskiej. Przedtem znajdował się on w osłonie cynkowej. Kierowniczką stacji i obserwatorką była p. J. Kowalska.

Joniec. $\varphi = 52^0\ 37'$, $\lambda = 20^0\ 36'$, $H = 79.0$ m. W roku 1926 stacja funkcjonowała w charakterze stacji meteorologicznej III-go rzędu. Z przyrządów należy wymienić:

Termometry: suchy bez Nr., maximum Nr. 3218 i minimum Nr. 3206.

Deszczomierz Hellmanna.

Śniegowskaz.

W ciągu całego roku obserwacje prowadzone były nad temperaturą, opadami, wiatrem i zachmurzeniem. W roczniku zamieszczono dane odnoszące się do temperatury i opadów. Kierownikiem stacji i obserwatorem był ks. Z. Serejko.

Kalisz. $\varphi = 51^0\ 46'$, $\lambda = 18^0\ 6'$, $H = 105.6$ m, $H^b = 115.6$ m. Stacja meteorologiczna w Kaliszu od roku 1919, czyli od chwili wznowienia, funkcjonowała jako stacja II-go rzędu. Z przyrządów, któremi posługiwano się w roku 1926 przy obserwacjach, należy wymienić:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 125 ze stałą poprawką + 0.1 mm.

Termometry: suchy Nr. 127, zwilgocony Nr. 126, maximum Nr. 40411 i minimum Nr. 20070 wszystkie bez firmy. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2, ustawiony w środku obszernego ogrodu, na słupku wysokości 1 m.

Wiatromierz Wilda umieszczony był na trzymetrowym słupie na dachu gimnazjum miejskiego.

Śniegowskaz.

Barograf f. Goerz Nr. 14078.

Termograf f. Fuess'a Nr. 376.

W ciągu całego roku stacja prowadziła obserwacje meteorologiczne w zakresie stacji II-go rzędu i nadsyłała je do P.I.M. W roczniku zostały zamieszczone wszystkie spostrzeżenia. Na uwagę zasługują

dane, dotyczące wilgotności powietrza, które w porównaniu z obserwacjami stacyj sąsiednich są stosunkowo wysokie.

Wysokości stacji meteorologicznej i barometru nad poziomem morza zostały podane na podstawie niwelacji, dokonanej w r. 1929 przez inspektora P. I. M. p. Bonasewicza.

Kielce. φ = 50° 52′, λ = 20° 36′, H = 295.5 m, H^b = 297.5 m. Stacja II-go rzędu funkcjonowała jako posterunek meteorologiczny. Z przyrządów zasługują na uwagę:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 269 ze stałą poprawką +0.4 mm.

Termometry: suchy Nr. 1434 i zwilgocony Nr. 795 oba f. Jaborka oraz maximum Nr. 5011 i minimum Nr. 20072 Kappellera, wszystkie sporządzone ze szkła jenajskiego, posiadały świadectwa z poprawkami. Termometry umieszczone były w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda znajdował się na wysokości 15 m nad powierzchnią terenu.

Barograf Nr. 638.

Anemometr ręczny Nr. 569.

Stacja prowadziła obserwacje w ciągu całego roku, wobec tego w roczniku zostały zamieszczone dane o wszystkich elementach.

Kielce — Kolejowa. φ = 50° 53′, λ = 20° 38′, H = 266.8 m, H^b = 268.3 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała w roku 1926 na stacji kolejowej. Z przyrządów, któremi posługiwano się przy obserwacjach w roku sprawozdawczym, należy wymienić:

Barometr naczyńkowy Nr. 145 ze stałą poprawką +0.33 mm zawieszony na wysokości 1.5 m nad powierzchnią terenu.

Termometry: suchy Nr. 3286, zwilgocony Nr. 3278, maximum Nr. 3297 i minimum Nr. 4001 umieszczone były w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 11.5 m nad powierzchnią terenu.

Śniegowskaz.

Jak stwierdzono podczas inspekcji, przeprowadzonej w latach następnych, obserwacje barometryczne nie były redukowane do 0° C, wskutek czego w roczniku zostały pominięte. Uwzględnione są tylko temperatura i opady. Wysokości stacji i barometru nad poziomem morza zostały podane na podstawie niwelacji dokonanej w roku 1927.

Kisielnica. φ = 53° 15′, λ = 22° 7′, H = 150.0 ? m, H^b = 154.2 ? m. W roku 1926 stacja meteorologiczna funkcjonowała przy fermie rolniczo-doświadczalnej w Kisielnicy. Stacja posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr rtęciowy Nr. 312 ze stałą poprawką +0.6 mm.

Termometry: suchy Nr. 3237, zwilgocony Nr. 3236, maximum Nr. B. 25 i minimum Nr. B. 22, które były sprawdzone w lutym 1926 r. Wymienione termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda, ustawiony na słupie wysokości 17.5 m nad powierzchnią terenu, przewyższał wszystkie otaczające przedmioty.

Pluwjograf Hellmanna.

W ciągu całego roku obserwacje prowadzone były w sposób ciągły i dokładny, wskutek czego w roczniku zamieszczono dane, odnoszące się do wszystkich elementów. Pewne wątpliwości nasuwają spostrzeżenia nad ciśnieniem powietrza, które po zredukowaniu do poziomu morza, nieco różnią się od obserwacyj sąsiednich stacyj. Niedokładność powyższą należy tłumaczyć, bądź to nieodpowiednią wysokością, bądź też wadliwem funkcjonowaniem barometru. Kierownikiem stacji był p. B. Hellwig, obserwacyj zaś dokonywali: I—II p. M. Paderewski, III p. B. Cholewińska, IV—X p. H. Pindorówna i XI—XII p. H. Poniatowska.

Kołomyja. φ = 48° 32′, λ = 25° 3′, H = 292.6 m. W roku 1926 stacja III-go rzędu w Kołomyi posiadała:

Termometr suchy bez Nr., który do końca czerwca 1926 r. znajdował się w osłonie cynkowej, od lipca zaś tegoż roku w klatce angielskiej.

Deszczomierz systemu austrjackiego.

Wiatromierz Wilda.

Śniegowskaz.

Przez cały rok prowadzono obserwacje w Kołomyi nad temperaturą na termometrze suchym, opadami, wiatrem i zachmurzeniem. W roczniku zamieszczone są spostrzeżenia temperatury i opadów. Wysokość stacji nad poziomem morza uwzględniona jest na podstawie niwelacji dokonanej w r. 1929.

Kołpin. $\varphi = 51^0\ 56'$, $\lambda = 23^0\ 38'$, H = 138 ? m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu mieściła się w roku sprawozdawczym przy państwowej szkole rolniczej. Z przyrządów należy wymienić:

Termometry: suchy Nr. 3279, maximum Nr. 3299 i minimum Nr. 4003. Termometry umieszczone były w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna z powierzchnią górnego otworu 200 cm².

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 9 m.

Śniegowskaz.

W roczniku zostały zamieszczone obserwacje nad temperaturą i opadami.

Kościelec. $\varphi = 52^0\ 10'$, $\lambda = 18^0\ 35'$, H = 102.6 m, H^b = 103.6 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała w roku 1926 przy ognisku kultury rolniczej. Z przyrządów zasługują na uwagę:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 331 z poprawkami: instr. +0.34 mm, cg +0.47 mm, st. og. + +0.81 mm, który zaczął funkcjonować od 1.VII.26 r.

Termometry: suchy Nr. 3234, zwilgocony Nr. 3235, maximum Nr. 3200 i minimum Nr. 3201, umieszczone w klatce angielskiej na wysokości 2.1 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad pow. terenu, obok klatki z termometrami.

Wiatromierz Wilda znajdował się na słupie wysokości 12 m.

Śniegowskaz.

Od początku roku do końca czerwca prowadzono obserwacje nad temperaturą, opadami, wiatrem i zachmurzeniem, od 1-go lipca natomiast zaczęto również robić spostrzeżenia barometryczne. W roczniku zostały zamieszczone nadesłane obserwacje za wyjątkiem danych o ciśnieniu powietrza.

Wysokości stacji i barometru nad poziomem morza podane są na podstawie wyników, otrzymanych zapomocą niwelacji, przeprowadzonej w czerwcu 1930 r.

Kraków—Obserw. Astr. φ = 50° 4', λ = 19° 58', H = [illegible] m, H^b = 220.3 m. Podstawowa stacja meteorologiczna funkcjonująca przy Obserwatorjum Astronomicznem, pod względem wyposażenia w narzędzia w roku 1926 przedstawiała się w sposób następujący:

Barometr Fortin a Nr. 744 z poprawką instrumentalną, wyznaczoną w 1920 r. —0.3 mm.

Termometry: suchy Nr. 4698 i zwilgocony Nr. 4699 oba f. Kappellera, oraz maximum tej samej f. bez Nr. i minimum f. Apencellera Nr. 334. Termometry wymienione znajdowały się w klatce żaluzyjnej za oknem, przyczem suchy i zwilgocony umieszczone były na wysokości 14.4 m nad powierzchnią terenu, maximum i minimum zaś — 14.7 m.

Deszczomierz o pow. górnego otworu 1024 cm², ustawiony był na wysokości 13.6 m nad powierzchnią terenu.

Anemografy Richarda, dające kierunek wiatru i jego prędkość w km/godz.

Heljograf Campbella.

Barograf.

Termograf.

Ombrograf Hellmanna.

Śniegowskaz.

Spostrzeżenia ze stacji meteorologicznej w Krakowie Obs. Astr. różnią się tem od innych, że dokonywane były podczas drugiej obserwacji nie o 13 lecz o 14 . Dane meteorologiczne z roku 1926 zamieszczone są w części pierwszej rocznika w codziennych spostrzeżeniach, pozatem uwzględnione są w części drugiej zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów jako też dobowe obserwacje opadowe i sumy oraz najwyższe wartości opadów.

Kruszwica. $\varphi = 52^0\ 41'$, $\lambda = 18^0\ 19'$, H = 81.0 m, H^b = 88.6 m. Stacja meteorologiczna w Kruszwicy w roku 1926 posiadała następujące przyrządy stacyj II-go rzędu:

Barometr naczyńkowy Nr. 347.

Termometry: suchy Nr. 13114, zwilgocony Nr. 13112, maximum Nr. 651 i minimum Nr. 693 — umieszczone w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz: Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz: Wilda umieszczony na słupie wysokości 10 m nad powierzchnią terenu.

W ciągu całego roku stacja nie prowadziła obserwacyj barometrycznych. W roczniku uwzględniono spostrzeżenia nad temperaturą i opadami. Zamieszczone wysokości zostały określone na podstawie niwelacji, dokonanej w roku 1930.

Krynica. φ = 49° 25′, λ = 20° 57′, H = 586.0 m. W roku sprawozdawczym stacja II-go rzędu w Krynicy posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr dwuramienny f. Kappellera Nr. 1259.

Termometry: suchy f. Kappellera Nr. 4744, zwilgocony f. Neuhöfera Nr. 377, maximum Nr. 646 i minimum Nr. 681. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej.

Deszczomierz.

Wiatromierz.

Hygrometr f. Kappellera.

Obserwacje pod względem dokładności są wątpliwe, oprócz tego posiadają liczne braki, które były uzupełnione w P.I.M. W roczniku zostały zamieszczone dane o temperaturze i opadach. Średnie miesięczne, wyprowadzone z wartości dziennych, uzupełnionych w Instytucie, podane są kursywą. Temperatury maximum i minimum notowane były tylko z dokładnością do 0.5°.

Kutno—Gołębiew. φ = 52° 16′, λ = 19° 21′, H = 120.3 m, H^b = 122.2 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr f. Müllera Nr. 1411, który w czasie inspekcji w dniu 25.V.1926 r. okazał się nienadającym do dalszego użytku i został zamieniony na nowy *barometr* f. Balcerkiewicza Nr. 304, typ morski, z poprawkami: instr. — 0.07 mm, cg. + 0.41 mm, st. og. + 0.34 mm.

Termometry: suchy Nr. 13065, zwilgocony Nr. 14675, maximum R. Fuess'a Nr. 10675 i minimum Nr. 8854. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej.

Termometr gruntowy umieszczony na głębokości 10 cm.

Deszczomierz systemu Hellmanna na wysokości 1 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na słupie wysokości 6 m nad pow. terenu w odległości 21 m od domu obserwatora.

Śniegowskaz.

Inspekcja stacji, jak wyżej wspomniano, została przeprowadzona w dniach 25 i 26.V.1926 r., podczas której stwierdzono zadowalniający stan przyrządów, z wykluczeniem barometru. Ten ostatni zawierał powietrze, przeto obserwacje nad ciśnieniem powietrza z okresu czasu od 1.I. do 25.V.1926 r. nie odpowiadają rzeczywistości. W roczniku zamieszczone są dane, dotyczące temperatury, opadów, zachmurzenia i wiatru. Wysokości stacji i barometru uwzględnione są na podstawie niwelacji przeprowadzonej w 1930 r. Kierownikiem stacji był p. R. Pałasiński, obserwacyj dokonywał p. S. Taczanowski.

Lida. φ = 53° 51′, λ = 25° 18′, H = 133.8 m, H^b = 135.1 m. Stacja II-go rzędu funkcjonowała przy posterunku lotniczo - meteorologicznym. Z przyrządów, któremi stacja posługiwała się w roku sprawozdawczym, zasługują na uwagę następujące:

Barometr f. R. Fuess'a Nr. 2708 z poprawkami: instr. + 0.89 mm, cg. + 0.61 mm, st. og. + 1.50 mm, stosowanemi od 15.XII.1925 r.

Termometry f. Balcerkiewicza: suchy Nr. 1393 świad. z dn. 19.IX.1925 r., zwilgocony Nr. 1379 świad. z dn. 19.IX.1925 r., maximum Nr. 1289 świad. z dn. 9. IX. 1925 r. i minimum Nr. 1364 świad. z dn. 20.IX.1925 r. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej, przyczem dwa pierwsze znajdowały się na wysokości 2.55 m, maximum — 2.59 m oraz minimum — 2.54 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogródku obserwacyjnym, oparkanionym drutem, na wysokości 1 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 3 m, zainstalowanym na dachu. Kierunek N wyznaczono zapomocą busoli.

Barograf.

Termograf.

Hygrograf.

Anemometr Robinsona.

Nefoskop.

Anemocinemograf.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Busola Bezarda.

Śniegowskaz.

W czerwcu 1926 roku termometr maximum Nr. 1289 został zamieniony na termometr maximum Nr. 1453 ze świad. z dnia 15.III.26 r. W ciągu całego roku obserwacje dokonywane były poprawnie. Brak wykazu z miesiąca stycznia. Spostrzeżenia nadesłane zamieszczone są w roczniku.

Wysokości stacji i barometru nad poziomem morza zostały podane na podstawie niwelacji uskutecznionej w roku 1930.

Lublin — lotnisko. $\varphi = 51^0\ 14'$, $\lambda = 22^0\ 35'$, H = 182.8 m. Stacja II-go rzędu przy posterunku lotniczo-meteorologicznym w roku sprawozdawczym posiadała następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy f. Balcerkiewicza Nr. 167 z poprawkami: instr. −0.33 mm, cg. +0.40 mm, st. og. +0.1 mm.

Termometry f. Balcerkiewicza: suchy Nr. 595 świad. z dn. 2.IX.22 r., zwilgocony Nr. 3294 świad. z dn. 30.VI.24 r., maximum Nr. 3127 (brak poprawek) i minimum Nr. 3108 świad. z dn. 22.XI.1923 r. Wyszczególnione termometry umieszczone były w klatce angielskiej suchy i zwilgocony na wysokości 2.5 m, maximum — 2.54 m oraz minimum — 2.49 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda.

Barograf.

W roczniku podane są obserwacje dotyczące temperatury i opadów.

Lwów — Politechnika. $\varphi = 49^0\ 50'$, $\lambda = 24^0\ 1'$, H = 311.8 m, H^b 333.3 m. Podstawowa stacja meteorologiczna sieci polskiej w roku 1926 posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr f. Lenoir Nr. 665.

Termometry f. Fuess'a: suchy Nr. 6565 i zwilgocony Nr. 6566 umieszczone były na wysokości 29 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Kappellera o pow. górnego otworu 500 cm² ustawiony na wysokości 27.6 m nad terenem.

Barograf.

Termograf.

Heljograf Campbell'a—Stokes'a.

Ombrograf Hellmanna—Fuess'a.

Anemograf, część kierunkowa Schaefflera — prędkościowa Stögera.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

W ciągu całego roku obserwacje prowadzone były wzorowo. Wyniki spostrzeżeń zostały opublikowane w części pierwszej niniejszego rocznika „in extenso". W części drugiej zamieszczone są zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów, spostrzeżenia opadowe codzienne i sumy oraz najwyższe wartości dobowe opadów.

Lwów, ul. Zielona. $\varphi = 49^0\ 50'$, $\lambda = 24^0\ 1'$, H = 330.0 m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w roku 1926 prowadziła obserwacje temperatury i opadów. Z przyrządów należy wymienić:

Termometr suchy bez Nr. do 8.VII.26 r. umieszczony był w osłonie cynkowej, od 9.VII.26 r. zaś znajdował się w klatce angielskiej.

Deszczomierz ustawiony na wysokości 1 m nad pow. terenu. Kierownikiem stacji był W. Gergowich. W roczniku wydrukowane są obserwacje temperatury i opadów.

Łódź. $\varphi = 51^0\ 46'$, $\lambda = 19^0\ 29'$, H = 217.7 m, H^b = 218.5 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu, która funkcjonowała przy dyrekcji tramwajów miejskich, w roku 1926 posiadała następujące przyrządy:

Barometry: jeden f. R. Fuess'a Nr. 237 z poprawkami: instr. −0.1 mm, cg +0.4 mm, st. og. 0.3 mm, oraz drugi Nr. 2937 z poprawkami: instr. — 0.14 mm, cg + 0.4 mm, st. og. + 0.26 mm.

Termometry: suchy f. R. Fuess'a Nr. 2621 świad. z roku 1901, 2 zwilgocone F. O. Müllera Nr. 7678 i Nr. 29173 ze świad. z r. 1903, maximum F. O. Müllera Nr. 8079 oraz 2 minimum Aeskulapa Nr. 1003 i Nr. 9231 z poprawkami z r. 1903. Wymienione termometry umieszczone były w budce cynkowej systemu Wilda.

Deszczomierz systemu Hellmanna o pow. górnego otworu 200 cm² ustawiony w ogrodzie, w miejscu otwartem, na wysokości 1 m.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 13.8 m. Kierunek N określony był zapomocą kompasu.

Barograf. Termograf—psychograf. Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Przez cały rok spostrzeżenia dokonywane były starannie, przeto wyniki ich zostały opublikowane w części pierwszej rocznika „in extenso". W części drugiej podane są zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów, codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i najwyższe wartości opadów z poszczególnych miesięcy i z całego roku.

Łuck. $\varphi = 50^0\ 45'$, $\lambda = 25^0\ 20'$, H =180.0 ?m; H^b = 186.0 ?m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku 1926 posiadała następujące przyrządy:

Barometr rteciowy f. Balcerkiewicza Nr. 270 z popr.: instr. +0.1 mm, cg. +0.36 mm, st. og. + +0.5 mm (po zaokrągleniu), stosowanemi od 1.III.1925 r.

Termometry: suchy f. Müllera w Berlinie Nr. 636, zwilgocony f. Müllera Nr. 637, maximum bez firmy Nr. 3295 oraz minimum f. Aeskulapa Nr. 4005. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na słupku wysokości 0.9 m nad pow. terenu w ogrodzeniu z drutu kolczastego.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na słupie wysokości 12 m nad pow. terenu. Kierunek N wyznaczony był zapomocą kompasu.

Inspekcja stacji dokonana była w dniu 18.VI.1926 r.

W roczniku zamieszczono wszystkie spostrzeżenia nadesłane do P. I. M. W obserwacjach barometrycznych z miesiąca marca były luki wskutek czego w roczniku zostały pominięte. Brak obserwacyj z burzami.

Medyka. $\varphi = 49^0\ 48'$, $\lambda = 22^0\ 56'$, H = 208.2 m. W roku 1926 stacja meteorologiczna III-go rzędu w Medyce prowadziła obserwacje nad temperaturą powietrza na termometrze suchym, opadami, wiatrem i zachmurzeniem. Stacja posługiwała się staremi przyrządami austrjackiemi, co do których brak dokładniejszych danych. Do czerwca 1926 r. termometr suchy znajdował się w osłonie cynkowej. Od czerwca tegoż roku stacja posiadała klatkę angielską, w której umieszczono termometr suchy, jednakże klatka, jak stwierdziła późniejsza inspekcja, ustawiona była nieprawidłowo. W roczniku uwzględniono dane o temperaturze i opadach.

Miłków Małopolski. φ = 50° 12', λ = 22° 54', H = 250.0 ?m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w roku sprawozdawczym posiadała:

Termometr suchy Nr. 1323 umieszczony w klatce blaszanej na wysokości 1.5 m nad pow. terenu, od strony północnej, przy ścianie budynku.

Deszczomierz Hellmanna.

Śniegowskaz.

Obserwacyj dokonywano nad temperaturą powietrza na termometrze suchym, opadami i zachmurzeniem. W roczniku zamieszczone są dane, odnoszące się do temperatury i opadów. Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. J. Maślanka.

Mory. φ = 52° 13', λ = 20° 53', H = 107.0 m, H^b = 108.7 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała przy zakładzie ogrodniczo-doświadczalnym.

W roku sprawozdawczym posługiwano się następującemi przyrządami:

Barometr Nr. 253 z poprawkami: instr. − 0.68 mm, cg. − 0.47 mm, st. og. + 1.15 mm zawieszony na wysokości 1.7 m nad powierzchnią terenu.

Termometry: suchy Nr. 13115, zwilgocony Nr. 13115*, maximum Nr. 9935 i minimum 17052 wszystkie f. Müllera bez świadectw z poprawkami.

Termometry gruntowe w liczbie 3, umieszczone na głębokościach: 10 cm, 50 cm i 100 cm. Poczynając od 16.VIII termometr na głębokości 10 cm, wskutek zepsucia, przestał funkcjonować.

Deszczomierz:

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 5 m, zasłonięty był z dwuch stron przewyższającem go znacznie drzewem i domem.

Heljograf Campbella.

W ciągu całego roku obserwacje były prowadzone nad wszystkiemi elementami, których wyniki zostały przesłane do P. I. M. W roczniku uwzględniono dane, dotyczące temperatury i opadów.

Kierownikiem stacji był p. Falkowski.

Nowyport. φ = 54° 24', λ = 18° 40', H = 2.1 m, H^b = 11.4 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku 1926 funkcjonowała przy ul. Portowej Nr. 37. W roku sprawozdawczym zaliczona była do stacyj podstawowych sieci polskiej. Pod względem wyposażenia w przyrządy, stacja przedstawiała się w sposób następujący:

Barometr naczyńkowy f. Balcerkiewicza Nr. 106 z poprawkami: instr. —0.16 mm, cg +0.62 mm, st. og. +0.46 mm, stosowanemi od 1.V.20 r.

Termometry: suchy Nr. 133 świad. z dn. 1.V.20 r., zwilgocony Nr. 142 świad. z dn. 27.V.1922 r., maximum f. Balcerkiewicza Nr. 1355 świad. z dn. 1.XII.1925 r. i minimum f. Balcerkiewicza Nr. 1360 świad. z dn. 1.XII.25 r.

Wyszczególnione termometry znajdowały się w klatce angielskiej, model sieci polskiej, ustawionej na dachu stacji, przyczem spód klatki wzniesiony był na 1.93 m nad dachem. Wysokość termometrów nad poziomem morza wynosiła 14.2 m.

Deszczomierz systemu Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2, ustawiony na dachu stacji na wysokości 1.25 m nad powierzchnią dachu, w odległości 2 m od najbliższej ściany budynku.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 19 m.

Barograf.

Termograf.

Termo-Hygrograf.

Anemograf.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Obserwacje w ciągu całego roku były prowadzone starannie, wskutek czego zostały zamieszczone w części pierwszej niniejszego rocznika „in extenso". W części drugiej podane są średnie miesięczne i roczne wszystkich elementów oraz codzienne spostrzeżenia opadowe, sumy i najwyższe wartości opadów.

Olkusz. $\varphi = 50^0\ 17'$, $\lambda = 19^0\ 33'$, H = 365.4 m, H^b = 366.5 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku 1926 posiadała niżej wymienione narzędzia do prowadzenia obserwacyj:

Barometr naczyńkowy f. R. Fuess'a Nr. 1234 z poprawkami: instr. —0.07 mm, cg +0.31 mm, st. og. +0.24 mm.

Termometry: suchy f. F. O. Müllera Nr. 12646 świad. z dn. 25.III.18 r., zwilgocony Nr. 13114 świad. z dn. 11.II.1919 r., maximum Nr. 1 świad. z dn. 28.IX.1920 r. i minimum Nr. 6582 świad. z dnia 10.I.1921 r. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej, model sieci polskiej, której spód zewnętrzny wystawał na 14 cm ponad górny brzeg drewnianego parkanu. Termometry suchy i zwilgocony znajdowały się na wysokości 2.55 m, maximum — 2.59 m i minimum — 2.54 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na placu przed budynkiem szkolnym na wysokości 1.37 m.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na dachu. Wysokość wiatromierza nad pow. terenu wynosiła 20 m. Kierunek N znaleziono zapomocą gwiazdy polarnej w czasie kulminacji.

Hygrometr włosowy systemu Saussure'a.

Pierścień słoneczny.

Śniegowskaz.

W ciągu całego roku spostrzeżenia były prowadzone starannie pod kierownictwem p. J. K. Ludwińskiego. Obserwacje barometryczne po sprowadzeniu do poziomu morza nie odpowiadały rzeczywistości, co wynikało ze złego funkcjonowania barometru. W roczniku zostały one pominięte. Wysokości stacji i barometru nad poziomem morza zamieszczone są na podstawie niwelacji, dokonanej w r. 1929.

Opatówiec. φ = 52° 37', λ = 19° 58', H = 144.0 ? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała w roku sprawozdawczym przy fermie rolniczo-doświadczalnej. Z przyrządów należy wymienić następujące:

Barometr naczyńkowy f. Fuess'a Nr. 2521 ze stałą poprawką +0.7 mm.

Termometry: suchy Nr. 7678, zwilgocony Nr. 11964, maximum Nr. 8641 i minimum Nr. 17058 wszystkie bez firmy i bez poprawek. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda. Kierunek N znaleziono zapomocą igły magnetycznej.

Termometr gruntowy do 11.II.26 r. Nr. 638, od 12.II.26 r. Nr. 640.

Przez cały rok obserwacje dokonywane były poprawnie. W roczniku zostały pominięte dane barometryczne, jako niezgodne z rzeczywistością. Niedokładność wskazań barometru tłumaczy się istnieniem powietrza w rurce barometrycznej. Wysokość stacji nad poziomem morza wątpliwa.

Orchowice. φ = 49° 43', λ = 23° 25', H = 305.2 m.

W roku sprawozdawczym na stacji meteorologicznej III-go rzędu w Orchowicach dokonywano spostrzeżeń nad temperaturą powietrza na termometrze suchym, opadami, zachmurzeniem i wiatrem.

Brak dokładnych danych co do samych przyrządów i ich umieszczenia. W roczniku uwzględnione są obserwacje nad temperaturą powietrza.

Kierownikiem stacji był p. J. Fedewicz, emerytowany nauczyciel.

Ostróg. $\varphi = 50^0\ 20'$, $\lambda = 26^0\ 31'$, H = 219.5 ? m, H^b = 221.0 ? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu mieściła się w roku 1926 przy szkole powszechnej w Ostrogu. Z przyrządów, któremi stacja posługiwała się, należy wymienić następujące:

Barometr f. Müllera Nr. 77784 zawieszony w budynku szkolnym na wysokości 1.5 m nad pow. terenu. Podczas inspekcji dokonanej w czerwcu 1926 r. wymieniony barometr stacyjny porównany był z barometrem kontrolnym. Przy porównaniu barometr wykazał ciśnienie o 0.1 mm mniejsze od kontrolnego. Powietrza w rurce nie było.

Termometry: suchy Nr. 76094, zwilgocony Nr. 76095, maximum 3227 i minimum Nr. 78133. Wszystkie termometry znajdowały się w klatce angielskiej na wysokości 1.9 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2 ustawiony był w ogródku przy „Domu Pracy" na wysokości 1 m nad terenem.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na dachu szkoły na wysokości 18.5 m.

W czasie inspekcji zostały wyznaczone poprawki do termometrów. W okresie czasu od 1.VIII do 31.XII nie funkcjonował termometr maximum. Miarka szklana do deszczomierza była stłuczona. Wymieniony brak obserwacyj temperatur maximum został uzupełniony w P. I. M. i podany kursywą. Wilgotność obliczana była według tablic rosyjskich. Brak wilgotności z miesięcy: od I do III oraz z XII. W roczniku zamieszczone są wszystkie nadesłane obserwacje.

Pętkowo. $\varphi = 52^0\ 13'$, $\lambda = 17^0\ 16'$, H = 85.2 m, H^b = 86.2 m. W roku 1926 stacja meteorologiczna w Pętkowie przy obserwacjach posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 187 ze stałą poprawką +0.7 mm.

Termometry: suchy Nr. 202, zwilgocony Nr. 198 oba f. Apencellera oraz maximum Nr. 5001 i minimum Nr. 4004 f. Aeskulapa. Termometry te umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda ustawiony na słupie wysokości 16 m.

W roczniku zamieszczone są nadesłane spostrzeżenia za wyjątkiem danych barometrycznych. Obserwator nie uwzględniał w wykazach przez cały rok symbolów śniegu, gradu, burz i mgły, wskutek czego liczba dni z temi zjawiskami nie mogła być podana.

Piotrków Trybunalski. $\varphi = 51^0\ 25'$, $\lambda = 19^0\ 42'$, H = 178.0 ? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym prowadziła obserwacje nad temperaturą powietrza, opadami, wiatrem i zachmurzeniem. Z przyrządów zasługują na uwagę:

Termometry: suchy Nr. 611, zwilgocony Nr. 627, maximum Nr. 648 i minimum Nr. 694. Dwa ostatnie funkcjonowały tylko od 1.I do 13.III. Wymienione termometry znajdowały się w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 12 m nad pow. terenu. Kierunek N wyznaczono zapomocą kompasu.

W dniu 1.I.26 r. nastąpiła zmiana obserwatora. W roczniku uwzględniono obserwacje temperatury i opadów.

Pohulanka. $\varphi = 55^0\ 2'$, $\lambda = 25^0\ 52'$, H = 132.0 ? m, H^b = 135.0 ? m. Stacja II-go rzędu w roku sprawozdawczym funkcjonowała przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. Pod względem przyrządów stacja przedstawiała się w sposób następujący:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 110 z poprawką +0.9 mm.

Termometry: suchy Nr. 144, zwilgocony Nr. 143, maximum bez Nr. i minimum bez Nr. Termometry umieszczone były w klatce angielskiej, model sieci polskiej.

Deszczomierz Hellmanna umieszczony na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 10 m nad powierzchnią terenu.

Barograf f. Kroneisa Nr. 645.

W czerwcu obserwator zakomunikował, iż barograf Nr. 645 funkcjonował niedokładnie, wskutek tego w sierpniu zamieniono go na barograf Nr. 638. Obserwacje nad wszystkiemi elementami w ciągu całego roku prowadzone były poprawnie. W roczniku zostały zamieszczone wszystkie spostrzeżenia nadesłane do P. I. M.

Poświętne. $\varphi = 52^0\ 38'$, $\lambda = 20^0\ 23'$, H = ? m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu mieściła się w roku 1926 przy zakładzie rolniczo-doświadczalnym.

Z przyrządów należy wymienić następujące:

Termometry: suchy Nr. 3172, maximum Nr. 3211 i minimum Nr. 3204. Termometr zwilgocony został zbity. Pozostałe termometry umieszczone były w klatce angielskiej, przyczem suchy znajdował się na wysokości 2 m, maximum — 1.95 m i minimum — 1.9 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w parku na wysokości 1 m nad terenem.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 12 m. Kierunek N określono zapomocą kompasu.

Śniegowskaz.

W roczniku podane są spostrzeżenia nad temperaturą i opadami.

Poznań—Ławica. $\varphi = 52^0\ 26'$, $\lambda = 16^0\ 51'$, H = 97.6 m, H^b = 98.4 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu znajdowała się przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. W roku sprawozdawczym stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 115 z poprawkami: instr. + 0.03 mm, cg. + 0.5 mm, st. og. + 0.53 mm. Poprawki stosowane do barometru przez posterunek różniły się od wymienionych, wskutek czego nie odpowiadały rzeczywistości.

Termometry: suchy Nr. 3288 świad. z d. 30.VI.1924 r., zwilgocony Nr. 3272 świad. z d. 30.VI.1924 r., maximum Nr. 3122 świad. z d. 30.VIII.1923 r. i minimum Nr. 3155 świad. z d. 26 XI 1923 r. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad pow. terenu w pobliżu klatki angielskiej.

Wiatromierz Wilda. Kierunek N określono zapomocą cienia.

Barograf.

Termograf.

Hygrograf.

Heljograf.

Aneroid.

Anemometr.

Psychrometr.

Wysokość stacji i barometru nad poziomem morza uwzględnione są na podstawie niwelacji dokonanej w 1929 r.

W roczniku zamieszczono dane o temperaturze i opadach.

Poznań—Uniwersytet. $\varphi = 52^0\ 25'$, $\lambda = 16^0\ 56'$, H = 78.0 m, H^b = 91.4 m. Podstawowa stacja meteorologiczna sieci polskiej w roku 1926 posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr f. R. Fuess'a Nr. 887 z poprawkami: instr. +0.4 mm, cg. +0.5 mm, st. og. +0.9 mm.

Termometry: suchy Nr. 703 świad. z r. 1911, zwilgocony Nr. 1870 świad. z r. 1912, maximum Nr. 7898 świad. z r. 1918 i minimum Nr. 4351 świad. z r. 1915. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej, większej, przyczem dwa pierwsze znajdowały się na wysokości 1.8 m, maximum — 2 m i minimum 1.9 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2, model 1886 r., ustawiony był w ogrodzie na wysokości 1.3 m.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wieży Obserwatorjum. Wysokość wiatromierza nad powierzchnią terenu wynosiła 29 m.

Heljograf Campbella - Stokes'a ze szkłem żółto - zielonem ustawiony na wysokości 27.1 m nad powierzchnią terenu.

Ewaporometr.

Oprócz tych stacja posiadała przyrządy samopiszące. Przy obliczaniu wilgotności stosowano poprawki na wiatr. Nadesłane spostrzeżenia do P. I. M. zostały opublikowane w części pierwszej niniejszego rocznika „in extenso". Wysokość barometru nad poziomem morza w części pierwszej została podana H^b = 89.4 m. W październiku 1927 r. stacja zakomunikowała P. I. M., iż dotychczasowa wysokość barometru nad poziomem morza była błędna, nowe zaś pomiary tej wysokości dały H^b = 91.4 m. którą uwzględniono w części drugiej rocznika.

Puck. φ = 54⁰ 43', λ = 18⁰ 25', H = 1.7 ?m. W roku sprawozdawczym stacja II-go rzędu funkcjonowała przy posterunku lotniczo-meteorologicznym.

Z przyrządów stacja posiadała następujące:

Barometr naczyńkowy f. Balcerkiewicza Nr. 165 ze stałą popr. +0.6 mm stosowaną od 19.IX.1925 r.

Termometry: suchy Nr. 12292, zwilgocony Nr. 12*, maximum Nr. 10304 i minimum Nr. 40452. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej, przyczem dwa pierwsze znajdowały się na wysokości 2.2 m, dwa ostatnie zaś na wysokości 2 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m w ogrodzeniu przy klatkach na terenie lotniska.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 10 m nad powierzchnią terenu. N wyznaczono zapomocą busoli.

Barograf.

Termograf.

Hygrograf.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Anemometr ręczny.

Nefoskop.

W czerwcu dotychczasowy barograf zamieniono na nowy. W roczniku uwzględniono temperaturę i opady. Zamieszczona wysokość stacji nad poziomem morza jest wątpliwa.

Puławy. $\varphi = 51^0\ 25'$, $\lambda = 21^0\ 57'$, $H = 140.0$ m, $H^b = 147.0$ m. Stacja meteorologiczna w Puławach należała w roku 1926 do podstawowych stacyj sieci polskiej. Z przyrządów, któremi posługiwano się przy obserwacjach należy wymienić następujące:

Barometr rtęciowy f. Fuess'a Nr. 367 z poprawkami: instr. — 0.03 mm, cg. + 0.42 mm, st. og. + 0.4 mm, który zawieszono w dniu 24.VII.1926 r., obserwacje barometryczne zaś poczęto nadsyłać od 1.VIII.1926 r. Do 31.VII spostrzeżenia nad ciśnieniem powietrza dokonywane były zapomocą barografu.

Termometry f. Müllera: suchy Nr. 7184 świad. z d. 29. X. 1924 r., zwilgocony Nr. 7184* świad. z dn. 10.XI.1924 r., maximum Nr. 4631 i minimum Nr. 4812 świad. z dn. 10.XI.1924 r. Wyszczególnione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na słupie wysokości 1 m nad pow. terenu.

Anemometr.

Termometry na ziemi: zwykłe w liczbie 2 bez Nr. i Nr. 4633, maximum Nr. 5472 i Nr. 4632 oraz minimum Nr. 5542 i Nr. 4722.

Termometry gruntowe: Nr. 4406, Nr. 1280, Nr. 4565, Nr. 139, Nr. 819 i jeden bez Nr. wszystkie z poprawkami, wyznaczonemi na miejscu.

Barograf Richarda.

Oprócz wymienionych stacja posiadała przyrządy samopiszące. Spostrzeżenia z roku 1926 były opublikowane w części pierwszej niniejszego rocznika. W sierpniu 1926 r. obserwator zakomunikował o przeniesieniu barometru na nowe miejsce, położone o jedno piętro niżej od poprzedniego. Ponieważ różnica pomiędzy pierwszem położeniem i ostatniem wynosiła, według obserwatora, 4 m, przeto ostatnia wysokość barometru nad poziomem morza $H^b = 143.3$ m.

Kierownikiem stacji był p. J. Tomaszewski, obserwacje prowadził p. J. Grabowski.

Radom. $\varphi = 51^0\ 24'$, $\lambda = 21^0\ 9'$, $H = 169.1$ m, $H^b = 170.8$ m. Stacja meteorologiczna II-rzędu w roku 1926 posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 181.

Termometry: suchy Nr. 74, maximum Nr. 6, minimum Nr. 56. Termometry te umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 16 m nad pow. terenu.

Obserwacje nad ciśnieniem powietrza, po sprowadzeniu do poziomu morza, w porównaniu z takiemiż ciśnieniami stacyj sąsiednich, okazały się nieco wyższe od nich. Przyczyną tego było przypuszczalnie niezbyt dokładne funkcjonowanie barometru lub też niedokładne odczytywanie ciśnienia podczas obserwacyj. W roczniku zostały zamieszczone wszystkie nadesłane spostrzeżenia. Kierownikiem stacji był p. W. Klimaszewski, obserwacyj dokonywali p. W. Klimaszewski i p. A. Dobrzycki.

Rakowice. $\varphi = 50^0\ 5'$, $\lambda = 19^0 59'$, $H = 215.8$ m, $H^b = 220.0$ m. Stacja meteorologiczna mieściła się w roku 1926 przy posterunku lotniczo-meteorologicznym.

Pod względem przyrządów stacja przedstawiała się w sposób następujący:

Barometr naczyńkowy f. Jaborka Nr. 713 ze stałą poprawką + 0.9 mm, stosowaną od 24.II.1920 r.

Termometry: suchy f. Müllera Nr. 16898 świad. z dn. 10.VIII.1920 r., zwilgocony f. Müllera Nr. 16909

świad. z dn. 10.VIII.20 r., maximum Kappellera Nr. 40428 świad. wydane VII.19 r. i minimum f. Kappellera Nr. 20062 świad. wydane VIII.19 r. Termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2.1 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na dachu na wysokości 17.2 m. Kierunek N wyznaczony był zapomocą busoli.

Barograf syst. Kroneis'a Nr. 632.

Psychrometr aspiracyjny Assmanna.

Pluwjograf.

Anemometr.

Nefoskop.

Termograf.

Łata śniegowa.

W roczniku zostały zamieszczone wyniki obserwacyj nad temperaturą i opadami.

Sanok. $\varphi = 49^0\ 34'$, $\lambda = 22^0\ 11'$, $H = 311.5$ m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w roku sprawozdawczym prowadziła obserwacje nad temperaturą na termometrze suchym, opadami i zachmurzeniem. Z przyrządów, któremi posługiwano się przy obserwacjach, należy wymienić:

Termometr suchy Nr. 1299 umieszczony w osłonie cynkowej na wysokości 1.5 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz.

Śniegowskaz.

W roczniku uwzględniono spostrzeżenia temperatury i opadów.

Sarny Poleskie. $\varphi = 51^0\ 22'$, $\lambda = 26^0\ 34'$, $H = 156.7$ m, $H^b = 158.0$ m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w Sarnach Poleskich w roku sprawozdawczym uważana była za stację podstawową sieci meteorologicznej. Poniżej wymienione są przyrządy, które służyły przy obserwacjach:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 274 ze stałą poprawką +0.1 mm, stosowaną od 5.V.25 r.

Termometry: suchy 718 świad. z dn. 3.IV.25 r., zwilgocony Nr. 715 świad. z dn. 8.IV.25 r., maximum Nr. 573 świad. z dn. 17.IV.25 r. i minimum Nr. 599 świad. z dn. 4.IV.25 r. Wymienione termometry znajdowały się w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna o pow. górnego otworu 200 cm², ustawiony w ogrodzeniu z drutu.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na słupie wysokości 13 m nad terenem. Kierunek N określony zapomocą igły magnetycznej.

Pluwjograf.

Termometry gruntowe.

Termometry: maximum i minimum na powierzchni ziemi.

Inspekcja stacji przeprowadzona była w dniu 20 czerwca 1925 r. Spostrzeżenia z roku 1926, nadesłane do P. I. M. zostały opublikowane w części pierwszej tegoż rocznika „in extenso". W części drugiej zamieszczone są zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów, codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i maxima z poszczególnych miesięcy i roczne. Kierownikiem stacji był inż. agr. J. Rewieński.

UWAGA: Wilgotność bezwzględna i względna powietrza obliczona była według tablic rosyjskich.

Sielec Pińczowski. $\varphi = 50^0\ 20'$, $\lambda = 20^0\ 26'$, $H = 200.0$? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu przy fermie rolniczo-doświadczalnej w roku 1926 posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 305 z poprawkami: instr. —0.1 mm, cg +0.3 mm, st. og. +0.2 mm stosowanemi od 5.XII.25 r.

Termometry: suchy Nr. 79 świad. z dn. 19.XII.21 r., zwilgocony Nr. 630 świad. z dn. 7.IX.22 r., maximum Nr. 103 świad. z dn. 3.IV.22 r. oraz minimum Nr. 8933 świad. z dn. 12.XII.22 r. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz systemu Wilda znajdował się na słupie wysokości 14 m nad powierzchnią terenu. Kierunek N wyznaczony był zapomocą busoli.

Termometr ziemny Nr. 630 umieszczony na głębokości 10 cm.

Śniegowskaz.

Kierownikiem stacji był p. dr. B. Cybulski, obserwacyj dokonywali asystenci fermy. W roczniku uwzględniono obserwacje nad temperaturą i opadami.

Skierniewice. $\varphi = 51^0\ 58'$, $\lambda = 20^0\ 9'$, H = 126.0 m, H^p = 130.9 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu, funkcjonująca na polu rolniczo-doświadczalnym S. G. G. W., w roku sprawozdawczym posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr naczyńkowy f. R. Fuess'a Nr. 223 z poprawkami: instr. —0.76 mm, cg +0.46 mm, st. og. —0.3 mm, stosowanemi od 17.IV.25 r.

Termometry: suchy f. O. Müllera Nr. 713 świad. z dn. 8.IV.25 r., zwilgocony f. R. Apencellera Nr. 193 świad. z dn. 22.IV.20 r., maximum f. O. Müllera Nr. 577 świad. z dn. 17.IV.25 r. i minimum f. O. Müllera Nr. 593 świad. z dn. 4.IV.25 r. Wymienione termometry były umieszczone w klatce angielskiej, przyczem suchy i zwilgocony znajdowały się na wysokości 2.29 m, maximum — 2.32 m i minimum — 2.30 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na polu w ogrodzeniu z siatki drucianej na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 8.3 m nad powierzchnią terenu. Kierunek N wyznaczony był zapomocą cienia.

Termometry gruntowe w liczbie 8.

Barograf.

Termograf.

Pluwjograf.

Heljograf Campbella.

Śniegowskaz.

W ciągu całego roku obserwacje prowadzone były poprawnie. W roczniku uwzględnione są zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów, codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i maxima opadów w poszczególnych miesiącach i w roku. Od I do VIII obserwacje dokonywane były przez p. F. Majewskiego, od IX do końca roku przez p. Smolicza.

Słojka. $\varphi = 53^0\ 18'$, $\lambda = 23^0\ 37'$, H = 158.0 ? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym posiadała następujące przyrządy:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 144 ze stałą poprawką +0.59 mm stosowaną od 13.VI.1921 r.

Termometry: suchy f. Fuess-Steglitz P. T. R. Nr. 71336, zwilgocony P. T. R. Nr. 71412 oraz termometr maximo-minimum Six'a Nr. 114. Termometry suchy i zwilgocony stanowiły jednocześnie psychrometr aspiracyjny. Termometr Six'a umieszczony był w cynkowym cylindrze, zwróconym otworem w stronę północną. Wysokość termometrów suchego i zwilgoconego nad powierzchnią terenu wynosiła 1.5 m, termometru Six'a — 2 m.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m na obszernem podwórku w odległości od zabudowań nie mniejszej od ich wysokości.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 10 m nad powierzchnią terenu. Kierunek N znaleziony był zapomocą busoli Schmalkalder'a.

Śniegowskaz.

W roczniku podane są obserwacje nad temperaturą i opadami. Kierownikiem stacji był p. Łozowski.

Słonim. $\varphi = 53^0\ 6'$, $\lambda = 25^0\ 20'$, H = 130.0 m. Do maja 1926 r. stacja meteorologiczna w Słonimie była III-go rzędu, w maju natomiast została przekształcona na stację II-go rzędu. Z przyrządów należy wymienić następujące:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 317 z poprawkami: instr. +0.31 mm, cg +0.53 mm, st. og. +0.84 mm.

Termometry: suchy Nr. 7476 świad. z dn. 12.XII.22 r., zwilgocony Nr. 7478 świad. z dn. 12.XII.22 r., maximum Nr. 3216 i minimum Nr. 8931. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2.5 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogrodzie na wysokości 1 m.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na słupie wysokości 6.5 m. Kierunek N znaleziono zapomocą kompasu i cienia.

Z okresu czasu od I do IV stacja nadesłała spostrzeżenia na wykazach III-go rzędu, od V-go zaś obserwacje były wpisywane na wykazach stacyj II-go rzędu. W roczniku zamieszczono dane z pominięciem obserwacyj barometrycznych, jako niekompletnych. Brak obserwacyj nad wilgotnością z pierwszych czterech miesięcy, których w wymienionym czasie nie prowadzono.

Sobieszyn. $\varphi = 51^0\ 37'$, $\lambda = 22^0\ 11'$, H = 167.0 ? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu przy fermie rolniczo-doświadczalnej w roku 1926 posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr typu morskiego f. R. Fuess'a Nr. 1049 z błędnie stosowaną poprawką w roku sprawozdawczym +0.4 mm. Inspekcja stacji, przeprowadzona w r. 1928, wykazała poprawki: instr.—0.16 mm, cg. — 0.43 mm, st. og. + 0.27 mm.

Termometry: suchy Nr. 379[b] świad. z X.1903 r., zwilgocony Nr. 379[a] świad. z X.1903 r., maximum f. Müllera Nr. 7156 świad. z dn. 24.III.1905 r. i minimum bez firmy i bez Nr. Termometry umieszczone były w klatce angielskiej, mniejszej.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda.

Termometry gruntowe i na powierzchni gruntu.

Termograf.

Śniegowskaz.

W roczniku zostały zamieszczone nadesłane spostrzeżenia meteorologiczne za wyjątkiem obserwacyj barometrycznych. Te ostatnie nie odpowiadają rzeczywistości, ponieważ barometr którym posługiwano się, był zepsuty.

Sokolniki. $\varphi = 51^0\ 18'$, $\lambda = 18^0\ 20'$, H = 183.0 m, H^b = 184.0 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym posiadała następujące przyrządy:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 174 z poprawkami: instr. +0.3 mm, cg. +0.4 mm, st. og. + 0.7 mm, stosowanemi od 23.VI.22 r.

Termometry f. Fuess'a: suchy Nr. 7391 świad. z dn. 20.VI.22. r., zwilgocony Nr. 7396 świad. z dn. 23.IX.22 r., maximum Nr. 10355 świad. z dn. 23.IX.22 r. i minimum Nr. 8855 świad. z dn. 23.IX.22 r. Wyszczególnione termometry mieściły się w klatce angielskiej, model sieci polskiej, na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na trawniku przed domem na wysokości 1 m w odległości od budynków i drzew większej niż ich wysokość.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 11 m. Kierunek N wyznaczony był zapomocą cienia.

Pierścień słoneczny.

Śniegowskaz.

W ciągu całego roku obserwacje nad wszystkiemi elementami dokonywane były poprawnie. W roczniku zamieszczone są spostrzeżenia nadesłane do P. I. M. Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. J. Chankowski.

Sosnowiec (seminarjum). $\varphi = 50^0\ 17'$, $\lambda = 19^0\ 8'$, H = 251.0 ? m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu, funkcjonująca przy Państwowem Seminarjum Nauczycielskiem, posługiwała się w r. 1926 następującemi przyrządami:

Termometry: suchy Nr. 702, maximum f. O. Müllera w Berlinie Nr. 1307 i minimum f. O. Müllera w Berlinie Nr. 1157. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej na podwórzu, zdala od budynków, na wysokości 2.1 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda.

W roczniku podane są spostrzeżenia nad temperaturą i opadami.

Stara Wieś. φ 52[0] 10', λ 22[0] 19', H 152.0 ? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu funkcjonowała przy szkole rolniczej. W roku 1926 stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr naczyńkowy f. R. Fuess'a Nr. 2346 ze stałą poprawką —0.5 mm.

Termometry: suchy Nr. 14674*, zwilgocony Nr. 14674, maximum Nr. 14460 i minimum Nr. 8855. W styczniu roku sprawozdawczego odesłany był do P. I. M. termomometr zwilgocony w celu sprawdzenia go, wskutek czego obserwacyj na termometrze zwilgoconym nie prowadzono do 4 marca. Wymienione termometry znajdowały się w klatce angielskiej na wysokości 2.1 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony w ogrodzie szkolnym, na wysokości 0.95 m nad powierzchnią terenu i w odległości 26 m od gmachu szkolnego w kierunku SE.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości > 10 m. Kierunek N wyznaczono zapomocą gwiazdy polarnej.

Obserwacje barometryczne nie odpowiadały rzeczywistości, wskutek czego zostały pominięte w roczniku. Spostrzeżenia nad innemi elementami uwzględniono. Kierownikiem stacji był p. A. Pasiak, obserwacyj dokonywali uczniowie seminarjum.

Strzelna. $\varphi = 51^0\ 50'$, $\lambda = 19^0\ 54'$, H = 194.0 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu, funkcjonująca przy nadleśnictwie, w roku 1926 posiadała następujące przyrządy:

Aneroid f. Gerlacha, umieszczony na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu oraz 197.5 m nad poziomem morza.

Termometry: suchy Nr. 3261, zwilgocony Nr. 3230, maximum Nr. 3144 i minimum Nr. 3134. Wyszczególnione termometry znajdowały się w klatce na wysokości 2.7 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 14 m nad pow. terenu. Kierunek N znaleziony był zapomocą igły magnetycznej.

Hygrometr włosowy.

Przy obserwacjach odczytywania na przyrządach robione były starannie, jednakże często nie dokonywano wcale spostrzeżeń, wobec czego powstały znaczniejsze braki. W roczniku zamieszczono tylko obserwacje nad temperaturą i opadami. Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. W. Koźmiński.

Świniarsko. $\varphi = 49^0\ 36'$, $\lambda = 20^0\ 40'$, H = 296.0 m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w roku 1926 prowadziła spostrzeżenia nad temperaturą na termometrze suchym, opadami, zachmurzeniem i wiatrem.

Z przyrządów stacja posiadała następujące:

Termometr suchy Nr. 3251, umieszczony do czerwca 1926 r. w osłonie cynkowej. W czerwcu P.I.M. przesłał na stację klatkę angielską, do której został przeniesiony wymieniony termometr.

Deszczomierz.

Szybkość wiatru, ze względu na brak wiatromierza, oceniana była według skali Beauforta. W roczniku podane są spostrzeżenia temperatury i opadów.

Tarnów. $\varphi = 50^0\ 0'$, $\lambda = 20^0\ 59'$, H = 204.0 ?m, H^b = 211.4 ?m. Stacja meteorologiczna II-rzędu w r. 1926 posiadała następujące przyrządy:

Barometr f. Kappellera Nr. 1122 ze stałą poprawką + 0.7 mm.

Termometry: suchy f. Jaborka Nr. 1420, zwilgocony f. Jaborka Nr. 1393, maximum bez f. i bez Nr., oraz minimum również bez f. i bez Nr. Termometry te umieszczone były w klatce angielskiej.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1 m nad pow. terenu, w ogrodzie.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 9 m nad pow. terenu.

Obserwacje dokonywane były w ciągu całego roku dokładnie. W roczniku zamieszczono zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów oraz spostrzeżenia opadowe. Kierownikiem stacji był ks. J. Lenartowicz, obserwacyj dokonywała p. J. Walloni.

Toruń—Lotnisko. $\varphi = 53^0\ 1'$, $\lambda = 18^0\ 34'$, H = 53.0 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym mieściła się przy posterunku lotniczo-meteorologicznym. Z przyrządów należy wymienić następujące:

Barometr naczynkowy f. Balcerkiewicza Nr. 267 z poprawką stałą ogólną +0.5 mm, stosowaną od 28.IV.1925 r.

Termometry: suchy Nr. 3285 f. Balcerkiewicza poprawki z d. 10.III.1925 r., zwilgocony Nr. 3281 f. Balcerkiewicza poprawki z d. 10.III.1925 r., maximum f. Kappellera Nr. 30015 popr. z d. 31.V.1919 r. i minimum f. Kappellera Nr. 20077. Wyszczególnione termometry mieściły się w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm² ustawiony na wysokości 1 m nad terenem.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 12 m nad pow. terenu. Kierunek N znaleziony był zapomocą busoli.

Brak danych co do funkcjonowania na stacji innych przyrządów poza wymienionemi.

Obserwacje nad ciśnieniem powietrza po zredukowaniu do poziomu morza wykazały niezgodność ze spostrzeżeniami innych stacyj. Powodem tego przypuszczalnie był zepsuty barometr, którym posługiwano się przy obserwacjach. Dane odnoszące się do innych elementów zostały w roczniku uwzględnione.

Tylicz. $\varphi = 49^0\ 24'$, $\lambda = 21^0\ 1'$, H = 575.0 m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w roku 1926 prowadziła spostrzeżenia nad temperaturą, opadami, zachmurzeniem i wiatrem. W roku sprawozdawczym stacja posługiwała się następującemi przyrządami:

Termometr suchy f. Neuhöfera Nr. H. D. 520. Termometr ten umieszczony był w klatce, na wysokości 3.5 m nad powierzchnią terenu na werandzie.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2, ustawiony był w ogrodzie.

Śniegowskaz.

Ponieważ stacja wiatromierza nie posiadała, przeto szybkość wiatru oceniana była według skali Beauforta. Obserwacyj nad temperaturą maximum i minimum nie prowadzono. W roczniku uwzględniono dane, odnoszące się do temperatury powietrza, zanotowane na termometrze suchym i opadów. Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. A. Andryiszyn.

Warszawa — Obserw. Astron. $\varphi = 52^0\ 13'$, $\lambda = 21^0\ 2'$, H = 110.1 m, H^b = 120.6 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu, mieszcząca się przy Obserwatorjum Astronomicznem Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 1926 posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 176 z poprawkami: instr. —0.6 mm, cg +0.5 mm, st. og. —0.1 mm.

Termometry: suchy f. Fuess'a Nr. 1061 świad. z dn. 6.III.23 r., zwilgocony f. Fuess'a Nr. 1062 świad z dn. 6.III.23 r., maximum f. Balcerkiewicza bez Nr. i minimum f. Fuess'a Nr. 2267 świad. z dn. 6.III.1923 roku.

Deszczomierz Hellmanna.

Barograf Richarda.

Termograf Fuess'a.

Hygrograf Fuess'a.

Pluwjograf Hellmanna.

Heljograf Campbell'a Stokes'a.

Anemometr Wilda.

Anemorumbograf Fuess'a.

W roczniku zamieszczone są zestawienia miesięczne i roczne obserwacyj dokonanych nad wszystkiemi elementami, pozatem codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i najwyższe wartości opadów z poszczególnych miesięcy i z całego roku.

Warszawa—Stacja Pomp. $\varphi = 52^0\ 13'$, $\lambda = 21^0\ 3'$, H = 85.0 m, H^b = 89.9 m. Podstawowa stacja meteorologiczna, funkcjonująca pod bezpośredniem kierownictwem P. I. M., w roku 1926 posiadała przyrządy następujące:

Barometr f. Fuess'a Nr. 3063 z poprawkami: instr. —0.75 mm, cg +0.47 mm, st. og. —0.3 mm.

Termometry: suchy f. Jaborka Nr. 1414, zwilgocony f. Jaborka Nr. 1412, maximum f. Kappellera Nr. 40403 i minimum f. Kappellera Nr. 40441. Termometry mieściły się w klatce angielskiej na wysokości 2.06 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Wilda na wysokości 2.06 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierze Hellmanna na wysokości 1 m i 2 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na dachu hali maszyn, na wysokości 14 m nad pow. terenu.

Barograf Richarda Nr. 64551.

Termograf Fuess'a Nr. 19036.

Hygrograf Fuess'a Nr. 19141.

Miliwoltomierz solarygraf. Richarda Nr. 111156.

Miliwoltomierz pyrheljogr. Richarda Nr. 102775.

Termostos Molla mały f. Kipp & Zonen.

Termostos Molla duży f. Kipp & Zonen.

Akumulator 2 volt.

Miliamperomierz f. Cambridge Sc. Co. 6385.

Galwanometr f. Hartmann u. Braun Nr. 1003856.

Pyłomierz Ovensa.

Pluwjograf Fuess'a Nr. 18204.

Aktynometr Michelson-Marten'a f. G. Schultze Nr. 123.

Heljograf Campbella f. „La Siphotechica".

Totalizator.

Sekundomierz Nr. 85631.
Miarka do deszczomierza Hellmanna.
Miarka od deszczomierza Wilda.
Śniegowskaz.

Obserwacje, dokonane na wymienionej stacji meteorologicznej, były opublikowane w części pierwszej niniejszego rocznika „in extenso". W części drugiej zamieszczone są zestawienia miesięczne i roczne danych, odnoszących się do wszystkich elementów meteorologicznych, codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i najwyższe wartości opadów we wszystkich miesiącach i w roku.

Wieliczka. φ = 49° 59′, λ = 20° 5′, H = 241.9 ? m, H^b = 246.8 ? m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr f. Kappellera Nr. 874 z poprawką st. og. −0.3 mm.

Termometry: suchy Nr. 73016 świad. z popr. 5.I.21 r., zwilgocony Nr. 73017 świad. z dn. 5.I.21 r., maximum f. F. Müllera Nr. 17821 świad. z dn. 10.VI.20 r. i minimum f. Müllera Nr. 18232 świad. z dn. 10.VI.20 r. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2.15 m nad terenem.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na wysokości 1.5 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 15 m nad powierzchnią terenu. Kierunek N znaleziony był zapomocą kompasu.

Barograf f. Fabriego Nr. 20548.

Hygrometr włosowy.

Zegar słoneczny.

Śniegowskaz.

W roczniku podane są obserwacje nad temperaturą powietrza i opadami.

Wigry. φ = 54° 2′, λ = 22° 58′, H = 160.0 ? m. Stacja meteorologiczna II go rzędu, funkcjonująca przy stacji hydrobiologicznej, w roku 1926 posiadała przyrządy następujące:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 189 z poprawkami: instr. −0.06 mm, cg +0.60 mm, st. og. + +0.54 mm, wyznaczonemi w roku 1926.

Termometry: suchy Nr. 73 pisany świad. z dn. 19.XII.22 r., zwilgocony Nr. 510, maximum Nr. 7 pisany świad. z dn. 19.XII.21 r. i minimum Nr. 7350 świad. z dn. 5.I.22 r. Wszystkie termometry znajdowały się w klatce angielskiej na wysokości 2.5 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm², ustawiony na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na słupie wysokości 5 m.

Barograf.

Pluwjograf Hellmanna Nr. 12.

Heljograf f. Salmoiraghi.

Śniegowskaz.

Obserwacje barometryczne po sprowadzeniu do poziomu morza nie odpowiadały rzeczywistości. W ciągu całego roku nie robiono spostrzeżeń temperatury na termometrze zwilgoconym, wskutek czego wilgotność powietrza nie mogła być obliczona. W roczniku zamieszczone są zestawienia miesięczne i roczne obserwacyj nad temperaturą, opadami, wiatrem i zachmurzeniem, pozatem codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i maxima opadów.

Wilno — Uniwersytet. φ = 54° 41′, λ = 25° 15′, H = 128.0 m, H^b = 135.7 m. Podstawowa stacja meteorologiczna, funkcjonująca przy Uniwersytecie Stefana Batorego, w roku 1926 przy dokonywaniu spostrzeżeń posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 114 z poprawką stałą ogólną +0.6 mm.

Termometry: suchy Nr. 111641, Nr. 111642, maximum Nr. 109876 i minimum Nr. 8079. Wyszczególnione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2.1 m.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm² ustawiony na wysokości 1.1 m nad powierzchnią terenu.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 10 m.

Heljograf Campbella.

Barograf.

Termograf.

Hygrograf.

Ombrograf.

Śniegowskaz.

Nadesłane spostrzeżenia z roku 1926 zamieszczone są w części pierwszej niniejszego rocznika. W części drugiej uwzględniono zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów, codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i maxima opadów w poszczególnych miesiącach i w roku.

Wiśniowiec. $\varphi = 49^0\ 54'$, $\lambda = 25^0\ 45'$, $H = 368.0$?m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym posługiwała się następującemi przyrządami:

Barograf Richarda Nr. 1550.

Termometry: suchy f. R. Fuess'a Nr 7449 świad. z dn. 12.XII.1922 r., zwilgocony f. R. Fuess'a Nr. 7475 świad. z dn. 12.XII.1922 r., maximum Nr. 5008 świad. z dn. 24.III.1925 r. i minimum f. O. Müllera Nr. 607 świad. z dn. 8.IV.1925 r. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce angielskiej, model sieci polskiej, na wysokości 2.1 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna o pow. górnego otworu 200 cm^2 ustawiony na placu stacji w parku przed zachodniem skrzydłem zamku, na wysokości 1.2 m nad pow. terenu.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 17.5 nad pow. terenu. Kierunek N określony był zapomocą kompasu.

Śniegowskaz.

W ciągu całego roku spostrzeżenia na stacji prowadzone były starannie. W roczniku zamieszczono zestawienia miesieczne i roczne danych meteorologicznych z wykluczeniem ciśnienia powietrza. W lipcu roku sprawozdawczego pod działaniem silnego wiatru został złamany wiatromierz. Powtórne zainstalowanie wiatromierza dokonane było 24 sierpnia, przyczem zwiększono wysokość wiatromierza w porównaniu z poprzednią o 1.5 m.

Wojkowice Kościelne. $\varphi = 50\ 25'$, $\lambda = 19^0\ 13'$, $H = 276.0$ m. Pod względem przyrządów stan stacji meteorologicznej II-go rzędu w roku sprawozdawczym przedstawiał się w sposób następujący:

Barometr Nr. 171 z poprawkami: instr. —0.35 mm, cg. +0.34 mm, st. og. 0.0 mm.

Termometry: suchy Nr. 20, zwilgocony Nr. 2 i maximum Nr. 31. Termometru minimum stacja nie posiadała. Termometry umieszczone były w klatce na wysokości 2 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 8 m nad pow. terenu. Kierunek N znaleziony by zapomocą kompasu.

Barograf f. Balcerkiewicza.

Według późniejszego doniesienia obserwatora, przy obserwacjach barometrycznych nie były stosowane poprawki na ciężkość i instrumentalnej oraz nie redukowano ciśnienia do 0° C. Wiatromierz był zepsuty, wskutek czego nie notowano szybkości wiatru. W roczniku zostały zamieszczone spostrzeżenia nad temperaturą i opadami.

Wojsławice Sokalskie. $\varphi = 50^0\ 34'$, $\lambda = 24^0\ 12'$, $H = 198.0$? m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w roku 1926 prowadziła obserwacje temperatury powietrza na termometrze suchym, opadów, zachmurzenia i wiatru. Z przyrządów należy wymienić:

Termometr suchy f. Neuhöfera Nr. 1259 bez poprawek umieszczony w osłonie cynkowej na wysokości 1 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna ustawiony na słupku wysokości 1 m nad pow. terenu. W roczniku zamieszczono dane temperatury i opadów. Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. A. Wyspiański.

Wola Dobrostańska. $\varphi = 49^0\ 55'$, $\lambda = 23^0\ 39'$, $H = 288.0$?m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w r. 1926 posługiwała się przy obserwacjach następującemi przyrządami:

Termometr suchy bez Nr. i bez poprawek z dawnej sieci meteorologicznej, austrjackiej, umieszczony był w osłonie cynkowej na ścianie budynku od strony N, na wysokości 1.81 m nad pow. terenu.

Deszczomierz systemu austrjackiego o powierzchni górnego otworu 500 cm^2, ustawiony na wysokości 1 m nad powierzchnią terenu. W roczniku zamieszczone są spostrzeżenia temperatury na termometrze suchym i opadów.

Zaborze. $\varphi = 50^0\ 17'$, $\lambda = 23^0\ 23'$, $H = 237.0$ m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w roku sprawozdawczym posługiwała się przyrządami, wymienionemi poniżej:

Termometry: suchy Nr. 3291, zwilgocony Nr. 3271, maximum Nr. 3143, który w marcu 1926 r. zamieniono na termometr max. Nr. 1031 i minimum Nr. 3131, wszystkie ze świadectwami. Wyszczególnione termometry umieszczono w klatce angielskiej na wysokości 1.3 m nad pow. terenu.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda ustawiony na wysokości 12 m nad pow. terenu.
Śniegowskaz.

Do 30.IV.1926 r. prowadzono obserwacje temperatury na termometrach: suchym, maximum i minimum, od 1.V.1926 r. zapisywano również spostrzeżenia termometru zwilgoconego. W roczniku uwzględniono dane temperatury i opadów. Kierownikiem stacji był p. Z. Łączyński.

Zakopane. $\varphi = 49^0\ 17'$, $\lambda = 19^0\ 58'$, $H = 833.0$ m, $H^b = 846.5$ m. Podstawowa stacja meteorologiczna sieci polskiej, funkcjonująca w roku 1926 przy Muzeum Tatrzańskiem, posiadała następujące przyrządy:

Barometr f. Kappellera Nr. 960 bez poprawek.
Termometry: suchy f. Kappellera Nr. 6098, zwilgocony f. Kappellera Nr. 6099, maximum f. Balcerkiewicza Nr. 655 świad. z dn. 9.IX.1922 r. i minimum f. R. Fuess'a Nr. 7354. Wymienione termometry mieściły się w klatce angielskiej na wysokości 2.4 m nad pow. terenu.
Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm² ustawiony na wysokości 1 m nad terenem.
Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 18 m nad pow. terenu.
Barograf.
Termograf.
Hygrograf.
Pluwjograf.
Heljograf.
Aktynograf.
Aktynometr Chwolsona.
Anemometr Robinsona.
Pierścień słoneczny.
Śniegowskaz.

Obserwacje na stacji meteorologicznej w Zakopanem dokonywane były przez cały rok wzorowo. Wyniki spostrzeżeń były opublikowane w części pierwszej tego rocznika „in extenso". W części drugiej podane są zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów, codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i najwyższe wartości opadów. Kierownikiem stacji był p. J. Fedorowicz, obserwacyj dokonywali p. J. Fedorowicz i p. M. Kopkowiczowa.

Zaleszczyki. $\varphi = 48^0\ 38'$, $\lambda = 25^0\ 44'$, $H = 183.3$ m, $H^b = 185.0$ m. W dniu 1 września 1926 r. przeprowadzona była inspekcja stacji meteorologicznej, funkcjonującej przy Państwowym Zakładzie Ogrodniczym w Zaleszczykach. Według sprawozdania z inspekcji, stacja rozpoczęła normalne obserwacje 1 lipca 1926 r., przyczem w zakres ich wchodziły: ciśnienie, temperatura, opady, zachmurzenie i wiatr. Wilgotności obserwator nie obliczał ze względu na brak tablic.

W roku sprawozdawczym stacja posiadała następujące przyrządy:

Barometr rtęciowy f. Balcerkiewicza Nr. 315 z poprawkami: instr. + 0.02 mm, cg. + 0.21 mm, st. og. + 0.2 mm (po zaokrągleniu).

Termometry f. Balcerkiewicza: suchy Nr. 1405, zwilgocony Nr. 1471, maximum Nr. B. 24 i minimum Nr. B. 27. Wyszczególnione termometry umieszczone były w klatce angielskiej, na placu w ogrodzie, na wysokości 2 m nad pow. terenu. W klatce termometrycznej w czasie inspekcji stwierdzono brak naczyńka z wodą przy termometrze zwilgoconym. Batyst bardzo często podczas dokonywania spostrzeżeń był suchy, pomimo tego, że zwykle przed każdą obserwacją obserwator go zwilżał.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm².

Wiatromierz Wilda zainstalowany w dniu 2.IX.1926 r. na wysokim maszcie, w miejscu odpowiednio wybranem. Wobec braku słupołazów, nie udało się ustawić wiatromierza tak, aby odpowiadał on ściśle kierunkom stron świata. Obserwator jednak zapewnił, że wiatromierz będzie należycie ustawiony po otrzymaniu słupołazów od miejscowego Urzędu Telegraficznego.

W czasie inspekcji wręczono obserwatorowi *solarymetr* typu Gorczyńskiego wraz z *miliwoltomierzem* oraz udzielono mu szczegółowych informacyj dotyczących prowadzenia spostrzeżeń nad promieniowaniem nieba.

Wobec wybitnych cech pogodności klimatu Zaleszczyk stwierdzono istotną potrzebę ustawienia tamże heljografu Campbella-Stokes'a.

We wrześniu 1926 r. stacja meteorologiczna w Zaleszczykach zaczęła pełnić również częściowo funkcje stacji synoptycznej.

Wysokość stacji meteorologicznej w Zaleszczykach, jako też wysokość barometru nad poziomem morza nie były określone w czasie wymienionej inspekcji. Wysokości te zamieszczono w roczniku na podstawie wyników niwelacji, dokonanej przez p. Bonasewicza w czasie inspekcji, przeprowadzonej w listopadzie 1929 r.

Wysokości znalezione są następujące: H = 183.3 m, H^b 185.0 m nad poziomem morza.

W okresie czasu od VII do VIII 1926 r. obserwator dokonywał spostrzeżeń w niewłaściwych terminach, a mianowicie o 7^h, 13^h i 21^h według czasu urzędowego. Wobec powyższego udzielono mu nstrukcji co do terminów odczytywania obserwacyj. Czas miejscowy został uwzględniony od 1.IX.26 r.

Zazadnia. $\varphi = 49^0\ 18'$, $\lambda = 20^0\ 5'$, H = 902.0 m. Stacja meteorologiczna III-go rzędu w roku sprawozdawczym prowadziła obserwacje nad temperaturą powietrza na termometrze suchym, opadami, wiatrem i zachmurzeniem. Z przyrządów, któremi posługiwano się przy dokonywaniu spostrzeżeń, zasługują na uwagę następujące:

Termometr suchy Celsjusza H. D. Nr. 959 umieszczony w osłonie blaszanej na wysokości 2.8 m. W maju roku sprawozdawczego wysłano z P.I.M. klatkę angielską, do której polecono przenieść termometr.

Deszczomierz systemu austrjackiego o powierzchni górnego otworu 500 cm^2 ustawiony na wysokości 1.6 m nad powierzchnią terenu.

Obserwacje temperatury posiadały liczne braki, które zostały uzupełnione w P. I. M. i wydrukowane kursywą. W roczniku zamieszczono dane, odnoszące się do temperatury i opadów. Kierownikiem stacji i obserwatorem był p. W. Bieńkowski.

Zbiersk. $\varphi = 51^0\ 57'$, $\lambda = 18^0\ 8'$, H = 120.0 ? m. Stacja meteorologiczna w Zbiersku w roku sprawozdawczym funkcjonowała w charakterze stacji III-go rzędu. Pod względem przyrządów stan stacji przedstawiał się w sposób następujący:

Termometry: suchy, zwilgocony, maximum i minimum. Brak danych, odnoszących się do Nr. Nr., firm i świadectw przyrządów. Wszystkie termometry umieszczone były w klatce.

Deszczomierz Hellmanna.

Wiatromierz Wilda.

Obserwacje dokonywane były poprawnie. W roczniku zamieszczono dane dotyczące temperatury powietrza i opadów.

Zemborzyce. $\varphi = 51^0\ 11'$, $\lambda = 22^0\ 30'$, H = 179.9 m, H^b = 181.0 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku 1926 funkcjonowała przy fermie rolniczo-doświadczalnej. Z przyrządów, któremi posługiwano się przy obserwacjach, zasługują na uwagi następujące:

Barometr rtęciowy f. Fuess'a Nr. 2377 ze stałą poprawką —0.4 mm.

Termometry: suchy Nr. 701, zwilgocony Nr. 708, maximum Nr. 11199 i minimum Nr. 606. Wymienione termometry umieszczone były w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz systemu Hellmanna, o powierzchni górnego otworu 200 cm^2, ustawiony na wysokości 1 m nad terenem.

Wiatromierz Wilda.

Termometry gruntowe w liczbie 8.

W ciągu całego roku stacja prowadziła obserwacje nad ciśnieniem, temperaturą i wilgotnością powietrza oraz wiatrem, zachmurzeniem i opadami. Spostrzeżenia robione były starannie. W roczniku zamieszczone są zestawienia miesięczne i roczne zaobserwowanych elementów, pozatem uwzględnione są codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i najwyższe wartości opadów w poszczególnych miesiącach i w roku. Kierownikiem stacji był p. K. Wróblewski.

Złoty Potok. $\varphi = 50^0\ 42'$, $\lambda = 19^0\ 25'$, H = 279.0 m, H^b = 281.0 m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym posługiwała się następującemi przyrządami:

Barometr f. Balcerkiewicza Nr. 127 ze stałą poprawką —0.2 mm.

Termometry f. Balcerkiewicza: suchy Nr. 123, zwilgocony Nr. 124, maximum Nr. 1086 i minimum Nr. 20078. Wszystkie termometry znajdowały się w klatce angielskiej na wysokości 2 m nad powierzchnią terenu.

Deszczomierz Hellmanna o powierzchni górnego otworu 200 cm^2 ustawiony na słupku w ogrodzie w odległości około 50 m od budynków i drzew.

Wiatromierz Wilda zainstalowany na wysokości 12 m nad pow. terenu.

W ciągu całego roku stacja prowadziła obserwacje nad ciśnieniem, temperaturą, wilgotnością powietrza oraz nad opadami, wiatrem i zachmurzeniem. W roczniku zamieszczono zestawienia miesięczne i roczne wszystkich elementów pozatem spostrzeżenia opadowe.

Żywiec. $\varphi = 49^0\ 41'$, $\lambda = 19^0\ 12'$, $H = 350.2$ m, $H^b = 357.0$ m. Stacja meteorologiczna II-go rzędu w roku sprawozdawczym funkcjonowała przy Państwowem Gimnazjum Realnem. Z przyrządów zasługują na uwagę następujące:

Barometr f. H. Kappellera Nr. 560 z poprawkami: instr.—0.27 mm, cg. — 0.27 mm, st. og. 0.0 mm, wyznaczonemi podczas inspekcji, dokonanych w latach następnych. W roku 1926 barometr poprawek nie posiadał, wskutek czego w spostrzeżeniach barometrycznych zamieszczonych w roczniku na str. 24 nie mogły one być uwzględnione.

Termometry: suchy f. Jaborka Nr. 3014, zwilgocony f. Jaborka Nr. 3018, maximum f. Apencellera Nr. 207 i minimum f. Fuess'a Nr. 71234 8339. Wymienione termometry umieszczone były w klatce o pojedyńczych żaluzjach, przyczem suchy i zwilgocony znajdowały się na wysokości 2.1 m nad powierzchnią terenu, maximum i minimum zaś na wysokości 2.15 m.

Deszczomierz systemu austrjackiego o powierzchni górnego otworu 500 cm² ustawiony na wysokości 1.5 m nad terenem.

Wiatromierz Wilda umieszczony na wysokości 6.5 m nad powierzchnią terenu. Duża liczba cisz, podawanych w obserwacjach wiatru, spowodowana jest niewłaściwem ustawieniem wiatromierza, który zainstalowany jest na zbyt małej wysokości nad terenem, wobec czego otaczające przedmioty zasłaniają dostęp wiatru.

Barograf.

Hygrometr włosowy.

W ciągu całego roku obserwacje prowadzone były starannie, przeto nadawały się do zamieszczenia w zestawieniach miesięcznych i rocznych wszystkich elementów. Oprócz tego podane są codzienne spostrzeżenia opadowe oraz sumy i maxima miesięczne i roczne. Wysokość barometru nad poziomem morza na str. 25 uwzględniona była z mapy sztabowej. Ponieważ niwelacja stacji została dokonana przed ukończeniem druku niniejszego sprawozdania, przeto w tem ostatniem podano wysokości zniwelowane, czyli $H = 350.2$ m, $H^b = 357.0$ m.

A. Przedpełski.

Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów.

Liste alphabétique générale des stations météorologiques.

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^b	Stronica Page
1	Ameljówka	IV	Nida	50°54′	20°47′	384	—	184, 185
2	Andrychów	IV	Skawa	49 51	19 21	334	—	184, 185
3	Annaberg *	IV	Stryj	48 53	23 15	783		—
4	Antoniny	II	Odra	51 51	16 35	94.4	96.7	24, 25, 180, 181
5	Augustów *	IV	Narew	53 51	22 59	130	—	192, 193
6	Babki	IV	Wisła dolna	53 29	19 17	85?	—	—
7	Babsk	IV	Bzura	51 51	20 21	145	—	188, 189
8	Bachnowate *	IV	Stryj	49 4	23 10	700	—	196, 197
9	Baligród	III	San	49 20	22 17	445	—	—
10	Baranów	IV	Prosna	51 54	17 45	120		182, 183
11	Barcice	IV	Dunajec	49 32	20 39	332		—
12	Bargłów	IV	Narew	53 47	22 50	128		192, 193
13	Barszczowice	IV	Bug	49 52	24 15	247		190, 191
14	Bartków	IV	Nida	50 59	20 39	303	—	184, 185
15	Bartne	IV	Wisła górna	49 34	21 20	500	—	—
16	Berdówka	IV	Niemen	53 55	25 30	148	—	192, 193
17	Bereza Kartuska *	IV	Prypeć	52 32	24 59	148	—	196, 197
18	Bereźnica	IV	Dniestr	49 13	23 55	269	—	194, 195
19	Besko *	IV	San	49 36	21 58	295		—
20	Biała Podlaska	II	Bug	52 2	23 7	143	—	28, 190, 191
21	Białcz	IV	Obra	52 5	16 37	70	—	182, 183
22	Białka *	IV	Dunajec	49 23	20 6	694	—	184, 185
23	Białobrzegi	IV	Narew	53 48	22 58	125	—	192, 193
24	Białokrynica	II	Styr	50 9	25 44	229	—	20, 21, 196, 197
25	Białowieża	II	Narew	52 42	23 51	168.5	—	8, 9, 192, 193
26	Białystok *	IV	Narew	53 8	23 10	133	—	—
27	Białystok (semin.)	II	Narew	53 8	23 10	133.2	144.8	6, 7, 192, 193
28	Białystok (Zwierzyn.)	II	Narew	53 8	23 10	134.2	—	26
29	Bidziny	IV	Wisła środk.	50 50	21 38	205?		—
30	Biedrusko	II	Warta	52 33	16 57	77.7	—	27, 180, 181
31	Bielany	II	Wisła ś.	52 18	20 58	100?	—	186, 187
32	Bielica *	IV	Niemen	53 39	25 19	128	—	—
33	Bielsk Podlaski	II	Narew	52 46	23 11	138	—	—
34	Bielsk Podlaski *	IV	Narew	52 47	23 12	141?	—	192, 193
35	Bielsko	II	Wisła g.	49 49	19 3	343	—	—
36	Bielskowola	IV	Styr	51 28	25 49	?	—	196, 197
37	Bieniakonie	II	Niemen	54 15	25 20	174.8	176.1	2, 3, 192, 193
38	Bieńkówka	IV	Skawa	49 47	19 45	483	—	—
39	Bircza	III	San	49 41	22 28	300?	—	—
40	Biskupice Zaboryczne	IV	Warta	51 34	18 0	211	—	180, 181

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hb	Stronica Page
41	Biskupicze Szla-	IV	Bug	50°43′	24°20′	201	—	190, 191
42	Biszcza [checkie	IV	San	50 25	22 39	195?	—	—
43	Błażowa	IV	San	49 53	22 6	252	—	186, 187
44	Błonie	III	Warta	52 5	19 7	110	—	28, 180, 181
45	Bochnia (gimnazjum)	II	Raba	49 58	20 26	226	—	—
46	Bochnia *	IV	Raba	49 58	20 26	225	—	184, 185
47	Bochnia	IV	Raba	49 58	20 26	226	—	—
48	Boguszyce Stare	IV	Narew	53 7	22 1	122	—	192, 193
49	Bojanowo	II	Odra	51 43	16 48	109?	—	180, 181
50	Bolechowo	IV	Warta	52 33	17 0	68	—	180, 181
51	Bolechów (szkoła [leśna)	IV	Dniestr	49 4	23 52	375?	—	—
52	Bolechów (Zarz. Żup [Soln.)	IV	Dniestr	49 4	23 52	375?	—	194, 195
53	Bołoszyn	II	Wilja	54 51	25 48	129	—	—
54	Borowo	IV	Dźwina	55 8	27 18	?	—	—
55	Borsuki-Borszczówka	III	Horyń	49 55	25 57	302	—	196, 197
56	Borynia *	IV	Stryj	49 4	23 1	624	—	196, 197
57	Borysław	IV	Dniestr	49 18	23 24	374	—	—
58	Bożejewo	IV	Narew	53 11	22 17	133	—	192, 193
59	Brasław	III	Dźwina	55 38	27 3	142.6	—	—
60	Brasław *	IV	Dźwina	55 38	27 3	142.6	—	—
61	Brąszewice	IV	Prosna	51 31	18 27	172	—	180, 181
62	Brenna	IV	Wisła g.	49 44	18 55	416	—	—
63	Brodnica	II	Wisła d.	53 15	19 24	73	—	—
64	Brody	IV	Styr	50 6	25 9	234	—	—
65	Brunary Wyżne *	IV	Dunajec	49 32	21 2	436	—	184, 185
66	Brzesko	IV	Wisła g.	49 58	20 37	230	—	182, 183
67	Brześć Kujawski	III	Wisła ś.	52 36	18 54	110	—	27, 186, 187
68	Brzeżany	IV	Dniestr	49 27	24 57	287	—	194, 195
69	Brzozowa	IV	Wieprz	51 37	22 10	145	—	190, 191
70	Brzyszczki	III	Wisłoka	49 45	21 30	250	—	31, 184, 185
71	Budziszewice	IV	Pilica	51 40	19 56	199	—	188, 189
72	Budziszowice	IV	Nida	50 21	20 30	220	—	184, 185
73	Budzów	IV	Skawa	49 47	19 41	360	—	—
74	Bujny	IV	Warta	51 22	19 39	207	—	180, 181
75	Bukiszki	IV	Wilja	54 46	25 12	186	—	—
76	Bukowina *	IV	Dunajec	49 21	20 7	967	—	—
77	Bukowsko	III	San	49 29	22 4	430?	—	186, 187
78	Buków	IV	Pilica	51 37	19 52	194	—	188, 189
79	Busk *	IV	Bug	49 58	24 38	222	—	190, 191
80	Butla *	IV	Stryj	48 58	22 58	660	—	—
81	Bydgoszcz	II	Wisła d.	53 8	18 1	46	54.2	6, 7, 192, 193
82	Bydgoszcz (lotnisko)	II	Wisła d.	53 7	17 58	68.4	—	26,
83	Byteń	IV	Szczara	52 53	25 31	141	—	194, 195
84	Cebrów	IV	Dniestr	49 38	25 23	379	—	196, 197
85	Cerkowna	IV	Dniestr	49 0	23 48	450	—	194, 195
86	Chałupy	III	Bałtyk	54 46	18 31	3?	—	26, 192, 193
87	Chełm	II	Bug	51 7	23 29	188.5	—	—
88	Chełmno *	IV	Wisła d.	53 21	18 26	21.1	—	192, 193
89	Chinocze	IV	Styr	51 35	26 9	?	—	196, 197
90	Chlewnia	IV	Bzura	52 8	20 37	98.1	—	188, 189
91	Chłapowo	III	Bałtyk	54 48	18 22	53?	—	—
92	Chłopice	IV	San	49 57	22 41	226	—	186, 187
93	Chojnice	II	Wisła d.	53 42	17 34	170?	—	4, 5, 192, 193

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^b	Stronica Page
94	Chrzanów	III	Wisła g.	50° 8′	19°25′	297	—	—
95	Ciechocinek	II	Wisła ś.	52 53	18 48	45.8	—	8, 9, 26, 186, 187
96	Cienin	IV	Warta	52 16	17 58	90?	—	—
97	Cieszyn	I	Odra	49 45	18 38	300	312	24, 25, 180, 181
98	Cieszyn	IV	Odra	49 45	18 38	300	—	—
99	Cisna *	IV	San	49 13	22 20	589	—	186, 187
100	Cisowa	IV	Warta	51 5	18 43	201	—	180, 181
101	Czarnca	IV	Pilica	50 49	19 56	240	—	188, 189
102	Czarnocin	III	Pilica	51 36	19 41	196	—	28, 188, 189
103	Czarnożyły *	IV	Warta	51 17	18 34	180	—	—
104	Czarny Dunajec *	IV	Dunajec	49 27	19 52	678	—	184, 185
105	Czarnysad	IV	Odra	51 48	17 27	142	—	180, 181
106	Czartorja	IV	Warta	51 30	18 30	188	—	180, 181
107	Czeberaki	IV	Bug	52 13	22 51	162	—	190, 191
108	Czeladź	IV	Przemsza	50 19	19 4	278	—	182, 183
109	Czemierniki	IV	Wieprz	51 40	22 39	147	—	188, 189
110	Czersk	II	Wisła ś.	51 49	20 56	136?	—	186, 187
111	Częstochowa	II	Warta	50 49	19 9	259.4	—	29, 180, 181,
112	Częstochowa	IV	Warta	50 49	19 7	?	—	—
113	Czortków	IV	Dniestr	49 1	25 48	235	—	196, 197
114	Czukiew	IV	Dniestr	49 28	23 11	311	—	194, 195
115	Czyszki	IV	San	49 38	22 57	277	—	186, 187
116	Dawidgródek *	IV	Horyń	52 3	27 11	?	—	—
117	Dawidy	IV	Bug	51 44	23 2	150	—	190, 191
118	Dąbrowa	IV	Odra	50 43	18 37	274?	—	—
119	Dąbrowica	IV	Horyń	51 34	26 34	?	—	—
120	Denków	IV	Kamienna	50 56	21 26	176	—	186, 187
121	Deraźne	IV	Horyń	50 52	26 3	?	—	196, 197
122	Dereczyn *	IV	Niemen	53 15	24 55	149	—	—
123	Derewna	IV	Jasiołda	52 18	24 54	150?	—	—
124	Dermań	IV	Horyń	50 22	26 14	226	—	196, 197
125	Dębeczno	IV	Prypeć	51 33	24 23	159	—	196, 197
126	Dębek	IV	Bałtyk	54 50	18 5	4?	—	192, 193
127	Dęblin	IV	Wieprz	51 34	21 47	117	—	190, 191
128	Dębowa Łąka	IV	Wisła ś.	53 16	19 6	105	—	188, 189
129	Dębowo *	IV	Narew	53 37	22 57	117	—	192, 193
130	Długi Borek	IV	Narew	52 50	23 59	158	—	—
131	Dobczyce	IV	Raba	49 53	20 5	255	—	184, 185
132	Dobki	IV	Narew	53 12	22 52	115	—	192, 193
133	Dobra	IV	Dunajec	49 43	20 15	466	—	184, 185
134	Dobre (cukrownia)	II	Noteć	52 41	18 35	?	—	27, 182, 183
135	Dobre	IV	Noteć	52 41	18 35	85	—	—
136	Dobromyśl *	IV	Szczara	52 48	25 45	149	—	194, 195
137	Dobryszyce	IV	Warta	51 8	19 25	210	—	180, 181
138	Dobuczyn *	IV	Prypeć	52 37	24 32	158	—	196, 197
139	Dolne	II	San	50 3	22 28	214.8	—	30, 186, 187
140	Dołhinów	IV	Wilja	54 38	27 29	89.5	—	194, 195
141	Dołmatowszczyzna	IV	Niemen	53 26	26 14	173	—	—
142	Dołubów	IV	Bug	52 37	22 53	181	—	190, 191
143	Domaczewo	II	Bug	51 45	23 36	149.3	—	190, 191
144	Domostawa *	IV	San	50 37	22 16	209	—	186, 187
145	Dorohusk	IV	Bug	51 10	23 49	167	—	190, 191
146	Doużyniec	III	Dniestr	48 26	24 17	820	—	194, 195
147	Doziny *	IV	Bug	53 1	20 16	116	—	—
148	Drobnin	IV	Odra	51 52	16 49	109	—	180, 181

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hᵇ	Stronica Page
149	Drohiczyn Poleski	II	Prypeć	52°11′	25° 9′	146	—	28, 196, 197
150	Drohobycz	II	Dniestr	49 21	23 33	282	—	—
151	Drozdy	IV	Wisła ś.	51 59	20 49	153	—	186, 187
152	Dryświaty *	IV	Dźwina	55 35	26 40	158?	—	—
153	Dubica	IV	Bug	51 48	23 39	142	—	190, 191
154	Dublany	III	Bug	49 54	24 5	255?	—	30, 190, 191
155	Dubno	IV	Styr	50 25	25 45	191		—
156	Dukla *	IV	Wisłoka	49 34	21 41	351	—	—
157	Dukszty Pijarskie	IV	Wilja	54 49	24 59	130	—	—
158	Duninów	IV	Wisła ś.	52 35	19 29	50	—	186, 187
159	Dworek	IV	Wilja	54 26	27 19	180	—	194, 195
160	Dworzec *	IV	Niemen	53 23	25 34	?	—	—
161	Dziadaki	IV	Warta	51 9	18 48	223	—	180, 181
162	Dziekanów	II	Bug	50 51	23 56	188	—	—
163	Dzisna	II	Dzisna	55 34	28 14	100	—	194, 195
164	Dzisna *	IV	Dzisna	55 34	28 14	100	—	—
165	Dźwierzno	II	Wisła d.	53 13	18 44	91?	—	192, 193
166	Frankopol *	IV	Bug	52 25	22 33	139	—	190, 191
167	Frysztak	IV	San	49 50	21 37	284	—	186, 187
168	Garbatka	IV	Wisła ś.	51 29	21 39	147	—	186, 187
169	Garwolin	IV	Wisła ś.	51 54	21 37	132	—	188, 189
170	Gdynia	II	Bałtyk	54 31	18 32	5	—	—
171	Gierczyce	IV	Kamienna	50 48	21 32	221	—	
172	Gleba	IV	Bzura	52 7	20 59	105	—	188, 189
173	Glinik Marjampolski	IV	Wisłoka	49 41	21 10	310	—	184, 185
174	Głogów	III	San	50 9	21 58	243	—	30, 186, 187
175	Głuchów	III	Bzura	51 47	20 5	164?	—	
176	Gniezno	IV	Warta	52 32	17 36	115	—	180, 181
177	Godlewszczyzna	III	Prypeć	53 1	26 25	188	—	196, 197
178	Godziesze Wielkie	IV	Prosna	51 39	18 11	134	—	180, 181
179	Golęcin	IV	Warta	52 26	16 53	80	—	—
180	Golędzinów	IV	Wisła ś.	52 17	21 2	83.7	—	188, 189
181	Gołębiew	II	Bzura	52 16	19 21	120.3	—	10, 11, 188, 189
182	Gołębiów	IV	Wisła ś.	50 43	21 32	237?	—	—
183	Gołoszyce	IV	Wisła ś.	50 47	21 18	313	—	186, 187
184	Gołotczyzna	IV	Bug	52 47	20 42	104	—	190, 191
185	Gorzyce Wielkie	IV	Odra	51 38	17 44	140	—	180, 181
186	Gosławice *	IV	Warta	52 17	18 16	103		180, 181
187	Gostyczyna	IV	Prosna	51 41	18 5	144	—	182, 183
188	Gościeradów	IV	Wisła ś.	50 52	22 0	160	—	188, 189
189	Grabnik	III	Bug	52 42	21 28	102	—	26, 190, 191
190	Grodkowice	IV	Raba	49 59	20 16	287	—	184, 185
191	Grodkowo	IV	Wisła ś.	52 27	20 14	97	—	188, 189
192	Grodno	II	Niemen	53 41	23 50	?	119	4, 5, 194, 195
193	Grodno *	IV	Niemen	53 41	23 50	119	—	—
194	Grodziec	IV	Przemsza	50 21	19 6	318	—	182, 183
195	Grodzisko	IV	San	50 10	22 27	242	—	186, 187
196	Gródek	IV	Dunajec	49 37	21 1	385	—	—
197	Gródek	IV	Horyń	50 42	26 11	199	—	196, 197
198	Grójec	IV	Wisła ś.	51 52	20 52	156	—	186, 187
199	Grudziądz	II	Wisła d.	53 29	18 45	23.7	32.0	6, 7, 192, 193
200	Grudziądz *	IV	Wisła d.	53 29	18 46	25	—	—
201	Gruszki	IV	Narew	52 49	23 48	149	—	
202	Grybów	IV	Dunajec	49 37	20 57	349	—	184, 185

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^b	Stronica Page
203	Gułów	IV	Wieprz	51°45′	22°13′	162	—	190, 191
204	Hala Gąsienicowa	II	Dunajec	49 15	20 1	1520	—	—
205	Hanuta *	IV	Wilja	54 27	26 40	139	—	194, 195
206	Hawinowicze	IV	Szczara	52 59	25 35	150	—	—
207	Hebdów	II	Wisła g.	50 9	20 24	182.5	—	—
208	Hel	III	Bałtyk	54 36	18 48	3.4	—	26, 192, 193
209	Herby Polskie	IV	Warta	50 45	18 54	290	—	180, 181
210	Hermanice	II	Wisła g.	49 44	18 46	330	—	31, 182, 183
211	Hermanowicze*	IV	Dzisna	55 24	28 5	?	—	194, 195
212	Hnyła *	IV	Dniestr	48 57	22 55	769	—	—
213	Hoduciszki	IV	Dźwina	55 10	26 36	158	—	—
214	Hoduciszki *	IV	Dźwina	55 10	26 36	158	—	—
215	Hołoby	IV	Prypeć	51 5	25 1	184	—	196, 197
216	Hołowle *	IV	Niemen	53 28	25 30	150	—	194, 195
217	Horbów	IV	Bug	52 3	23 20	143	—	190, 191
218	Horochów *	IV	Styr	50 31	24 48	210	—	—
219	Horodec *	IV	Bug	52 11	24 41	164	—	—
220	Horodźki	IV	Niemen	54 13	26 26	171	—	192, 193
221	Huśne Wyżne *	IV	Stryj	48 53	23 2	734	—	—
222	Hutar *	IV	Stryj	48 51	23 19	713	—	196, 197
223	Ilnik *	IV	Stryj	49 5	23 6	586	—	196, 197
224	Iłża	IV	Wisła śr.	51 10	21 14	201	—	186, 187
225	Istebna	III	Odra	49 34	18 54	597	—	31, 180, 181
226	Iwacewicze *	IV	Szczara	52 43	25 21	154	—	194, 195
227	Iwaniska	IV	Wisła g.	50 44	21 17	249	—	—
228	Izdebki	III	San	49 45	22 7	350	—	186, 187
229	Jabłonka	IV	Noteć	52 22	18 7	103	—	182, 183
230	Jabłonna	IV	Wisła śr.	52 24	20 58	88.2	—	—
231	Jabłonowo	IV	Wisła d.	53 23	19 9	98	—	192, 193
232	Jakóbkowo	IV	Wisła śr.	53 27	19 40	95	—	—
233	Jakubowice	IV	Wisła g.	50 11	20 19	201	—	182, 183
234	Janikowo	IV	Noteć	52 45	18 6	93	—	182, 183
235	Janowo *	IV	Wisła d.	53 49	18 51	20	—	192, 193
236	Janów	IV	Dniestr	49 55	23 44	315	—	—
237	Janów Podlaski	IV	Bug	52 12	23 12	130	—	—
238	Janów Białostocki	IV	Narew	53 28	23 14	161	—	192, 193
239	Jaryczów*	IV	Bug	49 55	24 18	240	—	—
240	Jasło *	IV	Wisłoka	49 45	21 29	234	—	184, 185
241	Jastarnia	III	Bałtyk	54 42	18 40	6?	—	192, 193
242	Jarosław	III	San	50 1	22 40	203	—	—
243	Jaworów	IV	Prut	48 16	24 59	527	—	196, 197
244	Jazłowce	IV	Horyń	50 40	26 29	200	—	—
245	Jazłowiec	III	Dniestr	48 58	25 27	286	—	32, 194, 195
246	Jedwabne *	IV	Narew	53 17	22 19	160	—	192, 193
247	Jelenkowate *	IV	Stryj	48 45	23 28	686	—	—
248	Jeremicze	IV	Niemen	53 35	26 21	143	—	192, 193
249	Jeremicze *	IV	Niemen	53 35	26 21	143.4	—	—
250	Jędrzejów	IV	Nida	50 39	20 18	247	—	184, 185
251	Joniec	III	Bug	52 37	20 36	79	—	27, 190, 191
252	Josefsberg	III	Dniestr	49 25	23 47	305	—	194, 195
253	Józefatów-Hańcza	IV	Niemen	53 52	23 34	105	—	194, 195
254	Józefów	IV	San	50 29	23 34	252	—	186, 187
255	Kalisz	II	Prosna	51 46	18 6	105.6	115.6	14, 15, 182, 183
256	Kalne *	IV	Stryj	48 51	23 20	717	—	—
257	Kamień Koszyrski *	IV	Prypeć	51 37	24 58	154	—	196, 197

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^b	Stronica Page
258	Kamienica	IV	Dunajec	49°34′	20°21′	463	—	184, 185
259	Kamionka Strumiło-	IV	Bug	50 5	24 22	219	—	190, 191
260	Kamionka Stara [wa*	IV	Narew	53 49	22 49	150?	—	—
261	Kańczuga	IV	San	49 59	22 25	204	—	186, 187
262	Kapice	IV	Narew	53 34	22 40	113	—	192, 193
263	Karlsdorf *	IV	Stryj	48 50	23 10	726	—	—
264	Karwia	III	Bałtyk	54 50	18 13	6?	—	192, 193
265	Kawnice	IV	Warta	52 14	18 9	100	—	180, 181
266	Kazimierówka	IV	Niemen	53 44	23 58	119	—	194, 195
267	Kazimierz Biskupi	IV	Warta	52 18	18 10	105	—	180, 181
268	Kęty	IV	Soła	49 53	19 14	277	—	184, 185
269	Kielce (gimnazjum)	II	Nida	50 53	20 38	276	—	184, 185
270	Kielce (kolejowa)	II	Nida	50 53	20 38	266.8	—	29, 184, 185
271	Kielce (wojskowa)	II	Nida	50 52	20 36	295.5	297.5	18, 19, 184, 185
272	Kiena	IV	Wilja	54 39	25 37	163		—
273	Kierz	II	Wisła ś.	51 11	22 12	202	—	—
274	Kisielnica	II	Narew	53 15	22 7	150.0?	154.2?	6, 7, 192, 193
275	Kiwerce	II	Styr	50 48	25 23	189	—	196, 197
276	Kleck	IV	Prypeć	53 4	26 38	173	—	—
277	Klemensów	III	Wieprz	50 44	23 2	233	—	188, 189
278	Klice	IV	Bug	52 58	20 31	121	—	190, 191
279	Kłobuck *	IV	Warta	50 54	18 56	241	—	—
280	Kłodawa*	IV	Warta	52 16	18 55	118	—	180, 181
281	Kobryń	IV	Bug	52 13	24 21	139?	—	190, 191
282	Kolno *	IV	Narew	53 25	21 56	139		192, 193
283	Kołaczkowo	IV	Warta	52 27	17 47	119	—	180, 181
284	Kołki	IV	Styr	51 6	25 40	170	—	196, 197
285	Kołomyja	III	Prut	48 32	25 3	292.6	—	32, 196, 197
286	Kołpin	III	Bug	51 56	23 38	138?	—	28, 190, 191
287	Kołybki	IV	Warta	52 52	17 23	95	—	180, 181
288	Konary	IV	Bug	52 36	20 44	103	—	190, 191
289	Koniawa	IV	Niemen	54 5	24 42	157	—	—
290	Koniecpol Stary	IV	Pilica	50 48	19 39	239	—	—
291	Końskie *	IV	Pilica	51 12	20 25	233	—	188, 189
292	Kopciowszczyzna	II	Niemen	53 34	23 52	179	—	—
293	Korbielów	IV	Wisła g.	49 35	19 20	587	—	—
294	Korczyn	IV	Bug	50 20	24 24	220	—	190, 191
295	Kosmacz	IV	Prut	48 20	24 49	630	—	196, 197
296	Kosów Małopolski	III	Prut	48 19	25 6	357	—	196, 197
297	Kossów Poleski	IV	Szczara	52 46	25 9	160	—	194, 195
298	Kossów Poleski *	IV	Jasiołda	52 39	25 13	150	—	—
299	Koszarawa	IV	Soła	49 41	19 26	650	—	182, 183
300	Kościan	IV	Obra	52 5	16 40	70	—	182, 183
301	Kościelec (pow. częst.)	IV	Warta	50 54	19 13	239	—	180, 181
302	Kościelec (pow. kolski)	II	Warta	52 10	18 35	102.6	—	12, 13, 180, 181
303	Kościelisko *	IV	Dunajec	49 18	19 54	?	—	184, 185
304	Kościerzyna	III	Wisła d.	54 7	17 59	176	—	192, 193
305	Kośmin	IV	Wisła ś.	51 54	20 53	135	—	186, 187
306	Kotówka	IV	Wisła ś.	50 55	22 1	—	—	—
307	Kowel	IV	Prypeć	51 13	24 42	176.5	—	196, 197
308	Kozarowszczyzna	IV	Niemen	54 19	26 22	305?	—	192, 193
309	Koziowa *	IV	Stryj	48 57	23 21	610	—	—
310	Koźminek	IV	Prosna	51 48	18 20	155	—	—

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitut. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^b	Stronica Page
311	Kórnik	IV	Warta	52°15′	17° 5′	79	—	180, 181
312	Kraków Obs. Astr.	I	Wisła g.	50 4	19 58	209	220.3	22, 23, 182, 183
313	Kraków *	IV	Wisła g.	50 4	19 58	205?	—	—
314	Krasienin	IV	Wieprz	51 22	22 28	193	—	—
315	Krasna	IV	San	49 47	21 52	280	—	186, 187
316	Krasne	III	Dniestr	49 18	26 10	374	—	196, 197
317	Krasnosielc	IV	Narew	53 2	21 10	114	—	192, 193
318	Krasocin *	IV	Pilica	50 53	20 8	260	—	—
319	Kropiwnik	III	Stryj	49 14	23 16	535	—	196, 197
320	Krościenko	IV	Dunajec	49 26	20 26	422	—	184, 185
321	Krośniewice	IV	Bzura	52 16	19 10	124	—	188, 189
322	Królewszczyzna	III	Berezyna	55 2	27 47	195?	-	196, 197
323	Kruchowo	IV	Noteć	52 37	17 49	110	—	182, 183
324	Kruków	IV	Wisła g.	50 42	21 45	199	—	
325	Kruszewo	IV	Narew	52 56	21 29	105		192, 193
326	Kruszwica	II	Noteć	52 41	18 19	81	—	27, 182, 183
327	Krynica	II	Dunajec	49 25	20 57	586	—	31, 184, 185
328	Krynice	IV	Wieprz	50 35	23 23	308	—	188, 189
329	Krystynopol *	IV	Bug	50 24	24 14	198	—	190, 191
330	Krzemieniec	IV	Styr	50 6	25 44	380	—	196, 197
331	Krzepice *	IV	Warta	50 58	18 44	217	—	—
332	Krzeszowice	IV	Wisła g.	50 8	19 38	266	—	182, 183
333	Krzywicze	IV	Wilja	54 42	27 17	200	—	—
334	Krzywicze *	IV	Wilja	54 42	27 17	200	—	—
335	Krzywoszyn *	IV	Szczara	52 52	26 9	162	—	—
336	Krzyżewo	IV	Narew	53 2	22 45	135	-	192, 193
337	Książ Wielki *	IV	Wisła g.	50 26	20 8	250	—	182, 183
338	Kunice	IV	Pilica	51 25	20 11	192?	—	—
339	Kurcew	IV	Warta	51 56	17 42	137	—	—
340	Kurniki	IV	San	50 1	23 32	267	—	186, 187
341	Kuźnica Grodziska	IV	Pilica	50 55	20 0	220?	—	—
342	Kuźnice	III	Bałtyk	54 44	18 35	9	-	—
343	Kuźnice *	IV	Dunajec	49 16	19 59	988?	—	184, 185
344	Kwasów	IV	Wisła g.	50 26	21 0	123	-	182, 183
345	Lachowicze *	IV	Szczara	53 2	26 16	192	—	194, 195
346	Laszki	IV	San	50 2	22 54	198	—	186, 187
347	Lelice	IV	Wisła ś.	52 44	19 46	137	-	188, 189
348	Lenartowo	IV	Noteć	52 30	18 16	105	—	182, 183
349	Leśmierz	IV	Bzura	52 2	19 17	130	-	188, 189
350	Leśna *	IV	Niemen	52 59	25 46	184?	—	—
351	Leżajsk	IV	San	50 15	22 26	189?	-	—
352	Libuchora *	IV	Stryj	48 54	23 31	579	-	—
353	Libusza	II	Wisłoka	49 42	21 14	267?	—	184, 185
354	Lida	II	Niemen	53 51	25 18	133.8	135.1	4, 5, 194, 195
355	Lipnica Murowana	IV	Wisła g.	49 52	20 32	281	—	182, 183
356	Lipowa	IV	Wisła g.	49 42	19 7	500		—
357	Lipszczyzna	IV	Styr	50 27	25 7	190	—	196, 197
358	Liw	IV	Bug	52 23	21 58	125	—	190, 191
359	Lubaczów	IV	San	50 10	23 8	218	—	186, 187
360	Lubawa	IV	Wisła ś.	53 31	19 45	139.5	-	188, 189
361	Lubień Wielki	IV	Dniestr	49 43	23 45	285?	—	—
362	Lubień*	IV	Raba	49 43	19 59	346	—	—
363	Lublin (Gimn.)	II	Wieprz	51 15	22 34	196.2	—	—
364	Lublin (Lotnisko)	II	Wieprz	51 14	22 35	182.8	—	29, 188, 189
365	Lubycza Królewska	IV	Bug	50 21	23 31	249	—	190, 191

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hb	Stronica Page
366	Ludwikówka *	IV	Dniestr	48°47′	23°46′	659	—	194, 195
367	Lwów (Politechnika)	I	Bug	49 50	24 1	311.8	333.3	22, 23, 190, 191
368	Lwów (ul. Zielona)	III	Bug	49 50	24 1	330	—	30, 190, 191
369	Lwów (Lotnisko)	II	Bug	49 50	24 0	320.2	—	—
370	Łabajów	IV	Wisła g.	49 39	18 52	430	—	—
371	Łabowa	IV	Dunajec	49 32	20 52	473	—	184, 185
372	Łachwa *	IV	Prypeć	52 12	27 10	132	—	196, 197
373	Łanięta	IV	Wisła ś.	52 22	19 18	117	—	186, 187
374	Łapiguz	IV	Wieprz	50 45	23 18	205	—	188, 189
375	Łąck	IV	Wisła ś.	52 27	19 38	100	—	186, 187
376	Łęgonice	III	Pilica	51 37	20 32	163	—	188, 189
377	Łęki Szlacheckie	IV	Pilica	51 11	19 48	225	—	188, 189
378	Łodygowice	IV	Soła	49 43	19 9	365	—	184, 185
379	Łohiszyn *	IV	Prypeć	52 20	25 59	170	—	196, 197
380	Łomna	III	Dniestr	49 15	22 50	504	—	—
381	Łowisko	IV	San	50 18	22 10	229	—	186, 187
382	Łódź	II	Warta	51 46	19 29	217.7	218.5	14, 15, 180, 181
383	Łubowice	IV	Warta	52 36	17 15	110	—	180, 181
384	Łuck	II	Styr	50 45	25 20	180	186	18, 19, 196, 197
385	Łuków	IV	Bug	51 56	22 23	164	—	—
386	Łuniniec	IV	Prypeć	52 15	26 48	136	—	—
387	Łunna	IV	Niemen	53 27	24 16	116	—	194, 195
388	Łysa Góra *	IV	Przemsza	50 29	19 16	339?	—	182, 183
389	Łysiny *	IV	Pilica	50 49	19 40	229	—	188, 189
390	Łysomice	III	Wisła d.	53 5	18 37	85?	—	—
391	Łysów	IV	Bug	52 17	22 42	146	—	—
392	Majdan Górny	IV	Bug	50 28	23 30	344	—	190, 191
393	Majdan Kolbuszowski	IV	Wisła g.	50 23	21 45	227	—	182, 183
394	Majdan Sieniawski	IV	San	50 17	22 46	242	—	186, 187
395	Maków	IV	Narew	52 52	21 6	103	—	—
396	Maleszewo	IV	Prypeć	52 6	27 32	?	—	—
397	Maliszewa Nowa	IV	Bug	52 36	22 4	132	—	—
398	Malkowicze *	IV	Prypeć	53 32	26 37	151?	—	—
399	Małogoszcz	IV	Nida	50 49	20 16	270	—	—
400	Małusy Wielkie	IV	Warta	50 48	19 20	281	—	180, 181
401	Marcelin	IV	Bug	52 19	21 0	92	—	190, 191
402	Margonin	IV	Noteć	52 58	17 6	83	—	182, 183
403	Marjampol	IV	Dniestr	49 2	24 51	233	—	—
404	Marylin	IV	Wilja	55 8	26 9	210?	—	—
405	Marymont (wojskowy)	II	Wisła ś.	52 17	20 59	97	—	186, 187
406	Matcze	IV	Bug	50 57	23 59	188	—	190, 191
407	Matków *	IV	Stryj	48 55	23 7	669	—	—
408	Medyka	III	San	49 48	22 56	208.2	—	31, 186, 187
409	Miadzioł Nowy	IV	Wilja	54 52	26 55	148	—	—
410	Mieczysławów	IV	Bzura	52 12	19 25	105	—	—
411	Międzyrzec Podlaski	IV	Bug	51 59	22 47	149	—	190, 191
412	Międzyświeć	IV	Wisła g.	49 47	18 46	351	—	—
413	Mielec	IV	Wisłoka	50 17	21 26	186	—	184, 185
414	Mielnica	III	Dniestr	48 36	26 10	263	—	—
415	Mielżyn	IV	Warta	52 23	17 46	101	—	—
416	Mikołajewo *	IV	Niemen	53 50	25 54	128	—	192, 193
417	Mikołajów	IV	Bzura	51 42	19 50	209	—	188, 189
418	Miłków Królewski	IV	Kamienna	50 54	21 23	227	—	188, 189
419	Miłków Małopolski	III	San	50 12	22 54	250?	—	30, 186, 187
420	Miłocin	IV	San	50 5	22 0	228	—	186, 187

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H'	Stronica Page
421	Miłowanie	IV	Dniestr	48°58′	24°55′	250	—	194, 195
422	Mitki	II	Bug	52 2	23 42	132.7	134.7	14, 15, 190, 191
423	Mizocz	IV	Horyń	50 24	26 9	240	—	—
424	Mława	IV	Bug	53 7	20 23	130	—	190, 191
425	Modlin *	IV	Wisła ś.	52 26	20 41	117	—	—
426	Mogilno	IV	Warta	51 37	19 15	157	—	180, 181
427	Mokrus *	IV	Odra	50 34	18 58	296	—	—
428	Morskie Oko	IV	Dunajec	49 12	20 5	1393		184, 185
429	Morskie Oko *	IV	Dunajec	49 12	20 5	1393	—	—
430	Mory	II	Bzura	52 13	20 53	107	—	27, 188, 189
431	Mosty	IV	Niemen	53 25	24 39	115	—	194, 195
432	Mosty *	IV	Niemen	53 26	24 38	115	—	—
433	Mosty Wielkie *	IV	Bug	50 15	24 9	209	—	190, 191
434	Mościska *	IV	San	49 48	23 9	220		186, 187
435	Murcki	IV	Przemsza	50 12	19 2	345?	—	—
436	Myczkowce *	IV	San	49 26	22 24	350	—	186, 187
437	Mydlniki	II	Wisła g.	50 5	19 51	220		182, 183
438	Myszków	IV	Warta	50 35	19 20	290		180, 181
439	Myszyniec (apteka)	IV	Narew	53 23	21 21	124		—
440	Myszyniec (nadleśn.)	IV	Narew	53 18	21 21	124	—	192, 193
441	Nasiechowice	IV	Wisła g.	50 18	20 8	277		182, 183
442	Niegłosy	IV	Wisła ś.	52 34	19 44	120		188, 189
443	Niemen *	IV	Niemen	53 40	25 26	136		194, 195
444	Niemenczyn *	IV	Wilja	54 52	25 29	133		194, 195
445	Niemnowo *	IV	Niemen	53 52	23 46	116	—	194, 195
446	Niemysłów	IV	Warta	51 52	18 50	150?	—	—
447	Nierosno	III	Narew	53 36	23 22	[illegible]		—
448	Nieszawa	IV	Wisła ś.	52 50	18 54	[illegible]		186, 187
449	Nieszawa *	IV	Wisła ś.	52 50	18 54	[illegible]		—
450	Niżankowice	IV	San	49 41	22 48	241		186, 187
451	Niżniów	IV	Dniestr	48 57	25 6	31?	—	194, 195
452	Noć Kalina *	IV	Noteć	52 25	18 25	81	—	—
453	Nowe Miasto	IV	Bug	52 40	20 38	91		190, 191
454	Nowe Miasto *	IV	San	49 37	22 52	[illegible]		
455	Nowe Sioło	III	Dniestr	49 16	24 6	275?		—
456	Nowogródek	III	Niemen	53 36	25 50	[illegible]	—	
457	Nowogródek *	IV	Niemen	53 36	25 50	324		192, 193
458	Nowotaniec	IV	San	49 31	22 2	[illegible]		186, 187
459	Nowowilejka	IV	Wilja	54 43	25 23	202?		194, 195
460	Nowyport	I	Bałtyk	54 24	18 40	2.1	11.4	2, 3, 192, 193
461	Nowy Sącz *	IV	Dunajec	49 38	20 41	291		184, 185
462	Nyrcza *	IV	Horyń	52 8	27 18	?	—	196, 197
463	Ogrodzieniec *	IV	Przemsza	50 27	19 32	373	—	182, 183
464	Oksywie	III	Bałtyk	54 33	18 33	39	—	192, 193
465	Okszów	IV	Bug	51 10	23 30	176	—	190, 191
466	Olganowo	IV	Wisła ś.	52 31	18 59	98	—	186, 187
467	Olkusz	II	Przemsza	50 17	19 33	365.4	—	20, 21, 182, 183
468	Ołpiny	IV	Wisłoka	49 49	21 13	280	—	184, 185
469	Opatów Kielecki	IV	Wisła ś.	50 48	21 25	344?	—	186, 187
470	Opatówiec	II	Bug	52 37	19 58	144?		10, 11, 190, 191
471	Oporzec *	IV	Stryj	48 47	23 21	650		—
472	Orany	IV	Niemen	54 15	24 33	118	—	—
473	Orchowice	III	San	49 43	23 25	305.2		31
474	Orla *	IV	Niemen	53 31	24 59	115	—	194, 195
475	Orliniec	IV	Obra	51 37	17 9	125	—	182, 183

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^b	Stronica Page
476	Orłów	IV	Wieprz	50°54′	23°15′	235	—	188, 189
477	Osiek*	IV	Soła	49 57	19 16	265	—	184, 185
478	Osielec	IV	Skawa	49 40	19 46	400?	—	184, 185
479	Osjaków*	IV	Warta	51 17	18 48	152	—	—
480	Osowce*	IV	Prypeć	52 5	25 15	150	—	—
481	Osowiec*	IV	Narew	53 30	22 39	115	—	192, 193
482	Ostróg	II	Horyń	50 20	26 31	219.5?	221?	20, 21, 196, 197
483	Ostrołęka*	IV	Narew	53 6	21 35	100	—	192, 193
484	Ostrowite	IV	Wisła ś.	53 4	19 17	120?	—	188, 189
485	Ostrów Mazowiecki*	IV	Narew	52 48	21 54	130	—	192, 193
486	Oświęcim*	IV	Soła	50 3	19 13	251	—	184, 185
487	Oszmiana	IV	Wilja	54 26	25 56	210	—	194, 195
488	Otwock*	IV	Wisła ś.	52 7	21 16	97	—	188, 189
489	Ozdamicze	IV	Prypeć	52 3	27 29	?	—	—
490	Ożarów*	IV	Prosna	51 9	18 31	222	—	—
491	Pakość*	IV	Noteć	52 48	18 51	90	—	182, 183
492	Paławkowicze*	IV	Prypeć	53 6	26 47	190	—	196, 197
493	Perzyny*	IV	Obra	52 13	15 55	58	—	182, 183
494	Pewel Mała	III	Wisła g.	49 41	19 19	571	—	—
495	Pętkowo	II	Warta	52 13	17 16	85.2	—	10, 11, 180, 181
496	Piatydnie	IV	Bug	50 52	24 14	179	—	—
497	Piątnica*	IV	Narew	53 12	22 5	141	—	192, 193
498	Piesza Wola	IV	Bug	51 30	23 9	188	—	190, 191
499	Pińsk	II	Prypeć	52 7	26 6	143	—	196, 197
500	Piorunów	IV	Warta	51 46	19 4	148	—	180, 181
501	Piotrków	II	Pilica	51 25	19 42	178?	—	28, 188, 189
502	Piwniczna	III	Dunajec	49 26	20 43	399?	—	184, 185
503	Pniewy	IV	Obra	52 31	16 15	96	—	182, 183
504	Podhajce	IV	Bug	50 32	23 44	340	—	190, 191
505	Podhorce	IV	Bug	49 57	24 59	399	—	190, 191
506	Podluty*	IV	Dniestr	48 41	24 3	675	—	194, 195
507	Podole	IV	Kamienna	50 50	21 28	217	—	188, 189
508	Podżyliny	IV	Narew	54 5	22 48	?	—	—
509	Pohar*	IV	Stryj	48 56	23 16	707	—	—
510	Pohost Zahorodzki*	IV	Prypeć	52 20	26 21	137	—	196, 197
511	Pohulanka	II	Wilja	55 2	25 52	132?	135?	2, 3, 194, 195
512	Pokrzywnica	IV	Bzura	52 4	19 29	110?	—	—
513	Popielewo	IV	Noteć	52 28	18 17	103	—	182, 183
514	Popów	IV	Warta	51 50	18 43	141	—	180, 181
515	Porąbka	IV	Soła	49 49	19 14	318?	—	184, 185
516	Porohy	III	Dniestr	48 41	24 16	567?	—	194, 195
517	Poronin	III	Dunajec	49 20	20 0	743?	—	184, 185
518	Poryck*	IV	Bug	50 38	24 28	200	—	190, 191
519	Postawy*	IV	Dźwina	55 6	26 50	63	—	—
520	Poświętne	III	Bug	52 38	20 23	?	—	27, 190, 191
521	Poturzyn	III	Bug	50 34	23 57	230	—	190, 191
522	Powórsk*	IV	Prypeć	51 16	25 7	177	—	196, 197
523	Poznań Ławica	II	Warta	52 26	16 51	97.6	—	27, 180, 181
524	Poznań Sołacz	IV	Warta	52 26	16 54	86	—	—
525	Poznań Uniwersytet	I	Warta	52 25	16 56	78.9	91.4	10, 11, 180, 181
526	Pożeżyn*	IV	Bug	51 57	23 58	152	—	190, 191
527	Pracyplony	IV	Niemen	53 51	26 54	?	—	—
528	Pruszków	IV	Bzura	52 10	20 49	95	—	—
529	Przasnysz*	IV	Narew	53 1	20 53	121	—	—
530	Przewłoka	IV	Wisła g.	50 33	21 37	147	—	182, 183

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitude. ° N	Długość Longit. ′ E Gr.	H	Hb	Strona Page
531	Przeworsk	II	San	50° 4′	22°30′	203.1	—	—
532	Przeworsk	IV	San	50 4	22 30	203	—	186, 187
533	Przykładniki*	IV	Prypeć	51 55	25 51	140	—	196, 197
534	Przystań	IV	Bug	50 14	23 57	213	—	190, 191
535	Pszczelin	IV	Bzura	52 8	20 44	96	—	188, 189
536	Puck	II	Bałtyk	54 43	18 25	1.7?	—	26, 192, 193
537	Puck	IV	Bałtyk	54 43	18 25	?	—	—
538	Puławy	I	Wisła ś.	51 25	21 57	140	147	16, 17, 188, 189
539	Pułtusk	IV	Narew	52 43	21 5	81	—	192, 193
540	Puszcza Różańska	IV	Prypeć	52 42	24 51	162	—	—
541	Raba Wyżna	IV	Raba	49 34	19 53	531	—	184, 185
542	Radom	II	Wisła ś.	51 24	21 9	169.1	170.8	16, 17, 186, 187
543	Radomsko	II	Warta	51 5	19 27	229?	—	180, 181
544	Radoszkowice*	IV	Wilja	54 9	27 14	96	—	—
545	Radowicze	IV	Bug	50 40	24 27	198	—	190, 191
546	Radwanicze*	IV	Bug	52 2	24 0	143	—	—
547	Radziechów	IV	Styr	50 17	24 39	141	—	196, 197
548	Radziemice	IV	Wisła g.	50 15	20 15	231	—	—
549	Radziłów*	IV	Narew	53 25	22 24	117	—	192, 193
550	Rafałówka	IV	Styr	51 22	25 51	?	—	196, 197
551	Rakowice	II	Wisła g.	50 5	19 59	215.8	—	30, 182, 183
552	Rawa Mazowiecka	IV	Bzura	51 46	20 15	138?	—	—
553	Rembertów	II	Wisła ś.	52 16	21 11	94	—	188, 189
554	Ręczaje	IV	Bug	52 20	21 22	107	—	—
555	Rogoźewo	IV	Odra	51 41	17 9	103	—	180, 181
556	Rohatyn	IV	Dniestr	49 24	24 37	253	—	194, 195
557	Rokitno*	IV	Prypeć	51 16	27 12	?	—	—
558	Romany	IV	Narew	53 24	22 15	174	—	—
559	Ropienka*	IV	San	49 43	22 31	493	—	186, 187
560	Rozewie	III	Bałtyk	54 50	18 20	?	—	192, 193
561	Równe	IV	Horyń	50 38	26 15	210	—	196, 197
562	Różanka Niżna*	IV	Stryj	48 49	23 31	640	—	—
563	Różanna	IV	Wisła d.	53 23	18 16	102	—	—
564	Różnica	III	Pilica	50 37	20 2	280?	—	—
565	Ruda Komorska*	IV	Prosna	52 7	17 41	83	—	182, 183
566	Ruda Maleniecka	II	Pilica	51 9	20 14	203	—	—
567	Rybienko	IV	Bug	52 35	21 27	85	—	190, 191
568	Rybnik	IV	Odra	50 6	18 33	253	—	180, 181
569	Rzepedź	IV	San	49 23	22 6	446	—	—
570	Sagaje*	IV	Bug	52 46	21 55	113	—	190, 191
571	Sandomierz	IV	Wisła g.	50 41	21 45	175	—	182, 183
572	Sanok	III	San	49 34	22 11	311.5	—	31, 186, 187
573	Sarny Poleskie	II	Horyń	51 22	26 34	156.7	158	16, 17, 196, 197
574	Sarny	IV	San	49 55	23 11	230?	—	—
575	Ściborzyce	IV	Wisła g.	50 18	19 5	310?	—	182, 183
576	Serock	IV	Bug	52 31	21 4	102	—	190, 191
577	Sędziejewice	IV	Warta	51 31	19 1	166	—	180, 181
578	Sękowo	IV	Warta	52 30	16 27	110	—	180, 181
579	Sianki	III	San	49 1	22 53	797?	—	186, 187
580	Sielec (pow. grójecki)	IV	Pilica	51 42	20 49	140	—	188, 189
581	Sielec (pow. pińczow.)	II	Wisła g.	50 20	20 26	200?	—	29, 182, 183
582	Sieliszcze*	IV	Prypeć	52 4	25 1	146	—	196, 197
583	Siennica	II	Wisła ś.	52 6	21 37	160	—	188, 189
584	Sierpc	IV	Wisła ś.	52 51	19 40	111	—	188, 189
585	Silnica	IV	Pilica	50 56	19 41	220	—	188, 189

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hb	Stronica Page
586	Skarżysko Książęce	IV	Kamienna	51° 9′	20°53′	228	—	186, 187
587	Skierniewice	II	Bzura	51 58	20 9	126	130.9	14, 15, 188, 189
588	Skoczów	IV	Wisła g.	49 48	18 48	295	—	182, 183
589	Skole *	IV	Stryj	49 2	23 31	437	—	—
590	Skotniki	III	Bzura	52 1	19 21	118	—	188, 189
591	Skórcz	IV	Wisła d.	53 48	18 32	106?	—	192, 193
592	Skrzeszowice	IV	Wisła g.	50 12	20 9	232	—	—
593	Ślepioty	IV	Bug	52 42	21 35	109	—	190, 191
594	Ślesin *	IV	Warta	52 22	18 19	107	—	180, 181
595	Śluza X Kan. Ogińsk.*	IV	Szczara	52 42	25 56	153	—	194, 195
596	Sławsko *	IV	Stryj	48 51	23 27	605	—	—
597	Słobódka	IV	Dźwina	55 41	27 11	128	—	194, 195
598	Słojka	II	Narew	53 18	23 37	158?	—	26, 192, 193
599	Słonim	II	Szczara	53 6	25 20	130	—	8, 9, 194, 195
600	Słupia	IV	Nida	50 36	19 59	259	—	184, 185
601	Słupia Stara	IV	Kamienna	50 52	21 7	265	—	—
602	Smorze *	IV	Stryj	48 54	23 11	721	—	—
603	Snochowice	IV	Nida	50 57	20 19	246	—	184, 185
604	Sobibór	IV	Bug	51 27	23 36	167	—	190, 191
605	Sobieszyn	II	Wieprz	51 37	22 11	167?	—	16, 17, 190, 191
606	Sobota	IV	Warta	52 31	16 47	99	—	180, 181
607	Sokolniki	II	Prosna	51 18	18 20	183	184	18, 19, 180, 181
608	Sokołów	IV	Dniestr	49 10	24 2	297	—	194, 195
609	Sokółka *	IV	Narew	53 24	23 30	159	—	192, 193
610	Solec (pow. iłżecki)	IV	Wisła ś.	51 8	21 46	163	—	186, 187
611	Solec Kujawski *	IV	Wisła d.	53 5	18 14	43	—	192, 193
612	Sól *	IV	Soła	49 29	19 3	585?	—	182, 183
613	Sołotwina	IV	Dniestr	48 43	24 25	611	—	—
614	Sołotwina *	IV	Dniestr	48 52	23 42	430	—	194, 195
615	Soły *	IV	Wilja	54 31	26 11	?	—	—
616	Sosnowiec (semin.)	II	Przemsza	50 17	19 8	251?	—	29, 182, 183
617	Sosnowiec (magistr.)	III	Przemsza	50 17	19 8	256	—	—
618	Śrem *	IV	Warta	52 6	17 2	65	—	—
619	Sromowce Wyżne	IV	Dunajec	49 24	20 21	485	—	184, 185
620	Stankowicze	IV	Dzisna	55 38	26 41	?	—	194, 195
621	Stara Wieś	II	Bug	52 10	22 19	152?	—	12, 13, 190, 191
622	Stare Konie *	IV	Prypeć	51 51	26 9	162	—	196, 197
623	Stare Młyniszcze *	IV	Niemen	53 45	25 26	126	—	194, 195
624	Stary Brześć	II	Wisła ś.	52 38	18 54	90	—	—
625	Starostawy	IV	Styr	50 30	24 48	220?	—	196, 197
626	Stawiszyn	IV	Warta	51 55	18 7	130	—	—
627	Stepań	IV	Horyń	51 8	26 18	?	—	—
628	Stogniowice	IV	Wisła g.	50 12	20 20	201	—	182, 183
629	Stojańce	IV	San	49 46	23 17	213	—	—
630	Stołpce	IV	Niemen	53 29	26 44	?	—	192, 193
631	Stradecz	IV	Bug	51 56	23 40	141	—	190, 191
632	Strużewo	IV	Wisła ś.	52 40	19 15	110	—	188, 189
633	Strzelce (cukrownia)	IV	Bzura	52 19	19 24	137	—	188, 189
634	Strzelce Wielkie	IV	Warta	51 8	19 10	218	—	—
635	Strzelna	II	Bzura	51 50	19 54	194	—	28, 188, 189
636	Strzeszkowice	IV	Nida	50 32	20 17	219	—	—
637	Strzyżów	III	San	49 52	21 48	237	—	—
638	Studzieniec	IV	Bzura	52 0	20 24	141	—	188, 189
639	Sucha	IV	Skawa	49 45	19 36	335	—	—
640	Sucha *	IV	Skawa	49 45	19 36	335	—	—

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hb	Stronica Page
641	Sucha Dolna	IV	Warta	52° 0′	19° 8′	110	—	180, 181
642	Suchedniów*	IV	Kamienna	51 3	20 50	273	—	—
643	Suchodół	IV	Dniestr	48 47	24 1	684	—	194, 195
644	Suchodół (pow. Kro-	IV	San	49 40	21 46	415	—	186, 187
645	Suchorzeczka* [sno	IV	Niemen	53 54	23 12	134		194, 195
646	Supraśl	IV	Narew	53 13	23 21	131		192, 193
647	Suwałki	II	Niemen	54 6	22 56	177	—	—
648	Świczów	IV	Prypeć	50 52	24 32	208	—	—
649	Święciany	II	Wilja	55 8	26 9	206	—	
650	Świniarsko	III	Dunajec	49 36	20 40	296	—	31, 184, 185
651	Świsłocz	IV	Niemen	53 2	24 5	168	—	194, 195
652	Święty Krzyż	IV	Kamienna	50 52	21 4	593	—	186, 187
653	Synowódzko Wyżne	IV	Stryj	49 6	23 36	387	—	
654	Szachnowo	IV	Szczara	53 9	25 19	132?	—	—
655	Szamotuły	IV	Warta	52 36	16 35	76		—
656	Szczara*	IV	Szczara	53 25	24 53	115	—	194, 195
657	Szczawne	IV	San	49 24	22 8	431		—
658	Szczawnica	III	Dunajec	49 26	20 30	481	—	184, 185
659	Szczekociny*	IV	Pilica	50 38	19 49	250	—	—
660	Szczepanowice	IV	Wisła g.	50 18	20 3	264	—	182, 183
661	Szczerców	IV	Warta	51 20	19 7	167	—	180, 181
662	Szczucin	IV	Wisła g.	50 19	21 6	173	—	182, 183
663	Szczucin	IV	Wisła g.	50 19	21 6	173	—	—
664	Szczucin*	IV	Wisła g.	50 19	21 6	173	—	—
665	Szczyrzyc*	IV	Raba	49 47	20 12	330	—	184, 185
666	Szereszów*	IV	Bug	52 34	24 12	156	—	190, 191
667	Szubin	IV	Noteć	53 1	17 45	73	—	182, 183
668	Szydłowiec	IV	Wisła ś.	51 14	20 52	219	—	186, 187
669	Targoszyce*	IV	Przemsza	50 27	19 9	329	—	182, 183
670	Tarnopol	IV	Dniestr	49 33	25 36	324		196, 197
671	Tarnopol	II	Dniestr	49 33	25 36	316.5	—	—
672	Tarnów	II	Dunajec	50 0	20 59	204?	211.4?	22, 23, 184, 185
673	Tarnów*	IV	Dunajec	50 1	21 0	220?	—	184, 185
674	Tarnowałąka	IV	Odra	51 46	16 37	84?	—	—
675	Tczew*	IV	Wisła d.	54 5	18 48	28	—	192, 193
676	Telechany	IV	Prypeć	52 31	25 51	154	—	
677	Teodorówka	IV	San	50 42	22 45	329	—	186, 187
678	Tewle*	IV	Bug	52 21	24 14	154		190, 191
679	Tomaszów Lubelski	II	Bug	50 27	23 25	270.5	—	—
680	Toruń—gimnazjum	II	Wisła d.	53 1	18 37	?	—	—
681	Toruń—kosz. im. Prądz.	II	Wisła d.	53 0	18 35	57.7	—	—
682	Toruń—lotnisko	II	Wisła d.	53 1	18 34	53	—	8, 9, 192, 193
683	Toruń—Podgórz.	II	Wisła d.	53 0	18 36	49.5	—	—
684	Toruń	IV	Wisła d.	53 1	18 36	?	—	—
685	Toruń*	IV	Wisła d.	53 1	18 37	?	—	—
686	Trembowla	IV	Dniestr	49 18	25 42	327	—	196, 197
687	Trębki	IV	Bzura	52 19	19 33	116		188, 189
688	Troki Nowe	IV	Wilja	54 39	24 56	170	—	194, 195
689	Trościanіec	IV	Styr	50 58	25 33	195	—	196, 197
690	Truchonowicze*	IV	Prypeć	52 43	24 31	169	—	—
691	Trzciana	IV	Raba	49 51	20 23	245	—	—
692	Trzebcz	II	Wisła d.	53 14	18 29	93?	—	—
693	Trzyciąż	IV	Przemsza	50 19	19 46	422		—
694	Trzylatków	IV	Pilica	51 48	20 41	174	—	188, 189
695	Tuchla*	IV	Stryj	48 55	23 29	528	—	—

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	Hb	Stronica Page
696	Tucholka *	IV	Stryj	48°53′	23°17′	734	—	—
697	Tureczki Wyżne*	IV	Stryj	49 4	22 55	675	—	—
698	Turka *	IV	Stryj	49 9	23 2	587	—	—
699	Tudorów	IV	Horyń	50 36	26 48	74	—	196, 197
700	Turów	IV	Warta	50 46	19 20	292	—	180, 181
701	Tylawa	IV	Wisłoka	49 28	21 42	299		184, 185
702	Tylicz	III	Dunajec	49 24	21 1	575?	—	32, 184, 185
703	Ujście *	IV	Noteć	53 3	16 44	94	—	182, 183
704	Ujazd	IV	Wisła g.	50 8	19 49	271		182, 183
705	Upust Prypecki *	IV	Prypeć	51 49	24 55	148		196, 197
706	Ursynów	IV	Wisła ś.	52 10	21 4	110	—	186, 187
707	Urzędów	IV	Wisła ś.	51 0	22 9	183		188, 189
708	Ustrzyki Górne *	IV	San	49 6	22 39	690	—	186, 187
709	Uszczyn	IV	Pilica	51 24	19 47	200	—	188, 189
710	Wadowice *	IV	Skawa	49 53	19 30	265	—	184, 185
711	Warka *	IV	Pilica	51 47	21 2	119		188, 189
712	Warszawa—Filtry	IV	Wisła ś.	52 14	21 0	115	-	
713	Warszawa—Gocławek	IV	Wisła ś.	52 14	21 5	91	—	188, 189
714	Warszawa—Kaskada	IV	Wisła ś.	52 17	20 59	90?	—	186, 187
715	Warszawa—Mokotów	II	Wisła ś.	52 12	21 1	113	—	186, 187
716	Warszawa—Obs. Astr.	II	Wisła ś.	52 13	21 2	110.1	120.6	12, 13, 186, 187
717	Warszawa—St. Pomp	I	Wisła ś.	52 13	21 3	85	89.9	12, 13, 186, 187
718	Warta *	IV	Warta	51 43	18 38	126	—	180, 181
719	Wągrowiec	IV	Warta	52 48	17 12	82?	—	
720	Wełdzirz	IV	Dniestr	48 54	23 56	500	—	—
721	Werba (pow. du-[bieński)	IV	Styr	50 17	25 37	201	—	—
722	Werba (pow. wło-[dzimierski)	IV	Bug	50 56	24 21	196	—	—
723	Widawa	IV	Warta	51 26	18 57	155	-	180, 181
724	Wieliczka	II	Wisła g.	49 59	20 5	241.9?	-	30, 182, 183
725	Wielka Klonia	IV	Wisła d.	53 29	17 45	150	—	192, 193
726	Wielka Rzesza	IV	Wilja	54 48	25 17	145		
727	Wielopole Skrzyńskie	IV	Wisłoka	49 57	21 37	255	—	—
728	Wieprz*	IV	Wisła g.	49 38	19 10	369	—	—
729	Wierzbno	IV	Wisła g.	50 9	20 15	222	—	182, 183
730	Wierzbowo	IV	Narew	52 59	22 20	137	—	192, 193
731	Wigry Płociczno	II	Niemen	54 2	22 58	160?	—	4, 5, 194, 195
732	Wilejka *	IV	Wilja	54 30	26 55	?	—	194, 195
733	Wilno—Uniwersytet	I	Wilja	54 41	25 15	128	135.7	2, 3, 194, 195
734	Wilno—Antokol	II	Wilja	54 42	25 18	114	—	194, 195
735	Wiśniewo *	IV	Narew	52 46	21 42	111		
736	Wiśniowiec	II	Horyń	49 54	25 45	368?	—	22, 23, 196, 197
737	Witulin	IV	Bug	52 7	23 4	129		—
738	Władysławów *	IV	Warta	52 6	18 29	119	—	180, 181
739	Włocławek	IV	Wisła ś.	52 40	19 5	58?	—	—
740	Włodawa*	IV	Bug	51 33	23 33	163	—	190, 191
741	Włodzimierz Wołyński	IV	Bug	50 50	24 20	192	—	—
742	Włoszanowo	II	Warta	52 46	17 30	120?	—	180, 181
743	Wojciechy	IV	Bug	52 47	22 37	136	—	190, 191
744	Wójcin	IV	Noteć	52 32	18 31	106	—	—
745	Wojkowice Kościelne	II	Przemsza	50 25	19 13	276	—	29, 182, 183
746	Wojsławice (pow. so-[kalski)	III	Bug	50 34	24 12	198?	—	29, 190, 191

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^b	Stronica Page
747	Wojsławice (pow. [chełmski)	IV	Wieprz	50°55′	23°34′	219	—	188, 189
748	Wola Biłgorajska	IV	San	50 34	22 47	218	—	186, 187
749	Wola Dobrostańska	III	Dniestr	49 55	23 39	288?	—	30, 194, 195
750	Wola Łobudzka	IV	Warta	51 45	19 1	149	—	180, 181
751	Wola Wadowska	IV	Wisła g.	50 16	21 10	174	—	—
752	Wólka Kozodawska	IV	Wisła ś.	52 3	21 1	105	—	186, 187
753	Wólka Przybojewska	IV	Wisła ś.	52 26	20 28	83	—	188, 189
754	Wołcze	IV	Dniestr	49 13	22 55	568	—	194, 195
755	Wołczuchy*	IV	San	49 47	23 33	271	—	—
756	Wołkowysk	IV	Niemen	53 9	24 28	149	—	194, 195
757	Wołuta	IV	Prypeć	52 28	26 48	140	—	196, 197
758	Worochta	IV	Prut	48 17	24 35	840	—	196, 197
759	Woźniki	IV	Odra	50 36	19 4	320?	—	—
760	Września	IV	Warta	52 20	17 34	107	—	180, 181
761	Wydawy	IV	Odra	51 46	16 49	95?	—	180, 181
762	Wyrzysk*	IV	Noteć	53 9	17 16	96	—	182, 183
763	Wysock	IV	Horyń	51 44	26 40	?	—	196, 197
764	Wysocko Wyżne	IV	Stryj	48 57	23 4	632	—	196, 197
765	Wysokie	IV	Bug	52 1	22 5	149	—	—
766	Wysokie Mazowiec- [kie *	IV	Bug	52 55	22 30	142	—	190, 191
767	Wyszaków	IV	Warta	52 10	17 14	79	—	—
768	Wytreski	IV	Wilja	54 45	27 11	174	—	—
769	Zabiele	IV	Narew	53 34	22 59	123	—	192, 193
770	Zabłocie*	IV	Bug	51 38	24 16	158	—	190, 191
771	Zaborze	II	Bug	50 17	23 23	237	—	29, 190, 191
772	Zabuże	IV	Bug	52 19	23 3	120	—	190, 191
773	Zadziele	IV	Soła	49 43	19 13	332	—	184, 185
774	Zagórze	IV	Warta	50 55	18 56	237	—	180, 181
775	Zajączkowo	IV	Warta	52 35	16 21	98	—	180, 181
776	Zakliczyn	IV	Dunajec	49 51	20 49	239	—	184, 185
777	Zakłodzie	IV	Wieprz	50 46	22 52	205	—	—
778	Zakopane	I	Dunajec	49 17	19 58	833	846.5	24, 25, 184, 185
779	Zakopane Gubałówka	IV	Dunajec	49 17	19 57	?	—	—
780	Zaleszczyki	II	Dniestr	48 38	25 44	183.3	185	24, 25, 194, 195
781	Załoźce	IV	Dniestr	49 48	25 23	345	—	194, 195
782	Zamość	II	Wieprz	50 43	23 15	216	—	—
783	Zapusta	IV	Wisła ś.	50 50	21 49	168	—	186, 187
784	Zawadka*	IV	Stryj	49 1	23 10	720	—	—
785	Zawiercie*	IV	Warta	50 29	19 25	337	—	180, 181
786	Zazadnia	III	Dunajec	49 18	20 5	902?	—	32, 184, 185
787	Ząbkowice	IV	Przemsza	50 22	19 17	300?	—	—
788	Zbaraż	IV	Dniestr	49 40	25 47	317		196, 197
789	Zbiersk	II	Warta	51 57	18 8	120?	—	28, 180, 181
790	Zbietka	IV	Warta	52 45	17 17	95	—	—
791	Zbójna *	IV	Narew	53 15	21 48	109	—	192, 193
792	Zdanów	III	Wisła g.	50 43	21 33	236	—	182, 183
793	Zdołbunów	IV	Horyń	50 32	26 15	194?	—	196, 197
794	Zdrojki	IV	Warta	52 2	18 30	142	—	180, 181
795	Zduńska Wola	II	Warta	51 36	18 58	180	—	180, 181
796	Zemborzyce	II	Wieprz	51 11	22 30	179.9	181	18, 19, 188, 189
797	Zieniapisze	IV	Niemen	53 52	24 40	148	—	—
798	Złotniki Wielkie	IV	Warta	51 54	18 10	138	—	180, 181

Nr.	STACJE STATIONS	Rząd Ordre	Dorzecze Bassin	Szerok. Latitud. φ N	Długość Longit. λ E Gr.	H	H^b	Stronica Page
799	Złoty Potok	II	Warta	50°42′	19°25′	279	281	20, 21, 180, 181
800	Żabnica*	IV	Soła	49 35	19 9	487?	—	182, 183
801	Żabno*	IV	Dunajec	50 8	20 53	195	—	—
802	Żółkiew*	IV	Bug	50 4	23 59	238	—	190, 191
803	Żółkiewka	IV	Wieprz	50 53	22 51	222	—	188, 189
804	Żółtańce	IV	Bug	50 0	24 13	239	—	190, 191
805	Żubrowo	IV	Niemen	53 56	24 29	130	—	194, 195
806	Żurawin*	IV	San	49 14	22 44	583	—	186, 187
807	Żydowo	IV	Warta	52 27	17 36	115	—	—
808	Żyraków	IV	Wisłoka	50 5	21 24	195	—	—
809	Żyrowice	II	Szczara	53 1	25 21	150.5	—	—
810	Żywiec	II	Soła	49 41	19 12	350.2	357.0	24, 25, 182, 183
811	Żywiec*	IV	Soła	49 41	19 12	—	—	—

Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń,

dokonanych na stacjach meteorologicznych

w roku 1926.

Résumés mensuels et annuels

des observations météorologiques

faites en 1926.

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Pohulanka φ = 55° 2′ λ = 25° 52′																				
I	54.4	72.1	33.8	- 8.1	- 6.1	- 7.5	- 7.3	3.7	26	-29.4	13	2.7	2.9	2.7	89	87	87	7.5	7.6	7.7
II	54.4	72.5	35.7	- 5.2	- 3.4	- 4.6	- 4.5	2.3	18	-21.0	28	3.0	3.4	3.2	91	91	92	8.9	9.1	8.3
III	46.6	66.7	30.7	- 4.4	0.0	- 2.6	- 2.4	7.0	31	-23.0	1	3.0	3.3	3.1	82	70	79	7.0	6.6	5.5
IV	49.5	64.3	34.6	3.7	8.7	6.1	6.2	19.0	16, 17	-10.5	8	5.3	5.7	5.9	87	68	82	6.9	7.6	7.7
V	47.7	53.2	37.6	11.4	17.4	13.0	13.7	28.1	22	- 1.2	11	8.1	7.9	8.5	79	55	75	5.5	7.3	5.9
VI	47.3	55.6	39.6	15.1	20.2	15.8	16.7	28.1	1	3.8	20	10.1	9.9	10.3	79	52	77	5.4	7.4	6.1
VII	47.0	55.4	32.5	16.9	22.0	18.8	19.1	29.3	15	7.7	7	12.3	12.4	12.9	85	64	80	5.6	6.7	4.3
VIII	47.5	60.1	33.2	12.8	18.0	14.0	14.7	25.4	13	2.8	31	9.9	9.9	10.5	91	65	89	6.6	7.9	5.6
IX	50.1	61.7	38.6	9.4	15.1	10.8	11.5	24.1	12	- 1.0	22	8.1	9.0	8.7	92	70	89	5.9	7.6	5.7
X	45.5	62.9	28.9	2.9	6.5	3.8	4.2	17.1	9	- 7.2	26	5.3	5.7	5.6	90	77	90	7.5	8.3	6.5
XI	49.7	65.4	39.4	4.3	6.5	4.8	5.1	13.8	23	-14.0	3	5.8	6.4	6.1	91	88	92	8.5	9.1	8.0
XII	48.0	66.7	24.5	- 6.0	- 4.1	- 5.5	- 5.3	5.3	12	-24.0	24	3.0	3.2	3.0	89	87	90	8.3	8.3	7.4
Rok Année	49.0	72.5	24.5	4.4	8.4	5.6	6.0	29.3	15.VII	-29.4	13.I	6.4	6.6	6.7	87	73	85	7.0	7.8	6.6
Wilno — Uniwersytet φ = 54° 41′ λ = 25° 15′																				
I	53.3	69.9	34.4	- 7.2	- 5.4	- 6.6	- 6.5	4.6	1	-23.7	13	2.8	3.0	2.8	90	88	91	8.6	8.2	7.5
II	53.5	71.4	34.7	- 4.5	- 3.1	- 3.8	- 3.8	2.0	4, 18	-14.2	23	3.3	3.5	3.4	95	92	93	9.4	9.3	9.0
III	46.8	65.5	31.3	- 3.6	0.4	- 1.7	- 1.7	6.5	31	-14.1	1	3.5	3.8	3.9	94	81	93	7.4	6.4	5.5
IV	49.1	63.4	34.3	3.9	9.4	6.4	6.5	18.3	17	- 4.9	8	5.5	5.4	6.1	88	61	83	7.3	7.5	6.5
V	47.4	52.7	36.7	11.4	16.8	12.9	13.5	26.7	22	0.7	11	8.0	7.7	8.7	79	56	77	5.9	7.1	7.0
VI	47.6	55.9	40.7	14.8	19.8	16.0	16.7	27.1	1	5.8	14	9.8	9.8	9.9	78	59	74	6.7	6.4	6.9
VII	47.0	55.3	32.0	16.6	22.2	18.7	19.1	30.0	14	7.4	28	11.2	10.7	11.3	79	55	71	6.3	5.7	5.1
VIII	47.9	60.3	33.4	12.9	17.8	14.0	14.7	23.8	11	5.7	31	9.9	9.4	9.9	89	63	83	6.8	6.6	5.1
IX	50.5	62.1	39.4	9.3	15.3	11.4	11.8	24.2	12	0.8	22	8.2	8.9	8.8	92	69	87	7.1	7.2	6.2
X	45.9	62.5	31.9	3.3	6.6	4.4	4.7	16.5	9	- 4.8	29	5.5	5.8	5.7	92	77	90	8.0	8.4	7.0
XI	49.6	65.9	38.2	4.7	7.1	5.7	5.8	14.9	20	- 6.5	3	6.0	6.5	6.4	93	85	92	8.9	8.3	8.8
XII	48.1	66.6	23.4	- 4.9	- 3.6	- 4.5	- 4.4	5.4	13	-19.1	22, 24	3.2	3.4	3.3	92	90	92	8.6	8.5	8.1
Rok Année	48.9	71.4	23.4	4.7	8.6	6.1	6.4	30.0	14.VII	-23.7	13.I	6.4	6.5	6.7	88	73	86	7.6	7.5	6.9
Nowyport φ = 54° 24′ λ = 18° 40′																				
I	62.9	80.5	50.6	- 1.8	- 1.0	- 1.1	- 1.3	7.4	26	-14.2	13, 14	3.8	3.8	3.9	88	85	87	9.4	9.4	8.2
II	62.8	79.7	45.8	- 0.2	1.2	0.6	0.5	7.3	3	- 9.5	9	4.2	4.3	4.4	91	84	89	9.6	9.7	9.0
III	58.8	73.7	43.4	1.1	4.2	2.3	2.5	12.3	30	- 8.0	21	3.9	4.0	4.4	77	63	78	6.5	6.6	5.2
IV	60.3	78.1	49.2	5.5	9.6	6.7	7.1	21.9	16	- 3.7	4	5.7	5.7	5.8	84	66	78	6.2	6.2	5.8
V	57.7	64.5	49.7	9.4	11.6	9.2	9.9	25.5	17	1.5	4	7.8	8.1	7.9	87	79	89	8.5	8.5	7.5
VI	58.2	69.6	51.0	14.6	16.7	14.5	15.1	25.4	22	7.6	20	10.1	10.7	10.3	81	76	84	6.7	7.0	6.7
VII	58.8	67.8	48.8	17.5	19.9	17.6	18.2	29.0	19	10.7	28	11.9	11.8	12.3	79	69	82	5.7	6.5	5.3
VIII	60.3	71.7	48.5	15.6	19.0	15.9	16.6	25.7	11	8.7	31	10.9	10.1	10.8	83	63	80	5.7	5.3	4.0
IX	62.1	73.2	52.6	12.3	16.3	13.3	13.8	30.2	12	4.8	26	9.5	9.7	10.0	88	71	87	7.0	7.1	6.1
X	56.8	73.0	40.3	6.2	9.1	6.8	7.2	19.5	9	- 1.2	21	6.4	6.5	6.6	87	74	86	8.1	7.7	6.4
XI	58.5	73.0	41.2	5.4	8.0	6.1	6.4	15.0	14	- 2.0	30	6.3	6.9	6.5	93	86	91	8.5	7.8	6.3
XII	60.3	79.8	34.8	0.7	1.8	0.9	1.1	9.4	12	- 8.1	24	4.4	4.3	4.3	89	81	85	8.5	8.4	7.5
Rok Année	59.8	80.5	34.8	7.2	9.7	7.7	8.1	30.2	12.IX	-14.2	13,14.I	7.1	7.2	7.3	85	75	85	7.5	7.5	6.5
Bieniakónie φ = 54° 15′ λ = 25° 20′																				
I	50.2	66.0	32.0	- 7.6	- 6.0	- 7.1	- 7.0	4.2	1	-23.6	13	2.7	2.9	2.7	88	88	88	7.1	7.3	6.6
II	50.6	68.5	32.5	- 5.2	- 3.3	- 4.4	- 4.3	1.5	3,4,18	-17.5	28	3.1	3.4	3.2	91	90	90	9.0	9.0	8.5
III	44.1	63.1	29.5	- 4.6	- 0.3	- 2.5	- 2.5	6.5	31	-18.2	1	3.2	3.9	3.6	90	85	89	6.0	6.7	4.5
IV	46.2	60.6	32.1	3.6	9.0	6.4	6.4	18.5	25	- 6.1	8	5.6	6.0	6.4	91	69	85	6.2	6.0	6.7
V	44.7	49.4	33.9	10.9	15.7	12.1	12.7	25.4	23	0.0	11	8.2	8.9	8.8	84	68	84	4.9	6.8	6.0
VI	44.7	53.1	37.8	14.7	19.2	15.0	16.0	27.3	26	4.2	20	10.3	10.1	10.1	82	63	79	5.0	6.1	5.7
VII	44.5	52.0	28.7	16.4	21.5	17.3	18.1	28.6	15	6.0	28	11.5	11.2	11.9	83	61	81	4.8	5.5	4.6
VIII	45.5	57.4	32.5	12.3	17.1	13.0	13.9	24.1	12	4.5	31	9.8	9.7	9.7	92	68	88	7.0	7.0	5.6
IX	47.7	58.7	37.2	9.4	14.9	11.1	11.6	25.1	12	1.5	22	8.6	9.5	9.0	96	76	90	7.2	7.5	6.2
X	43.5	59.4	30.2	3.0	6.2	4.1	4.4	18.9	2	- 5.8	26	5.6	6.5	6.1	96	89	96	7.7	7.8	7.0
XI	47.2	62.3	36.5	4.4	6.7	5.3	5.4	14.0	8, 23	- 4.6	3	6.0	7.0	6.5	94	94	96	9.1	7.7	8.3
XII	45.3	63.4	20.4	- 5.4	- 4.1	- 5.0	- 4.9	5.5	13	-21.5	24	3.1	3.3	3.2	88	91	91	8.5	7.9	7.7
Rok Année	46.2	68.5	20.4	4.3	8.1	5.4	5.8	28.6	15.VII	-23.6	13.I	6.5	6.9	6.8	90	79	88	6.9	7.1	6.5

1926

Pohulanka

Hb = 135.0 ? m.

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précipit. ⩾0.1 mm	Opad Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⛈	〓	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽0° C.	Tem. min. ⩽0° C.
3.2	3.0	2.8	9	6	23	17.5	12	2.5	8.5	13.5	1	30.6	7.0	3	25	7	14	0	0	6	0	4	20	22	31
2.8	3.2	2.8	6.5	8.5	11.5	23	22	2.5	4.5	4.5	1	30.1	6.2	18	18	7	10	0	0	5	0	2	21	20	28
4.2	5.1	3.5	10	1	9	9	12	7	22	19	4	19.3	3.6	12	20	7	16	0	0	0	1	5	13	12	30
2.7	4.2	2.2	11.5	4.5	14	13	16.5	4.5	11.5	12.5	2	38.4	8.1	29	16	11	4	0	0	7	0	1	14	0	14
2.4	4.2	1.7	4	6.5	19.5	26.5	10	2	10	9.5	5	23.6	5.1	8	16	8	1	0	7	2	1	2	10	0	3
2.2	4.3	1.3	13	11	21	17.5	6	3.5	3.5	10.5	4	128.2	27.3	26	17	10	0	0	9	3	1	2	9	0	0
2.3	3.3	1.6	21.5	8.5	9.5	7.5	14.5	9.5	9.5	6.5	6	65.3	21.4	9	13	9	0	0	1	2	0	3	7	0	0
2.3	3.8	1.4	26.5	7.5	8.5	3	11	10	12	11.5	3	71.5	11.4	22	21	12	0	0	0	2	1	2	8	0	0
2.2	3.8	1.8	14.5	14	13	5	8	10	10	14.5	1	80.7	16.2	6	20	13	0	0	1	7	1	0	8	0	1
3.1	4.0	2.9	12	3	11	9	13	15.5	15.5	10	4	35.4	7.9	12	21	12	5	2	0	5	1	1	16	1	18
2.4	3.4	3.4	2.5	4.5	12	25	17.5	6.5	11	2	9	38.3	7.8	1	20	9	3	0	0	7	1	0	18	0	7
2.6	2.9	2.7	9.5	8	12	10.5	12	2	22.5	9.5	7	43.5	8.6	4	20	10	15	0	0	2	1	2	21	20	30
2.7	3.8	2.3	140.5	83	164	166.5	154.5	75.5	140.5	123.5	47	604.9	27.3	26.VI	227	115	68	2	18	48	8	24	165	75	162

Wilno — Université

Hb = 135.7 m.

3.5	4.8	3.1	3	16.5	16	12.5	12.5	7.5	7	5	13	30.6	6.4	1	16	9	13	0	0	17	2	2	21	22	28
3.7	4.9	3.7	5.5	11	6.5	17	31.5	3	2	4.5	3	24.4	7.8	18	12	5	8	0	0	20	1	1	25	19	26
4.4	6.7	4.3	8.5	3.5	4.5	11	16	23.5	8.5	10.5	7	37.0	10.9	9	15	9	7	0	0	9	8	4	14	10	27
4.2	5.9	3.1	6.5	15	6.5	8.5	17.5	16.5	7	8.5	4	45.3	12.0	18	11	9	2	0	0	14	3	0	15	0	9
3.4	6.0	2.3	4.5	13.5	10.5	15.5	23	10	4	4	8	50.6	15.5	24	15	10	2	1	4	21	4	1	14	0	0
3.2	5.2	1.9	17.5	16	15	11	9	3	2	7.5	9	88.5	20.6	26	14	10	0	0	5	16	0	3	13	0	0
3.4	4.4	3.3	19	11.5	7	4.5	14	18	4	7	8	75.3	25.9	30	12	9	0	0	2	16	0	5	9	0	0
3.5	4.7	2.6	14	9	4	4.5	11.5	19	8	9	14	65.2	13.8	3	21	16	0	1	2	24	1	3	7	0	0
2.8	5.5	2.7	9	12.5	4	4.5	18	11.5	5.5	9	16	64.6	9.4	17	16	13	0	0	1	22	2	2	12	0	0
3.7	4.9	4.0	8	4.5	4	5.5	28	21.5	7	9.5	5	27.6	5.5	12, 22	18	8	4	0	0	21	2	0	18	1	11
2.8	4.7	3.9	2	6.5	5	8	39	12	4.5	3	10	39.2	11.2	11	16	11	1	0	0	26	1	0	20	0	4
4.1	4.9	4.1	5.5	14.5	8.5	4.5	22.5	15.5	11	7	4	49.5	8.9	18	18	12	13	0	0	23	2	2	23	19	28
3.6	5.2	3.2	103	134	91.5	107	242.5	161	70.5	84.5	101	597.8	25.9	30.VII	184	121	50	2	14	229	26	23	191	71	133

Nowyport

Hb = 11.4 m.

3.8	4.4	3.7	4	1.5	12	24	27	6.5	9	6	3	16.6	6.4	20	15	6	9	0	0	17	1	1	24	13	21
2.9	4.3	3.0	3.5	8.5	7.5	9.5	24.5	4.5	3	4	19	13.8	3.3	12	15	4	5	0	0	17	0	0	24	4	11
6.1	7.7	5.7	4.5	7	2	2.5	7	12	22.5	17.5	18	21.7	9.9	28	14	5	7	0	0	5	9	4	12	0	20
3.0	5.4	3.1	10.5	13	7	5.5	5.5	3.5	15	9	21	40.8	19.0	27	8	7	0	0	1	6	1	4	11	0	3
3.6	4.5	3.0	19.5	2.5	6.5	6	9	3	3	13.5	30	106.7	14.9	23	22	15	0	0	6	11	2	0	19	0	0
3.4	4.3	2.4	21	12.5	15	2	2.5	3.5	10	10.5	13	55.9	31.4	22	13	9	0	0	6	5	0	0	11	0	0
4.2	5.3	3.4	20	15.5	5	3	4.5	7.5	13	8.5	16	63.5	36.7	20	11	8	0	0	2	0	1	3	6	0	0
3.6	6.2	3.6	13	3	1.5	3	5.5	13	20.5	15.5	18	27.0	13.2	21	13	6	0	0	2	0	2	5	7	0	0
2.4	4.7	2.5	7.5	4	1.5	3.5	4.5	11.5	15	8.5	34	39.3	8.7	15	13	7	0	0	1	2	1	1	11	0	0
4.2	5.1	3.9	4.5	8.5	2	9.5	20	21.5	15	9	3	50.1	8.7	12	18	13	3	0	1	9	3	1	15	0	2
3.0	4.4	2.8	1	3	2	14	32.5	14	12	6.5	5	34.7	7.2	23	26	11	1	0	0	16	2	0	13	0	2
4.9	6.2	5.5	3	4.5	4	4.5	16	12.5	31	12.5	5	32.1	4.0	20	18	13	10	0	0	9	7	0	17	5	20
3.8	5.2	3.6	112	83.5	66	87	158.5	113	169	121	185	502.2	36.7	20.VII	184	104	35	0	19	97	29	19	170	22	79

Bieniakonie

H = 174.8 m.

4.2	4.7	4.5	1	11	6	39	7	4	8	8	9	20.0	4.0	7	12	9	4	0	0	6	0	4	17	21	30
4.2	4.5	3.7	2	9	11	27	18	2	1	7	7	19.8	6.5	18	9	5	2	1	0	5	0	2	23	19	27
4.3	5.5	3.6	6	1	3	14	7	20	18	10	14	30.2	13.5	9	8	5	5	0	0	1	0	6	6	12	30
4.1	5.5	3.6	5	9	13	14	8	5	21	10	5	44.2	21.5	18	10	8	1	0	1	3	0	1	7	0	8
4.0	4.5	2.4	3	4	18	17	21	6	12	2	10	30.7	10.3	8	10	7	0	1	0	1	0	2	9	0	1
3.2	4.3	2.3	13	8	12	19	8	3	10	6	11	110.2	25.0	26	13	11	0	0	0	2	0	4	10	0	0
2.9	3.9	1.7	17	6	9	6	7	9	23	2	14	72.6	30.0	30	11	9	0	0	0	1	0	4	6	0	0
3.2	3.7	2.1	16	3	5	2	13	7	27	7	13	95.0	27.5	14	16	14	0	0	0	1	0	2	5	0	0
3.4	4.5	2.5	9	11	4	9	10	12	18	4	13	77.2	10.5	17	16	14	0	0	0	5	0	0	11	0	0
4.6	4.9	3.1	8	1	6	8	19	9	27	6	9	35.5	7.0	22	16	9	3	1	0	7	1	1	18	1	12
4.7	3.2	3.5	6	0	11	29	16	6	12	0	10	54.9	20.5	10	15	10	1	0	0	14	0	0	19	0	5
4.8	4.1	4.2	6	4	16	5	4	6	33	7	12	23.8	5.3	18	11	9	7	0	0	5	0	3	23	21	28
4.0	4.4	3.1	92	67	114	189	138	89	210	69	127	614.1	30.0	30.VII	147	110	23	3	1	51	1	29	154	74	141

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. względ. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Wigry φ = 54° 2′ λ = 22° 58′																				
I	—	—	—	- 6.0	- 4.9	- 5.6	- 5.5	4.8	1	-21.2	11, 13	—	—	—	—	—	—	9.0	8.8	8.2
II	—	—	—	- 3.2	- 1.6	- 2.9	- 2.7	3.0	3	-11.7	9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.4	8.6
III	—	—	—	- 3.2	- 1.0	- 1.5	- 1.3	8.0	9	-18.3	21	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	4.5
IV	—	—	—	4.6	10.2	6.6	7.0	21.0	25	- 5.1	4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.9	5.0
V	—	—	—	11.3	16.2	12.0	12.9	25.3	16	- 0.4	11	—	—	—	—	—	—	5.8	7.7	6.5
VI	—	—	—	14.9	18.4	15.1	15.9	26.4	1	4.4	20	—	—	—	—	—	—	6.3	7.3	6.8
VII	—	—	—	16.9	22.4	17.6	18.6	30.8	15	6.5	28	—	—	—	—	—	—	5.0	6.1	4.7
VIII	—	—	—	13.2	18.3	13.3	14.5	24.0	11	3.6	31	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	4.1
IX	—	—	—	10.5	15.4	11.3	12.1	25.4	12	1.0	22	—	—	—	—	—	—	7.6	7.4	5.2
X	—	—	—	3.8	7.2	4.8	5.2	18.3	2	- 4.0	28	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0	5.8
XI	—	—	—	4.7	7.9	5.9	6.1	15.4	20	- 2.0	2, 3	—	—	—	—	—	—	8.8	7.8	7.5
XII	—	—	—	- 4.7	- 3.1	- 3.7	- 3.8	6.0	13	-18.4	24	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	8.3
Rok Année	—	—	—	5.2	8.8	6.1	6.6	30.8	15.VII	-21.2	11,13.I	—	—	—	—	—	—	7.4	7.7	6.3
Lida φ = 53° 51′ λ = 25° 18′																				
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	53.8	71.6	36.1	- 4.5	- 2.6	- 3.8	- 3.7	2.0	4, 14	-17.4	28	3.2	3.5	3.2	91	88	91	9.6	9.3	8.9
III	47.4	66.4	32.7	- 4.6	0.4	- 2.6	- 2.6	8.1	31	-20.3	21	3.1	3.6	3.3	87	79	84	6.4	6.4	4.0
IV	49.2	63.4	35.0	4.5	9.9	6.8	7.0	20.1	25	- 5.6	8	5.7	6.3	6.2	86	67	80	6.6	7.0	6.8
V	47.7	52.2	36.8	11.5	16.3	12.6	13.3	25.4	22	1.0	10	8.5	8.8	9.1	83	64	82	5.9	7.2	6.9
VI	47.4	55.7	39.8	15.2	19.7	15.5	16.5	28.0	26	5.0	14	10.5	11.0	10.8	81	65	82	6.9	7.6	7.8
VII	47.3	54.3	30.7	16.9	22.2	17.7	18.6	30.1	15	6.1	28	12.0	12.2	13.0	83	63	85	5.8	6.5	5.2
VIII	48.3	60.0	36.6	13.1	17.7	13.5	14.5	23.8	19	5.5	31	10.0	10.0	10.2	90	67	89	7.6	8.3	5.8
IX	50.8	61.4	41.2	9.8	15.2	11.3	11.9	25.3	12	3.0	27	8.6	9.2	9.0	94	71	89	8.1	8.6	6.3
X	46.7	61.9	34.0	3.2	7.4	4.5	4.9	21.5	2	- 5.4	26	6.1	6.3	5.9	92	76	91	8.7	8.6	5.8
XI	50.2	65.1	39.5	4.6	7.8	6.2	6.2	16.8	1	- 4.5	3	6.1	6.8	6.7	94	85	93	8.9	9.1	7.9
XII	48.5	66.3	24.9	- 4.8	- 3.7	- 4.4	- 4.3	6.0	13	-18.7	24	3.2	3.3	3.3	90	88	89	8.7	8.5	8.6
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Chojnice φ = 53° 42′ λ = 17° 34′																				
I	—	—	—	- 3.2	- 1.5	- 2.2	- 2.3	5.5	4	-17.5	13	3.7	3.9	3.9	93	91	94	8.9	8.8	8.7
II	—	—	—	- 0.8	1.1	- 0.2	0.0	8.0	25	- 9.4	9	4.3	4.7	4.5	97	92	96	9.2	9.2	8.6
III	—	—	—	0.1	3.9	1.0	1.5	11.0	29	-10.3	21	4.2	4.1	4.4	88	68	87	6.5	6.5	4.6
IV	—	—	—	6.6	12.3	7.7	8.6	25.5	26	- 3.5	4	6.0	5.9	6.4	82	56	79	7.3	6.7	4.6
V	—	—	—	9.8	13.8	10.1	11.0	25.4	16	- 0.9	7	8.0	8.5	8.4	86	70	88	8.8	8.9	7.4
VI	—	—	—	14.2	18.2	13.6	14.9	25.4	22	6.4	20	10.1	10.1	10.1	84	66	87	6.1	7.7	6.9
VII	—	—	—	17.0	21.2	16.4	17.8	29.9	15	7.8	28	11.9	12.1	12.2	82	65	87	6.7	7.2	6.0
VIII	—	—	—	14.1	19.5	13.8	15.3	25.4	10	7.1	30	10.7	10.1	9.8	89	61	87	6.6	6.9	3.6
IX	—	—	—	11.3	16.6	12.1	13.0	28.4	12	3.8	26	9.3	9.9	9.5	92	70	90	7.5	7.5	5.3
X	—	—	—	4.5	8.3	5.5	6.0	18.0	9	- 1.8	25	6.2	6.7	6.3	96	80	90	8.7	8.5	6.5
XI	—	—	—	4.0	6.9	5.1	5.3	14.0	7, 14	- 1.7	30	6.0	6.7	6.3	97	90	95	8.3	8.0	6.7
XII	—	—	—	- 0.9	0.2	- 0.6	- 0.5	8.0	12	-14.3	24	4.2	4.4	4.4	95	91	96	9.0	9.3	8.6
Rok Année	—	—	—	6.4	10.0	6.9	7.6	29.9	15.VII	-17.5	13.I	7.1	7.3	7.2	90	75	90	7.8	7.9	6.4
Grodno φ = 53° 41′ λ = 23° 50,																				
I	54.3	70.0	38.8	- 5.5	- 4.6	- 5.2	- 5.2	5.6	1	-21.9	13	3.0	3.1	3.1	87	86	88	9.1	8.5	8.6
II	54.5	72.4	36.3	- 2.7	- 1.8	- 2.3	- 2.3	2.7	3	-12.4	9	3.5	3.5	3.6	89	84	88	9.6	8.6	8.7
III	48.9	66.7	35.8	- 2.7	1.3	- 0.8	- 0.7	8.0	9	-15.4	21	3.4	3.9	3.8	85	75	84	6.5	5.8	4.7
IV	50.4	64.4	37.2	5.3	10.9	7.5	7.8	22.6	25	- 4.0	8	5.9	6.7	6.7	85	66	83	6.0	6.4	4.9
V	48.3	53.6	37.0	11.7	17.1	13.0	13.7	25.6	28	1.3	5	8.7	8.7	9.5	83	60	83	6.0	6.8	6.3
VI	48.5	58.0	41.5	15.4	19.0	16.1	16.7	26.1	1	7.0	14	11.1	11.4	11.9	85	71	87	6.4	7.3	7.6
VII	48.6	55.9	33.0	17.3	22.8	18.6	19.3	29.7	15	9.1	28	12.0	12.0	12.8	81	59	80	5.8	5.4	5.7
VIII	49.8	61.7	38.5	13.4	18.3	14.4	15.1	23.8	12	5.5	31	10.2	10.9	10.6	90	70	87	6.5	6.5	4.7
IX	52.0	61.4	43.9	10.8	16.2	12.2	12.9	27.1	12	1.6	22	8.9	9.2	9.0	91	67	84	7.2	7.2	6.2
X	47.9	62.7	35.0	4.3	8.0	5.4	5.8	20.8	2	- 4.3	28	5.7	6.2	6.2	89	75	88	7.9	7.6	6.4
XI	50.8	65.3	38.9	5.4	8.5	6.6	6.8	16.8	7	- 3.3	3	6.2	7.0	6.7	92	84	99	9.3	8.0	6.6
XII	50.0	65.3	29.4	- 5.4	- 3.5	- 4.3	- 4.4	6.5	12, 13	-18.6	23	3.0	3.3	3.2	84	84	84	9.4	9.0	8.8
Rok Année	50.3	70.0	29.4	5.6	9.3	6.8	7.1	29.7	15.VII	-21.9	13.I	6.8	7.2	7.3	87	73	86	7.5	7.3	6.6

1926

Wigry

H = 160.0? m.

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↘	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
2.3	2.5	1.8	2	2	35	5	12	4	9	4	20	33.5	8.8	3	15	10	10	0	0	6	0	2	24	16	29
1.4	1.9	1.4	4	13	9	16	12	11	3	4	12	17.0	8.2	18	6	4	6	0	0	8	0	1	23	15	26
2.8	3.5	2.3	6	0	6	7	5	11	35	13	10	43.0	11.8	9	15	12	12	0	0	4	0	4	10	10	27
2.3	3.4	1.9	8	1	18	2	5	6	25	5	20	63.2	20.0	18	7	7	1	0	1	6	0	3	11	0	10
1.5	2.9	0.9	1	2	16	4	19	7	14	1	29	95.2	18.8	8	14	14	0	2	5	3	0	1	11	0	1
2.1	3.0	0.9	10	7	21	10	2	3	14	8	15	67.3	17.7	10	11	8	0	0	0	1	0	2	14	0	0
1.9	2.9	1.1	10	3	13	2	3	12	22	7	21	87.0	19.0	30	9	8	0	0	1	1	0	4	6	0	0
3.1	4.3	1.7	15	1	2	2	5	10	35	7	16	104.5	17.5	13	22	15	0	0	1	2	0	1	6	0	0
2.3	3.5	1.6	6	7	10	0	1	16	27	1	22	46.6	7.7	28	14	13	0	0	1	6	0	0	10	0	0
2.3	3.6	2.4	7	1	13	2	4	12	35	3	16	36.2	6.0	12, 17	12	12	2	0	0	11	0	0	16	1	13
2.1	2.6	2.5	2	3	5	9	19	9	17	0	26	30.2	8.0	1	11	10	2	0	1	15	0	0	16	0	5
3.0	4.4	3.4	8	3	13	3	1	9	32	4	20	48.2	8.6	4	16	16	11	0	0	4	0	2	23	14	27
2.3	3.2	1.8	79	43	161	62	88	110	268	57	227	671.9	20.0	18.IV	142	129	44	2	10	67	0	20	170	56	138

Lida

Hᵇ = 135.1 m.

—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.6	6.0	5.7	8.5	9	14	24	19	6.5	0.5	2.5	0	26.8	8.4	4	15	7	12	0	0	3	0	1	25	16	—
4.5	5.9	5.1	14	2.5	3.5	13.5	6.5	10.5	15.5	24	3	33.6	11.3	29	16	10	10	0	0	3	1	5	9	8	29
3.4	4.8	3.1	10.5	7.5	17.5	9	10	16	5	12.5	2	41.7	20.4	18	12	6	1	0	1	3	0	2	13	0	5
2.6	3.9	1.9	4	7	19.5	13.5	17	7	6	7	12	68.3	17.2	8	16	10	0	0	8	1	2	2	10	0	0
2.8	4.8	1.9	10	13.5	15.5	18	6	5	3.5	15.5	3	164.5	52.0	26	18	15	0	2	11	4	3	1	12	0	0
2.6	3.8	1.4	10	10.5	12	7.5	4	15.5	10.5	13	10	47.0	19.6	30	12	8	0	0	4	5	0	2	8	0	0
3.3	4.9	2.2	12	8.5	2	1.5	5	15	15	16	18	52.9	15.1	22	21	11	0	0	4	8	0	1	14	0	0
2.8	4.5	2.2	8	7.5	7	8.5	9	11	11	16	12	53.3	8.0	7	18	13	0	0	0	8	2	0	12	0	0
3.8	5.2	3.6	7.5	2.5	3.5	9	11.5	13	17.5	23.5	5	52.2	16.5	29	18	9	6	0	1	7	0	0	18	1	11
3.3	4.0	4.0	1	6	5	10	35.5	11.5	6	10	5	39.4	22.3	11	18	7	1	0	0	15	1	0	22	0	4
4.1	4.4	4.1	10	6.5	6	9.5	6	8	18.5	20.5	8	42.2	7.5	31	18	11	14	0	0	3	0	0	25	17	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Chojnice

H = 170.0 ? m.

4.6	5.1	4.9	1	23	3	33	0	19	2	12	0	24.9	9.2	2	11	10	8	0	0	9	5	3	25	13	22
3.6	5.3	4.4	0	25	6	31	7	13	2	0	0	36.3	11.6	12	8	6	4	0	0	9	0	1	22	4	19
6.9	8.9	6.8	0	13	3	14	0	31	22	10	0	30.6	6.7	9	10	8	4	0	1	1	9	5	9	2	23
4.8	7.7	4.6	1	25	1	22	0	17	15	9	0	38.7	11.8	27	7	7	0	0	3	1	0	4	9	0	2
4.3	6.0	2.5	7	18	0	9	9	15	6	17	12	89.5	22.4	21,31	14	13	0	0	3	0	2	0	19	0	2
3.7	5.4	2.5	0	30	1	6	8	8	18	7	12	79.2	22.7	10	16	13	0	0	7	0	0	1	12	0	0
4.6	5.9	2.8	1	29	1	3	7	22	2	20	8	74.7	23.6	10	9	8	0	0	3	0	1	2	14	0	0
5.3	7.5	4.1	2	14	0	5	3	19	20	17	13	38.5	10.0	19	13	10	0	0	6	1	3	4	5	0	0
4.2	6.5	3.8	1	12	0	8	7	16	22	13	11	56.7	18.6	15	12	10	0	0	2	0	2	1	9	0	0
5.4	7.5	5.4	1	14	1	8	11	28	10	11	9	55.8	12.1	12	15	15	1	1	2	3	5	0	16	0	8
5.1	6.1	4.2	1	11	2	13	24	27	6	1	5	49.6	16.8	25	12	9	0	0	0	11	3	0	14	0	6
6.8	6.6	7.3	0	16	0	8	2	30	12	19	6	30.2	6.8	28	9	7	9	0	0	0	9	0	24	9	24
4.9	6.5	4.4	15	230	18	160	78	245	137	212	76	604.7	23.6	10.VII	136	116	26	1	27	35	39	21	178	28	106

Grodno

Hᵇ = 119.0 m.

4.7	4.7	4.1	5	6	37	10	5	12	13	3	2	21.7	4.3	16	14	9	10	0	0	5	1	2	25	15	28
3.8	4.6	4.3	7	4	32	10	13	5	5	8	0	21.6	4.4	18	14	7	11	0	0	8	0	1	23	12	28
4.7	5.9	4.2	7	2	16	3	11	26	22	5	1	30.3	8.4	9	16	6	9	0	0	5	1	5	11	8	27
3.5	5.2	3.3	2	11	15	11	7	17	13	13	1	47.6	26.5	18	10	7	1	0	1	3	0	2	7	0	9
3.9	4.9	3.3	4	10	16	21	12	18	7	4	1	73.9	15.3	8, 30	13	9	0	0	7	3	0	0	13	0	0
4.0	5.1	3.2	7	4	28	6	1	6	18	20	0	90.5	19.7	2, 24	17	14	0	0	5	1	0	0	13	0	0
2.9	4.2	2.6	10	7	13	8	3	27	15	9	1	60.6	20.4	30	11	7	0	0	2	1	0	2	6	0	0
3.7	5.2	2.8	8	3	6	2	8.5	25	27.5	10	3	53.7	11.0	23	16	13	0	0	4	1	2	2	5	0	0
2.4	4.1	2.0	4	5	8.5	3	12	21	16	2.5	18	50.2	9.4	28	12	12	0	0	0	4	0	1	9	0	0
3.2	4.8	3.7	2	1	18	3	10.5	24	18	7.5	9	34.5	7.4	23	12	11	1	1	1	9	4	2	14	1	13
3.0	3.9	2.7	3.5	5.5	21	23.5	6	14	4.5	2	10	18.4	6.3	12	10	6	0	0	0	14	0	0	16	0	2
3.4	3.1	2.3	9	2	8.5	6	9	29.5	8.5	5.5	15	28.7	7.2	1	10	10	9	0	0	6	2	0	26	17	28
3.6	4.6	3.2	68.5	60.5	219	166.5	98	224.5	167.5	89.5	61	531.7	26.5	18.IV	155	111	41	1	20	60	10	17	168	53	135

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Grudziądz — Lotnisko φ = 53° 29′ λ = 18° 45′																				
I	60.6	77.2	48.4	- 2.3	- 0.5	- 1.2	- 1.3	7.2	1	-16.9	13	3.8	4.0	3.9	89	86	88	9.1	9.5	8.9
II	60.3	77.6	45.4	0.2	2.5	1.1	1.2	8.8	3	- 9.6	9	4.3	4.7	4.5	90	82	89	9.6	9.1	9.4
III	57.0	71.9	43.5	0.3	5.0	2.2	2.4	14.7	29	-10.6	22	4.0	4.0	4.4	82	59	78	6.3	7.0	5.0
IV	57.8	75.0	46.4	6.4	13.0	8.9	9.3	25.7	25	- 7.4	4	6.1	6.2	6.5	82	56	75	7.7	7.1	7.9
V	55.2	61.6	48.4	10.6	15.1	11.6	12.2	26.3	16	- 0.1	11	8.6	8.8	9.0	88	68	85	8.4	9.1	8.6
VI	55.6	67.7	46.7	14.9	19.4	14.8	16.0	26.2	22	3.7	20	10.8	10.5	10.8	85	63	86	7.0	8.0	8.3
VII	56.2	64.9	47.5	17.6	23.0	18.0	19.1	31.7	15	6.8	28	12.1	11.8	12.5	80	56	81	6.8	7.7	7.2
VIII	58.6	69.2	48.8	14.3	20.2	15.0	16·1	26.1	11	4.1	30	10.8	9.6	10.5	89	55	83	7.2	7.3	4.8
IX	60.3	70.2	51.4	11.6	18.0	13.2	14.0	29.4	12	2.0	26	9.6	9.8	10.1	92	64	88	7.9	7.1	5.3
X	55.2	70.8	40.8	5.6	9.6	6.4	7.0	20.6	9	- 3.0	24	6.5	6.7	6.6	92	74	89	8.8	8.5	5.6
XI	56.6	70.5	39.8	5.5	8.9	6.3	6.7	16.6	7	- 2.6	2	6.3	7.1	6.5	92	83	91	8.5	8.6	7.7
XII	58.8	77.4	35.4	- 0.3	1.0	- 0.3	0.0	10.2	12	-16.5	24	4.1	4.1	4.1	87	80	87	9.3	8.5	7.9
Rok Année	57.7	77.6	35.4	7.0	11.3	8.0	8.6	31.7	15.VII	-16.9	13.I	7.3	7.3	7.5	87	69	85	8.1	8.1	7.2
K i s i e l n i c a φ = 53° 15′ λ = 22° 7′																				
I	50.4	65.1	37.3	- 4.7	- 3.9	- 4.7	- 4.5	5.8	1	-21.9	23	3.4	3.4	3.4	93	92	94	8.9	7.8	7.6
II	50.5	68.5	32.5	- 2.1	- 1.1	- 1.5	- 1.6	4.1	3,14	-10.8	8	3.9	4.2	4.1	97	96	96	8.9	8.6	7.9
III	46.1	63.2	32.9	- 2.3	1.5	- 0.6	- 0.5	8.5	31	-15.0	21	3.8	4.5	4.2	94	88	93	5.9	6.2	6.2
IV	47.4	62.6	34.7	5.1	11.2	7.6	7.9	25.6	25	- 3.1	4	5.9	6.4	6.5	88	64	80	6.7	6.7	5.2
V	44.9	50.6	34.6	11.0	16.2	12.1	12.9	24.5	16	0.3	11	8.2	8.5	8.6	81	62	86	6.1	6.5	6 8
VI	45.3	56.1	38.5	14.2	17.8	15.0	15.5	24.6	1,22	8.2	20	10.3	10.7	10.6	82	72	83	7.2	7.2	6.2
VII	45.6	53.3	31.1	17.2	22.1	17.9	18.8	30.3	15	7.5	28	12.0	11.7	12.3	82	60	80	5.2	5.8	5.7
VIII	47.5	58.4	37.2	13.2	18.1	14.1	14.9	23.7	11	6.9	29,31	10.6	13.4	11.2	94	86	94	7.5	6.9	4.9
IX	49.3	58.8	42.1	10.7	15.8	12.0	12.6	25.7	12	2.8	20	9.3	11.5	9.8	95	84	91	7.1	7.2	5.0
X	44.8	58.8	30.4	4.0	7.9	5.6	5.8	19.5	2	- 3.4	27,28	5.9	6.8	6.4	95	84	91	7.5	7.5	7.0
XI	47.3	60.7	33.7	5.3	8.5	5.9	6.4	15.5	7	- 1.9	2	6.6	8.0	7.0	98	94	98	7.8	8.3	6.8
XII	47.8	65.7	24.6	- 4.1	- 2.8	- 3.3	- 3.4	7.2	12	-19.3	24	3.5	3.8	3.7	95	95	95	9.7	8.3	8.7
Rok Année	47.2	68.5	24.6	5.6	9.3	6.7	7.1	30.3	15.VII	-21.9	23.1	7.0	7.7	7.3	91	81	90	7.4	7.3	6.5
Bydgoszcz—Instytut Rolniczy φ = 53° 8′ λ = 18° 1′																				
I	59.2	75.3	46.9	- 2.5	- 0.5	- 1.0	- 1.3	8.2	4	-15.8	13,17	3.9	4.2	4.2	92	90	92	9.2	8.5	8.5
II	58.8	75.8	39.6	0.1	2.7	1.0	1.2	9.1	3	- 7.7	8	4.5	5.2	4.8	95	92	95	9.6	8.8	8.7
III	56.1	70.2	41.1	0.9	5.3	2.1	2.6	13.2	30	- 8.7	21	4.3	4.9	4.8	87	73	88	5.5	6.4	3.7
IV	56.5	73.9	45.0	7.1	13.5	8.7	9.5	25.8	25,26	- 4.7	4	6.6	7.2	7.1	85	64	83	6.4	6.1	5.3
V	53.9	60.3	46.6	11.1	15.2	11.8	12.5	27.1	16	0.6	12	8.6	9.4	9.2	85	72	87	8.1	7.5	7.9
VI	54.2	66.7	44.3	15.2	19.2	15.1	16.2	26.9	22	6.3	20	10.9	11.4	11.4	85	70	89	5.0	6.3	6.4
VII	55.2	63.6	46.7	18.2	22.9	18.0	19.3	31.3	15	10.0	27	13.0	14.0	13.2	83	67	86	4.8	6.5	6.0
VIII	57.6	67.8	48.0	14.5	20.2	15.3	16.3	26.1	10	6.0	30	11.2	11.9	11.3	98	71	88	5.8	6.0	4.0
IX	59.1	68.7	51.1	12.1	18.2	13.3	14.2	28.9	12	2.7	26	10.1	11.4	10.5	94	74	92	5.7	6.7	4.7
X	53.9	70.1	39.6	6.2	9.6	6.7	7.3	20.2	9	- 4.2	21	7.0	7.7	7.1	94	84	93	8.3	8.1	5.3
XI	55.3	68.5	38.1	4.9	8.7	6.0	6.4	16.2	7	- 3.3	30	6.4	7.4	6.7	96	87	94	8.5	7.3	7.3
XII	57.9	76.2	35.0	- 0.2	1.0	- 0.3	0.1	9.6	12	-14.6	24	4.4	4.6	4.3	93	91	92	9.2	8.2	8.0
Rok Année	56.5	76.2	35.0	7.3	11.3	8.1	8.7	31.3	15.VII	-15.8	13.17.I	7.6	8.3	7.9	91	78	90	7.2	7.2	6.3
B i a ł y s t o k φ = 53° 8′ λ = 23° 10′																				
I	52.2	67.3	39.2	- 5.2	- 4.7	- 5.3	- 5.1	5.6	1	-22.8	23	—	—	—	—	—	—	9.2	8.7	8.5
II	52.0	69.8	34.6	- 2.2	- 1.1	- 1.8	- 1.7	3.8	3	-14.5	9	—	—	—	—	—	—	9.4	8.7	8.8
III	47·3	64.8	34.9	- 2.2	1.7	- 0.7	- 0.5	9.4	31	-16.1	21	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3	5.5
IV	48.4	63.4	35.1	5.9	11.5	8.1	8.4	25.6	25	- 3.6	8	—	—	—	—		—	5.9	6.3	5.7
V	46.3	51.4	36.0	11.6	16.7	12.9	13.5	24.9	16	0.7	12	—	—	—	—		—	5.2	6.2	5.5
VI	46.3	56.8	40.0	15.0	18.2	16.2	16.4	25.5	1	9.5	17	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1	6.5
VII	46.6	54.2	31.0	18.6	22.3	20.2	20.3	30.0	15	8.4	28	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.8
VIII	48.4	59.6	38.4	14.0	18.0	15.0	15.5	22.8	11	6.2	31	—	—	—	—	—	—	7.4	7.4	5.9
IX	50.6	60.3	42.8	11.4	15.9	12.9	13.3	25.8	12	2.4	22	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5	6.4
X	46.4	60.4	32.0	4.4	7.9	6.1	6.1	20.0	1	- 2.5	26	—	—	—	—		—	7.0	7.5	6.0
XI	49.1	62.7	36.7	5.8	9.2	7.2	7.4	17.8	1	- 1.5	3	—	—	—	—	—	—	7.5	7.9	7.7
XII	48.8	67.6	26.0	- 4.5	- 2.8	- 3.4	- 3.5	6.5	13	-19.1	24	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.8
Rok Année	48.5	69.8	26.0	6.1	9.4	7.3	7.5	30.0	15.VII	-22.8	23.1	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	6.6

1926

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent à été								Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 m.m	✳	▲	⊤	—	'	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem max. ≤ 0° C.	Tem min. ≤ 0° C.
Hb = 32.0 m.																									
Grudziądz — Aérodrome																									
4.1	4.4	3.7	9	8	9	17	20	9.5	10	6.5	4	31.4	8.1	3	15	9	11	0	0	3	0	2	25	11	24
3.8	4.0	4.0	5.5	9	12	11	24	10	3	4.5	5	13.6	4.9	22	8	4	1	0	0	10	0	1	24	3	20
4.0	6.5	5.2	11	6	3.5	6.5	7.5	16	22	14.5	6	19.6	4.1	4	11	7	4	1	0	1	5	7	11	0	24
3.0	4.6	3.7	9	10	11	11.5	8.5	15	11.5	6.5	7	64.3	20.6	27	11	8	0	0	2	2	0	1	14	0	8
3.3	4.5	2.7	13.5	14.5	4.5	16.5	9.5	7.5	4.5	10.5	12	75.9	19.8	22	16	13	0	0	4	5	0	0	22	0	2
3.2	5.1	3.4	17	11.5	12.5	8	9.5	2.5	8.5	4.5	16	59.1	13.3	11	17	14	0	0	2	1	2	1	16	0	0
3.7	6.2	3.4	20	13.5	4.5	3	12	10.5	13.5	5	11	76.9	19.0	20	10	10	0	0	6	2	1	2	16	0	0
2.8	4.3	3.3	13	7	2	6.5	4.5	7	24	14	15	36.7	7.8	22	15	10	0	1	1	9	3	2	13	0	0
2.0	4.4	2.4	9	4	0	2	9.5	7.5	21	13	24	54.8	9.8	3	13	12	0	0	3	14	1	1	10	0	0
3.9	5.1	3.4	10.5	2.5	4.5	5	16.5	11	19.5	5.5	18	53.1	9.9	12	16	13	4	0	1	11	1	0	14	0	10
3.3	3.8	3.4	3.5	1.5	3.5	10.5	29	6.5	13.5	2	20	39.2	11.4	22	14	6	0	0	0	11	2	0	18	0	5
5.2	5.8	5.0	4	9.5	3	4	10	9	29.5	9	15	40.9	6.6	17	17	12	12	0	0	7	6	1	21	6	23
3.5	4.9	3.6	125	97	70	101.5	160.5	112	180.5	95.5	153	565.5	20.6	27.IV	163	118	32	2	19	76	21	18	204	20	116
Hb = 154.2 m.																									
Kisielnica																									
2.7	2.7	2.7	10	7	32	15	1	14	8	6	0	30.0	6.2	6	18	10	15	0	0	6	0	2	19	14	27
2.5	2.1	2.4	2	22	20	15	0	9	6	4	6	17.1	5.8	18	12	6	7	0	0	5	0	1	21	8	27
2.8	3.4	3.2	2	12	8	6	3	12	22	26	2	34.5	13.5	9	16	10	6	0	1	1	0	5	12	6	27
2.4	3.9	2.1	6	15	8	12	7	17	8	9	8	32.4	17.8	21	11	5	0	1	0	2	0	2	7	0	9
1.9	2.8	1.5	6	5	7	22	7	9	10	7	20	89.6	17.5	8	16	13	0	0	8	1	0	0	9	0	0
3.0	3.7	2.4	17	5	14	7	6	4	9	20	8	93.7	15.1	15	23	15	0	0	3	2	0	0	7	0	0
2.2	3.4	2.4	9	15	10	3	5	18	7	8	18	55.3	21.2	30	12	10	0	0	0	1	0	2	7	0	0
2.5	3.9	1.8	18	2	0	2	5	9	17	17	23	95.1	20.8	12	19	15	0	0	2	6	1	1	11	0	0
2.5	4.2	2.4	10	6	4	4	5	8	20	17	16	70.6	13.6	22	19	14	0	0	1	8	1	1	8	0	0
3.0	3.8	3.3	10	5	10	10	2	28	11	12	5	44.7	12.2	21	13	9	0	2	1	8	0	1	12	1	9
3.8	5.1	2.6	6	3	13	24	18	6	7	1	12	11.6	3.4	27	10	5	0	0	0	11	1	0	15	0	4
3.3	4.4	3.6	12	2	13	4	12	13	21	2	14	34.1	7.7	4	22	9	15	0	0	5	0	0	23	16	26
2.7	3.6	2.5	108	99	139	124	71	147	146	129	132	608.7	21.2	30.VII	191	121	43	3	16	56	3	15	151	45	129
Hb = 54.2 m.																									
Bydgoszcz—L'Institut Agronomique																									
1.3	1.5	1.4	8	5	13.5	1	13	7.5	6	0	39	31.0	6.7	2	21	11	14	0	0	15	0	1	24	11	17
0.6	0.9	0.6	12.5	1.5	11	2.5	7.5	1	5	0	43	27.6	10.0	5	13	5	4	0	0	17	0	1	22	3	18
1.6	3.4	1.9	3	2	11	0	18	11	23	1	24	29.0	6.3	12	13	10	5	0	0	4	0	7	8	0	21
1.0	2.5	1.3	17.5	2	7	1.5	12.5	8	7.5	0	34	38.3	9.4	26	11	11	0	0	1	5	0	4	11	0	6
1.5	2.6	1.1	20.5	5	5	0.5	21	7	10.5	5.5	18	103.9	24.7	25	19	12	0	0	3	2	0	0	17	0	0
2.3	3.0	2.1	13	3.5	17.5	3.5	12.5	4.5	23.5	6	6	70.5	13.1	14	15	13	0	0	2	0	0	0	6	0	0
2.5	3.2	2.3	31	1.5	6	0.5	23.5	6	8.5	5	11	106.2	20.2	20	16	11	0	0	3	0	0	3	9	0	0
2.1	3.5	2.1	7.5	1.5	8.5	1.5	19.5	12.5	28	5	9	34.0	6.4	19	14	12	0	0	1	2	0	6	5	0	0
1.8	3.1	1.8	7	3	7.5	3.5	20	11	18	3	17	34.0	5.5	15	12	9	0	1	0	7	0	5	8	0	0
2.9	3.5	2.9	15	2	10	3.5	32.5	4	14	4	8	44.5	7.5	15	18	12	1	0	0	7	0	1	11	0	5
2.6	2.8	2.5	6	0	31	5	23	3.5	3.5	1	17	49.8	18.1	25	14	8	1	0	0	18	0	0	16	1	5
3.1	3.0	2.8	10.5	0.5	9	2.5	26	14.5	11.5	0.5	18	42.8	8.4	17	19	12	11	0	0	11	0	1	22	7	23
1.9	2.8	1.9	151.5	27.5	137	21	229	90.5	159	31	244	611.6	24.7	25.V	185	126	36	1	10	88	0	29	159	22	95
Hb = 144.8 m.																									
Białystok																									
5.6	5.6	5.8	7	3.5	13	30	13	10.5	12.5	2.5	1	35.0	6.2	6	16	11	11	0	0	7	3	2	25	15	27
4.4	4.6	4.9	11	2.5	6.5	31.5	16	1	7	4.5	4	16.0	7.6	18	8	4	3	0	0	5	0	0	23	9	24
4.8	5.9	4.0	4.5	2	1	12	11.5	32.5	22	3.5	4	56.2	9.4	29	18	12	6	0	1	8	1	5	11	6	27
4.2	5.0	3.6	5.5	8.5	5.5	11	14	20	17	7.5	1	21.2	10.2	18	8	4	1	0	0	4	0	2	7	0	7
3.7	4.6	3.1	6.5	8	2	28	16.5	8	15.5	6.5	2	71.7	13.4	22	16	13	0	2	8	0	0	3	9	0	0
4.0	5.0	3.2	16	7	5	18	5	7.5	17	12.5	2	115.8	29.0	26	16	13	0	0	3	1	0	1	10	0	0
3.3	4.6	3.1	15	4	3	9	7.5	14	20	11.5	9	56.1	15.3	11	11	9	0	0	0	1	0	4	5	0	0
3.7	4.7	3.2	7.5	3	1	4.5	7.5	14	37	16.5	2	78.1	17.8	13	22	16	0	0	1	1	0	0	9	0	0
3.5	4.3	2.9	7.5	2.5	3.5	6	14.5	16	22	14	4	61.4	9.2	7	16	14	0	0	1	4	0	0	9	0	0
4.4	4.5	4.4	5	4	3	12.5	17	25.5	18	6	2	44.7	11.0	16	14	10	3	0	1	5	0	1	13	0	9
3.9	4.4	4.5	4	6	2.5	20	32	10	10.5	1	4	24.8	6.4	10	13	6	0	0	0	6	1	0	14	0	3
4.5	4.5	4.4	16	8.5	7.5	6.5	8	21	12.5	7	6	47.6	10.7	4	21	10	13	0	0	8	1	1	21	16	27
4.2	4.8	3.9	103.5	59.5	53.5	189	162.5	180	211	93	41	628.6	29.0	26.VI	179	122	37	2	15	50	6	19	156	46	124

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	W dniu Date	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Słonim φ = 53° 6′ λ = 25° 20′																				
I	—	—	—	- 6.2	- 5.0	- 5.9	- 5.8	*5.0*	1	-22.1	11	—	—	—	—	—	—	9.5	6.6	8.5
II	—	—	—	- 3.8	- 2.1	- 3.5	- 3.2	*2.5*	4	-16.4	28	—	—	—	—	—	—	8.7	8.2	9.2
III	—	—	—	- 3.8	0.0	- 2.3	- 2.1	*8.5*	27	-19.3	21	—	—	—	—	—	—	7.1	5.0	7.8
IV	—	—	—	6.5	11.6	7.4	8.2	*25.5*	25	- 5.2	7	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8	7.9
V	—	—	—	12.6	17.5	12.5	13.8	26.7	22	1.4	11	8.7	9.1	8.9	79	63	82	5.6	5.6	6.8
VI	—	—	—	15.9	19.2	15.4	16.5	29.5	26	8.4	20	11.0	11.0	10.7	81	68	82	5.9	6.1	8.1
VII	—	—	—	18.1	21.6	17.9	18.9	30.4	15	9.4	17	11.8	12.0	11.9	76	63	78	4.7	5.3	6.7
VIII	—	—	—	12.8	16.9	13.7	14.3	23.2	12	5.5	31	9.9	10.8	10.2	90	76	88	6.8	6.0	6.6
IX	—	—	—	10.7	14.8	11.9	12.3	24.4	12	3.3	22	8.8	10.3	9.3	90	81	88	8.5	6.3	7.3
X	—	—	—	3.3	7.7	4.9	5.2	19.8	2	- 6.7	26	5.6	6.5	5.9	93	81	89	7.9	7.1	7.5
XI	—	—	—	5.2	8.0	5.7	6.2	18.7	1	- 4.5	3	6.4	7.0	6.5	94	86	93	8.7	6.6	6.3
XII	—	—	—	- 4.7	- 3.0	- 4.0	- 3.9	7.0	14	-19.3	24	3.4	3.7	3.4	94	94	94	9.4	9.1	9.2
Rok Année	—	—	—	5.6	8.9	6.1	6.7	30.4	15.VII.	-22.1	11.I	—	—	—	—	—	—	7.4	6.5	7.7
Toruń — Lotnisko φ = 53° 1′ λ = 18° 34′																				
I	—		—	- 2.6	- 0.7	- 1.3	- 1.5	7.5	4	-17.2	13	3.8	4.1	4.1	92	90	92	8.9	9.1	8.0
II	—	—	—	0.0	2.6	1.1	1.2	8.8	3	- 8.7	8	4.4	4.9	4.6	94	88	92	9.4	9.0	8.7
III	—	—	—	- 0.1	4.6	1.9	2.1	13.5	29	-10.5	22	4.2	4.4	4.7	89	69	87	6.4	6.8	5.7
IV	—	—	—	6.3	13.1	8.5	9.1	25.5	25	- 6.5	4	6.1	6.1	6.6	83	55	78	7.2	6.9	5.5
V	—	—	—	10.9	15.2	12.0	12.5	26.9	16	2.4	4	8.4	9.1	9.2	83	68	86	8.0	8.6	8.8
VI	—	—	—	14.7	18.9	15.7	15.9	26.7	22	5.0	20	10.4	10.0	10.8	84	63	85	7.7	8.0	7.6
VII	—	—	—	17.9	23.3	18.2	19.4	31.5	14	7.2	28	11.5	10.6	11.9	76	51	76	6.2	7.3	7.0
VIII	—	—	—	14.3	19.7	14.9	15.9	25.9	11	4.4	30	10.4	9.1	10.0	86	54	79	5.9	7.7	5.2
IX	—	—	—	11.6	17.9	12.9	13.8	29.1	12	3.8	26	9.3	9.4	9.6	90	63	85	7.7	7.4	6.9
X	—	—	—	5.2	9.4	6.3	6.8	19.1	9	- 5.1	21	6.2	6.6	6.4	91	73	86	8.8	8.4	6.2
XI	—	—	—	5.2	9.0	5.9	6.5	16.6	7	- 3.7	30	6.2	6.9	6.4	92	80	91	8.7	8.4	8.0
XII	—	—	—	- 0.6	0.6	- 0.8	- 0.4	9.9	12	-16.8	24	4.2	4.4	4.2	92	88	91	9.4	8.6	8.5
Rok Année	—	—	—	6.9	11.0	7.9	8.4	31.5	14.VII	-17.2	13.I	7.1	7.1	7.4	88	70	86	7.9	8.0	7.2
Ciechocinek φ = 52° 53′ λ = 18° 48′																				
I	—	—	—	- 2.0	- 0.6	- 1.3	- 1.3	8.6	1	-18.1	13	3.7	4.0	3.9	84	85	86	8.6	8.9	8.7
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	0.4	4.7	2.1	2.3	14.4	30	-10.1	22	4.1	4.6	4.7	81	70	85	5.1	6.2	4.6
IV	—	—	—	6.6	13.4	9.1	9.6	27.4	26	- 5.7	4	6.3	6.6	7.0	84	57	78	6.4	5.1	4.9
V	—	—	—	11.3	16.1	12.2	13.0	27.5	16	0.8	12	8.5	8.7	9.0	82	63	82	7.2	5.1	7.4
VI	—			14.9	19.4	15.5	16.3	26.8	22	5.6	20	10.7	10.4	11.1	84	63	84	5.6	7.4	8.0
VII	—	—	—	17.4	23.9	18.5	19.6	32.8	15	6.6	28	12.3	13.0	13.1	83	59	83	4.0	3.0	6.5
VIII	—	—	—	14.0	19.9	15.5	16.2	26.9	11	5.1	30	10.6	12.2	10.6	89	71	81	4.8	4.4	3.9
IX	—	—	—	11.7	17.7	13.6	14.2	29.2	12	1.7	26	9.3	10.4	10.2	90	69	86	4.6	4.1	5.0
X	—	—	—	5.4	9.6	6.7	7.1	20.2	9	- 4.7	21	6.4	6.8	6.7	93	76	88	7.1	6.7	4.4
XI	—	—	—	5.4	9.1	6.5	6.9	17.0	9	- 5.6	30	6.2	7.1	6.7	91	82	91	7.9	6.1	7.1
XII	—	—	—	- 0.6	0.7	- 0.6	- 0.3	10.6	12	-17.5	24	4.2	4.2	4.1	90	84	87	9.0	7.3	8.1
Rok Année	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—		—
Białowieża φ = 52° 42′ λ = 23° 51′																				
I	—	—	—	- 5.5	- 3.9	- 5.3	- 5.0	5.9	1	-22.6	13	3.1	3.2	3.1	90	85	90	9.6	9.2	8.6
II	—	—	—	- 2.6	- 0.7	- 2.2	- 1.9	3.5	2	-13.0	9	3.6	3.9	3.8	93	86	93	9.6	9.3	8.3
III	—	—	—	- 4.1	2.4	- 1.5	- 1.2	10.6	31	-21.3	21	3.5	4.4	3.9	92	80	92	7.2	6.4	5.0
IV	—	—	—	5.1	11.8	7.8	8.1	26.3	25	- 5.5	4	6.0	6.8	6.9	88	64	84	6.7	7.5	6.7
V	—	—	—	11.5	17.6	12.2	13.4	25.9	23	- 1.7	11	8.8	9.4	9.4	85	62	88	6.6	7.4	6.4
VI	—			15.3	19.1	15.0	16.1	27.4	1	7.6	18	11.3	12.2	11.8	87	75	93	7.0	8.7	8.4
VII	—	—	—	17.2	23.2	17.3	18.8	31.4	15	6.5	30	12.5	13.4	13.6	85	64	92	5.2	6.3	5.6
VIII	—	—	—	12.8	18.2	12.9	14.2	24.6	12	3.3	31	10.3	11.3	10.8	94	73	97	6.9	8.2	5.1
IX	—	—	—	*10.9*	*15.4*	*12.2*	*12.7*	*27.6*	*12*	*2.5*	*22*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	*4.4*	*8.5*	*5.8*	*6.1*	*20.6*	*1*	*- 6.5*	*26*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	5.9	9.2	7.1	7.3	19.2	1	- 3.9	30	6.7	8.0	7.4	94	89	95	8.6	8.7	7.6
XII	—	—	—	- 4.3	- 2.7	- 3.4	- 3.5	6.7	12	-20.2	24	3.4	3.7	3.5	93	91	91	9.1	9.3	8.6
Rok Année	—	—	—	*5.6*	*9.8*	*6.5*	*7.1*	*31.4*	*15.VII*	*-22.6*	*13.I*	—	—	—	—	—	—	—		

1926

Słonim

H = 130.0 m

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0,1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	↖	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.	
2.6	2.3	2.3	0	0	0	39	3	21	6	13	11	22.8	6.8	22	16	7	16	0	0	7	0	0	14	—	29
1.2	1.7	1.7	0	0	2	28	4	19	0	10	21	32.3	20.0	7	12	4	11	0	0	10	0	0	18	—	28
3.7	3.0	3.1	1	1	0	14	0	36	9	15	17	60.9	11.2	30	14	11	10	0	0	4	0	0	9	—	29
2.0	2.3	1.7	7	2	2	18	1	26	8	8	18	68.8	22.1	18	12	10	0	0	0	6	0	0	9	—	5
1.6	2.4	1.2	0	0	2	24	6	35	0	0	26	60.7	16.5	8	12	10	0	0	1	8	0	0	7	—	0
1.9	2.7	2.0	0	5	0	29	4	21	3	12	16	149.7	64.4	26	19	15	0	1	0	10	0	0	9	—	0
2.0	2.1	1.7	3	6	2	11	3	40	4	7	17	80.9	32.4	10	11	9	0	0	1	4	0	1	7	—	0
2.7	2.7	2.3	0	0	0	2	0	42	2	24	23	89.8	22.3	23	16	14	0	0	0	4	0	0	8	—	0
2.1	2.2	1.4	1	4	0	15	1	28	9	9	23	29.1	9.1	21	12	9	0	0	1	1	0	0	12	—	0
2.9	2.5	2.2	0	0	0	9	5	39	4	14	22	22.5	10.0	23	8	4	4	0	1	5	0	0	16	—	15
1.2	1.6	1.4	0	0	0	5	1	51	1	3	29	35.7	23.8	11	6	4	3	0	0	8	0	0	10	—	9
2.6	2.5	2.3	0	3	0	14	0	32	3	13	28	50.5	8.0	14	17	13	8	0	0	3	0	0	25	—	29
2.2	2.3	1.9	12	21	8	208	28	390	49	128	251	703.7	64.4	26.VI	155	110	52	1	4	70	0	1	144	—	144

Toruń — Aérodrome

H = 53.0 m

2.4	3.1	2.8	1	7.5	20	12.5	4	11.5	13	1.5	22	21.2	7.6	2	13	8	9	0	0	15	0	1	23	11	20
1.9	3.5	2.4	5.5	12	18	13.5	9.5	7.5	6.5	1.5	10	13.9	7.0	23	7	3	1	0	0	13	0	1	24	3	13
3.8	5.5	3.6	8.5	5.5	8.5	8	2	16.5	24.5	10.5	9	19.3	3.8	12	12	8	4	0	1	5	1	6	12	0	21
2.1	4.0	2.2	6	13.5	10	8	3	7.5	14	7	21	43.0	18.0	26	11	8	0	0	1	11	0	1	10	0	7
2.0	3.8	1.6	19	8.5	7.5	8.5	10	6	6.5	7	20	81.4	15.0	21	14	9	0	0	3	6	0	0	21	0	0
2.4	3.5	2.3	11.5	16	9.5	5	5.5	8.5	11	9	14	66.4	14.0	14	15	12	0	0	2	9	0	0	11	0	0
2.5	4.8	2.4	17.5	15	4.5	2.5	5	17.5	13.5	3.5	14	101.0	41.0	29	10	6	0	0	4	3	0	1	12	0	0
2.2	4.3	2.2	9.5	6	1	4	5	17	23	4.5	23	38.9	7.5	26	13	11	0	0	4	8	0	0	5	0	0
1.4	4.0	1.5	3	6	3	2	5	15	19	7	30	42.5	10.3	12	12	9	0	0	0	9	0	0	15	0	0
3.3	4.7	3.2	6	10	4	10	6	21.5	16	2.5	17	39.9	5.5	15	17	13	2	0	0	9	1	0	13	0	9
3.0	3.7	3.7	0	6.5	11.5	19	9.5	17	8.5	2	16	46.1	12.4	22	17	8	0	0	0	15	0	0	19	0	5
3.7	4.8	3.4	6	7	8	5	4	18	26.5	4.5	14	30.8	6.5	17	19	8	13	0	0	7	0	1	23	8	23
2.6	4.1	2.6	93.5	113.5	105.5	98	68.5	163.5	182	60.5	210	544.4	41.0	29.VII	160	103	29	0	15	109	2	11	188	22	98

Ciechocinek

H = 45.8 m

2.1	2.5	2.7	0	8	9	4	17	30	12	4	9	22.9	6.0	2	18	7	6	0	0	12	2	2	25	11	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.4	3.7	2.6	8	0	6	7	1	25	16	12	18	33.3	10.0	28	12	9	4	4	1	2	2	9	9	0	24
1.1	2.6	1.4	6	12	2	2	8	9	18	5	28	31.6	8.3	26	12	8	0	0	2	4	2	5	7	0	8
1.6	2.6	1.2	20	1	2	1	22	9	5	7	26	88.4	19.3	22	14	9	0	0	4	2	0	2	10	0	0
1.9	2.6	1.3	12	5	10	4	8	8	15	14	14	57.0	20.9	14	18	10	0	0	2	1	0	1	10	0	0
1.8	3.3	1.6	15	10	1	0	7	16	15	7	22	77.0	32.8	20	9	8	0	0	3	0	1	8	5	0	0
2.0	2.8	1.5	8	0	0	1	7	12	29	12	24	51.2	21.5	25	15	12	0	0	3	3	2	7	2	0	0
1.4	2.8	0.9	6	2	0	2	7	16	24	6	27	37.4	5.5	27	12	11	0	0	1	4	1	7	6	0	0
2.2	3.3	2.1	10	2	2	5	9	24	15	3	23	40.1	9.5	13	16	11	2	2	0	6	2	3	8	0	9
1.8	2.7	1.9	2	1	5	7	13	28	6	1	27	29.8	12.3	25	7	5	1	0	0	15	3	1	10	0	7
2.6	3.6	2.8	6	2	0	10	8	18	23	7	19	31.1	9.2	17	16	8	12	2	0	3	5	1	22	6	26
—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—

Białowieża

H = 168.5 m

2.6	2.3	2.0	3.5	4	4	21.5	7	3.5	16.5	1	32	31.4	4.5	6	18	12	12	0	0	6	1	1	25	18	29
2.3	2.6	1.5	8	4	10.5	23	6.5	3.5	3	4.5	21	25.1	8.3	18	15	5	12	0	0	8	0	1	23	8	28
2.6	3.4	1.7	3	0	4	8.5	3.5	14	13.5	15.5	31	51.2	15.6	29	20	11	14	0	1	4	2	5	11	5	28
1.4	3.4	0.8	4	10	6	6.5	4.5	4.5	13.5	7	34	28.3	6.8	30	12	6	1	0	1	5	0	1	13	0	11
1.4	3.1	0.8	2.5	4	2.5	24.5	5.5	6.5	9	4.5	38	66.6	18.0	24	17	9	0	1	11	0	0	3	14	3	1
2.0	3.1	1.0	13.5	4	12.5	12	4	1	5.5	11.5	26	148.6	39.9	26	24	19	0	0	10	3	0	0	18	0	0
1.1	2.5	0.7	9	7	5.5	2.5	3	4	11.5	7.5	43	70.3	15.9	10	11	10	0	0	5	3	0	4	9	0	0
1.5	2.7	0.5	7	1.5	0	2	1	12	14.5	8	47	97.9	24.7	15	24	15	0	1	5	5	0	2	8	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2	3.0	1.9	2	5	2.5	10	17.5	11.5	9	2.5	30	41.9	15.9	11	20	10	2	0	0	10	1	0	18	8	0
3.0	3.5	3.2	4.5	6	6	7	2.5	9	22.5	12.5	23	57.7	5.8	18	23	16	14	0	0	4	1	0	24	17	29
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	W dniu Date	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap 7	1	9	Wilgotn. wzgl. Humid. relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Opatówiec φ = 52° 37′ λ = 19° 58′																				
I	—	—	—	- 3.0	- 2.0	- 3.2	- 2.9	6.5	1	-21.6	21	3.7	3.9	3.6	93	92	91	8.8	9.3	8.1
II	—	—	—	- 0.8	1.0	0.1	0.1	9.5	22	- 9.0	8	4.3	4.6	4.5	97	92	96	9.4	9.0	8.4
III	—	—	—	- 0.4	3.3	1.3	1.4	20.8	31	- 8.5	24	4.3	4.6	4.7	93	75	91	5.1	6.6	5.3
IV	—	—	—	6.1	12.1	7.7	8.4	24.5	25	- 3.5	12	6.4	6.9	7.1	88	65	88	6.2	5.9	5.0
V	—	—	—	11.0	15.5	11.1	12.2	24.5	16	0.6	11	8.6	8.9	8.9	86	67	88	6.1	6.6	6.3
VI	—	—	—	14.7	18.4	14.4	15.5	25.0	22	7.4	29	10.8	10.8	11.2	87	69	92	6.5	6.4	5.9
VII	—	—	—	17.4	22.3	17.3	18.6	31.6	15	8.5	27,29	12.9	15.3	14.0	87	77	94	4.1	5.1	4.6
VIII	—	—	—	13.7	18.4	14.0	15.0	24.2	11	5.6	31	10.7	10.1	10.3	92	66	87	5.0	5.8	3.4
IX	—	—	—	10.8	16.8	11.8	12.8	27.7	12	1.0	26	9.5	10.6	9.9	96	73	94	5.1	5.7	3.8
X	—	—	—	4.5	8.6	6.1	6.3	19.0	9	- 3.9	21	6.1	6.8	6.6	94	80	91	6.5	7.1	5.2
XI	—	—	—	5.4	8.7	5.6	6.3	15.5	7	- 3.5	30	6.3	7.1	6.4	93	84	92	7.9	7.3	5.2
XII	—	—	—	- 2.3	- 1.3	- 1.8	- 1.8	8.0	12	-20.5	24	4.0	4.2	4.1	97	97	97	9.0	8.6	7.6
Rok Année	—	—	—	6.4	10.2	7.0	7.7	31.6	15.VII	-21.6	21.1	7.3	7.8	7.6	92	78	92	6.6	7.0	5.7
Poznań — Uniwersytet φ = 52° 25′ λ = 16° 56′																				
I	55.3	70.5	43.3	- 2.2	- 0.5	- 1.0	- 1.2	7.6	1	-14.6	13	3.9	4.0	4.1	91	85	90	8.2	8.5	8.6
II	54.7	71.3	37.3	0.9	3.9	2.0	2.2	10.9	13	- 7.0	8	4.6	5.1	4.9	92	82	90	9.6	9.1	8.6
III	53.0	65.9	38.5	0.9	5.9	3.2	3.3	16.2	28	- 6.4	21	4.4	4.6	4.7	86	64	79	6.0	6.2	6.1
IV	52.7	69.6	40.3	7.2	15.2	10.5	10.9	28.3	25	- 3.5	4	6.5	6.0	6.8	83	48	71	6.4	6.1	5.1
V	50.4	56.4	42.4	10.6	15.4	12.1	12.6	26.7	16	1.5	10	7.9	7.8	8.5	82	60	80	9.1	8.5	7.5
VI	50.7	63.0	39.3	14.4	18.6	15.0	15.8	26.8	22	6.8	20	10.5	10.0	10.6	86	64	84	8.4	8.1	6.5
VII	51.9	60.3	44.4	17.7	23.1	18.5	19.4	33.3	15	10.4	27	12.1	11.3	12.4	80	55	79	5.8	6.3	5.7
VIII	54.7	64.1	45.7	14.0	20.7	15.5	16.4	27.4	10	6.6	30	10.4	9.9	10.6	88	55	81	6.4	7.1	2.9
IX	56.1	64.4	48.3	11.6	18.7	13.9	14.5	29.9	3	4.3	24	9.5	9.7	10.3	92	61	86	6.8	7.0	5.6
X	50.8	66.8	36.0	6.0	10.5	7.4	7.8	22.0	9	- 1.5	21	6.7	7.2	7.0	93	75	88	8.2	8.1	6.3
XI	51.4	63.7	33.2	5.3	9.2	6.3	6.8	17.3	7	- 1.0	30	6.3	7.1	6.6	94	81	91	7.3	8.4	6.3
XII	54.7	71.2	33.8	0.1	1.2	0.2	0.4	9.3	12	-13.1	24	4.4	4.4	4.4	91	84	89	9.4	9.0	7.5
Rok Année	53.0	71.3	33.2	7.2	11.8	8.6	9.1	33.3	15.VII	-14.6	13.1	7.3	7.3	7.6	88	68	84	7.6	7.7	6.4
Kutno — Gołębiew φ = 52° 16′ λ = 19° 21′																				
I	—	—	—	- 3.0	- 1.2	- 2.3	- 2.2	6.4	29	-16.6	13	3.6	4.1	3.7	87	89	89	9.4	9.5	8.2
II	—	—	—	0.0	2.6	0.7	1.0	9.2	13	- 8.5	8	4.4	5.0	4.6	93	89	93	9.5	8.6	8.3
III	—	—	—	0.7	4.7	1.7	2.2	15.0	30	- 7.2	22	4.5	5.1	4.7	88	76	89	7.1	7.7	6.6
IV	—	—	—	7.1	13.4	8.4	9.3	27.0	25	- 4.4	12	6.7	8.1	7.2	86	69	84	7.7	7.9	5.4
V	—	—	—	11.2	15.8	11.1	12.3	26.2	16	0.6	11	8.7	10.1	8.9	86	74	88	8.5	8.9	7.7
VI	—	—	—	15.0	18.6	14.0	15.4	25.6	22	8.2	13	10.9	11.3	11.0	86	72	93	8.8	8.3	7.6
VII	—	—	—	18.2	23.0	16.9	18.8	31.5	15	8.6	29	12.5	13.3	12.5	80	63	87	5.9	6.9	6.5
VIII	—	—	—	14.7	19.5	13.7	15.4	25.8	11	5.6	31	10.7	11.2	10.5	86	68	90	6.0	7.7	5.0
IX	—	—	—	11.9	17.9	12.5	13.7	28.0	3	2.4	21	9.6	10.9	9.9	90	71	90	6.7	8.0	5.7
X	—	—	—	5.4	9.9	6.4	7.0	19.8	9	- 2.1	25	6.4	7.4	6.7	93	80	90	8.5	8.4	6.2
XI	—	—	—	6.0	9.3	5.8	6.7	16.3	7	- 1.5	30	6.5	7.8	6.5	92	86	93	8.7	8.2	5.7
XII	—	—	—	- 1.9	- 0.6	- 1.7	- 1.5	8.6	12	-17.8	24	3.8	4.1	3.9	89	88	89	9.4	8.4	7.8
Rok Année	—	—	—	7.1	11.1	7.3	8.2	31.5	15.VII	-17.8	24.XII	7.4	8.2	7.5	88	77	90	8.0	8.2	6.7
Pętkowo φ = 52° 13′ λ = 17° 16′																				
I	—	—	—	- 2.3	- 0.6	- 1.3	- 1.4	7.2	4	-15.5	13	3.9	4.3	4.2	91	92	93	8.2	8.2	7.5
II	—	—	—	0.9	4.0	1.8	2.2	10.0	3	- 8.0	8	4.8	5.6	5.1	95	91	95	9.1	8.4	7.6
III	—	—	—	1.4	5.8	2.9	3.3	15.0	30	- 6.5	23	4.8	5.6	5.1	91	80	89	5.7	5.8	5.5
IV	—	—	—	7.5	14.9	9.3	10.2	25.9	25	- 4.0	4	7.1	7.1	7.5	88	78	84	6.2	5.9	5.0
V	—	—	—	11.0	15.3	11.7	12.4	25.3	16	0.8	10	8.3	8.3	8.7	83	64	82	7.6	8.0	6.8
VI	—	—	—	14.8	18.3	14.5	15.5	25.5	22	6.4	27	10.9	11.0	10.9	88	71	89	7.6	6.5	6.2
VII	—	—	—	18.4	23.2	18.0	19.4	31.5	15	9.4	28	13.0	12.5	13.3	82	60	86	5.1	5.8	4.9
VIII	—	—	—	15.5	20.4	15.3	16.5	26.8	11	6.4	29	11.0	10.6	10.8	86	61	83	5.9	6.3	3.2
IX	—	—	—	12.2	18.6	13.5	14.5	27.9	12	3.1	28	10.1	10.7	10.5	93	68	91	6.5	5.5	5.0
X	—	—	—	6.7	10.5	7.2	7.9	21.5	9	- 0.9	21	7.1	8.1	7.2	95	84	92	8.2	7.6	5.9
XI	—	—	—	5.8	9.6	6.1	6.9	16.5	7	- 1.5	30	6.4	7.3	6.5	93	82	91	7.4	7.3	6.2
XII	—	—	—	0.1	1.1	0.2	0.4	8.4	12	-13.9	24	4.5	4.7	4.5	94	92	93	8.5	8.2	8.0
Rok Année	—	—	—	7.7	11.8	8.3	9.0	31.5	15.VII	-15.5	13.1	7.7	8.0	7.9	90	77	89	7.2	7.0	6.0

1926

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours												
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad. Précipit. ≥1.0 mm	✳	▲	⊤	≡	≤	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	t° m. max.	W	t° m. min.	W
H = 144.0 ? m.													**Opatówiec**														
5.6	6.2	5.8	9	13	18	15	9	9	7	7	6	19.9	4.0	6	18	8	11	0	0	7	0	1	23	13	23		
5.1	5.6	4.6	11	11	19	16	12	2	6	1	6	16.2	7.3	18	8	4	1	0	0	9	0	1	23	6	23		
6.4	8.2	6.3	6	6	9	7	2	19	18	18	8	35.6	11.3	28	14	8	7	0	2	2	4	6	8	4	25		
4.4	5.9	2.6	9	12	6	9	6	6	22	6	14	50.6	17.5	26	12	9	0	0	3	3	0	4	7	0	8		
3.9	5.7	2.9	13	7	5	16	13	11	7	10	11	103.8	31.8	21	16	12	0	1	3	2	0	1	7	0	0		
4.0	5.1	2.6	14	14	12	7	5	6	13	11	8	211.8	78.5	4	15	13	0	0	5	0	0	0	6	0	0		
4.1	5.4	2.7	10	14	12	1	9	4	24	8	11	76.1	24.5	30	10	8	0	0	1	0	0	4	4	0	0		
5.5	7.4	3.5	18	4	3	4	4	10	32	10	8	51.7	19.7	12	13	9	0	0	0	1	3	5	2	0	0		
4.1	6.5	2.5	9	10	2	5	5	12	26	9	12	34.3	6.9	14	13	10	0	0	0	2	1	5	5	0	0		
5.3	6.6	5.6	5	5	13	5	13	20	18	8	6	45.3	8.8	15	13	12	3	0	0	7	2	3	7	0	10		
4.7	6.2	4.8	0	5	9	11	17	15	16	1	16	14.7	3.9	22	6	6	0	0	0	12	2	0	10	0	7		
5.5	6.4	5.7	2	13	7	3	4	15	32	10	7	31.3	10.5	31	10	9	6	0	0	5	2	0	20	13	26		
4.9	6.3	4.1	106	114	115	99	99	129	221	99	113	691.3	78.5	4.VI	148	109	28	1	11	50	11	30	122	36	122		
H^b = 91.4 m.													**Poznań — Université**														
4.9	5.6	3.7	0.5	6.5	12	23	13.5	12	18	6.5	1	33.0	8.6	2	15	11	6	0	0	7	0	2	20	9	18		
3.6	4.9	3.7	7	7	19	23	11	8	6.5	1.5	1	29.7	13.7	24	13	6	1	0	0	8	1	1	23	3	14		
4.4	5.8	4.9	6.5	7	9	12.5	4	15.5	26.5	11	1	32.3	7.7	13	11	9	4	0	2	0	4	4	10	0	18		
3.2	5.6	4.2	3	7	15.5	25	3.5	12.5	14.5	9	0	14.9	3.2	7	10	7	0	0	1	0	0	5	8	0	3		
5.1	6.3	4.0	10	12	8.5	17	6	8	14.5	15	2	61.3	12.5	31	15	11	1	0	4	0	1	1	20	0	0		
5.6	7.3	4.9	13.5	8.5	7.5	11	4.5	10	20.5	14.5	0	116.7	22.3	14	18	13	0	0	6	1	0	0	14	0	0		
5.9	6.8	5.5	6.5	19	15.5	14	1.5	10	18	8.5	0	84.3	20.0	21	11	8	0	0	6	0	2	7	11	0	0		
5.2	7.6	5.4	9.5	6.5	8.5	9.5	3.5	11	34	8.5	2	39.8	7.0	19	14	9	0	0	8	0	3	4	4	0	0		
4.5	6.6	5.0	6.5	6.5	5.5	10.5	6.5	8.5	25	15	6	48.6	13.1	12	11	11	0	0	2	0	1	5	11	0	-		
5.4	6.9	5.8	7	5	6	13.5	4	16.5	30.5	6.5	4	56.9	10.9	15	18	12	0	2	1	8	3	1	16	0	2		
4.6	5.6	4.0	2.5	3.5	9.5	26.5	15	14	14	2	3	54.0	18.1	25	20	9	1	0	0	15	0	1	14	0	3		
6.6	6.3	5.3	5.5	5.5	10	9.5	5.5	19.5	28.5	6	3	51.5	14.7	17	18	12	7	0	0	7	3	1	21	6	21		
4.9	6.3	4.7	78	94	126.5	195	78.5	145.5	250.5	104	23	623.0	22.3	14.VI	177	118	20	2	30	46	18	32	172	18	79		
H = 120.3 m.													**Kutno — Gołębiew**														
4.1	4.5	3.5	3	13	6	24	13	9	13	4	8	30.8	6.0	16	19	12	5	0	0	6	0	0	24	13	23		
2.8	3.8	2.3	1	7	11.5	21.5	14	6	4	8	11	9.6	4.8	18	7	4	0	0	0	3	0	1	20	4	15		
5.7	6.5	4.1	2	5	1	15	1	24	12	24	9	22.9	5.0	12	10	7	2	0	1	1	4	2	11	1	22		
3.2	4.5	2.1	9	11	4	9	10	9	22	6	10	49.6	20.2	26	11	8	0	0	1	0	1	0	11	0	6		
2.9	3.7	1.4	10	5	5	11	16	11	9	14	12	71.3	16.4	19	10	8	0	1	1	1	0	0	17	0	0		
3.0	4.1	1.5	16	10	5	11	7	6	13	11	11	140.0	39.5	22	22	15	0	0	1	0	0	0	15	0	0		
3.5	4.8	2.3	6	15	11	5	5	16	14	7	14	51.3	17.5	30	9	9	0	0	0	0	0	3	13	0	0		
4.1	5.3	2.2	6	5	2	8	4	19	24	17	8	41.6	9.2	4	14	11	0	0	0	0	0	1	11	0	0		
3.6	5.5	1.9	9	8	2	7	9	14	16	10	15	49.2	9.6	10	11	10	0	0	0	2	1	2	11	0	0		
4.1	5.6	3.2	4	9	3	10	6	25	11	10	15	41.6	8.5	12	18	8	1	0	0	3	2	0	15	0	9		
3.2	4.5	2.9	2	5	7	23.5	11	25.5	4	2	10	25.7	9.9	25	5	4	1	0	0	4	2	0	14	0	5		
5.3	5.9	4.5	6	13	2	12	7	21	18	11	3	33.7	13.3	17	14	9	4	0	0	1	1	0	20	11	26		
3.8	4.9	2.7	74	106	59.5	157	103	185.5	160	124	126	567.3	39.5	22.VI	150	105	13	1	4	23	11	9	182	29	106		
H = 85.2 m.													**Pętkowo**														
3.4	3.9	4.2	1	6	18	11	8	27	21	0	0	38.3	8.4	2	17	10	—	—	—	—	0	2	19	11	23		
2.2	3.7	3.0	3	11	17	19	6	8	10	9	1	36.7	13.8	18	11	6	—	—	—	—	0	1	20	3	12		
4.9	5.1	4.1	4	10	8	11	5	11	24	14	6	35.9	10.2	13	11	9	—	—	—	—	1	5	6	1	22		
3.2	5.6	2.4	3	2	20	5	6	8	30	5	11	36.9	20.3	28	10	6	—	—	—	—	0	3	5	0	4		
3.7	3.9	1.7	8	16	10	3	10	10	10	10	16	64.2	15.2	31	13	10	—	—	—	—	0	1	17	0	0		
1.7	2.6	0.9	8	7	7	1	3	5	20	6	33	126.7	22.6	13	17	16	—	—	—	—	0	0	9	0	0		
3.6	4.7	2.3	11	9	16	2	5	7	29	5	9	49.4	14.4	20	15	8	—	—	—	—	0	5	6	0	0		
4.0	5.7	2.5	14	8	2	4	3	7	35	4	16	52.2	9.3	25	13	10	—	—	—	—	0	3	1	0	0		
3.2	4.9	2.0	2	5	7	1	7	12	29	8	18	36.6	10.0	7	14	11	—	—	—	—	0	3	9	0	0		
4.7	6.7	3.9	3	14	3	9	3	26	19	8	8	66.1	11.7	16	22	11	—	—	—	—	0	1	12	0	2		
4.8	5.5	3.5	0	10	11	16	15	17	12	5	4	47.9	15.2	25	15	8	—	—	—	—	0	1	10	0	4		
4.8	4.9	5.4	5	5	6	7	1	24	20	9	16	50.3	10.4	30	15	11	—	—	—	—	1	0	19	6	22		
3.7	4.8	3.0	62	103	125	89	72	162	259	83	138	611.2	22.6	13.VI	173	116	—	—	—	—	2	25	133	21	89		

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nebulosité 7	1	9
Warszawa — Obserwatorjum Astr. φ = 52° 13′ λ = 21° 2′																				
I	52.7	67.2	42.4	- 2.6	- 1.5	- 2.7	- 2.4	6.6	1	-17.3	22	3.7	3.9	3.7	91	87	89	9.2	9.5	8.3
II	52.5	69.8	36.2	- 0.6	1.5	0.4	0.4	7.8	13	- 8.3	8	4.2	4.6	4.4	92	88	90	8.9	8.7	8.0
III	49.3	64.6	36.8	0.0	3.6	1.9	1.9	15.8	5	- 7.3	23	4.1	4.5	4.6	88	75	86	6.1	6.3	5.6
IV	49.7	65.0	37.8	7.0	13.0	9.3	9·7	28.3	25	- 1.6	5	6.3	6.6	6.8	81	58	76	6.0	6.3	4.0
V	47.2	52.7	40.7	11.3	16.8	12.5	13.3	26.2	16,17	1.7	7	8.4	8.2	9.0	82	61	81	6.6	7.8	6.0
VI	47.2	58.8	37.2	15.0	19.0	15.7	16.4	26.2	22	10.3	13	10.7	10.7	10.9	85	67	82	7.3	7.4	8.1
VII	48.1	56.1	34.8	17.8	23.4	18.7	19.7	31.7	15	8.9	29	11.9	11.5	12.2	78	55	76	4.3	5.4	5.0
VIII	50.4	60.7	42.3	14.2	19.0	14.9	15.8	25.4	11	7.7	31	10.4	10.2	10.5	87	63	83	6.0	7.0	3.8
IX	52.2	60.6	45.5	11.3	17.3	13.2	13.8	27.9	12	2.4	26	9.3	9.9	9.8	91	67	85	6.9	6.7	4.4
X	47.7	62.0	32.6	5.2	9.4	6.8	7.1	20.3	9	- 2.6	27	6.3	6.6	6.7	91	75	88	7.2	7.8	6.5
XI	49.5	61.8	35.7	6.6	9.9	7.0	7.6	18.2	1	- 2.0	30	6.7	7.5	6.7	90	81	89	7.8	8.3	6.3
XII	50.7	67.9	30.0	- 2.5	- 1.1	- 2.0	- 1.9	8.3	12	-17.4	24	3.7	3.9	3.8	91	87	91	8.8	8.8	9.0
Rok Année	49.8	69.8	30.0	6.9	10.9	8.0	8.5	31.7	15.VII	-17.4	24.XII	7.1	7.3	7.4	87	72	85	7.1	7.5	6.3
Warszawa — Stacja Pomp Rzecznych φ = 52° 13′ λ = 21° 3′																				
I	56.3	71.1	45.5	- 2.6	- 1.3	- 2.9	- 2.4	6.8	1	-22.3	22	3.7	3.9	3.6	90	86	88	9.4	9.7	8.6
II	55.9	74.0	39.4	- 0.5	1.6	0.3	0.4	8.3	13	- 8.2	8	4.2	4.6	4.4	92	86	91	9.4	9.0	8.2
III	52.7	69.0	40.0	0.0	3.8	1.9	1.9	13.2	30	- 7.8	1	4.2	4.2	4.4	88	67	81	6.8	6.7	5.8
IV	53.0	68.7	40.8	7.1	13.1	9.2	9.7	26.9	25	- 1.8	5	6.7	6.9	7.0	85	61	79	6.6	7.2	4.8
V	50.5	56.1	43.8	11.3	16.9	12.3	13.2	26.2	17	1.3	7,11	8.8	9.2	9.2	86	64	84	7.3	8.3	5.4
VI	50.5	62.5	40.2	15.1	19.0	15.8	16.4	25.7	22	9.0	12	10.9	11.2	11.2	86	69	84	7.8	8.2	7.4
VII	51.5	59.6	37.9	17.8	23.1	18.7	19.6	31.1	15	8.8	29	12.5	11.9	12.9	82	58	80	5.3	6.1	5.8
VIII	54.0	64.3	45.4	13.8	18.9	15.0	15.7	24.8	11	6.9	31	10.4	10.2	10.5	89	64	83	6.4	7.9	5.3
IX	55.6	64.2	48.6	11.1	17.4	13.2	13.7	28.7	12	1.5	26	9.3	9.7	9.9	92	66	86	7.8	7.7	4.7
X	51.0	65.7	36.0	5.3	9.5	6.8	7.1	20.6	9	- 2.2	27	6.5	7.3	6.9	94	81	91	8.0	8.3	5.9
XI	52.9	65.5	38.9	6.5	10.2	6.9	7.6	18.6	1	- 2.2	30	7.1	8.5	7.2	96	90	95	8.2	9.0	6.4
XII	54.1	71.3	32.8	- 2.3	- 1.0	- 1.8	- 1.7	8.4	12	-17.1	24	3.9	4.1	3.9	93	91	91	9.4	9.2	8.5
Rok Année	53.2	74.0	32.8	6.9	10.9	8.0	8.4	31.1	15.VII	-22.3	22.I	7.4	7.6	7.6	89	74	86	7.7	8.1	6.4
Kościelec φ = 52° 10′ λ = 18° 35′																				
I			—	- 2.7	- 1.0	- 2.0	- 1.9	7.0	4	-15.9	13	3.7	4.1	3.8	90	88	89	9.3	8.5	6.1
II	—	—	—	0.4	3.3	1.0	1.4	9.9	3	- 8.7	8	4.5	5.1	4.6	94	87	91	8.8	7.6	7.0
III	—	—	—	1.1	4.8	2.3	2.6	15.9	30	- 4.6	1,22	4.4	4.8	4.8	87	76	86	6.1	5.7	5.1
IV	—	—	—	7.6	13.8	8.7	9.7	26.4	25	- 4.3	4	6.7	8.2	7.2	84	69	84	5.2	4.8	4.9
V	—	—	—	11.3	15.9	11.0	12.3	28.1	16	1.7	11	8.3	8.2	8.2	81	63	83	6.5	5.5	7.0
VI	—	—	—	14.5	18.6	14.2	15.4	26.0	22	7.8	20	10.9	11.8	10.8	89	75	90	6.8	6.0	7.1
VII	—	—	—	17.9	23.1	17.6	19.1	30.8	15	9.3	29	12.4	13.7	12.9	81	66	86	5.1	4.9	5.6
VIII	—	—	—	14.7	19.9	14.5	15.9	25.7	11	5.8	30,31	10.9	10.9	10.5	91	64	86	5.0	5.5	3.7
IX	—	—	—	11.7	18.3	13.1	14.1	27.7	3,12	3.1	26	9.5	11.5	9.8	92	73	87	6 6	5.1	5.2
X	—	—	—	5.5	10.0	6.4	7.1	19.6	9	- 1.9	25	6.5	7.5	6.8	93	81	91	7.6	7.5	5.1
XI	—	—	—	5.8	9.5	5.8	6.7	16.3	9	- 2.0	30	6.7	8.2	6.9	95	91	94	8.0	7.3	6.2
XII			—	- 1.2	- 0.2	- 1.2	- 1.0	8.0	12	-16.5	24	4.1	4.4	4.2	93	92	93	8.6	7.9	6.7
Rok Année	—		—	7.2	11.3	7.6	8.4	30.8	15.VII	-16.5	24.XII	7.4	8.2	7.5	89	77	88	7.0	6.4	5.7
Stara Wieś φ = 52° 10′ λ 22° 19′																				
I		—	—	- 4.1	- 2.6	- 4.3	- 3.8	7.0	1	-21.3	23	—		—	—		—	9.5	9.2	8.4
II	—	—	—	- 1.5	- 0.1	- 0.8	- 0.8	7.5	18	- 9.4	28	—	—	—	—	—	—	9.2	9.2	8.6
III	—	—	—	- 1.3	2.5	0.5	0.6	10.7	31	-10.3	18,21	—	—	—	—	—	—	6.6	7.1	5 4
IV	—	—	—	6.4	12.1	8.4	8.8	27.2	25	- 3.3	4	6.2	6.4	6.6	84	60	74	6.1	7.7	6.0
V	—	—	—	10.8	16.6	12.0	12.9	24.5	16	- 0.5	11	8.3	8.3	8.7	84	59	83	6.8	7.6	6.9
VI		—	—	14.6	18.8	14.8	15.8	24.6	22	7.8	12	11.0	12.8	11.1	88	78	89	8.7	8.9	7.5
VII	—	—	—	17.4	22.0	17.3	18.5	30.5	15	8.4	30	12.6	12.2	12.3	85	63	83	4.8	5.9	5.0
VIII	—	—	—	13.5	18.0	14.2	15.0	24.5	11	6.6	31	10.3	10.1	10.2	90	66	86	6.6	7.7	4.8
IX	—	—	—	11.1	16.2	12.4	13.0	26.5	12	0.7	22	9.3	9.9	9.5	92	73	87	6.4	7.3	4.3
X	—		—	4.6	8.7	6.1	6.4	19.7	1	- 2.9	26	6.2	7.2	6.5	95	84	90	7.4	7.9	5.7
XI	—	—	—	6.0	9.6	6.5	7.2	18.0	1	- 3.2	30	6.7	7.8	6.9	94	86	93	8.3	8.6	6.5
XII	—	—	—	- 3.1	- 2.1	- 2.7	- 2.7	8.0	12	-17.1	24	3.6	3.9	3.7	93	94	93	9.0	8.6	8.9
Rok Année	—	—	—	6.2	10.0	7.0	7.6	30.5	15.VII	-21.3	23.I	—	—	—	-	—	—	7.5	8.0	6.5

1926

Warszawa — Obs. Astronomique

H^b = 120.6 m.

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précipit. ⩾0.1mm	Opad Précipit. ⩾1.0mm	▲	T	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. 0° C. ⩽	Tem. min. 0° C. ⩽
2.9	2.6	2.7	7	10	12	14	11.5	9.5	15	5	9	37.7	9.5	6	16	11	7	0		2	0	1	25	13	19
2.0	2.2	2.3	17	5.5	4.5	19.5	22	5	3	4.5	3	34.2	11.3	22	10	5	0	0	—	4	0	2	21	4	15
2.7	3.4	2.4	10.5	2	4	8.5	5	10	26	14	13	28.2	6.2	6	13	9	—	0	—	0	0	5	11	1	21
1.9	3.2	2.7	10.5	7.5	7	9.5	10.5	2	29	6	8	41.4	11.9	18	12	9	0	0	—	0	0	6	8	0	4
2.1	2.6	2.0	15	3.5	2	7.5	19.5	7.5	12.5	7.5	18	95.2	27.8	25	15	12	0	1	-	0	0	3	11	0	0
2.4	3.0	2.0	26.5	10	9.5	6	10.5	7.5	7.5	9.5	3	93.1	23.5	17	17	12	0	0	—	0	0	2	15	0	0
2.3	3.1	2.0	18	13	12	4.5	5	8	20	8.5	4	64.1	25.8	30	11	9	0	0	—	0	0	5	4	0	0
2.5	3.5	2.5	13	3.5	2.5	2.5	4	6	37.5	14	10	81.5	22.5	12	13	10	0	0		0	0	6	6	0	0
1.7	3.3	1.6	14	4.5	1.5	3.5	8.5	6.5	23	8.5	20	38.8	6.6	7.24	12	9	0	0		0	0	4	10	0	0
2.6	3.8	3.0	11.5	2.5	8	12.5	12	10	24.5	12	0	52.5	7.0	12.13	14	12	2	0	—	3	0	2	14	0	7
1.6	3.2	2.4	5	4	6	14	25	10	12	3	11	17.2	6.2	28	6	6	0	0	—	4	0	0	13	0	2
3.0	3.8	2.9	12	11.5	8.5	4	5	5.5	32.5	11	3	36.2	6.1	4	14	9	4	0		2	0	0	24	14	24
2.3	3.1	2.4	160	77.5	77.5	106	138.5	87.5	242.5	103.5	102	620.1	27.8	25.V	153	113	—	1	—	15	0	36	162	32	92

Warszawa — Usine des eaux

H^b = 89.9 m.

3.5	4.2	4.2	3.5	3	15.5	16.5	8	17.5	16	10	3	26.5	4.0	6	19	12	9	0	0	16	0	1	24	12	24
3.5	3.8	3.1	7.5	7	4	23	16.5	7	4.5	9.5	5	31.4	9.3	18	12	5	0	0	0	17	0	1	22	4	16
4.0	5.2	4.4	4.5	7.5	6	8.5	3.5	19.5	19	23.5	1	27.7	4.8	29	18	10	10	0	0	6	0	4	12	2	22
3.1	4.2	2.7	8	3	12	5	12.5	4.5	22.5	21.5	1	40.0	12.3	18	12	8	0	0	2	2	0	4	10	0	4
2.5	3.2	2.3	7.5	13.5	2.5	8	13.5	13.5	11	16.5	7	103.0	29.4	25	18	10	0	1	7	1	0	2	12	0	0
3.0	4.3	2.6	14	10.5	7.5	10	6.5	5.5	9.5	22.5	4	84.7	17.0	17	18	13	0	1	4	1	0	0	17	0	0
3.2	4.6	2.5	15	10	13	5	6	3.5	21	15.5	4	61.3	24.5	30	11	9	0	0	2	3	0	2	6	0	0
3.5	4.7	2.6	7.5	7	3	2.5	4	7	35.5	24.5	2	83.0	21.1	12	16	8	0	1	4	7	0	2	9	0	0
3.3	4.2	2.3	6.5	12	0.5	4.5	10.5	10	25	17	4	45.2	14.9	24	12	8	0	1	2	10	0	1	10	0	0
3.3	4.5	3.5	8.5	3	7	12.5	7.5	17	22.5	13	2	50.4	7.6	12	14	12	3	0	0	8	0	1	14	0	7
2.9	4.0	2.7	3.5	7.5	5.5	15.5	21	12.5	13.5	6	5	18.7	6.0	27	12	6	1	0	0	13	0	0	14	0	2
4.0	4.5	4.5	10	13	7	7.5	2	9	30	12.5	2	38.4	5.7	4	23	11	17	0	0	0	0	0	25	14	24
3.3	4.3	3.1	96	97	83.5	118.5	111.5	126.5	230	192	40	610.3	29.4	25.V	185	112	40	4	21	84	0	18	175	31	99

Kościelec

H = 102.6 m.

3.7	3.4	2.4	3	5	21	10	17	8	18	8	3	30.1	4.0	2	19	12	9	0	0	9	1	0	15	12	20
2.0	2.9	1.7	5	2	11	18	22	7	5	7	7	20.4	10.5	22	8	2	1	0	0	7	0	2	16	3	16
4.3	5.8	2.9	8	6	4	8	7	7	28	13	12	32.9	5.4	10	13	10	4	0	1	0	1	8	10	1	-
2.0	3.5	1.9	5	7	4	9	14	8	22	9	12	41.8	8.6	22	11	10	0	0	3	1	0	7	6	0	4
2.3	3.7	1.1	11	7	4	3	16	8	10	16	18	64.5	18.4	26	16	13	0	0	3	1	1	2	11	0	0
2.0	2.4	1.5	12	4	10	6	4	5	12	19	18	100.3	26.1	22	19	12	0	0	1	3	0	2	11	0	0
2.7	3.9	1.8	15	9	11	2	11	13	13	7	12	87.7	20.4	30	12	9	0	0	4	1	1	3	6	0	0
3.3	4.9	2.4	5	2	4	3	3	19	29	10	18	39.1	6.9	22	14	11	0	1	3	0	2	5	2	0	0
2.8	3.7	1.9	3	7	1	5	8	18	30	5	13	37.2	8.6	7	12	9	0	1	3	3	0	6	6	0	0
3.7	6.0	3.6	8	3	4	8	7	25	19	4	15	52.3	11.3	12	15	11	1	0	0	3	4	3	9	0	6
2.6	4.1	3.1	3	8	3	16	16	12	14	2	16	44.0	19.4	25	10	6	1	0	0	6	0	0	10	0	3
4.2	4.2	2.9	10	5	10	12	6	7	20	10	13	56.4	20.0	17	15	11	5	0	0	3	0	1	17	9	25
3.0	4.0	2.3	88	65	87	100	131	137	220	110	157	606.7	26.1	22.VI	164	116	21	2	18	37	10	39	119	25	-

Stara Wieś

H = 152.0 ? m.

2.3	2.9	2.3	4	12	5	18	10	10	8	2	24	24.6	5.1	6	14	9	9	0	0	3	0	0	22	15	27
2.3	2.7	2.0	8	4	6	21	16	2	2	6	19	22.0	12.2	18	8	5	2	0	0	6	0	0	22	6	23
2.2	3.2	2.0	7	3	3	9	7	20	6	17	21	28.2	7.9	29	17	10	9	0	1	4	2	6	14	5	24
1.8	2.9	1.0	5	4	13	2	6	4	24	11	21	15.2	4.5	21	8	6	0	0	1	1	0	4	14	0	5
1.7	2.6	0.9	7	4	3	10	19	1	4	14	31	88.5	19.0	8	13	10	1	0	6	0	0	2	12	0	1
2.2	2.6	1.2	8	3	7	8	9	1	6	21	27	125.5	36.0	15	16	13	0	2	6	1	0	0	18	0	0
1.4	2.1	1.4	8	16	3	2	4	7	7	13	33	128.6	37.7	21	13	13	0	0	2	2	0	6	5	0	0
1.6	2.5	0.9	4	5	2	1	8	8	18	18	29	123.2	29.4	12	17	15	0	0	2	1	0	3	8	0	0
1.1	2.4	0.8	7	7	1	1	6	11	14	7	36	50.6	7.6	24	13	10	0	0	1	1	0	4	8	0	0
1.9	2.3	1.8	3	5	9	10	9	10	14	7	26	67.4	12.0	23	15	13	4	0	2	3	0	0	13	0	10
1.7	2.8	1.5	2	4	4	11	23	9	6	2	29	13.4	5.4	27	10	3	1	0	0	7	1	0	19	1	4
2.4	2.7	2.5	8	9	8	4	4	16	13	15	16	29.2	9.0	4	18	9	10	0	0	3	0	0	25	15	25
1.9	2.6	1.5	71	76	64	97	121	99	122	133	312	716.4	37.7	21.VII	162	116	36	2	21	32	3	25	180	42	119

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Brześć — Mitki φ = 52° 2′ λ = 23° 42′																				
I	52.5	65.8	40.3	- 4.8	- 3.6	- 4.6	- 4.4	7.7	1	-22.7	11	—	—	—	—	—	—	9.6	9.3	9.4
II	52.3	70.0	36.6	- 2.0	0.0	- 1.3	- 1.2	9.6	4	-12.0	9,28	—	—	—	—	—	—	9.3	9.2	8.7
III	48.3	65.1	36.2	- 2.4	1.9	- 0.6	- 0.4	12.1	31	-14.1	21	3.7	4.0	3.8	89	74	84	7.7	7.7	5.3
IV	48.9	63.6	35.3	6.6	12.1	7.8	8.6	28.1	25	- 4.6	8	6.3	6.3	6.6	83	60	81	7.5	8.4	6.4
V	46.8	52.0	38.2	11.9	17.3	12.8	13.7	25.6	22	- 0.6	11	8.5	8.5	8.9	81	58	79	7.5	8.1	7.2
VI	46.3	56.7	39.0	15.2	19.7	15.6	16.5	26.7	2	8.8	19	11.1	11.4	11.6	86	68	88	8.7	9.5	8.1
VII	47.2	54.2	30.0	17.5	23.0	18.3	19.3	31.0	15	8.2	30	12.4	11.7	13.2	84	57	84	6.1	7.0	6.3
VIII	49.2	59.8	40.8	13.3	18.1	13.8	14.8	24.8	12	6.2	31	10.4	10.5	10.7	91	69	91	6.5	8.9	5.0
IX	51.1	59.8	41.9	10.7	16.8	12.1	12.9	26.8	12	1.7	22	9.2	10.4	9.7	94	72	89	8.3	8.3	5.8
X	47.1	60.1	30.8	4.2	9.0	5.9	6.3	21.4	1	- 8.9	26	6.1	6.8	6.7	95	80	92	7.0	8.5	6.9
XI	50.0	62.5	37.9	6.5	9.9	7.4	7.8	19.5	1	- 5.1	30	7.0	7.8	7.5	94	84	95	9.1	9.1	7.2
XII	49.6	67.2	28.4	- 3.6	- 2.2	- 2.6	- 2.8	9.2	11	-17.0	24	3.5	3.9	3.7	93	93	93	9.2	8.9	9.4
Rok Année	49.1	70.0	28.4	6.1	10.2	7.1	7.6	31.0	15.VII	-22.7	11.I	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6	7.1
Skierniewice φ = 51° 58′ λ = 20° 9′																				
I	51.8	66.2	41.2	- 2.7	- 1.2	- 2.2	- 2.1	7.3	1	-16.3	13	3.7	3.9	3.8	90	87	89	9.4	9.2	8.5
II	51.4	68.8	35.6	- 0.2	1.9	0.6	0.7	8.9	13	- 8.3	8	4.4	4.8	4.6	95	88	94	9.3	8.6	7.0
III	48.7	63.7	35.8	0.2	3.9	1.8	1.9	14.8	30	- 7.2	22	4.3	4.5	4.6	89	72	86	6.2	7.0	5.8
IV	49.0	64.7	37.6	7.1	13.1	8.4	9.3	27.9	25	- 3.4	12	6.6	7.0	7.1	84	62	84	6.7	7.0	4.8
V	46.6	52.4	40.2	11.1	16.1	11.9	12.8	26.3	16	0.8	11	8.5	9.0	9.0	84	66	85	7.7	8.6	7.1
VI	46.6	58.5	35.5	14.8	18.5	15.0	15.8	25.7	22	8.5	29	10.8	10.9	11.2	86	70	88	7.9	8.3	6.8
VII	47.6	55.7	35.3	17.7	22.7	17.6	18.9	31.3	15	8.5	29	12.1	11.4	12.5	80	57	83	5.2	6.6	5.8
VIII	50.5	60.2	41.4	13.9	18.9	14.5	15.5	25.0	11	4.7	31	10.3	10.3	10.4	87	64	85	6.0	7.7	4.3
IX	51.8	59.9	44.4	11.1	17.5	12.8	13.6	27.3	3,12	0.9	22	9.2	10.3	9.9	92	67	88	7.4	7.0	5.3
X	47.1	62.2	32.1	5.5	9.8	6.7	7.2	19.4	9	- 2.5	26.27	6.5	7.0	6.7	93	77	89	7.9	8.1	6.2
XI	48.5	60.9	33.6	6.6	10.2	6.3	7.4	17.8	1	- 1.8	30	6.6	7.3	6.6	90	78	91	9.2	9.0	7.5
XII	50.3	67.1	29.8	- 2.2	- 0.6	- 1.6	- 1.5	8.0	12	-18.4	24	3.9	4.1	3.9	92	90	90	9.4	8.9	8.7
Rok Année	49.2	68.8	29.8	6.9	10.9	7.7	8.3	31.3	15.VII	-18.4	24.XII	7.2	7.5	7.5	89	73	88	7.7	8.0	6.5
Kalisz φ = 51° 46′ λ = 18° 6′																				
I	52.8	67.0	42.0	- 2.5	- 0.5	- 1.6	- 1.5	8.1	1	-14.1	14	3.9	4.4	4.1	96	94	96	8.5	8.4	8.2
II	52.2	68.8	35.9	0.9	4.1	1.7	2.1	11.0	13	- 7.8	8	4.7	5.6	5.0	95	88	94	9.0	8.8	7.5
III	50.1	63.4	37.0	1.0	5.9	2.8	3.1	19.4	30	- 6.0	21	4.8	5.9	5.3	93	82	93	6.1	6.4	6.5
IV	50.2	66.8	38.2	6.8	14.2	9.5	10.0	27.4	25	- 3.4	4	7.0	9.7	8.4	92	76	92	5.7	6.6	5.2
V	47.7	53.7	40.8	10.5	15.9	12.2	12.7	27.8	16	0.6	11	9.1	12.0	10.5	94	87	97	8.3	8.3	8.4
VI	48.1	59.9	34.9	14.1	18.0	14.7	15.4	27.6	22	7.8	27	11.5	13.8	12.3	95	90	98	7.7	8.4	8.4
VII	49.2	57.3	41.8	16.6	23.0	18.3	19.0	31.0	20	9.0	29	13.3	18.0	15.1	94	85	96	5.9	6.0	6.0
VIII	52.3	60.9	43.7	13.3	20.0	14.9	15.8	25.2	15	6.8	31	10.8	14.8	12.1	95	85	96	6.4	7.3	6.6
IX	53.5	60.7	45.0	11.3	18.4	13.4	14.1	28.3	3	3.3	21	9.8	14.0	11.3	97	87	96	6.6	6.5	7.8
X	48.4	64.0	32.5	5.8	10.7	7.1	7.7	18.0	8	- 1.0	26	7.0	8.6	7.5	96	89	97	8.2	7.7	6.6
XI	49.0	60.8	32.5	6.2	10.2	6.4	7.3	17.3	7	- 1.2	30	6.9	8.7	7.0	96	92	96	7.9	8.0	5.9
XII	52.1	69.3	32.4	- 0.5	0.5	- 0.3	- 0.1	8.0	12,13	-13.2	24,25	4.5	4.6	4.5	96	94	96	9.5	9.3	8.7
Rok Année	50.5	69.3	32.4	7.0	11.7	8.3	8.8	31.0	20.VII	-14.1	14.I	7.8	10.0	8.6	95	87	96	7.5	7.6	7.2
Łódź φ = 51° 46′ λ = 19° 29′																				
I	43.4	57.0	32.6	- 2.9	- 1.3	- 2.1	- 2.1	5.9	1.4	-16.0	13	3.5	3.9	3.7	86	87	87	8.6	9.3	8.2
II	42.9	60.0	27.4	0.4	2.7	1.5	1.5	10.0	4	- 8.9	8	4.4	4.8	4.7	91	85	90	9.3	8.0	6.6
III	40.7	54.7	27.3	0.0	3.9	2.2	2.1	16.1	30	- 7.0	22	4.2	4.3	4.6	88	70	83	5.9	5.6	4.6
IV	41.0	57.1	29.6	7.0	13.1	9.8	9.9	29.2	25	- 3.0	12	6.6	6.9	7.0	85	62	76	5.9	5.9	4.1
V	38.6	44.8	31.9	10.2	15.5	12.0	12.4	26.9	16	1.4	11	8.1	8.1	8.4	85	63	80	7.7	7.4	6.5
VI	38.6	50.3	26.5	14.2	17.9	15.6	15.8	27.1	22	9.1	28	10.3	10.1	10.5	86	68	80	7.3	7.3	6.2
VII	39.9	48.0	27.9	17.0	22.6	18.6	19.2	30.3	15	8.0	30	11.7	11.7	12.2	81	59	77	4.5	5.1	5.2
VIII	42.7	51.6	34.2	13.4	19.0	15.4	15.8	24.7	11	7.8	30	10.2	9.6	10.4	88	59	80	5.6	5.7	3.5
IX	44.1	51.2	37.3	11.4	17.1	13.9	14.1	27.2	12	3.6	26	9.0	9.4	9.9	89	64	82	6.2	5.7	4.3
X	38.8	54.2	24.2	5.7	9.4	7.0	7.3	18.9	9	- 2.3	26	6.4	7.0	6.7	91	78	86	7.0	7.3	3.5
XI	40.4	52.2	25.4	6.9	9.7	7.2	7.8	16.0	7	0.0	30	6.6	7.2	6.8	88	79	88	6.4	7.0	6.7
XII	42.1	58.9	22.6	- 1.8	- 0.7	- 1.5	- 1.4	7.1	12	-17.0	24	3.8	4.1	3.9	89	89	90	8.7	8.9	7.9
Rok Année	41.1	60.0	22.6	6.8	10.7	8.3	8.5	30.3	15.VII	-17.0	24.XII	7.1	7.2	7.4	87	72	83	6.9	6.9	5.6

1926

Brześć — Mitki

H^b = 134.7 m.

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent 7	1	9	Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent à été N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Opad Précipitations Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Opad Précipit. 0.1 mm	Opad Précipit. 1.0 mm	≤	▲	|	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
4.8	5.6	5.2	5.5	9	16	19.5	15	9	13	5	1	22.7	4.4	6	15	9	13	0	0	4	1	0	27	10	27
4.2	4.6	3.8	11.5	6	8	27	19	3	0.5	5	4	11.3	7.0	18	9	5	9	0	0	3	0	0	22	—	26
4.9	6.3	4.4	8.5	3.5	7	8	6.5	16	17	22.5	4	30.6	5.6	28	16	11	10	1	0	2	1	4	13	6	26
4.2	6.0	2.8	11	6.5	13	11	12	4	17	14.5	1	24.8	6.3	18	13	8	1	0	1	2	0	2	15	0	6
3.8	5.0	2.9	8	9.5	8.5	17	16.5	4.5	13	13	3	72.5	14.4	29	12	12	0	1	6	2	0	1	18	0	1
4.1	5.4	2.8	11.5	12	10	13	9.5	7.5	11	14.5	1	98.5	36.8	26	14	13	0	1	7	0	1	0	21	0	0
3.3	4.9	2.6	13	9.5	14.5	7	6	7.5	14	14.5	7	49.7	13.4	31	11	9	0	0	2	8	0	3	12	0	0
4.1	5.1	2.2	12.5	8.5	2	1.5	5.5	5	27.5	24.5	6	53.7	10.5	5	16	12	0	0	4	5	1	0	8	0	0
4.0	5.4	2.3	14.5	7	4.5	4.5	8.5	11	15	14	11	48.7	19.6	22	13	9	0	0	2	10	1	1	12	0	0
4.8	6.0	4.0	6	3	6.5	10.5	15.5	13	25.5	11	2	80.2	17.4	23	16	12	4	0	0	1	0	1	16	0	11
4.8	6.2	4.0	1	5	4.5	10.5	31	16.5	12.5	5	4	26.4	13.7	11	7	4	0	1	0	5	0	0	20	1	7
5.1	5.5	5.5	5	13.5	14	6.5	2	10.5	34	7.5	0	24.3	5.4	7	12	9	10	0	0	4	1	0	26	15	26
4.3	5.5	3.5	108	93	108.5	136	147	107.5	200	151	44	533.4	36.8	26.VI	154	111	47	4	22	46	6	12	210	—	130

Skierniewice

H^b = 130.9 m.

3.5	4.4	3.7	2	5	21	13	13	13	21	1	4	20.2	4.7	1	15	8	8	0	0	6	0	0	23	12	22
2.9	3.5	2.4	10	3	8	22	13	6	4	7	11	25.4	12.6	18	10	4	1	0	0	8	0	1	18	4	16
3.7	5.3	3.5	2	8	7	7	6	16	23	12	7	25.5	10.6	29	12	6	8	0	0	0	1	4	10	3	22
2.4	3.6	1.7	3	5	9	6	14	7	25	8	13	61.8	16.5	18	13	9	0	0	1	0	1	7	12	0	4
2.5	3.7	1.5	9	2	1	11	21	9	13	12	15	144.7	49.4	22	13	9	0	1	4	3	0	0	17	0	0
2.5	3.8	1.5	11	4	11	5	8	3	16	14	18	116.2	34.5	14	18	16	0	0	6	1	0	0	10	0	0
2.5	3.8	1.6	8	10	12	4	6	9	22	7	15	83.5	33.6	30	12	10	0	0	5	0	1	5	7	0	0
3.1	4.2	2.2	7	1	5	4	7	9	41	7	12	71.2	25.0	17	15	12	0	0	2	2	0	2	7	0	0
3.0	4.6	1.5	6.5	3	0	6	10.5	16.5	20	10.5	17	32.1	6.5	10	12	8	0	1	2	9	0	2	10	0	0
3.8	4.7	3.3	5	3	5	8	20	16	24	6	6	47.2	8.4	16	14	11	2	0	0	3	1	1	16	0	7
4.3	5.0	3.9	4	1	9	17	26	7	15	1	10	13.4	4.7	10	8	3	0	0	0	4	0	0	22	0	3
4.6	5.2	4.6	6	7	13	3	8	13	37	4	2	22.6	6.7	17	12	7	5	0	0	1	0	1	26	13	23
3.2	4.3	2.6	73.5	52	101	106	152.5	124.5	266	89.5	130	663.8	49.4	22.V	154	103	24	2	20	37	4	23	178	32	97

Kalisz

H^b 115.6 m.

1.9	1.9	2.5	6	5.5	7.5	3	12.5	24	27	7.5	0	38.7	8.9	24	19	11	6	0	0	4	0	1	23	12	20
1.8	1.7	1.6	9	6	5	13	14	14.5	11.5	10	1	35.3	14.4	18	16	4	1	0	0	6	0	1	19	3	13
2.3	3.2	2.5	7	7	6	7	3	13	35	15	0	40.0	15.6	13	12	10	3	0	2	0	1	3	11	2	19
1.9	2.5	1.9	12	5	7.5	7	13	9.5	24.5	8.5	3	73.1	38.3	27	15	10	0	0	0	0	0	5	7	0	5
1.7	3.7	1.6	10	9	4	6.5	11.5	8	23	17	4	63.9	18.2	19	14	7	0	0	1	1	1	0	21	0	0
2.1	2.6	1.5	11	4.5	11.5	1	5	4.5	28	20.5	4	112.9	23.2	14	22	14	0	0	2	0	1	0	18	0	0
2.0	3.5	1.8	5.5	22.5	13.5	4.5	4.5	9	24	6.5	3	84.5	17.8	30	16	13	0	0	2	0	2	4	9	0	0
1.8	3.7	1.9	7.5	5	2.5	1.5	6	3	38.5	15	14	61.8	14.6	2	13	10	0	0	1	0	0	2	14	0	0
1.5	3.2	1.3	9	2.5	1	5	3	12	34	10.5	13	41.9	11.8	30	13	9	0	0	1	2	1	4	16	0	0
2.0	3.4	1.9	0	2	6	3.5	2.5	18.5	39	7.5	7	68.2	13.3	15	20	13	0	0	0	6	1	2	16	0	3
1.4	2.1	1.2	1.5	6.5	3	8	18.5	19	24.5	1	8	51.1	23.9	25	14	5	0	0	0	6	0	1	14	0	2
2.2	2.7	2.5	4.5	6.5	4	3.5	0.5	7	56.5	9.5	1	61.7	15.8	17	18	12	9	0	0	3	1	1	26	8	20
1.9	2.9	1.9	83	89	71.5	63.5	94	142	365.5	128.5	58	733.1	38.3	27.IV	192	118	19	0	9	28	8	24	194	25	82

Łódź

H^b = 218.5 m.

2.4	2.8	2.4	3	8	5	18	11	22	14	10	2	27.7	3.9	1	20	9	9	0	0	7	0	0	23	12	22
2.3	2.7	2.4	8	7	2	20	15	15	6	11	0	28.7	13.0	18	12	6	1	0	0	7	0	1	16	4	15
2.5	3.5	2.7	12.5	6	4	8.5	6.5	13	17	23.5	2	45.5	6.8	11	14	10	7	0	2	1	0	5	6	3	23
1.7	2.5	1.6	8	3	8.5	10	10.5	10	19	13	8	33.9	9.7	18	14	10	0	1	1	0	0	9	6	0	4
1.9	2.5	1.7	15.5	6.5	2.5	3.5	18.5	9.5	15.5	11.5	10	89.3	25.2	22	14	11	0	0	6	4	0	2	13	0	0
1.7	2.6	2.1	15	5.5	6.5	8	11.5	8	13.5	13	9	93.3	23.4	6	19	15	0	1	4	2	1	1	12	0	0
2.4	2.5	2.0	10.5	18	17	2.5	8	5.5	20.5	10	1	113.8	28.7	30	14	11	0	0	5	6	3	7	7	6	0
2.7	3.8	2.2	9	8.5	4	4.5	2.5	7.5	29	27	1	72.3	19.7	12	15	12	0	0	0	1	0	4	5	0	0
2.6	3.6	2.5	8	6	5	2.5	7.5	11.5	29.5	18	2	50.5	16.8	7	13	9	0	0	6	1	4	0	5	8	0
2.8	3.7	2.9	8	3.5	3	10.5	7	15.5	28.5	14	3	60.4	12.0	15	18	12	2	1	0	2	0	5	10	0	8
2.5	3.2	3.3	2	6	8	15.5	21.5	17	14.5	3.5	2	20.6	7.8	25	9	6	1	0	0	5	0	3	11	0	3
3.3	3.6	3.1	7.5	9.5	6.5	7	5.5	8.5	34	16.5	0	61.4	20.7	17	21	15	12	0	0	4	0	1	22	11	26
2.4	3.1	2.4	107	87.5	72	100.5	123	143	241	171	30	697.4	28.7	30.VI	183	126	32	3	19	37	4	43	139	30	99

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0^0 C. $\varphi = 45^0$) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Sobieszyn																				
I		—	—	- 3.6	- 2.4	- 3.7	- 3.4	6.5	1	-19.0	13	3.5	3.8	3.5	91	91	93	9.5	8.9	8.6
II	—	—	—	- 1.3	0.7	- 0.4	- 0.3	7.6	4	-10.5	28	4.1	4.7	4.4	97	95	96	8.8	8.8	7.7
III		—	—	- 0.6	3.1	0.6	0.9	12.5	29	- 8.5	1	4.2	5.0	4.6	92	87	93	6.8	7.0	5.3
IV	—	—	—	7.5	12.6	8.5	9.3	27.0	25	- 3.5	4	6.5	7.2	6.9	82	66	81	6.2	6.8	6.3
V	—		—	11.3	16.2	11.6	12.7	24.5	16	- 0.5	7	8.4	8.4	8.8	82	62	86	6.1	6.8	5.6
VI	—	—	—	15.2	18.7	14.3	15.6	24.5	1,2	7.6	13	10.9	11.0	11.0	85	69	91	7.9	8.0	6.9
VII	—	-	—	17.9	22.8	16.8	18.6	30.0	14	7.1	29	12.3	11.7	12.1	80	58	85	3.8	5.5	4.7
VIII	—		—	14.1	18.6	14.1	15.2	24.0	11	5.6	31	10.3	9.8	10.2	87	62	85	5.5	7.4	5.0
IX	—		—	11.6	16.6	12.8	13.4	26.0	4,12	0.5	22,26	9.1	9.3	9.5	88	66	85	6.3	6.8	4.4
X		—	—	4.9	9.0	6.3	6.6	19.0	10	- 6.5	25	6.1	6.8	6.3	91	78	86	6.9	7.0	6.0
XI	—	—	—	7.0	10.1	7.5	8.0	19.0	1	- 3.5	30	6.5	7.3	6.8	86	77	86	8.0	7.3	5.8
XII	—	—	—	- 3.0	- 2.0	- 2.7	- 2.6	7.0	12,13	-17.0	24	3.6	3.8	3.6	92	91	90	9.4	9.0	8.7
Rok Année		—	—	6.8	10.3	7.1	7.8	30.0	14.VII	-19.0	13.I	7.1	7.4	7.3	88	75	88	7.1	7.4	6.3
Puławy — Instytut																				
I	51.0	64.4	41.3	- 3.0	- 1.6	- 3.1	- 2.7	7.4	1	-18.2	13	3.6	3.7	3.6	89	85	89	9.9	9.3	8.8
II	50.9	68.3	36.4	- 0.4	1.8	0.4	0.6	10.9	4	- 9.0	28	4.1	4.3	4.3	91	81	89	9.0	8.7	7.1
III	47.5	63.4	36.0	- 0.5	3.9	1.3	1.5	17.0	30	- 7.2	1	4.1	4.1	4.2	88	65	81	7.2	7.1	6.2
IV	47.8	63.3	35.7	7.2	13.2	8.9	9.6	28.3	25	- 4.0	4	6.4	6.5	7.1	82	59	81	6.4	6.4	5.6
V	45.4	50.7	39.0	10.8	16.4	12.2	12.9	25.8	17	1.1	5,7	8.3	8.3	8.9	85	61	83	6.4	6.7	5.4
VI	45.4	56.7	36.0	14.8	18.8	15.0	15.9	25.6	1	8.6	29	10.9	10.7	11.3	87	68	89	7.6	7.3	7.0
VII	46.4	54.0	31.8	17.7	22.9	17.6	18.9	30.3	14	7.6	29	12.3	12.1	13.1	81	59	87	4.0	5.0	5.0
VIII	49.5	59.1	41.8	13.3	18.9	14.1	15.1	24.8	11	4.7	31	10.2	10.1	10.5	90	63	88	5.4	7.3	4.0
IX	51.1	58.6	42.7	11.1	17.0	12.5	13.3	27.1	12	0.0	22	9.1	9.7	9.8	91	68	89	6.5	6.5	4.6
X	46.6	61.1	31.6	4.9	9.7	6.6	7.0	20.0	1	- 7.2	26	6.2	7.0	6.6	92	76	87	6.5	7.1	5.2
XI	48.7	60.4	35.7	7.8	10.9	8.0	8.7	19.0	1	- 3.1	30	6.9	7.4	7.1	86	75	87	7.0	7.2	6.0
XII	49.3	66.1	29.5	- 2.4	- 1.3	- 2.2	- 2.0	8.0	12	-17.2	24	3.7	3.8	3.6	90	87	88	9.5	9.2	8.9
Rok Année	48.3	68.3	29.5	6.8	10.9	7.6	8.2	30.3	14.VII	-18.2	13.I	7.2	7.3	7.5	88	71	87	7.1	7.3	6.2
Radom																				
I	49.1	62.4	39.3	- 2.6	- 1.1	- 2.5	- 2.2	7.2	1	-16.5	12	—	—	—		—	—	9.4	8.2	8.3
II	48.8	65.7	34.0	- 0.2	1.9	0.9	0.9	10.9	4	- 8.6	28		—	-	—	—	—	9.0	8.8	7.1
III	46.0	60.6	33.7	0.1	4.0	1.8	1.9	17.5	30	- 7.1	1		—	—		—	—	7.5	6.7	5.6
IV	46.3	61.4	34.7	7.4	12.9	9.2	9.7	28.2	25	- 3.7	4	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	4.2
V	44.0	49.1	37.5	10.6	16.0	12.2	12.8	29.9	21	0.9	5		—	—	—	—	-	6.5	7.2	4.7
VI	43.8	54.9	33.5	14.6	18.5	15.0	15.8	25.2	22	8.1	29	—	—	—	—		-	7.0	7.5	6.9
VII	44.9	52.4	31.5	17.4	22.0	17.4	18.6	29.2	14	7.4	29	—	—	-		—	—	4.0	5.1	4.4
VIII	47.8	57.2	40.0	13.7	18.7	14.3	15.3	24.0	11	5.0	31	—	—	—		—	—	4.6	5.8	3.3
IX	49.3	56.7	41.6	11.6	17.1	13.1	13.7	27.4	12	0.4	22	—	—	—		—	—	6.5	6.3	3.4
X	44.7	59.2	30.1	5.2	9.9	7.0	7.3	20.3	9	- 5.7	25,26	—	—			—	—	6.6	6.4	4.6
XI	46.4	57.8	33.0	7.4	11.0	7.7	8.5	20.6	1	- 0.9	30		—	—		—	—	7.0	6.6	4.8
XII	47.5	63.9	28.4	- 2.0	- 1.0	- 1.6	- 1.6	7.4	12	-15.2	24	—	—	—	—	—	—	9.2	9.3	8.7
Rok Année	46.6	65.7	28.4	6.9	10.8	7.9	8.4	29.9	21.V	-16.5	12.I		—	-	—	—		6.9	7.0	5.5
Sarny Poleskie																				
I	51.3	63.7	38.2	- 5.2	- 4.0	- 5.1	- 4.9	6.7	1	-19.3	11	3.1	3.3	3.1	90	90	91	9.1	8.2	8.5
II	51.5	68.8	35.6	- 3.8	- 1.4	- 3.3	- 3.0	5.5	4	-24.9	28	3.5	4.0	3.6	94	96	94	8.6	8.8	8.0
III	46.3	64.0	34.6	- 3.5	1.1	- 1.6	- 1.4	9.5	31	-26.9	1	3.4	4.0	3.8	88	82	88	6.1	6.7	6.2
IV	46.8	60.4	33.4	6.8	12.4	7.9	8.8	26.0	24,26	- 7.2	8	6.4	7.5	6.9	83	67	82	6.3	6.7	4.7
V	45.4	51.1	37.2	12.7	17.8	11.8	13.5	29.2	24	- 0.4	12	9.6	13.9	9.6	86	88	90	4.5	5.4	3.4
VI	44.5	53.0	36.2	16.1	19.5	15.6	16.6	29.9	26	7.5	7	11.5	12.7	11.8	84	76	88	5.4	7.6	6.2
VII	44.7	51.7	26.5	17.6	22.5	17.2	18.6	32.2	15	9.7	8	12.9	14.3	12.9	86	71	88	4.5	5.4	4.5
VIII	46.6	56.8	30.1	13.6	18.4	12.7	14.4	23.2	12	4.4	9	10.0	9.9	9.7	87	63	89	5.1	6.7	3.6
IX	48.7	58.2	37.9	10.5	15.9	11.2	12.2	26.1	13	1.7	1	8.8	9.4	9.1	92	70	90	5.2	5.9	3.9
X	45.5	58.6	28.8	4.8	10.1	5.7	6.6	22.4	10	- 9.2	26	6.0	6.6	6.3	90	70	88	6.7	6.1	5.4
XI	49.5	61.3	39.7	5.1	9.5	6.1	6.7	25.7	1	- 4.3	30	6.1	6.6	6.4	90	74	89	7.2	6.2	4.6
XII	46.8	63.5	27.5	- 3.2	- 2.1	- 2.9	- 2.8	6.5	13	-21.5	27	3.5	3.8	3.6	91	91	92	8.7	8.1	8.4
Rok Année	47.3	68.8	26.5	6.0	9.9	6.3	7.1	32.2	15.VII	-26.9	1.III	7.1	8.0	7.2	88	78	89	6.5	6.8	5.6

Sobieszyn $\varphi = 51^0\ 37'$ $\lambda = 22^0\ 11'$

Puławy — Instytut $\varphi = 51^0\ 25'$ $\lambda = 21^0\ 57'$

Radom $\varphi = 51^0\ 24'$ $\lambda = 21^0\ 9'$

Sarny Poleskie $\varphi = 51^0\ 22'$ $\lambda = 26^0\ 34'$

1926

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0,1 mm	Opad Précipit. ≥1.0 mm	✕	▲	⊣⊢	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Sobieszyn																										
H = 167.0 ? m.																										
4.0	4.3	4.5	4	7	29	6	7	11	19	1	9	27.4	5.4	6	18	9	12	0	0	9	0	0	24	14	29
2.9	3.1	2.8	4	6	17	20	8	7	6	8	8	17.1	9.3	22	9	4	0	0	0	9	0	1	21	6	27
4.4	6.0	3.9	4	6	12	3	1	19	26	12	10	22.4	5.2	29	16	7	6	0	0	4	0	5	13	5	26
3.1	4.5	2.5	9	6	10	8	10	3	26	10	8	25.5	4.7	27	13	9	0	0	0	1	0	6	13	0	5
2.2	3.6	1.6	6	4	7	16	9	5	26	7	13	80.7	19.0	27	17	13	0	1	1	2	0	3	9	0	1
2.7	3.1	1.5	13	5	11	6	11	1	14	13	16	84.7	11.4	14	18	14	0	0	0	0	0	0	15	0	0
2.6	3.7	1.3	8	10	19	1	2	9	16	9	19	64.7	22.2	30	15	11	0	0	0	1	0	7	4	0	0
3.8	4.8	3.0	7	3	1	4	2	8	34	21	13	118.5	53.1	12	17	13	0	0	0	0	0	2	8	0	0
2.9	4.5	2.2	11	0	3	3	5	13	31	8	16	52.4	10.5	23	14	10	0	0	0	5	0	6	10	0	0
3.3	5.0	4.2	7	4	9	8	10	16	27	4	8	115.3	26.0	24	18	16	4	0	0	7	2	3	14	0	9
3.0	4.4	3.7	2	6	12	10	15	22	14	0	9	40.4	22.5	10	12	6	0	0	0	11	0	0	13	0	3
4.7	5.6	5.2	9	7	15	2	3	13	32	7	5	43.9	11.0	4	16	9	10	0	0	8	2	0	24	15	26
3.3	4.4	3.0	84	64	145	87	83	127	271	100	134	693.0	53.1	12.VIII	183	121	32	1	1	57	4	33	168	40	126
Puławy — Instytut																										
H^b = 147.0 m.																										
3.2	3.3	2.8	0	11	12	18	21	13	8	4	6	43.0	5.3	6	24	14	20	0	0	3	0	0	27	12	22
2.5	2.5	2.0	2	9	5	18	27	8	2	9	4	13.5	7.0	22	11	3	4	0	0	5	0	2	19	5	14
3.0	3.9	2.8	0	5	9	9	5	17	24	18	6	33.1	6.9	10	20	12	10	0	0	0	0	4	14	1	20
2.2	3.1	1.6	5	4	7	14	16	8	19	12	5	28.7	6.0	21	14	9	0	0	2	1	0	8	15	0	3
1.5	2.6	1.6	3	4	4	11	22	13	16	7	13	113.1	26.9	20	19	16	1	1	12	2	0	6	11	0	0
1.7	3.1	1.8	6	5	10	10	16	7	19	7	10	120.0	32.6	4	19	15	0	0	8	1	0	1	15	0	0
1.8	2.5	1.8	1	9	16	8	9	12	12	12	14	96.2	18.3	30	17	11	0	0	6	0	1	9	6	0	0
2.8	4.3	2.1	2	2	3	5	7	17	33	14	10	82.3	22.5	26	16	8	0	1	4	2	0	3	7	0	0
2.0	3.0	1.5	5	5	1	5	18	16	18	11	11	52.4	13.7	23	13	10	0	1	4	7	0	7	10	0	1
2.2	3.3	2.9	5	2	4	13	14	25	18	9	3	111.7	29.9	24	16	13	3	0	0	4	0	6	13	0	6
3.0	3.2	2.7	1	6	6	10	36	14	10	1	6	37.9	23.5	10	11	7	0	0	0	4	0	4	14	0	1
3.5	3.3	3.4	2	11	9	9	6	21	25	7	3	61.1	11.6	17	20	12	13	0	0	3	1	0	27	14	24
2.5	3.2	2.3	32	73	86	130	197	171	204	111	91	793.0	32.6	4.VI	203	130	51	3	36	32	2	50	178	32	91
Radom																										
H^b = 170.8 m.																										
4.5	4.6	4.6	2.5	10	7.5	23.5	10	9	18.5	11	1	30.3	7.5	1	26	8	10	0	0	1	1	0	20	13	23
4.2	4.4	3.6	5.5	5	5	27.5	16	4	6.5	13.5	1	26.5	12.5	22	12	5	0	0	0	3	0	1	20	5	16
4.9	6.4	4.3	6.5	6	8.5	9.5	7.5	8	21.5	24.5	1	42.9	13.0	12	19	11	7	0	0	0	5	3	13	1	22
2.7	4.7	2.9	6	3	6	12	8	8.5	17.5	22	7	115.7	60.3	26	15	11	0	1	2	0	0	8	10	0	3
3.3	4.1	2.4	4.5	7	5	18	14	5	7.5	22	10	101.4	23.5	25	20	16	2	2	1	0	0	4	9	0	0
3.4	3.9	2.2	11	9	5	14.5	4.5	4.5	16	19.5	6	150.1	30.0	8	25	17	0	1	2	0	0	1	13	0	0
3.2	4.2	2.5	7.5	9	19.5	4.5	6.5	3	23.5	11.5	8	116.3	22.0	30	12	11	0	0	1	0	0	8	6	0	0
3.4	5.3	2.4	8	2.5	2.5	2.5	3.5	6.5	32.5	20	15	95.3	22.2	12	16	13	0	0	1	0	2	7	4	0	0
3.2	4.8	2.1	8	2	1	4.5	8	11	24.5	21	10	53.0	10.3	10	15	12	0	0	2	2	0	6	9	0	0
4.3	5.0	4.2	6.5	3	5	11	13	14	22.5	14	4	114.3	29.5	24	18	11	2	0	0	0	0	7	9	0	8
4.2	4.3	3.9	2.5	6.5	4.5	19	23.5	13.5	15	2.5	3	30.6	23.0	10	12	4	0	0	0	2	1	3	9	0	2
4.7	4.8	5.0	6	11	8.5	3.5	3.5	8	33	15.5	4	50.2	10.0	17	23	12	7	0	0	1	0	0	25	14	25
3.8	4.7	3.3	74.5	74	78	150	118	95	238.5	197	70	925.6	60.3	26.IV	213	131	28	4	9	9	9	48	147	33	99
Sarny Poleskie																										
H^b = 158.0 m.																										
3.9	3.5	3.4	3	9	8	19	17	5	16	2	14	13.3	2.2	7	19	5	16	0	0	1	0	1	23	20	29
1.9	2.5	2.5	3	4	2	18	26	6	0	3	22	22.6	7.9	7	8	5	6	0	0	2	0	2	20	14	28
3.1	4.4	2.1	6	7	4	8	4	22	12	14	16	23.1	6.5	29	16	8	11	0	0	3	0	5	13	9	27
3.3	4.8	1.5	5	7	8	5	13	7	14	10	21	40.1	9.7	9	11	7	1	0	0	0	0	4	7	0	8
2.4	4.5	0.9	6	6	10	16	10	2	15	1	27	131.5	53.9	8	13	9	0	1	0	0	0	7	5	0	1
2.7	4.2	1.2	5	6	9	22	7	3	3	7	28	174.3	42.9	19	19	12	0	0	1	2	0	1	9	0	0
2.2	3.5	0.8	9	9	10	9	1	12	5	9	29	122.6	25.2	30	17	14	0	0	0	0	0	9	5	0	0
2.5	4.7	0.8	10	6	0	2	4	5	22	17	27	25.1	6.4	26	11	8	0	0	0	2	0	4	3	0	0
2.5	4.6	1.0	3	5	4	6	6	12	11	14	29	49.2	8.2	18	17	13	0	0	0	7	0	6	5	0	0
3.5	5.5	3.3	6	2	0	10	12	18	18	17	10	110.9	37.5	24	20	14	4	0	0	2	0	6	11	1	10
3.7	5.2	3.4	2	1	1	17.5	28	26	4.5	6	4	6.6	2.9	26	9	3	0	0	0	8	0	4	8	0	9
3.6	3.8	3.4	8	8	4.5	8.5	5	9	27.5	12.5	10	39.5	7.5	27	18	9	11	0	0	4	0	1	22	13	29
2.9	4.3	2.0	66	70	60.5	141	133	127	148	112.5	237	580.3	42.9	19.VI	178	107	49	1	1	31	0	50	131	57	141

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. wzgl. Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Sokolniki φ = 51° 18′ λ = 18° 20′																				
I	46.7	60.0	36.7	- 3.3	- 1.3	- 2.2	- 2.3	6.9	1	-14.6	17	3.6	3.8	3.8	91	86	91	8.4	9.2	8.2
II	46.2	62.0	31.2	1.0	3.7	1.6	2.0	10.2	12	- 8.5	8	4.7	5.1	4.8	92	83	91	9.5	8.3	7.2
III	44.5	57.2	32.4	0.4	5.3	2.3	2.6	19.5	30	- 6.6	22	4.3	4.5	4.7	89	65	84	6.7	6.7	5.5
IV	44.4	60.2	32.8	6.6	13.4	8.8	9.4	26.6	25	- 3.7	4	6.2	6.7	7.0	84	58	81	6.9	6.7	4.7
V	41.8	47.3	35.3	10.5	15.2	11.4	12.1	26.0	16	0.8	11	8.1	8.3	8.4	85	65	83	8.5	9.1	7.0
VI	41.9	53.3	28.6	14.0	17.4	14.2	15.0	27.0	22	5.9	27	10.7	10.3	10.4	90	71	87	8.3	8.7	7.2
VII	43.1	50.9	35.8	16.6	22.0	17.4	18.4	30.6	15	6.9	29	12.0	12.9	13.0	85	67	88	6.3	7.0	6.1
VIII	46.3	54.6	38.7	13.4	19.1	14.4	15.3	24.2	10	5.7	31	10.2	10.5	10.5	90	64	86	7.0	7.4	4.3
IX	47.5	54.1	40.0	11.4	17.7	13.2	13.9	27.4	12	1.9	21	9.3	10.0	10.1	91	64	88	7.5	7.2	5.6
X	42.7	57.6	27.6	6.0	10.3	7.0	7.6	19.0	9	- 2.8	26	6.6	7.4	6.9	91	77	89	8.0	7.8	6.5
XI	43.4	54.1	27.0	7.1	10.0	7.0	7.8	17.7	9	- 1.5	30	6.8	7.3	6.8	90	78	90	7.3	8.2	6.7
XII	46.3	62.1	28.0	- 1.2	- 0.4	- 1.1	- 1.0	7.0	11,12	-15.1	25	4.0	4.1	4.1	91	89	91	10.0	9.7	8.5
Rok Année	44.6	62.1	27.0	6.9	11.0	7.8	8.4	30.6	15.VII	-15.1	25.XII	7.2	7.6	7.5	89	72	87	7.9	8.0	6.5
Zemborzyce φ = 51° 11′ λ = 22° 30′																				
I	48.4	60.8	39.0	- 3.5	- 1.9	- 3.5	- 3.1	6.0	1	-18.5	11,14	3.5	3.9	3.5	93	91	92	9.0	6.8	8.6
II	48.4	65.7	33.8	- 1.3	0.7	- 0.5	- 0.4	9.2	4	-10.0	28	4.1	4.4	4.2	95	90	95	7.6	8.0	7.5
III	45.1	60.3	33.1	- 1.1	2.7	0.5	0.7	17.5	30	- 9.8	2	4.0	4.7	4.4	90	82	91	6.6	5.3	4.6
IV	45.2	60.0	32.8	7.1	12.7	7.9	8.9	28.3	25	- 2.6	4	6.8	7.3	7.0	87	67	86	5.6	5.9	5.5
V	43.1	48.6	36.5	10.9	16.2	11.7	12.6	25.0	17	- 1.5	7,11	9.1	10.6	9.4	92	75	90	6.1	6.0	5.1
VI	42.8	53.6	33.7	14.8	19.0	14.7	15.8	25.5	22	6.0	29	11.4	11.7	11.3	91	73	91	8.1	7.2	6.6
VII	43.9	52.5	28.4	17.1	22.5	16.9	18.4	29.7	15	6.5	29	12.7	13.6	13.0	87	67	90	4.2	5.9	5.2
VIII	46.6	56.3	39.8	13.3	18.1	13.4	14.6	23.9	11,21	2.6	31	10.2	10.3	10.4	90	67	90	5.1	7.4	5.1
IX	48.5	55.4	39.6	10.6	16.5	11.8	12.7	26.3	12	- 1.0	22	9.0	9.9	9.7	93	71	92	7.0	6.7	4.6
X	43.9	56.8	29.4	4.7	9.7	5.8	6.5	19.8	10,31	-11.5	26	6.2	7.3	6.8	93	79	92	5.8	6.3	5.6
XI	46.2	57.3	33.9	7.4	11.3	7.7	8.5	20.5	1	- 3.6	30	6.8	7.7	7.1	87	77	89	6.0	6.0	5.7
XII	46.6	62.5	27.1	- 3.1	- 2.0	- 2.8	- 2.7	6.5	13	-19.2	24	3.4	3.8	3.7	89	92	91	9.1	9.3	8.1
Rok Année	45.7	65.7	27.1	6.4	10.4	7.0	7.7	29.7	15.VII	-19.2	24.XII	7.3	7.9	7.5	91	78	91	6.7	6.7	6.0
Kielce φ = 50° 52′ λ = 20° 36′																				
I	36.7	48.3	27.8	- 3.2	- 1.7	- 2.6	- 2.5	7.4	1	-17.6	12	3.6	4.0	3.8	94	92	93	9.6	8.7	9.1
II	36.5	52.4	23.6	0.3	2.7	1.1	1.3	11.0	4	-10.6	28	4.5	4.7	4.6	93	84	92	9.6	8.4	7.3
III	33.2	47.7	23.5	- 0.4	3.9	1.6	1.7	19.2	30	- 8.5	1	4.3	5.2	4.8	92	85	89	7.6	7.2	7.1
IV	34.3	49.7	22.4	8.4	13.4	9.7	10.3	29.0	25	- 5.2	12	6.5	6.7	6.6	79	63	73	6.2	6.7	7.0
V	32.0	37.7	26.0	10.5	15.7	12.0	12.6	24.0	16	- 0.2	10	8.1	8.2	8.2	84	62	78	7.8	8.4	7.5
VI	32.2	43.1	23.0	14.3	17.7	14.9	15.5	25.4	22	8.5	28	10.3	10.7	10.7	87	71	85	8.0	8.7	7.8
VII	33.4	40.6	21.2	17.3	21.3	17.3	18.3	28.8	15	7.3	29	12.4	13.5	12.8	84	72	87	5.8	6.8	5.8
VIII	36.4	45.0	29.7	13.6	18.4	14.1	15.1	23.6	11,15	6.2	31	10.5	11.5	10.7	90	75	89	6.0	7.4	5.1
IX	37.9	44.1	30.4	11.7	17.1	13.1	13.8	27.5	12	0.4	22	10.0	13.1	10.9	96	89	95	6.9	6.6	5.2
X	33.1	47.5	18.7	5.7	10.0	6.4	7.1	19.5	9	- 5.7	25	6.9	8.6	7.1	96	90	95	6.9	7.8	6.1
XI	35.1	44.8	21.9	7.3	11.2	7.3	8.3	20.1	1	- 2.2	29	7.4	8.7	7.5	95	86	96	7.4	7.4	5.9
XII	36.6	52.2	18.9	- 2.5	- 1.5	- 2.4	- 2.2	6.3	12,13	-16.4	25	3.8	4.1	3.9	94	95	94	9.4	9.5	9.0
Rok Année	34.8	52.4	18.7	6.9	10.7	7.7	8.3	29.0	25.IV	-17.6	12.I	7.4	8.3	7.6	90	80	89	7.6	7.8	6.9
Łuck φ = 50° 45′ λ = 25° 20′																				
I	47.8	59.1	37.1	- 4.3	- 3.5	- 4.2	- 4.1	6.5	1	-19.5	11	3.3	3.5	3.4	89	91	93	9.6	9.0	8.5
II	48.2	65.2	33.3	- 2.5	- 0.8	- 2.1	- 1.9	5.6	4	-14.5	28	3.8	4.1	3.5	95	94	95	9.4	9.0	8.8
III	—	—	—	- 2.2	1.3	- 0.4	- 0.4	10.0	31	-15.5	1	3.7	4.6	4.2	92	89	92	6.6	7.2	4.9
IV	44.2	58.3	31.6	7.0	12.4	9.0	9.4	26.5	25	- 2.5	8	6.4	6.8	7.3	83	63	82	7.0	6.0	5.5
V	42.5	48.5	35.0	12.0	17.5	13.1	13.9	24.5	31	1.0	7,11	8.8	9.4	9.5	83	63	83	4.7	5.3	5.5
VI	41.8	50.9	34.4	16.0	20.0	16.1	17.1	28.5	26	9.5	14	11.6	12.5	12.0	86	73	88	6.5	6.4	5.6
VII	42.4	49.9	26.7	17.6	22.5	18.5	19.3	30.0	15	10.0	29	12.4	12.8	13.5	82	64	84	4.4	5.2	6.2
VIII	45.0	54.6	34.5	13.6	18.7	14.4	15.3	24.5	12	6.0	31	10.2	9.9	10.6	88	62	87	4.8	7.1	4.7
IX	45.7	54.7	36.8	10.9	16.9	12.6	13.2	28.0	12	2.5	24	8.8	9.6	9.4	89	67	85	6.3	6.7	3.7
X	43.3	55.3	26.1	5.3	11.0	6.9	7.5	23.0	10	- 5.0	27	6.3	6.9	6.9	92	70	90	6.8	7.4	6.4
XI	46.6	58.2	36.6	5.6	10.4	7.0	7.5	25.0	1	- 4.0	30	6.3	7.6	6.8	90	78	88	7.5	6.4	4.7
XII	45.0	61.8	26.3	- 3.0	- 1.8	- 3.0	- 2.7	5.5	13	-20.0	24,25	3.7	3.9	3.7	93	93	92	9.3	9.2	8.5
Rok Année	—	—	—	6.3	10.4	7.3	7.8	30.0	15.VII	-20.0	24.25.XII	7.1	7.6	7.6	89	76	88	6.9	7.1	6.1

1926

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent à été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. 0.1 mm	Opad Précipit. 1.0 mm	❄	▲	⛈	≡	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≥ 0° C.	Tem. min. 0 C. ≤		
Hb = 184.0 m.													**Sokolniki**													
2.9	3.7	3.4	5	11	2	13	16	18	20	2	6	24.5	4.1	2	19	9	8	0	0	10	0	1	22	12	26	
3.1	4.0	3.2	4	6	6	15	14	18	7	9	5	30.1	12.4	22	10	7	2	0	0	13	0	1	20	3	14	
3.5	5.8	4.4	3	11	5	9	4	15	17	23	6	34.6	8.0	13	13	11	6	0	0	5	4	6	11	2	22	
2.8	3.9	2.3	4	8	3	6	20	19	15	10	5	32.8	7.6	18	12	9	0	0	2	6	0	6	12	0	6	
2.9	4.1	2.2	14	12	4	5	18	11	9	12	8	63.4	13.8	18	16	11	0	0	4	2	0	1	17	0	0	
3.2	5.3	2.5	18	10	3	4	6	13	10	17	9	86.5	14.8	2	19	15	0	0	4	4	0	0	15	0	0	
2.9	3.8	2.5	6	17	10	9	4	8	22	6	11	159.9	36.5	10	17	17	0	1	7	2	0	4	14	0	0	
2.7	5.2	2.2	5	11	4	2	3	19	28	10	11	46.6	14.9	26	11	9	0	0	6	1	0	3	9	0	0	
2.5	4.5	2.0	5	8	1	1	10	17	25	10	13	28.7	8.3	30	14	7	0	0	2	10	1	2	11	0	0	
2.9	4.8	3.7	6	5	3	4	10	29	16	11	9	70.3	12.1	13	19	15	3	0	1	10	0	2	14	0	7	
3.0	4.1	3.3	1	2	9	14	26	20	10	2	6	42.7	20.8	25	10	6	0	0	0	12	0	1	17	0	2	
4.5	5.0	4.3	2	16	5	5	1	22	26	12	4	45.5	6.7	28	20	14	11	0	0	9	0	0	27	11	25	
3.0	4.5	3.0	73	117	55	87	132	209	205	124	93	665.6	36.5	10.VII	180	130	30	1	26	84	5	27	189	28	102	
Hb = 181.0 m.													**Zemborzyce**													
2.5	2.7	2.3	4	8	10	27	7	20	5	6	6	34.0	7.9	6	16	10	12	0	0	3	0	0	14	14	28	
1.7	2.1	1.8	2	7	9	20	7	16	0	18	5	11.6	5.9	22	9	3	3	0	0	6	0	2	17	6	25	
2.9	3.5	3.1	3	5	2	12	0	38	4	27	2	27.6	9.3	12	13	8	7	0	0	3	0	5	10	5	26	
2.4	3.4	1.8	9	10	4	8	11	13	13	17	5	33.2	9.2	26	9	8	0	0	1	2	0	7	12	0	6	
2.3	3.5	1.5	6	4	9	16	18	13	4	18	5	73.3	18.3	7	16	13	0	0	5	19	0	4	10	0	3	
2.7	4.0	1.4	9	5	5	4	12	8	5	27	15	62.4	12.0	5	12	10	0	0	6	26	0	0	10	0	0	
2.5	4.5	1.6	1	15	9	3	3	16	7	12	27	106.4	24.8	16	15	12	0	0	3	16	0	6	7	0	0	
2.8	5.3	1.0	9	5	0	2	1	16	14	28	18	99.2	28.4	13	15	11	0	0	4	15	2	1	8	0	0	
1.5	2.9	1.2	6	1	0	1	5	16	15	15	31	60.6	12.8	10	16	9	0	0	4	13	0	4	9	0	2	
2.0	2.9	2.9	4	3	0	15	7	37	5	17	5	88.5	19.6	23	14	9	3	0	0	7	0	8	12	1	13	
2.1	2.4	2.2	0	6	2	12	29	31	6	4	0	34.0	10.1	11	10	7	0	0	0	6	0	4	6	0	5	
3.4	2.9	3.7	7	15	1	6	3	38	6	15	2	65.3	15.9	7	19	12	10	0	0	5	0	0	22	16	25	
2.4	3.3	2.0	60	84	51	126	103	262	84	204	121	696.1	28.4	13.VII	164	112	35	0	23	121	2	41	137	42	133	
Hb = 297.5 m.													**Kielce**													
4.0	4.4	4.4	4	3	18	21	7.5	10.5	23.5	2.5	3	28.9	4.2	19	19	8	13	0	0	6	0	0	26	13	26	
3.3	3.6	3.6	4.5	7.5	13	20.5	8	4.5	10.5	7.5	8	20.3	9.4	22	9	3	2	0	0	10	0	1	19	—	16	
5.1	6.6	4.3	3	7	7	8.5	2.5	12.5	30.5	17	5	22.8	10.2	13	7	6	4	0	0	4	3	3	17	—	26	
3.3	4.4	3.1	3.5	3	9.5	13	3	10	28.5	11.5	8	37.6	12.5	20	12	7	0	0	2	4	0	3	13	0	6	
3.6	4.1	2.7	6	8	12	22	1	12	15	11	6	51.2	19.9	7	17	10	1	0	3	4	0	2	19	0	1	
3.5	4.0	2.6	5.5	6.5	9	11.5	3.5	10	18	18	8	132.0	48.8	23	19	13	0	0	3	6	0	0	15	0	0	
3.6	4.4	3.3	5	15.5	17.5	7.5	2	12.5	21	6	6	126.6	27.4	30	13	13	0	0	1	3	0	5	12	0	0	
4.6	6.0	3.1	5.5	4	6	6.5	3	15.5	40.5	9	3	50.3	15.1	26	13	10	0	0	0	3	1	2	9	0	0	
3.9	5.1	3.1	2.5	4.5	6.5	8.5	2.5	14.5	33	13	5	39.6	11.5	24	10	9	0	0	0	8	0	4	10	0	0	
5.2	6.5	3.9	2	6.5	7	13	6	21	29	5.5	3	81.5	18.0	24	13	10	4	0	0	6	1	3	12	0	9	
4.2	4.3	4.3	1	6.5	15.5	29	6	17	14	0	1	36.1	18.1	10	11	6	0	0	0	6	1	2	11	0	3	
5.7	5.5	5.3	2.5	13.5	11	2.5	5	20	28	8.5	2	45.4	8.8	17	18	11	10	0	1	7	1	1	27	14	25	
4.2	4.9	3.6	45	85.5	132	163.5	50	160	291.5	109.5	58	672.3	48.8	23.VI	161	106	34	0	10	67	7	26	190	—	112	
Hb = 186.0 m.													**Łuck**													
5.0	5.0	4.4	10	3	29	10	8	10	11	4	8	21.1	4.5	3	11	7	9	0	—	8	1	0	24	17	27	
3.3	3.4	3.1	4	3	20	27	6	0	5	6	13	25.9	10.0	7	7	5	5	0		4	0	0	22	14	28	
3.2	4.4	3.6	2	7	12	5	5	14	21	10	17	32.7	12.3	29	8	8	2	0	—	1	0	5	11	9	25	
3.3	4.5	3.0	4	7	13	7	7	12	12	16	12	—	—	—	—	—	—	0	—	0	0	5	10	0	4	
2.5	3.5	2.0	5	2	16	26	2	12	13	8	9	65.1	12.4	8	13	13	0	0	—	1	0	6	7	0	0	
3.3	4.3	2.8	6	3	21	8	9	9	17	9	8	112.2	24.5	19	12	11	0	0	—	2	0	3	6	0	0	
2.3	3.3	1.3	6	11	10	7	6	15	11	14	13	72.4	16.0	31	12	12	0	0	—	1	0	6	7	0	0	
2.4	3.9	1.6	1	0	1	4	1	23	27	17	19	58.5	29.5	26	10	10	0	0	—	0	0	3	6	0	0	
2.4	3.5	1.4	4	2	4	10	7	16	20	12	15	49.7	28.5	22	8	8	0	0	—	3	0	4	7	0	0	
2.9	4.0	3.3	2	1	16	16	5	25	11	12	5	84.8	22.9	24	14	14	0	0	—	0	0	4	15	0	6	
2.6	3.1	2.0	2	3	11	36	7	19	5	1	6	9.7	5.2	9	2	2	0	0	—	3	0	1	10	0	5	
3.2	4.0	3.4	7	3	11	3	7	22	18	16	6	—	—	—	—			0	—	14	0	1	25	15	26	
3.0	3.9	2.7	53	45	164	159	70	177	171	125	131	—	—	—	—	—	—	0	—	37	1	38	150	55	121	

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Złoty Potok φ = 50° 42′ λ = 19° 25′																				
I	38.3	50.3	29.3	- 3.0	- 1.0	- 2.8	- 2.4	7.2	4	-19.1	22	3.7	4.0	3.7	95	89	95	8.1	8.7	8.4
II	38.1	54.0	24.2	1.6	4.1	1.5	2.2	11.6	3	- 9.6	28	4.9	5.4	4.9	93	85	93	7.9	8.2	7.1
III	35.9	49.4	23.6	1.0	5.4	1.1	2.2	21.0	30	-11.6	24	4.4	5.0	4.5	88	75	88	7.4	6.3	6.1
IV	36.1	51.3	23.8	10.2	14.4	8.2	10.3	30.0	25	- 7.0	4	6.4	6.7	6.7	70	57	81	5.8	6.7	5.0
V	33.4	39.1	27.0	13.3	16.6	10.7	12.8	27.5	16	0.0	12	8.1	9.3	8.5	72	66	87	7.3	8.0	7.4
VI	33.7	44.7	22.8	15.5	18.7	13.6	15.4	27.5	22	7.5	13	10.7	11.0	10.3	82	70	89	8.3	9.0	7.0
VII	34.6	42.4	25.9	19.3	22.2	16.7	18.7	31.4	15	7.2	29	11.7	11 9	12.2	72	62	86	6.7	6.9	4.8
VIII	38.3	45.8	31.6	16.7	19.7	13.8	16.0	25.5	19	3.0	31	10.1	10.2	9.7	71	61	83	6.4	7.5	5.3
IX	39.5	45.6	33.2	14.3	18.5	12.7	14.6	30.0	12	1.5	22,26	9.6	9.7	9.7	79	61	88	7.4	7.7	5.3
X	34.5	49.2	19.4	8.1	10.9	6.9	8.2	20.0	9	- 7.0	26	7.0	7.4	6.9	84	73	90	7.4	7.3	4.3
XI	35.8	46.1	20.8	8.8	11.7	7.7	9.0	21.5	1	- 1.9	29,30	6.9	7.5	6.7	82	74	84	6.5	6.4	5.2
XII	37.6	51.9	20.4	- 1.7	- 0.7	- 1.6	- 1.4	6.7	11,12,13	-13.8	23	3.9	4.1	4.0	91	92	93	9.7	9.9	9.4
Rok Année	36.3	54.0	19.4	8.7	11.7	7.4	8.8	31.4	15.VII	-19.1	22.1	7.3	7.7	7.3	82	72	88	7.4	7.7	6.3
Ostróg φ = 50° 20′ λ = 26° 31′																				
I	45.4	56.5	34.4	- 5.0	- 3.5	- 4.9	- 4.6	7.8	1	-18.6	11	—	—	—	—	—	-	8.9	9.5	8.7
II	45.9	62.9	32.0	- 2.7	- 0.9	- 3.0	- 2.4	3.8	18	-19.6	28	—	—	—	—	—	—	9.6	9.2	8.5
III	41.6	57.9	29.1	- 2.7	1.3	- 1.2	- 1.0	13.7	30	-21.8	1	—	—	—	—	—	—	8.1	8.3	4.9
IV	41.5	54.5	29.7	7.6	13.2	8.1	9.3	27.3	24	- 4.8	8	6.5	6.7	6.8	81	61	82	7.3	7.0	3.9
V	39.9	46.6	32.0	12.7	18.0	12.0	13.7	24.8	19	1.8	7	9.0	9.6	9.2	81	62	86	4.3	5.8	3.6
VI	39.4	48.1	31.6	16.9	20.4	15.6	17.1	30.1	26	9.0	14	11.8	12.5	12.0	82	71	91	5.8	6.6	4.6
VII	39.8	47.3	24.6	18.4	23.5	16.8	18.9	30.9	15	9.7	19	12.7	12.7	12.9	81	60	90	5.0	5.9	3.4
VIII	42.1	51.2	30.4	14.4	19.1	13.1	14.9	25.8	26	6.2	9	10.4	10.1	10.2	85	62	91	6.1	7.1	4.3
IX	44.1	53.3	34.1	11.0	17.2	11.0	12.6	*27.4*	13	1.6	27	8.9	10.4	9.4	90	71	94	7.3	6.6	4.0
X	40.8	53.2	24.1	5.2	11.9	6.9	7.7	*22.6*	10	- 6.8	26	6.2	8.6	7.0	91	78	91	6.5	6.5	5.9
XI	44.7	55.1	34.8	4.4	10.1	6.3	6.8	*24.1*	1	- 5.4	30	6.1	8.5	7.0	96	88	96	7.7	6.6	4.2
XII	41.9	58.0	23.9	- 3.3	- 1.8	- 2.7	- 2.6	*7.1*	1	-19.5	24,25	—	—	—	—	—	—	8.9	8.9	8.2
Rok Année	42.3	62.9	23.9	6.4	10.7	6.5	7.5	30.9	15.VII	-21.8	1.III	—	—	—	—	—	—	7.1	7.3	5.4
Olkusz φ = 50° 17′ λ = 19° 33′																				
I	—	—	—	- 3.7	- 1.3	- 2.9	- 2.7	6.8	4	-18.6	12	—	—	—	—	—	—	8.7	8.1	8.9
II	—	—	—	0.6	3.5	1.2	1.6	12.5	4	- 9.1	28	—	—	—	—	—	—	9.2	8.8	7.9
III	—	—	—	- 0.3	4.1	0.9	1.4	20.8	30	-10.4	2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.8	6.0
IV	—	—	—	7.3	13.0	7.9	9.0	28.3	25	- 6.9	4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	5.1
V	—	—	—	10.6	15.2	11.0	12.0	27.1	16	- 1.4	11	—	—	—	—	—	—	7.6	7.9	7.3
VI	—	—	—	13.6	17.0	13.8	14.6	25.3	22	6.2	13	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5	6.9
VII	—	—	—	16.5	20.5	16.8	17.7	29.6	15	5.7	29	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8	6.3
VIII	—	—	—	13.5	18.0	13.9	14.8	24.8	26	*8.2*	29	—	—	—	—	—	—	6.1	7.0	5.2
IX	—	—	—	11.8	17.2	12.6	13.6	27.9	12	1.7	22	—	—	—	—	—	—	7.4	7.0	6.1
X	—	—	—	5.8	10.2	6.6	7.3	20.5	9	- 7.4	26	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.2
XI	—	—	—	7.6	11.4	7.5	8.5	21.8	1	- 2.6	28	—	—	—	—	—	—	7.1	7.0	6.8
XII	—	—	—	- 2.9	- 1.8	- 2.6	- 2.5	6.5	13	-17.7	25	—	—	—	—	—	—	9.4	9.1	9.1
Rok Année	—	—	—	6.7	10.6	7.2	7.9	29.6	15.VII	-18.6	12.1	—	—	—	—	—	—	7.7	7.6	6.9
Białokrynica φ = 50° 9′ λ 25° 44′																				
I		—	—	- 4.5	- 3.3	- 4.4	- 4.2	7.6	1	-18.6	11	—	—	—	—	—	—	9.7	8.3	9.1
II			—	- 2.3	- 0.9	- 2.2	- 1.9	4.5	18	-14.6	28	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	8.1
III		—	—	- 1.7	1.6	- 0.2	- 0.1	12.9	31	-16.0	1	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0	5.0
IV	—	—	—	7.3	12.7	8.3	9.2	30.3	26	- 3.1	6,8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7	5.6
V	—	—	—	12.4	17.3	12.5	13.7	23.8	20	1.1	12	—	—	—	—	—	—	5.3	7.1	5.8
VI	—	—	—	15.9	19.8	15.3	16.6	28.9	4	7.9	30	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	6.9
VII			-	17.9	22.3	17.0	18.6	29.6	15	8.9	19	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	5.1
VIII	—	—		13.7	18.6	13.2	14.7	25.6	26	5.2	31	—	—	—	—	—	—	6.3	7.8	4.9
IX	—		—	11.4	16.7	11.8	12.9	27.1	7	0.6	20	—	—	—	—	—	—	6.1	7.2	4.1
X	—		—	6.1	11.2	7.4	8.0	23.1	10	- 5.9	26	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	5.8
XI	—	—	—	6.0	10.8	7.8	8.1	24.3	1	- 5.7	30	—	—	—	—	—	—	6.5	6.3	4.9
XII	—	—	—	- 3.0	- 1.8	- 2.6	- 2.5	7.3	1	-17.2	25	—	—	—	—	—	—	9·1	9.2	8.5
Rok Année	—		—	6.6	10.4	7.0	7.8	30.3	26.IV	-18.6	11.I	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6	6.2

1926

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours											
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥0.1mm	Opad Précipit. ≥1.0mm	✳	▲	⊤	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤0° C.	Tem. min. ≤0° C.
H^b = 281.0 m.																										
Złoty Potok																										
1.5	1.9	1.9	0	3	4	3	1	26	7	2	47	34.2	24.3	16	3	3	1	0	0	0	1	0	21	12	24
0.9	0.9	0.6	1	2	1	3	0	18	1	3	55	17.5	8.8	22	2	2	0	0	0	0	0	1	19	4	17
2.2	2.9	1.5	0	1	0	3	3	27	6	14	39	45.8	19.3	29	4	4	1	0	1	0	3	5	13	2	23
1.3	1.2	0.2	1	2	3	6	2	17	4	11	44	29.7	15.8	18	3	3	0	0	0	0	0	8	12	0	7
0.8	0.9	0.1	1	2	1	6	8	10	3	7	55	100.8	29.0	21	7	7	0	0	1	0	0	2	18	0	1
1.3	1.3	0.2	4	6	3	6	1	19	3	12	36	86.4	17.4	14	13	12	0	0	0	0	0	0	18	0	0
1.7	1.8	0.4	4	9	5	7	6	13	8	12	29	125.0	24.3	30	12	11	0	0	2	0	1	4	12	0	0
3.1	2.6	1.0	2	3	4	2	3	24	10	22	23	42.9	19.4	2	5	5	0	0	1	0	2	4	13	0	0
1.8	2.1	0.8	2	1	1	1	3	23	10	17	32	25.1	11.6	8	4	4	0	0	0	0	0	4	13	0	0
3.1	4.1	2.1	1	2	1	8	9	25	14	9	24	101.9	25.0	24	13	11	2	0	1	0	2	3	12	0	7
2.1	2.1	2.1	0	0	5	13	5	23	5	2	37	28.5	22.5	10	3	3	0	0	0	0	1	4	13	0	2
3.1	3.2	2.6	3	4	1	1	0	32	12	12	28	36.8	8.8	8	8	7	2	0	0	0	1	0	28	14	27
1.9	2.1	1.1	19	35	29	59	40	257	83	123	449	674.6	29.0	21.V	77	72	6	0	6	0	11	35	192	32	108
H^b = 221.0 ? m.																										
Ostróg																										
3.1	3.5	2.5	18	3	17	5	14	6	19	2	9	17.6	3.5	7	15	6	14	0	0	0	2	1	26	19	27
1.5	1.6	1.4	5	6	6	13	11	6	5	13	19	30.4	15.2	8	10	5	9	0	0	0	0	0	23	12	27
2.7	3.3	2.0	10	5	10	5	8	6	24	10	15	33.3	12.0	29	15	8	9	0	0	3	3	2	13	8	26
2.0	3.3	1.7	5	8	2	6	12	3	30	14	10	59.4	15.2	27	12	10	0	0	2	0	0	3	9	0	5
1.9	2.3	0.9	0	10	8	13	6	8	9	9	30	83.5	19.0	23	13	11	0	0	1	0	0	8	6	0	0
2.1	2.5	1.1	2	6	20	10	12	4	19	6	11	152.4	42.3	11	16	14	0	1	1	0	0	1	6	0	0
1.8	2.5	0.8	3	12	9	3	3	11	15	14	23	94.8	27.2	31	12	8	0	1	7	0	1	8	4	0	0
2.2	3.7	1.1	4	1	4	2	1	6	39	17	19	55.6	33.5	26	9	6	0	0	1	0	2	1	9	0	0
1.6	2.2	1.0	8	2	0	4	8	10	31	7	20	36.6	10.6	22	10	9	0	0	0	1	0	4	10	0	0
2.9	3.4	2.5	2	4	5	3	15	15	21	13	15	63.5	14.8	24	13	12	4	0	1	0	1	4	10	—	9
2.4	2.9	1.4	3	1	3	6	38	8	12	1	18	3.0	1.3	26	4	1	0	0	0	2	0	3	10	—	8
4.3	3.2	4.3	15	8	6	3	6	9	34	7	5	38.7	11.0	4	15	6	11	0	0	2	3	0	21	—	28
2.4	2.9	1.7	75	66	90	73	134	92	258	113	194	668.8	42.3	11.VI	144	96	47	2	13	8	12	35	147	—	130
H = 365.4 m.																										
Olkusz																										
5.0	4.6	5.1	1	7	25	6	5	26	14	2	7	29.1	6.1	26	21	8	15	0	0	12	5	0	22	13	26
4.5	4.5	3.9	4	1	25	10	6	17	14	4	3	29.1	5.8	18	17	9	6	0	0	14	0	1	21	4	18
6.4	6.7	4.5	5	11	15	6	2	18	16	18	2	49.6	12.6	12	19	12	12	0	1	7	7	3	13	1	23
3.3	6.3	2.8	3	5	14	9	8	13	16	16	6	55.4	17.2	18	12	12	0	1	1	10	1	6	10	0	8
3.6	4.4	1.7	7	6	11	15	8	4	11	11	20	74.9	15.7	7	15	13	3	1	7	8	2	1	14	0	3
4.9	5.3	3.5	12	9	11	3	8	18	20	6	3	148.9	23.5	23	24	20	0	1	4	9	2	0	14	0	0
5.7	7.2	3.3	8	13	19	1	6	13	13	12	8	146.1	26.4	31	18	16	0	0	10	9	3	4	11	0	0
4.8	8.4	2.8	2	4	8	5	7	11	26	13	17	54.4	9.3	2	15	10	0	0	3	8	5	1	9	0	0
3.6	6.6	2.3	5	2	7	6	5	22	22	7	14	26.8	9.3	24	16	8	0	0	3	13	0	5	12	0	0
4.8	7.9	4.2	4	4	10	3	10	26	19	7	10	111.5	26.9	24	22	15	6	0	1	12	7	2	18	0	9
5.6	7.4	5.4	0	5	28	14	11	22	3	2	5	27.6	13.3	10	16	5	2	0	0	9	5	0	11	0	3
6.2	6.7	6.0	2	12	10	1	7	33	14	10	4	85.7	17.3	29	24	16	20	0	0	9	6	1	25	15	28
4.9	6.3	3.8	53	79	183	79	83	223	188	108	99	839.1	26.9	24.X	219	144	64	3	30	120	43	24	180	33	118
H = 229.0 ? m.																										
Białokrynica																										
4.7	5.2	4.5	2	7	20	19	5	3	15	5	17	10.9	1.6	3	14	7	11	0	0	2	4	0	24	17	26
4.3	4.7	3.3	0	0	12	30	6	7	6	7	16	35.7	13.1	8	8	5	7	0	0	2	2	0	19	8	27
4.0	5.3	2.2	2	4	5	8	6	16	24	14	14	30.0	8.5	28	16	6	6	0	0	0	3	3	11	9	23
4.5	4.9	2.3	5	7	5	17	10	6	25	3	12	50.4	17.1	29	9	8	0	0	1	0	1	6	12	0	9
4.1	4.3	2.3	0	0	8	29	2	4	18	8	24	96.8	24.0	28	14	14	1	1	5	0	2	3	9	0	0
4.2	4.5	2.2	2	1	3	23	3	9	21	8	20	100.6	30.3	11	15	11	0	0	4	0	2	0	14	0	0
2.7	3.5	1.5	2	4	18	2	2	5	23	3	34	92.0	26.5	6	13	12	0	0	8	2	0	5	7	0	0
3.3	4.8	1.5	4	1	2	2	0	6	47	6	25	27.6	11.4	26	13	6	0	0	0	1	0	1	9	0	0
3.2	4.5	1.7	3	3	0	4	5	16	30	5	24	55.9	18.3	22	11	9	0	0	1	1	0	4	6	0	0
5.0	5.8	4.5	1	1	3	21	11	10	30	6	10	60.4	18.0	24	14	12	3	0	0	0	2	2	9	0	7
4.0	4.3	4.2	1	0	0	54	13	3	9	1	9	2.5	1.4	9	4	1	0	0	0	2	2	2	9	0	7
4.5	4.6	4.2	1	5	5	5	1	5	38	23	10	38.0	8.7	22	12	8	7	0	0	0	0	0	24	11	27
4.0	4.7	2.9	23	33	81	214	64	90	286	89	215	600.8	30.3	11.VI	143	99	35	1	19	10	18	26	153	45	126

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°) Średnia Moyenne	Maximum	Minimum	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Prężn. pary wod mm Tens. de la vap. 7	1	9	Wilgotn. względ. % Humidité relat. 7	1	9	Zachmurzenie Nébulosité 7	1	9
Kraków—Obserwatorjum Astronomiczne φ = 50° 4′ λ = 19° 58′																				
I	44.3	56.1	34.5	− 2.1	0.3	− 1.2	− 1.1	8.7	1	−15.9	12	3.8	4.1	3.9	90	85	89	9.3	8.9	9.4
II	43.9	59.7	30.2	1.7	4.6	2.4	2.8	12.9	12	− 7.1	28	4.8	5.1	4.9	91	79	88	9.6	8.3	7.2
III	42.0	55.7	29.4	0.7	5.4	2.6	2.8	19.9	30	− 6.4	2	4.3	4.5	4.6	85	65	81	7.9	7.3	5.9
IV	41.7	56.6	30.3	7.1	14.4	10.4	10.6	29.5	25	− 2.1	4	6.4	6.2	7.0	82	52	73	6.1	6.5	5.8
V	39.3	44.4	33.0	10.8	17.1	13.0	13.5	27.0	16	1.6	10	8.3	8.0	8.6	84	56	77	6.9	7.2	6.2
VI	39.4	50.4	29.4	14.4	19.0	15.7	16.2	25.3	22	9.8	28	10.6	10.1	11.0	87	62	82	7.9	7.9	7.7
VII	40.7	48.0	32.0	16.8	21.9	18.8	19.1	30.0	20	7.3	29	12.0	12.0	12.8	84	63	79	6.2	7.2	6.1
VIII	44.3	52.5	38.2	13.6	19.3	15.9	16.2	26.2	26	5.9	31	10.1	9.7	10.8	87	59	80	5.4	7.3	5.4
IX	45.6	51.6	38.5	12.1	18.1	14.6	14.9	27.8	12	4.1	22	9.2	9.6	10.4	87	62	83	8.1	7.6	6.8
X	40.8	55.3	25.2	6.6	11.5	8.1	8.6	20.7	9	− 5.1	26	6.6	7.3	7.3	88	70	87	7.8	7.5	7.6
XI	41.8	52.9	28.1	8.2	12.3	8.8	9.5	22.1	1	− 0.9	30	6.7	7.6	7.2	83	72	85	8.0	7.2	7.8
XII	43.8	59.5	26.9	− 1.5	− 0.1	− 0.9	− 0.9	7.0	11	−13.7	25,26	3.8	4.0	3.9	89	84	87	9.1	8.9	9.1
Rok Année	42.3	59.7	25.2	7.4	12.0	9.0	9.4	30.0	20.VII	−15.9	12.I	7.2	7.4	7.7	86	67	83	7.7	7.7	7.1
Tarnów φ = 50° 0′ λ = 20° 59′																				
I	45.4	57.1	36.2	− 2.7	0.5	− 2.6	− 1.9	10.5	1	−17.0	12	3.7	4.2	3.7	90	85	91	9.1	7.8	9.4
II	44.5	61.3	31.4	1.5	4.5	2.2	2.6	14.0	13	− 9.0	28	4.6	5.1	4.6	87	81	85	8.7	7.4	8.2
III	42.3	55.8	30.4	0.9	5.8	2.1	2.7	20.0	30	− 8.5	1	4.6	5.0	4.6	90	71	85	7.6	6.4	6.8
IV	41.8	56.3	29.7	9.1	15.0	9.8	10.9	30.1	25	− 2.0	6	6.6	7.4	6.7	70	61	73	5.7	5.8	5.6
V	40.1	44.6	34.5	13.0	17.5	13.9	14.6	25.0	2,31	2.0	11,12	8.5	9.1	8.5	76	62	71	6.1	6.7	6.5
VI	40.0	51.1	30.0	16.1	19.0	15.8	16.7	27.0	10	8.5	28	10.9	11.7	10.3	80	72	77	7.7	8.0	8.5
VII	41.2	49.3	30.2	19.4	22.9	18.3	19.7	30.5	15	6.0	29	12.4	12.3	10.4	75	61	68	5.7	6.3	5.6
VIII	44.9	53.6	39.7	17.8	20.6	16.5	17.8	28.5	22	4.5	31	10.8	10.2	9.9	72	58	71	4.7	6.2	5.7
IX	46.6	53.7	38.7	14.8	18.7	13.9	15.3	28.5	11,12	3.0	22	9.6	10.0	9.0	77	63	77	6.8	6.4	5.3
X	41.8	55.7	25.6	8.7	12.3	8.6	9.6	22.8	10	− 2.0	26	7.0	7.4	7.1	81	69	83	6.7	7.2	6.8
XI	43.0	57.6	30.4	9.9	14.1	10.0	11.0	22.0	1	− 0.5	29	7.2	7.9	7.3	78	65	78	6.3	6.2	3.9
XII	44.6	59.7	27.7	− 2.2	0.1	− 1.1	− 1.1	6.6	14	−15.0	25	3.9	4.3	4.1	92	91	94	8.8	8.0	7.3
Rok Année	43.0	61.3	25.6	8.9	12.6	9.0	9.9	30.5	15.VII	−17.0	12.I	7.5	7.9	7.2	81	70	79	7.0	6.9	6.6
Wiśniowiec φ = 49° 54′ λ = 25° 45′																				
I	—	—	—	− 5.3	− 3.8	− 5.4	− 5.0	5.6	1	−19.0	11	3.1	3.3	3.1	92	89	92	9.1	8.5	9.1
II	—	—	—	− 3.1	− 1.7	− 3.0	− 2.7	2.3	18	−17.3	28	3.5	3.9	3.7	94	95	96	9.5	9.5	8.9
III	—	—	—	− 2.9	− 0.8	−12.3	− 6.7	12.3	31	−19.5	1	3.6	4.3	4.0	91	85	92	6.8	7.6	5.7
IV	—	—	—	6.3	12.3	8.1	8.7	28.8	26	− 3.0	8	6.1	6.8	6.6	84	65	81	6.6	6.1	4.8
V	—	—	—	11.9	16.9	12.2	13.3	22.6	21	2.5	7	8.6	8.8	8.8	82	61	82	5.1	6.2	5.2
VI	—	—	—	15.4	19.5	15.3	16.4	26.7	26	10.0	29	11.3	11.4	11.4	86	68	88	6.8	6.7	6.3
VII	—	—	—	16.9	21.7	17.2	18.3	28.6	16	9.9	19	12.3	12.3	12.6	86	65	86	5.4	5.3	4.9
VIII	—	—	—	13.2	18.6	13.7	14.8	25.2	26	6.0	31	10.0	9.9	9.8	89	63	84	5.4	6.7	5.1
IX	—	—	—	10.2	16.3	11.8	12.5	26.3	7	2.5	20	8.6	9.4	9.1	91	68	87	5.8	5.9	4.9
X	—	—	—	5.0	10.7	7.1	7.5	21.9	10	− 5.3	26	6.1	6.7	6.6	91	69	85	6.5	6.2	5.5
XI	—	—	—	4.7	9.5	6.5	6.8	21.4	1	− 3.5	30	5.8	7.0	6.6	90	78	89	7.1	6.1	4.8
XII	—	—	—	− 3.6	− 2.4	− 3.0	− 3.0	6.1	1	−18.0	25	—	—	—	—	—	—	9.3	9.0	8.7
Rok Année	—	—	—	5.7	9.7	5.7	6.7	28.8	26.IV	−19.5	1.III	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	6.2
Lwów — Politechnika φ = 49° 50′ λ = 24° 1′																				
I	35.1	44.7	27.4	− 3.7	− 2.1	− 3.8	− 3.4	6.7	1	−19.6	11	3.3	3.6	3.3	86	85	87	9.4	9.2	9.1
II	35.3	50.9	23.3	− 1.8	0.5	− 1.0	− 0.8	8.0	4	−13.0	28	3.8	4.2	4.0	91	87	91	8.7	8.6	8.5
III	32.1	46.4	20.2	− 1.2	2.0	0.4	0.4	15.8	30	−10.9	1	3.9	4.3	4.3	88	79	87	7.4	8.1	4.6
IV	32.3	45.5	19.1	7.3	12.7	9.5	9.8	29.5	26	− 1.8	4	6.5	7.2	7.0	82	65	77	7.2	6.5	5.9
V	30.5	36.1	23.6	11.3	17.1	12.9	13.5	26.0	31	1.2	10	8.1	8.6	8.5	80	59	76	6.4	6.3	6.8
VI	30.1	39.6	22.9	15.0	19.3	15.9	16.5	28.5	1	10.2	12	10.7	10.9	11.1	84	66	82	7.2	7.8	8.0
VII	31.1	38.2	17.5	17.2	22.1	18.2	18.9	31.4	15	8.6	29	11.6	11.6	12.2	79	59	78	5.5	6.4	4.3
VIII	33.9	42.5	25.0	13.0	18.2	14.6	15.1	25.5	26	6.9	30	9.5	8.8	9.5	85	57	77	5.8	7.0	6.1
IX	35.5	42.3	26.1	11.0	16.6	12.8	13.3	26.2	12,13	4.0	22,26	8.6	9.0	9.2	87	63	82	5.9	6.8	5.2
X	31.4	43.5	13.8	6.3	11.1	7.6	8.2	21.2	31	− 4.0	26	6.3	6.9	6.6	85	68	82	7.1	6.1	5.0
XI	34.4	43.2	24.0	7.3	11.3	8.5	8.9	21.0	1	− 1.2	29	6.3	7.4	6.8	82	73	80	7.7	6.8	5.3
XII	32.9	49.9	16.4	− 2.8	− 1.7	− 2.6	− 2.4	5.8	1	−13.8	25	3.5	3.7	3.6	89	87	90	9.2	8.8	9.0
Rok Année	32.9	50.9	13.8	6.6	10.6	7.8	8.2	31.4	15.VII	−19.6	11.I	6.8	7.2	7.2	85	71	82	7.3	7.4	6.5

1926

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent a été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours																
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ⩾0,1 mm	Opad Précipit. ⩾1.0 mm	✳	▲	⛈	≡	↙	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ⩽ 0° C.		Tem. min. ⩽ 0° C.					

Kraków — Observatoire Astronomique

Hᵇ = 220.3 m

1.8	2.2	2.1	4	20	8.5	0.5	2.5	22.5	9.5	5.5	20	21.0	4.9	26	15	5	9	0	0	11	0	0	26	10	21
1.8	2.0	1.8	5.5	18.5	11.5	2.5	1.5	16	9.5	5	14	22.9	4.5	22	14	8	4	0	0	12	0	1	19	2	12
1.9	3.1	1.8	6.5	9	4.5	2	3.5	30	16.5	7	14	50.5	19.2	12	17	9	7	0	0	5	0	3	17	1	18
1.2	2.8	1.4	3.5	5.5	9.5	3.5	3.5	23.5	16.5	6.5	18	67.6	25.9	18	12	11	0	0	2	4	0	8	14	0	4
1.4	2.5	1.4	5	18	11	4.5	3	16.5	12.5	6.5	16	75.9	18.4	7	15	11	0	0	4	3	0	2	11	0	0
1.4	2.8	1.6	4.5	10.5	7.5	3	5.5	22	16	7	14	168.0	44.4	23	24	21	0	0	4	1	0	1	15	0	0
1.9	2.9	1.6	8	15.5	7.5	3	0.5	22.5	15.5	6.5	14	154.6	35.8	31	17	13	0	1	4	1	0	4	12	0	0
1.4	3.1	1.4	2	4	5	1	4	30	19.5	5.5	22	84.4	18.9	12	12	11	0	1	3	11	0	1	10	0	0
1.4	2.8	1.2	4	4	4	2	1	30.5	22	2.5	20	32.7	7.0	16,27	14	7	0	0	0	13	0	5	18	0	0
1.5	2.6	1.7	2	10.5	5.5	1	3	33	17.5	2.5	18	136.5	31.1	24	17	13	5	0	0	14	0	1	15	0	6
1.9	2.4	1.6	3.5	15	11	9	7	14.5	10.5	4.5	15	34.5	12.8	10	12	5	0	0	0	14	0	1	14	0	1
2.6	3.5	3.0	3	12.5	6	2.5	3.5	34.5	19	3	9	49.0	8.9	18	24	15	14	0	0	3	0	1	24	10	25
1.7	2.7	1.7	51.5	143	91.5	34.5	38.5	295.5	184.5	62	194	897.6	44.4	23.VI	193	129	39	2	17	92	0	28	195	23	87

Tarnów

Hᵇ = 211.4? m

0.4	0.3	0.4	4	3	9	13	16	15.5	30	2.5	0	38.8	6.0	26	14	11	5	0	0	0	0	0	23	11	23
1.0	1.0	0.5	1	2	2	2	8	1	3	1	64	41.1	10.6	23	10	9	3	0	0	1	0	0	20	2	9
1.0	1.0	0.8	0	1	3	0	1	3	31	7	47	57.4	17.2	13	10	9	4	1	0	0	0	3	15	1	21
0.9	0.6	0.6	0	0	1	0	16	0	13	3	57	80.9	21.0	21	10	8	0	0	3	0	0	10	13	0	3
0.8	1.1	0.9	0	2	0	4	26	0	9	1	51	85.9	22.5	29	14	13	0	0	1	0	0	6	15	0	0
0.5	0.4	0.2	0	2	2	1	5	1	11	3	65	203.6	50.8	23	18	18	0	0	3	0	0	0	16	0	0
1.0	1.2	0.5	0	4	6	0	1	4	23	2	53	81.2	23.1	31	14	14	0	0	3	0	0	6	10	0	0
0.9	1.0	0.6	4	2	4	0	1	2	22	14	44	63.6	19.2	12	10	10	0	0	0	0	0	3	6	0	0
1.2	1.0	0.4	1	0	0	0	2	4	29	7	47	79.9	20.1	24	12	10	0	0	0	2	0	6	12	0	0
0.9	1.4	1.2	0	0	0	0	4	10	36	0	43	123.7	23.7	22,23	15	12	4	0	0	4	0	4	12	0	6
1.0	1.0	0.9	0	0	5	5	18	10	6	0	46	37.0	20.8	10	8	8	0	0	0	6	0	6	7	0	2
0.7	1.0	1.0	1	6	3	0	0	2	22	0	59	66.6	11.2	28	19	15	15	1	0	1	0	3	21	10	26
0.9	0.9	0.7	11	22	35	25	98	52.5	235	40.5	576	959.7	50.8	23.VI	154	137	31	2	10	14	0	47	170	24	90

Wiśniowiec

H = 368.0 ? m

5.1	4.6	5.2	2	6	14	23	4	18	7	13	6	139	3.0	16	17	5	14	0	0	11	4	0	27	18	30
4.5	4.7	5.0	1	0	5	32	8	14	3	12	9	22.2	7.6	8	10	5	8	0	0	10	0	0	23	17	27
4.5	6.0	2.9	2	3	3	9	1	16	13	27	19	30.1	7.3	13	18	7	11	0	0	7	1	2	10	11	25
3.5	4.9	2.7	3	6	2	7	8	7	11	21	25	61.3	21.4	29	11	10	1	0	1	6	1	5	10	0	7
3.5	4.4	2.5	2	1	9	19	8	2	13	11	28	73.2	18.1	28	14	11	0	0	4	3	2	3	5	0	0
4.0	3.8	2.2	1	2	8	17	8	6	3	19	26	110.0	35.6	11	15	9	0	0	10	6	3	2	9	0	0
2.1	3.0	1.4	1	1	11	13	8	6	3	15	35	196.3	31.6	2	14	14	0	0	7	12	1	8	8	0	0
2.7	3.4	1.6	1	8	5	2	3	7	7	26	34	32.4	8.8	26	14	10	0	1	3	3	4	1	8	0	0
2.9	5.3	2.0	6	1	3.5	2	2	9	14.5	23	29	62.3	21.1	22	14	10	0	2	2	9	2	5	7	0	0
5.4	7.2	4.3	6	0	0	14	7.5	17.5	14	21	13	52.2	16.3	24	16	11	3	0	0	6	9	5	8	0	9
3.9	5.1	4.3	0	3	0	24	14.5	23.5	4	5	16	2.5	0.7	11	5	0	0	0	0	9	4	2	8	0	6
5.6	5.5	4.6	7	2	5	8	1	8	5	34	23	20.9	6.2	4	13	8	7	0	0	4	7	0	24	15	29
4.0	4.8	3.2	32	33	65.5	170	73	134	97.5	227	263	599.8	35.6	11.VI	161	100	44	3	27	86	38	33	147	61	133

Lwów — Polytechnique

Hᵇ = 333.3 m

2.2	2.3	2.5	4	4.5	7.5	17	4	10.5	7.5	3	35	27.0	6.4	16	17	10	15	0	0	2	0	0	25	17	24
1.3	1.5	2.0	2	1.5	5	19.5	10	8	3.5	6.5	28	25.8	12.0	7	14	7	7	0	0	4	0	0	19	9	26
3.1	3.4	2.1	5	6	6	7	5	20.5	20	12.5	11	21.1	7.0	12	17	5	10	0	0	1	0	2	13	7	25
2.2	3.3	1.7	6.5	5	1	7	8.5	15	18.5	13.5	15	71.4	20.9	27	14	8	0	0	2	1	0	5	15	0	4
2.4	3.8	2.0	4	6	2.5	26.5	7	10	12	7	18	69.7	25.0	7	18	11	1	0	3	1	0	3	11	0	0
2.1	2.9	1.9	8.5	3	1.5	11	8.5	14.5	9	17	17	119.7	29.5	3	20	15	0	2	1	2	0	0	14	0	0
1.7	3.1	1.3	10.5	14	7	1	4.5	12	12	9	23	82.7	31.0	28	14	11	0	1	6	3	0	10	7	0	0
2.0	4.0	3.2	6.5	1.5	1	4	2.5	13.5	29.5	8.5	26	60.4	17.8	13	13	10	0	0	2	1	0	1	9	0	0
1.8	3.8	1.1	5	1	0	3.5	6	17	24	9.5	24	41.0	9.1	24	13	9	0	0	1	5	0	4	8	0	0
3.1	4.3	2.8	1.5	2.5	3	10	7.5	24	25.5	7	12	90.3	39.6	24	15	12	4	0	1	1	0	2	8	0	6
2.5	2.7	2.6	0	2.5	1	21	25.5	16	5.5	1.5	17	15.8	10.5	11	8	2	0	0	0	5	0	1	9	0	2
2.5	2.7	2.7	10	8.5	3	2	2.5	13.5	22.5	7	24	36.8	8.6	7	18	8	13	0	0	4	0	0	24	17	27
2.2	3.2	2.2	63.5	56	38.5	129.5	91.5	311.5	186.5	102	260	661.7	39.6	24.X	181	103	80	3	19	80	0	28	252	90	144

1926

Miesiąc Mois	Ciśnienie powietrza Pression atmosphérique (0° C. φ = 45°)			Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.)								Prężn. pary wod. mm Tens. de la vap.			Wilgotn. wzgl. % Humidité relat.			Zachmurzenie Nébulosité		
	Średnia Moyenne	Maximum	W dniu Date	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	7	1	9	7	1	9	7	1	9
Cieszyn φ = 49° 45′ λ = 18° 38′																				
I	35.5	45.5	26.4	- 2.9	- 0.3	- 2.0	- 1.8	8.6	27	-17.8	12	3.4	3.8	3.6	86	80	86	8.3	7.6	7.7
II	35.1	49.3	21.4	2.3	5.0	3.0	3.3	14.2	3	- 7.6	9	4.8	5.1	4.9	87	78	85	9.4	8.6	7.6
III	33.8	45.6	20.7	0.6	5.3	2.5	2.7	23.3	30	- 9.0	23	4.2	4.5	4.5	84	68	82	7.5	6.7	5.4
IV	33.5	47.4	21.7	7.1	13.8	9.9	10.2	28.2	24	- 4.4	4	5.9	6.2	6.3	77	55	69	5.5	6.2	5.8
V	31.0	36.5	24.9	10.7	15.6	11.9	12.5	25.6	31	0.1	10	7.5	7.8	8.2	79	62	80	7.0	7.8	6.2
VI	31.4	41.8	21.7	13.2	17.5	14.5	14.9	27.2	22	6.6	29	10.1	10.5	10.0	89	72	86	8.2	8.2	6.9
VII	32.6	39.4	27.1	16.1	21.3	17.7	18.2	28.5	15	6.5	29	11.8	12.4	12.6	86	67	84	5.2	6.0	5.6
VIII	36.3	43.1	31.2	13.1	19.1	14.8	15.5	26.7	26	5.5	31	10.0	10.7	10.5	89	66	84	6.2	7.2	5.5
IX	37.5	42.8	31.3	12.0	18.1	13.8	14.4	28.2	6	3.5	21	9.0	9.8	9.7	85	64	82	6.5	6.2	4.6
X	32.5	46.5	16.5	7.4	11.5	8.7	9.1	23.1	31	- 2.1	20,25	6.6	7.2	7.2	84	69	83	7.5	7.5	5.9
XI	32.9	44.4	18.5	9.6	13.0	10.3	10.8	23.7	1	- 1.4	30	6.7	7.1	6.8	76	65	73	6.9	6.4	5.9
XII	35.5	50.3	20.3	- 2.1	- 0.3	- 1.6	- 1.4	7.4	13	-16.2	25,26	3.7	4.0	3.8	88	87	89	8.7	8.6	9.0
Rok Année	34.0	50.3	16.5	7.3	11.6	8.6	9.0	28.5	15.VII	-17.8	12.I	7.0	7.4	7.5	84	69	82	7.2	7.3	6.3
Żywiec φ = 49° 41′ λ = 19° 12′																				
I	31.2	41.3	21.6	- 2.8	- 0.2	- 1.7	- 1.6	9.5	1	-18.0	12	3.5	3.9	3.7	86	83	87	9.3	6.4	8.0
II	31.0	45.0	17.5	2.0	4.9	2.4	2.9	13.9	3	- 7.9	9	4.7	5.3	4.8	89	81	88	9.1	7.7	7.0
III	29.5	41.8	16.5	0.1	4.7	1.6	2.0	21.2	30	- 8.4	23	4.1	5.1	4.5	86	80	85	7.6	6.6	5.5
IV	29.5	44.0	17.7	6.9	13.6	8.3	9.3	28.2	24	- 4.5	4	6.3	6.7	6.5	83	60	79	5.9	5.9	5.8
V	25.9	32.4	21.2	10.5	15.6	11.1	12.1	26.7	16	0.3	12	8.3	8.3	8.4	86	66	85	6.4	7.0	5.6
VI	27.3	37.5	18.5	13.3	18.0	13.6	14.6	27.2	22	6.1	28	10.4	10.9	10.5	92	76	91	7.9	7.8	7.0
VII	28.4	35.6	21.9	15.8	21.1	16.7	17.6	28.7	15	4.3	29	12.0	13.0	12.5	90	70	88	4.9	5.7	6.0
VIII	32.0	39.2	27.2	12.8	18.7	13.6	14.7	27.2	26	4.2	31	10.1	10.8	10.8	92	68	93	4.7	6.1	5.0
IX	33.3	39.1	26.8	11.7	17.5	12.5	13.6	27.7	3	1.6	26	9.5	10.8	9.8	91	73	89	6.9	6.4	5.0
X	28.7	42.3	12.6	6.8	11.1	7.7	8.3	23.2	31	- 6.1	25	6.5	7.8	7.2	86	77	87	7.8	7.4	6.9
XI	29.5	41.3	12.9	9.2	13.1	8.9	10.0	22.2	1	- 2.5	30	7.0	8.4	7.1	80	74	83	6.9	6.0	5.9
XII	31.4	47.2	15.5	- 2.9	- 0.7	- 2.0	- 1.9	7.5	14	-20.0	26	3.5	4.0	3.8	89	88	89	8.0	8.0	8.5
Rok Année	29.9	47.2	12.6	7.0	11.5	7.7	8.5	28.7	15.VII	-20.0	26.XII	7.2	7.9	7.5	88	75	87	7.1	6.8	6.4
Zakopane φ = 49° 17′ λ = 19° 58′																				
I	89.0	95.9	80.3	- 6.3	- 1.8	- 5.0	- 4.5	8.4	26	-25.2	12	2.8	2.9	3.0	86	68	85	8.0	7.4	9.1
II	89.5	101.2	77.8	- 1.0	2.7	- 0.9	0.0	12.6	12	-12.9	9	3.9	4.2	3.9	90	75	90	8.8	8.5	7.2
III	87.8	98.8	76.0	- 3.6	1.6	- 2.4	- 1.7	17.5	30	-18.0	23	3.1	3.5	3.3	82	66	82	7.6	7.9	5.8
IV	88.9	101.5	77.6	5.0	10.3	5.3	6.5	23.4	25	- 8.0	4	4.9	4.8	5.0	75	55	76	6.0	6.9	5.5
V	86.9	91.7	80.7	8.3	12.5	8.3	9.4	21.6	16	- 3.5	11	6.1	6.6	6.4	76	63	80	7.5	8.6	6.1
VI	87.4	96.6	78.6	11.5	14.3	10.7	11.8	22.0	22	3.9	12	8.5	8.6	8.7	84	72	90	8.1	9.3	8.2
VII	89.1	95.8	81.0	13.5	17.8	13.3	14.5	26.0	25	2.8	29	10.1	10.2	10.2	87	69	89	5.9	7.6	6.6
VIII	92.2	98.6	87.6	10.6	15.7	11.1	12.1	24.0	26	0.0	31	8.3	8.2	8.3	87	62	85	6.3	7.5	7.0
IX	93.0	98.2	85.7	8.6	14.7	9.7	10.7	24.2	12	- 0.3	26	7.4	8.0	7.7	87	64	85	6.7	7.1	5.7
X	87.5	100.3	71.9	4.3	9.9	5.8	6.5	22.1	31	- 8.4	29	5.3	5.9	5.9	84	64	84	7.8	7.1	7.2
XI	88.8	99.4	77.0	7.3	11.7	7.1	8.3	22.1	1	- 6.5	29	5.6	6.0	5.9	75	58	78	7.6	6.9	5.5
XII	88.4	101.6	75.0	- 5.6	- 1.7	- 4.8	- 4.2	10.0	13	-22.9	25	2.9	3.2	3.1	88	77	89	7.1	7.6	8.1
Rok Année	89.0	101.6	71.9	4.4	9.0	4.9	5.8	26.0	25.VII	-25.2	12.I	5.7	6.0	6.0	84	66	84	7.3	7.7	6.8
Antoniny φ = 51° 51′ λ = 16° 35′																				
VI	50.5	62.4	38.7	14.5	17.4	14.4	15.2	24.9	22	5.1	27	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.1
VII	51.6	59.7	45.1	17.6	22.1	17.6	18.7	30.9	15	9.5	12	—	—	—	—	—	—	6.0	5.9	5.3
VIII	54.7	63.5	46.4	14.3	19.4	15.1	16.0	24.7	11	4.6	29	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	3.5
IX	56.0	63.7	48.3	11.9	18.4	13.4	14.3	27.8	12	2.7	28	9.8	10.3	10.0	93	66	87	7.6	6.3	4.7
X	50.7	66.6	35.7	6.3	10.5	7.6	8.0	20.9	9	- 2.9	28	6.9	7.4	7.0	94	76	88	8.9	7.9	5.3
XI	51.0	62.6	32.3	5.6	9.6	6.6	7.1	16.9	19	- 2.8	30	6.7	8.5	7.0	96	93	95	7.6	8.0	6.4
XII	55.0	71.4	35.5	0.0	0.8	0.6	0.5	8.5	11	-13.5	25	4.5	4.6	4.7	94	92	93	9.2	8.7	8.6
Zaleszczyki φ = 48° 38′ λ = 25° 44′																				
VII	42.7	50.6	31.8	19.7	26.2	18.9	20.9	34.4	4	11.5	19	12.8	13.6	13.2	75	55	81	3.8	4.7	5.3
VIII	46.2	54.5	38.1	15.8	20.7	15.1	16.7	27.9	26	6.2	31	10.6	10.0	10.9	79	56	85	5.8	5.6	6.3
IX	48.2	59.1	39.8	10.8	19.1	13.2	14.1	30.7	13	2.4	20	8.6	9.0	9.2	87	55	79	4.3	5.0	4.1
X	44.6	56.2	26.7	6.9	13.7	9.0	9.7	24.7	31	- 4.5	26	6.2	6.8	6.8	82	58	78	6.3	5.3	4.3
XI	48.3	57.4	38.0	5.1	11.2	7.3	7.7	26.9	1	- 4.6	30	6.4	7.1	6.4	91	73	84	8.3	6.6	5.4
XII	46.1	62.6	29.1	- 2.2	0.3	- 1.7	- 1.3	10.8	1	-14.7	25	3.7	4.1	3.8	91	86	91	8.9	8.0	8.7

1926

Prędk. wiatru m/s Vitesse du vent			Liczba obserwacyj wiatru Nombre de fois que le vent à été									Opad Précipitations			Liczba dni Nombre de jours										
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Cisza Calme	Suma Somme	Maximum	W dniu Date	Opad Précipit. ≥ 0.1 mm	Opad Précipit. ≥ 1.0 mm	✳	▲	⛈	≡	Pogodnie Serein	Pochmurno Couvert	Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
Cieszyn Hᵇ = 312.0 m.																									
2.5	2.3	2.4	7	6	0	16.5	18	13.5	4.5	4.5	23	32.9	7.6	26	23	11	6	1	1	5	0	0	16	11	21
2.2	3.1	2.7	9	9.5	0.5	20	14.5	9	5.5	4	12	39.3	11.0	22	16	8	3	0	0	11	0	0	19	1	12
2.4	3.9	2.7	10.5	6.5	1	15.5	16.5	14	6.5	8.5	14	81.3	25.4	12	18	10	8	1	0	2	0	4	10	0	21
1.8	2.5	1.7	9	3.5	2	26.5	9.5	12	6.5	8	13	57.0	21.0	18	12	8	0	0	0	7	0	6	12	0	5
2.0	1.9	1.5	8	5.5	0	28.5	11	4	6	12	18	107.1	23.1	18	18	12	1	0	2	10	0	2	12	0	0
1.8	3.0	1.5	10	6	1	10.5	13.5	16	8	11	14	317.7	93.0	14	25	21	0	0	2	4	0	0	15	0	0
2.2	3.1	1.3	13	11	0.5	10.5	10	13.5	7.5	8	19	146.4	32.5	31	16	14	0	0	7	4	0	5	8	0	0
1.4	2.8	1.4	5.5	5	3.5	17.5	13	12.5	12.5	7.5	16	116.4	19.1	12	19	13	0	0	1	3	0	1	8	0	0
1.8	2.6	1.5	4.5	5	0.5	24	11.5	13	13	6.5	12	50.2	13.2	23	14	8	0	0	1	5	0	4	8	0	0
2.4	3.2	2.2	8.5	3	0.5	22	15.5	14	4.5	7	18	149.8	28.7	24	20	13	5	0	0	7	0	1	13	0	6
2.7	3.2	3.5	4	5.5	0	27	23	9.5	2.5	3.5	15	27.5	12.2	24	6	6	0	0	0	8	0	0	10	0	2
2.9	3.3	2.9	11	7	0	11	17	18	7.5	7.5	14	71.7	8.6	10	23	16	11	0	0	7	0	0	22	9	26
2.2	2.9	2.1	100	73.5	9.5	229.5	173	149	84.5	88	188	1197.3	93.0	14.VI	210	140	34	2	14	73	0	23	153	21	93
Żywiec Hᵇ = 357.5 ? m.																									
1.3	1.8	1.7	10	2	2	0	5	26	9	1	38	18.4	3.2	1	11	9	5	0	0	3	0	0	15	11	21
1.2	1.5	1.5	19	0	7	0	3	16	18	0	21	45.3	9.3	18	11	10	3	0	0	4	0	0	17	0	12
1.2	2.0	1.1	15	1	8	0	5	14	17	1	32	62.7	23.0	13	11	10	3	0	0	2	0	4	13	0	23
0.6	1.7	0.6	20	6	2	0	18	4	10	1	29	55.2	13.5	19	9	9	0	0	1	2	0	7	13	0	6
1.1	1.7	1.5	27	0	16	0	12	2	31	1	4	81.4	14.5	29	16	15	0	0	5	1	0	4	11	0	0
0.9	1.3	0.7	26	1	9	1	5	9	23	0	16	206.3	38.6	19	21	19	0	0	3	0	0	1	13	0	0
0.7	2.3	0.5	6	9	3	3	6	3	13	4	46	159.2	51.3	31	17	13	0	1	3	0	0	7	9	0	0
0.9	1.8	0.2	8	4	2	1	7	3	15	6	47	114.5	25.7	18	17	15	0	0	4	1	1	7	6	0	0
1.2	1.5	0.9	20	0	3	1	12	8	21	3	22	43.0	7.5	27	12	10	0	0	0	6	0	5	10	0	0
1.3	1.9	1.6	18	0	14	0	9	13	26	0	13	156.3	47.0	22	12	12	3	0	0	10	0	1	16	0	7
2.6	2.6	2.3	10	2	9	0	8	26	19	14	2	24.8	10.5	24	5	4	0	0	0	1	0	2	9	0	2
0.9	1.0	1.2	22	2	3	0	1	13	22	7	23	62.1	7.6	9	20	17	16	0	0	1	0	1	23	9	25
1.2	1.8	1.2	201	27	78	6	91	137	224	38	293	1029.2	61.3	31.VII	162	143	30	1	16	31	1	39	155	20	96
Zakopane Hᵇ = 846.4 m.																									
1.2	1.8	1.4	7	0	13	1	11	21	4	3	33	38.4	14.5	2	17	8	14	1	0	10	1	0	16	14	30
1.8	2.6	1.5	7	12	8	0	15	11	11	0	20	41.3	6.5	22	16	13	9	0	0	4	3	1	18	5	21
1.7	3.8	2.2	6	7	3	1	15	12	27	7	15	83.1	30.7	13	17	12	15	0	0	1	2	3	13	10	27
1.5	3.0	1.6	7	9.5	2	6	15	9	10	7.5	24	86.6	16.2	9	14	10	2	0	1	1	1	6	13	0	11
1.3	3.6	2.3	17	4.5	1.5	9.5	13.5	7.5	6.5	2	31	100.4	26.2	25	20	13	2	0	2	4	1	1	13	0	5
1.8	2.9	1.2	14	14	2	3.5	3.5	13	13	7	20	230.4	70.6	19	26	21	0	1	6	3	1	0	22	0	0
1.4	3.6	1.5	8	18.5	4.5	3	7	9	19.5	3.5	20	270.8	50.2	31	20	16	0	1	6	1	0	1	11	0	0
1.6	4.3	2.5	9.5	3.5	1.5	2	7.5	24	18	8	19	122.5	31.8	12	18	12	0	0	3	0	2	1	10	0	1
1.6	3.7	1.8	5.5	9	2	1	9	10	15.5	20	18	109.1	29.8	24	16	11	0	0	2	3	1	6	13	0	1
2.9	4.5	4.5	6.5	2	17	0	15	13.5	22	2	15	138.1	26.4	24	15	11	4	0	5	7	9	1	15	0	12
6.4	6.1	5.7	0.5	7	4.5	2	32.5	14	19.5	0	10	48.6	22.1	10	15	7	0	0	0	2	10	1	9	0	9
2.5	2.8	2.2	2	14	6	3	4.5	14	23.5	5	21	74.1	12.2	9	21	19	18	0	0	4	0	5	19	17	29
2.1	3.6	2.4	90	101	65	32	138.5	158	189.5	65	246	1343.4	70.6	19.VI	215	153	64	3	25	40	31	26	172	46	146
Antoniny Hᵇ = 96.7 m.																									
1.9	3.2	1.9	9.5	6.5	4.5	5	7	11	15.5	15	16	168.6	45.9	14	21	17	0	0	2	1	0	1	12	0	0
2.3	3.7	1.9	5	16	9	3	3	7	21	8	21	91.8	23.0	29	13	11	0	0	6	1	0	6	10	0	0
2.6	4.0	1.6	3	5	5	5	6	16	23	14	16	65.9	11.8	3	14	13	0	1	4	3	1	4	4	0	0
1.8	3.3	1.2	5	3	3	1	10	11	29	8	20	43.7	13.5	7	13	10	0	0	1	10	0	4	10	0	0
2.5	3.9	3.3	6	6	3	9	7	21	20	8	13	58.0	15.4	13	14	10	0	0	0	19	2	2	13	0	3
2.4	3.0	2.0	2	5	10	15	9	19	14	3	13	53.2	21.3	25	15	9	2	0	0	15	0	1	13	0	4
4.8	4.1	3.4	0	16	3	4	0	26	28	12	4	11.4	6.8	28,30	18	12	5	0	0	9	1	2	25	9	22
Zaleszczyki Hᵇ = 185.0 m.																									
1.5	1.4	2.1	6	1	7	6	6	7	19	5	36	52.4	18.5	2	9	7	0	0	2	3	1	5	3	0	0
2.0	3.0	1.0	2	0	0	2	0	0	19.5	24.5	45	100.6	17.2	22	17	13	0	0	0	0	2	1	7	0	0
1.3	2.7	1.2	1	2	4	2	1	3	5	28	44	14.1	7.0	24	5	2	0	0	1	1	1	9	6	0	0
1.7	3.3	0.8	1	1	5	13	6	1	4	17	42	22.8	8.0	10	8	8	1	0	0	5	2	4	5	0	6
0.7	1.2	0.4	2	1	6	10	1	0	2	3	65	0.8	0.5	11	3	0	0	0	0	13	6	1	13	0	4
1.7	1.7	1.2	3	0	8	0	1	3	1	28	49	7.2	6.0	6	4	1	1	0	0	6	2	0	21	11	26

1926

Chałupy

φ = 54° 46′ λ = 18° 31′ H = 3.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 1.4	- 0.9	- 0.9	- 1.0	—	—	—	—	—	—
II	- 0.3	0.6	- 0.1	0.0	—	—	—	—	—	—
III	1.4	3.2	2.2	2.3	—	—	—	—	—	—
IV	5.0	7.5	5.9	6.1	—	—	—	—	—	—
V	9.0	10.5	9.1	9.4	—	—	—	—	—	—
VI	13.9	15.7	13.2	14.0	—	—	—	—	—	—
VII	17.4	19.6	17.1	17.8	—	—	—	—	—	—
VIII	15.8	18.8	16.9	17.1	—	—	—	—	—	—
IX	13.2	15.7	14.2	14.3	—	—	—	—	—	—
X	7.0	8.6	7.2	7.5	—	—	—	—	—	—
XI	6.3	7.4	6.0	6.4	—	—	—	—	—	—
XII	1.5	2.1	1.5	1.7	—	—	—	—	—	—
Rok Année	7.4	9.1	7.7	8.0	—	—	—	—	—	—

Puck

φ = 54° 43′ λ = 18° 25′ H = ?

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 1.5	- 0.8	- 0.7	- 0.9	7.7	26	-10.6	14	12	21
II	- 0.3	1.1	0.4	0.4	8.2	17	- 8.6	9	4	16
III	0.6	3.2	1.6	1.8	9.6	30	- 8.8	21	0	21
IV	5.3	8.2	5.9	6.3	22.5	16	- 5.1	4	0	8
V	9.1	11.0	8.3	9.2	25.9	17	- 1.0	5	0	1
VI	14.3	16.0	13.3	14.2	24.1	22	3.7	20	0	0
VII	17.5	19.7	16.8	17.7	28.1	19	8.0	1	0	0
VIII	15.0	18.2	14.6	15.6	24.3	11	4.6	30	0	0
IX	12.1	15.7	12.2	13.1	29.0	12	3.2	29	0	0
X	5.7	8.8	5.9	6.6	19.5	9	- 1.9	21	0	4
XI	5.4	8.1	5.8	6.3	15.0	14	- 3.2	30	0	5
XII	0.7	1.6	1.1	1.1	9.0	12	- 6.8	17	3	25
Rok Année	7.0	9.1	7.1	7.6	29.0	12.IX	-10.6	14.I	19	101

Hel

φ = 54° 36′ λ = 18° 48′ H = 3.4 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 1.0	- 0.5	- 1.0	- 0.9	—	—	—	—	—	—
II	0.8	1.6	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—
III	0.8	3.4	1.3	1.7	—	—	—	—	—	—
IV	5.4	8.6	5.8	6.4	—	—	—	—	—	—
V	8.4	10.9	8.1	8.9	—	—	—	—	—	—
VI	14.4	17.3	13.7	14.8	—	—	—	—	—	—
VII	17.8	20.3	17.3	18.2	—	—	—	—	—	—
VIII	16.1	18.7	16.4	16.9	24 5	11	9.0	31	0	0
IX	13.1	15.6	13.3	13.8	25.0	12	6.0	21	0	0
X	7.3	9.2	7.7	8.0	17.0	9	0,0	19	0	1
XI	6.1	7.7	7.0	7.0	13.0	14	- 1.5	11	0	2
XII	1.8	2.0	2.0	2.0	8.0	12	- 4.4	22	5	19
Rok Année	7.6	9.6	7.7	8.2	—	—	—	—	—	—

Słojka

φ = 53° 18′ λ = 23° 37′ H = 158.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 5.3	- 3.4	- 4.5	- 4.4	7.0	26	-27.0	11,23	—	29
II	- 2.3	- 0.5	- 1.3	- 1.4	8.0	4	-12.0	9	—	25
III	- 1.7	2.5	- 0.9	- 0.3	10.0	3,9,31	-16.0	22	—	28
IV	6.3	12.2	5.7	7.5	27.0	26	- 5.0	11	—	13
V	13.0	18.5	12.0	13.9	29.0	19	1.0	5	—	0
VI	16.0	20.1	16.1	17.1	26.3	1	7.0	15	—	0
VII	18.9	23.9	18.7	20.1	*32.5*	15	9.0	30	—	0
VIII	11.3	18.7	14.0	14.5	26.0	13,19	6.0	31	—	0
IX	12.1	16.6	11.7	13.0	*25.4*	5	4.0	22	—	0
X	4.8	8.7	4.7	5.7	*22.8*	1	- 3.0	26,28	—	9
XI	6.1	9.7	5.2	6.6	*18.1*	1	- 2.0	3	—	5
XII	- 3.8	- 2.7	- 3.4	- 3.3	*7.8*	12	-21.4	24	—	29
Rok Année	6.3	10.4	6.5	7.4	*32.5*	15.VII	-27.0	11,23.I		138

Białystok Zwierzyniec

φ = 53° 8′ λ = 23° 10′ H = 134.2 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 5.5	- 4.5	- 5.4	- 5.2	5.7	1	-22.8	23	14	28
II	- 1.9	- 1.0	- 1.8	- 1.6	*4.1*	3	-13.2	9	12	26
III	- 2.1	1.1	- 0.9	- 0.7	10.0	31	-15.1	21	7	27
IV	5.3	12.0	8.0	8.3	25.6	25	- 4.0	8	0	7
V	10.5	17.2	12.5	13.2	25.5	28	0.5	11	0	0
VI	15.0	18.6	17.2	17.0	26.1	1	8.7	17	0	0
VII	18.6	22.5	20.2	20.4	30.2	15	8.0	28	0	0
VIII	13.7	18.1	16.2	16.1	23.6	11	4.9	31	0	0
IX	11.5	16.3	14.1	14.0	25.6	12	*2.2*	22	0	0
X	5.7	8.1	5.9	6.4	20.5	1	- 2.0	26	1	10
XI	5.9	9.0	7.2	7.3	18.0	1	- 1.9	3	0	4
XII	- 4.6	- 2.7	- 3.1	- 3.4	6.4	13	-19.4	24	16	24
Rok Année	6.0	9.7	7.5	7.7	30.2	15.VII	-22.8	23.I	50	126

Bydgoszcz lotnisko

φ = 53° 7′ λ = 17° 58′ H = 68.4 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.6	- 0.7	- 1.3	- 1.5	*7.8*	4	-16.7	17	—	19
II	0.1	2.4	0.9	1.1	*8.9*	3	- 8.0	8	—	16
III	- 0.1	5.0	1.6	2.0	12.8	30	-10.4	22	0	19
IV	6.2	13.1	8.5	9.1	25.4	25	- 5.0	4	0	7
V	10.3	14.7	11.4	12.0	25.8	16	1.5	5	0	0
VI	14.7	19.0	14.8	15.8	26.9	22	5.1	20	0	0
VII	17.5	22.5	17.7	18.9	31.2	15	9.2	27,28	0	0
VIII	13.8	19.6	14.7	15.7	25.7	10	6.3	31	0	0
IX	11.8	17.8	13.0	13.9	28.7	12	2.7	26	0	0
X	5.3	9.2	6.2	6.7	19.7	9	- 4.8	21	0	8
XI	4.9	8.3	5.5	6.1	15.3	7,14	- 3.7	30	1	5
XII	- 0.5	0.7	- 0.4	- 0.2	9.5	12	-16.0	24	9	25
Rok Année	6.8	11.0	7.7	8.3	31.2	15.VII	-16.7	17.I	—	99

Ciechocinek

φ = 52° 53′ λ = 18° 48′ H = 45.8 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.0	- 0.6	- 1.3	- 1.3	8.6	1	-18.1	13	11	27
II	*0.7*	*2.6*	*0.9*	*1.1*	*8.7*	3	- *8.5*	8	—	—
III	0.4	4.7	2.1	2.3	14.4	30	-10.1	22	0	24
IV	6.5	13.4	9.1	9.6	27.4	26	- 5.7	4	0	8
V	11.3	16.1	12.2	13.0	27.5	16	0.8	12	0	0
VI	14.9	19.4	15.5	16.3	26 8	22	5.6	20	0	0
VII	17.4	23.9	18.5	19.6	32.8	15	6.6	28	0	0
VIII	14.0	19.9	15.5	16.2	26.9	11	5.1	30	0	0
IX	11.7	17.7	13.6	14.2	29.2	12	1.7	26	0	0
X	5.4	9.6	6.7	7.1	20.2	9	- 4.7	21	0	9
XI	5.4	9.1	6.5	6.9	17.0	9	- 5.6	30	0	7
XII	- 0.5	0.7	- 0.6	- 0.3	10.6	12	-17.5	24	6	26
Rok Année	*7.1*	*11.4*	*8.2*	*8.7*	32.8	15.VII	-18.1	13.I	—	—

Grabnik

φ = 52° 44′ λ = 21° 41′ H = 111.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. 0° C. ≤	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 3.7	- 2.2	- 3.8	- 3.4	6.7	1	-18.4	13	13	24
II	- 1.2	0.9	- 0.6	- 0.4	8.4	3	- 9.0	8,9,28	6	19
III	- 1.6	3.4	0.6	0.8	10.0	31	-12.8	23	5	23
IV	6.2	13.0	8.0	8.8	29 1	25	- 5.5	4	0	7
V	11.3	17.6	12.3	13.4	27.2	16	- 0.5	7	0	1
VI	15.0	19.4	15.7	16.5	26.5	1,22	6.8	12	0	0
VII	17.7	23.7	18.4	19.6	33.6	15	7.9	18	0	0
VIII	13.2	19.0	14.2	15.1	25.9	11	4.6	31	0	0
IX	10.5	17.1	12.5	13.2	28.4	12	0.6	22	0	0
X	4.4	9.1	5.9	6.3	23.0	2	- 3.0	27	0	10
XI	5.9	9.7	6.5	7.2	18.0	7	- 5.2	30	1	4
XII	- 3.3	- 1.7	- 3.0	- 2.8	8.1	12	-21.0	24	16	25
Rok Année	6.2	10.8	7.2	7.9	33.6	15.VII	-21.0	24.XII	41	113

1926

Kruszwica

φ = 52° 41′ λ = 18° 19′ H = 81.0 m

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours: Tem. max. 0° C. ≥	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.9	- 1.1	- 1.5	- 1.8	7.5	4	-16.1	13	10	22
II	0.0	2.6	0.7	1.0	9.2	3	- 8.0	8	5	17
III	1.0	4.8	1.8	2.4	13.6	29	- 7.2	22	0	23
IV	7.3	13.7	8.7	9.6	25.3	26	- 2.0	12	0	5
V	10.8	15.2	11.7	12.4	27.5	16,22	1.2	4	0	0
VI	15.2	18.0	15.2	15.9	27.0	23	8.1	27	0	0
VII	18.4	23.4	18.2	19.6	32.5	15	9.2	28	0	0
VIII	14.5	20.0	14.6	15.9	26.4	10	7.3	31	0	0
IX	12.1	18.1	12.9	14.0	29.8	3	4.1	26	0	0
X	5.3	9.3	6.3	6.8	20.6	9	- 1.3	26	0	5
XI	5.1	8.6	5.6	6.2	16.4	7	- 3.0	30	0	2
XII	- 1.0	0.3	- 0.7	- 0.5	8.6	12	-16.5	24	7	24
Rok Année	7.2	11.1	7.8	8.5	32.5	15.VII	-16.5	24.XII	22	98

Dobre cukrownia [1])

φ = 52° 41′ λ = 18° 35′ H = ? m

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours: Tem. max. 0° C. ≥	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.7	- 1.1	- 1.8	- 1.9	6.6	4	-16.4	13	12	21
II	0.5	2.5	1.0	1.3	8.2	3	- 8.8	8	4	18
III	1.5	5.0	2.1	2.7	14.0	30	- 8.6	22	2	22
IV	8.5	13.4	8.1	9.5	25.0	26	- 3.1	12	0	6
V	12.1	15.4	11.5	12.6	26.4	16	0.5	11	0	0
VI	16.4	18.9	14.9	16.3	26.6	22	5.5	20	0	0
VII	20.1	22.9	17.2	19.4	31.7	15	6.5	28	0	0
VIII	16.9	20.0	14.6	16.5	26.4	10	5.9	31	0	0
IX	14.2	18.4	13.4	14.9	28.7	12	2.5	26	0	0
X	7.1	9.2	6.4	7.3	20.2	9	- 3.6	21	0	8
XI	6.6	8.5	5.7	6.6	16.5	9	- 2.5	30	0	3
XII	- 0.7	- 0.2	- 1.0	- 0.7	9.1	12	-16.0	24	7	24
Rok Année	8.4	11.1	7.7	8.7	31.7	15.VII	-16.4	13.I	25	102

Poświętne

φ = 52° 38′ λ = 20° 23′ H = ? m

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours: Tem. max. 0° C. ≥	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.7	- 2.0	- 2.7	- 2.5	11.3	1	-25.0	22	13	27
II	- 0.8	1.4	- 0.1	0.2	7.5	13	- 9.8	8	5	25
III	0.0	3.8	1.1	1.5	13.0	29	- 8.1	23	1	26
IV	6.4	13.0	7.8	8.8	25.5	25	- 4.3	12	0	7
V	11.7	16.5	11.1	12.6	25.7	16	- 0.1	7	0	1
VI	14.8	18.9	14.8	15.8	24.6	6	7.6	29	0	0
VII	18.2	24.1	18.2	19.7	31.0	15	8.3	30	0	0
VIII	14.5	19.4	15.5	16.2	24.0	31	3.6	31	0	0
IX	11.4	18.1	13.9	14.3	22.3	3	0.4	26	0	0
X	4.8	10.8	5.7	6.8	18.5	9	- 3.5	27	0	11
XI	5.6	9.5	5.2	6.4	16.5	7	- 4.5	30	1	5
XII	- 2.5	- 1.0	- 2.2	- 2.0	8.0	12	-19.5	24	14	25
Rok Année	6.8	11.0	7.4	8.2	31.0	15.VII	-25.0	22.I	34	127

Joniec

φ = 52° 37′ λ = 20° 26′ H = 79.0 m

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours: Tem. max. 0° C. ≥	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 3.0	- 1.0	- 2.8	- 2.4	6.0	1	-25.6	22	13	25
II	- 0.8	1.9	- 0.3	0.1	7.4	13	- 9.5	8	6	23
III	- 0.7	5.3	0.9	1.6	13.8	29	-10.3	22	1	25
IV	6.9	14.5	7.8	9.3	28.1	25	- 5.5	4	0	7
V	12.7	19.2	11.6	13.7	28.1	17,18	- 2.0	7	0	2
VI	16.6	21.5	14.8	16.9	28.5	22	6.8	29	0	0
VII	*19.0*	*25.8*	*18.7*	*20.6*	36.1	15	7.7	29	0	0
VIII	14.4	21.3	13.7	15.8	29.3	10	3.3	31	0	0
IX	11.5	19.8	12.0	13.8	30.6	3	- 0.3	22	0	2
X	4.8	10.2	5.6	6.6	22.2	2	- 4.8	27	0	11
XI	5.4	10.1	5.4	6.6	16.6	7	- 4.1	30	0	6
XII	- 2.4	- 0.2	- 2.1	- 1.7	8.0	12	-19.7	24	12	26
Rok Année	7.0	12.4	7.1	8.4	36.1	15.VII	-25.6	22.I	32	127

Brześć Kujawski

φ = 52° 36′ λ = 18° 54′ H = 110.0 m

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours: Tem. max. 0° C. ≥	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.8	- 0.9	- 2.0	- 1.9	6.6	4	-16.4	13	12	21
II	- 0.3	2.7	0.7	1.0	9.4	3	- 8.2	8	3	14
III	0.0	5.9	1.8	2.4	14.6	30	- 7.7	22	0	20
IV	6.9	14.4	8.2	9.4	27.2	26	- 3.6	4,12	0	6
V	11.3	16.9	11.7	12.9	28.6	16	1.8	11	0	0
VI	15.0	20.3	15.0	16.3	27.6	22	8.0	20	0	0
VII	18.5	24.8	18.2	19.9	34.4	15	9.2	28	0	0
VIII	14.4	20.4	14.7	16.0	27.6	10	5.8	30	0	0
IX	11.5	19.3	13.2	14.3	29.5	3,12	2.7	26	0	0
X	5.1	10.2	5.9	6.8	20.9	9	- 3.1	21	0	7
XI	5.0	9.4	5.6	6.4	17.4	7	- 2.5	30	0	3
XII	- 1.4	0.4	- 1.4	- 1.0	8.0	12	-15.5	24	9	25
Rok Année	6.9	12.0	7.6	8.5	34.4	15.VII	-16.4	13.I	24	96

Biedrusko

φ = 52° 33′ λ = 16° 57′ H = 77.7 m

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours: Tem. max. 0° C. ≥	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.4	- 0.5	- 1.1	- 1.3	7.1	1	-14.7	13	10	18
II	0.6	3.4	1.6	1.8	10.0	17	- 7.3	8	3	14
III	0.6	5.7	2.3	2.7	14.8	29	- 8.3	24	0	19
IV	7.1	14.7	9.4	10.2	26.6	25	- 6.0	4	0	3
V	10.6	15.4	11.6	12.3	25.6	17	1.2	4	0	0
VI	14.1	18.5	14.6	15.5	27.0	22	4.3	2	0	0
VII	17.3	22.9	17.9	19.0	31.8	15	10.1	18	0	0
VIII	13.8	20.1	14.9	15.9	26.4	10,11	5.4	30	0	0
IX	11.5	18.2	13.1	14.0	28.5	3	2.7	21	0	0
X	5.6	10.0	6.9	7.4	20.6	9	- 4.0	21	0	3
XI	5.2	8.7	5.9	6.4	15.9	7	- 3.3	30	0	5
XII	- 0.1	1.0	0.0	0.2	8.7	12	-13.5	24	7	21
Rok Année	7.0	11.5	8.1	8.7	31.8	15.VII	-14.7	13.I	20	83

Poznań Ławica

φ = 52° 26′ λ = 16° 51, H = 97.6 m

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours: Tem. max. 0° C. ≥	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.7	- 0.9	- 1.5	- 1.7	6.6	4,26	-15.5	13	10	25
II	0.5	3.3	1.6	1.8	9.6	3	- 7.7	8	3	16
III	0.9	5.5	2.8	3.0	15.7	29	- 6.9	21	0	21
IV	7.0	14.4	9.3	10.0	25.9	25	- 4.4	4	0	4
V	10.3	15.1	11.5	12.1	24.7	17	0.5	4	0	0
VI	14.3	18.3	14.5	15.4	25.7	22	6.4	27	0	0
VII	17.6	22.6	17.8	19.0	31.6	15	9.2	27	0	0
VIII	14.5	20.5	15.3	16.4	26.2	11	5.7	29	0	0
IX	11.7	18.5	13.6	14.4	29.0	3	3.3	28	0	0
X	5.8	10.1	7.0	7.5	21.1	9	- 1.8	21	0	4
XI	4.9	8.8	5.7	6.3	16.5	7	- 1.3	30	0	2
XII	- 0.3	1.1	- 0.1	0.2	8.8	12	-14.1	24	6	22
Rok Année	7.0	11.4	8.1	8.7	31.6	15.VII	-15.5	13.I	19	94

Mory

φ 52° 13′ λ = 20° 53′ H = 107.0 m

Miesiąc Mois	7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours: Tem. max. 0° C. ≥	Tem. min. 0° C. ≤
I	- 2.8	- 1.5	- 2.6	- 2.4	6.7	1	-18.0	21	12	21
II	- 0.6	1.2	0.2	0.3	8.1	13	- 8.9	8	6	17
III	- 0.3	3.5	1.6	1.6	13.2	29,30	- 7.3	1,23	2	23
IV	6.3	12.6	8.4	8.9	26.8	25	- 3.2	12	0	4
V	10.8	16.2	12.1	12.8	25.3	16	2.6	4	0	0
VI	14.8	18.7	15.5	16.1	25.3	22	5.0	26	0	0
VII	17.5	22.5	18.2	19.1	*31.5*	15	10.1	28	—	0
VIII	13.6	18.7	14.5	15.3	*25.2*	11	9.9	30	—	0
IX	11.2	17.6	13.0	13.5	28.5	12	2.5	22	—	0
X	5.0	9.3	6.0	6.6	*20.2*	9	- 2.6	27	—	6
XI	6.3	9.9	7.0	7.6	*18.1*	1	- 2.2	30	—	2
XII	- 2.4	- 1.4	- 2.1	- 2.0	*8.4*	12	-17.7	24	—	25
Rok Année	6.6	10.6	7.7	8.1	*31.5*	15.VII	-18.0	21.I	—	98

[1]) Patrz uwagi wstępne.

1926

Drohiczyn Poleski

φ = 52° 11′ λ = 25° 9′ H = 146.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 5.3	- 3.6	- 5.0	- 4.7	5.5	1	-21.5	11	18	30
II	- 2.6	- 1.3	- 2.2	- 2.1	6.0	4	-16.5	28	11	27
III	- 2.6	0.7	- 1.5	- 1.2	10.0	31	-17.8	1	10	28
IV	7.1	12.1	8.8	9.2	26.0	25	- 7.0	29	0	8
V	13.0	17.8	12.7	14.1	25.6	22	0.9	11	0	0
VI	16.8	20.8	15.8	17.3	28.6	26	8.3	14	0	0
VII	19.2	23.8	18.4	20.0	30.2	15	8.6	18	0	0
VIII	14.5	19.1	13.8	15.3	24.1	12	5.1	31	0	0
IX	11.6	17.0	12.1	13.2	26.0	12	3.6	22	0	0
X	4.9	9.5	5.2	6.2	20.5	1	- 9.2	26	2	9
XI	5.9	9.9	7.3	7.6	20.1	1	- 4.4	30	0	4
XII	- 3.6	- 1.9	- 2.6	- 2.7	5.5	12,13	-17.4	24	16	27
Rok Année	6.6	10.3	6.9	7.7	30.2	15.VII	-21.5	11.I	57	133

Błonie

φ = 52° 5′ λ = 19° 7′ H = 110.3 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 2.6	- 1.3	- 2.2	- 2.1	6.6	1	-16.0	13	11	23
II	0.2	2.6	1.0	1.2	9.4	3	- 8.5	8	3	16
III	0.3	4.1	2.0	2.1	16.1	30	- 6.0	22	3	23
IV	6.5	13.1	8.7	9.3	27.2	25	- 4.3	12	0	6
V	10.9	15.3	11.5	12.3	26.4	16	0.4	11	0	0
VI	14.4	17.9	14.9	15.5	26.7	22	8.2	28	0	0
VII	17.6	22.5	18.0	19.0	31.2	15	8.7	29	0	0
VIII	13.9	19.1	14.5	15.5	24.4	10,11	5.5	31	0	0
IX	10.9	17.6	13.1	13.7	27.9	3	2.4	26	0	0
X	5.4	9.4	6.3	6.9	20.7	9	- 2.0	21	0	7
XI	6.9	9.5	6.2	7.0	16.0	7,9	- 1.1	29	0	3
XII	- 1.6	- 0.5	- 1.4	- 1.2	8.2	12	-17.5	24	10	25
Rok Année	6.9	10.8	7.8	8.3	31.2	15.VII	-17.5	24.XII	27	103

Biała Podlaska

φ = 52° 2′ λ = 23° 7′ H = 143.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 4.2	- 2.9	- 4.7	- 4.1	6.0	1	-21.9	11	15	27
II	- 1.5	0.2	- 1.0	- 0.8	8.8	4	-11.0	28	6	26
III	- 0.6	2.9	0.0	0.6	16.5	30	-11.4	22	4	26
IV	7.5	12.7	8.0	9.0	29.4	25	- 3.0	8	0	6
V	12.7	18.0	12.2	13.8	29.2	28	- 0.5	11	0	1
VI	15.9	19.6	14.9	16.3	26.5	1	8.1	12	0	0
VII	18.9	23.4	17.3	19.7	30.5	14,15	8.5	18	0	0
VIII	14.3	18.0	13.4	14.8	24.0	12	5.1	31	0	0
IX	11.3	16.7	11.8	12.9	26.4	4	0.5	22	0	0
X	5.1	9.5	5.5	6.3	20.6	10	- 6.0	26	0	10
XI	6.4	10.6	7.2	7.9	18.3	1	- 3.1	30	0	6
XII	- 3.3	- 1.7	- 2.7	- 2.6	*6.5*	12	*-17.3*	24	—	—
Rok Année	6.9	10.6	6.8	7.8	30.5	14.15.VII	-21.9	11.I	—	—

Zbiersk

φ = 51° 57′ λ = 18° 8′ H = 120.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 2.6	- 0.5	- 1.9	- 1.8	5.6	1,2	-15.6	14	12	23
II	1.1	4.1	2.3	2.5	9.5	12	- 9.5	8	2	12
III	1.8	6.6	2.5	3.4	18.5	30	- 7.0	22	1	21
IV	8.3	15.4	9.8	10.8	28.4	25	- 4.0	3	0	4
V	12.7	17.2	12.1	13.5	29.0	17	1.5	10	0	0
VI	15.7	19.7	14.8	16.3	29.0	22	6.5	27	0	0
VII	19.7	24.3	17.9	19.9	34.0	15	10.0	29	0	0
VIII	16.0	21.5	14.7	16.8	28.5	10	7.2	13	0	0
IX	13.6	19.5	13.3	14.9	31.5	3	3.0	21	0	0
X	6.5	10.6	6.6	7.8	19.6	9	- 1.8	26	0	4
XI	6.2	9.8	6.5	7.3	16.8	7	- 2.0	30	0	2
XII	- 1.0	0.2	- 1.0	- 0.7	9.0	11	-15.0	24	7	23
Rok Année	8.2	12.4	8.1	9.2	34.0	15.VII	-15.6	14.I	22	89

Kołpin

φ = 51° 56′ λ = 23° 38′ H = 138.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 4.2	- 3.1	- 4.5	- 4.1	6.9	1	-22.1	11	14	27
II	- 1.8	0.2	- 1.1	- 1.0	11.2	4	-11.0	28	9	24
III	- 1.3	2.4	- 0.4	0.1	12.8	31	-13.4	22	5	24
IV	7.5	12.6	7.9	9.0	27.1	25	- 3.6	4	0	7
V	12.9	17.7	11.9	13.6	25.3	21	0.0	11	0	1
VI	15.9	20.1	14.9	16.5	27.5	1	9.2	17,19	0	0
VII	18.6	23.2	16.8	18.9	30.7	15	8.4	30	0	0
VIII	14.2	18.2	13.0	14.6	24.6	12	7.0	30	0	0
IX	11.5	17.0	11.8	13.0	27.0	12,13	1.5	22	0	0
X	5.5	9.0	5.6	6.4	23.5	3	- 9.5	26	2	11
XI	6.8	10.9	7.2	8.0	22.9	1	- 3.0	30	0	4
XII	- 3.3	- 1.9	- 2.1	- 2.4	7.6	13	-17.0	24	16	24
Rok Année	6.9	10.5	6.8	7.8	30.7	15.VII	-22.1	11.I	46	122

Strzelna

φ = 51° 50′ λ = 19° 54′ H = 194.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.0	- 1.1	- 2.6	- 2.3	6.2	4	-16.7	13	11	26
II	0.0	2.6	0.5	0.9	10.1	4	- 8.9	8	5	20
III	*- 0.4*	*3.9*	*0.9*	*1.3*	15.6	30	- 8.7	24	4	24
IV	*7.8*	*13.1*	*7.7*	*9.1*	27.8	25	- 5.1	12	0	2
V	*11.6*	*16.1*	*10.6*	*12.2*	26.1	16	- 1.1	11	0	1
VI	15.0	18.4	14.0	15.4	26.1	22	6.5	13	0	0
VII	17.7	22.3	16.6	18.4	30.4	15	6.9	29	0	0
VIII	14.1	19.0	13.3	15.0	24.9	11	5.6	30	0	0
IX	11.7	17.4	12.7	13.6	28.3	4	0.8	26	0	0
X	5.2	10.0	6.1	6.9	18.0	9	- 3.8	26	0	10
XI	6.3	10.0	6.2	7.2	17.0	1	- 1.3	30	0	4
XII	- 2.2	- 0.7	- 1.9	- 1.7	12.5	12	-18.7	24	10	26
Rok Année	7.0	10.9	7.0	8.0	30.4	15.VII	-18.7	24.XII	30	113

Czarnocin

φ = 51° 36′ λ = 19° 41′ H = 196.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.1	- 1.4	- 2.3	- 2.3	6.1	4	-17.5	14	13	28
II	0.1	2.7	1.0	1.2	10.5	13	- 9.0	8	4	17
III	- 0.2	3.7	1.7	1.7	16.0	30	- 7.0	22	4	24
IV	7.1	12.9	8.9	9.5	*28.5*	25	- 3.5	12	—	5
V	10.2	15.7	11.0	12.0	*26.5*	16	- 0.7	11	—	1
VI	14.3	17.6	14.2	15.1	*26.7*	22	7.5	13	0	0
VII	17.0	22.1	17.2	18.4	*30.2*	15	8.2	30	0	0
VIII	13.7	18.8	14.4	15.3	*24.3*	11	*7.9*	30	0	—
IX	11.3	17.2	13.3	13.8	27.0	12	*1.8*	26	0	—
X	5.5	9.6	6.9	7.2	19.0	2	*- 2.5*	25	0	—
XI	6.5	9.9	7.0	7.6	16.2	1	*- 0.1*	30	0	—
XII	- 1.9	- 0.7	- 1.5	- 1.4	7.0	12	*-17.4*	24	13	—
Rok Année	6.7	10.7	7.7	8.2	*30.2*	15,VII	-17.5	14.I	—	—

Piotrków Trybunalski

φ = 51° 25′ λ = 19° 42′ H = 178.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.2	- 1.4	- 2.3	- 2.3	—	—	—	—	—	—
II	0.6	3.0	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—
III	0.4	4.0	1.9	2.6	—	—	—	—	—	—
IV	7.2	13.4	8.9	9.6	—	—	—	—	—	—
V	10.7	15.6	11.9	12.5	—	—	—	—	—	—
VI	14.7	18.4	14.8	15.7	—	—	—	—	—	—
VII	17.8	22.6	17.8	19.0	—	—	—	—	—	—
VIII	14.0	19.1	14.4	15.5	—	—	—	—	—	—
IX	11.7	17.7	13.0	13.9	—	—	—	—	—	—
X	5.6	10.1	6.9	7.4	—	—	—	—	—	—
XI	6.5	9.9	6.6	7.4	—	—	—	—	—	—
XII	- 1.9	- 0.4	- 1.0	- 1.1	—	—	—	—	—	—
Rok Année	7.0	11.0	7.9	8.5	—	—	—	—	—	—

1926

Lublin lotnisko

φ = 51° 14′ λ = 22° 35′ H = 182.8 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.5	- 2.2	- 3.5	- 3.2	7.0	1	-18.8	11	14	26
II	- 1.1	0.7	- 0.4	- 0.3	8.4	4	-10.5	28	6	23
III	- 0.6	2.8	0.8	1.0	16.0	30	- 8.6	1	3	22
IV	7.3	12.9	8.6	9.4	26.6	25	- 2.0	12	0	4
V	11.5	15.6	12.0	12.8	24.5	17	0.3	11	0	0
VI	14.9	19.0	15.3	16.1	25.4	1	8.7	29	0	0
VII	17.7	22.4	17.1	18.6	30.9	15	7.9	29	0	0
VIII	14.0	18.2	14.5	15.3	23.5	10	4.8	31	0	0
IX	11.3	16.8	12.4	13.2	27.9	4	0.4	26	0	0
X	5.1	9.7	6.3	6.9	19.7	10	-10.1	26	0	6
XI	7.8	10.8	7.9	8.6	20.7	1	- 4.0	30	0	4
XII	- 2.9	- 2.0	- 2.7	- 2.6	6.6	12	-17.8	24	15	25
Rok Année	6.8	10.4	7.4	8.0	30.9	15.VII	-18.8	11.I	28	110

Kielce kolej.

φ = 50° 53′ λ = 20° 38′ H = 266.8 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.3	- 1.7	- 2.1	- 2.3	10.1	1	-16.9	12,13	—	
II	0.1	2.2	0.8	1.0	12.7	4	- 9.1	28	1	16
III	- 0.1	3.8	1.4	1.6	20.2	30	- 7.4	1	0	23
IV	6.7	12.9	8.7	9.3	31.1	25	- 4.7	4	0	7
V	10.6	15.7	11.8	12.5	28.6	2	0.3	10	0	0
VI	14.4	17.7	14.8	15.4	25.6	22	7.7	28,29	0	0
VII	17.1	21.4	17.2	18.2	31.6	15	6.7	29	0	0
VIII	12.8	18.4	14.1	14.9	24.2	11	4.2	31	0	0
IX	10.9	16.8	12.7	13.3	28.2	12	1.8	22	0	—
X	5.0	9.8	6.3	6.9	19.5	1,9	- 5.2	25	0	7
XI	7.2	10.9	7.4	8.2	22.8	1	- 1.9	29	0	3
XII	- 2.4	- 1.4	- 2.2	- 2.1	6.6	12,13	-16.4	25	15	25
Rok Année	6.6	10.5	7.6	8.1	31.6	15.VII	-16.9	12,13.I	-	—

Częstochowa

φ = 50° 49′ λ = 19° 9′ H = 250.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.0	- 1.2	- 2.7	- 2.4	7.4	4	-16.4	14	12	20
II	1.4	4.1	1.6	2.2	12.4	3	- 7.9	8	4	15
III	0.5	5.1	1.9	2.4	20.6	30	- 6.8	24	2	23
IV	7.0	13.5	8.8	9.5	29.5	25	- 4.2	5	0	7
V	10.7	15.6	11.4	12.3	27.9	16	0.0	11	0	1
VI	14.5	17.5	14.3	15.2	26.0	22	7.6	27	0	0
VII	*17.5*	*21.0*	*17.5*	*18.4*	29.5	15	6.5	29	0	0
VIII	14.9	19.0	14.1	15.5	24.3	11	4.4	31	0	0
IX	12.6	17.8	13.2	14.2	27.2	12	2.5	22	0	0
X	6.7	10.6	7.0	7.8	18.5	10	- 0.7	29	0	2
XI	7.6	10.9	7.3	8.3	20.8	1	- 0.2	30	0	3
XII	- 1.9	- 0.7	- 1.7	- 1.5	7.4	11	- *8.9*	7	—	—
Rok Année	7.4	11.1	7.7	8.5	29.5	25.IV 15.VII	-16.4	14.I	—	-

Wojsławice Sokalskie

φ = 50° 34′ λ = 24° 12′ H = 198.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.9	- 1.9	- 4.1	- 3.5	—	—	—	—	—	—
II	- 1.7	0.3	- 1.7	- 1.2	—	—	—	—	—	—
III	- 1.0	2.8	0.0	0.5	—	—	—	—	—	—
IV	7.9	13.6	8.6	9.7	—	—	—	—	—	—
V	12.0	18.0	11.9	13.5	—	—	—	—	—	—
VI	15.5	20.4	15.1	16.5	—	—	—	—	—	—
VII	17.7	23.3	17.1	18.8	—	—	—	—	—	—
VIII	13.6	18.5	13.4	14.7	—	—	—	—	—	—
IX	11.0	17.1	12.2	13.1	—	—	—	—	—	—
X	5.3	11.2	6.5	7.4	—	—	—	—	—	—
XI	6.5	11.6	7.3	8.2	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.8	- 1.3	- 2.7	- 2.4	—	—	—	—	—	—
Rok Année	6.7	11.1	7.0	7.9	—	—	—	—	—	—

Wojkowice Kościelne

φ = 50° 25′ λ = 19° 13′ H 276.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.1	- 0.7	- 2.4	- 2.2	7.0	4	—	—	11	—
II	1.6	3.7	1.9	2.3	11.5	12	—	—	3	—
III	0.8	5.3	1.9	2.5	21.5	30	—	—	2	—
IV	8.0	13.3	8.3	9.5	28.5	25	—	—	0	—
V	11.7	15.6	11.1	12.4	27.0	16	—	—	0	
VI	14.9	18.1	14.2	15.4	26.0	22	—		0	—
VII	17.3	21.3	17.3	18.3	31.0	15	—		0	
VIII	14.8	19.3	13.5	15.3	25.0	15	—		0	—
IX	12.3	17.7	12.4	13.7	27.2	12	—	—	0	—
X	6.1	11.2	7.0	7.8	21.7	31	—	—	0	—
XI	7.4	11.6	7.3	8.4	21.0	1	—	—	0	—
XII	- 2.0	- 0.6	- 1.9	- 1.6	6.9	11	—	—	13	
Rok Année	7.5	11.3	7.6	8.5	31.0	15.VII	—	—	29	—

Sielec Pińczowski

φ 50° 20′ λ 20° 26′ H = 200.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 2.9	- 0.7	- 2.1	- 2.0	7.7	4	-17.4	12	12	24
II	0.6	3.6	1.1	1.6	12.8	12	- 8.0	28	4	18
III	0.2	4.6	1.5	2.0	20.5	30	- 9.8	2	1	21
IV	7.2	13.6	8.5	9.5	29.2	25	- 4.7	4	0	8
V	10.1	16.0	11.5	12.3	25.3	16	- 0.6	11	0	1
VI	14.3	18.0	14.7	15.4	24.9	22	6.3	13	0	0
VII	16.4	21.6	17.2	18.1	30.0	13,14	5.3	29	0	0
VIII	12.9	19.2	14.3	15.2	25.8	26	3.0	31	0	0
IX	11.3	17.6	13.2	13.8	28.4	12	0.7	22	0	0
X	5.4	11.0	7.1	7.7	21.0	9	- 6.5	25	0	7
XI	6.8	11.5	7.5	8.3	21.4	1	- 1.2	29,30	0	3
XII	- 2.1	- 1.0	- 1.8	- 1.7	6.9	12,13	-14.6	25	10	26
Rok Année	6.7	11.3	7.7	8.4	30.0	13.VII	-17.4	12.I	27	108

Sosnowiec semin.

φ = 50° 17′ λ = 19° 8′ H = 251.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 2.2	- 0.2	- 1.8	- 1.5	8.5	4	-16.1	12	13	17
II	1.9	4.9	1.9	2.7	12.0	3,12	- 7.6	28	1	13
III	0.6	5.1	2.2	2.5	23.0	30	-12.5	2	0	23
IV	6.9	14.3	10.0	10.3	30.5	25	- 4.0	4	0	4
V	11.0	16.3	12.3	13.0	26.5	2	- 1.8	7	0	1
VI	14.1	18.3	15.1	15.7	29.1	22	6.5	14	0	0
VII	17.1	22.7	18.2	19.1	32.0	15	7.2	29	0	0
VIII	13.9	19.7	15.3	16.1	26.0	26	6.8	30	0	0
IX	12.1	18.6	14.3	14.8	29.5	12	3.5	22	0	0
X	6.1	11.5	7.5	8.2	21.0	9	- 5.8	26	0	8
XI	8.1	12.3	8.4	9.3	22.5	2	- 0.5	28,30	0	4
XII	- 1.5	- 0.1	- 0.9	- 0.9	7.6	11	-15.0	25	9	24
Rok Année	7.3	12.0	8.5	9.1	32.0	15.VII	-16.1	12.I	23	94

Zaborze

φ = 50° 17′ λ = 23° 23′ H = 237.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.6	- 2.1	- 4.9	- 3.9	6.2	1,4	-22.2	14	13	25
II	- 1.5	0.6	- 1.1	- 0.8	10.2	4	-13.8	9	5	28
III	- 1.1	2.9	0.3	0.6	16.0	30	-12.9	2	5	24
IV	7.1	12.8	7.8	8.9	28.0	26	- 3.1	4	0	4
V	11.2	17.1	11.3	12.7	24.0	16,31	0.3	7,11	0	0
VI	15.8	19.7	15.0	16.4	26.5	23	8.3	12	0	0
VII	17.3	22.2	17.1	18.4	29.5	15	8.3	29	0	0
VIII	13.9	18.8	13.9	15.1	26.0	26	6.3	31	0	0
IX	11.7	17.6	12.7	13.5	26.5	12	2.3	26	0	0
X	6.1	11.4	6.9	7.8	21.5	31	- 6.0	26	0	8
XI	6.4	12.1	8.0	8.6	21.5	1	- 3.6	30	0	6
XII	- 2.9	- 1.3	- 2.3	- 2.2	6.5	1	-19.7	25	14	28
Rok Année	6.7	10.9	7.1	7.9	29.5	15.VII	-22.2	14.I	37	123

1926

Miłków Małopolski

φ = 50° 12′ λ = 22° 54′ H = 250.0 ? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.3	- 1.3	- 3.4	- 2.9	--	—	—	—		—
II	- 0.7	1.8	- 0.7	0.1	—	—	—	—	—	—
III	0.3	3.8	0.2	1.1	—	—	—	—	—	—
IV	8.6	14.0	7.8	9.6	—	—	—	—	—	—
V	12.5	18.0	11.6	13.4	—	—	—	—	—	—
VI	15.5	19.5	14.9	16.2	—	—	—	—	—	—
VII	18.0	23.5	16.4	18.6	—	—	—	—	—	—
VIII	14.7	19.0	13.2	15.0	—	—	—	—	—	—
IX	11.9	17.8	12.4	13.6	—	—	—	—	—	—
X	6.2	11.3	6.9	7.8	—	—	—	—	—	—
XI	8.4	11.8	8.1	9.1	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.8	- 0.9	- 2.6	- 2.2	—	—	—	—	—	—
Rok Année	7.4	11.5	7.1	8.3	—	—	—	—	—	—

Głogów

φ = 50° 9′ λ = 21° 58′ H = 243.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.6	- 1.1	- 3.6	- 3.0	—		—	—	—	
II	- 0.2	2.4	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—
III	- 0.7	4.3	0.7	1.3	—	—	—	—	—	—
IV	8.0	14.8	7.8	9.6	—	—	—	—	—	—
V	11.2	18.3	11.1	12.9	—	—	—	—	—	—
VI	14.7	19.7	14.0	15.6	—	—	—	—	—	—
VII	16.5	22.0	16.3	17.8	—	—	—	—	—	—
VIII	13.0	18.0	13.6	14.6	—	—	—	—	—	—
IX	10.2	16.5	11.8	12.6	—	—	—	—	—	—
X	5.6	10.2	6.5	7.2	—	—	—	—	—	—
XI	8.0	11.5	8.5	9.1	—	—	—	—	—	—
XII	- 3.4	- 1.7	- 2.8	- 2.7	—	—	—	—	—	—
Rok Année	6.6	11.2	7.0	8.0	—	—	—	—	—	—

Rakowice

φ = 50° 5′ λ = 19° 59′ H = 215.8 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 2.5	- 0.1	- 1.7	- 1.5	10.2	1	-16.2	12	12	22
II	1.0	4.1	1.9	2.2	14.5	12	- 8.0	28	2	14
III	0.3	5.2	2.1	2.4	21.0	30	- 7.6	2	2	20
IV	6.6	14.2	9.1	9.8	29.8	25	- 3.2	4	0	5
V	10.4	16.4	11.8	12.6	26.5	16	0.0	11	0	1
VI	14.1	18.7	14.6	15.5	26.6	22	7.9	23	0	0
VII	16.4	21.8	17.4	18.3	29.7	20	5.1	29	0	0
VIII	13.3	19.2	14.4	15.3	26.8	26	4.3	31	0	0
IX	11.2	18.3	13.2	14.0	28.9	12	2.5	22	0	0
X	5.6	11.6	7.3	8.0	21.6	10	- 6.6	26	0	6
XI	7.6	12.2	8.1	9.0	23.4	1	- 1.9	30	0	1
XII	- 2.1	- 0.6	- 1.6	- 1.5	7.3	13	-16.0	25	10	25
Rok Année	6.8	11.8	8.1	8.7	29.8	25.IV	-16.2	12.1	26	94

Dolne

φ 50° 3′ λ = 22° 28′ H = 214.8 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 2.9	- 0.8	- 2.9	- 2.4	—	—	—	—	—	—
II	0.0	2.2	0.7	0.9	—	—	—	—	—	—
III	- 0.4	4.0	1.3	1.6	—	—	—	—	—	—
IV	8.3	14.6	9.3	10.4	—	—	—	—	—	—
V	11.9	17.8	12.6	13.7	—	—	—	—	—	—
VI	16.1	19.8	15.7	16.8	—	—	—	—	—	—
VII	18.0	23.1	17.5	19.0	—	—	—	—	—	—
VIII	14.4	19.8	14.4	15.8	—	—	—	—	—	—
IX	11.6	18.0	12.3	13.6	—	—	—	—	—	—
X	6.8	12.3	7.9	8.7	—	—	—	—	—	—
XI	8.8	13.1	8.9	9.9	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.6	- 0.6	- 2.1	- 1.9	—	—	—	—	—	—
Rok Année	7.5	11.9	8.0	8.8	—	—	—	—	—	—

Wieliczka

φ = 49° 59′ λ = 20° 5′ H = 241.9? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 2.3	0.0	- 1.3	- 1.2	8.3	1	-17.6	12	11	22
II	1.8	4.5	2.7	2.9	15.0	12	- 8.7	28	3	12
III	0.7	5.2	2.4	2.7	22.0	30	- 7.7	2	1	20
IV	8.1	14.1	9.9	10.5	31.1	25	- 3.0	4	0	4
V	11.9	16.7	12.2	13.3	27.8	16	1.8	12	0	0
VI	14.7	18.4	14.6	15.6	26.2	22	8.4	28	0	0
VII	17.3	21.9	17.4	18.5	30.2	20	7.1	29	0	0
VIII	14.8	19.3	14.9	16.0	26.4	26	5.3	31	0	0
IX	13.0	18.6	14.0	14.9	28.9	12	2.8	22	0	0
X	7.4	11.4	7.4	8.4	21.8	9	- 6.6	26	0	6
XI	9.3	12.4	9.3	10.1	23.1	1	- 1.8	30	0	1
XII	- 1.8	- 0.6	- 1.5	- 1.4	6.3	11	-15.7	26	12	24
Rok Année	7.9	11.8	8.5	9.2	31.1	25.IV	-17.6	12.1	27	89

Wola Dobrostańska

φ= 49° 55′ λ = 23° 39′ H = 288.0? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.4	- 1.2	- 3.7	- 3.0	—	—	—	—	—	—
II	- 1.8	1.0	- 0.9	- 0.6	—	—	—	—	—	—
III	- 1.9	3.4	- 0.4	0.2	—	—	—	—	—	—
IV	6.1	13.4	8.0	8.9	—	—	—	—	—	—
V	11.1	18.1	11.9	13.2	—	—	—	—	—	—
VI	15.3	20.3	15.2	16.5	—	—	—	—	—	—
VII	16.6	23.0	16.7	18.3	—	—	—	—	—	—
VIII	12.5	18.9	13.0	14.4	—	—	—	—	—	—
IX	10.1	17.4	11.5	12.6	—	—	—	—	—	—
X	5.5	11.5	6.2	7.4	—	—	—	—	—	—
XI	6.2	11.9	7.6	8.3	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.5	- 0.8	- 2.2	- 1.9	—	—	—	—	—	—
Rok Année	6.2	11.4	6.9	7.9	—	—	—	—	—	—

Dublany

φ = 49° 54′ λ = 24° 5′ H = 255.0? m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 3.7	- 2.1	- 4.1	- 3.5	7.0	4	-19.8	13,14	15	27
II	- 2.0	0.5	- 1.2	- 1.0	8.0	4	-13.3	28	10	27
III	- 1.1	2.2	0.3	0.4	12.5	30	- 8.9	24	9	25
IV	7.5	13.2	8.1	9.2	28.4	26	- 2.4	4	0	5
V	11.3	16.8	12.1	13.1	23.0	21	1.5	10	0	0
VI	15.3	19.6	15.2	16.3	27.6	23	8.8	12	0	0
VII	16.9	22.2	17.5	18.5	29.7	16	8.2	19	0	0
VIII	13.5	18.8	12.6	14.4	26.2	26	6.6	31	0	0
IX	11.1	17.5	11.7	13.0	27.0	12	1.5	26	0	0
X	6.0	11.8	7.2	8.1	22.0	31	- 5.0	26	0	7
XI	6.4	11.5	7.5	8.2	21.0	1	- 4.4	29	0	5
XII	- 2.7	- 1.5	- 2.4	- 2.3	6.7	14	-18.0	25	16	29
Rok Année	6.5	10.9	7.0	7.9	29.7	16.VII	-19.8	13.14.I	50	125

Lwów ul. Zielona

φ = 49° 50′ λ = 24° 1′ H = 330.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 4.0	- 1.7	- 4.2	- 3.5	—	—	—	—	—	—
II	- 2.1	0.9	- 1.4	- 1.0	—	—	—	—	—	—
III	- 1.2	2.6	- 0.3	0.2	—	—	—	—	—	—
IV	8.3	13.3	9.1	10.0	—	—	—	—	—	—
V	12.4	17.4	12.5	13.7	—	—	—	—	—	—
VI	15.7	19.7	15.5	16.6	—	—	—	—	—	—
VII	17.5	21.4	17.0	18.2	—	—	—	—	—	—
VIII	13.4	18.0	13.7	14.7	—	—	—	—	—	—
IX	11.4	16.6	12.1	13.1	—	—	—	—	—	—
X	6.3	11.1	7.0	7.9	—	—	—	—	—	—
XI	7.0	11.4	8.2	8.7	—	—	—	—	—	—
XII	- 3.1	- 2.0	- 3.2	- 2.9	—	—	—	—	—	—
Rok Année	6.8	10.7	7.2	8.0	—	—	—	—	—	—

1926

Medyka

φ = 49° 48′ λ = 22° 56′ H = 208.2 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels) 7	1	9	Średnia Moyenne	Maz. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. Max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
I	- 2.7	0.2	- 2.2	- 1.7	—	—	—	—	—	—
II	- 0.4	3.1	- 0.3	0.5	—	—	—	—	—	—
III	- 0.2	4.7	0.4	1.3	—	—	—	—	—	—
IV	7.6	15.0	9.1	10.2	—	—	—	—	—	—
V	12.2	19.4	11.4	13.6	—	—	—	—	—	—
VI	15.5	21.0	14.7	16.5	—	—	—	—	—	—
VII	17.3	24.3	16.4	18.6	—	—	—	—	—	—
VIII	13.8	20.7	13.9	15.6	—	—	—	—	—	—
IX	12.2	18.6	12.6	14.0	—	—	—	—	—	—
X	7.3	13.1	7.7	9.0	—	—	—	—	—	—
XI	8.7	13.7	9.0	10.1	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.6	- 0.4	- 2.0	- 1.8	—	—	—	—	—	—
Rok Année	7.4	12.8	7.6	8.9	—	—	—	—	—	—

Brzyszczki

φ = 49° 45′ λ = 21° 30′ H = 250.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
I	- 3.7	- 1.0	- 2.7	- 2.5	—	—	—	—	—	—
II	1.1	3.3	1.6	1.9	—	—	—	—	—	—
III	0.1	4.0	1.1	1.6	—	—	—	—	—	—
IV	7.7	15.0	8.8	10.1	—	—	—	—	—	—
V	10.9	16.2	10.6	12.1	—	—	—	—	—	—
VI	14.1	19.7	14.7	15.8	—	—	—	—	—	—
VII	16.5	22.7	16.1	17.9	—	—	—	—	—	—
VIII	14.6	19.4	14.7	15.9	—	—	—	—	—	—
IX	12.4	18.2	13.0	14.2	—	—	—	—	—	—
X	6.8	17.1	8.0	10.0	—	—	—	—	—	—
XI	8.7	14.0	9.8	10.6	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.5	- 0.5	- 1.5	- 1.5	—	—	—	—	—	—
Rok Année	7.2	12.3	7.9	8.8	—	—	—	—	—	—

Hermanice

φ = 49° 44′ λ = 18° 46′ H = 330.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. Max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
I	- 2.7	- 0.2	- 1.8	- 1.6	8.5	1	-18.3	12	9	22
II	2.7	5.1	3.2	3.6	14.4	3	- 8.5	9	1	13
III	0.3	5.1	2.3	2.6	21.1	30	-10.0	23	1	23
IV	8.3	13.4	9.3	10.1	27.3	24	- 4.7	4	0	4
V	11.1	15.4	11.2	12.2	25.2	16	0.2	8	0	0
VI	13.5	17.2	13.5	14.4	26.5	22	7.0	29	0	0
VII	16.8	21.1	16.7	17.8	28.4	15	7.0	29	0	0
VIII	14.0	19.1	14.1	15.3	26.3	26	4.0	31	0	0
IX	12.8	17.9	13.6	14.5	27.4	3	3.2	22	0	0
X	7.8	11.3	8.7	9.1	21.9	31	- 3.5	25	0	6
XI	10.2	13.2	10.4	11.1	22.4	1	- 2.6	30	0	3
XII	- 2.3	- 0.3	- 1.4	- 1.4	7.7	13	-18.3	25	8	25
Rok Année	7.8	11.5	8.3	9.0	28.4	15.VII	-18.3	12.I 25.XII	19	96

Orchowice

φ = 49° 43′ λ = 23° 25′ H = 305.2 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
I	- 3.5	- 1.2	- 1.9	- 2.1	—	—	—	—	—	—
II	- 1.2	0.1	- 0.9	- 0.7	—	—	—	—	—	—
III	- 1.2	3.5	- 0.2	0.5	—	—	—	—	—	—
IV	8.1	13.0	8.2	9.4	—	—	—	—	—	—
V	11.9	16.7	11.6	13.0	—	—	—	—	—	—
VI	15.6	19.0	14.3	15.8	—	—	—	—	—	—
VII	17.1	21.5	16.3	17.8	—	—	—	—	—	—
VIII	13.6	18.4	13.7	14.9	—	—	—	—	—	—
IX	11.4	16.7	12.1	13.1	—	—	—	—	—	—
X	6.2	11.1	7.4	8.0	—	—	—	—	—	—
XI	6.8	11.6	7.8	8.5	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.9	- 1.4	- 2.3	- 2.2	—	—	—	—	—	—
Rok Année	6.9	10.8	7.2	8.0	—	—	—	—	—	—

Świniarsko

φ = 49° 36′ λ = 20° 40′ H = 296.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. Max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
I	- 3.1	- 0.6	- 2.5	- 2.2	—	—	—	—	—	—
II	1.6	4.7	2.2	2.7	—	—	—	—	—	—
III	- 0.1	4.7	1.1	1.7	—	—	—	—	—	—
IV	7.9	13.5	8.2	9.5	—	—	—	—	—	—
V	11.9	16.4	11.1	12.6	—	—	—	—	—	—
VI	15.5	19.3	14.1	15.8	—	—	—	—	—	—
VII	17.2	21.9	16.5	18.0	—	—	—	—	—	—
VIII	14.1	19.5	13.7	15.3	—	—	—	—	—	—
IX	12.2	17.7	12.5	13.7	—	—	—	—	—	—
X	6.9	12.0	8.2	8.8	—	—	—	—	—	—
XI	8.0	13.0	9.3	9.9	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.9	- 0.4	- 1.6	- 1.6	—	—	—	—	—	—
Rok Année	7.4	11.8	7.7	8.7	—	—	—	—	—	—

Istebna

φ = 49° 34′ λ = 18° 54′ H = 597.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
I	- 3.9	- 1.4	- 3.6	- 3.1	—	—	—	—	—	—
II	0.3	3.7	0.5	1.3	—	—	—	—	—	—
III	- 1.6	4.1	- 0.4	0.4	—	—	—	—	—	—
IV	5.6	12.4	7.4	8.2	—	—	—	—	—	—
V	8.9	14.2	9.2	10.4	—	—	—	—	—	—
VI	11.0	15.4	12.0	12.8	—	—	—	—	—	—
VII	15.6	19.9	15.0	16.4	—	—	—	—	—	—
VIII	12.0	17.7	12.2	13.5	—	—	—	—	—	—
IX	10.3	16.2	11.1	12.2	—	—	—	—	—	—
X	5.6	9.6	6.4	7.0	—	—	—	—	—	—
XI	7.6	11.2	7.8	8.6	—	—	—	—	—	—
XII	- 4.1	- 1.7	- 3.8	- 3.4	—	—	—	—	—	—
Rok Année	5.7	10.1	6.2	7.0	—	—	—	—	—	—

Sanok

φ = 49° 34′ λ = 22° 11′ H = 311.5 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. Max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
I	- 2.6	- 0.5	- 2.4	- 2.0	—	—	—	—	—	—
II	1.5	4.3	1.7	2.3	—	—	—	—	—	—
III	1.0	5.6	1.0	2.2	—	—	—	—	—	—
IV	10.4	16.0	9.4	11.3	—	—	—	—	—	—
V	13.9	18.8	12.3	14.3	—	—	—	—	—	—
VI	15.8	20.6	14.8	16.5	—	—	—	—	—	—
VII	21.1	25.2	17.5	20.3	—	—	—	—	—	—
VIII	16.2	21.9	14.5	16.8	—	—	—	—	—	—
IX	15.2	20.2	13.3	15.5	—	—	—	—	—	—
X	8.1	13.1	8.0	9.3	—	—	—	—	—	—
XI	10.9	14.6	10.9	11.4	—	—	—	—	—	—
XII	- 2.6	- 0.5	- 2.3	- 1.9	—	—	—	—	—	—
Rok Année	9.1	13.3	8.2	9.7	—	—	—	—	—	—

Krynica

φ = 49° 25′ λ = 20° 57′ H = 586.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C	Tem. min. ≤ 0° C
I	- 4.5	- 3.1	- 3.7	- 3.8	*3.0*	1	*-18.1*	12	—	—
II	- 0.3	1.2	- 0.1	0.2	*7.2*	13	*- 7.5*	28	—	—
III	- 2.2	1.1	- 0.8	- 0.7	*13.6*	30	*-11.3*	23	—	
IV	5.2	10.3	6.9	7.3	*21.0*	25	*- 4.0*	4	—	
V	8.7	13.8	10.3	10.8	*21.5*	16	*0.5*	11	—	—
VI	12.5	15.9	13.3	13.8	*20.8*	22	*7.0*	21	—	—
VII	14.3	19.2	15.8	16.3	*26.2*	15	*6.1*	29	—	—
VIII	11.4	16.4	13.2	13.6	*23.0*	26	*4.0*	31	—	—
IX	10.1	15.0	12.0	12.3	*21.6*	6	*4.4*	22	—	—
X	*5.9*	*9.6*	*6.9*	*7.3*	*20.5*	30	*- 3.5*	26	—	
XI	*7.5*	*11.0*	*8.1*	*8.7*	*21.6*	1	*- 2.2*	30	—	
XII	- 3.0	- 2.2	- 2.8	- 2.9	*5.9*	1	*-16.6*	25	—	
Rok Année	*5.4*	*9.0*	*6.6*	*6.9*	*26.2*	15.VII	*-18.1*	12.I	—	—

1926

Tylicz

φ = 49° 24′ λ = 21° 1′ H = 575.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 5.7	0.0	- 5.1	- 4.0	—	—	—	—	—	—
II	- 1.0	3.6	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—
III	- 2.7	5.9	- 1.4	0.1	—	—	—	—	—	—
IV	6.1	14.2	16.7	13.4	—	—	—	—	—	—
V	9.3	15.6	10.2	11.3	—	—	—	—	—	—
VI	12.9	17.2	13.3	14.2	—	—	—	—	—	—
VII	14.8	20.5	15.9	16.8	—	—	—	—	—	—
VIII	11.5	18.1	13.2	14.0	—	—	—	—	—	—
IX	9.5	16.8	12.1	12.6	—	—	—	—	—	—
X	5.7	12.6	7.2	8.2	—	—	—	—	—	—
XI	7.0	12.0	7.7	8.6	—	—	—	—	—	—
XII	- 4.6	- 1.7	- 3.3	- 3.2	—	—	—	—	—	—
Rok Année	5.2	11.2	7.2	7.7	—	—	—	—	—	—

Zazadnia

φ = 49° 18′ λ = 20° 5′ H = 902.0 m.

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 5.6	- 1.7	- 5.5	- 4.6	—	—	—	—	—	—
II	- 1.7	3.2	- 1.9	- 0.6	—	—	—	—	—	—
III	- 4.4	2.4	- 2.7	- 1.9	—	—	—	—	—	—
IV	6.1	10.3	4.6	6.4	—	—	—	—	—	—
V	8.7	13.0	6.4	8.6	—	—	—	—	—	—
VI	11.5	14.5	11.2	12.1	—	—	—	—	—	—
VII	13.0	17.5	12.5	13.9	—	—	—	—	—	—
VIII	10.4	14.7	10.1	11.3	—	—	—	—	—	—
IX	*8.5*	*13.7*	*8.9*	*10.0*	—	—	—	—	—	—
X	*4.1*	*9.5*	*5.7*	*6.3*	—	—	—	—	—	—
XI	*7.4*	*10.8*	*6.1*	*7.6*	—	—	—	—	—	—
XII	- 5.4	- 2.8	- 5.2	- 4.7	—	—	—	—	—	—
Rok Année	*4.4*	*8.8*	*4.2*	*5.4*	—	—	—	—	—	—

Jazłowiec

φ = 48° 58′ λ = 25° 27′ H = 286.0 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 4.9	- 1.6	- 5.8	- 4.5	—	—	—	—	—	—
II	- 1.7	2.2	- 1.9	- 0.8	—	—	—	—	—	—
III	- 2.9	3.4	- 1.4	- 0.6	—	—	—	—	—	—
IV	9.2	17.7	8.4	10.9	—	—	—	—	—	—
V	15.1	20.7	13.9	15.9	—	—	—	—	—	—
VI	16.1	21.0	14.8	16.7	—	—	—	—	—	—
VII	18.2	24.8	17.0	19.3	—	—	—	—	—	—
VIII	14.5	20.5	13.9	15.7	—	—	—	—	—	—
IX	11.4	16.1	11.3	12.5	—	—	—	—	—	—
X	5.7	11.6	6.4	7.5	—	—	—	—	—	—
XI	5.6	12.0	6.7	7.8	—	—	—	—	—	—
XII	- 4.4	- 1.3	- 3.5	- 3.2	—	—	—	—	—	—
Rok Année	6.8	12.3	6.7	8.1	—	—	—	—	—	—

Kołomyja

φ = 48° 32′ λ = 25° 3′ H = 292.6 m

Miesiąc Mois	Temperatura powietrza w st. Celsiusza Température de l'air (Cels.) 7	1	9	Średnia Moyenne	Max. abs.	W dniu Date	Min. abs.	W dniu Date	Liczba dni Nombre de jours Tem. max. ≤ 0° C.	Tem. min. ≤ 0° C.
I	- 5.1	- 2.0	- 5.1	- 4.3	—	—	—	—	—	—
II	- 1.7	1.1	- 1.0	- 0.7	—	—	—	—	—	—
III	- 1.0	4.3	0.2	0.9	—	—	—	—	—	—
IV	7.7	14.2	8.1	9.5	—	—	—	—	—	—
V	13.2	19.4	12.1	14.2	—	—	—	—	—	—
VI	17.0	21.4	15.2	17.2	—	—	—	—	—	—
VII	18.4	23.3	16.4	18.6	—	—	—	—	—	—
VIII	14.8	19.9	13.8	15.6	—	—	—	—	—	—
IX	11.7	18.5	11.7	13.4	—	—	—	—	—	—
X	7.0	13.2	8.3	9.2	—	—	—	—	—	—
XI	3.6	11.3	6.2	6.8	—	—	—	—	—	—
XII	- 3.5	0.1	- 2.7	- 2.2	—	—	—	—	—	—
Rok Année	6.8	12.0	6.9	8.2	—	—	—	—	—	—

I.

Wysokości dobowe opadów w milimetrach

i

liczby dni z opadem.

Précipitations diurnes en millimètres

et

les nombres de jours correspondants.

Styczeń 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	7.1*	5.6*	1.0*	—	—	—	2.1*	0.6*	5.4*	—	—	—	—	—	5.1*	—
2	Cieszyn	3.4	2.4	3.1	1.4	0.1	0.3	1.5	0.1	0.6	1.3	0.2	0.1	—	—	3.7	0.2*
3	Rybnik	4.0	2.0	0.5	0.3	—	—	0.5*	2.1*	0.3	0.3	—	0.9*	0.4*	—	—	3.9*
4	Rogoźewo	3.0	2.0	7.0	—	—	—	12.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	2.3*
5	Bojanowo	2.0	9.8*	2.8	0.1	0.0	0.0	3.9	1.3	0.0	0.8*	—	—	—	—	0.8*	2.4*
6	Wydawy	3.5	9.0*	2.0	0.5	—	—	5.0	1.0	—	1.0*	—	—	—	—	0.5*	2.0*
	Warta																
7	* Zawiercie	1.2	4.9*	2.8*	—	—	0.2	1.6*	—	0.2*	—	0.2*	0.5*	0.2*	—	1.8*	2.5*
8	Herby Polskie	6.2	3.9	1.2	—	—	—	—	1.2	1.3	—	—	0.5	1.9	—	3.4	—
9	Kościelec	2.4	2.5	1.3	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—
10	Turów	3.1	0.5	0.1	—	—	—	0.1	0.2	0.3*	0.1*	—	—	3.2*	—	0.3*	10.1*
11	Cisowa	1.5*	4.4	1.1	0.0	0.0	1.6	1.8	0.4	0.1	0.0	—	—	—	—	0.5*	1.3*
12	Popów	0.3	3.0	2.5	0.9	1.5	0.0	2.3	1.1	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—
13	Łódź	3.9*	3.0*	3.4	0.3	0.2	2.0	1.2	0.2	0.2	0.0	—	—	—	—	—	3.2*
14	Piorunów	2.8*	3.1	2.1	1.5	—	2.3	1.3	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	—
15	Wola Łobudzka	3.0*	3.0	2.5	1.5	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	—
16	Sucha Dolna	5.2	1.7	1.9	0.6	—	2.6	1.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.6*
17	Błonie	1.8	2.6	0.8	0.9	0.1	2.5	0.8	—	0.1*	—	—	—	—	—	2.4*	—
18	Zdrojki	4.9	4.0	1.6	0.1	—	3.5	0.6	0.0	—	0.0*	—	—	—	—	—	2.6*
19	Kościelec	3.3*	4.0*	—	1.5	0.2	2.2	0.8	0.2	0.3	—	—	—	—	—	0.5	3.5*
20	* Ślesin	1.2	6.7*	1.7*	0.5	—	2.3	0.8	0.2	0.1*	—	—	—	—	—	—	3.5*
21	Kazimierz Biskupi	2.1	3.0	4.1	1.5	0.5	2.2	—	0.4	0.8*	—	—	—	—	—	—	1.8*
22	* Gosławice	—	6.2	0.9	1.2	—	1.7	0.7	0.1	—	—	—	—	—	—	—	2.3
23	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Zbiersk	—	1.6*	1.5	2.0	—	0.9	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.6*
25	Września	1.6	6.8	0.4	—	—	1.7	0.7	0.1	—	0.3	—	—	—	—	0.2*	2.4*
26	Pętkowo	4.1	8.4	1.8	0.4	0.0	0.0	2.0	0.6	0.0	2.0	—	—	—	—	0.5	2.2
27	Poznań-Uniwersytet	4.4	8.6*	1.4	0.2	—	—	0.7	0.8	0.0	1.6*	0.0*	—	0.0*	—	0.1	2.8*
28	Poznań Ławica	6.7	6.1*	1.2	0.3	—	—	0.5	0.4	0.2	1.6*	0.0*	—	—	—	0.0*	1.7*
29	Biedrusko	6.6	10.7*	3.7	0.0	—	—	0.5	0.4	0.0	1.3	—	—	0.0	0.0	0.0*	2.4*
30	Włoszanowo	—	1.6*	11.2	2.6	—	—	1.7	0.2	—	0.3*	—	—	—	—	—	—
31	Zajączkowo	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.0	0.1*	1.8*	—	—	—	—	0.7*	2.3
	Prosna																
32	Sokolniki	2.7*	4.1*	2.4	0.3	0.0	1.5	1.3	0.5	0.1	0.2*	—	—	0.0*	—	0.1	3.1*
33	Gostyczyna	1.9	5.9*	1.2	1.3	0.2	1.2	3.2	0.4	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	—	0.8	3.3*
34	Kalisz	3.3	5.2	2.1	2.8	0.1	2.4	2.2	0.3	0.4	0.3	—	—	—	—	0.1*	2.0*
35	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
36	Orliniec	—	4.3	5.7	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	13.0	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
38	Popielewo	3.1	1.9	0.8	0.4	0.6	1.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*
39	Lenartowo	—	5.3	—	—	0.3	—	3.7	—	0.1	—	—	—	—	—	—	5.4*
40	Dobre	0.6	4.5*	0.7	0.5	0.0	2.8	0.4	0.1	0.1	—	—	—	—	0.0*	0.0*	3.0*
41	Janikowo	0.7	6.1*	0.6	0.0	—	2.0	—	0.1	0.0	0.7*	—	—	—	—	0.1*	1.2*
42	Kruchowo	2.4*	6.4	0.8	0.1	0.0	1.5	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	1.2*	2.4*
43	Margonin	0.8	9.9*	3.5	—	—	—	—	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	4.0*
	Wisła górna																
44	Hermanice	2.1	—	4.0	1.3	—	0.7	—	—	0.3*	1.2*	0.1	0.0*	—	—	2.8	—
45	Skoczów	1.4	0.8	4.1	—	—	—	—	—	0.6	—	0.6*	—	—	—	3.2*	—
46	Krzeszowice	6.8*	—	—	—	—	—	2.4	—	0.3*	0.1*	0.2*	1.2*	—	—	2.0*	—
47	Ujazd	6.3*	2.9	1.9	0.4	—	0.4	2.2*	0.2	0.6*	—	0.1*	1.4	—	—	2.2*	0.1*
48	Mydlniki	4.5*	3.7	0.6	0.1	—	—	2.2	—	0.5	—	—	4.7*	—	—	—	—
49	Kraków (Obs. Astr.)	4.4*	4.0*	0.7	0.0	—	0.2	3.0	0.0	0.1*	0.0	0.1*	0.8*	0.0	—	1.3*	0.6*
50	Ściborzyce	4.9*	2.9	2.3	—	—	—	2.8	—	0.7*	—	0.6*	3.3*	—	—	0.4*	—
51	Rakowice	3.6*	3.1	0.6*	0.3	—	0.6	2.5	0.1	0.2*	0.4*	0.2*	1.1*	0.2*	—	1.3	0.6
52	Wieliczka	5.7	4.5	1.2	0.1	—	0.3	1.6*	0.1	0.0*	0.1*	0.3*	2.0*	0.1*	—	1.7	0.2*
53	Szczepanowice	1.3*	3.1	2.7	—	—	0.8	3.4*	—	—	0.0*	2.8*	0.2*	—	—	—	3.5*
54	Stogniowice	1.7	4.5	—	—	—	—	5.0	0.4	—	—	—	2.0*	—	—	—	—
55	Jakubowice	1.6	4.5	—	—	—	—	5.0	0.4	—	—	—	2.0*	—	—	—	—
56	Brzesko	0.9	4.3	1.2	—	—	1.2	1.1	—	0.5	0.2	0.4*	1.5*	—	—	0.6	0.1
57	Sielec	1.8*	3.2*	2.9	—	—	1.4	3.0*	—	—	0.0	0.0*	0.8*	0.2*	—	1.2*	0.0*
58	Kwasów	0.7*	2.5*	1.6	—	—	2.7	2.0*	0.6*	—	0.0*	0.1*	0.8*	0.4*	0.0*	0.7*	0.3*
59	Przewłoka	1.4	2.0*	1.4	1.6	0.1	3.8	1.6*	1.5*	—	0.2	0.1	1.6*	0.5	0.4*	1.1*	3.0
60	Majdan Kolb.	—	—	—	—	—	3.1*	0.1*	0.2*	—	0.0*	0.1*	4.0*	0.1*	0.3*	1.8*	2.0*
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	4.3	2.3	0.2	—	—	0.5	1.8*	—	0.1	—	—	0.6*	0.8*	—	6.1*	0.5*
62	* Targoszyce	2.9	3.0	—	—	—	4.6	1.6	—	—	—	—	1.1	—	1.6*	2.6*	35*

Précipitations diurnes en millimètres

Janvier 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	✳
1	—	0.2*	2.4*	—	2.1*	—	—	1.5*	—	7.6*	—	—	—	—	—	40.7	7.6	12	10	12
2	—	0.4*	1.0*	0.2*	2.1*	0.4*	—	1.7	—	7.5	—	—	0.3	0.9	—	32.9	7.5	23	11	6
3	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	0.7	1.4	—	—	0.3*	—	19.0	4.0	15	6	7
4	—	2.2	—	—	—	—	—	1.0	4.5	0.5	—	—	—	—	—	35.7	12.0	11	9	1
5	—	5.2*	0.0	—	—	0.0*	0.2	0.1	2.4	1.8	0.1	0.0	0.8*	2.4*	0.1	37.0	9.8	18	10	7
6	—	2.5*	—	—	—	—	1.5*	—	2.0	2.0	—	—	1.5*	1.0	0.5	35.5	9.0	16	13	7
7	—	0.2*	6.0*	—	—	—	—	—	0.8	5.5	—	—	—	—	0.2	28.8	6.0	16	8	11
8	—	—	2·2	—	—	—	—	0.2	1.0	8.1	—	—	—	—	—	31.1	8.1	12	10	—
9	—	—	1.0	—	—	0.1	—	—	3.2	5.0	—	—	—	—	—	22.1	5.0	9	8	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	5.5	—	0.2	0.1	0.1	0.0	24.2	10.1	15	4	5
11	—	0.7*	0.3*	0.2*	—	—	—	0.2*	2.0	4.2	0.0	—	0.0	0.3	—	20.6	4.4	16	8	7
12	2.2*	1.3*	0.9*	0.4*	0.5	—	—	0.8*	—	2.4*	—	—	—	—	0.4	20.7	3.0	16	8	6
13	0.2	0.6*	1.6*	2.8*	0.7*	0.4*	0.3*	—	2.5	0.3	0.0	—	—	—	0.7	27.7	3.9	20	9	9
14	—	1.8	1.5	2.0	0.6*	0.1	0.6	0.7	4.0	0.1	—	—	—	—	—	27.6	4.0	16	11	3
15	—	1.8	1.3	2.5	0.5*	0.1	0.5	0.3	3.8	0.1	—	—	—	—	—	26.3	3.8	15	10	3
16	—	1.0*	2.3*	2.8*	—	1.2*	0.5*	0.4	3.2	—	—	—	—	0.1	0.4	27.7	5.2	17	11	6
17	0.8*	1.9*	0.5*	0.1*	—	0.3*	0.0	2.6	—	—	—	—	—	0.1	0.5	18.8	2.6	17	6	7
18	1.5*	—	1.0*	1.0*	0.6*	0.1*	2.3*	—	3.4	0.0	—	—	—	0.6	0.4	28.2	4.9	16	10	7
19	—	1.6*	1.5*	1.4*	0.8*	2.0*	3.5	—	1.5	—	—	—	—	1.0*	0.3	30.1	4.0	19	12	9
20	—	1.5*	1.0*	1.7*	0.5*	0.1*	2.5*	—	2.5	—	—	—	—	1.3*	0.1	28.2	6.7	18	11	11
21	—	0.8*	0.8*	0.7*	0.9*	—	2.2*	—	3.5	0.1	—	—	—	1.2	—	26.6	4.1	17	9	7
22	—	1.2	0.9	0.9	1.2	0.1	0.3	1.7	2.8	0.3	—	—	—	1.4	—	23.9	6.2	17	9	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	1.3*	—	—	1.8*	1.0*	—	—	7.2	—	—	—	—	2.5*	—	20.8	7.2	11	8	6
25	—	2.4*	—	0.5*	—	0.6*	1.2*	0.8	5.0	0.2	—	—	—	2.4*	—	27.3	6.8	17	8	7
26	3.0	3.1	0.1	—	—	—	2.8	—	5.5	0.9	—	—	0.9	—	—	38.3	8.4	16	10	—
27	—	2.7*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	3.1*	—	2.8	1.1	—	0.0	1.0	1.7*	—	33.0	8.6	15	11	6
28	—	2.5*	0.0*	—	0.0*	0.0*	2.2*	—	2.8*	0.5	—	0.1	0.5	2.5*	—	29.8	6.7	16	9	7
29	—	3.6*	0.0*	0.1	0.1*	0.0*	3.2*	0.0	3.7	0.5	—	—	0.6	1.8*	0.0	39.2	10.7	15	9	6
30	—	—	—	—	0.6*	1.0	—	2.1	—	2.1	—	—	0.4	—	3.2	27.0	11.2	12	8	3
31	—	1.6	—	—	0.0*	0.0*	3.5	—	4.0	1.0	0.0	0.0	2.0*	1.0	0.0	18.0	4.0	10	8	4
32	—	1.4*	0.8*	0.1*	—	0·0*	—	0.1	2.1	3.0	0.0	—	—	0.6*	0.1	24.5	4.1	19	9	8
33	0.1	2.2	0.5*	0.7	0.2	0.1	1.3*	0.1	4.0	0.1	0.1	—	0.1	1.7	0.2	32.1	5.9	29	11	4
34	—	3.0*	0.1*	0.1*	—	—	—	8.9	3.4	0.8	—	—	—	1.2*	—	38.7	8.9	19	11	6
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	—	—	—	—	24.3	9.1	4	4	0
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.9	1.2	—	18.6	13.0	5	4	0
38	0.2*	0.3*	0.3*	—	1.8*	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	1.4*	—	19.1	3.2	14	7	7
39	—	6.4*	—	—	—	4.0*	—	3.1*	1.5*	—	6.4	—	—	2.1	—	38.3	6.4	11	9	5
40	—	1.8*	1.3*	1.3*	0.1*	0.4*	1.2*	0.0	2.0	0.6	—	—	—	0.6*	0.5	22.5	4.5	19	8	9
41	—	1.1*	0.5*	1.1*	0.7*	0.0	1.2*	0.0*	1.7	0.6	—	—	—	1.7*	0.0	20.1	6.1	16	8	10
42	—	1.8*	—	1.8*	0.8*	0.1*	0.9*	—	2.0	0.4	0.1	—	—	1.5*	—	24.5	6.4	18	9	9
43	—	4.0*	—	—	0.4*	—	2.4*	0.0	3.4	—	—	—	—	3.3*	0.0	31.9	9.9	10	7	6
44	—	0.2*	2.0	—	1.7	0.7*	—	0.8	—	8.1	—	—	—	—	0.4	26.4	8.1	15	8	4
45	—	2.4*	1.7*	—	1.3*	—	—	—	1.3	4.6	—	—	—	—	—	22.0	4.6	11	8	5
46	—	—	—	0.1*	0.8*	—	—	0.5*	—	6.8	—	—	—	—	0.1	21.3	6.8	12	5	9
47	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.4*	0.5	7.0	—	0.2	—	—	0.2	27.2	7.0	18	7	8
48	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.2	—	—	—	—	0.5	22.1	5.2	10	5	2
49	—	—	—	0.0	0.2*	—	—	0.1*	—	4.9	—	0.2	—	—	0.4	21.0	4.9	15	5	9
50	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	1.3	4.8	—	—	—	—	0.3	25.5	4.9	12	8	6
51	—	0.1	0.1*	0.1*	0.2*	0.1	—	0.2*	—	4.4	—	—	—	—	0.4	20.4	4.4	22	6	11
52	—	—	0.4*	0.0*	0.2*	0.2*	—	0.4*	—	3.5	—	0.0	—	—	0.4	23.0	5.7	19	7	10
53	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0*	—	—	2.0*	19.8	3.5	9	7	6
54	—	—	—	0.8*	—	—	—	1.0*	0.3	0.4	—	—	—	—	0.8	16.9	5.0	10	5	3
55	—	—	—	0.8*	—	—	—	1.0*	0.2	0.3	—	—	—	—	1.2	17.0	5.0	10	6	3
56	—	0.2*	—	—	—	—	—	1.7*	—	2.5	—	0.1	—	—	0.2	16.7	4.3	16	7	4
57	—	0.0*	0.4*	0.2*	0.0*	—	—	0.5*	0.0	1.5	—	—	—	—	0.7	17.8	3.2	13	7	9
58	—	0.1*	0.7*	0.7*	—	—	—	0.2*	1.2	2.6	—	—	—	—	0.4	18.3	2.7	18	6	13
59	—	0.1	1.9	1.9*	0.1	0.1	—	—	2.5	1.1	—	—	—	—	0.5	28.5	3.8	23	14	7
60	0.1*	0.1*	2.0*	3.2*	—	—	—	1.9*	0.7	5.4	—	—	—	—	0.6	25.7	5.4	17	8	14
61	—	0.3*	0.3*	—	—	—	—	0.4*	1.3	5.5	—	—	—	—	—	25.0	6.1	15	6	8
62	—	0.7*	—	—	—	—	—	1.1	3.6	—	—	—	—	—	—	26.3	4.6	11	10	4

Styczeń 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Soła																
63	Wojkowice Kościelne	3.5	2.5	0.2	—	0.0	0.3	—	0.2*	1.7*	—	—	0.5*	—	—	0.2*	0.5*
64	Sosnowiec (semin.)	4.2	2.2	0.2	—	—	0.1	1.7	—	—	—	—	0.8	0.1	—	0.8*	—
65	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Olkusz	4.7*	2.4*	1.1	0.0	—	0.6	3.3*	0.5*	0.4*	0.5*	0.4*	0.9*	1.0*	0.4*	2.2	1.8*
	Skawa																
67	Koszarawa	2.0*	1.3	7.5	1.0	—	2.0	—	—	2.0	—	—	—	—	0.9	—	—
68	Żywiec	3.2*	1.4*	1.9	1.2	—	0.7	—	—	—	1.0	3.0	—	—	—	—	0.8*
69	Łodygowice	2.0*	1.8	1.1	3.4	—	1.0	—	0.3	0.4*	0.9*	0.2*	—	—	—	1.1*	—
70	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	Porąbka	3.4*	1.9	2.8	0.2	—	0.2	0.5	0.0	—	1.4*	0.3*	0.3*	—	0.5*	2.6*	—
72	Kęty	2.8	3.2	—	0.4	—	0.5	0.8	—	0.2*	0.9*	0.2*	0.4*	—	—	3.1*	—
73	* Oświęcim	2.0	1.5	1.9	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.8*	—	—	1.0*	—
	Skawa																
74	Osielec	2.5*	4.2*	3.8	0.8	—	0.6	—	0.1*	3.2*	0.4*	0.3*	0.0*	—	—	—	0.0*
75	* Wadowice	3.0*	0.9	2.1	0.6	—	0.7	—	—	1.1	0.3	0.1*	0.1*	—	—	1.0*	—
76	Andrychów	3.1	—	3.2	—	—	1.0	1.1	—	—	—	0.0*	0.1*	—	—	4.1*	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	5.0*	14.1*	0.8	—	1.4	—	—	—	3.0*	—	1.4*	—	—	—	—	—
78	Dobczyce	3.4*	4.7	3.8	0.4	—	0.5	1.0	—	0.4*	0.3*	0.4*	0.9*	—	—	0.6	0.7*
79	Grodkowice	2.9*	6.4	3.8	—	—	0.3	1.6	—	0.1*	—	—	3.1*	—	—	0.7	—
80	* Bochnia	—	9.1	1.5	0.4	—	0.9	—	—	1.1	0.2	0.5*	—	—	1.0*	—	—
	Dunajec																
81	* Kościelisko	3.5*	7.9*	10.0*	1.0*	0.8*	—	0.7*	—	—	2.5*	3.5*	0.9*	—	—	—	1.6*
82	* Czarny Dunajec	3.3*	—	2.3	0.8	—	0.8	—	0.6*	2.6*	0.4*	0.3*	—	—	—	—	—
83	* Klikuszowa	2.2	7.5*	11.4*	2.1	1.4	0.2	1.1*	0.3*	0.7*	1.2*	2.1*	2.4*	—	—	—	—
84	Zakopane	7.4*	14.5*	0.6*	1.4*	0.1*	0.7*	—	0.0*	1.6*	2.5*	0.9*	0.0	—	—	0.1	—
85	* Kuźnice	2.7*	4.0*	8.5*	—	—	0.7*	—	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	—
86	Morskie Oko	14.5	7.0	0.3	0.2	—	2.4	—	0.7	3.0	3.0	—	—	—	—	7.5	—
87	* Białka	5.2	—	18.2	—	—	—	—	—	3.3*	—	—	—	—	—	—	—
88	Szczawnica	—	4.5	0.6*	—	—	3.0	0.7*	—	—	1.3*	0.9*	—	—	—	—	—
89	Kamienica	8.3	5.7*	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—
90	Tylicz	2.5*	3.5*	3.3*	0.7*	—	4.5*	1.2*	0.3*	0.2*	2.5*	1.0*	0.3*	—	0.1*	1.1*	0.2*
91	Krynica	3.7*	2.0*	1.6*	—	—	7.1*	—	—	—	4.0*	1.4*	—	—	—	1.6*	—
92	Łabowa	4.9*	1.6*	0.5	—	—	5.5*	1.3*	0.3*	0.2*	3.4*	1.4*	0.6*	—	—	0.9*	—
93	Zakliczyn	0.3	2.0*	2.6	—	—	2.0	1.0*	0.1*	0.2	0.1*	0.0*	1.2*	—	—	—	—
94	Tarnów	—	4.4	—	5.4	—	—	4.2	2.0	—	0.8*	0.8*	0.7*	3.0	—	—	3.8
	Nida																
95	Jędrzejów	—	0.2*	8.0*	—	—	1.2	3.0*	—	—	—	0.0*	0.3*	0.3*	—	0.4*	1.0*
96	Snochowice	6.9*	3.7*	2.2	—	—	0.9	3.0*	—	0.4*	—	—	—	0.6*	—	0.6*	2.3*
97	Kielce (gimnazjum)	5.0*	5.7*	3.4	0.2	0.0	2.3*	3.8*	—	—	0.0	0.0*	0.0*	0.7*	—	0.0	0.2*
98	Kielce (lotnisko)	4.0*	2.1*	4.0	—	—	3.0*	3.5	—	0.3*	—	0.2*	0.4*	0.9*	—	0.3*	1.0
99	Budziszowice	1.8	4.2	3.3	—	0.2	2.4	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
100	Libusza	3.8*	3.0	4.3	—	—	4.3	0.3	1.4	—	—	—	—	—	—	0.9	—
101	Ołpiny	3.7*	8.4*	3.6*	—	3.7	4.5*	1.3*	—	—	0.3*	0.5*	2.3*	—	—	1.9*	—
102	Tylawa	0.3	8.2*	1.3*	0.4	0.3	0.4	0.7	7.4*	—	2.1*	0.9*	—	—	—	2.6*	0.7*
103	Brzyszczki	0.5	2.2	—	—	—	2.3	0.3*	—	0.6*	—	—	1.5*	—	—	—	—
104	* Jasło	4.8	3.5*	1.2	—	—	6.0	1.6	—	—	—	—	2.5*	0.5*	—	—	—
105	Mielec	6.5	5.0*	0.3	—	—	4.4	1.6	1.0*	0.3*	0.2*	—	5.2*	0.6*	0.7	0.1*	—
	San																
106	Sanok	6.0	—	—	—	—	—	6.2	—	0.8	—	0.7*	0.9*	—	—	0.8*	0.6*
107	Izdebki	5.1*	2.3*	1.5*	—	—	4.7	1.0*	1.7	—	2.0*	—	2.5	—	—	—	—
108	Czyszki	3.4	—	—	—	—	5.6	0.6	0.8*	1.3*	1.2*	1.1*	—	—	0.2*	0.6*	0.5*
109	Niżankowice	11.0*	0.7	—	—	—	13.7	3.1	7.3*	—	3.2	1.0*	4.5*	—	—	6.2*	3.5*
110	Medyka	—	—	—	—	—	17.2*	—	—	—	—	—	—	1.7*	1.1*	2.4*	—
111	Laszki	2.8	—	3.3	—	—	5.1	3.3	2.1	—	—	—	1.0	—	—	1.7	0.3
112	Lubaczów	—	1.7*	—	—	—	7.2*	3.5*	—	4.5*	—	—	1.4*	—	—	—	—
113	Miłków Małopolski	5.0*	1.2*	3.5	—	—	7.1*	2.4*	0.9*	0.5*	—	0.3	1.3*	—	—	—	2.6*
114	Suchodół	3.5*	5.0	1.2*	—	—	5.8	—	—	—	0.5*	0.4*	0.5*	0.2*	0.3*	0.1*	—
115	Miłocin	2.4	1.8	2.4*	—	—	4.5*	1.7*	—	—	0.9*	—	1.8*	0.5*	1.3*	2.7*	—
116	Głogów	2.6	0.4*	4.8*	—	—	3.5*	3.7*	1.1*	—	0.6*	—	1.6*	0.1*	3.1*	3.3*	0.3*
117	Kańczuga	3.3	4.9*	0.3	—	—	5.5	0.7*	0.1	—	0.7*	0.1*	2.1*	—	1.3*	0.9*	0.1*
118	Dolne	3.6	1.0*	2.6	—	—	4.8	3.8	0.4*	—	0.8*	—	0.9*	—	—	0.8	—
119	Przeworsk	3.4	0.8*	3.0	—	—	8.0	2.5	1.0*	—	0.5*	—	—	1.6*	—	—	0.1*
120	Grodzisko	1.0	7.0	1.2*	—	—	5.9	2.7	1.3*	—	0.9*	—	1.0*	—	—	2.0*	1.0*
121	Józefów	5.9	1.5*	6.3*	—	—	9.0*	2.4*	1.6*	—	1.1*	1.5	1.2*	—	—	—	0.4*
122	Wola Biłgorajska	1.9*	1.8*	5.4*	—	—	10.2*	1.9*	1.8*	0.5*	—	—	1.2*	—	—	—	3.9*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
63	—	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	2.4	4.6	—	—	—	0.0	0.0	16.6	4.6	11	5	5
64	—	0.3	2.5	0.4	0.1	0.5	0.1*	0.1	1.1	2.8	—	—	—	—	—	18.0	4.2	17	6	2
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	—	0.0	0.5*	0.3*	0.1*	—	—	0.9*	0.9	6.1	0·0	0.0	—	—	0.1	29.1	6.1	21	8	15
67	—	—	3.0	—	1.0*	—	—	—	—	5.7	—	—	—	—	—	26.4	7.5	10	9	2
68	—	—	—	2.0*	—	1.4*	—	—	—	0.0	1.8	—	—	—	—	18.4	3.2	11	9	5
69	—	—	1.5*	—	0.7*	0.2*	—	0.7*	—	1.9	—	—	—	—	—	17.2	3.4	15	8	9
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	—	—	—	—	0.4*	0.1*	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	20.1	5.5	14	6	8
72	—	0.0*	0.6*	0.1*	0.6*	0.1*	—	0.1*	—	4.6	—	—	—	0.0	—	18.6	4.6	16	4	10
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—	—	11.6	2.6	7	6	3
74	—	0.0*	3.2*	0.3*	0.5*	0.5*	—	0.5*	—	2.2	—	—	—	—	—	23.1	4.2	15	6	11
75	—	—	0.5*	—	0.2*	—	—	0.3*	—	2.7	—	—	—	—	—	13.6	3.0	14	5	7
76	—	—	—	0.2*	—	—	—	0.2*	—	3.6	—	0.2	—	—	—	16.8	4.1	10	6	4
77	—	—	—	—	4.8*	1.2*	—	—	—	1.3	—	0.8	—	—	—	33.8	14.1	10	8	6
78	—	0.1*	0.3*	—	0.3*	0.3*	—	0.4*	—	3.3	—	—	—	—	—	21.8	4.7	18	5	11
79	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	4.5	—	—	—	0.7	—	24.3	6.4	11	6	4
80	—	—	0.9*	—	0.3*	0.4*	0.1*	—	1.1*	—	4.1	—	—	—	—	22.5	9.1	14	6	7
81	—	—	0.1*	2.0*	0.1*	—	1.2*	—	0.8*	—	3.6*	—	—	0.1*	—	40.3	10.0	17	10	17
82	—	—	2.2*	—	1.5*	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	18.0	3.3	11	6	8
83	—	—	2.1*	—	—	2.5*	—	—	1.1*	0.6*	—	—	—	—	—	38.9	11.4	16	12	12
84	—	—	2.5*	0.2*	0.9*	0.8*	—	1.4	—	2.7	—	—	—	—	0.1*	38.4	14.5	17	8	14
85	—	0.4*	2.4*	—	2.4*	4.7*	4.5*	—	—	—	0.2*	—	—	0.3*	—	33.9	8.5	12	8	12
86	—	0.5	4.8	0.1	1.1	1.9	—	—	—	11.4	—	—	—	—	—	58.4	14.5	15	10	—
87	—	—	—	5.0*	—	1.8*	—	—	2.2*	—	0.8	—	—	—	—	36.5	18.2	7	6	4
88	—	0.2	2.6*	—	1.2	—	—	1.1	—	1.5	—	—	—	—	0.6	28.2	14.5	12	7	5
89	—	—	—	0.7	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9	8.3	5	3	3
90	—	0.6*	4.2*	—	0.7*	0.1*	—	1.4*	—	4.4*	—	—	—	—	0.7*	33.5	4.5	21	11	21
91	—	—	—	5.3*	1.2*	—	—	1.7*	—	5.0*	—	—	—	—	1.0*	45.6	12.0	12	12	12
92	—	0.3*	3.3*	0.2*	0.8*	0.2*	—	0.8*	—	7.6	—	—	—	—	0.5	44.3	11.6	19	8	16
93	—	0·1*	0.1*	—	—	—	—	0.6*	—	6.0	—	—	—	—	0.9	17.2	6.0	14	6	8
94	—	—	1.0*	1.8*	1.9	—	—	—	3.0	6.0	—	—	—	—	—	38.8	6.0	14	11	5
95	—	0.6*	1.3*	0.4*	0.2*	—	—	—	0.3	7.7	—	—	—	—	0.4	25.3	8.0	15	6	11
96	—	—	3.1*	3.0*	0.5*	0.2*	—	—	0.8	4.1	—	—	—	—	0.2	32.5	6.9	16	8	11
97	—	0.1	4.1*	3.2*	0.4*	0.0*	—	1.0*	0.7	4.0*	—	—	0.0	—	0.2	35.0	5.7	16	9	11
98	—	0.2*	4.2*	0.9*	0.2*	0.1	—	0.5*	0.5	2.6	—	—	—	—	—	28.9	4.2	19	8	13
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	2.8	—	—	—	0.8	23.8	6.1	9	7	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	—	—	—	1.2	28.8	9.6	9	7	1
101	—	—	2.5*	—	—	—	—	2.3*	—	6.1	2.5	—	—	—	—	43.6	8.4	14	12	11
102	0.6*	—	6.7*	0.5*	1.3*	0.9*	1.1*	—	—	4.3*	—	—	—	—	—	40.7	8.2	19	9	14
103	—	—	4.7*	1.7*	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	15.5	4.7	9	6	6
104	—	—	6.2*	0.7*	—	—	—	—	1.3*	—	5.1*	—	—	—	—	33.4	6.2	11	9	7
105	—	—	1.9*	1.7	—	—	—	1.8	0.1	0.3	0.0	—	—	—	—	31.7	6.5	17	9	8
106	—	—	0.6*	1.9	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	20.3	6.2	10	4	6
107	—	—	5.0*	4.5*	—	—	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	0.7	35.0	5.1	12	11	8
108	1.9*	—	2.1*	1.6*	0.3*	0.5*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	22.9	5.6	16	9	13
109	3.7*	—	13.5*	—	—	4.7*	—	1.3*	—	7.6	—	—	—	—	—	85.0	13.7	15	14	10
110	4.3*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	4·3	—	—	—	—	—	31.6	17.2	7	6	6
111	2.7	—	2.3	2.5	—	0.2	—	2.6	—	2.8	—	—	—	—	—	32·7	5.1	14	12	—
112	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	24.4	7.2	7	7	7
113	2.2*	—	2.5*	2.2*	0.3*	0.5	—	2.3*	0.2*	3.7*	—	0.1	—	—	—	38.8	7.1	19	12	15
114	0.3*	—	—	4.0*	3.0*	—	—	1.5*	—	4.4	—	—	—	—	0.8	31.5	5.8	16	8	13
115	—	—	2.4*	—	—	—	—	0.5*	—	9.2*	—	—	—	—	2.3*	34.1	9.2	14	11	12
116	—	—	3.2*	1.2*	0.8*	—	—	1.1*	—	7.0*	—	—	—	—	—	38.1	7.0	17	12	16
117	0.9*	—	5.0*	2.3*	—	0.1*	—	0.5*	—	5.0*	—	—	—	—	0.2	34.0	5.5	19	8	14
118	—	1.2*	3.4*	3.6*	—	—	—	1.2*	—	5.3	—	—	—	—	—	33.4	5.3	14	10	8
119	—	1.2*	1.4*	—	—	—	—	1.1*	—	3.0	—	—	—	—	—	27.6	8.0	13	10	8
120	1.4*	—	3.4*	1.0*	—	0.5	—	1.9*	—	5.2*	—	0.5	—	—	1.7	39.6	7.0	18	15	11
121	4.4*	—	2.5*	1.6*	—	2.4*	—	2.1*	0.1*	3.6*	0.1	—	—	—	0.3	48.0	9.0	19	15	15
122	1.7*	—	2.1*	1.2*	—	0.6*	—	1.7*	2.9*	1.6*	—	—	—	—	0.4*	40.8	10.2	17	14	16

Styczeń 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	2.1*	1.7*	0.6	0.1	—	3.4*	3.2*	0.7*	—	—	—	1.0*	0.2*	0.8*	1.7*	2.9*
124	Zapusta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Iłża	8.5*	0.6	—	—	—	0.2	7.1*	0.2	0.1	—	0.1*	—	0.8*	0.2*	0.2*	3.2*
126	Garbatka	5.2*	—	2.6	—	—	4.7*	2.1*	1.2	—	—	0.9*	1.4*	—	—	0.4*	1.9*
127	Radom	7.5*	0.9*	3.0	0.2	0.1	3.0*	2.4*	0.5	0.2	0.1*	0.2*	—	0.2*	0.0	0.1*	1.3*
128	Grójec	4.7	1.2	2.3	—	0.2	3.2	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
129	Kośmin	2.8	0.9*	2.0	0.2	0.0	3.0*	—	1.5	0.1	0.0	—	—	—	—	—	2.4*
130	Drozdy	5.5	—	3.6	0.5	—	3.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*
131	Wólka Kozodawska	1.2	0.7	3.0	0.5	—	3.3	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	2.5
132	Ursynów	0.3	1.5*	0.0	2.9	0.1	0.1	4.2	1.5	1.5*	—	—	—	—	—	0.1*	4.9*
133	Warszawa St. Pomp	0.3	0.0*	1.9	1.5	0.1	4.0*	1.4	0.1	1.1	—	—	—	—	—	—	2.2*
134	Warszawa Obs. Astr.	0.3	1.9	2.5	1.5	0.1	9.5	1.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	4.8*
135	Kaskada	0.2	1.7*	1.6	1.2	—	4.3*	1.5	—	0.5	0.0*	0.0	—	0.0*	0.0	0.0	1.5*
136	Duninów	0.3	4.8	3.1	1.9	—	3.2	0.1	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	2.3
137	Olganowo	—	4.5	1.7	0.5	—	3.3	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	0.1*	2.8*
138	Nieszawa	0.2	5.3*	2.5	1.4	0.1	2.8	0.2	—	0.1	—	—	—	0.3*	—	0.2*	1.5*
139	Ciechocinek	0.2	6.0*	4.2	0.7	0.1	2.4	0.2	0.1	—	—	—	—	0.1*	—	0.3*	1.6*
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	5.0*	2.2	—	—	—	2.5	2.0	0.1	—	—	—	0.2*	—	—	—	—
141	Św. Krzyż	7.2*	0.1	0.0	4.0	0.4	3.6*	—	—	0.7*	0.5*	—	1.1*	3.9*	1.5*	2.0*	3.2*
142	Denków	2.1	0.5	—	—	—	3.0	1.8*	1.5	—	—	—	0.1	0.9	0.7	2.5	3.0
143	Gierczyce	1.5*	1.0*	2.5	—	0.3	4.5*	3.6*	1.3	—	0.2*	—	1.3*	1.4*	—	—	—
	Pilica																
144	Czarnca	3.8*	4.2*	2.1	0.1	—	1.4	1.8*	—	0.1*	—	—	0.5*	0.6*	—	2.0*	4.0*
145	Łęki Szlacheckie	1.4	5.0*	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*
146	Piotrków Trybunalski	4.0*	6.0*	4.0	4.6	0.4	0.1	2.1	2.2	—	—	—	—	—	—	—	0.4*
147	Uszczyn	4.2*	2.1*	—	—	1.2	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5*
148	Czarnocin	—	3.7	3.3	1.5	0.0	—	1.8	1.1	—	—	—	—	—	—	—	3.0
149	Buków	1.0	4.0	5.0	1.6	—	2.4	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	* Końskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	* Nowe Miasto	2.0*	1.2*	1.6	0.0	0.0	2.5	3.8	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.9*
152	Sielec Grójecki	3.8*	1.9*	4.1	0.2	—	3.2	1.8	—	—	0.4	0.1*	—	0.1*	0.0	—	1.7*
153	* Warka	—	—	1.5	2.5	—	—	4.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	0.5*
	Bzura																
154	Leśmierz	6.6	3.0	2.9	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	3.7
155	Strzelce	1.0	3.6*	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	2.3*
156	Krośniewice	1.0	3.0	3.5*	1.6	3.1	—	5.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.7*
157	Kutno-Gołębiew	1.5	3.0	1.3	1.0	0.1	3.2*	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—	0.7	6.0
158	Mikołajów	2.9*	2.3*	2.6	0.3	0.1	2.2	1.1	—	0.3	—	—	—	0.1*	—	—	1.8*
159	Strzelna	2.9	1.8	1.5	0.9	0.1	2.7*	1.2	—	0.3	—	—	—	0.2*	—	0.1*	3.1*
160	Skierniewice	4.7	0.8*	1.4	1.1	—	2.1*	0.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.3*
161	Studzieniec	4.7*	1.4	2.2	0.2	—	3.2	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4*
162	Pszczelin	1.3*	1.6	3.3	0.9	—	3.3	1.6	1.5	—	—	—	—	—	—	—	1.7*
163	Gleba	0.8*	0.7*	3.0	1.5	0.1	3.1	1.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.5*
164	Mory	—	3.5	2.4	1.1	0.1	3.0	1.7*	0.1	0.1	0.1	—	0.1*	—	—	—	1.5*
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	1.6	3.2*	—	—	6.1*	1.7*	2.2*	—	—	—	—	0.5*	—	—	2.2*
166	Puławy	3.9*	0.2	1.9*	0.1*	—	5.3*	1.3*	3.5*	2.8*	0.1*	0.4*	0.0*	0.7*	—	0.0*	4.5*
167	Garwolin	0.4	0.8	0.5	0.6	0.1	0.7	1.1*	1.0	1.2*	—	—	—	1.2	—	0.8*	2.2*
168	Golędzinów	3.8	2.8*	1.8	1.9	—	5.0*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—
169	Grodkowo	0.8	3.7	3.1	0.8	0.5	2.6*	1.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.6*
170	Niegłosy	—	—	6.3	2.0	0.8	3.0	1.5	0.8	0.1	—	—	—	—	—	—	0.7*
171	Lelice	—	3.5*	1.8	0.6	—	3.4*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.7*
172	Strużewo	—	—	—	—	—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.7*
	Wieprz																
173	Krynice	2.4*	1.2*	6.5*	—	—	9.9*	2.3*	1.1*	0.1*	1.2*	0.2*	1.6*	—	—	0.7*	7.0*
174	Łapiguz	2.1	3.1*	1.3*	1.0	—	5.0*	1.9*	2.0*	0.2*	0.5*	0.2*	1.3*	—	—	0.2*	2.1*
175	Żółkiewka	3.2	3.1*	3.3*	0.2	0.1	8.8*	2.2*	3.1*	1.7*	1.0*	0.2*	1.0*	0.1*	0.1*	0.9*	4.7*
176	Wojsławice	3.8*	0.7*	5.8*	—	—	7.0*	2.9*	1.7*	—	2.1*	0.5*	7.0*	—	—	—	4.9*
177	Zemborzyce	4.0*	0.1	2.1*	—	—	7.9*	2.6*	2.4*	—	—	—	—	0.4*	—	—	3.0*
178	Lublin	4.0*	1.4*	1.4*	—	—	6.2*	3.7*	2.2*	—	0.9*	0.0*	0.4*	0.7*	0.0	—	3.1*
179	Czemierniki	3.4*	1.6*	—	—	—	11.5*	3.1*	2.9*	0.0*	—	—	0.5*	—	—	—	7.2*
180	Brzozowa	5.5	1.5*	2.5	—	0.2	6.1*	2.0*	3.2*	—	—	0.2*	—	0.4*	—	—	4.7*
181	Sobieszyn	3.7*	0.3	1.7*	—	0.2	5.4*	2.2*	2.2*	—	—	0.6	0.5*	—	—	—	2.0
182	Dęblin	2.7	0.3	0.5	0.5	0.7*	0.5	1.7	2.7	2.8*	—	0.1*	—	—	—	—	3.2*

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
123	—	0.1*	—	5.6*	0.6*	—	—	—	0.6	1.7	—	—	—	—	—	27.0	5.6	17	9	13
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	—	—	4.0*	2.1*	—	—	0.2*	—	1.5	1.0	—	—	—	—	—	30.0	8.5	16	7	10
126	0.3*	—	5.8*	3.8*	1.6*	1.4*	—	—	3.9	0.3	—	—	—	—	—	37.5	5.8	16	12	12
127	0.0	0.1	3.1*	3.6	0.4	0.5	0.2	0.2	0.8	1.0	0.1	0.1	0.0	—	0.5	30.3	7.5	26	8	10
128	—	—	0.8*	1.3*	0.7*	0.6*	—	—	2.1	1.0	2.3	—	—	—	1.5	25.8	4.7	15	11	5
129	—	—	4.0*	3.5*	1.0*	0.3*	0.3*	0.2*	1.6	0.0	—	0.0	—	—	0.7	24.5	4.0	16	9	9
130	—	—	4.2*	—	0.5*	—	—	1.4	2.5	1.3	—	—	—	—	—	27.0	5.5	11	9	4
131	—	0.6	3.0	3.0	0.1	0.5	1.0	0.7	1.5	1.0	—	—	—	—	—	23.2	3.3	16	9	—
132	0.1*	1.1*	4.0*	4.5*	1.8*	1.7*	2.4*	0.7*	1.4	1.1	0.1	2.3	—	—	—	38.3	4.9	22	15	13
133	0.0*	1.1*	2.5*	3.9*	0.9*	0.2*	2.1	0.4*	1.2	1.1	0.0	—	—	—	0.5	26.5	4.0	19	12	9
134	—	1.3*	3.8*	4.2*	0.7*	—	2.9*	0.4*	—	1.3	—	—	—	—	—	37.7	9.5	16	11	7
135	0.1*	0.5*	1.7*	1.6*	1.0*	1.1*	2.3*	0.0	1.3	1.4	0.0	0.0	—	—	0.2*	23.7	4.3	18	13	11
136	—	1.7	2.3	3.1	0.7	0.2	2.1	—	2.1	0.6	—	—	—	0.1	0.5	29.7	4.8	19	10	—
137	—	1.7*	1.5*	3.1*	1.4*	—	—	—	5.4	0.3	—	—	—	0.2	0.4	27.7	5.4	16	9	6
138	—	1.3*	1.3*	2.9*	0.3*	0.3*	2.5*	—	1.3	0.1	—	—	—	0.1	0.4	25.1	5.3	21	10	10
139	—	—	—	2.3*	—	—	2.1*	0.1	1.3	0.5	—	—	—	0.2	0.5	22.9	6.0	18	7	6
140	—	—	3.5*	2.6*	—	0.2*	—	0.1*	2.4	2.1	—	—	—	—	—	22.9	5.0	12	8	6
141	0.9*	0.2	2.1*	4.4*	—	—	0.0	—	—	7.5	2.3	—	—	—	—	45.6	7.5	18	12	12
142	—	0.4*	2.5*	2.0*	0.3*	—	—	1.4*	0.2	0.9	—	—	—	—	0.1	23.9	3.0	18	9	6
143	—	—	4.0*	1.8*	3.3*	—	—	0.3*	—	0.4	—	—	—	—	0.6	28.0	4.5	16	11	11
144	—	—	1.5*	1.1*	—	0.1*	—	0.2*	1.5	4.0	—	—	—	—	0.2	29.2	4.2	18	11	12
145	—	—	2.0*	2.3*	0.3*	—	—	—	1.8	2.4	—	—	—	—	—	22.0	5.0	9	8	5
146	4.0*	—	4.5*	3.6*	2.1*	0.5*	0.1	—	1.3	0.3	0.1	—	—	—	—	40.3	6.0	18	11	8
147	—	—	2.7*	0.3*	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	18.1	4.3	8	6	5
148	0.0	—	0.0	3.6	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	20.2	3.7	8	8	—
149	—	—	—	—	—	—	—	8.0	2.6	0.4	—	—	—	—	0.7	27.4	8.0	10	8	—
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
151	—	0.8	3.9*	3.4*	0.7*	0.5*	0.0	0.0	0.5	0.0	—	—	—	—	0.0	21.8	3.9	12	7	7
152	—	0.8*	3.9*	3.0*	0.6*	0.3*	0.4*	0.2*	2.2	—	—	—	—	0.3	1.0	30.0	4.1	20	10	12
153	—	—	3.5*	4.0*	0.3*	0.6*	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	22.4	4.0	10	7	5
154	—	1.2	2.1	2.5	—	—	—	1.9	—*	—	—	—	—	3.8	—	30.9	6.6	11	11	6
155	0.8*	—	0.6*	0.5*	6.9*	0.2*	—	—	2.9	—	—	—	—	1.0	0.7	22.2	6.9	13	7	10
156	2.8*	—	1.5*	2.6*	1.8*	0.4*	0.3*	1.5*	3.5	—	—	—	—	—	0.3	33.5	5.3	17	12	9
157	—	1.6*	2.2*	2.5*	0.6*	0.2	1.6	—	2.5	—	—	—	—	0.2	1.5	30.8	6.0	19	12	5
158	—	0.2	3.2*	2.2*	0.3*	0.1	—	—	2.2	—	—	—	—	—	0.4	22.3	3.2	17	9	7
159	—	0.8*	—	2.5*	1.4*	—	0.2*	—	—	—	1.5	—	—	—	0.5	21.7	3.1	17	9	8
160	—	0.7*	2.4*	1.7*	1.2*	0.1*	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.7	20.2	4.7	15	8	8
161	0.2*	1.0*	3.5*	8.1*	0.9*	1.3*	0.3*	—	2.5	—	—	—	—	—	1.3	33.4	8.1	16	12	9
162	—	1.3*	2.3*	5.7*	0.2*	0.4*	1.0*	0.5	1.3	1.0	—	—	—	—	—	28.9	5.7	17	13	8
163	0.1	0.6*	1.7*	2.2*	0.8*	0.9*	0.4*	0.9	1.5	0.8	—	—	—	—	0.2	22.7	3.1	20	8	10
164	0.8*	—	3.5*	4.5*	0.1*	0.3*	1.7*	2.0*	0.5	1.5	0.3	0.1	—	—	0.1	29.1	4.5	23	11	12
165	1.8*	—	3.6*	3.2*	0.9*	0.6*	—	2.6*	4.5	2.4	—	—	—	—	—	37.1	6.1	15	12	13
166	1.4*	0.8*	4.3*	3.8*	1.1*	0.6*	0.3*	2.8*	1.1*	1.1	—	0.2	—	—	0.8	43.0	5.3	24	14	20
167	0.5*	4.3*	4.0*	5.4*	0.9*	0.2	0.1	0.0	0.3	0.7	—	1.0*	0.4	1.1	—	29.5	5.4	24	10	11
168	—	1.0*	3.0*	3.6*	3.3*	1.5*	1.6*	0.2	1.0	1.2	—	—	—	—	—	37.4	5.0	16	15	10
169	—	1.6*	2.7*	4.7*	0.8*	0.5*	2.1*	—	2.1	1.1	—	—	0.2	—	0.3	31.5	4.7	19	11	9
170	—	0.7*	1.0*	4.0*	0.2*	—	0.1*	1.6	2.7	0.1	—	—	—	—	—	25.6	6.3	16	8	6
171	—	0.9*	2.2*	2.5*	0.5*	—	2.3*	0.3	2.7	0.2	—	—	—	—	0.4	22.3	3.5	16	7	10
172	—	—	1.9*	1.2*	0.7*	1.4*	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	18.0	9.0	8	6	7
173	1.4*	—	3.8*	0.5*	0.4*	0.1*	—	0.9*	0.2	1.5	—	—	—	—	—	43.0	9.9	20	12	18
174	0.6*	—	2.5*	1.4*	0.9*	0.8*	0.1*	3.0*	2.5	0.5	—	—	—	—	0.0*	33.2	5.0	22	13	18
175	1.3*	—	2.6*	1.8*	0.5*	0.1*	0.2*	2.2*	2.9	3.4	—	—	—	—	0.3*	49.0	8.8	26	16	21
176	1.2*	—	1.7*	0.7*	0.2*	—	0.2*	1.0*	0.6	1.2	0.9*	—	—	—	—	44.1	7.0	19	12	17
177	0.3*	—	2.4*	1.3*	0.1*	—	—	0.9*	2.5	3.1	—	—	—	—	0.9	34.0	7.9	16	10	12
178	0.1	—	2.6*	1.8*	0.7*	0.2*	0.4	0.7	2.3	2.3	0.1	—	—	—	0.9*	36.1	6.2	21	11	15
179	1.2*	—	3.5*	2.9*	1.0*	0.1*	0.2*	0.3*	1.7	1.1	—	—	—	—	0.0*	42.2	11.5	16	12	14
180	1.8*	—	4.4*	3.8*	1.1*	0.1*	0.4*	2.5*	2.1	0.7	0.2	—	—	—	0.4	43.8	6.1	21	13	14
181	0.9*	—	3.7*	1.4*	0.2*	0.0*	0.1	0.3*	1.7*	0.3	—	—	—	—	—	27.4	5.4	18	9	12
182	1.9*	0.1*	1.3*	4.6*	2.0*	1.0*	0.7*	1.4*	2.0	1.0	—	—	—	—	—	31.7	4.6	21	13	12

Styczeń 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów ul. Zielona	2.8*	—	0.2*	—	—	7.0*	1.5*	0.1*	—	1.3*	0.8*	1.6*	—	—	0.7*	8.5*
184	Lwów (Politechnika)	3.1*	0.7*	—	0.1	0.1	5.2*	1.4*	—	—	1.7*	0.6*	1.5*	—	—	0.1*	6.4*
185	Korczyn	2.9	—	4.8*	1.5	—	2.8*	2.2*	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	1.7*
186	Zaborze	2.1*	1.2*	2.6	—	—	7.3*	2.1	1.0	—	2.0*	—	3.2*	—	—	1.0*	7.1*
187	Majdan Górny	—	12.3*	0.2*	—	—	11.3*	1.2*	0.0*	—	1.4*	—	10.4*	—	—	—	4.4*
188	Lubycza Królewska	4.0*	1.0*	2.0*	—	9.0*	1.0*	1.0*	—	—	1.0*	0.4	2.0*	—	—	0.0*	6.0*
189	Wojsławice	—	4.1*	5.0*	—	—	6.8*	2.5*	0.9*	—	—	—	2.0*	—	—	—	6.9*
190	Potурzyn	2.7	—	7.5*	—	—	6.4*	0.2*	—	—	1.5*	—	0.5*	—	—	1.2*	11.6*
191	Podhajce	—	—	1.4*	—	0.5*	1.2*	2.3*	—	1.4*	—	—	2.3*	1.2*	—	5.1*	4.5*
192	Biskupicze Szlachec.	0.2*	0.5*	5.4*	0.1	—	2.2*	2.7*	0.5*	0.1*	0.5*	0.1*	0.5*	0.0*	0.0*	0.2*	5.0*
193	Matcze	3.9*	0.9*	4.7*	—	—	5.2*	2.0*	0.8*	—	3.0*	—	0.9*	—	—	—	5.8*
194	Piesza Wola	5.9*	1.6*	2.1	—	—	6.8*	2.3*	2.9*	—	0.3*	—	0.9*	0.2*	—	0.0*	2.0*
195	Kołpin	0.8	—	0.1	—	0.5	6.3*	3.5*	5.0*	—	1.0*	1.0*	—	—	—	—	—
196	Kobryń	—	—	—	3.5	—	1.9*	4.7*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.7
197	Mitki	—	—	1.0*	—	—	4.4	1.5*	2.6*	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	2.0*
198	Międzyrzec Podlaski	1.0	0.6*	1.1*	—	—	6.5*	2.5*	2.0*	—	0.4*	—	—	0.8*	—	—	5.7*
199	Biała Podlaska	0.7*	0.3*	1.4*	0.0	0.1	8.0*	3.1*	4.6*	—	2.1*	0.1*	—	1.1*	—	—	6.1*
200	Horbów	—	0.0*	0.1*	—	—	6.6*	2.7*	4.7*	—	0.6*	—	—	—	—	—	6.5*
201	Zabuże	0.8	—	0.0	2.4	—	8.6	2.2	—	0.8	—	—	—	0.0	—	—	0.1
202	Dołubów	1.0	0.7	1.7*	—	—	9.6*	1.5*	—	—	1.9*	—	—	—	0.4*	—	5.2*
203	Wojciechy	—	2.6*	1.2	—	—	0.9*	—	1.1	—	—	—	—	0.7*	—	—	4.8*
204	* Sagaje	—	1.8*	2.6*	1.3	—	3.6	—	—	—	—	—	—	1.1*	—	—	7.6*
205	Grabnik	0.0*	3.2*	1.7*	0.5	0.2	3.5*	4.5*	—	0.3	0.0	—	—	0.0*	0.0*	—	5.0*
206	Stara Wieś	0.2	1.2	2.6*	—	0.0	5.1*	1.2*	0.0*	—	—	—	—	0.0	—	—	4.0*
207	Liw	0.5	1.9*	2.0	1.0	0.1	3.2*	0.4*	—	—	—	—	—	0.8*	0.1*	0.1*	3.4*
208	Klice	—	6.3*	2.8	0.0*	0.0*	5.4*	0.0	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	3.8*
209	Opatówiec	0.2*	1.5*	2.5	0.6	0.5	4.0*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.2*
210	Poświętne	0.0*	3.1*	3.3	0.7	0.5*	4.4*	1.1	0.2	0.1	—	—	—	—	0.0*	0.0*	3.7*
211	Joniec	—	2.6	1.8	0.4	0.2	6.1	—	1.9	0.4	—	—	—	0.0	0.0	—	3.8
212	Nowe Miasto	0.0	5.7	2.6	0.2	1.3	6.0*	1.5	0.1	0.0	—	—	—	—	—	0.0*	5.0
213	Konary	—	2.0	1.3*	—	—	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*
	Narew																
214	Białowieża	0.2	—	2.4*	—	0.2	4.5*	3.0*	—	0.7*	0.6*	—	—	—	—	—	3.9*
215	Słojka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8
216	Supraśl	—	—	3.5*	0.2	—	7.3*	0.9*	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.3*	4.3*
217	Białystok	—	—	3.0*	0.3	—	6.2	0.2*	—	2.3	—	—	—	—	—	—	4.0*
218	Dobki	0.2	—	3.0*	0.4	0.1	6.7*	1.0*	0.4*	0.3*	—	—	—	—	—	—	5.4*
219	* Dębowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	Zabiele	0.9	—	5.0	0.2	—	5.8*	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—
221	Kapice	0.1	—	3.7*	0.9	—	5.3*	0.2*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	3.2*
222	* Osowiec	—	—	5.0*	1.0	—	2.4*	1.1*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.5*
223	Bożejewo	—	—	0.0*	5.0	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5*
224	Wierzbowo	—	3.0*	—	—	—	3.0*	5.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Boguszyce Stare	—	1.4*	2.1*	1.5	—	5.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	2.3*
226	Kisielnica	—	0.1*	5.1*	2.2	0.0*	6.2*	0.6*	0.2*	0.1*	—	—	—	0.4*	—	—	1.2*
227	Myszyniec (Nadl.)	—	1.0*	3.0	—	1.0	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*
228	* Ostrołęka	3.0	4.0*	3.8	0.7	—	5.4*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Kruszewo	—	1.7*	1.6*	1.4	1.5	5.5*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6*
230	* Ostrów Mazowiecki	0.2	2.8	1.5	1.3	0.2	4.5*	1.8*	0.5	0.0	0.0	—	—	—	—	—	8.0*
231	Krasnosielc	—	5.5*	14.5	11.2	0.4	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	—	7.6*	3.5	—	—	2.1	0.1	—	0.2*	0.0*	—	—	0.0*	0.0*	0.0*	1.2*
233	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	Chojnice	2.0	9.2*	1.2*	0.0	—	—	1.4	—	0.6	1.3*	—	—	—	—	—	1.3*
235	Wielka Klonia	0.0*	7.7*	1.3	0.2*	0.1*	1.1	—	0.0	1.2	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	1.8	6.7*	4.7	0.8	—	0.1	0.1	—	0.2*	0.6*	—	—	—	0.4*	0.3*	1.7*
237	* Chełmno	0.0	5.4*	5.6	—	—	2.8*	0.0	0.1*	0.1*	—	—	—	0.0*	—	0.0*	1.3*
238	Grudziądz (lotnisko)	—	6.8*	8.1*	0.6	—	5.1*	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2*
239	Jabłonowo Pomorskie	—	11.0*	2.7	0.4	—	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3*
240	* Janowo	—	3.8	2.2	0.3	—	5.2	0.3	—	0.5	—	—	—	—	—	0.5*	0.3*
241	Kościerzyna	—	—	7.0	—	—	3.7*	—	0.5*	—	0.2*	—	—	—	0.8*	0.5*	—
242	Skórcz	1.5	3.4	1.5	0.2	0.1	0.2	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.2*
243	* Tczew	0.3	—	4.2	2.6	—	—	2.3	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
244	Nowyport	0.1	2.0*	0.1	0.0	—	1.7	0.1	0.0	—	0.0*	—	—	0.0	—	0.1*	0.1*
245	Oksywie	—	0.6	0.6	0.2	—	1.0	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.5
246	Puck	—	0.0	0.1	0.4	0.0	0.7	0.3	0.0	0.0	—	—	—	—	0.8	0.0*	0.4*
247	Dębek	0.2	—	0.9	0.3	—	0.2	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.2*	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	⚹
183	1.5*	—	1.3*	1.5*	0.5*	0.1*	—	1.2*	0.1*	2.1*	0.7*	—	—	—	—	33.5	8.5	19	11	19
184	1.5*	—	1.5*	1.1*	—	—	—	0.4*	—	1.5*	0.1*	—	—	—	—	27.0	6.4	17	10	15
185	—	—	0.8*	—	1.8*	—	—	1.9*	—	—	0.5	—	—	—	—	23.0	4.8	11	9	8
186	0.9*	—	1.4*	0.7*	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	32.9	7.3	14	11	10
187	0.2*	0.8*	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	43.1	12.3	12	6	12
188	1.0*	—	1.0*	1.0*	—	—	—	1.1*	—	2.7	—	—	—	—	—	34.2	9.0	15	14	13
189	—	—	1.2*	0.4*	0.6*	—	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	3.9	37.8	6.9	12	9	11
190	—	—	—	—	1.9*	0.5*	—	—	—	0.9	0.3*	—	—	—	—	35.2	11.6	12	7	10
191	—	—	2.1*	0.6*	—	—	—	3.4*	1.2*	—	—	—	—	2.5	—	29.7	5.1	14	12	13
192	—	—	0.7*	1.0*	0.2*	0.1*	—	—	0.0	1.0	0.0	—	—	—	—	21.0	5.4	18	6	16
193	1.9*	—	1.4*	0.9*	0.3*	0.1*	—	3.7*	0.5	1.6	0.3	0.6	—	—	—	38.5	5.8	19	10	15
194	0.3*	—	2.7*	1.8*	0.3*	0.1*	—	1.9*	2.1	0.6	0.1	—	—	—	0.4*	35.3	6.8	20	11	16
195	4.2*	—	—	3.1*	1.4*	0.7*	—	0.8*	1.8*	2.5	0.5	—	—	—	—	33.2	6.3	16	10	11
196	6.4*	—	—	—	1.2*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	6.4	6	8	6
197	0.8*	—	2.5*	1.8*	0.4*	0.2*	0.5*	2.2*	1.9*	0.8	—	—	—	—	—	22.7	4.4	15	9	13
198	0.4*	—	3.1*	3.0*	0.3*	—	0.5*	1.4*	1.2	1.0	2.0	1.3	—	—	—	34.8	6.5	19	13	14
199	1.3*	—	3.2*	1.6*	0.8*	—	0.9*	1.2*	3.4*	0.5	1.6	—	—	—	—	42.1	8.0	20	13	17
200	—	1.2*	0.4*	—	1.4*	—	—	—	—	3.6	0.2	—	—	0.8*	—	28.8	6.6	12	7	10
201	6.6	0.0	2.9	2.1	0.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	28.4	8.6	12	6	—
202	1.7*	—	3.2*	2.7*	—	2.5*	—	0.0	8.0	1.2	—	—	—	—	—	41.3	9.6	14	12	10
203	0.8*	—	2.7*	1.8*	1.3*	1.2*	—	—	7.2	0.9	—	—	—	—	—	27.2	7.2	13	9	9
204	1.3*	2.1*	0.0	2.5*	2.6*	1.8*	—	1.5*	2.1	5.1	4.1*	2.3	1.4	—	—	44.8	7.6	17	17	11
205	5.5*	—	2.3*	4.5*	—	1.0*	1.7*	1.2*	3.2	0.1	0.0	0.0	—	—	0.2*	38.6	5.5	17	12	12
206	1.4*	—	1.7*	4.4*	0.2*	0.0*	0.2	0.1	1.7*	0.6	0.0	—	—	—	—	24.6	5.1	14	9	9
207	0.9*	—	2.0*	5.0*	0.6*	0.5*	2.0*	1.0*	3.5	0.6	—	0.1	—	—	—	29.7	5.0	21	10	14
208	0.0*	4.6*	3.1*	0.0*	—	—	0.0	—	—	2.4	0.0	—	—	—	—	28.4	6.3	7	7	5
209	—	1.0*	1.6*	2.0*	0.3*	0.2*	0.6*	0.3	2.2	0.5	—	—	—	0.0	0.5	19.9	4.0	18	8	11
210	0.0*	2.2*	3.7*	5.4*	0.1*	0.1*	0.2*	—	1.6	0.2	0.1	—	—	0.1*	0.0*	30.8	5.4	19	9	11
211	0.4	2.0	3.5	5.3	—	0.2	0.7	1.2	2.4	0.3	—	—	—	—	1.0	34.2	6.1	18	11	—
212	0.1*	2.5*	3.1*	5.5*	0.3*	0.4*	2.7*	—	2.8	0.5	—	0.5	—	—	1.6*	42.4	6.0	19	12	9
213	0.7*	1.4*	1.3*	3.1*	3.8	0.9	—	—	5.1*	0.8*	—	—	—	—	0.9	34.6	7.3	13	9	8
214	1.2*	—	—	2.1*	1.6*	1.0*	2.3*	2.4*	2.6	2.3	—	0.1	0.3	—	—	31.4	4.5	18	12	12
215	1.6	—	2.4	3.5	3.0	—	1.2	1.2	4.6	2.0	1.0	0.8	—	—	—	23.1	7.6	12	11	—
216	1.2*	—	1.5*	2.5*	3.5*	0.2*	2.0*	3.2*	4.0	1.2	0.2*	0.1*	—	—	—	37.6	7.3	18	12	15
217	2.7*	—	1.4*	2.4*	2.5*	0.7*	1.2	0.6*	5.0*	2.3	—	0.2*	—	—	—	35.0	6.2	16	11	11
218	4.0*	—	1.9*	2.4*	2.8*	0.2*	2.8*	1.0*	1.7	0.5	—	—	—	—	—	34.8	6.7	18	11	13
219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
220	3.5*	1.9*	—	1.4*	2.4*	3.1*	—	—	3.0	2.1	2.0	0.2	0.1	—	—	32.2	5.8	15	10	7
221	4.7*	—	1.6*	2.1*	2.4	0.0	1.4	0.7	1.7	0.9	—	0.0	—	—	—	29.3	5.3	15	9	8
222	2.0*	—	2.5*	2.0*	2.5*	—	—	—	4.5*	0.6	—	—	—	—	—	27.1	5.0	12	11	10
223	3.5*	—	2.0*	2.0*	2.0*	—	—	—	2.0	6.0	—	—	—	—	—	32.0	6.0	9	9	6
224	—	—	5.2*	4.0*	—	2.5*	—	—	2.8*	0.7	—	—	—	—	0.5*	27.1	5.4	9	7	8
225	—	0.4*	1.1*	2.7*	1.7*	0.3*	—	—	3.9	2.4	—	0.1*	0.0*	—	—	25.2	5.2	14	10	11
226	2.5*	—	2.2*	2.1*	0.9*	0.0*	1.4*	0.3*	3.2	1.1	—	—	0.2*	—	—	30.0	6.2	18	10	15
227	2.0*	—	1.0*	2.0*	1.0*	—	—	—	1.0	0.2	—	—	—	—	—	13.4	3.0	11	9	7
228	2.7*	3.4*	—	1.5*	3.5*	—	—	1.5*	1.6*	0.6	—	—	—	—	—	32.5	5.4	13	10	8
229	3.2*	—	1.7*	4.7*	0.2*	0.5*	0.1*	0.7*	2.5	0.2	0.2	—	—	—	0.2*	29.4	5.5	18	10	13
230	1.1*	—	2.1*	3.3*	0.5*	0.4	1.7	0.9	4.5	1.2	0.4	—	—	—	—	36.9	8.0	19	12	7
231	4.1*	6.1*	0.4*	0.2*	7.4*	—	1.8	4.8	2.7	0.0	—	1.6	—	—	0.1*	71.1	14.5	16	11	9
232	—	0.9*	0.5*	1.1*	0.0*	0.2*	1.2*	—	1.2	0.0	—	—	—	1.4*	0.0	21.2	7.6	13	8	9
233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
234	—	2.2*	—	1.2*	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	2.2*	—	24.9	9.2	11	10	8
235	—	1.5*	0.0*	0.7*	0.4*	0.0*	0.9*	0.1	2.6	0.0	0.1	—	—	2.2	0.0	20.1	7.7	14	7	7
236	—	1.4*	0.1*	1.2*	1.0*	0.4*	2.1*	0.2*	2.7	2.0	—	—	—	2.5*	—	31.0	6.7	21	11	14
237	—	1.3*	1.1*	1.0*	0.9*	0.4*	0.2*	0.6	0.0	—	—	—	—	0.8*	0.4	22.0	5.6	15	7	12
238	0.0*	1.3*	1.2*	2.9*	1.0*	0.2*	1.8*	—	0.5	—	—	—	—	0.1*	1.0	31.4	8.1	15	9	11
239	—	1.2*	1.1*	4.5*	—	0.2*	3.0*	0.2	0.3	0.6	—	—	—	—	—	31.8	11.0	13	8	8
240	0.6*	1.4*	3.4*	1.5*	—	0.4*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.4	20.9	5.2	15	6	8
241	0.3*	—	—	—	—	—	—	0.7	13.0	—	0.5*	—	0.2	—	—	27.4	13.0	11	3	7
242	—	2.0*	1.1*	0.9*	0.8*	0.3*	—	—	0.8	—	—	—	—	0.2*	0.1*	15.8	3.4	17	6	9
243	0.4*	0.2*	2.5*	0.7*	2.2*	1.8*	—	2.3*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	20.3	4.2	14	7	7
244	0.0*	1.8*	0.0*	6.4*	0.8*	0.3*	1.1*	1.1	0.0	—	—	0.0*	0.1	0.8*	0.0	16.6	6.4	15	6	9
245	0.2	0.3	—	2.7	1.5	0.1	0.1	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	8.5	2.7	15	3	—
246	0.6	1.3*	0.0*	1.5*	0.6*	1.2*	1.0*	0.6	0.4	—	—	—	0.0	0.0*	—	9.9	1.5	14	4	6
247	0.3*	—	—	0.5*	2.1*	0.2*	1.4*	—	3.4	—	—	—	—	—	—	9.8	2.1	12	3	7

Styczeń 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	—	—	3.2*	—	4.3*	2.6*	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—
249	Jeremicze	0.1*	—	1.8*	—	—	1.5*	1.9*	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—
250	* Mikołajewo	0.8	—	2.3*	—	0.8	3.2*	5.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	1.3*
251	Bieniakonie	2.2*	—	2.6*	0.4	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
252	Lida	--	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	* Niemen	0.1*	—	1.8*	0.4*	0.2*	3.2*	3.3*	—	—	—	—	—	0.0	—	1.0*	—
254	* Orla	—	—	—	0·8*	—	0.1*	2.0*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*
255	Mosty	0.2	—	2.4*	—	0.1	2.2*	3.6*	0.0	0.1*	—	—	—	—	—	0.6*	0.4*
256	Wołkowysk	0.0	—	0.6*	—	—	1.2*	0.3*	0.0*	0.8*	0.1*	—	—	—	—	0.0*	0.1*
257	Łunna	—	—	—	1.5*	—	1.7*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	0.6*	2.2*
258	Świsłocz	4.0	—	2.0*	—	0.3	—	1.0*	2.0*	0.2*	—	—	—	—	—	—	2.6*
259	Żubrowo	—	—	4.5*	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
260	Grodno	0.6*	—	1.5*	0.0	0.0	3.1	1.1*	—	0.2*	0.0*	—	—	—	—	0.2	4.3*
261	* Suchorzeczka	1.0	—	11.7*	—	—	1.2	7.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4*
262	Wigry-Płociczno	—	—	8.8*	0.1	—	5.7	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*
263	* Niemnowo	0.8	—	8.5*	—	—	2.3*	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	5.3*
	Szczara																
264	* Lachowicze	1.4	0.7	0.3*	0.2*	0.2*	2.7*	3.7*	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	—
265	* Dobromyśl	0.1*	0.0	0.7*	—	0.1	1.0*	2.3*	1.4*	0.1*	—	—	—	0.1*	—	0.3*	—
266	Kossów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	* Iwacewicze	0.2*	—	0.8*	—	—	5.0*	4.8*	2.0*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—
268	Byteń	—	—	1.5*	—	—	10.0*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—
269	Słonim	0.6*	2.2*	—	—	—	0.3*	0.1*	2.8*	0.2*	0.6*	—	—	0.4*	0.9*	—	—
270	* Szczara	1.2	—	—	0.8	—	—	2.3*	1.3*	—	0.0	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
271	Dołhinów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	Dworek	1.0*	—	1.4*	1.3*	—	—	3.1*	0.8*	1.4*	0.1*	0.0*	0.5*	0.1*	0.1*	0.0*	—
273	Oszmiana	2.9*	—	2.6*	—	0.2	1.6	5.1*	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—
274	Pohulanka	0.4	0.1	7.0*	1.5*	0.2	0.4	4.1*	0.8*	0.5*	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3*	—	0.1*
275	N. Wilejka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
276	Wilno (uniwersytet)	6.4*	—	5.4*	1.4*	0.1	0.2	3.4*	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*	0.1*	0.5*
277	Wilno (wojskowa)	6.1	—	5.8*	—	0.0	0.1	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dzisna																
278	* Głębokie	—	5.0	1.0*	—	0.7	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
279	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	* Paziki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
281	Wołcze	5.9*	—	—	—	—	3.3	0.2	1.3*	0.6	2.7*	0.5*	2.1*	—	1.4*	0.3*	0.3*
282	Wola Dobrostańska	4.5*	1.0*	0.8*	0.5	—	8.0*	2.3*	0.7*	0.3*	1.0*	0.4*	1.3*	—	—	2.9*	7.4*
283	* Sołotwina	2.8	0.0*	1.2*	4.3	0.0	0.9*	—	—	—	0.0*	0.9*	0.0*	—	—	2.3*	—
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	1.5*	0.7*	—	—	—	2.4*	—	—	—	1.5*	—	2.5*	—	—	0.8*	6.0*
285	Sokołów	3.2	1.3*	0.1	—	—	2.4*	—	—	—	—	3.1*	—	—	—	—	14.1*
286	* Podluty	0.6	4.5	0.9	—	0.5	0.3*	1.5*	—	—	2.7*	—	0.9*	0.9*	—	—	—
287	Rohatyn	0.9*	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	2.2*	—	2.5*	—	—	—	13.5*
288	Doużyniec	5.7*	1.1*	—	1.7*	—	2.3*	—	0.4*	2.2*	1.7*	0.0*	—	—	—	0.4*	7.6*
289	Brzeżany	0.5*	0.0*	0.4*	—	—	0.2*	0.3*	—	—	1.0*	—	2.2*	0.0*	1.8*	1.1*	12.5*
290	Załoźce	—	—	0.5*	—	0.5	—	0·5*	0.5*	0.3*	0.2*	—	2.1*	—	1.0	1.2	1.3
291	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	2.2*	—	3.0*	3.0*	2.1*
292	Tarnopol	0.8*	0.2	0.1	0.1	0.2	—	0.4*	0.0	0.1	1.2*	—	2.5*	—	0.9*	1.3*	8.2*
293	Zbaraż	0.0*	—	0.1*	—	—	1.0*	1.1*	—	—	4.1*	1.5*	3.0*	—	4.1*	1.2*	1.2*
294	Trembowla	1.4	—	—	0.2	0.7	—	0.2*	—	—	0.4*	0.3*	1.3*	—	0.5*	2.3*	2.1*
295	Czortków	—	--	—	—	—	—	—	2.1*	—	0.5*	—	2.2*	—	—	—	2.8*
296	Krasne	0.9	—	0.1*	—	1.1	—	0.1*	0.2*	—	1.4*	—	—	—	—	1.1*	5.2*
	Prut																
297	Worochta	8.0*	—	—	2.0*	—	—	—	—	7.4*	1.2*	—	—	—	—	—	7.1*
298	Kołomyja	0.1	—	—	—	2.2	0.6*	—	1.6*	0.2*	0.5*	0.2*	1.6*	—	—	—	9.5*
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	1.0	0.0	3.9*	4.3*	1.3*	1.9*	1.6*	0.2*	0.1	—	—	—	—	—	—	—
	Prypeć																
300	Dębeczno	1.5	2.5	2.0*	1.6	—	4.0*	4.0*	1.0*	—	0.5*	0.8*	0.2*	—	—	1.0*	—
301	Kowel	5.3*	0.0*	6.0*	0.0	0.1	2.1*	5.4*	3.6*	0.0*	0.4*	0.7*	0.5*	0.0*	0.0*	2.2*	8.2*
302	Hołoby	—	—	3.0*	—	—	0.1*	2.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.5*
303	* Stare Konie	0.1*	—	0.8*	0.1*	—	0.3*	0.9*	2.7*	0.2*	—	1.0*	0.9*	0.4*	—	0.3*	—
304	* Przykładniki	1.0	—	1.0	1.0	—	—	2.3*	4.0*	8.4*	—	—	—	—	—	—	0.0*
305	* Bereza Kartuska	5.0	—	3.2	2.8*	—	—	8.4*	9.8*	—	3.1*	—	—	0.8*	—	—	—
306	* Sieliszcze	4.2	—	—	—	9.7	—	5.9*	4.7*	—	0.5*	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Janvier 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
248	0.6*	—	1.0*	1.3*	1.5*	1.2*	—	7.5*	3.0	1.0	—	0.5	—	—	—	28.2	7.5	13	10	10
249	—	0.1*	1.4*	0.2*	1.1*	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	10.8	1.9	10	6	10
250	—	—	—	2.9*	1.3*	-	1.2*	2.0*	3.5	1.3	1.8	—	1.0	—	—	30.1	5.9	15	12	9
251	—	—	—	1.2	1.2	—	1.0	3.0*	2.3	1.3	—	0.5	—	—	—	20.0	4.0	12	9	4
252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
253	—	—	0.3*	1.6*	1.2*	0.7*	1.9*	4.0*	3.9	1.3	—	0.7	—	—	—	25.6	4.0	16	10	13
254	—	—	—	1.5*	1.4*	1.8*	0.8*	0.7*	4.0	3.4	3.5	—	—	—	—	21.7	4.0	13	8	10
255	—	—	2.0*	3.0*	2.6*	0.5*	1.5*	6.5*	6.3	0.3	0.0	0.0*	—	—	—	32.3	6.5	16	9	12
256	—	—	0.9*	0.4*	0.9*	0.0*	—	1.6*	1.9	0.2	0.1	0.0*	0.0	—	—	9.1	1.9	13	3	10
257	—	—	0.0*	2.3*	—	1.6*	—	3.0*	2.0	0.6*	—	—	—	—	—	17.0	3.0	10	8	9
258	—	—	1.8*	1.2*	3.3*	6.0*	2.5*	1.5*	0.5*	1.5	—	—	—	—	—	30.4	6.0	15	12	12
259	0.3*	1.0*	3.5*	—	—	2.0*	3.0*	3.5*	—	4.5	—	—	—	—	—	29.8	7.5	9	8	8
260	—	—	1.5	2.0*	2.4*	0.0*	0.5*	2.5*	1.7*	0.1	—	—	0.0	—	—	21.7	4.3	14	9	10
261	0.4*	—	—	4.7*	4.1*	—	3.0*	3.4	3.0	2.0	—	0.1	—	—	—	47.5	11.7	13	11	7
262	0.4*	1.5	0.8*	2.0*	3.0*	—	1.5*	1.6*	3.2	2.0	—	0.5*	—	—	—	33.5	8.8	15	10	10
263	—	—	1.4*	2.3*	3.0*	0.1	2.5*	1.0	2.2	1.1	—	—	—	—	—	35.3	8.5	14	11	9
264	—	—	—	—	—	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.2	6.5	9	4	7
265	—	—	0.5*	0.6*	0.6*	0.3*	0.3*	1.1*	1.4	1.1	0.5*	0.6	0.1	—	—	13.2	2.3	20	6	15
266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
267	—	—	1.0*	1.7*	1.2*	—	2.0*	3.0*	0.7	0.3	0.4	—	—	—	—	23.4	5.0	15	8	12
268	—	—	0.4*	2.8*	1.5*	—	2.2*	6.2*	2.8	1.3	—	1.4	—	—	—	34.6	10.0	12	10	9
269	—	0.8*	1.0*	2.0*	2.2*	6.8*	1.2*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	22.8	6.8	16	7	16
270	—	—	—	2.0*	1.9*	2.1*	—	0.7*	4.3*	3.2	2.4	—	—	0.0	—	22.2	4.3	11	9	7
271	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
272	—	—	0.4*	1.2*	0.7*	0.1*	0.1*	2.7*	4.0*	1.3*	0.0*	0.5*	0.8*	—	—	21.6	4.0	20	9	20
273	—	—	0.0*	0.9*	1.2*	0.2*	0.4*	1.4	3.5	—	—	0.3	1.3*	—	—	22.1	5.1	15	8	8
274	0.0*	—	0.1	0.9*	1.2*	0.2	1.1*	3.8*	5.0*	0.6	0.4*	0.8	0.4*	0.0*	—	30.6	7.0	25	7	14
275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
276	—	—	0.0*	1.0*	1.2*	0.0*	0.9*	4.5*	2.9*	0.9	0.0*	0.5*	1.2*	—	—	30.6	6.4	16	9	13
277	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	0.3	—	0.9	0.9	—	—	23.0	6.3	8	4	—
278	—	—	—	0.5*	1.4*	—	—	—	—	4.7	—	0.6*	—	—	—	14.9	5.0	8	5	5
279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
281	0.1*	2.5*	4.1*	0.9	—	0.1*	1.1*	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	30.4	5.9	18	10	14
282	1.2*	—	1.6*	1.4*	0.4*	0.6*	0.1*	2.1*	—	2.2*	0.2	—	—	—	—	40.9	8.0	22	13	20
283	5.0*	0.5*	2.6*	2.2*	—	2.8*	—	—	0.0*	2.4*	—	—	—	—	—	27.0	5.0	11	9	9
284	2.0*	—	1.4*	2.6*	1.0*	1.4*	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	25.7	6.0	14	11	14
285	1.2*	—	2.6*	—	1.7*	0.8*	—	—	—	4.1*	—	—	—	—	—	31.5	14.1	10	8	8
286	7.1*	1.9*	—	0.7*	1.0*	1.7*	4.1*	—	—	0.3*	1.7	—	—	—	—	34.4	7.1	18	10	13
287	1.3*	—	—	—	2.1*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	13.5	8	7	8
288	2.4*	—	—	2.8*	1.7*	2.3*	—	—	0.3*	2.9*	—	—	—	—	—	35.5	7.6	15	12	15
289	0.4*	0.0*	1.0*	2.2*	—	0.7*	—	—	0.8*	3.9*	0.4*	—	—	—	—	29.4	12.5	16	8	16
290	0.8	—	0.3	0.2	—	—	—	—	2.5	3.3	0.5*	0.2	—	—	—	13.8	3.3	16	5	6
291	2.2*	2.0*	1.1*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.5	3.0	8	8	8
292	0.3*	—	1.1*	1.8*	0.2*	0.2*	0.2	—	0.6*	9.2	0.7*	—	—	—	—	30.2	9.2	22	7	15
293	—	—	—	2.1*	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	4.1	10	8	10
294	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	17.6	3.2	12	7	9
295	—	—	0.6*	0.6*	—	0.2*	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	12.7	4.3	9	4	8
296	—	—	0.0*	3.5*	—	—	—	—	—	1.0*	0.6*	—	—	—	—	17.4	5.2	12	7	10
297	0.6*	—	—	1.2*	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	8.0	8	7	8
298	1.1*	—	0.4*	—	—	0.8*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	19.1	9.5	13	5	11
299	—	—	—	1.2*	—	—	0.0*	8.2*	5.0*	0.0*	0.0*	1.7*	1.4*	—	—	31.8	8.2	13	11	11
300	—	—	2.6*	0.8*	0.1*	—	0.7*	2.5*	0.6	2.5	—	—	—	—	—	28.9	4.0	18	11	13
301	0.4*	0.0*	1.2*	0.5*	0.5	0.1	0.0	2.3	0.9*	1.1	0.0	0.0	—	—	0.0	41.5	8.2	19	10	14
302	—	—	—	1.7*	1.8*	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	15.3	4.2	9	6	8
303	—	—	0.8*	0.4*	0.2*	0.5*	—	1.5*	0.8	1.3	1.5*	—	—	—	—	14.7	2.7	19	5	17
304	—	—	3.9*	—	—	1.0*	—	—	2.0*	2.2	—	—	—	—	—	26.8	8.4	10	10	6
305	—	—	1.4*	1.7*	2.8*	1.9*	—	2.1*	2.8	0.7	0.9*	—	—	—	—	47.4	9.8	15	12	11
306	—	—	—	2.5*	3.0*	—	—	—	—	8.4	—	—	—	—	—	38.9	9.7	8	7	5

Styczeń 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	* Pohost Zahorodzki	—	0.4*	1.6*	0.6*	—	2.4*	4.9*	1.8*	—	—	—	0.7*	—	0.3*	—	—
309	* Łachwa	—	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	2.5*	1.9*	—	—	—	—
310	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—
	Styr																
311	Radziechów	1.5*	1.2*	3.0*	—	—	1.2*	3.3*	0.3*	0.0*	0.1*	0.0*	0.2*	0.2*	—	1.5*	8.6*
312	Starostawy	2.0*	—	4.5*	—	—	0.9*	3.0*	0.2*	0.1	0.4*	—	1.0*	—	—	0.5*	3.0*
313	Lipszczyzna	1.2*	—	1.8*	—	—	—	2.8*	—	—	0.2*	—	—	—	—	2.5*	3.8*
314	Krzemieniec	1.6*	—	3.0*	0.0*	—	—	2.7*	0.0*	0.3*	1.5*	0.8*	2.5*	—	0.4*	1.1*	7.0*
315	Białokrynica	1.2*	—	1.6*	0.1	—	0.2	1.5*	—	—	1.2*	0.2*	1.2*	—	—	—	1.2*
316	Łuck	2.2	—	4.5*	—	—	—	3.6*	0.3*	—	3.0*	—	2.2*	—	—	—	2.1*
317	Kiwerce	5.2*	—	4.5*	—	—	—	7.0*	—	—	1.0*	—	3.0*	—	—	—	3.0*
318	Trościaniec	3.1*	—	5.0*	—	—	—	3.2*	0.3*	0.1*	—	—	0.6*	—	—	0.4*	1.2*
319	Kołki	—	3.3*	—	5.8*	—	—	5.9*	—	—	0.9*	—	2.1*	—	—	—	—
320	Chinocze	—	—	4.0	—	—	0.1	3.1*	3.0*	—	0.4*	1.1*	1.1*	0.1*	—	1.0*	—
	Horyń																
321	Wiśniowiec	2.1	0.3*	0.1*	—	0.0	—	0.1*	0.1*	0.1*	0.9*	0.3*	1.6*	0.0	—	—	3.0*
322	Ostróg	2.3*	0.0*	2.9*	0.0*	—	0.0	3.5*	—	0.0*	0.4*	0.5*	2.8*	—	—	2.0*	0.7*
323	Tudorów	5.3*	—	1.7*	2.5*	—	—	3.7*	—	0.9*	0.3*	0.6*	3.6*	—	—	—	0.4*
324	Dermań	3.0	—	—	—	2.5*	—	2.0*	—	—	1.5*	4.0*	1.0*	—	—	—	2.5*
325	Równe	3.0	0.2*	1.5*	3.4	—	—	2.1*	—	—	—	0.9*	3.6*	0.0*	—	0.0*	0.2*
326	Deraźne	2.5	—	4.6*	—	—	—	4.5*	—	—	0.3*	—	2.0*	—	—	0.8*	0.9*
327	Sarny Poleskie	0.4	—	1.2*	—	—	—	2.2*	0.6*	0.7*	—	0.2*	1.4*	0.2*	—	0.2*	—
328	Wysock	—	1.0	0.8*	0.4	—	0.4*	2.1*	0.9*	—	—	0.7*	2.2*	0.2*	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Janvier 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	—	0.8*	1.7*	0.9*	1.2*	0.8*	1.2*	1.9*	2.0	1.4	0.4	—	—	—	—	25.0	4.9	18	10	15
309	—	—	—	0.5*	1.0*	1.3*	0.9*	—	3.5	0.5	—	—	—	—	—	15.6	3.5	9	6	7
310	—	—	1.1*	0.0*	2.0*	—	—	4.0*	3.0	—	—	1.5	—	—	—	20.3	8.0	7	6	5
311	0.7*	—	1.5*	1.6*	1.4*	—	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	26.9	8.6	17	10	15
312	—	—	0.7	—	0.8	0.1	—	1.7*	0.1	0.2	—	—	—	—	—	19.2	4.5	16	6	10
313	0.8*	—	1.8*	1.0*	1.0*	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	17.8	3.8	11	8	11
314	1.3*	—	1.3*	1.5*	0.6*	—	—	0.2*	0.4	0.8	0.4*	—	—	—	—	27.4	7.0	18	10	16
315	0.0*	—	0.4*	1.5*	0.3*	0.0*	—	0.1*	—	0.2	—	—	—	—	—	10.9	1.6	14	7	11
316	—	—	0.9*	0.4	0.2*	—	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	21.1	4.5	11	7	9
317	—	—	1.2*	—	0.2*	—	—	2.4*	0.0	3.0	—	—	—	—	—	30.5	7.0	10	9	9
318	—	—	1.1*	0.5*	0.1*	—	—	1.1*	—	0.7	0.0	—	—	—	—	17.4	5.0	13	6	12
319	—	—	—	2.7*	1.2*	—	—	—	1.1*	1.6	0.8*	—	—	—	—	25.4	5.9	10	8	9
320	—	—	4.0*	0.3*	—	—	—	1.3*	2.2*	—	—	—	—	—	—	21.7	4.0	13	9	11
321	1.3*	—	0.6*	0.9	0.1*	0.0	—	—	1.0*	0.6	0.8*	0.0	—	—	—	13.9	3.0	17	5	14
322	—	—	1.0*	0.2*	0.3*	0.1*	—	—	—	0.4*	0.4*	0.1	—	—	—	17.6	3.5	13	6	14
323	—	0.3*	2.9*	—	—	0.3*	1.3*	—	—	1.2*	—	0.2*	—	—	—	25.2	5.3	15	8	15
324	—	—	2.0*	1.5*	2.0*	—	—	—	2.5*	—	4.0*	—	—	—	—	28.5	4.0	12	12	11
325	—	—	1.1*	0.1*	0.7*	0.3*	—	0.5*	0.8	0.9	0.1	0.0	—	—	—	19.4	3.6	16	6	11
326	—	—	—	2.6*	—	—	—	0.3*	—	1.6	—	—	—	—	—	20.1	4.6	10	6	8
327	—	—	1.8*	0.5*	0.6*	0.1*	0.1*	0.5*	1.2*	0.9	0.3	0.2*	—	—	—	13.3	2.2	19	5	16
328	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	2.2*	0.7	—	—	—	—	13.7	2.2	12	5	8

Luty 1926 — **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	1.9	—	—	4.5*
2	Cieszyn	—	—	—	0.2	0.4	0.0	2.6*	0.1	0.0	—	—	—	0.4	0.2	—	3.0
3	Rybnik	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Rogoźewo	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
5	Bojanowo	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	0.8	0.0	0.5
6	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
	Warta																
7	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	Herby Polskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Kościelec	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.9	—	1.0	—	—	—	—	—
10	Turów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Cisowa	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.1	—	0.1
12	Popów	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	0.2
13	Łódź	—	0.0	0.1	—	0.2	0.1	—	0.1*	—	—	1.1	0.2	—	—	—	1.0
14	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.3	—	—	—	—	0.4
15	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	0.4	—	0.2
16	Sucha Dolna	—	—	—	—	0.3	—	—	0.2*	—	0.0	—	—	—	0.1	—	—
17	Błonie	0.1	—	—	—	2.0	—	—	0.2*	0.0*	0.2	0.2	—	—	—	—	0.1
18	Zdrojki	—	—	—	—	0.2	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2
19	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.1	—	0.1
20	* Ślesin	0.1	—	—	1.4	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.2
21	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	0.3	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Gosławice	—	—	—	0.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Zbiersk	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Września	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3
26	Pętkowo	—	—	—	—	2.6	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5
27	Poznań-Uniwersytet	—	0.3	0.0	0.0	0.4	0.3	—	0.0*	0.0*	0.1	0.0	0.0	—	0.0	—	0.2
28	Poznań Ławica	—	0.0	—	—	0.0	0.2*	—	0.0*	—	—	—	0.1	—	0.0	—	0.0
29	Biedrusko	—	0.0	—	0.1	0.6	0.2	—	0.0*	0.0*	0.5	2.1	5.3	0.3*	0.5	0.7	14.3
30	Włoszanowo	—	—	0.4	—	0.3	—	—	—	0.4	—	—	—	0.1	—	—	—
31	Zajączkowo	—	—	0.3	0.5	—	—	—	—	—	0.2	0.0	0.0	0.0	—	—	0.0
	Prosna																
32	Sokolniki	—	—	—	—	3.8	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3
33	Gostyczyna	0.1	—	—	0.1	0.4	0.2	0.1	—	—	0.1	—	—	—	0.2	—	0.5
34	Kalisz	—	0.4	0.1	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.3
35	Baranów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Obra																
36	Orliniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
	Noteć																
38	Popielewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
39	Lenartowo	—	—	—	—	0.1	—	0.0*	0.2*	0.0*	—	—	—	—	0.1*	—	0.2
40	Dobre	0.1	—	—	—	2.2	—	—	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.4
41	Janikowo	—	—	—	—	0.1*	—	—	0.5*	0.1*	0.1	—	0.1	—	—	—	0.2
42	Kruchowo	0.0	—	—	—	1.0	—	—	0.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2
43	Margonin	—	0.2	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.2	—	0.4	—	—	—	0.6
	Wisła górna																
44	Hermanice	—	—	—	0.2	—	—	2.7	—	—	—	—	—	1.5	—	—	2.1
45	Skoczów	—	—	—	1.2	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	0.7	—	2.8
46	Krzeszowice	—	—	—	—	0.1	—	2.5*	—	—	—	0.1	—	0.4	0.1	—	1.3
47	Ujazd	0.1	—	—	—	2.4	—	1.5*	—	—	0.1	0.4	1.6	0.1	—	—	2.2
48	Mydlniki	—	—	—	—	2.2	—	2.4*	—	—	—	2.6	2.6	1.3	—	—	2.3
49	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	—	—	1.7	0.0	2.5*	0.0	—	—	0.1	1.5	0.2	—	—	3.8
50	Ściborzyce	—	—	—	—	1.2	—	0.9*	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.9
51	Rakowice	—	—	—	—	1.9	—	2.3*	0.2*	0.1*	—	0.2	1.5	0.5	—	—	2.8
52	Wieliczka	—	—	—	—	0.7	0.1	4.1*	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	4.7
53	Szczepanowice	—	—	—	—	2.0	—	0.2*	—	—	0.1	—	—	0.9	—	—	1.0
54	Stogniowice	—	—	1.1	—	—	—	2.4*	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.2
55	Jakubowice	—	—	1.0	—	—	—	2.3*	—	—	0.6	—	—	—	—	—	1.3
56	Brzesko	—	—	—	—	0.5	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	0.1	1.1	1.3
57	Sielec	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.1*	—	—	—	0.3	—	—	0.7
58	Kwasów	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.9
59	Przewłoka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	1.0
60	Majdan Kolb.	—	—	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.4
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	—	—	—	—	1.0	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7
62	* Targoszyce	—	—	—	—	0.2	—	0.9*	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥0.0	≥1.0	*
1	—	12.4	8.4*	7.3*	9.3*	19.5	3.5	1.8	—	0.5*	—	—				75.1	19.5	11	10	6
2	0.9	2.6	4.7*	4.2*	6.7	11.0	0.3	1.8	0.2	0.0	—	—				39.3	11.0	16	8	3
3	1.0*	3.0*	2.0	4.0	5.8	6.3	2.0	—	—	—	—	—				25.4	6.3	8	8	3
4	1.5	15.5	—	—	—	1.5	0.5	9.0	7.5	0.3	—	—				38.0	15.5	9	6	0
5	2.6	16.2*	1.5	1.0	2.8	6.4	1.8	2.7	0.0	0.0	0.0	—				37.4	16.2	12	9	1
6	2.5	13.0*	2.0	0.5	2.0	5.0	1.5	3.0	—	—	—	—				30.0	13.0	9	7	1
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
8	—	12.9	1.4	0.3	1.3	7.5	10.5	2.3	—	—	—	—				36.2	12.9	7	6	—
9	1.2	—	0.1	—	1.2	9.7	4.1	2.0	—	—	—	—				20.3	9.7	9	6	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
11	—	7.3*	—	—	1.2	11.0	2.8	0.8	—	—	—	—				24.0	11.0	9	4	1
12	—	10.0	—	—	1.0	9.0	—	1.0	—	—	—	—				21.7	10.0	8	4	—
13	—	13.0	—	0.0	1.1	9.6	0.5	1.7	0.0	—	—	—				28.7	13.0	12	6	1
14	—	18.4*	—	—	2.5	10.1	0.4	1.1	—	—	—	—				33.3	18.4	8	4	1
15	—	14.4*	—	—	1.6	11.0	0.4	1.0	—	—	—	—				29.7	14.4	8	4	1
16	7.0	—	4.8	—	—	1.7	8.7	0.3	1.6	—	—	—				24.7	8.7	9	5	1
17	0.2	10.6	0.1*	—	0.9	8.9	0.2	1.4	—	—	—	—				25.1	10.6	13	3	2
18	0.2	15.6	—	—	—	11.4	—	1.6	—	—	—	—				29.2	15.6	6	3	—
19	—	8.5	—	—	0.7	10.5	0.2	0.1	—	—	—	—				20.4	10.5	8	2	1
20	0.1	6.7	—	—	—	12.5	0.5	2.3	0.8	—	—	—				26.1	12.5	10	5	—
21	2.4	7.3*	—	—	1.1	12.9	—	3.4	—	—	—	—				27.5	12.9	7	5	2
22	2.5	14.8	0.2	—	0.5	—	10.7	1.1	—	—	—	—				30.5	14.8	8	4	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
24	2.6	2.6*	—	—	—	16.2	—	1.0	—	—	—	—				23.2	16.2	5	4	1
25	1.0	5.1	0.1*	—	0.7	11.0	2.3	1.8	—	—	—	—				24.3	11.0	9	6	1
26	1.4	13.8	0.5	0.2	0.8	12.2	2.5	1.7	—	—	—	—				36.7	13.8	11	6	—
27	1.9	6.8*	0.2	0.4	1.2	13.7	2.8	1.4	—	—	—	—				29.7	13.7	13	6	1
28	2.4	6.9	0.0*	0.9	1.1	11.8	3.0	1.1	—	—	—	—				27.5	11.8	9	6	1
29	2.4	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				28.3	14.3	12	5	1
30	0.4	1.5	4.1	—	0.2	—	16.0	2.2	1.2	—	—	—				26.8	16.0	11	5	—
31	6.0	4.0	2.0	0.3	4.0	14.5	2.3	0.3	—	—	—	—				34.4	14.5	11	6	—
32	—	7.7	0.3*	0.3*	1.2	12.4	1.3	1.6	0.0	—	—	—				30.1	12.4	10	7	2
33	0.4	10.8	0.1*	0.3	1.4	14.4	0.9	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1				31.7	14.4	2(	4	1
34	0.1	14.4	0.1*	0.4	1.3	14.2	0.8	2.6	—	—	—	—				35.3	14.4	16	4	1
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
36	6.7	12.6	4.0	0.3	0.8	9.7	3.5	1.5	—	—	—	—				39.1	12.6	8	6	0
37	5.4	15.0	1.1	0.2	1.5	7.4	3.2	0.4	—	—	—	—				34.3	15.0	9	6	0
38	1.8	2.1	0.2	—	0.7	10.2	—	2.1	—	—	—	—				17.3	10.2	7	4	—
39	0.5	5.0	—	—	0.3	14.2	0.4	2.9	0.1	—	—	—				24.0	14.2	11	3	2
40	1.8	2.4	—	—	0.4	10.6	0.7	0.7	—	—	—	—				20.4	10.6	10	5	1
41	1.2	1.8	—	—	—	11.2	0.6	0.8	—	—	—	—				16.7	11.2	11	3	3
42	0.2	2.0	—	—	0.1	15.0	0.8	2.4	—	—	—	—				22.0	15.0	9	4	1
43	3.4	3.2	—	0.4	0.2	14.0	1.6	0.3	0.0	—	—	—				24.8	14.0	12	4	1
44	—	6.8	4.1*	3.5*	6.5	9.0	1.7	2.1	—	—	—	0.0				40.2	9.0	11	10	2
45	—	3.8*	3.1	7.1	5.2	8.1	1.3	2.6	—	—	—	—				37.2	8.1	11	10	2
46	—	4.0*	1.5*	—	—	7.4	4.1	1.1	—	—	—	—				22.6	7.4	11	7	3
47	—	6.5*	1.0	0.3	—	5.5	3.9	0.8	—	0.1	—	—				26.5	6.5	15	8	2
48	—	3.0	1.2	0.4	—	4.6	2.5	0.8	—	—	—	—				25.9	4.6	12	10	1
49	0.5	4.0*	0.1*	0.3*	0.4	4.5	2.0	1.3	0.0	0.0*	—	—				22.9	4.5	14	8	4
50	—	4.9*	—	—	0.6	3.0	3.5	0.9	—	—	—	—				17.1	4.9	9	5	2
51	0.6	2.2	0.8	0.2*	0.7	3.2	1.0	1.7	—	0.3	—	—				20.2	3.2	17	8	4
52	0.4	2.1	0.8*	0.0*	0.7	4.2	3.6	0.8	—	0.2*	—	—				22.8	4.7	14	5	3
53	—	2.5*	—	—	0.7	2.5	1.7	0.6	—	0.2*	—	—				12.1	2.5	11	5	3
54	—	2.7*	—	—	—	6.1	0.1	2.5	—	—	—	—				16.6	6.1	8	6	2
55	—	2.5*	—	—	—	5.5	0.2	2.4	—	—	—	—				15.8	5.5	8	6	2
56	2.8*	—	1.2*	—	1.1	5.8	1.1	1.6	—	0.7*	—	—				20.1	5.8	12	9	4
57	—	2.7*	0.3	—	0.1	6.7	—	1.4	—	0.0*	—	—				13.4	6.7	9	4	2
58	0.0	6.8*	0.1*	—	0.6	8.2	—	2.1	—	0.1*	—	—				19.0	8.2	9	3	5
59	0.5	2.4	0.2*	0.1*	1.5	3.9	0.7	1.8	0.1	0.4*	—	—				13.0	3.9	12	5	3
60	1.3	4.7	4.1*	—	—	7.3	1.6	2.2	0.1*	1.1*	—	—				24.0	7.3	11	7	4
61	—	5.9*	1.3*	0.6	1.1	3.8	12.4	2.8	—	—	—	—				26.9	9.4	10	7	3
62	—	4.1*	2.4*	—	2.1	4.2	6.5	1.1	—	—	—	—				22.3	6.5	9	6	3

Luty 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Wojkowice Kościelne	—	—	—	0.0	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—
64	Sosnowiec (semin.)	—	0.0	—	0.0	—	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	—	0.5*
65	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Olkusz	—	0.0	0.0	—	0.4	0.0	0.9*	—	0.2*	0.0	1.3	0.0	1.8	0.3	0.1	1.8
	Soła																
67	Koszarawa	—	—	—	—	2.0	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5*
68	Żywiec	—	—	—	—	1.8	—	4.0	—	—	—	—	—	2.5	—	2.0	—
69	Łodygowice	—	—	—	0.8	2.9	—	1.7*	—	—	—	—	—	2.7	—	—	3.9*
70	Zadziele	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.1
71	Porąbka	—	—	—	0.1	1.0	0.3	3.0*	0.2*	0.0*	—	—	—	—	2.5	—	3.5
72	Kęty	—	—	—	—	2.2	—	3.5*	0.0*	—	—	—	—	2.5	0.2	0.0	2.8
73	* Oświęcim	—	—	—	0.2	1.4	—	0.6*	—	—	—	—	—	2.7	—	—	2.8
	Skawa																
74	Osielec	—	—	—	—	1.2	0.1	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	2.0*
75	* Wadowice	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	1.5	—	1.9	—
76	Andrychów	—	—	—	—	0.3	0.0	3.2*	0.1*	—	—	—	—	2.1	0.5	0.1	3.1
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*
78	Dobczyce	—	—	—	—	1.1	0.2	2.9*	0.0*	—	0.2	0.0	—	—	0.0	0.4	1.7
79	Grodkowice	—	—	—	0.3*	0.5*	—	—	3.1	2.0*	—	—	1.9	—	—	—	2.7
80	* Bochnia	0.7	—	—	—	1.1	—	4.5*	—	—	—	—	—	0.9	—	—	4.1
	Dunajec																
81	* Kościelisko	—	—	—	0·7	2.8	—	4.4*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.5*
82	* Czarny Dunajec	—	—	—	0.1	—	—	3.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*
83	* Klikuszowa	—	—	—	0.5	1.1	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1*
84	Zakopane	—	—	—	1.3	1.8	—	3.0*	0.6*	—	—	—	—	1.3	0.9	0.1	—
85	* Kuźnice	—	—	—	1.9	3.4	—	5.2*	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—
86	Morskie Oko	2.7	—	—	—	0.7	—	6.5	—	7.5	—	1.3	0.7	2.6	—	—	—
87	* Białka	—	—	—	—	—	—	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Szczawnica	—	—	—	—	0.4	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Kamienica	—	—	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	Tylicz	—	—	—	—	—	—	3.0*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	0·3*
91	Krynica	1·0*	—	—	—	0.2	—	3.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Łabowa	—	—	—	—	1.3	—	4.8*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
93	Zakliczyn	—	—	—	—	0.3	0.1	6.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
94	Tarnów	—	—	—	—	1.8	—	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.5
	Nida																
95	Jędrzejów	—	—	—	0.7	0.4*	—	—	0.0*	0.0*	—	0.1	—	1.0	—	—	1.4
96	Snochowice	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.4	—	0.1	—	—	1.7
97	Kielce (gimnazjum)	0.0	—	—	—	0.0	0.0*	0.0	0.0*	0.0	—	0.0	0.1	0.1	—	—	1.8
98	Kielce (lotnisko)	0.2	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.1	0.2	—	—	2.3
99	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.8	—	—	—
	Wisłoka																
100	Libusza	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—
101	Ołpiny	—	—	—	—	0.2	—	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*
102	Tylawa	—	—	—	—	0.1	0.0	6.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
103	Brzyszczki	—	—	—	—	0.2	0.0	5.7*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*
104	* Jasło	—	—	—	—	—	—	4.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Mielec	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
106	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	11.8*	—	—	—	—	—	1.2	—	—
107	Izdebki	—	—	—	—	—	—	8.0*	0.1*	—	—	—	—	—	0.2	—	—
108	Czyszki	—	—	—	—	—	—	10.8*	2.2*	—	—	—	—	—	0.7	—	—
109	Niżankowice	3.2	—	—	—	—	—	31.5*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
110	Medyka	—	—	—	—	—	—	11.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
111	Laszki	2.3	—	—	—	—	0.5*	9.8*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
112	Lubaczów	2.3	—	—	—	2.7	—	5.0*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
113	Miłków Małopolski	—	—	—	—	0.4*	0.4*	8.5*	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
114	Suchodół	—	—	—	—	—	—	5.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
115	Miłocin	—	—	—	0.5	0.1	0.5*	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	Głogów	1.6	—	—	0.3	0.2	0.3*	6.0*	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—
117	Kańczuga	0.1	—	—	—	0.1	0.1*	10.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
118	Dolne	—	—	—	—	—	1.8*	5.9*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Przeworsk	0.8	—	—	—	0.2	0.4*	8.2*	0.4*	—	—	0.2	—	—	—	—	—
120	Grodzisko	—	—	—	—	0.6	0.8*	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121	Józefów	0.3*	—	—	—	0.2	0.2*	6.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
122	Wola Biłgorajska	—	—	—	—	0.9	2.1	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
63	—	1.0	0.5	0.9	1.3	4.5	6.7	1.3	—	—	—	0.0				16.7	6.7	8	5	3
64	—	4.5	3.9*	1.3	1.8	3.6	4.2	0.8	0.0	—	—	0.0				20.9	4.5	9	6	2
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
66	0.0	5.8*	1.0	0.4	1.7	4.9	5.7	2.6	—	0.1*	0.0	0.1				29.1	5.8	17	9	6
67	1.0	2.2	7.2*	—	7.4	13.7	9.4	—	—	4.5*	—	—				53.9	13.7	10	10	4
68	—	9.3	4.2	4.6*	7.0	3.8	5.6	0.5	—	—	—	—				45.3	9.3	11	10	3
69	1.3*	7.6	4.6	4.7*	8.3	5.7	8.1	1.5	—	1.0	—	—				54.8	8.3	14	13	7
70	4.2	5.9*	3.2*	3.4	5.8	0.3	5.7	1.8	—	—	—	—				43.7	6.1	11	10	3
71	—	5.3	3.0*	1.5	3.0	9.1	11.6	1.4	0.3	0.3*	—	—				46.1	11.6	16	11	5
72	0.9	3.8*	0.0*	2.7	2.1	5.6	6.1	2.3	0.3	0.1*	—	—				35.1	6.1	14	10	3
73	—	2.7*	2.6	1.8	3.5	3.8	2.5	1.4	1.6	—	—	—				27.6	3.8	13	11	3
74	1.8*	9.3	4.0*	1.2	8.8	9.0	10.0	2.5	0.1	0.0	—	—				51.9	10.0	13	11	6
75	—	1.0*	2.4*	2.0	3.0	6.2	6.7	2.4	—	—	—	—				29.0	6.7	10	10	3
76	1.2	2.6*	4.0*	1.6	2.9	5.1	7.2	3.4	1.1	0.3	—	—				38.8	7.2	17	12	5
77	1.7*	6.1*	5.5*	—	—	—	12.5	—	—	2.8	—	—				34.5	12.5	7	7	6
78	1.3	1.9*	0.3	0.3*	1.3	6.1	9.1	2.3	—	1.6*	—	—				30.7	9.1	15	10	4
79	0.8	4.2	—	0.7	1.8	5.3	8.1	2.7	—	—	—	—				34.1	8.1	13	9	4
80	—	3.3	—	—	0.6	6.0	2.9	3.4	0.6	—	—	—				28.1	6.0	11	7	3
81	2.2	6.2	5.5	2.5*	2.0*	7.1*	3.1*	3.3	0.1	2.0*	—	—				45.4	7.1	15	13	11
82	0.5	5.4*	3.1*	4.1	2.6	5.1	0.5	0.2	0.1	—	—	—				28.8	5.4	12	7	4
83	0.2*	12.0*	2.2*	3.1*	7.0	8.9	3.4	2.3	—	0.6	—	—				48.9	12.0	13	10	7
84	3.1	3.8*	4.2	3.5*	4.2*	6.5	3.1*	2.2	—	1.7	—	—				41.3	6.5	16	13	9
85	3.2	3.8*	3.2*	3.9*	4.1	13.1	3.9*	3.6*	0.6	—	2.1	—				52.3	13.1	14	12	9
86	2.5	6.5	8.7	4.5	8.0	16.2	8.2	2.1	—	4.5	—	—				83.2	16.2	16	14	—
87	3.8	2.6	4.5*	2.4*	5.3	8.5	3.7	1.4	—	1.2	—	—				39.8	8.5	10	10	6
88	3.5	—	2.5	3.0*	4.5	4.3	1.4	2.0	0.7	1.0*	—	—				25.3	4.5	11	9	4
89	3.1*	—	—	—	—	2.2	—	0.8	—	0.5	—	—				9.8	3.2	5	3	2
90	2.3	4.0*	2.0	—	1.7	7.6	3.5	2.4	0.1	2.4	—	—				30.0	7.6	12	9	8
91	2.6*	5.5*	2.7	—	2.5	9.8	4.5	2.5	0.7	1.8	—	—				37.7	9.8	13	10	7
92	0.6*	4.2*	2.6	—	2.2	15.3	6.6	3.8	0.2	2.9	—	—				45.5	15.3	12	9	6
93	—	0.6	1.0	—	2.6	2.4	2.9	3.0	1.0	0.1	—	—				20.1	6.0	12	7	3
94	3.3	6.3	3.8*	—	0.6	—	10.6	4.5	—	3.3	—	—				41.1	10.6	10	9	3
95	—	2.0*	0.2	—	0.1	9.0	0.0	1.6	—	0.0	—	—				16.5	9.0	10	5	3
96	—	5.5*	—	—	0.4	8.2	—	2.9	—	—	—	—				19.5	8.2	8	4	1
97	—	6.9	—	—	0.3	10.4	0.3	1.5	—	0.0	—	—				21.4	10.4	8	4	1
98	—	7.4	—	0.3	0.3	9.4	—	—	—	—	—	—				20.3	9.4	9	3	2
99	—	—	—	0.8	—	13.2	—	2.2	—	—	—	—				18.1	13.2	5	3	0
100	—	4.5	—	—	4.1	10.5	0.7	0.8	0.2*	—	—	—				21.7	10.5	8	3	2
101	1.9	5.4*	2.5*	—	2.8	10.6	6.1	2.6	0.2	1.2	—	—				38.6	10.6	12	9	5
102	—	4.2	4.5	—	5.1	12.7	0.9	—	2.5	1.7	—	—				47.8	12.7	9	8	7
103	—	5.0*	1.3*	—	—	9.7	1.1	—	—	—	—	—				23.3	9.7	8	5	5
104	3.2	2.8	3.4	—	1.8	9.9	1.0	1.4	0.1	1.7	—	—				30.0	9.9	10	9	5
105	—	—	0.4	—	2.0	13.6	0.7	3.0	—	—	—	—				21.7	13.6	6	4	1
106	—	0.9	—	0.7	0.9	3.8	12.0	2.0	1.2	0.6	0.8	—				35.9	12.0	4	6	2
107	2.2	—	4.0*	—	0.3	7.0	2.5	0.4	—	2.7*	—	—				27.4	8.0	10	6	5
108	0.3*	—	—	1.7	0.7	5.0	5.1	1.3	0.1	—	—	—				27.9	10.8	10	6	2
109	—	—	7.8	—	0.4	11.5	1.8	1.5	—	—	—	—				60.0	31.5	8	7	3
110	—	—	1.6	—	—	6.1	1.3	—	—	—	—	—				20.3	11.3	4	4	2
111	1.4	—	2.1	—	1.2	6.3	1.9	1.4	—	—	—	—				27.3	9.8	10	8	4
112	2.2	12.8	2.5	0.1	0.4	—	—	—	—	—	—	—				29.7	12.8	9	7	5
113	3.9	1.5*	3.0	—	—	4.8	—	0.9	—	2.4	—	—				27.1	8.5	10	7	8
114	1.3	3.5	0.7*	—	1.6	7.0	6.9	1.1	0.5	1.0	—	—				29.7	7.0	11	8	5
115	2.7*	0.7*	1.9	—	—	6.5	1.1	2.0	—	1.6	—	—				23.1	6.5	11	7	6
116	2.3*	—	6.3	—	—	7.0	1.1	2.6	—	1.3	—	—				29.1	7.0	12	8	5
117	1.4	2.5	1.4	—	—	4.9	0.5	0.7	—	1.1	0.1	—				23.1	10.1	13	6	8
118	2.2*	0.9	0.4	—	0.3	4.6	2.4	4.0	0.6*	—	—	—				23.5	5.9	11	6	6
119	2.6	1.0	1.6	—	0.3	6.2	1.5	1.3	—	0.5*	—	—				25.2	8.2	14	7	5
120	2.7	2.5*	2.8*	—	2.5	6.2	1.6	2.0	—	1.8*	—	—				30.0	6.5	11	9	5
121	2.7*	—	2.6*	2.6	0.6	3.5	0.8	1.6	0.1	0.5	—	—				22.4	6.7	15	6	6
122	1.3	—	4.2	—	—	5.4	0.6	1.5	0.3*	—	—	—				18.8	5.4	9	6	4

Luty 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	—	—	—	—	—	0.7*	0.0*	—	—	—	—	1.5	—	—	0.7*
124	Zapusta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
125	Iłża	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	0.8
126	Garbatka	—	—	—	—	0.5	—	—	0.5*	0.0	0.1	—	—	0.7	—	—	—
127	Radom	—	—	—	0.0	0.3	0.0*	—	0.0*	—	0.3	1.0	0.4	0.6	—	—	1.0
128	Grójec	1.0	—	—	—	—	0.5	—	—	—	0.4	5.2	—	—	—	—	—
129	Kosmin	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0*	—	0.5	4.3	0.6	—	—	—	0.6
130	Drozdy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.9	—	—	—	—
131	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	2.2	—	—	—	0.6
132	Ursynów	0.5*	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	—	8.8	—	—	—	—	—
133	Warszawa St. Pomp	—	—	—	0.1	0.1	—	—	0.0*	0.0*	0.5	8.3	0.9	0.1	0.0	—	0.6
134	Warszawa Obs. Astr.	0.4	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	0.9	7.5	2.8	—	—	—	0.5
135	Kaskada	0.4	—	—	0.2	0.4	—	0.0*	0.0*	0.0*	0.5	4.3	3.9	0.0	0.0	—	2.2
136	Duninów	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.3	0.9	—	—	—	—	0.4
137	Olganowo	—	—	—	1.3	3.4	—	—	0.4*	—	—	—	0.0	—	—	—	0.2
138	Nieszawa	0.0	—	—	0.7	0.8	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	0.2
139	Ciechocinek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.2
141	Św. Krzyż	1.9	—	—	0.0	—	—	0.0	—	—	—	—	1.7	—	—	—	2.0*
142	Denków	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	1.8	—	—	—
143	Gierczyce	—	—	—	—	0.2	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5
	Pilica																
144	Czarnca	—	—	—	—	0.1	0.3*	—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	1.3
145	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—
146	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.8	0.4	—	—
147	Uszczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.8	—	—	—	—
148	Czarnocin	—	—	—	—	0.2	—	—	0.0	0.2	—	2.6	—	—	0.0	—	0.4
149	Buków	—	—	0.2	—	—	—	—	—	1.5	—	—	0.2	—	—	—	0.3
150	* Końskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.9
151	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—
152	Sielec Grójecki	—	—	—	—	0.3	—	—	0.0*	—	0.7	3.6	—	—	—	—	0.7
153	* Warka	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—
	Bzura																
154	Leśmierz	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
155	Strzelce	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	0.7	1.8	—	—	—	—	—
156	Krośniewice	0.6	—	—	—	0.4	1.4	—	—	0.3	0.3*	0.2	0.9	—	—	—	—
157	Kutno-Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	—	1.0	—	—	—	—	—
158	Mikołajów	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	0.4	2.1	0.1	—	—	—	—
159	Strzelna	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.7	0.2	—	—	—	1.0
160	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	1.5	0.3	0.1	—	—	0.5
161	Studzieniec	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	0.7	2.9	—	—	—	—	1.0
162	Pszczelin	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	0.5	7.5	2.8	—	—	—	0.8
163	Gleba	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	6.4	1.3	—	—	—	0.2
164	Mory	0.1	—	—	0.2	—	—	—	0.1*	—	0.1	6.6	2.6	—	—	—	0.5
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	—	—	—	0.1	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
166	Puławy	—	—	—	0.0*	0.3	—	—	0.2*	—	0.0	0.0	—	0.0	—	—	0.1
167	Garwolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
168	Golędzinów	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	0.8	6.6	1.6	—	—	—	0.3
169	Grodkowo	0.3	—	—	0.2	0.5*	—	—	—	0.3*	—	3.1	—	0.2	—	—	0.2
170	Niegłosy	—	—	—	—	0.2*	—	—	0.5*	—	0.7	0.7	0.1	—	—	—	0.4
171	Lelice	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	1.8	—	—	—	—	0.3
172	Strużewo	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
173	Krynice	—	—	—	—	0.1*	0.2*	10.1*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
174	Łapiguz	—	—	—	—	0.0	1.6*	4.9*	0.1*	—	—	—	—	—	0.2	—	—
175	Żółkiewka	0.0	0.3	0.0	—	0.5	0.1	—	—	—	—	0.0	—	0.1	—	0.0	1.3+
176	Wojsławice	—	—	—	—	—	0.1*	2.4*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
177	Zemborzyce	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
178	Lublin	—	—	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
179	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Brzozowa	—	—	—	—	0.4	—	0.2*	0.0*	—	—	—	0.0	—	—	—	0.1
181	Sobieszyn	—	—	—	—	0.7	—	0.1	0.0*	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2
182	Dęblin	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
123	0.5*	5.9*	0.1*	—	2.7	8.0	—	1.8	0.1	0.3*	—	—				22.3	8.0	11	5	6
124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
125	—	4.8*	—	—	0.5	12.2	—	—	—	1.8*	—	—				21.5	12.2	7	4	2
126	—	7.6*	—	—	—	9.1	0.4	0.8	—	—	—	—				19.7	9.1	8	2	2
127	0.0	7.0	—	—	0.5	12.5	0.9	1.9	0.1	—	—	—				26.5	12.5	12	5	0
128	—	10.5	0.2	—	0.3	13.5	0.7	1.2	0.2	—	—	—				33.7	13.5	11	5	0
129	—	10.9*	—	—	0.0	0.0	8.5	1.0	—	0.0	—	—				20.4	10.9	7	4	1
130	—	16.5*	—	—	—	9.0	—	—	—	—	—	—				34.4	16.5	4	3	1
131	1.7	11.0	—	—	—	7.6	—	0.5	—	—	—	—				29.6	11.0	7	5	—
132	—	12.1*	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—				33.3	12.1	6	3	2
133	—	9.3	—	—	1.0	8.7	0.7	1.1	—	—	—	—				31.4	9.3	12	5	0
134	—	8.8	0.3	—	—	11.3	0.6	1.1	—	—	—	—				34.2	11.3	10	5	0
135	0.0	7.4	0.0	0.0*	0.6*	11.5*	1.1*	1.1	0.0*	0.0	—	—				33.6	11.5	12	7	3
136	0.2	4.3	—	—	0.2	6.0	—	0.7	—	—	—	—				13.3	6.0	9	2	—
137	0.4	5.2	—	—	0.3	11.9	—	1.1	—	—	—	—				24.2	11.9	9	5	1
138	0.9	2.8	—	—	0.0	7.2	0.1	1.2	—	—	—	—				14.4	7.2	9	3	1
139	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
140	—	7.3	—	—	0.5	10.5	0.3	2.0	—	—	—	—				23.3	10.5	7	4	—
141	0.3	1.9*	6.2*	0.7	2.3	12.4	0.0	2.6	—	0.7*	—	—				32.7	12.4	11	8	4
142	1.8	3.1*	—	—	1.0	12.5	1.5	1.9	—	—	—	—				23.7	12.5	8	7	2
143	—	2.4	—	—	0.3	10.4	1.3	3.4	—	—	—	—				20.7	10.4	9	5	2
144	—	3.0*	0.2*	—	0.2	7.3	—	1.8	—	—	—	—				15.3	7.3	10	4	3
145	—	4.7*	—	—	1.5	9.4	—	2.4	—	—	—	—				20.7	9.4	5	5	1
146	—	—	1.6	0.0	2.1	6.4	0.3	—	—	—	—	—				12.8	6.4	7	4	0
147	—	0.1*	—	—	—	—	—	0.0	1.9	—	—	—				4.2	1.9	4	2	1
148	—	6.8	—	0.3	1.9	7.4	0.0	1.2	—	—	—	—				21.0	7.4	9	5	—
149	—	7.8	—	—	2.8	8.3	—	2.5	—	—	—	—				23.6	8.3	8	5	—
150	—	2.1*	—	0.6	1.4	9.9	0.1	1.3	—	—	—	—				16.6	9.9	8	4	1
151	—	5.5*	—	—	0.5	11.7	0.7	2.0	—	—	—	—				23.4	11.7	6	4	1
152	—	11.0*	—	—	0.1	9.9	1.5	1.0	—	—	—	—				28.8	11.0	9	5	1
153	—	6.5	—	5.8	—	8.7	0.5	0.7	—	—	—	—				26.3	8.7	7	4	0
154	1.1	13.3	—	—	0.7	10.6	—	—	—	—	—	—				26.7	13.3	6	3	—
155	—	—	5.8	—	—	—	10.2	—	4.7	—	—	—				25.1	10.2	6	5	1
156	0.4	1.4	12.0*	—	—	0.4	14.5	—	2.3	—	—	—				35.1	14.5	13	5	2
157	0.2	4.8	—	—	1.3	—	—	1.7	—	—	—	—				9.6	4.8	7	4	0
158	—	9.7*	—	—	0.6	7.5	0.3	2.0	—	—	—	—				23.2	9.7	10	4	1
159	—	13.3	—	—	0.6	10.6	0.4	2.0	—	—	—	—				30.2	13.3	10	5	—
160	—	12.6*	—	—	0.3	8.1	0.3	1.1	—	—	—	—				25.4	12.6	10	4	1
161	0.2	12.0	0.2*	—	4.5	6.6	0.2	—	—	—	—	—				29.0	12.0	10	5	1
162	—	9.5*	—	—	0.5	9.9	—	—	—	—	—	—				32.0	9.9	2	4	2
163	0.2	9.7	—	—	0.5	8.2	0.6	0.7	—	—	—	—				28.5	9.7	11	4	—
164	—	7.3	—	2.5	2.5*	9.6	0.3	0.9	0.1	—	—	—				33.4	9.6	14	6	2
165	1.3	—	2.0*	—	—	7.8	—	2.2	—	2.3*	—	—				15.7	7.8	6	5	2
166	0.1	3.5	0.2*	—	0.4*	7.0	0.5	1.1	0.0	0.1*	—	—				13.5	7.0	11	3	4
167	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
168	—	8.0*	—	—	0.8	11.9	0.5	1.1	—	—	—	—				32.4	11.9	10	5	1
169	—	5.5	—	—	0.6	6.6	0.2	0.8	0.4	0.2	—	—				19.1	6.6	14	3	2
170	—	5.4	—	—	—	0.2	7.0	0.2	0.4	—	—	—				15.8	7.0	11	2	2
171	—	6.6	—	—	3.8	0.1	0.6	—	—	—	—	—				13.6	6.6	7	3	1
172	—	4.2	—	—	—	5.8	—	2.1	—	—	—	—				15.4	5.8	4	4	—
173	0.5*	2.0*	0.4*	—	—	4.4	1.3	—	1.8	1.1*	—	0.1*				22.6	10.1	12	6	2
174	1.9*	—	2.9*	—	1.0*	0.1	2.8	2.5	—	0.0*	—	—				18.0	4.9	10	7	6
175	0.4*	2.0*	2.1*	0.0	0.7*	2.8	0.2	1.9	0.1	0.3*	—	0.2				13.0	2.8	15	5	6
176	0.5*	1.3	1.8*	—	0.1*	—	2.1	1.7	—	1.4*	—	—				11.5	2.4	10	6	7
177	0.2*	2.1	0.4*	—	0.0*	5.9	0.7	1.3	0.0	0.3*	—	—				11.6	5.9	9	3	3
178	—	4.0	2.5*	—	0.0	6.1	—	2.3	—	1.2*	0.0*	—				18.4	6.1	7	6	3
179	1.0	5.5*	—	—	1.1*	7.0*	0.5*	1.5	0.1	—	—	—				18.5	7.0	8	6	5
180	—	5.5*	—	—	0.1*	12.7	0.8	1.5	—	—	—	—				21.3	12.7	8	3	3
181	0.1	4.0	—	—	—	9.3	1.1	1.5	—	—	—	—				17.1	9.3	9	4	0
182	0.4	0.0*	6.0*	—	0.4*	8.3	0.3	1.2	—	0.0	—	—				17.6	8.3	7	4	3

Luty 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	—	0.1	0.6*	12.7*	2.3*	0.3	0.4*		—	—	0.2	—	—
184	Lwów (Politechnika)	0.3	—	0.1	—	0.1	0.6*	12.0*	1.4*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—
185	Korczyn	—	—	—	—	0.8*	—	8.1*	—	—	—		—	—	—	—	—
186	Zaborze	0.4	—	—	—	0.2	0.3*	11.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Majdan Górny	—	—	—	—	—	0.1*	10.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Lubycza Królewska	0.4	—	—	—	0.2	—	7.0*	0.8*	—	—	—	—	—		—	—
189	Wojsławice	—	—	—	—	—	1.3*	10.0*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
190	Poturzyn	—	—	—	—	—	0.4	4.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
191	Podhajce	—	—	—	1.2	0.2*	1.3*	—	4.5*	1.3*	—	1.6*	2.1*	—	—	—	—
192	Biskupicze Szlachec.	0.0*	—	—	—	0.4	0.0*	5.2*	1.0*		—	—	—	—	—	—	—
193	Matcze	0.1*	—	—	—	0.5	0.3*	4.6*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
194	Piesza Wola	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—
195	Kołpin	—	—	—	—	1.4*	—	—	—	0.5*		—	—	—	—	—	—
196	Kobryń	4.1	2.5	—	—	—	—	1.5*	1.4*	—	—	1.2*	0.4*	—	—	—	—
197	Mitki	0.1*	—	—	—	—	—	0.3*	2.0*	—	0.2*	—	—	—	—	0.0	—
198	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	—	0.3*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
199	Biała Podlaska	0.2*	—	—	0.0	1.8	—	0.2*	0.0*	—	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	—	0.0
200	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	0.8*	2.2*	1.5*	—
201	Zabuże	—	—	—	0.0	2.0	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
202	Dołubów	0.9*	—	—	2.6*	—	—	0.3*	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—
203	Wojciechy	0.8*	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	1.5*	1.9	—	—	0.6*	—	—
204	* Sagaje	—	—	0.2	—	1.9	—	0.3*	0.9	—	—	—	1.2	3.8	1.5	—	0.3*
205	Grabnik	0.0*	—	—	0.1	0.4	—	—	0.7*	0.0*	1.2	2.5	0.0	—	—	0.0	0.9
206	Stara Wieś	0.0	—	—	—	0.8	—	0.0*	—	—	0.5	1.4	—	—	—	—	0.7
207	Liw	0.2*	—	—	—	3.1*	0.1*	—	0.1*	—	0.4	2.3	0.1	—	—	0.1	0.3
208	Klice	0.9*	—	—	—	—	—	—	0.2*	0.3*	0.0*	0.0	—	—	—	0.1	0.0
209	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.6	1.1	—	—	—	—	—
210	Poświętne	—	—	—	0.2	0.2	—	—	0.3*	0.1*	0.4	1.1	—	—	—	—	0.0
211	Joniec	—	—	—	0.1	0.0	—	—	0.1	—	0.2	1.7	0.1	—	—	—	0.0
212	Nowe Miasto	—	—	—	0.1	0.2	—	—	0.4*	0.0	—	1.7	—	0.0	—	0.0	0.3
213	Konary	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	—	—	—	2.5	—	—	—	—
	Narew																
214	Białowieża	0.7*	—	—	0.1	3.7*	—	0.7*	4.5*	—	2.9*	0.5	—	—	—	—	0.1*
215	Słojka	0.6	—	—	2.2	5.1	0.6	—	2.4	—	4.5	—	1.2	—	—		—
216	Supraśl	0.1*	—	—	0.8	0.5*	—	0.3*	4.2*	—	5.5*	0.8	—	—	—	—	0.3
217	Białystok	—	—	—	0.2	—	—	0.0	4.2*	—	1.2	—	—	1.3	—	—	—
218	Dobki	0.3*	—	—	—	1.2*	—	—	3.0*	0.2*	3.3*	1.3	0.1	—	—	—	0.3
219	* Dębowo	—	0.7	—	—	—	0.9*	1.2	—	3.7*	2.4*	4.5	0.7	—	—		0.4
220	Zabiele	—	—	—	0.6	1.1	—	0.5*	2.4*	—	—	2.1*	2.1	—	—	—	—
221	Kapice	0.3*	0.0	—	1.8	1.4	—	0.0*	2.4*	0.0*	0.8*	1.5	0.6	0.2	—		0.3
222	* Osowiec	0.1*	—	—	1.2	1.6	—	0.1*	3.0*	—	2.2*	2.5	0.5	—	—	—	0.1
223	Bożejewo	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	—	—	0.0	—	—	—	—	—
224	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	—	—	4 5	0.5	—	—	—	0.8
225	Boguszyce Stare	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	1.7*	1.0*	—	—	—	-	0.7
226	Kisielnica	0.3*	—	—	—	—	—	0.1*	2.1*	1.8*	—	2.6	0.4	—	0.2*		1.4
227	Myszyniec (Nadl.)	—	—	—	—	—	—	—	1.0*	—	—	3.3	—	—	—		—
228	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	3.3	—	—	—	—	—
229	Kruszewo	—	0.0	—	—	0.0	—	0.2*	0.3*	0.0*	0.8	3.9	0.2	—	—	—	—
230	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	0.2	0.6*	—	0.0*	0.6*	—	1.9	2.5	0.4	0.0	—	—	0.6
231	Krasnosielc	—	—	—	—	0.9	—	—	1.3*	1.5*	2.5	3.1	1.0	0.6	1.3	—	—
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)																
233	* Solec Kujawski	—	—	—	—	1.3	0.0		0.0*	0.3*	0.0	0.0	—			—	0.0
234	Chojnice	—	—	—	1.2	—	—	—	—	0.0*	1.0	—	—	—	—	—	0.0
235	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	1.1*	0.3*	—	11.6	—	—	—	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	—	0.2	0.0	0.2	6.5	—		0.4	0.0*	—	1.9	4.5	0.2	0.0	0.9	0.0*
237	* Chełmno	-	0.7	—	0.7	10.0*	—	—	0.1*	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—
238	Grudziądz (lotnisko)	—	—	0.1	—	0.0	—	—	0.4*	0.0*	—	—	0.9	0.0	—	—	0.0
239	Jabłonowo Pomorskie	0.0	—	0.0	2.1	0.0	—	—	0.3*	0.0*	—	1.0	—	—		—	0.3
240	* Janowo	—	—	—	0.8*	—	—	—	0.3*	0.1*	—	—	0.0	—		—	0.1
241	Kościerzyna	—	0.4	0.1	3.1	—	—	—	0.4*	—	—	1.4	2.8	0.1	—	—	0.2
242	Skórcz	—	0.0	0.4	0.8	—	0.3*	—	—	—	4.5*	—	2.3	5.0	—	—	0.7
243	* Tczew	0.2	0.1*	—	—	—		—	—	—	—	—	1.6	—		—	0.2
	Bałtyk	—	0.0	0.4	—	—	—	—	0.0*	0.8*	—	0.5	0.2	5.0	0.0	—	0.0
244	Nowyport	—	0.9	—	0.0	0.0*	-	0.0*	1.6*	0.1*	0.9*	0.1	3.3	0.3	0.1*	0.0	0.9
245	Oksywie	—	1.7	—	—	—		—	2.5	—	—	0.2	3.0	—	-	—	1.0
246	Puck	—	1.3	0.1	0.0	—	—	—	2.1*	0.0*	0.4*	—	1.5	0.1	0.0*	—	0.9
247	Dębek	—	2.8	—	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	—	—	—		—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
183	—	2.7	1.3*	—	0.2*	2.5	1.9*	1.8*	—	2.7†	—	—				29.7	12.7	14	8	9
184	—	2.5	0.8*	—	0.3*	2.1	2.0	1.9	—	1.6*	—	—				25.8	12.0	14	7	7
185	—	0.8	1.1*	—	—	8.0	1.5	2.9	—	1.6*	—	—				24.8	8.1	8	6	4
186	—	2.5	2.3	—	1.4	3.2	1.4	2.7	1.3	2.0*	—	—				29.4	11.7	12	9	2
187	1.7*	0.1*	7.2*	—	4.0*	—	0.4	—	—	2.3*	—	—				26.5	10.7	8	5	7
188	0.5*	4.0	2.8*	—	0.6	3.5	1.8	2.3	0.4	0.3	—	—				24.6	7.0	13	6	4
189	—	—	7.0*	—	—	2.3	—	—	3.4*	—	—	—				25.1	10.0	6	6	5
190	2.0*	1.5	0.4*	—	—	2.2	1.8	1.2	—	1.5*	—	—				15.4	4.4	9	7	4
191	3.7	—	—	—	—	—	5.2	0.2*	—	—	—	—				21.3	5.2	10	8	7
192	0.2	3.4	0.8*	0.0	0.3*	2.8*	0.8	0.8	0.4*	—	—	—				16.1	5.2	11	4	6
193	1.5*	0.5*	2.0*	—	—	1.6*	2.1*	1.1	1.0*	0.8*	—	—				17·0	4.6	13	7	11
194	—	4.2*	0.2*	—	0.6*	2.9*	—	1.3	0.7	0.1*	—	—				11.1	4 2	8	4	5
195	—	—	7.6*	—	—	1.0*	—	—	2.1*	—	—	—				12.6	7.6	5	4	5
196	—	2.1*	—	—	—	—	8.3*	1.4	0.8*	—	—	0.5				24.2	8.3	11	8	7
197	0.1*	7.0*	0.4*	—	0.2*	0.0	—	1.0*	—	0.0	0.0	—				11.3	7.0	9	3	9
198	—	7.5*	—	—	0.8*	1.1*	—	1.0	0.3	—	—	—				11.2	7.5	7	3	5
199	0.2	9.2*	0.4*	—	0.4*	0.5	—	0.8*	0.1	—	0.0*	—				14.7	9.2	14	2	6
200	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.5*	3.4*	6.3*	—				16.2	6.3	7	5	7
201	—	10.3	—	—	0.4*	—	0.0	—	—	—	—	—				13.9	10.3	4	3	1
202	—	7.6	—	—	1.2*	—	—	1.0*	—	—	—	—				15.5	7.6	7	5	5
203	—	6.6*	—	—	0.7*	0.5*	—	—	—	—	—	—				13.5	6.6	8	3	7
204	1.8	2.6*	0.8*	—	2.3*	2.8	1.6	—	—	—	—	—				22.0	3.8	14	9	5
205	0.0	7.1	0.2	—	1.7*	5.7*	0.0*	0.2	—	—	—	—				20.7	7.1	11	5	3
206	—	12.2	—	0.0	1.3*	4.1*	0.0	1.0	0.0	—	—	—				22.0	12.2	8	5	2
207	—	9.1*	—	—	0.7	4.5*	0.1	0.6	—	—	0.1	—				21.8	9.1	15	4	7
208	—	9.4	—	—	1.2	4.3*	—	0.3	0.0	0.0	0.0	—				16.7	9.4	8	3	4
209	—	7.3	—	—	0.2	5.4	0.2	1.2	—	—	—	—				16.2	7.3	8	4	1
210	0.1	4.7	—	—	0.6*	6.5	—	0.8	—	—	—	—				15.0	6.5	11	3	3
211	—	5.9	0.1	0.0	1.2	10.0	0.0	1.2	—	0.0	—	—				20.6	10.0	11	6	
212	0.2	6.0	—	0.0	1.8	9.8	—	1.2	—	—	—	—				21.7	9.8	10	5	1
213	—	3.0	7.2	1.3	—	—	5.2	0.9	—	0.5	—	—				21.0	7.2	8	5	1
214	0.2*	8.3*	0.1*	—	0.2*	—	—	2.5*	0.5	0.1*	—	—				25.1	8.3	15	5	12
215	1.2	6.5	—	—	0.8	—	—	1.2	—	—	—	—				26.3	6.5	11	8	—
216	—	8.4*	—	—	2.0*	—	—	2.3*	—	—	—	—				25.2	8.4	11	5	8
217	0.9	7.6*	—	—	0.2*	—	—	0.4	—	—	—	—				16.0	7.6	8	4	3
218	—	5.6*	—	—	1.1*	—	—	1.2*	—	0.1	—	—				17.7	5.6	12	7	8
219	—	4.6	—	—	1.0*	—	—	1.5*	—	—	—	—				21.6	4.6	11	7	5
220	0.4	0.3	5.2	—	—	0.4*	—	—	1.0*	—	—	—				16.1	5.2	11	6	5
221	0.3	3.8*	—	—	0.5*	—	—	1.0*	—	—	—	—				14.9	3.8	13	6	6
222	0.3	5.4*	—	—	0.4*	—	—	0.9*	—	—	—	—				18.3	5.4	13	6	7
223	—	—	9.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—				10.8	9.0	2	2	2
224	—	8.0*	0.2	—	0.8*	—	—	0.8*	—	—	—	—				17.1	8.0	8	3	4
225	—	2.4*	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—				7.9	2.4	6	4	5
226	1.4	5.8	—	—	0.6*	—	—	0.4*	—	—	—	—				17.1	5.8	12	6	7
227	—	3.0*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—				8.3	3.3	4	4	3
228	1.7	6.3	—	—	2.5*	—	—	0.3	—	—	—	—				14.2	6.3	6	4	1
229	—	5.9*	—	—	1.5*	0.2*	—	0.3	—	—	—	—				13.3	5.9	9	3	5
230	0.8	7.0	—	—	1.6*	0.4*	—	0.7	—	—	—	—				17.3	7.0	12	4	4
231	1.5	4.6	4.3	—	1.8	3.7*	0.5	—	—	—	—	—				28.6	4.6	14	11	3
232	0.2	4.2	—	—	—	7.0	0.2	0.7	—	—	—	—				13.9	7.0	7	3	1
233	2.6	3.0	—	—	—	0.0	1.0	—	—	—	—	—				18.8	10.0	6	6	
234	6.4	3.6	—	—	—	1.5*	1.4	—	—	—	—	—				36.3	11.6	8	6	4
235	3.0	4.2*	—	0.2	1.2	8.0	0.6	0.4	—	—	—	—				32.4	8.0	15	7	1
236	1.7	3.9	—	0.3	0.1	8.3	0.4	1.0	—	—	—	—				27.6	10.0	13	5	4
237	0.4	4.3	—	—	—	9.2	0.4	0.5	—	—	—	—				16.2	9.2	8	2	1
238	0.3	4.5	—	—	—	4.9	0.0	0.2	—	—	—	—				13.6	4.9	8	4	1
239	0.1	5.8	—	—	0.3	4.0*	—	0.6	—	—	—	—				12.1	5.8	9	2	4
240	3.8	7.4	—	—	0.4	5.6*	0.2	0.4	—	—	—	—				26.3	7.4	14	6	2
241	0.3	—	—	—	—	—	0.5	0.4	—	—	—	—				15.2	5.0	10	3	2
242	3.5	4.2*	—	—	—	5.6*	0.5	0.1	—	—	—	—				16.0	5.6	9	4	3
243	0.2	3.4*	4.1*	—	0.0	0.3	0.2	0.3	—	—	—	—				15.4	5.0	11	3	3
244	0.9	2.9*	0.0	—	0.2	0.0	1.2	0.3	0.1	—	—	—				13.8	3.3	15	4	5
245	0.3	1.2	—	—	0.2	—	0.5	0.1	—	—	—	—				10.7	3.0	10	5	—
246	2.0	0.0*	0.0	0.0	0.6	—	0.2	0.1	0.0	—	—	—				9.3	2.1	11	4	2
247	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				6.4	2.8	3	3	1

Luty 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	—	—	—	—	—	6.2*	3.8*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—
249	Jeremicze	1.8*	—	—	0.1	8.4*	—	2.4*	9.3*	2.6*	0.4*	—	—	0 3	—	—	—
250	* Mikołajewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
251	Bieniakonie	—	—	—	3.5	0.3*	—	0.3	3.0	—	1.8	3.4	—	—	—	—	—
252	Lida	0.2*	—	—	8.4	0.3*	3.0*	3.2*	3.2*	—	—	0.3*	0.1*	0.2	0·6	—	—
253	* Niemen	0.3*	—	—	4.6	3.5	0.0	2.2*	11.5*	—	6.4*	1.8	—	0.2	0.0	—	—
254	* Orla	0.4*	—	—	6.5	15.4	—	0.5*	3.4*	—	4.6*	1.7*	—	—	—	—	0.3
255	Mosty	0.7*	—	—	10.5	6.5*	0.0*	0.5*	12.5*	—	8.5*	1.9	0.0	0.1	—	—	—
256	Wołkowysk	0.1*	—	—	4.0	0.1*	—	0.9*	9.6*	—	4.0*	0.2	—	0.3	—	—	—
257	Łunna	0.5*	—	—	8.2	8.0*	11.4*	0.5*	6.0*	—	5.3*	—	—	—	—	—	—
258	Świsłocz	0.6*	—	—	0.5	0.8*	—	0.2*	5.0*	—	—	—	2.0	1.2	—	—	0.3
259	Zubrowo	—	—	—	—	2.1	—	5.2*	5.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
260	Grodno	1.4*	—	—	2.1	2.7*	0.1*	0.3*	3.9*	0.1*	3.0*	0.7*	0.0	0.0	—	—	0.1
261	* Suchorzeczka	—	—	—	4·0	0.7	—	0.5*	4.4*	—	6.4*	2.3	1.1	—	—	—	—
262	Wigry-Płociczno	—	—	—	—	3.3*	—	0.5*	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—
263	* Niemnowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
264	* Lachowicze	1.1*	—	—	—	3.2	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—
265	* Dobromyśl	0.1*	—	—	—	5.1	—	1.1*	5.8*	0.1*	0.0*	—	—	0.7	—	—	—
266	Kossów Poleski	—	—	—	—	6.5*	—	2.4*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
267	* Iwacewicze	0·4*	—	—	—	6.5	—	1.5	11.8*	—	—	—	—	0.6	—	—	—
268	Byteń	0.0*	—	—	—	6 5*	0.1*	0.8*	4.1*	—	—	—	—	1.1	—	—	—
269	Słonim	1.4*	—	3.6	—	0.2*	—	20.0*	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—	0.2*	5.5*
270	* Szczara	1.4*	—	—	9.3*	9.0*	—	0.0*	6.5*	—	5.0	1.5	—	—	—	—	—
	Wilja																
271	Dołhinów	—	—	0.0	0.0*	0.7*	1.7*	6.0*	3.8*	1.0*	0.0*	0.8*	0.7*	0.5	0.1	—	0.1*
272	Dworek	—	—	—	—	2.0*	3.0*	3.5*	4.5*	5.0*	—	7.0*	0.0*	—	—	—	—
273	Oszmiana	—	—	—	1.2	0.3*	—	0.5*	0.5*	0.9*	3.6*	5.4*	—	—	—	—	—
274	Pohulanka	—	—	1.5	0.4	0.0	0.2*	0.5*	2.6*	0.9*	5.9*	5.4*	2.9	0.3	1.0	—	0.2
275	N. Wilejka	—	—	—	—	—	—	1.2*	9.0*	0.1*	3.2*	2.4*	2.5	1.4	0.1	0.0*	0.1*
276	Wilno (uniwersytet)	—	—	0.3	0.0	0.0*	0.2*	0.4*	4.5*	0.0*	3.4*	2.4*	3.2	0.8	0.2	—	0.0*
277	Wilno (wojskowa)	—	—	0.6	0.0	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—
	Dzisna																
278	* Głębokie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	* Paziki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
281	Wołcze	—	—	—	—	—	—	5.0*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
282	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	0.4	0.8*	10.4*	1.8*	—	—	—	—	—	0.5	—	—
283	* Sołotwina	—	—	0.4	—	0.2	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	—	0.1	—	—	0.5	—	1.2*	0.9	—	—	—	—	—	—	0.4	—
285	Sokołów	—	—	—	—	0.5	—	0.3*	0.6*	—	—	—	—	—	0.4	—	—
286	* Podluty	—	—	—	—	3.8	0.2	—	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
287	Rohatyn	—	—	—	—	—	5.7	3.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
288	Doużyniec	—	—	1.2	1.6	3.7	—	1.3	4.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
289	Brzeżany	—	—	0.6	—	—	0.1*	7.0	2.8*	0.3*	0.5*	—	—	—	—	—	—
290	Załoźce	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	1.5	1.5	—	—	—	—
291	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	2.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—
292	Tarnopol	—	—	0.4	0.1	0.3	0.2*	7.1*	9.2*	0.5*	0.7*	—	0.0	0.0	1.2*	0.0	—
293	Zbaraż	—	—	0.1	1.3	1.1	0.0*	0.7*	7.9*	4.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—
294	Trembowla	—	—	0.5	0.2	0.8	0.3*	2.8	3.8	—	—	0.7*	—	—	—	—	—
295	Czortków	—	—	0.9	—	—	—	3.4	3.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—
296	Krasne	—	—	—	—	1.2	0.8*	2.5*	7.4*	—	—	0.7*	—	—	0.3*	—	—
	Prut																
297	Worochta	—	—	—	—	4.3	—	—	4.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
298	Kołomyja	—	—	—	4.1	2.1	0.1	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.6*	—	—
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	—	—	0.7	—	0.4*	1.0*	1.8*	1.3*	—	—	—	1.8	0.8	2.3*	—	0.5*
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	0.5*	—	—	2 3*	—	1.3*	2.0*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—
301	Kowel	0.2*	—	0.0	—	0.0	1.7	4.6*	3.3*	0.1*	—	0.0	0.0	0.0	0.0	—	—
302	Hołoby	—	—	—	—	—	—	15.5*	10.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
303	* Stare Konie	0.5*	—	—	—	1.9*	4.0*	5.0*	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
304	* Przykładniki	—	—	—	—	—	3.1*	3.3*	9.7*	—	—	—	—	—	—	—	—
305	* Bereza Kartuska	—	—	—	—	0.9*	2.1*	10.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7
306	* Sielliszcze	—	—	—	—	—	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Février 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Totai mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	*
248	—	—	9.9*	—	—	—	0.5*	3.4*	—	—	—	—				24.3	9.9	6	5	6
249	2.3*	3.2*	0.8*	—	—	—	—	1.8*	—	—	—	—				33.4	9.3	12	8	10
250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
251	0.5	6.5*	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—				19.8	6.5	9	5	2
252	0.2*	4.7*	—	—	1.1*	—	—	1.1*	0.2*	—	—	—				26.8	8.4	15	7	12
253	0.7	4.1*	—	—	0.7	—	—	2.0*	0.4	—	—	—				38.4	11.5	13	8	6
254	0.8	4.4	—	—	—	—	—	1.7*	—	—	—	—				39.7	15.4	11	7	6
255	1.7*	2.7*	—	—	2.3*	—	—	2.5*	0.0	—	—	—				50.4	12.5	12	9	9
256	0.5*	1.8	—	—	1.4*	—	—	1.5*	0.1	—	0.1*	—				24.6	9.6	14	6	9
257	—	4.8*	—	—	2.2*	—	—	2.0*	—	—	—	—				48.9	11.4	10	10	9
258	0.8*	1.5	—	—	0.5*	—	—	2.6*	—	—	—	—				16.0	5.0	12	5	7
259	6.0	10.3*	—	—	0.3*	—	—	0.9*	0.0	—	—	—				30.4	10.3	7	5	5
260	—	4.4	—	—	0.8*	—	—	1.9*	0.1	—	—	—				21.6	4.4	14	7	11
261	—	7.5*	—	—	1.0*	—	—	1.4*	—	—	—	—				29.3	7.5	10	8	6
262	—	8.2*	—	—	0.6*	—	—	1.6*	—	—	—	—				17.0	8.2	6	4	6
263	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—		—	—
264	—	9.9*	0.7*	—	—	0.1*	—	2.6*	2.6*	—	—	—				20.6	9.9	10	5	8
265	0.2*	4.5*	1.2*	0.0*	0.1*	—	—	2.6*	0.2*	0.0*	0.0*	—				21.7	5.8	12	6	10
266	0.8	8.0*	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—				23.8	8.0	6	5	5
267	—	8.4*	—	—	0.6*	—	—	3.6*	—	—	—	—				33.4	11.8	8	5	6
268	0.1*	8.8*	1.0*	—	0.3*	—	—	3.6*	0.0	—	—	—				26.4	8.8	10	6	9
269	0.3*	—	—	—	0.2*	0.4*	—	0.3*	—	—	—	—				32.3	20.0	12	4	11
270	0.7	3.5	—	—	0.8*	—	—	1.5*	0.7	—	—	—				39.9	9.3	11	8	7
271	0.1*	3.8*	—	—	2.0*	0.0*	0.0	2.3*	0.4*	—	—	—				24.0	6.0	15	7	13
272	0.4*	6.2*	—	—	—	0.0*	0.0*	2.0*	0.9*	0.0*	0.0*	—				34.5	7.0	10	8	10
273	—	8.2*	—	—	—	—	—	1.2*	0.6*	—	—	—				22.4	8.2	10	5	9
274	0.6	6.2*	0.1	0.0	0.5*	—	—	0.7*	0.2*	—	0.0	—				30.1	6.2	18	7	10
275	1.2*	6.5*	0.0	0.0*	0.0*	—	—	0.3*	—	—	—	—				28.0	9.0	12	8	9
276	0.8*	7.8*	—	—	0.0*	0.0*	—	0.4*	0.0*	—	—	—				24.4	7.8	12	5	8
277	0.1	8.9	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—				10.0	8.9	5	1	
278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
280	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—
281	—		4.0*	—	0.7*	3.5	5.2	—	—	—	—	—				21.6	5.2	6	5	4
282	0.1*	3.7	3.6*	—	1.0*	4.6	2.4*	2.5	0.1	0.6*	—	—				32.5	10.4	14	8	8
283	—	—	4.2*	—	—	3.2	3.9	4.3	1.2	0.8*	—	—				18.4	4.3	9	5	3
284	—	—	2.1*	—	—	4.1	3.8	1.7	0.6	0.5*	—	—				15.9	4.1	11	5	3
285	—	—	1.8*	—	0.5	3.1	3.1	2.4	2.3*	4.0*	1.0	—				20.0	4.0	12	7	5
286	—	0.4*	4.0*	—	—	—	4.0	1.1	1.8*	0.5*	—	—				18.7	4.0	9	6	5
287	—	—	3.0*	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—				15.8	5.7	4	4	2
288	—	—	7.9*	—	0.5*	1.8*	2.2*	2.2*	0.4*	1.2*	—	—				28.9	7.9	12	10	8
289	0.4*	0.3	0.5*	—	0.3*	2.0*	4.0*	2.5	0.5*	1.6*	—	—				23.4	7.0	15	6	11
290	—	0.2*	—	—	—	0.5*	0.3*	0.2*	0.2*	0.3*	—	—				14.8	10.2	9	3	7
291	1.1*	—	—	—	—	—	0.1*	—	2.1*	1.0*	—	—				10.4	3.1	7	6	7
292	0.2	1.8*	0.0	—	0.0	0.8*	2.0*	4.3*	0.1*	0.2*	0.0	0.0				29.1	9.2	16	6	12
293	1.0*	1.2*	1.9*	—	—	—	—	1.7*	—	1.3*	—	—				23.2	7.9	12	10	9
294	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	3.5*	0.6*	—	—				14.4	3.8	10	4	5
295	—	0.9	1.4*	—	0.3*	—	0.1*	4.2*	1.9*	—	—	—				16.6	4.2	10	5	5
296	—	0.3*	0.2*	—	—	—	0.3	2.8*	1.3*	1.2*	0.2*	—				19.2	7.4	13	6	11
297	—		5.4	—	—	—	4.6*	—	—	—	—	—				18.6	5.4	4	4	2
298	—	0.8	0.6*	—	1.4*	1.0	—	3.3	0.5	0.7	—	—				15.4	4.1	12	5	5
299	0.5	8.8*	—	—	0.5*	0.5*	—	3.1*	—	—	—	—				24.0	8.8	14	7	10
300	—	5.8	0.3*	—	—	—	—	2.5*	0.1*	—	—	—				16.9	5.8	9	6	8
301	0.8*	3.0*	1.2*	0.1	0.0	0.2*	0.2*	1.7*	0.3*	0.5*	0.0	—				17.9	4.6	14	6	12
302	—	4.8	—	—	—	—	—	0.1*	0.1*	—	—	—				30.7	15.5	5	3	4
303	0.1*	5.6*	1.0*	—	—	—	—	2.2*	0.5*	0.2	—	—				23.6	5.6	11	7	11
304	—	8.1	2.2	—	—	—	—	4.7*	—	—	—	—				31.1	9.7	6	6	4
305	—	—	—	—	0.3*	—	1.1*	—	—	—	—	—				24.4	10.3	6	4	5
306	1.3*	8.7	1.5*	—	—	—	—	0.0*	—	0.3*	—	—				12.0	8.7	6	3	5

Luty 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	2.1*	—	—	—	—	—	—	11.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
308	* Pohost Zahorodzki	0.3*	—	—	—	1.4	0.9*	5.1*	11.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
309	* Łachwa	—	—	—	—	1.2	2.8*	2.4*	3.9*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—
310	* Paławkowicze	—	—	—	—	1.5	—	1.0*	2.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—
	Styr																
311	Radziechów	—	—	—	—	0.2	0.1*	9.0*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—
312	Starostawy	—	—	—	—	0.6	0.1	6.0*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
313	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	5.2*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	—
314	Krzemieniec	—	—	—	—	1.1	0.0	8.3*	11.6*	—	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—
315	Białokrynica	—	—	—	—	0.3	1.4*	12.5*	13.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
316	Łuck	—	—	—	—	1.6	0.9*	10.0*	5.1*	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Kiwerce	—	—	—	—	—	1.4*	0.5*	15.9*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—
318	Trościaniec	—	—	—	0.0	1.5	1.1*	7.9*	4.8*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—
319	Kołki	—	—	—	—	—	—	0.2*	13.4*	7.9*	—	—	—	—	—	—	—
320	Chinocze	—	—	—	—	—	—	14.0*	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	—	0.2	—	0.4	1.8*	6.4*	7.6*	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—
322	Ostróg	—	—	0.0	0.4	0.2*	1.9*	4.0*	15.2*	0.0*	0.2*	0.0*	—	—	—	—	—
323	Tudorów	—	—	—	0.6	—	4.0*	7.6*	16.4*	—	—	—	—	—	—	—	—
324	Dermań	—	—	0.0	—	—	2.2*	7.0*	14.0*	—	0.0*	—	0.3*	—	—	—	—
325	Równe	—	—	0.0	—	0.1	4.5*	9.4*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
326	Deraźne	—	—	—	—	4.5*	2.4*	4.5*	10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
327	Sarny Poleskie	—	—	—	—	0.9	1.8*	7.9*	3.8*	0.0*	—	—	—	—	0.0	—	—
328	Wysock	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Février 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	⚹
307	0.6*	11.6*	2.7*	—	—	—	—	3.2*	—	—	—	—				31.5	11.6	6	5	6
308	0.4*	9.9*	0.5	—	—	—	—	5.0*	1.2*	—	—	—				36.0	11.3	10	6	8
309	—	5.3*	1.4*	—	—	—	—	2.0*	0.7*	—	—	—				21.2	5.3	9	8	8
310	4.2*	—	4.1*	—	—	—	—	3.7*	—	—	—	—				17.5	4.2	7	7	6
311	0.2*	—	0.7*	0.2*	0.1*	8.0	0.4*	3.0*	0.3*	0.5*	—	—				25.0	9.0	13	4	11
312	0.1*	4.0	—	—	0.1	0.7	1.0	2.0	0.4*	—	—	—				17.0	6.0	11	5	4
313	1.6*	3.0	—	—	—	0.5*	1.2*	1.7*	—	—	—	—				14.8	5.2	7	6	6
314	1.0*	4.8*	0.5*	—	—	—	—	6.5*	—	0.1*	0.1*	—				34.1	11.6	10	6	9
315	0.0	4.5*	0.1*	—	—	—	0.0*	3.4*	0.0*	0.4*	0.0*	0.0*				35.7	13.1	8	5	7
316	—	6.1	—	—	—	—	—	1.9*	—	0.3*	—	—				25.9	10.0	7	5	5
317	—	0.0*	9.1*	1.0*	—	—	3.0	2.2*	—	0.2*	—	—				38.3	15.9	9	7	8
318	0.1*	8.3	0.3*	0.1*	—	—	—	2.4*	0.1*	0.1*	—	—				26.7	8.3	11	6	9
319	—	—	7.2	0.1*	—	—	—	—	—	2.5*	—	—				31.3	13.4	6	4	5
320	—	3.4*	2.5*	—	—	—	—	5.0*	9.1*	—	—	—				40.2	14.0	6	6	6
321	0.1*	2.3*	—	0.0	—	—	—	8.1*	0.1*	0.1*	—	0.0*				27.1	8.1	10	5	8
322	—	3.1*	—	—	0.0*	—	—	4.9*	0.3*	0.2*	0.0*	—				30.4	15.2	10	5	9
323	0.2*	2.9*	0.0*	—	—	—	—	5.5*	0.3*	—	—	—				37.5	16.4	8	5	7
324	—	5.0*	—	—	—	—	—	4.0*	0.0*	0.2*	—	—				32.7	14.0	7	5	7
325	—	2.9*	0.0*	—	—	0.0*	—	3.9*	—	0.8*	—	—				31.6	10.0	7	5	6
326	—	7.9	0.3*	—	—	—	—	3.5*	0.6*	—	—	—				33.7	10.0	8	6	7
327	—	4.1	0.5*	—	—	0.0*	—	3.5*	0.1*	0.0*	0.0	0.0				22.6	7.9	8	5	6
328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	—	—	—	—

Marzec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	—	2.0*	—	—	1.9*	7.7*	10.3*	17.4*	1.2*	—	8.5*	48.8*	42.8*	0.8*	3.2	—
2	Cieszyn	—	0.0	0.1	—	0.5	2.2*	6.1*	10.0	0.4	1.8	1.2*	25.4*	25.3	—	2.5*	0.1*
3	Rybnik	—	—	—	—	—	—	2.7	3.9	5.0	0.4	2.2*	12.3	11.4	—	—	—
4	Rogoźewo	1.5	—	0.3	—	—	—	—	—	—	10.6	—	—	15.1	—	—	—
5	Bojanowo	0.0	1.5	—	1.2*	0.8*	—	1.6	1.8	0.1	3.0*	4.8*	2.4	6.2	—	0.0	—
6	Wydawy	—	1.0	—	1.5*	—	9.0*	1.0	2.0	1.5	2.0*	5.0*	2.0	7.5	—	—	—
	Warta																
7	* Zawiercie	—	0.2	—	—	—	1.5*	1.6*	5.5	0.8	1.0*	2.8*	7.5	6.5	—	0.7	—
8	Herby Polskie	—	2.3	—	—	4.9	1.4	2.4	6.4	—	3.7	4.1	11.6	10.1	0.2	—	—
9	Kościelec	—	0.4	—	1.0*	—	3.2*	1.4*	3.6	1.3	0.5*	1.6*	5.5	11.5	—	—	—
10	Turów	—	—	0.8	0.1	—	5.3*	2.2	0.1	6.4*	8.6	15.5	20.2	—	—	—	—
11	Cisowa	—	1.6	—	—	0.2*	2.5*	1.1*	2.2	1.6	2.0*	2.6	1.0	7.5	—	—	—
12	Popów	—	0.2	—	—	0.7*	3.6*	1.5*	2.0	2.0	1.9*	2.1*	2.0	5.5	—	—	—
13	Łódź	—	2.2	0.0	—	1.9*	3.0*	0.8	4.0	1.8	6.4*	6.8*	5.9*	4.7*	—	—	—
14	Piorunów	—	1.3	—	—	3.4	3.0	0.6	3.2	—	8.0*	2.5*	4.3	7.8	—	—	—
15	Wola Łobudzka	—	1.3	—	—	3.5	2.8	0.7	3.1	—	8.0*	1.6*	5.1	7.6	—	—	—
16	Sucha Dolna	—	0.9	—	—	3.5	4.7*	0.6	3.1	2.1	2.5*	3.6*	6.3	—	—	—	—
17	Błonie	—	0.9	0.0	0.1	2.2	2.5*	1.0	2.5	2.4	0.4*	1.2	3.4	4.0	—	—	—
18	Zdrojki	—	0.2	—	0.3	2.2*	4.9*	2.1*	3.6	1.9	3.2*	1.6	5.9	10.6	—	—	—
19	Kościelec	0.4	—	—	3.8	4.2*	0.5*	3.5	2.4	1.8	5.4*	4.0	1.5	—	—	—	—
20	* Ślesin	—	—	—	0.7	0.7*	3.9	0.5*	2.3	2.1	1.3*	3.4	4.2	1.9	—	—	—
21	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	2.2*	4.3*	2.1	3.3	3.3	2.8*	4.7	9.5	0.7	—	—	—
22	* Gosławice	—	—	0.6	2.2	1.7*	0.6*	6.0	5.8	3.5*	2.4*	4.2	12.7	1.5	—	0.2	—
23	Kawnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	Zbiersk	—	0.4	—	1.0	0.2*	3.0*	1.2	3.2	—	9.0*	—	4.2	—	—	—	—
25	Września	—	—	—	1.9	—	5.3*	3.0	2.1	2.5	0.7	4.0	3.2	2.6	—	—	—
26	Pętkowo	—	0.0	—	1.5	—	4.8	3.6	2.7	3.2	3.4	4.5	1.6	10.2	—	—	—
27	Poznań-Uniwersytet	—	0.0	0.0	1.7	0.0*	6.5*	1.7*	2.5	2.6	2.2*	3.1*	3.5	7.7	—	—	0.0
28	Poznań Ławica	—	0.0	—	2.0	—	3.4*	—	1.7	1.9	2.2*	2.7*	3.9	8.0	—	—	—
29	Biedrusko	—	0.1	—	1.8	0.0	5.3*	1.9	1.6	1.8	1.7*	3.1	5.4	7.4	—	—	0.0
30	Włoszanowo	—	0.3	—	2.0	—	3.3	—	2.3	1.9	1.9	2.8	7.2	—	—	—	—
31	Zajączkowo	—	—	—	2.5	0.4	5.0	1.0	1.5	1.6*	4.0	3.6	7.5	6.5	—	—	—
	Prosna																
32	Sokolniki	—	2.1	—	—	0.2*	3.3*	1.8*	3.6	2.3	1.1*	1.7*	2.0*	8.0	—	—	—
33	Gostyczyna	0.1	1.3	0.1	0.1	—	6.7*	0.8	3.1	2.3	1.1	3.6*	2.9	15.2	0.1	—	—
34	Kalisz	—	0.7	—	—	—	5.1*	0.9	1.4	2.3	2.7*	2.9	1.9*	15.6	—	—	—
35	Baranów	—	0.5	0.0	0.8	0.2*	5.6*	0.5	2.4	2.1	4.8*	4.6	2.3	17.6	—	0.0	—
	Obra																
36	Orliniec	—	—	—	—	—	—	6.7	2.7	1.6	3.4	8.3	1.0	8.1	—	—	—
37	Kościan	—	—	—	0.3	—	4.6*	0.7	0.6	0.8	0.0	3.5	0.1	4.2	—	—	—
	Noteć																
38	Popielewo	—	—	—	—	1.9*	1.6*	2.5*	2.3	2.9	3.1*	—	6.8	—	—	—	—
39	Lenartowo	—	—	0.0	0.4*	0.4*	2.9*	0.9*	6.3	3.0	1.1*	2.6*	5.2*	2.6*	—	—	0.0*
40	Dobre	0.0	0.2	—	1.0	0.2*	1.7*	0.9	3.2	3.4	2.9*	2.8*	4.1	—	—	—	—
41	Jankowo	—	0.0	—	2.6	0.3*	1.5*	0.1	1.9	2.4	1.6*	3.1	5.7	—	—	—	—
42	Kruchowo	—	—	—	1.3*	0.2*	2.4*	1.3	1.8	2.5	2.5*	2.6*	5.2	1.1	—	—	—
43	Margonin	—	0.3	0.4	0.1*	0.0*	2.9*	2.0	3.2	3.1	4.4*	3.2	7.0	—	—	—	—
	Wisła górna																
44	Hermanice	—	0.0	—	—	0.2*	3.8*	6.4*	9.2	0.4	2.7	2.4*	25.5*	34.1	—	6.6*	0.0*
45	Skoczów	—	—	—	—	0.7*	2.5*	8.6	9.1	—	5.8*	9.6	14.2	30.4	—	1.7*	—
46	Krzeszowice	—	—	—	0.5*	0.1*	1.0*	3.1*	3.5	0.8	1.9*	1.2*	13.1*	8.5*	—	0.8*	—
47	Ujazd	—	—	0.4	2.6*	—	5.0*	2.0*	2.4	0.6	1.8*	2.1*	12.0*	12.2	—	0.3*	—
48	Mydlniki	—	—	—	—	1.0	2.2	1.5*	1.9	0.4	2.0	1.1*	8.3*	7.5	—	0.3	—
49	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	—	0.0	0.6	0.3*	1.3*	2.4	0.3	0.9*	1.1	19.2	17.7	—	0.1*	—
50	Ściborzyce	—	—	—	—	—	1.8	1.9	1.5	1.5	1.2*	1.8	6.0	14.0	—	0.9*	—
51	Rakowice	—	—	—	—	0.2	2.4*	1.7*	1.4	0.2	1.1*	2.4*	7.1*	8.1	—	0.4*	0.1*
52	Wieliczka	—	—	—	—	2.0*	2.1*	1.1*	2.1	0.2	0.4*	0.2*	6.2*	11.2	—	0.8*	0.1*
53	Szczepanowice	—	—	0.1	—	—	—	1.0*	0.9	—	0.8*	0.6*	1.7*	10.0	—	—	—
54	Stogniowice	—	1.9	—	1.7	—	—	—	0.3	—	—	0.4*	2.7*	13.1	—	2.3*	—
55	Jakubowice	—	2.6	—	1.3	—	—	1.2*	—	—	—	0.3*	2.5*	5.1*	—	2.3*	—
56	Brzesko	—	0.5	—	—	0.3	1.2*	2.4*	3.0	0.4	0.1*	2.4*	5.7	11.0	—	2.3*	0.2*
57	Sielec	—	—	—	0.9	1.0	0.4	0.8	0.5	0.0	0.1*	1.0*	1.8*	13.2	—	0.0*	—
58	Kwasów	—	1.6	0.2	0.2	0.4	0.5*	0.2*	0.5	0.1	0.0*	0.1*	2.7*	7.2*	—	—	0.2*
59	Przewłoka	—	1.4*	0.6	—	1.0	0.6*	1.0*	1.3	—	—	0.2	2.4*	2.6*	—	—	—
60	Majdan Kolb.	—	1.4*	2.5	—	—	4.2*	1.0*	2.0	0.6	—	1.1*	8.7*	6.8*	—	—	—
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	—	0.4	0.2	—	—	3.5*	0.8*	4.6	1.2	1.0*	3.0*	8.9	7.4	—	—	—
62	* Targoszyce	—	—	—	—	—	1.4*	—	4.7	0.5	1.5	1.9	7.4	10.0	—	1.1	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	*
1	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	3.0	148.6	48.8	13	12	10
2	—	0.2	—	2.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	1.6	0.8	0.4	—	81.3	25.4	18	10	8
3	—	—	—	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	44.2	12.3	9	8	2
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	2.8	—	32.3	15.1	6	5	0
5	—	—	—	0.0*	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.9	—	1.4	—	25.7	6.2	12	9	4
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.5	—	35.0	9.0	12	12	4
7	—	—	—	1.7*	—	—	—	—	—	—	1.2	6.5	—	0.9	—	38.4	7.5	14	10	5
8	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1.1	—	—	57.5	11.6	13	11	—
9	—	—	—	1.0*	—	2.5	—	—	—	—	4.0	5.5	—	—	—	43.0	11.5	14	12	6
10	—	—	—	4.3*	0.4*	0.1*	0.0	0.1	—	—	—	0.1	3.2	—	—	67.4	20.2	15	8	5
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	8.5	—	4.0	—	34.9	8.5	13	11	4
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.9	—	0.7	—	25.6	5.5	13	9	5
13	0.7	—	0.0	—	—	0.1	—	0.0	—	—	—	6.3	—	0.9	—	45.5	6.8	14	10	7
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.1	8.0	9	8	2
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.7	8.0	9	8	2
16	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	0.3	3.9	—	0.1	—	34.8	6.3	13	9	4
17	0.0	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	4.4	0.0	—	—	26.1	4.4	14	10	3
18	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—	40.9	10.6	13	10	5
19	0.0	—	0.0	3.5*	—	0.0*	—	—	—	—	1.7	0.2	0.0	—	—	32.9	5.4	13	10	4
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	10.2	—	—	—	31.3	10.2	12	8	3
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	0.1	—	40.4	9.5	11	9	3
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	—	—	49.8	12.7	13	10	4
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	26.5	9.0	10	8	4
25	—	0.0*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.3	5.3	9	8	1
26	—	—	0.0	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	35.9	10.2	11	9	—
27	—	—	0.4	0.0*	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0.4	—	32.3	7.7	11	9	4
28	—	—	0.0	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.0	—	0.3	—	26.1	8.0	9	8	3
29	—	—	0.1	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	0.3	—	0.1	—	30.6	7.4	13	9	2
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.7	7.2	8	7	—
31	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.6	7.5	10	9	1
32	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.2	6.2	—	2.1	—	34.6	8.0	13	11	6
33	—	—	—	0.6	0.1*	—	—	—	—	—	0.8	2.7	—	4.5	0.2	46.3	15.2	19	10	3
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.1	—	2.6	—	40.0	15.6	12	10	3
35	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.9	—	46.6	17.6	14	8	4
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.8	8.3	7	7	0
37	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1	—	—	—	14.9	4.6	9	3	1
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	—	0.9	—	29.6	7.6	9	8	4
39	—	—	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	0.3	13.0	0.0	0.3	—	39.0	13.0	13	8	8
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	13.3	—	0.5	—	34.7	13.3	13	8	4
41	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	0.4	—	19.9	5.7	12	7	3
42	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	21.1	5.2	11	9	5
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	28.2	7.0	11	7	3
44	0.0	—	—	1.8*	0.8*	—	—	—	—	—	—	2.1	2.8	0.0	—	98.8	34.1	14	11	8
45	—	—	—	2.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	2.1	1.2	—	—	88.7	30.4	13	11	6
46	—	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	2.6	—	39.2	13.1	14	9	10
47	—	—	—	1.6*	0.3*	—	—	—	—	—	0.4	0.6	1.4	0.7	—	46.4	12.2	17	10	9
48	—	—	—	1.2*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	0.3	1.5	0.6	0.8	0.1	31.0	8.3	18	10	6
49	—	—	—	2.2*	1.5*	0.1*	—	—	—	—	0.1	1.1	0.4	1.2	—	50.5	19.2	17	9	7
50	—	—	—	2.5*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.9	2.4	—	36.6	14.0	13	10	4
51	0.1*	—	—	1.4*	1.1*	—	0.0*	—	—	—	0.1	1.2	0.2	1.6	—	30.8	8.1	18	11	10
52	—	—	—	3.1*	2.0*	—	—	—	—	—	—	0.7	0.3	1.7	0.3	34.5	11.2	17	9	10
53	—	—	—	1.5*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	17.2	10.0	10	4	6
54	—	—	—	—	0.9*	0.2	0.1	0.8	—	—	—	—	—	0.8	1.8	27.0	13.1	13	6	4
55	—	—	—	—	0.7*	0.2*	0.1*	0.7	—	—	—	—	—	0.9	1.9	19.8	5.1	13	7	8
56	—	—	—	0.9*	1.2*	0.1*	—	—	—	—	—	0.1	0.1	3.0	0.1	35.0	11.0	19	9	9
57	—	—	—	1.5*	0.0*	0.0	0.0*	—	—	—	—	—	1.2	1.5	—	23.9	13.2	12	7	4
58	—	—	—	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	1.8	—	1.0	—	16.7	7.2	14	5	6
59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	2.3	—	14.4	2.6	11	8	5
60	0.1*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	3.7	—	35.7	8.7	13	10	8
61	—	—	—	1.3*	—	—	0.8*	—	—	—	1.6	6.3	—	1.7	—	42.7	8.9	15	11	6
62	—	—	0.8*	3.7*	—	—	1.4*	—	—	—	1.6	5.9	—	3.3	—	45.2	10.0	14	12	4

Marzec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Wojkowice Kościelne	—	—	—	0.1	—	1.8	1.3*	0.0	0.6	0.2*	0.0*	0.7*	8.9	—	—	—
64	Sosnowiec (semin.)	0.0	—	—	0.1	0.1	1.0	2.2*	4.5	0.4	1.5	1.8	0.1*	—	—	—	—
65	Grodziec	—	—	—	—	—	2.0	8.0	4.2	1.2	—	6.1	14.2	5.4	—	—	—
66	Olkusz	0.0	1.3*	0.7*	0.1	0.2*	5.1*	0.9*	5.8	1.0	2.0*	2.8*	12.6*	7.7*	—	0.5*	—
	Soła																
67	Koszarawa	—	—	—	—	—	5.0	11.2*	11.5	5.0	2.0	3.6*	—	40.5*	3.5*	3.0	3.5
68	Żywiec	—	—	—	—	—	1.7	8.5*	13.0*	0.5	—	3.0	7.0	23.0	—	1.5	—
69	Łodygowice	—	—	—	—	0.4*	4.5*	7.9*	17.2	0.6*	1.5*	1.5*	8.7*	23.8*	0.1*	1.6*	0.1*
70	Zadziele	—	—	—	—	—	—	2.7*	2.9*	9.3	—	4.2*	6.7*	39.1*	–	—	—
71	Porąbka	—	—	0.0	0.1	0.9*	1.5*	9.0*	4.3	0.0	3.8*	0.7*	10.0	30.7	—	1.6*	0.0*
72	Kęty	—	—	—	0.0	2.2*	0.3*	7.0*	4.2	0.9*	3.6*	—	17.3	30.2*	—	1.1*	—
73	* Oświęcim	—	—	—	0.2	—	—	—	3.5*	0.6	1.7*	1.8*	10.0	10.5	—	—	—
	Skawa																
74	Osielec	—	—	—	—	0.8*	1.8*	3.8*	13.2	0.6*	6.1	3.1*	15.1*	18.0*	—	1.0*	0.1*
75	Wadowice	—	—	—	—	3.2*	1.1	2.3*	3.3	0.5	2.7*	0.3*	6.4	25.3	—	0.5*	0.2*
76	Andrychów	—	—	0.0	—	0.2*	—	2.4*	4.5	3.1*	4.7*	2.6*	7.8	14.4*	—	6.1*	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	1.7*	—	3.4*	6.4	0.4*	4.5*	2.9*	15.5*	18.0*	1.9*	2.0*	2.0*
78	Dobczyce	—	0.4	—	—	2.2*	2.1*	2.3*	3.2	0.4	2.3*	0.8	8.1	15.6	—	0.9*	0.0*
79	Grodkowice	—	—	0.9	—	—	—	6.1*	2.6	0.3	0.3*	0.3*	3.4	9.4	—	1.6*	0.6*
80	* Bochnia	—	—	—	—	1.5*	0.1*	1.7*	3.4	0.1*	0.5*	0.8*	6.1*	6.5*	—	2.7*	—
	Dunajec																
81	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	* Czarny Dunajec	—	—	—	1.3	0.8*	2.0*	4.1*	3.2	1.3	2.1*	2.7*	13.5	14.0	—	1.5*	1.1*
83	* Klikuszowa	—	—	—	0.2	2.7	3.0*	2.9*	1.7*	1.2*	10.4*	7.2*	4.1	19.2*	0.2*	3.9*	1.9
84	Zakopane	—	0.0	—	—	3.0*	0.2*	4.4*	7.8*	1.6*	5.5*	3.7*	11.8*	30.7*	0.9*	2.5*	0.7*
85	* Kuźnice	—	—	—	—	2.1*	5.7*	2.3*	5.4*	11.1*	0.8*	5.4*	11.3*	—	21.1*	1.2*	—
86	Morskie Oko	—	—	—	2.2	8.0	5.0	9.5	8.7	6.0	12.0	2.1	40.8	24.5	1.8	7.4	2.4
87	* Białka	—	—	—	1.4*	1.5	5.8*	5.4	1.8*	5.4*	2.6*	10.2*	26.3*	0.8*	2.1*	0.6*	0.3*
88	Szczawnica	—	0.4*	—	—	0.7*	0.5	1.2	6.3	2.3	6.1*	1.5*	16.7	22.2	—	2.7	1.0
89	Kamienica	—	—	—	—	0.6*	2.6*	—	—	—	—	10.7*	2.8	56.0*	—	1.6*	—
90	Tylicz	—	—	—	—	—	2.6*	5.1*	2.3	2.2*	1.6*	5.0*	16.6*	17.4*	0.8	2.5*	0.6*
91	Krynica	—	—	—	—	—	2.6*	4.0*	5.0*	1.7*	3.0*	5.2*	19.5*	21.6*	—	3.5*	1.2*
92	Łabowa	—	0.2*	—	—	—	2.2*	3.8*	8.6	2.0*	2.6*	3.8*	22.4*	16.4*	0.3*	2.9*	1.1*
93	Zakliczyn	—	0.1	—	—	—	0.1*	2.0*	8.0	0.1	0.9*	0.5*	7.0*	8.0*	—	0.9*	—
94	Tarnów	—	1.1	—	—	—	—	5.1	6.1	—	2.6*	—	13.9	17.2	—	1.6*	0.5*
	Nida																
95	Jędrzejów	0.0	0.7	—	—	0.0	0.5*	2.5*	1.7	0.4	0.1*	1.6*	6.2*	9.6*	—	—	—
96	Snochowice	—	1.2	—	—	0.3	3.3*	0.9*	3.4	1.4	2.1*	2.2*	7.1	11.6*	—	—	—
97	Kielce (gimnazjum)	—	0.9	—	0.0	0.0	2.5*	1.0*	4.1	1.4	2.5*	2.3*	8.0	11.3*	—	0.0	0.0
98	Kielce (lotnisko)	—	—	—	—	—	1.5*	—	2.5	—	0.6*	2.0*	3.0*	10.2	—	—	—
99	Budziszowice	—	2.1	0.3	1.9	0.3	1.1	1.2	—	—	—	—	5.5	15.4	—	—	—
	Wisłoka																
100	Libusza	—	—	—	—	—	—	4.7*	3.6	1.7	—	—	19.5*	12.4	—	—	—
101	Ołpiny	—	0.2*	—	—	0.1	2.1*	2.3	6.1	0.2	1.2*	0.9*	13.1*	14.3*	—	1.7*	1.1*
102	Tyława	—	—	1.1*	0.7*	—	1.1*	4.1*	2.2*	3.2	1.1*	—	16.7*	11.9*	—	3.2*	1.3*
103	Brzyszczki	—	—	—	—	—	3.0*	6.4*	4.8	1.0	3.0*	—	14.0*	24.0*	0.5*	—	0.2*
104	* Jasło	—	—	—	—	—	2.8*	6.8*	4.0	2.7	1.0*	0.6*	15.4	20.7	—	—	0.4*
105	Mielec	0.6*	—	3.0	—	—	—	3.0	—	1.7	—	—	5.5*	5.2	—	—	—
	San																
106	Sanok	—	—	0.7*	—	—	—	0.9*	0.4*	4.7	—	0.9	1.8	19.2	4.1*	—	0.8*
107	Izdebki	—	—	—	—	—	0.8*	7.0*	—	3.0	0.8	0.7*	22.0*	13.0*	0.3*	0.1*	0.4*
108	Czyszki	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	0.4	—	1.6*	5.7	11.6*	—	0.7*	—
109	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	1.1	5.4*	24.5	39.1*	—	0.7*	0.6*
110	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	—	—	—	—
111	Laszki	—	—	—	—	—	0.9*	3.1	—	1.5	—	2.4*	0.1	8.7*	7.8	—	1.1*
112	Lubaczów	—	0.7*	—	—	—	—	2.5	1.1	0.6*	0.8*	2.0*	9.8*	8.4*	1.7*	4.2*	0.7*
113	Miłków Małopolski	—	0.2*	—	—	—	1.9*	1.3*	0.3	3.4	0.2*	0.2*	14.5*	7.9*	—	0.5*	—
114	Suchodół	—	—	—	—	—	9.5*	4.0*	0.5	1.5	0.6*	—	14.0*	16.0*	—	1.5*	0.3*
115	Miłocin	—	—	—	—	—	1.8*	0.5	1.5	1.6	—	0.6*	14.0*	16.3*	—	0.2*	—
116	Głogów	—	0.3*	1.2	—	—	2.6*	0.3*	1.9	2.9	0.2*	0.2*	10.8*	10.6*	—	0.4*	—
117	Kańczuga	—	0.2*	0.2*	—	—	1.2*	0.9*	0.1	—	1.4*	2.2*	10.2*	8.2*	0.1*	0.2*	—
118	Dolne	—	—	—	—	—	0.3*	2.2*	—	1.4	1.6*	2.4*	10.6*	9.4*	2.3*	1.4*	0.6*
119	Przeworsk	—	—	—	—	—	0.3*	3.3*	0.8	1.8	2.2*	2.0*	12.0	7.3	0.2*	0.7*	0.1*
120	Grodzisko	—	0.1*	0.6	—	0.2	2.0*	1.5*	0.9	1.5	0.2*	5.0*	12.7	11.5*	0.6*	1.1*	—
121	Józefów	—	0.1	0.2*	—	0.1	—	4.5*	—	—	3.4	0.7*	21.4*	0.1	—	—	0.1*
122	Wola Biłgorajska	—	0.2*	—	—	—	0.9*	—	0.1	2.3	3.4*	0.3*	11.6*	2.5*	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	
63	—	—	0.2*	2.0*	—	0.2	—	0.1	1.0	—	—	8.6	—	0.7	0.0	26.4	8.9	14	6	5
64	—	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.5	—	16.8	4.5	12	7	3
65	—	—	—	—	14.1	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	55.4	14.2	9	8	—
66	—	—	—	3.6*	0.3*	—	—	0.0	—	—	1.1	1.6	1.4	0.9	0.0	49.6	12.6	19	12	12
67	—	—	—	—	10.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	104.9	40.5	13	13	4
68	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	1.3	0.0	62.7	23.0	11	10	3
69	0.0*	—	—	1.3*	0.2*	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	—	70.7	23.8	15	10	13
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.2	—	70.3	39.1	8	8	5
71	—	—	—	3.0*	7.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	81.5	30.7	14	11	9
72	—	—	—	6.4*	0.2*	—	—	—	—	—	—	2.9	2.0	0.1	—	78.4	30.2	14	10	9
73	—	—	—	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	36.1	10.5	9	7	4
74	0.1*	0.0*	—	2.3*	2.5*	0.0*	—	—	—	—	—	0.0	2.6	0.1	1.8	73.0	18.0	17	12	12
75	—	—	—	4.0*	0.2*	—	—	—	—	—	—	1.6	0.2	2.0	—	53.8	25.3	16	10	8
76	—	—	—	7.2*	5.5*	—	—	—	—	—	—	2.2	0.4	1.4	0.1	62.6	14.4	15	12	9
77	0.5	—	—	2.2*	1.1*	—	—	—	—	—	—	1.1	0.5	1.9	2.1	68.1	18.0	18	15	12
78	0.0*	0.1*	—	1.7*	2.9*	0.3*	—	—	—	—	—	0.4	0.4	1.5	0.0	45.6	15.6	18	10	9
79	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	32.3	9.4	12	7	6
80	—	—	1.5*	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.5	2.6	—	29.8	6.5	14	9	11
81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
82	—	—	2.3*	1.4*	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.1	14.0	15	14	10
83	—	—	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.4	—	75.2	19.2	16	13	12
84	—	—	—	7.0*	1.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.8	1.4	0.0	83.4	30.7	17	12	15
85	1.2*	4.6*	6.3*	—	—	—	1.4*	6.5*	10.2	2.3	1.7	1.4	2.4	—	—	104.4	21.1	20	19	15
86	0.1	0.3	0.9	10.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	168.6	40.8	19	16	—
87	—	—	6.3*	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	77.5	26.3	16	13	14
88	—	—	—	1.3	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	65.2	22.2	16	11	4
89	—	—	—	2.7*	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	80.4	56.0	8	7	7
90	0.1*	—	—	0.7*	0.3*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	58.5	17.4	16	9	14
91	—	—	—	1.6*	—	1.0*	—	—	—	—	—	5.8	—	0.8	—	76.5	21.6	14	13	12
92	0.5*	—	—	1.2*	0.9*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	0.9	3.0	1.4	74.5	22.4	20	13	16
93	—	—	—	0.1*	1.3*	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.3	—	29.5	8.0	15	5	9
94	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	57.4	17.2	10	9	4
95	—	—	—	0.1*	—	0.0	—	—	—	—	—	3.4	1.6	0.5	0.0	28.9	9.6	13	7	7
96	—	—	—	0.1*	—	0.2*	—	—	—	—	—	6.7	2.7	2.0	—	45.2	11.6	15	11	7
97	0.0	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	3.4	1.7	0.3	0.0	39.4	11.3	12	10	5
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	22.8	10.2	7	6	4
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	4.2	—	34.1	15.4	10	8	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.9	19.5	5	5	2
101	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.1	—	48.9	14.3	14	10	8
102	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	0.7	—	50.4	16.7	13	11	10
103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.0	61.6	24.0	11	9	7
104	0.5*	—	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	1.1	57.5	20.7	13	9	7
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	3.6	—	23.6	5.5	8	7	2
106	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	1.0	35.7	19.2	12	6	6
107	—	1.2*	—	—	—	0.1*	—	0.1*	—	—	—	2.0	—	—	3.0	54.5	22.0	15	7	11
108	0.7*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.3	—	23.4	11.6	10	4	6
109	0.5*	1.7*	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	5.6	—	0.2	—	81.7	39.1	12	8	8
110	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	7.9	26.9	9.7	4	4	1
111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	3.8	31.5	8.7	10	8	4
112	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	7.9	2.0	46.6	9.8	15	10	10
113	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	2.3	5.0	43.6	14.5	14	9	9
114	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.3	0.1	48.9	16.0	13	6	8
115	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	10.1	—	47.3	16.3	11	6	6
116	0.6*	0.6*	—	0.6*	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.8	—	5.1	—	39.6	10.8	17	7	12
117	0.5*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	1.4	—	2.0	2.2	31.1	10.2	16	8	12
118	2.3*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	—	—	36.5	10.6	14	10	11
119	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	1.6	5.0	39.9	12.0	15	9	8
120	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	9.3	—	51.3	12.7	16	10	9
121	2.6*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	6.8	—	45.6	21.4	13	6	7
122	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	5.6	—	31.5	11.6	11	7	7

Marzec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	1.2*	0.3	—	0.6*	3.3*	0.2*	1.9	0.9	1.4*	0.2*	2.9	3.3*	0.2*	0.3*	—
124	Zapusta	—	—	3.3	—	—	—	2.5	1.4	—	—	1.2*	3.4	—	—	—	—
125	Iłża	—	—	—	—	—	—	2.9	1.6	0.8	1.9*	1.4*	7.6	2.8*	0.2*	—	—
126	Garbatka	—	1.8	0.9	—	1.3*	2.1*	1.1	—	2.3	10.2*	5.6*	10.2	—	—	1.1*	—
127	Radom	—	0.1	—	—	0.2	1.8	0.3*	1.8	2.0	2.2*	1.9*	13.0	3.5	0.2	0.2	0.1*
128	Grójec	—	1.2	0.3	—	0.5	1.1	3.1	1.1	2.5	0.3	1.2	8.3	1.0	—	0.2	0.1
129	Kośmin	—	0.5	—	0.0	0.6*	1.8*	0.0*	1.0*	1.2	0.3*	1.3*	2.4	0.2*	—	0.2*	0.0*
130	Drozdy	—	2.5	0.6	—	—	3.7*	1.0*	2.2	3.0	—	5.2*	3.6*	—	—	—	—
131	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	1.3	1.6	0.3	1.4	1.8	1.9	1.8	5.9	0.1	—	0.4	—
132	Ursynów	2.1	—	—	0.7*	4.1*	2.3*	0.3*	1.1*	1.6	3.2*	2.3*	2.3*	—	—	0.6*	0.2*
133	Warszawa St. Pomp	—	1.3	0.3	—	3.4*	2.0*	0.5*	1.2	1.8	1.4*	2.7*	4.1	—	—	0.3*	0.1*
134	Warszawa Obs. Astr.	—	1.2	0.5	—	—	6.2	—	1.7	1.7	2.7	—	2.7	—	—	0.7	0.3
135	Kaskada	—	0.9	0.2	0.0	3.2*	0.8*	0.4	0.5	1.6	0.3*	1.7*	2.0	—	0.0*	1.1*	—
136	Duninów	—	0.1	—	0.7	1.8	3.6	0.1	3.3	5.5	0.7	3.6	3.5	—	—	—	—
137	Olganowo	—	0.1	—	0.8	1.2*	3.5	1.8	4.0	5.3	0.6	3.5	2.9	2.7	—	—	—
138	Nieszawa	—	—	—	—	1.1*	0.7*	1.0*	—	2.7	6.3*	1.0*	2.7	4.8	—	—	—
139	Ciechocinek	—	—	—	2.5	0.3*	1.5*	—	1.9	5.3	3.1*	2.6	4.4	—	—	—	—
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	—	1.5	—	—	—	—	2.7	1.9	—	3.7*	2.7	15.5	5.8*	—	—	—
141	Św. Krzyż	—	—	5.2*	—	1.7*	—	2.9*	1.2	—	3.5*	3.8*	9.5*	10.0*	—	—	0.3*
142	Denków	—	1.5	—	—	0.4	1.8	1.3	1.5	0.3	1.3*	0.5*	2.1	2.7	—	4.1*	—
143	Gierczyce	—	1.3	—	0.2	0.4	1.0*	—	1.5	0.2	2.5*	0.5*	1.0	2.0*	0.2*	0.3*	—
	Pilica																
144	Czarnca	—	0.8	0.1	—	—	1.8*	2.5*	2.7	—	1.2*	2.9*	5.0	7.8	—	—	—
145	Łęki Szlacheckie	—	1.5	—	—	0.6	2.4*	1.6	1.8	1.1*	0.6*	2.3*	2.7	11.2*	—	—	—
146	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	2.3	2.1*	2.1	1.3	0.3	1.0*	0.1*	2.6	—	—	—	—
147	Uszczyn	—	—	—	—	0.3*	5.2	2.9*	0.4	—	0.7*	2.9*	0.9	4.2	—	—	—
148	Czarnocin	—	—	0.6	—	—	1.6	2.6	0.5	1.7	2.3	1.0	2.6	5.0	6.5	—	—
149	Buków	—	0.3	—	0.0	—	3.7	0.4	1.9	1.2	0.4	2.8	5.4	5.4	—	—	—
150	* Końskie	—	—	1.1	—	0.1*	—	—	2.8	—	2.1*	1.6*	2.8*	6.2*	—	—	—
151	* Nowe Miasto	—	0.8	—	—	1.8*	1.0	2.0	—	7.8*	5.0*	6.2*	1.5	—	—	0.0*	—
152	Sielec Grójecki	—	1.4	0.2	—	1.2*	0.9*	0.9*	0.7	2.1	11.5*	5.5*	5.0*	2.0*	—	0.4*	0.2*
153	* Warka	—	—	—	—	—	0.5	4.0	—	2.7	—	2.5*	2.1*	0.6	—	1.7*	—
	Bzura																
154	Leśmierz	—	2.5	—	—	—	—	—	—	17.1[1]	—	—	—	—	—	—	—
155	Strzelce	—	—	—	4.5	4.5*	—	5.8*	2.7*	4.8	—	2.4*	8.3*	—	—	—	—
156	Krośniewice	—	—	0.8	0.7	1.4	0.3*	3.3*	—	6.0	3.3	2.0*	5.0*	7.6	—	—	—
157	Kutno-Gołębiew	—	—	0.5	0.6	2.6*	3.6*	1.9	2.5	2.6	—	3.3	5.0	0.1	—	—	—
158	Mikołajów	—	0.9	—	0.1	2.2*	2.0*	1.4	2.2	1.8	8.1*	3.0*	5.3	4.1	—	—	—
159	Strzelna	—	0.5	—	—	1.2*	3.0*	1.5*	2.7	—	6.0	2.6	9.1	0.2	—	—	—
160	Skierniewice	—	—	—	—	1.8*	2.1*	0.7*	2.5	0.7	1.1*	0.5*	4.9*	—	—	—	—
161	Studzieniec	—	2.0	—	—	2.7*	2.4	3.0	—	0.2	0.3	3.7*	6.8	2.3	—	—	—
162	Pszczelin	—	1.1	—	—	3.1	3.5	—	1.3	1.6	0.5*	2.0*	6.2	—	—	0.4*	—
163	Gleba	—	0.6	0.3	—	2.2*	—	0.2	1.4	2.1	0.5*	2.8*	2.1	—	0.0*	0.2*	—
164	Mory	—	1.0	—	—	4.9*	2.0*	0.5	0.7	1.6	1.8*	3.6*	2.6*	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	5.1	—	—	0.5*	1.6*	0.1	2.0	2.1	0.3	2.0*	10.3	1.6	0.2*	—	—
166	Puławy	—	1.1	0.6	0.1	0.1	1.7*	1.5*	1.0	1.1	6.9*	2.3*	5.6*	1.5	0.1*	0.1*	0.1*
167	Garwolin	—	—	0.8	—	0.3*	1.9*	4.3*	2.3*	4.5	4.8*	4.5*	7.5*	3.1*	6.9*	2.0*	1.1*
168	Golędzinów	—	1.2	0.3	—	4.0*	2.2	0.4*	0.8	2.2	2.7*	3.1*	3.7	—	0.6*	—	—
169	Grodkowo	—	1.0	1.1	0.2	4.0*	3.0*	0.8	2.1	4.0	1.1*	1.5*	2.3	—	—	—	—
170	Niegłosy	—	0.2	0.4	1.2	4.2*	0.8	0.7	3.0	5.2	1.4*	3.2*	5.8	—	—	—	—
171	Lelice	—	—	0.1	0.4	1.3*	—	—	3.6	8.4	1.6	6.0*	1.4	—	—	—	—
172	Strużewo	—	—	—	2.2	0.9*	2.5*	0.4*	4.2	6.5	0.4*	2.9*	6.4	—	—	—	—
	Wieprz																
173	Krynice	—	0.0*	—	—	—	0.1*	1.2*	—	1.5	2.3*	1.0*	8.0*	4.5*	0.7*	0.1*	0.2*
174	Łapiguz	—	0.8*	—	0.0	0.4*	1.0*	1.4*	0.4*	1.3	2.3*	0.7*	8.1*	0.2*	0.1	0.0*	0.0*
175	Żółkiewka	0.0	1.4*	0.3*	—	0.8*	1.7*	2.2*	0.2	1.5	1.7*	0.7*	16.4*	3.3*	0.3*	0.7*	0.3*
176	Wojsławice	—	—	0.4	—	0.1	0.6*	0.4*	—	1.3	0.2*	—	4.2	1.3	0.7*	—	—
177	Zemborzyce	—	1.6	0.0	1.0	0.7*	0.6*	2.0*	0.2	2.0	2.4*	0.0*	9.3*	0.3*	0.0*	0.0*	0.7*
178	Lublin	—	0.9	0.2	—	0.8*	0.6*	0.7	0.3	0.4	4.0*	1.3*	5.6*	0.7	0.2*	0.1*	0.4*
179	Czemierniki	—	1.1	0.9	—	—	1.4*	1.3*	0.6	1.8	1.9*	0.6*	3.7*	—	0.0*	0.2*	0.2*
180	Brzozowa	—	1.5	0.4	0.1	—	2.1*	4.9*	0.8	2.1	8.4*	1.0*	7.6	—	0.5*	0.1*	0.2*
181	Sobieszyn	—	0.8	0.3	—	—	0.6	3.7*	0.5	1.1	1.8*	0.5	3.1*	0.3	—	0.1*	—
182	Dęblin	—	—	2.5	—	—	2.8*	1.6*	1.5	0.9	8.3*	3.2*	4.1	0.2	0.0	0.0	0.0

[1]) Prawdopodobnie suma z 5 dni — La somme probable de 5 jours.

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
123	—	—	—	0.2*	—	2.2*	—	—	—	—	—	0.7	3.4	1.5	—	24.7	3.4	18	9	11
124	0.3*	—	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	1.0	—	3.9	—	17.5	3.9	9	7	3
125	0.9*	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.9	0.3	—	27.8	7.6	13	9	5
126	—	—	—	2.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.4	—	—	46.8	10.2	13	12	6
127	0.2*	—	0.0*	1.8*	—	0.1*	—	—	—	—	—	2.5	6.0	5.0	—	42.9	13.0	19	11	7
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	0.9	—	35.2	13.4	15	9	
129	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—	0.0	—	—	—	—	—	7.9	3.8	0.6	—	21.8	7.9	13	7	7
130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	0.8	—	35.3	12.7	10	8	4
131	—	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.1	0.2	—	26.1	7.0	15	9	—
132	0.2*	0.2*	0.5*	0.4*	—	0.1*	—	—	—	—	—	6.2	—	0.2	—	28.6	6.2	19	9	15
133	0.1*	0.1*	0.9*	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	2.5	4.8	0.2	—	27.7	4.8	18	10	10
134	—	—	0.3	—	—	2.0	—	—	—	—	—	2.5	5.7	—	—	28.2	6.2	13	9	
135	0.4*	0.1	3.1*	0.0*	—	0.0*	—	—	—	—	—	5.1*	4.6	0.3	—	26.3	5.1	17	8	8
136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	—	4.3	—	38.0	10.8	12	8	
137	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.6	—	1.7		29.8	5.3	14	10	1
138	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	1.8	30.3	8.2	10	9	5
139	—	—	—	0.3	—	0.1*	—	—	—	—	—	10.0	—	1.3	—	33.3	10.0	12	9	4
140	1.6*	—	—	0.2*	—	0.1*	—	—	—	—	—	4.2	1.8	0.5	—	42.2	15.5	13	10	5
141	—	0.5*	—	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	5.1		1.9	—	46.1	10.0	13	10	10
142	1.2*	—	—	0.1*	—	0.4*	—	—	—	—	—	1.6	2.1	—	0.6	23.8	4.1	17	11	6
143	—	—	—	—	—	2.6*	—	—	—	—	0.3	—	2.3	2.7	—	19.0	2.7	16	9	7
144	—	—	—	0.0*	—	0.1*	—	—	—	—	—	7.0	—	2.3	—	34.2	7.8	12	9	5
145	—	—	—	0.3*	—	0.3*	—	—	—	—	—	14.2	—	4.1	—	44.7	14.2	14	10	7
146	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	2.3	17.3	3.2	10	8	3
147	—	—	—	—	—	0.3*	0.6*	—	—	—	0.3	10.9	—	3.4	—	33.0	10.9	13	6	6
148	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	0.3	37.4	12.0	13	9	-
149	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	8.9	1.7	—	—	33.7	8.9	13	9	-
150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	3.5	5.2	—	32.5	7.1	10	9	5
151	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.0	2.8	—	41.4	9.5	11	10	4
152	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	9.3	2.0	2.2	—	45.7	11.5	17	10	10
153	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	1.0	—	23.9	8.8	9	7	3
154	5.3	—	8.0	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	34.5	-	—		—
155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	38.6	8.3	8	8	5
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	2.3	—	—	34.1	7.6	12	9	4
157	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	-	22.9	5.0	11	7	2
158	1.5	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	9.0	0.1	0.8	—	42.6	9.0	16	11	4
159	—	—	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	8.8*	0.5*	—	36.8	9.1	12	8	6
160	—	—	—	0.1*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	10.6	0.3	—	25.5	10.6	12	6	8
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	0.7	—	—	41.5	17.4	11	8	2
162	0.3*	—	0.4*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	9.0	1.4	—	—	30.8	9.0	13	9	5
163	0.0*	—	0.0	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.4	0.2	—	21.2	4.4	13	7	4
164	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5	—	—	27.4	4.9	12	9	6
165	0.0*	—	—	0.2*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	3.6	2.0	—	31.7	10.3	15	9	6
166	0.0*	—	0.0*	2.8*	—	0.5*	—	—	—	—	—	1.3	4.5	0.2	—	33.1	6.9	20	12	10
167	0.5*	0.2*	0.6*	0.3*	—	0.4*	—	—	—	—	—	5.3	5.1	—	—	56.4	7.5	20	13	16
168	—	—	0.7*	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	3.8	3.3	—	—	29.1	4.0	15	9	7
169	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	—	0.5	—	26.2	4.2	14	10	6
170	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	32.2	6.0	13	8	3
171	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	0.2	—	—	29.3	8.4	11	7	3
172	—	—	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.4	1.3	—	31.5	6.5	14	8	7
173	1.9*	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	5.8	0.0	30.2	8.0	13	9	10
174	1.0*	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	3.7	0.3	24.0	8.1	15	8	10
175	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	4.3	1.3	2.9	0.1	42.7	16.4	20	11	14
176	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	2.0	1.2	18.5	6.0	13	6	5
177	0.0*	0.0	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.7	0.0	0.0	27.6	9.3	13	8	7
178	0.6*	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.3	—	—	22.9	5.6	18	5	10
179	2.1*	0.1*	0.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.5	0.4	—	28.8	5.5	18	10	11
180	0.4*	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	2.0	5.5	0.4	0.0	40.0	8.4	18	10	9
181	0.1*	—	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.8	5.2	0.2	—	22.1	5.2	16	7	6
182	—	0.1	0.2	1.2	—	0.4*	—	—	—	—	—	1.1	—	5.4	—	33.5	8.3	15	10	5

Marzec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	—	0.3*	—	0.5	—	0.8*	0.2*	1.8	0.3	0.6*	8.0*	6.9*	—	—	—
184	Lwów (Politechnika)	—	—	0.2*	—	0.8	—	0.6*	0.3*	1.3	0.8	0.2*	7.0*	5.4*	0.1*	—	—
185	Korczyn	—	—	—	—	1.1*	1.3*	—	—	1.2	—	—	4.6*	1.3	—	—	—
186	Zaborze	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	1.1	4.1	—	—	—	—
187	Majdan Górny	—	—	—	—	—	2.5*	1.9*	0.1*	2.3	13.0*	0.8*	—	2.7*	0.2*	0.1*	0.9*
188	Lubycza Królewska	—	0.6	0.2	—	—	1.6*	0.8*	—	1.5	—	0.5*	15.0	2.8	0 0	—	0.1
189	Wojsławice	—	—	—	1.0	—	1.3*	—	—	2.2	0.5*	—	5.6	—	7.5*	—	1.8*
190	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	1.0*	0.2*	1.5	—	0.3*	6.0*	—	—	—	—
191	Podhajce	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	2.1	0.1*	—	0.2*	—	0.7*	—	—
192	Biskupicze Szlachec.	—	—	1.1	—	—	0.6*	0.1*	0.0*	2.0	—	0.0*	8.3*	0.9	—	0.0*	0.0*
193	Matcze	—	—	0.6	—	0.3	1.2*	1.0*	—	1.9	0.3*	0.9*	7.6*	0.5	1.2*	0.1*	0.2*
194	Piesza Wola	—	1.2	0.2	—	1.9*	1.0*	0.3*	0.4	0.9	7.6*	1.8*	6.5*	—	1.6*	0.2*	0.1*
195	Kołpin	—	—	1.2	1.0	0.2*	—	0.3*	1.0	0.2	2.3	1.3*	1.0*	2.6*	—	1.3*	2.2*
196	Kobryń	0.7*	—	—	—	0.6*	—	—	0.2*	1.8	2.0*	3.1*	1.7	—	4.0*	—	—
197	Mitki	—	—	1.2	0.0	1.8*	0.2*	0.6*	—	2.5	0.9*	1.5*	1.6	—	0.0	0.6*	0.0*
198	Międzyrzec Podlaski	—	0.8	0.2	—	0.6	0.7	0.6	0.3	0.7	0.5	0.6*	3.4	—	—	0.2*	0.2*
199	Biała Podlaska	—	2.0	0.2	—	0.6*	1.4*	0.4*	0.3	1.7	0.4*	1.7*	3.4*	0.0	0.5*	0.0*	0.6
200	Horbów	—	2.8	1.2	—	0.8*	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Zabuże	—	—	3.5	0.0	0.5	0.0	—	0.4	1.2	—	0.0	—	—	0.8	5.0	0.1
202	Dołubów	—	2.9	—	—	2.0*	1.9*	0.7*	1.3*	5.4	—	—	—	—	3.4*	1.7*	0.4*
203	Wojciechy	—	3.7	0.5	—	—	—	2.3*	—	0.3	7.6	0.8*	5.4*	—	0.9*	0.8*	0.6*
204	* Sagaje	—	3.2	—	—	2.5*	1.9*	3.1*	2.1	8.2	2.2*	3.4*	—	—	1.5*	1.9*	0.7*
205	Grabnik	—	3.0	0.4	0.2	2.5*	2.5*	0.3	1.0	7.7	2.7*	3.8*	2.0	—	0.2	0.5*	0.1*
206	Stara Wieś	—	0.5	0.6	0.0	1.1*	—	1.8*	0.1	1.5	0.9*	—	6.0*	—	1.0*	1.4*	0.2
207	Liw	—	—	0.6	—	—	2.8*	2.0*	1.1	5.0	3.8*	2.2*	5.2	—	0.2	2.7*	—
208	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Opatówiec	—	—	0.5	1.0	0.1*	3.0*	—	2.7	7.0	0.4	1.8*	2.0*	—	—	—	—
210	Poświętne	—	0.0	0.3	1.3	1.4*	0.9*	0.5	1.4	4.0	2.0*	1.5	1.2	—	0.0*	0.0*	0.0*
211	Joniec	—	0.2	3.0	0.2	0.1	4.0	0.3	3.5	1.5	2.9	2.5	3.0	—	—	0.0	—
212	Nowe Miasto	—	0.5	0.4	—	2.1*	2.6*	1.5	2.0	5.0	4.5*	4.9*	2.6	—	—	—	—
213	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
214	Białowieża	—	3.7	0.5	0.9	0.1*	0.2*	1.2*	0.8	7.5	0.9*	1.0*	5.7*	0.0*	0.8*	1.0*	1.9*
215	Słojka	—	3.8	1.0	3.0	—	1.5	1.0	1.6	1.4	1.8	—	—	—	1.6	—	0.4
216	Supraśl	—	4.6	2.5*	0.1*	0.6*	2.2*	0.7*	2.1	10.4	0.4*	2.2*	3.5*	—	0.6*	0.1*	—
217	Białystok	—	5.2	0.2	1.8	0.3	0.6	1.8*	2.0	9.0	0.3	0.3*	4.2*	—	1.7	—	0.3
218	Dobki	—	2.2	0.6	2.1*	1.5*	3.4*	0.2	1.0	9.2	0.3*	2.8*	1.0	—	0.8*	0.2*	0.2*
219	* Dębowo	—	1.0	—	2.7	—	1.6*	—	2.0	10.0	0.5*	—	0.6*	2.2*	1.2*	0.9	—
220	Zabiele	—	—	1.9	1.1	0.1	—	0.8*	—	1.7	9.5	0.5	0.6*	1.1	1.0*	1.3*	0.1*
221	Kapice	—	1.1	0.2	—	0.2*	1.3*	1.4*	1.2	7.4	0.2*	0.6*	0.7	—	1.4*	0.8*	2.2*
222	* Osowiec	—	0.8	—	0.5	0.0*	0.8*	1.1*	1.9	8.0	0.3*	0.1*	1.3	0.3*	1.6*	1.9*	0.0*
223	Bożejewo	—	—	—	2.5	1.7	—	—	2.5	9.0	3.0*	2.0*	—	—	2.0*	4.0	0.0*
224	Wierzbowo	—	4.5	—	—	1.5*	2.4*	—	2.1	9.6	0.7*	3.2*	4.7*	—	0.9*	—	—
225	Boguszyce Stare	—	8.9*	—	—	0.8*	3.5*	—	—	2.4	2.9	5.8*	4.7*	—	0.2*	0.0*	0.1*
226	Kisielnica	—	1.8	0.2	2.4	0.8*	0.4*	0.3	1.2	13.5	0.0*	1.0*	2.0	0.1	0.3*	0.0*	—
227	Myszyniec (Nadl.)	—	—	2.0	—	0.2*	2.0*	—	0.3	12.0	2.0*	1.0*	—	—	—	1.0*	0.2*
228	* Ostrołęka	—	1.0	—	1.4	—	1.6*	—	1.3	6.8	—	1.5*	0.8*	—	—	—	0.6*
229	Kruszewo	—	1.9	0.2	0.8	0.0*	0.8*	—	1.2	7.0	0.3*	2.1*	0.7	—	0.0*	1.8*	0.0*
230	* Ostrów Mazowiecki	—	3.3	0.0	—	—	4.0	0.8*	1.5	8.1	0.7*	2.3*	2.0	—	—	0.2*	—
231	Krasnosielc	—	4.1	0.1	2.4	—	—	0.6	1.6	18.0	0.7	2.0*	0.3	—	0.3*	—	—
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	—	—	0.3	1.4	0.1*	1.4*	0.0*	2.2	2.8	2.8*	2.0	3.8*	—	—	—	0.0*
233	* Solec Kujawski	—	—	—	3.9	—	—	3.7	1.8*	3.2*	2.4	2.3	—	—	—	—	—
234	Chojnice	—	—	—	0.9	1.9*	0.0*	—	4.3*	6.7	4.1*	—	4.2	—	—	—	—
235	Wielka Klonia	—	0.1	0.2	2.2*	2.0*	4.3*	0.0*	1.2	3.1*	1.5*	1.9*	2.0	—	—	—	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	—	0.2	1.4	3.5	1.3*	3.0*	0.2	1.3*	1.0	4.7*	4.2	6.3	—	—	—	—
237	* Chełmno	—	0.0	—	2.6	0.0*	0.6*	0.0	0.5*	1.3	0.4*	0.7	0.0	—	—	—	0.0*
238	Grudziądz (lotnisko)	—	0.0	0.2	4.1	0.0*	2.2*	0.5	0.5*	2.6*	1.1*	3.4	0.8	—	—	—	—
239	Jabłonowo Pomorskie	—	0.5	0.5	4.5	0.3*	1.8*	—	2.5	5.2	2.2*	4.4	0.7	—	—	—	—
240	* Janowo	—	—	—	2.0	1.8	0.4*	0.6	0.4	0.6	0.8	1.8*	0.9	—	—	—	—
241	Kościerzyna	—	—	3.0	2.7*	0.3*	0.8*	—	0.7	6.3	0.3*	0.4	0.4	—	—	—	0.7*
242	Skórcz	—	—	3.0	2.5*	0.1*	0.8*	—	0.4	3.4	0.3*	0.9	0.5	—	—	—	—
243	* Tczew	—	—	0.1	2.2	1.5	0.2*	0.8	0.5	0.2	7.5*	2.3	1.2	—	—	—	—
	Bałtyk																
244	Nowyport	—	0.0	0.6	0.6	0.2*	1.0*	0.6*	0.3*	1.9	1.0*	0.8	—	—	—	—	—
245	Oksywie	—	—	0.3	1.1	0.2	0.5	1.1	—	2.5	5.0	0.2	—	—	—	—	—
246	Puck	—	0.2	0.4	2.4	0.9*	2.2*	0.4	1.5*	3.6	3.2	0.8	0.0	—	—	—	0.0
247	Dębek	—	3.4	1.9	1.6*	1.2*	1.3*	2.2*	2.8*	4.7*	1.1*	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
183	2.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.0	—	0.7	26.3	8.0	13	6	7
184	1.0*	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	0.2	1.4	0.7	—	0.8	21.1	7.0	17	5	10
185	0.3*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	13.1	4.6	8	6	5
186	3.0	1.0	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	0.2	2.0	5.7	23.5	5.7	11	7	—
187	1.2*	—	0.0*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	1.2	38.0	13.0	14	8	11
188	1.3*	1.0	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	5.8	3.5	—	3.8	38.7	15.0	15	9	5
189	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	2.6	3.9	35.3	7.5	11	10	5
190	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.6	1.2	—	16.0	6.0	9	5	5
191	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	1.5	2.8	3.0	15.5	4.7	10	5	5
192	0.6*	—	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	0.3*	1.3	—	20.9	8.3	11	5	7
193	1.3*	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	2.2	1.9	2.1	28.4	7.6	18	10	10
194	1.7*	0.3*	0.3*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.6	—	—	34.6	7.6	19	10	13
195	1.0*	5.5*	0.5*	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.1	0.5	35.3	6.0	19	14	11
196	—	6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	12.1*	—	1.4	37.6	12.1	12	9	8
197	5.2*	0.2*	1.4*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.6	1.2	—	30.6	5.6	16	11	10
198	0.5*	—	1.1*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	2.7	6.5	1.3	—	21.3	6.5	18	5	6
199	4.5*	0.1*	1.7*	1.7*	—	—	—	—	—	—	—	1.0	6.9	1.6	—	30.7	6.9	19	11	11
200	1.6*	0.2*	—	—	2.2*	0.5*	—	—	—	—	3.6	—	5.5	2.3	—	15.7	5.5	11	8	5
201	3.0	—	4.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.5	10.0	—	—	32.0	10.0	12	8	—
202	4.7*	0.1*	4.1*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.2	8.5*	1.6	—	45.9	8.5	16	13	12
203	5.6*	0.1*	4.2*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	1.3	7.2*	7.4	—	49.9	7.6	17	10	11
204	1.1*	0.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.4	4.5	15.5	—	59.7	15.5	18	15	11
205	1.2*	0.2*	2.0*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	2.7	3.9	2.2	—	39.4	7.7	21	13	10
206	1.9*	0.1*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	7.9	0.7	—	28.2	7.9	17	10	9
207	3.0*	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	7.5	0.3	—	40.4	7.5	15	12	7
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	0.2*	—	0.4*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	11.3	—	4.9	—	35.6	11.3	14	8	7
210	0.4*	0.2*	0.2*	0.0*	—	0.0*	—	—	—	—	—	5.1	0.4	3.6	—	24.4	5.1	16	9	6
211	0.6	—	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	1.9	—	33.7	9.5	15	9	—
212	0.8*	0.2*	0.4*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	9.3	—	2.1	—	40.4	9.3	16	11	8
213	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
214	1.9*	0.2*	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	15.6*	1.3	—	51.2	15.6	20	11	14
215	1.8	0.6	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	6.8	4.2	—	34.4	6.8	16	13	—
216	0.3*	1.4*	5.3*	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	8.2*	4.5	—	50.9	10.4	19	12	14
217	1.5*	—	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.4*	5.6	—	56.2	9.4	18	12	6
218	2.9*	0.5*	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	7.0*	4.5	—	48.1	9.2	20	13	12
219	1.2*	—	5.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	5.2*	—	—	36.0	10.0	14	11	8
220	0.1	1.2*	5.2*	—	—	—	0.4*	—	—	—	—	1.1	1.0*	7.2	—	35.9	9.5	19	12	9
221	0.2*	—	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.7*	0.9	—	28.9	7.4	18	9	11
222	3.5*	0.0*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.7*	0.6	—	31.5	8.0	17	9	10
223	0.0*	0.0*	4.0*	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	4.5*	—	6.7	41.9	9.0	11	11	5
224	4.6*	—	3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.0*	5.2	—	51.0	9.6	14	12	9
225	—	0.3*	0.4*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.2*	6.3	—	43.0	8.9	14	9	10
226	0.0*	0.0*	2.0*	0.0*	—	0.0*	—	—	—	—	—	2.5	3.2*	2.8	—	34.5	13.5	16	10	6
227	1.0*	0.2*	0.2*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.0*	—	—	30.1	12.0	15	10	11
228	—	0.5*	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	2.5	5.4	—	30.2	6.8	13	10	6
229	0.3*	1.1*	1.0*	0.2*	—	0.3*	—	—	—	—	—	2.1	4.1	2.9	—	28.8	7.0	18	10	9
230	2.2*	1.5*	4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.4	6.1	—	40.8	8.1	15	12	7
231	1.0*	2.2*	—	1.3*	0.1*	0.7*	—	—	—	—	—	18.0	1.0	8.5	—	62.9	18.0	18	11	7
232	0.0*	—	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	0.0*	0.0*	—	0.5	0.8	1.2	—	19.3	3.8	12	8	4
233	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	1.3	—	1.0	—	19.6	3.9	8	8	2
234	—	—	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	2.2	2.8	—	2.7	—	30.6	6.7	10	8	4
235	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.0	3.7	—	25.9	4.3	12	10	6
236	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	29.0	6.3	13	10	5
237	—	—	0.0*	—	—	0.0*	—	—	—	—	0.6	2.1	—	1.9	—	10.7	2.6	9	4	3
238	—	—	0.0*	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	1.0	—	3.2	—	19.6	4.1	11	7	4
239	0.1*	—	0.1*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	2.0	—	1.6	—	26.6	5.2	15	8	6
240	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.1	2.6	—	13.5	2.6	13	5	3
241	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	5.5*	3.5	—	0.7	—	25.8	6.3	14	5	7
242	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	15.1	3.4	12	4	6
243	—	—	—	0.1	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.9	—	3.5	25.4	7.5	14	7	2
244	0.0	0.8*	0.2*	—	0.0	0.0*	—	—	—	—	—	9.9	0.1	3.7	—	21.7	9.9	14	5	7
245	—	1.0	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.7	—	3.5	—	20.5	5.0	12	7	
246	0.0	0.2*	0.2*	—	0.3	0.0*	—	—	—	—	—	3.2	0.0	3.5	0.0	23.0	3.6	15	7	5
247	—	—	1.1*	1.0*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0	—	33.3	4.8	14	14	10

Marzec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	1.0	—	1.9	0.7*	1.5*	1.0*	—	4.7	—	0.8*	—	2.3*	—	0.2*	—
249	Jeremicze	—	—	0.2	1.2	0.3*	0.1*	1.0*	0.2	3.1	1.0*	—	2.0*	—	0.4	0.4	3.0*
250	* Mikołajewo	—	0.7	0.6	—	—	—	0.9*	0.8	7.1	1.0*	0.5*	2.0*	—	0.1	0.1	0.7*
251	Bieniakonie	—	2.0	—	0.6	—	—	0.5*	—	13.5*	—	0.4*	3.0*	—	—	—	—
252	Lida	—	1.9	0.9	0.2	—	0.0*	0.4*	1.0	8.8	1.5*	0.1*	1.6*	—	0.2*	0.0	1.2*
253	* Niemen	—	1.0	0.9	0.3	—	0.4*	0.3	1.2	8.2	3.4*	1.3*	2.9*	—	0.3*	0.2	2.2
254	* Orla	—	3.5*	0.5	2.7	—	0.4	—	1.7	8.0	0.7*	1.6*	5.8	—	0.2*	—	—
255	Mosty	—	2.0*	0.6	0.9	—	0.1*	0.3*	1.9	7.4	1.6*	1.7*	6.3*	0.8*	0.1*	0.1*	1.0*
256	Wołkowysk	—	0.8	0.0	0.8	—	0.0*	0.2*	—	2.4	0.2*	0.1*	2.4*	—	0.2*	—	0.8*
257	Łunna	—	—	—	1.5	—	—	0.0*	1.3	6.1	—	0.6*	0.3*	0.2*	—	0.7*	0.3*
258	Świsłocz	—	2.7	0.7	0.5	—	—	2.0*	1.0	3.7	1.0	1.7	3.7*	—	0.1*	1.7*	0.8*
259	Żubrowo	—	4.0	3.0	—	—	0.8*	—	3.0	12.6	2.8*	2.0*	1.0*	4.2*	—	0.7*	0.5*
260	Grodno	—	0.6	0.3	0.1	—	0.1*	0.6*	0.8	8.4	0.2	0.9*	0.0*	0.0	2.2*	0.1*	1.3*
261	* Suchorzeczka	—	2.9	0.9	—	—	3.3*	2.4*	—	16.9	4.8*	—	3.5*	—	0.1*	—	0.5*
262	Wigry-Płociczno	—	2.4*	—	3.5	0.7*	1.5*	—	—	11.8	3.3*	1.2*	1.9*	—	1.5*	—	0.7*
263	* Niemnowo	—	1.1	—	—	—	1.5*	—	1.7	8.8*	1.5*	0.4*	2.5	—	1.6*	—	0.7
	Szczara																
264	* Lachowicze	—	0.9	—	—	0.1*	0.0*	1.5*	—	—	4.2	8.9	—	—	—	—	—
265	* Dobromyśl	—	0.8	—	—	0.1*	—	0.5*	—	2.3	0.5*	—	2.3*	—	—	2.6*	1.7*
266	Kossów Poleski	—	2.1	—	—	—	—	—	1.2	4.8	—	2.4*	—	—	—	—	—
267	* Iwacewicze	—	3.0*	—	—	0.1*	—	1.6*	—	5.2	1.1*	0.8*	4.0*	—	0.8*	—	0.4*
268	Byteń	—	5.1	0.3	—	—	0.1*	1.7*	—	6.7*	0.2*	0.5*	4.5*	—	0.3*	0.2*	0.4*
269	Słonim	—	10.5*	—	—	—	0.4*	—	—	6.8	0.8	—	—	0.9*	1.0	6.0*	4.2*
270	Szczara	—	—	3.2	0.0	0.0	—	0.0*	0.0	2.2	7.5	0.7*	2.0*	5.7	—	—	0.0*
	Wilja																
271	Dołhinów	—	2.0	0.1	0.3	—	0.5*	0.8*	—	9.4	—	0.0	—	—	—	—	0.6*
272	Dworek	—	7.2	—	1.4	—	0.7*	1.6*	0.0*	6.7*	2.8*	—	6.2*	2.1*	0.0*	—	1.2*
273	Oszmiana	—	2.6	1.1	2.1	—	—	0.6	0.5	13.3	0.9	0.3*	3.4	1.3*	1.2*	—	0.3*
274	Pohulanka	—	0.6*	0.9	1.9*	0.3*	0.3*	0.4*	1.0	3.5	0.4*	2.4*	3.6*	0.2*	0.1*	—	0.3*
275	N. Wilejka	—	4.6	1.5	1.5	0.0*	0.5*	0.5*	1.1	11.3	1.3*	2.3	4.1*	0.2	—	—	0.5
276	Wilno (uniwersytet)	—	4.2	1.4	1.5	0.0*	0.6*	0.5*	0.3	10.9	1.3*	1.2	4.1*	0.0*	0.0*	—	0.2*
277	Wilno (wojskowa)	—	4.3	2.0	1.6	—	0.1	1.0	0.7	11.7	1.2	—	5.9	—	—	0.4	—
	Dzisna																
278	* Głębokie	1.5	3.1	—	0.2	0.3	—	—	—	0.3	4.4*	1.1*	0.6*	0.1	—	—	—
279	* Hermanowicze	—	—	5.1*	0.3	0.0	—	—	0.3*	0.0	6.1	1.7	0.0*	3.6*	0.0*	—	—
280	* Paziki	—	—	5.3*	0.3	0.1	—	0.0*	0.5*	—	4.0*	0.9	0.3*	1.2*	—	0.0*	—
	Dniestr																
281	Wołcze	—	—	—	3.0	—	—	1.9*	—	1.0	—	2.9*	—	12.5*	—	1.0*	—
282	Wola Dobrostańska	—	—	—	0.3	0.0	1.4*	3.0*	0.1*	4.2	0.1*	0.3*	9.4*	6.3*	0.4*	0.1*	0.4*
283	Sołotwina	—	—	—	—	3.9*	—	1.1*	—	0.4	1.2*	8.2*	10.2*	26.3*	1.2*	0.8*	1.8*
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	—	—	—	—	0.8*	—	0.6*	—	0.5	2.6*	—	1.0*	8.3*	1.5*	3.2*	—
285	Sokołów	—	—	—	—	0.4	—	1.5*	1.7*	1.3	0.8*	0.8*	1.9*	2.3*	3.5*	0.8*	0.4*
286	* Podluty	—	—	—	—	6.8*	—	0.3*	0.1*	0.5	3.0*	7.1*	0.8*	7.2*	0.7*	3.2*	0.4*
287	Rohatyn	—	—	—	—	2.1	—	—	2.2	2.2	0.3	0.2	0.1	3.1*	0.5*	0.3*	—
288	Doużyniec	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	3.8*	5.5*	2.3*	5.9*	0.5*	2.1*	—
289	Brzeżany	—	—	0.2*	—	0.7	—	1.9	0.5	0.9	0.6	0.2*	7.2*	15.0*	0.5*	1.7*	—
290	Załoźce	—	—	0.5*	—	—	—	0.5*	1.2*	2.2	0.5*	0.5*	4.2*	5.3*	1.2*	0.5*	0.8*
291	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	Tarnopol	—	0.3*	0.2*	—	0.6*	—	1.7*	—	0.8	0.3	0.2*	6.7*	7.8*	1.1*	—	0.4*
293	Zbaraż	—	—	—	—	—	—	1.4*	—	—	3.8	3.8*	5.3	4.1*	1.3*	1.4*	—
294	Trembowla	—	—	0.8	—	0.5	—	1.1*	—	0.6	0.5	1.2*	2.4*	4.9*	0.5*	1.3*	0.9*
295	Czortków	—	—	1.9*	—	—	—	1.4	—	—	—	1.7	0.2	9.5*	0.8*	—	—
296	Krasne	—	—	0.9*	—	0.7*	—	0.6*	—	0.2	0.7	—	1.1	7.2*	0.1*	—	0.3*
	Prut																
297	Worochta	—	—	—	—	5.5*	—	—	—	—	2.0*	7.3*	—	3.0*	—	1.5*	—
298	Kołomyja	—	—	—	—	0.7*	—	0.2*	—	—	—	—	—	5.1*	—	2.5*	—
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	—	8.0	0.4	1.4	0.0	1.8*	0.4	0.0*	6.4*	1.5*	0.2*	8.2*	0.5*	0.6*	—	0.1*
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	1.4	1.2	—	1.3*	1.0*	0.0*	—	1.0	4.0*	0.0*	4.8	0.3	0.0*	0.0*	0.0*
301	Kowel	—	2.0	0.2	0.0	0.5*	0.7*	0.1*	0.0*	1.6	0.2*	0.1*	6.1*	0.0	1.7*	1.0	0.2*
302	Hołoby	—	—	5.8	—	—	—	—	—	2.1	0.1*	—	8.6*	0.1*	0.2*	0.1*	0.1*
303	* Stare Konie	—	4.7	0.4	—	0.3	—	0.0*	0.2*	2.0	0.2*	—	2.4*	—	0.6*	0.9*	0.8*
304	* Przykładniki	—	—	5.0	—	—	—	—	—	2.5	1.0*	2.7*	3.0*	—	1.0*	—	—
305	* Bereza Kartuska	—	—	2.1	—	—	0.9*	0.5*	0.7*	0.9	1.3*	0.9	2.7*	1.4*	2.4*	1.9*	0.8*
306	* Sieliszcze	—	—	2.9	—	—	0.0*	—	—	2.7	2.8*	—	1.3	—	0.0*	0.4*	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⚹
248	2.7*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9*	—	—	23.2	4.9	12	9	9
249	—	0.7*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1*	0.6*	1.9	—	22.7	5.1	17	9	10
250	0.2	0.1	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	11.3*	—	—	28.8	11.3	16	5	8
251	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0*	8.2	—	30.2	13.5	8	5	5
252	0.0	0.2*	2.2*	—	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	1.0*	11.3*	1.1	0.0	33.6	11.3	16	10	10
253	0.1*	1.1*	4.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5*	1.5	—	51.0	21.5	18	11	9
254	—	—	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4*	6.5*	1.9*	—	37.1	8.0	14	9	8
255	—	0.2*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	10.1*	3.0	—	40.4	10.1	19	10	13
256	—	0.3*	5.5*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.9*	6.2	—	22.0	6.2	14	5	10
257	—	0.2*	4.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	15.0*	2.0	—	33.2	15.0	13	6	9
258	0.7*	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0*	8.0	—	46.3	11.0	16	11	8
259	—	1.1*	4.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	11.1*	4.0	—	57.9	12.6	16	13	11
260	—	0.0*	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	6.9*	1.5	—	30.3	8.4	16	6	9
261	—	—	7.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.4*	3.2	—	53.4	16.9	13	10	8
262	—	0.2*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7*	3.0*	3.6	—	43.0	11.6	15	12	12
263	—	0.1*	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2*	7.6	3.6	—	37.3	8.8	14	10	7
264	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.6*	3.6*	3.3	—	23.1	4.2	8	5	4
265	0.2*	0.8*	3.1*	—	—	0.0	—	—	—	—	—	0.1*	3.6*	2.9	—	21.5	3.6	14	7	11
266	—	—	2.2*	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.3*	—	—	—	16.3	4.8	7	7	3
267	0.2*	1.3*	4.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4*	10.5*	1.9	—	40.3	10.5	15	10	13
268	0.1*	0.4*	4.5*	—	—	0.0*	0.0*	—	—	—	—	1.8*	4.4*	3.8	—	35.0	6.7	17	8	14
269	1.8*	3.8*	6.6*	—	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	4.5*	11.2	—	60.9	11.2	14	11	10
270	0.0*	—	0.0*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	6.0	4.1	35.2	7.5	10	8	4
271	0.5*	1.2*	0.0*	—	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	0.3*	3.5*	—	19.5	9.4	13	4	9
272	0.2*	2.7*	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	4.3*	2.9	0.5	40.7	7.2	15	11	11
273	0.2*	0.3*	—	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	0.2*	2.6*	6.5*	—	37.7	13.3	18	9	10
274	0.3*	0.3*	—	—	0.3*	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	1.4*	—	1.0	19.3	3.6	20	7	16
275	—	0.2*	0.2*	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	6.0	—	39.4	11.3	17	10	8
276	0.0*	0.0*	0.1*	—	0.1	0.0*	—	—	—	—	—	0.0*	3.0*	7.6	—	37.0	10.9	15	9	7
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	—	38.4	11.7	11	8	—
278	0.3*	0.4*	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	4.0	16.5	4.4	14	5	7
279	1.2*	0.4*	0.0*	—	—	0.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.0*	6.4	26.1	6.4	10	7	6
280	0.8*	0.5*	0.0*	—	0.0*	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.0	5.5	19.5	5.5	12	4	8
281	0.5*	0.6*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.9	—	—	28.4	12.5	10	7	7
282	2.4*	0.0*	—	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	5.1	0.6	0.2	1.6	35.9	9.4	17	8	11
283	2.1*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.0	—	—	62.2	26.3	14	11	11
284	—	1.0*	—	0.5*	3.2*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.7	8.3	12	7	11
285	0.3*	0.2*	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	4.9	27.3	4.9	16	9	12
286	0.5*	0.7*	—	2.4*	1.9*	2.0*	—	—	—	—	—	1.9	2.3	—	0.8	42.6	7.2	19	10	16
287	2.5*	1.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.1	—	—	21.2	4.5	13	8	5
288	0.4*	0.4*	—	4.6*	0.4*	0.8*	0.5*	—	—	—	—	1.6	1.6	—	—	34.0	5.9	15	9	13
289	5.6*	0.4*	—	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	4.4	2.7	0.2	0.4	43.4	15.0	18	7	9
290	1.0*	1.0*	1.0*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	12.9	0.1	1.2	35.6	12.9	18	11	14
291	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
292	3.0*	1.9*	—	1.0*	0.1*	—	—	—	—	—	—	2.4	2.1	0.2	—	30.8	7.8	18	9	13
293	1.3*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	2.0	31.6	5.3	11	11	7
294	3.1*	—	—	—	0.6*	—	—	—	—	—	—	1.1	1.5	0.4	—	21.4	4.9	16	8	9
295	0.9	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	0.5	2.4	—	—	19.7	9.5	10	5	3
296	1.4*	0.0*	—	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	4.7	0.0	0.0	19.2	7.2	12	5	8
297	—	—	—	2.3*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	23.2	7.3	8	7	7
298	—	0.7*	—	5.4*	1.1*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	5.4	8	5	8
299	0.1*	0.5*	—	—	0.1*	0.0*	—	—	—	—	—	—	0.3*	3.5	—	34.0	8.2	17	7	12
300	4.7*	0.1*	0.9*	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	8.2*	3.6	—	—	32.7	8.2	14	10	8
301	6.1*	0.6*	0.3*	0.3*	—	—	—	—	—	—	—	10.0*	7.2	1.4	0.6	40.9	10.0	20	9	13
302	4.5*	0.8*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.6	8.6	11	5	9
303	—	0.1*	2.7*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	0.7*	4.3*	0.8	0.9	22.4	4.7	17	5	11
304	—	1.0*	5.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	—	1.0	—	27.2	5.0	10	10	7
305	0.8*	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	10.2*	9.5	—	1.7	38.9	10.2	17	9	12
306	0.0*	—	—	4.3*	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	—	1.4	24.3	7.5	9	8	5

Marzec 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	—	4.1	—	—	—	—	—	—	3.9	0.8*	2.0*	4.2*	—	—	—	—
308	* Pohost Zahorodzki	—	4.4	0.5	0.0*	0.4*	0.0*	—	0.6	2.4	0.2*	—	8.7*	—	0.8*	0.1*	0.0*
309	* Łachwa	—	—	4.5*	—	0.5*	0.6*	0.2*	0.2*	0.6	0.9	0.6*	5.0*	—	0.4*	1.4*	1.3*
310	* Paławkowicze	—	1.5	—	0.6	0.9*	—	—	—	1.1	2.5	0.0*	4.3*	0.5	2.4*	0.9*	2.0*
	Styr																
311	Radziechów	—	0.0*	1.0*	0.2	2.4	0.0*	0.0*	—	2.3	—	0.4*	5.6*	0.2*	0.3*	0.2*	0.1*
312	Starostawy	—	—	4.0	0.4	—	2.6	—	—	—	2.4	—	—	9.0	0.2	—	—
313	Lipszczyzna	—	—	1.3	—	2.2	—	—	—	1.8	—	0.5*	5.2	1.2	0.2*	—	—
314	Krzemieniec	—	0.0*	0.4*	0.0*	0.1	0.1*	0.8*	—	1.1	—	0.7*	8.5*	2.8*	3.0*	0.1*	0.2*
315	Białokrynica	—	0.3	0.4	—	—	—	0.3	0.0*	0.9	0.1	0.4*	5.8*	2.6	1.5*	0.2*	0.2*
316	Łuck	—	—	—	—	3.6	—	—	—	1.5	—	—	5.9*	1.2	—	—	—
317	Kiwerce	—	—	3.1	—	1.6	—	0.0*	—	1.6	—	0.2*	11.4*	—	0.4*	3.5*	0.7*
318	Trościaniec	—	1.7	0.7	—	0.4	—	—	0.1	1.5	—	4.5	0.6	2.3	0.2*	0.8*	3.0*
319	Kołki	—	—	2.5	1.9	—	—	—	—	—	2.1*	2.3*	—	4.9	0.1*	—	2.6*
320	Chinocze	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1*	0.4*	—	—	—	0.7*	1.6*	—
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	0.2	1.5*	—	0.2	—	1.3*	0.0*	0.3	0.3	0.7*	5.7*	7.3*	0.6*	—	0.2*
322	Ostróg	—	0.2	—	—	0.3	—	1.6*	—	0.2	—	—	3.4*	4.1	—	1.1*	2.1*
323	Tudorów	—	—	1.0	—	1.2*	—	—	—	0.8	—	0.9*	3.8*	0.0	3.0*	0.7*	0.0*
324	Dermań	—	—	0.7	—	0.1	0.0	—	0.1	0.5	—	0.2*	—	1.5*	1.5*	2.2*	1.0*
325	Równe	—	1.1*	0.3	—	—	—	—	—	0.6	0.0*	0.1	5.7*	1.2*	0.5*	0.4	1.9*
326	Deraźne	—	1.9	0.2	—	—	—	—	—	1.1	0.3	0.7*	3.8*	2.9	—	—	2.7*
327	Sarny Poleskie	—	2.7	0.4	—	—	—	—	—	1.6	—	0.7*	2.5*	—	0.2*	1.3*	0.4*
328	Wysock	—	—	3.7	—	—	—	1.2*	0.5*	1.3*	2.6	1.5*	—	0.3*	—	0.7*	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mars 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
307	—	—	5.2*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	12.6*	—	—	33.2	12.6	8	6	6
308	—	0.4*	4.2*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	7.3*	2.1	0.2	36.2	8.7	15	7	9
309	0.4*	0.9*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4*	—	4.0	26.6	5.0	17	6	14
310	0.0*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4*	1.6	2.0	29.2	4.3	14	10	7
311	0.7*	0.0*	0.0*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	5.4	27.3	8.5	13	6	8
312	0.3*	2.3*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	7.0	3.0	0.3	5.7	37.4	9.0	14	8	4
313	1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.1	—	3.5	20.1	5.2	11	9	3
314	3.5*	0.0*	0.0*	—	0.2*	1.2*	0.0*	—	—	—	—	3.5*	13.5*	2.3*	1.6	43.6	13.5	18	10	15
315	1.5*	0.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	6.5	0.3	0.5	30.0	8.5	16	6	6
316	4.9*	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	2.3	12.3	—	—	32.7	12.3	8	8	2
317	6.7*	—	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	11.4	—	—	51.4	11.4	12	9	7
318	0.5*	1.0*	1.1*	0.0*	—	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	—	4.6	33.1	5.4	17	10	6
319	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.9*	—	—	37.2	17.9	9	8	6
320	—	4.2*	2.6*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	4.3*	—	—	20.2	4.3	9	6	9
321	3.0*	0.7*	0.2*	—	0.3*	—	—	—	—	—	—	2.2	5.2	0.2	0.0	30.1	7.3	18	7	11
322	4.4*	—	0.9*	0.6*	0.1*	—	—	—	—	—	—	1.4*	12.0	0.9	—	33.3	12.0	15	8	9
323	1.9*	0.0*	0.8*	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	8.8*	0.9	0.8	27.7	8.8	14	7	10
324	4.8*	—	0.5*	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	4.0*	11.5*	—	0.2	28.8	11.5	14	7	9
325	4.3*	0.1*	0.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0*	6.1	0.6	1.5	32.9	8.0	16	8	9
326	—	—	2.7*	2.2*	—	—	—	—	—	—	—	7.8*	6.9	0.5	2.1	35.8	7.8	14	10	6
327	0.2*	0.3*	1.5*	0.3*	0.1	—	—	—	—	—	—	2.2*	6.5*	—	2.5	23.4	6.5	16	8	11
328	—	0.2*	—	1.3*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	4.7*	—	1.0	20.5	4.7	13	9	10

Kwiecień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	—	7.8	1.4	3.8	5.2*	—	—	—	—	
2	Cieszyn	—	—	—	—	-	—	0.0	3.7	2.1	2.2	4.3	—	—	—	—	
3	Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.8	—	1.8	—	—	—	—	—
4	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	3.5	0.3	—	—	—	—	—
5	Bojanowo	—	0.0	—	—	—	—	2.7	0.5	3.4	0.3	0.0	—	—	0.0	—	—
6	Wydawy	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0	5.5	1.0	—	—	—		—	—
	Warta																
7	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	1.2	2.0	—	4.0	—	—	—	—	—	—
8	Herby Polskie		—	—	—	—	—	1.2	12.2	0.5	2.1	0.3	—	—	—	—	—
9	Kościelec		-	—		—	—	—	4.5	1.3	1.0	—	—	—		—	—
10	Turów	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.8	0.7	0.1	—	—	—	—	—
11	Cisowa	-	—	—	—	—	—	1.5	8.2	2.8	0.4	0.0	—	—	—	—	—
12	Popów	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.3	—	—	0.8	—	—	—	—
13	Łódź		—	—	—	—		—	5.8	1.5	1.8	0.7	—	—	—	—	—
14	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.1	2.0	1.0	—	—		—	—
15	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—		—	4.1	2.0	2.0	0.8	—	—	—	—	—
16	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	-	—	1.3	1.5	1.6	—	-	—	-	—	—
17	Błonie	—	—	—	—		—	—	1.6	0.9	1.6	0.0	-	—	—	—	—
18	Zdrojki	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.3	1.2	—	-	—	—	—	—
19	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	6.8	1.2	2.8	—		—	—	—	—
20	* Ślesin		—	—	-	—	—	4.9	1.8	1.4	4.5	—	—	—	—	—	—
21	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.8	2.4	—		—	—	—	—
22	* Gosławice	—	—	—	—	—	—	2.7	0.1	4.0	—	—	—	—	—	—	—
23	Kawnice	—	—	—	—		—	2.8	5.0	0.7	0.3	—	—	—	—	—	—
24	Zbiersk	—	—	—	—		—	3.2	1.8	1.7	0.3	—		—	—	—	—
25	Września	—	—	-	—	—	—	4.0	2.0	2.1	—	—	—	—	—	—	—
26	Pętkowo	—	—	—	-	—	—	3.6	1.8	3.0	0.7	—	—	—	—	—	—
27	Poznań-Uniwersytet	—	—	—	—	—	—	3.2	2.1	2.9	0.3	—		—	—	—	—
28	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	—	2.4	3.4	2.9	0.0	—	—	—	—	—	—
29	Biedrusko	—		—	—	—	—	4.2	0.6	3.5	2.3	—	—	—	—	—	—
30	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	3.4	2.0	4.2	1.1	—	—	—	—	—
31	Zajączkowo	—	—	—	-	—	—	6.2	3.4	3.0	0.9	—	-	—	—	—	—
	Prosna																
32	Sokolniki	—	—	—	—	—	—	1.0	2.9	2.2	0.9	0.1	—	—	—	-	—
33	Gostyczyna	—	—		—	—	—	4.4	0.1	3.1	1.9	0.1	0.1	—	—		—
34	Kalisz	—	—	—	—	—	—	5.1	4.8	3.4	1.7	0.6	—	—	—	—	—
35	Baranów	—	—	—	—	—	—	1.7	3.1	2.9	1.0	0.7	—	—	—	—	—
	Obra																
36	Orliniec	—	—	—	-	—	—	—	—	9.5	—	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	—	—	—	—	-	2.4	0.7	2.2	0.0	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
38	Popielewo	—	—	—	—	—	—	1.1	5.1	0.9	2.1	—	—	—	—	—	—
39	Lenartowo	-	—	—	—	—	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.9	2.8	—	—	—	—	—	
41	Janikowo	—	—	—	—	—		1.4	2.5	2.9	1.9	—	—	—	—	—	
42	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	1.0	2.0	4.3	1.3	—	—		—	—	—
43	Margonin	—	—	—	—	—	—	4.8	0.1	4.3	2.3	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
44	Hermanice	—	—	—		—	—	0.0	5.6	1.7	4.2	4.6	—	—	—	—	—
45	Skoczów	—	—	—	-		—	1.1	7.2	—	7.1	—	—	—	—	—	—
46	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
47	Ujazd	—	—	—	—	—	—	0.7	1.8	1.9	1.3	—	—	—	—	—	—
48	Mydlniki	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.3	1.3	0.3	0.1	—	—		—
49	Kraków (Obs. Astr.)	0.0	—	—	—	—	—	—	4.9	1.4	1.9	1.4	—	—	—	—	—
50	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	2.5	1.2	—	—	—	—	—
51	Rakowice	—	—	—	—	—	—	—	2.6	1.0	1.5	0.5	—	—	—		—
52	Wieliczka	—	—	—	—	—	—	—	6.9	1.5	3.3	2.3	—	—	—	—	—
53	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.1	1.8	0.2	—	—	—	—	—
54	Stogniowice	—	—	—	—	-	—	—	2.7	2.4	—	—	—	—	—	—	—
55	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.2	—	—	—	—	—	—	—
56	Brzesko		—	—	—	—	—	—	2.5	4.5	1.0	2.1	—	—	—		—
57	Sielec	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.4	0.5	0.0	—	—	—	—	—
58	Kwasów	—	—			—	—	—	1.1	1.8	0.0	—	—	—	—		
59	Przewłoka	—	—	—	—	—	—	—	1.3	3.4	1.6	—	—	—	—		—
60	Majdan Kolb.	—	—			—	—	0.3	1.2	3.8	3.4	—	—	—	—	—	—
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	—	—	—	—	—	-	1.8	1.9	0.5	1.4	—	—		—		
62	* Targoszyce	—	—	—	—	—	—	0.9	2.0	0.3	1.9	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥0.0	≥1.0	*
1	11.1	12.7	—	6.4	8.5	—	—	—	—	—	4.7	1.6	—	—		63.2	12.7	10	10	1
2	9.4	21.0	—	0.9	5.4	0.3	0.0	—	0.3	—	7.2	0.2	—	—		57.0	21.0	12	8	0
3	5.5	—	—	0.6	4.9	1.6	0.3	—	—	—	—	—	—	—		19.0	5.5	8	6	0
4	31.2	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	—	—		46.2	31.2	6	4	0
5	0.5	0.0	—	1.5	0.2	0.0	1.4	0.0	—	—	0.8	5.5	0.0	—		16.8	5.5	10	5	0
6	—	—	—	2.0	1.0	—	3.0	—	1.0	—	14.5	4.5	—	—		36.5	14.5	10	10	0
7	7.8	11.3	—	5.7	4.4	0.6	—	—	—	2.5	—	0.2	—	—		39.7	11.3	10	8	0
8	5.5	11.9	—	—	7.3	2.1	1.2	—	—	—	—	1.7	—	—		46.0	12.2	11	9	0
9	4.8	11.0	0.4	0.4	3.5	1.0	0.9	—	—	—	0.2	2.1	—	—		31.1	11.0	12	8	0
10	—	2.2	5.8	—	4.2	0.0	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—		15.4	5.8	9	3	0
11	2.3	9.4	—	—	0.6	2.0	2.6	—	—	—	2.0	—	0.0	—		31.8	9.4	10	8	0
12	1.8	7.7	—	1.0	—	5.2	0.5	—	0.1	2.1	0.9	2.0	—	—		27.8	7.7	12	8	0
13	3.4	9.7	0.0	1.3	—	2.9	1.7	—	0.2	2.8	0.3	1.4	0.4	—		33.9	9.7	14	10	0
14	3.0	8.6	—	—	—	2.5	3.2	—	—	9.0	—	—	—	—		35.6	9.0	9	9	0
15	1.9	8.4	—	—	—	0.5	4.6	—	—	4.5	—	—	—	—		28.8	8.4	9	7	0
16	2.9	9.7	—	1.0	—	3.6	0.8	—	—	3.3	0.7	1.3	0.0	—		27.7	9.7	11	9	0
17	2.2	7.0	—	0.3	—	4.5	0.2	—	—	4.7	10.6	3.2	0.8	—		37.6	10.6	12	8	0
18	2.0	7.7	—	1.1	—	9.8	—	—	0.1	1.6	2.2	1.2	—	—		33.0	9.8	11	10	0
19	1.2	6.1	—	3.4	—	8.6	0.4	—	—	5.8	3.5	2.0	—	—		41.8	8.6	11	10	0
20	1.5	2.1	1.5	—	—	9.6	0.8	—	—	5.8	4.1	1.9	0.1	—		40.0	9.6	13	11	0
21	—	0.8	—	1.7	—	8.1	1.2	—	—	4.6	2.5	1.7	—	—		29.9	8.1	10	9	0
22	1.3	2.0	—	1.1	—	9.2	1.5	—	0.1	4.9	4.0	1.2	0.1	—		32.2	9.2	13	10	0
23	0.3	0.8	—	1.5	—	8.2	1.2	—	—	2.0	1.3	1.0	—	—		25.1	8.2	12	8	0
24	5.0	2.2	—	0.7	—	8.2	—	—	—	—	4.5	0.6	—	—		28.2	8.2	10	7	0
25	3.0	—	—	—	—	1.1	—	—	0.3	0.0	2.2	1.6	—	—		16.3	4.0	8	7	0
26	—	0.6	—	0.7	0.0	0.1	2.3	—	—	—	20.3	3.8	0.0	—		36.9	20.3	10	6	—
27	—	0.0	—	2.1	0.3	—	—	—	—	—	1.0	1.9	0.1	1.0		14.9	3.2	10	7	0
28	—	0.0	—	2.0	0.4	0.0	—	0.0	—	—	1.4	1.3	0.0	0.5		14.3	3.4	8	6	0
29	—	—	—	3.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.8	0.0	1.0		19.5	4.2	9	8	0
30	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	7.4	1.5	1.1	3.3		25.6	7.4	9	9	0
31	—	—	—	2.3	1.1	—	0.0	—	—	17.5	0.0	0.3	—	5.0		39.7	17.5	9	7	0
32	3.5	7.6	—	0.7	0.0	6.7	3.0	—	—	—	2.0	2.2	—	—		32.8	7.6	12	9	0
33	—	—	—	1.6	6.9	0.1	0.4	0.1	0.2	—	5.8	0.4	0.2	—		25.4	6.9	15	6	0
34	5.5	2.5	—	1.2	0.2	7.6	0.4	0.2	0.4	—	38.3	1.2	—	—		73.1	38.3	15	10	0
35	10.5	1.4	—	0.9	—	7.6	0.4	—	—	—	23.8	1.6	—	—		55.6	23.8	12	9	0
36	2.3	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	1.6	—	—		42.7	28.7	5	4	0
37	—	—	—	1.6	0.0	0.0	0.3	—	—	—	18.2	0.5	—	—		25.9	18.2	7	4	0
38	0.4	1.1	—	2.9	—	9.0	2.5	—	—	11.7	6.1	2.9	—	—		45.8	11.7	12	10	0
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
40	0.6	3.0	—	0.7	—	8.3	1.0	—	—	18.0	8.0	1.8	—	0.4		50.4	18.0	12	9	0
41	—	—	—	1.9	—	2.5	1.7	—	—	21.7	19.2	1.3	0.2	0.9		58.1	21.7	12	10	0
42	—	—	—	—	2.1	4.6	—	—	—	11.6	2.5	1.4	0.0	—		30.8	11.6	9	9	0
43	—	—	—	2.7	—	—	5.1	—	0.0	9.1	12.9	1.0	—	5.0		47.3	12.9	10	9	0
44	10.4	26.8	—	2.2	5.3	0.3	—	—	—	—	22.1	0.5	—	—		83.7	26.8	11	9	0
45	12.5	21.3	—	3.2	—	2.1	—	—	—	—	13.5	—	—	—		68.0	21.3	8	8	0
46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
47	5.1	14.1	—	12.6	4.2	1.7	0.4	—	—	5.2	—	2.3	—	—		51.3	14.1	12	10	0
48	4.3	16.1	0.1	13.7	7.6	1.2	0.5	—	—	9.8	—	3.0	—	—		63.5	16.1	14	10	0
49	4.9	25.9	—	13.5	3.3	1.2	0.4	—	—	3.2	—	5.6	—	—		67.6	25.9	12	11	0
50	4.7	11.0	—	13.5	4.3	1.5	—	—	—	5.4	0.5	4.0	—	—		49.9	13.5	11	10	0
51	4.3	17.3	—	12.0	3.4	0.9	0.3	—	—	0.2	—	4.4	0.1	—		48.5	17.3	13	8	0
52	6.1	16.5	—	10.0	2.6	0.4	0.7	—	—	—	—	3.2	—	—		53.5	16.5	11	9	0
53	4.0	13.7	—	18.5	4.0	0.6	0.4	—	0.0	0.9	—	4.6	0.9	—		52.6	18.5	13	8	0
54	—	12.5	—	11.4	6.2	—	—	—	—	5.0	0.8	6.7	—	—		47.7	12.5	8	7	0
55	—	12.6	—	11.6	5.7	—	—	—	—	4.9	0.9	6.4	—	—		45.7	12.6	8	7	0
56	0.8	10.5	—	7.2	7.4	—	0.2	—	—	4.2	0.2	6.9	0.2	—		47.7	10.5	13	9	0
57	1.5	10.5	—	12.5	6.2	0.9	0.2	—	1.5	1.0	18.5	30.0	—	—		86.9	30.0	13	9	0
58	1.5	8.2	—	3.5	5.9	0.3	0.3	—	0.1	0.7	—	3.5	1.4	—		28.3	8.2	12	8	0
59	0.5	8.9	—	4.4	6.0	0.5	0.2	—	—	—	1.5	1.9	1.7	—		31.9	8.9	12	9	0
60	4.3	5.0	—	5.8	16.6	4.6	—	—	—	—	4.1	2.6	1.3	—		52.8	16.6	12	11	0
61	4.4	10.6	—	2.6	6.5	1.0	0.3	—	—	—	—	0.4	—	—		31.4	10.6	11	8	0
62	5.4	12.0	—	3.0	3.1	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—		29.5	12.0	9	6	0

Kwiecień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	0.0	—	2.5	1.5	0.5	1.5	—	0.0	0.0	—	—	—
64	Sosnowiec (semin.)	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—
65	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.8	1.2	—	—	—	—	—	—
66	Olkusz	—	—	—	—	—	0.0	—	3.7	1.1	3.8	1.0	—	—	—	—	—
	Soła																
67	Koszarawa	—	—	—	—	—	—	7.5	6.0	7.2	3.0	1.3	—	—	—	—	—
68	Żywiec	—	—	—	—	—	—	3.9	2.7	6.7	1.6	2.0	—	—	—	—	—
69	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1	6.1	2.4	2.8	—	—	—	—	—
70	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.9	2.2	—	—	—	—	—	—
71	Porąbka	—	—	—	—	—	—	1.1	3.0	7.1	3.5	0.9	—	—	—	—	—
72	Kęty	—	—	—	—	—	—	1.6	4.3	1.5	2.2	3.8	—	—	—	—	—
73	* Oświęcim	—	—	—	—	—	—	0.7	5.7	2.9	—	—	—	—	—	—	—
	Skawa																
74	Osielec	—	—	—	—	—	—	—	2.2	8.0	1.2	5.3*	—	—	—	—	—
75	* Wadowice	—	—	—	—	—	—	0.9	6.4	0.3	4.5	0.2	—	—	—	—	—
76	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1.3	4.2	—	—	—	—	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	5.0	8.1	8.2	3.1	—	—	—	—	—	—
78	Dobczyce	—	—	—	—	—	—	—	6.5	1.5	1.4	5.4	—	—	—	—	—
79	Grodkowice	—	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	5.3	—	—	—	—	—
80	* Bochnia	—	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5	4.1	0.8	—	—	—	—	—
	Dunajec																
81	* Kościelisko	—	—	—	—	—	1.0	1.0	9.0	13.2*	7.1*	7.2*	—	—	—	—	—
82	* Czarny Dunajec	—	—	—	—	—	—	1.3	2.9	4.7	1.6	2.3	—	—	—	—	—
83	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	3.9	12.5*	6.1*	8.0*	5.3	2.2	—	—	—	1.0
84	Zakopane	—	—	—	—	—	—	0.5	9.2	16.2*	1.3	7.5*	—	—	—	—	—
85	* Kuźnice	—	—	—	—	—	0.2	6.2	5.0	22.1*	7.7*	—	—	—	—	0.1	2.0
86	Morskie Oko	—	—	—	—	—	—	—	8.5	25.6	3.5	11.1	—	—	—	—	—
87	* Białka	—	—	—	—	—	—	9.8	12.0	2.9	2.1*	—	—	—	—	—	—
88	Szczawnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Kamienica	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.6	3.4	7.4*	—	—	—	—	—
90	Tylicz	—	—	—	—	—	0.5	—	6.0	13.0	0.5	2.7*	—	—	—	—	0.6
91	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	6.5	11.3	—	4.5*	—	—	—	—	—
92	Łabowa	—	—	—	—	—	0.6	—	10.5	15.5	2.4	6.1*	—	—	—	—	—
93	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.7	3.8	0.0	—	—	—	—	—
94	Tarnów	—	—	—	—	—	0.5	—	0.5	11.7	—	—	—	—	—	—	—
	Nida																
95	Jędrzejów	—	—	—	—	—	—	—	2.4	1.2	2.1	0.3	—	—	—	—	—
96	Snochowice	—	—	—	—	—	—	—	11.2	1.3	4.5	—	—	—	—	—	—
97	Kielce (gimnazjum)	—	—	—	—	0.0	—	—	4.0	0.4	2.0	0.0	—	—	—	—	—
98	Kielce (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.2	0.1	0.3	—	—	—	—	—
99	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
100	Libusza	—	—	—	—	—	—	0.1	4.7	12.8	0.7	1.5	—	—	—	—	—
101	Ołpiny	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.4	2.4	1.1	—	—	—	—	—
102	Tylawa	—	—	—	—	0.0	—	0.1	4.2	10.3	0.2	2.8	—	—	—	—	0.2
103	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	4.5	7.7	1.7	—	—	—	—	—	—
104	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	4.7	7.5	0.7	1.0	—	—	—	—	0.1
105	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	1.7	2.0	2.3	—	—	—	—	—	—
	San																
106	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	20.2	2.0	1.1	—	—	—	—
107	Izdebki	—	—	—	—	—	—	—	4.5	14.0	2.0	0.4	—	—	—	—	—
108	Czyszki	—	—	—	—	—	—	1.9	3.4	13.3	0.3	—	—	—	—	—	—
109	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	7.6	10.4	32.2	0.4	—	—	—	—	—	—
110	Medyka	—	—	—	—	—	—	0.7	—	20.0	1.1	—	—	—	—	—	—
111	Laszki	—	—	—	—	—	—	2.7	3.4	6.3	1.2	—	—	—	—	—	—
112	Lubaczów	3.4	—	—	—	—	—	3.1	2.4	4.2	—	—	—	—	1.8	—	—
113	Miłków Małopolski	—	—	—	—	—	—	2.0	3.1	7.9	1.0	—	—	—	—	—	—
114	Suchodół	—	—	—	—	—	—	0.1	4.1	10.2	0.2	0.5	—	—	—	—	0.1
115	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	3.3	7.4	1.2	—	—	—	—	—	—
116	Głogów	—	—	—	—	—	—	0.6	3.8	6.3	1.5	0.3	—	—	—	—	—
117	Kańczuga	—	—	—	—	—	—	2.4	2.3	7.5	1.9	—	—	—	—	—	—
118	Dolne	4.3	—	—	—	—	—	2.3	2.1	9.0	0.6	0.9	—	—	—	—	—
119	Przeworsk	—	—	—	—	—	—	2.6	2.1	12.0	1.5	—	—	—	—	—	—
120	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	9.5	1.8	—	—	—	—	—	—
121	Józefów	—	—	—	—	—	—	0.2	5.7	11.2	2.3	0.1	—	—	—	—	—
122	Wola Biłgorajska	—	—	—	—	—	—	2.3	4.2	7.2	1.5	0.2	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
63	6.8	10.6	—	3.4	5.8	0.0	—	—	—	—	1.0	0.3	—	—		33.9	10.6	10	8	0
64	3.8	12.0	—	2.4	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—		18.5	12.0	6	3	0
65	10.0	10.2	—	1.5	1.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—		31.1	10.2	8	8	0
66	2.8	17.2	4.3	12.6	4.9	1.0	0.0	—	—	1.7	0.0	1.3	0.0	—		55.4	17.2	12	12	0
67	16.2	14.2	—	21.4	2.0	2.0	—	—	—	—	2.0	0.5	—	—		83.3	21.4	12	11	0
68	10.5	13.5	—	11.8	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—		55.2	13.5	9	9	0
69	7.8	11.7	—	11.0	2.9	0.3	—	—	—	—	1.1	0.3	—	—		54.7	11.7	12	10	0
70	10.2	8.5	—	1.3	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—		36.1	10.2	7	7	0
71	5.3	24.4	0.0	11.4	2.5	0.1	—	—	0.2	—	—	1.4	—	—		60.9	24.4	12	9	0
72	5.2	22.7	—	9.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—		55.3	22.7	10	10	0
73	5.5	14.8	—	6.0	3.9	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—		40.4	14.8	8	6	0
74	9.5	17.0	—	15.0	4.5	—	—	—	—	0.0	0.0	1.2	0.1	0.0		64.0	17.0	10	9	1
75	9.1	18.2	—	15.8	1.5	0.5	—	—	—	—	—	0.3	—	—		57.7	18.2	11	6	0
76	8.4	16.2	—	10.9	2.7	0.1	—	—	—	0.0	—	2.6	—	—		54.7	16.2	9	8	0
77	10.1	11.8	—	3.8	10.1	—	—	—	—	—	—	1.9	0.1	—		62.2	11.8	10	9	0
78	4.7	19.9	—	10.5	5.6	0.5	0.3	—	—	0.0	—	2.3	—	—		58.6	19.9	11	9	0
79	9.6	13.4	—	12.6	5.7	—	0.4	—	—	0.1	—	3.8	0.2	—		57.8	13.4	10	7	0
80	3.4	15.7	—	8.0	6.3	0.9	—	—	—	—	—	9.1	—	—		54.9	15.7	10	8	0
81	19.0	1.3*	—	13.1	13.0	2.5	2.5	—	—	—	5.8	7.8	2.3	—		105.8	19.0	15	15	4
82	16.8	2.7	—	9.1	2.8	0.4	—	—	—	—	6.8	0.1	—	—		51.5	16.8	12	10	0
83	11.2	7.1	—	11.9	1.6	1.1	—	—	—	—	9.6	1.6	—	—		83.1	12.5	14	14	3
84	15.4	13.4	—	6.9	8.0	0.1	0.0	—	0.3	—	2.6	5.0	0.2	—		86.6	16.2	14	10	2
85	17.2*	0.3*	6.1	16.4	0.5	—	—	—	—	1.1	6.5	4.2	7.0	—		102.6	22.1	16	12	4
86	23.8	10.6	10.8	35.1	31.0	10.0	5.5	—	—	—	—	5.9	—	—		181.4	35.1	12	12	—
87	5.9	10.4	—	6.6	2.8	0.6	—	—	—	—	2.6	—	—	—		55.7	12.0	10	9	1
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
89	—	14.4	—	—	8.7	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—		47.6	14.4	7	6	1
90	2.8	12.0	—	13.3	3.3	0.6	—	—	0.6	—	2.2	1.3	0.1	—		59.5	13.3	15	9	1
91	4.0	8.0	—	12.5	5.0	—	—	—	—	—	4.1	3.0	—	—		58.9	12.5	9	9	1
92	2.5	13.4	—	10.3	3.3	—	—	—	0.2	4.5	1.9	3.9	0.3	—		75.4	15.5	14	11	1
93	0.1	6.0	0.1	4.0	20.0	21.0	0.1	—	—	—	2.0	12.0	7.0	1.0		90.3	21.0	14	11	0
94	2.0	12.7	—	6.4	21.0	3.0	—	—	—	—	9.1	14.0	—	—		80.9	21.0	10	8	0
95	4.7	12.0	—	13.6	4.5	0.2	—	—	0.5	—	—	2.4	—	—		43.9	13.6	11	8	0
96	1.1	7.7	—	14.1	5.9	0.5	—	—	—	1.7	—	1.9	2.2	—		52.1	14.1	11	10	0
97	3.6	8.4	0.0	14.3	9.6	2.1	0.1	—	—	1.2	—	2.6	3.5	—		51.8	14.3	12	10	0
98	—	8.3	—	12.5	6.6	2.6	—	—	—	1.8	0.2	0.8	1.0	—		37.6	12.5	12	7	0
99	0.5	12.4	—	13.1	5.0	1.5	0.5	—	—	6.1	4.4	5.2	0.4	—		51.8	13.1	12	8	0
100	4.2	1.3	0.9	3.8	2.2	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—		34.9	12.8	11	8	0
101	2.6	10.1	—	2.5	5.6	—	—	—	—	—	—	3.4	0.3	—		42.9	10.4	10	9	0
102	2.9	17.1	—	15.6	8.6	0.6	0.2	—	—	0.1	0.4	1.6	0.2	—		65.1	17.1	16	8	0
103	5.0	8.9	2.2	1.6	1.5	—	—	—	0.1	—	4.6	0.4	—	—		38.2	8.9	11	9	0
104	5.2	9.1	4.9	3.9	1.8	—	—	—	0.2	—	2.0	4.0	—	—		45.1	9.1	13	10	0
105	—	8.3	—	6.4	9.5	4.4	—	—	0.4	2.0	2.5	5.0	0.7	—		45.2	9.5	12	10	0
106	—	1.1	4.9	—	4.2	4.2	—	—	—	—	—	6.4	0.6	—		55.7	20.2	11	10	0
107	1.5	2.8	1.0	3.4	0.4	—	—	—	—	—	14.0	1.0	0.8	—		45.8	14.0	12	9	0
108	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	1.9	2.3	5.4	—		32.2	13.3	9	7	0
109	—	14.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—	3.6	16.3	10.1	—		95.6	32.2	9	7	0
110	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	11.8	—	—		43.7	20.0	6	5	0
111	—	0.5	1.4	4.2	1.6	—	—	—	—	10.2	21.4	4.3	5.6	—		62.8	21.4	12	11	0
112	—	2.7	1.2	6.4	7.8	—	—	—	—	5.2	—	—	3.7	2.9		44.8	7.8	12	12	0
113	—	1.0	—	1.7	2.4	1.3	—	—	—	8.5	20.0	4.5	5.5	—		58.9	20.0	12	12	0
114	1.1	9.7	—	3.3	0.2	—	—	—	0.1	—	9.0	0.1	0.2	—		38.9	10.2	14	6	0
115	1.6	2.0	—	6.5	6.0	—	—	—	—	2.4	5.6	13.4	2.5			51.9	13.4	11	11	0
116	1.2	3.5	—	8.3	7.0	0.5	—	—	—	—	3.5	11.2	2.1	—		49.8	11.2	13	10	0
117	1.0	1.1	0.8	2.1	0.5	0.2	—	—	—	0.2	14.5	2.3	2.5	—		39.3	14.5	14	10	0
118	—	0.8	—	1.2	0.4	—	—	—	—	0.3	9.5	—	—	5.1		36.5	9.5	12	7	0
119	—	0.7	0.6	1.6	1.3	0.3	—	—	—	5.0	11.7	5.7	4.2	—		49.3	11.7	13	10	0
120	0.3	0.5	—	2.1	1.0	1.0	—	—	—	—	17.5	3.5	3.3	—		46.7	17.5	12	10	0
121	—	0.4	0.2	2.4	2.2	3.2	—	—	—	15.1	4.3	3.5	4.8			55.6	15.1	14	10	0
122	—	0.8	—	—	2.1	6.0	—	—	—	4.3	1.6	1.3	4.2	4.5		40.2	7.2	13	11	0

Kwiecień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.1	1.7	0.0	—	—	—	—	—
124	Zapusta	—	—	—	—	—	—	0.4	0.8	4.0	1.1	—	—	—	—	—	—
125	Iłża	—	—	—	—	—	—	0.4	3.1	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—
126	Garbatka	—	—	—	—	—	—	2.6	4.5	—	0.6	—	—	—	—	—	—
127	Radom	—	—	—	—	—	—	0.7	6.5	0.4	1.5	0.2	—	—	—	—	—
128	Grójec	—	—	—	—	—	—	1.0	4.5	—	0.5	0.4	—	—	—	—	—
129	Kośmin	—	—	—	—	—	—	0.8	4.0	0.1	0.0	—	—	—	—	—	—
130	Drozdy	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.0	—	2.5	—	—	—	—	—
131	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	1.8	3.5	0.1	2.0	—	—	—	—	—	—
132	Ursynów	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	0.5	0.8	—	—	—	—	—	—
133	Warszawa St. Pomp	—	—	—	—	—	—	0.6	4.9	—	0.5	0.0	—	—	—	—	—
134	Warszawa Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	1.4	5.6	—	0.6	—	—	—	—	—	—
135	Kaskada	0.0	—	—	—	—	0.0	0.9	4.2	0.4	0.7	0.2	—	—	—	—	—
136	Duninów	—	—	—	—	—	—	—	5.6	1.3	2.1	—	—	—	—	—	—
137	Olganowo	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.8	1.7	—	—	—	—	—	—
138	Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.8	1.6	—	—	—	—	—	—
139	Ciechocinek	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.2	1.4	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—
141	Św. Krzyż	—	—	—	—	—	0.0	—	2.0	1.3	—	1.0	—	—	—	—	—
142	Denków	—	—	—	—	—	—	0.2	2.6	—	0.5	—	—	—	—	—	—
143	Gierczyce	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.6	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
144	Czarnca	—	—	—	—	—	—	—	2.9	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—
145	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	7.5	2.2	3.4	—	—	—	—	—	—
146	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	1.5	0.2	—	—	—	—
147	Uszczyn	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—
148	Czarnocin	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1.0	1.1	—	—	—	—	—
149	Buków	—	—	—	—	—	—	6.3	0.7	—	0.9	—	—	—	—	—	—
150	* Końskie	—	—	2.3	—	—	—	—	9.3	5.7	6.1	—	—	—	—	—	—
151	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	5.6	0.0	1.5	—	—	—	—	—	—
152	Sielec Grójecki	—	—	—	—	—	—	0.4	4.4	—	1.6	—	—	—	—	—	—
153	* Warka	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
154	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.5	—	—	—	—	—	—
155	Strzelce	—	—	—	—	—	—	—	12.0	1.3	0.2	—	—	—	—	—	—
156	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	2.0	1.5	—	—	—	—	—
157	Kutno-Gołębiew	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	1.1	—	—	—	—	—	—
158	Mikołajów	—	—	—	—	—	—	—	5.2	0.8	0.5	—	—	—	—	—	—
159	Strzelna	—	—	—	—	—	—	—	6.0	—	1.9	—	—	—	—	—	—
160	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	2.8	—	—	—	—	—	—
161	Studzieniec	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.5	2.3	—	—	—	—	—	—
162	Pszczelin	—	—	—	—	—	—	1.3	4.0	0.8	2.4	—	—	—	—	—	—
163	Gleba	—	—	—	—	—	1.4	—	2.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—
164	Mory	—	—	—	—	—	—	1.8	6.4	0.1	0.8	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.4	2.1	0.7	—	—	—	—	—
166	Puławy	—	—	—	—	—	—	0.8	3.0	0.1	1.0	0.5	—	—	—	—	—
167	Garwolin	—	—	—	—	—	—	2.3	0.6	3.4	1.0	1.1	0.2	—	—	—	—
168	Gołędzinów	—	—	—	—	—	—	0.9	3.7	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—
169	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	0.7	7.8	—	1.1	—	—	—	—	—	—
170	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	11.2	0.7	2.3	—	—	—	—	—	—
171	Lelice	—	—	—	—	—	—	3.5	12.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—
172	Strużewo	—	—	—	—	—	—	—	6.3	2.5	2.6	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
173	Krynice	—	—	—	—	—	—	—	2.7	26.7	1.6	0.8	—	—	—	—	—
174	Łapiguz	—	—	—	—	—	—	—	5.0	9.0	2.3	0.9	—	—	—	—	—
175	Żółkiewka	0.0	—	—	—	—	—	—	0.3	7.4	4.9	0.0	—	—	—	—	—
176	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	2.0	16.0	0.9	0.2	—	—	—	—	—
177	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	0.0	1.6	0.0	1.3	—	—	—	—	—	—
178	Lublin	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3	—	2.8	0.3	—	—	—	—	—
179	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	0.2	0.0	—	—	—	—	
180	Brzozowa	—	—	—	—		—	0.2	2.8	—	0.9	—	—	—	—	—	
181	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	0.1	2.0	—	0.6	0.1	—	—	—	—	—
182	Dęblin	—	—	—	—	—	—	0.5	2.8	1.5	0.4	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✕
123	—	4.2	—	1.8	10.5	—	0.5	—	—	—	1.9	8.2	0.7	—		32.3	10.5	10	7	0
124	—	7.6	—	2.4	6.8	1.0	—	—	—	—	3.0	0.5	0.9	—		28.5	7.6	11	7	0
125	1.6	5.9	0.6	2.9	8.9	0.1	—	—	—	0.2	3.1	2.1	0.7	—		31.3	8.9	14	8	0
126	0.2	4.5	—	4.7	6.9	5.7	0.1	—	—	1.7	1.6	1.9	2.4	—		37.4	6.9	13	10	0
127	2.5	8.0	0.8	13.5	12.8	1.8	—	—	—	60.3	2.0	2.7	2.0	—		115.7	60.3	15	11	0
128	2.2	3.8	2.8	8.3	8.3	1.0	—	—	—	11.4	8.5	3.2	—	—		55.9	11.4	13	11	0
129	0.0	6.5	1.4	2.8	9.5	0.8	0.1	—	—	7.3	11.1	2.3	—	—		46.7	11.1	12	8	0
130	—	12.8	2.0	6.2	9.5	3.2	2.3	—	—	6.0	13.2	—	—	—		64.2	13.2	11	11	0
131	0.1	10.3	2.0	2.0	10.2	1.0	0.1	—	—	2.2	1.9	4.9	—	—		42.1	10.3	14	11	—
132	—	14.5	3.1	2.2	9.5	1.2	—	—	—	2.2	0.1	1.1	—	—		41.2	14.5	12	9	0
133	0.1	12.3	2.8	2.4	8.9	1.7	0.0	—	—	3.4	—	2.1	0.3	—		40.0	12.3	12	8	0
134	0.1	11.9	1.9	2.8	9.7	3.1	—	—	—	1.6	—	2.4	0.3	—		41.4	11.9	12	9	0
135	0.0	10.1	1.1	6.3	11.2	10.3	0.5	—	—	4.5	0.0	1.3	0.2	—		51.9	11.2	14	8	0
136	2.4	9.9	—	2.0	—	5.9	0.2	—	—	10.0	13.1	1.9	0.2	—		54.6	13.1	12	10	0
137	1.7	1.7	8.0	0.3	—	7.4	1.2	—	—	46.0	6.7	6.0	0.7	—		89.5	46.0	13	11	0
138	—	4.5	—	0.1	—	9.9	2.1	—	—	6.5	4.3	2.3	—	0.4		36.6	9.9	11	9	0
139	0.4	2.0	—	0.6	—	2.4	0.9	—	—	8.3	3.5	1.7	—	0.7		31.6	8.3	12	8	0
140	3.1	7.6	1.0	10.0	9.2	0.8	—	—	—	0.7	6.6	—	0.7	—		45.2	10.0	11	8	0
141	1.5	8.3	—	4.0	10.2	—	—	—	—	0.1	—	12.1	1.2	—		41.7	12.1	10	9	0
142	—	4.1	—	2.5	8.9	—	—	—	—	—	3.0	1.3	0.8	—		23.9	8.9	9	6	0
143	0.0	6.0	—	1.5	12.0	0.4	0.3	—	—	—	1.7	2.3	1.5	—		28.7	12.0	10	7	0
144	3.0	9.2	—	11.9	5.0	0.1	—	—	0.1	6.0	—	3.8	0.6	—		43.4	11.9	12	7	—
145	2.4	8.6	—	—	8.4	6.0	1.2	—	0.8	2.5	7.1	1.2	—	—		51.3	8.6	12	11	0
146	—	1.0	7.3	—	2.4	3.5	0.7	0.2	—	—	4.2	2.1	1.3	—		26.1	7.3	13	9	0
147	1.4	1.9	1.8	2.1	1.3	0.5	1.2	0.6	0.0	4.2	0.6	2.3	1.9	—		25.5	4.2	15	11	0
148	—	4.4	7.7	—	0.2	1.7	4.0	1.2	—	—	3.4	—	4.0	1.0		35.0	7.7	12	11	0
149	3.5	7.7	—	2.7	5.0	1.3	1.5	—	—	6.7	1.5	4.0	0.7	—		42.5	7.7	13	10	0
150	—	3.6	9.1	5.2	6.7	—	—	—	—	10.2	—	2.3	—	—		60.5	10.2	10	10	0
151	0.0	6.3	—	6.2	4.0	2.4	0.0	—	—	22.5	4.5	4.3	—	—		57.3	22.5	9	9	0
152	0.8	5.8	—	8.8	8.2	1.0	0.3	—	—	8.9	6.8	3.6	0.9	—		51.5	8.9	13	9	0
153	—	8.0	2.5	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	—	3.0	—		37.4	10.0	7	6	0
154	—	13.1[1]	—	—	—	2.9	0.3	—	—	11.9	—	—	—	—		45.0	—	—	—	—
155	1.2	7.2	—	0.4	—	2.4	—	—	31.7	—	9.2	2.5	—	—		68.1	31.7	10	8	0
156	—	2.5	10.2	—	0.5	—	4.1	—	—	—	11.5	12.0	1.5	—		56.8	12.0	10	9	0
157	2.8	7.2	—	0.8	—	2.4	—	—	0.1	20.2	5.8	2.5	0.2	—		49.6	20.2	11	8	0
158	4.7	9.2	—	2.3	3.0	1.3	1.9	—	—	11.6	—	3.1	1.3	—		44.9	11.6	12	10	0
159	5.8	8.2	4.3	—	1.2	1.8	0.9	—	—	9.6	2.9	—	1.1	—		43.7	9.6	11	10	0
160	2.8	16.5	—	7.6	4.2	0.9	0.6	—	—	5.8	15.0	2.5	0.8	—		61.8	16.5	13	9	0
161	0.5	8.8	—	10.0	6.3	0.6	0.9	—	—	13.9	19.7	2.0	—	—		68.5	19.7	12	8	0
162	—	16.7	3.5	7.4	8.8	2.2	0.7	0.1	—	8.6	3.7	3.7	—	—		63.9	16.7	14	11	0
163	—	10.3	2.9	3.5	11.0	1.7	—	—	—	1.5	0.2	1.8	—	—		39.2	11.0	11	10	0
164	—	14.8	3.5	2.5	8.7	6.0	0.8	—	—	2.4	0.6	1.4	0.3	—		50.1	14.8	14	9	0
165	1.7	0.2	—	0.6	2.9	—	—	—	—	11.3	0.8	0.7	1.5	—		27.0	11.3	13	8	0
166	1.5	2.3	0.2	0.8	6.0	3.1	0.0	—	—	3.0	0.0	2.4	4.0	—		28.7	6.0	14	9	0
167	0.7	5.5	1.4	2.6	8.1	1.9	—	—	—	2.5	0.1	1.5	0.1	—		33.0	8.1	16	11	0
168	—	10.3	0.8	3.3	10.2	8.5	1.5	—	—	9.2	—	2.0	—	—		51.3	10.3	12	8	0
169	3.1	13.9	1.9	3.5	2.1	1.3	0.1	—	—	13.8	3.2	1.3	0.1	—		53.9	13.9	14	11	0
170	4.2	14.5	—	7.0	0.1	2.0	0.5	—	—	10.2	20.0	0.3	0.4	—		73.4	20.0	13	8	0
171	3.4	12.4	—	2.8	—	2.1	—	—	—	6.4	4.0	1.0	—	—		48.3	12.4	10	9	0
172	1.3	8.9	—	3.7	—	9.5	1.3	—	—	12.5	4.5	1.1	—	—		54.2	12.5	11	11	0
173	—	0.9	2.6	2.5	2.8	1.8	—	—	—	13.4	6.8	3.6	7.2	—		73.4	26.7	13	11	0
174	0.2	1.5	—	1.2	4.3	0.5	—	—	0.5	14.7	2.7	4.3	13.1	—		60.2	14.7	14	10	0
175	—	—	0.1	2.9	7.4	3.3	0.4	—	—	8.3	0.1	5.0	0.1	0.1		40.3	8.3	13	7	0
176	1.1	0.4	—	2.1	3.2	0.1	—	—	—	8.0	0.4	8.1	5.4	6.0		53.9	16.0	14	9	0
177	0.0	0.0	0.0	6.1	4.3	0.6	2.7	—	—	9.2	0.0	6.0	1.4	—		33.2	9.2	9	8	0
178	—	0.1	0.0	6.8	4.3	1.0	1.1	—	0.2	13.7	0.4	4.5	2.2	—		37.8	13.7	14	8	0
179	0.6	0.5	2.0	—	3.5	2.2	—	—	—	2.7	0.1	0.1	—	—		13.4	3.5	10	5	0
180	0.6	3.6	2.0	0.6	4.7	0.7	—	—	—	2.6	1.8	0.7	3.4	—		24.6	4.7	13	7	0
181	1.4	2.8	—	1.9	4.2	1.3	—	—	—	2.2	4.7	0.8	3.4	—		25.5	4.7	13	9	0
182	1.2	1.2	0.9	—	1.6	8.6	8.6	—	—	7.2	—	—	—	—		34.5	8.6	11	8	0

[1]) Prawdopodobnie suma z 17 i 18. — La somme probable de 17 et 18.

Kwiecień 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	—	0.2	—	—	—	0.1	4.0*	9.6	0.8	1.6	—	—	—	—	—
184	Lwów (Politechnika)	—	—	—	—	—	—	0.2	2.8	8.6	0.3	0.8	—	—	—	—	—
185	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	1.2	21.3	1.2	1.6	—	—	—	—	—
186	Zaborze	—	—	—	—	—	—	—	3.8	20.3	0.8	0.9	—	—	—	—	—
187	Majdan Górny	—	—	0.2*	—	—	—	—	11.8	9.0	1.1	—	—	—	—	—	—
188	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	3.5	18.7	2.5	1.6	—	—	—	—	—
189	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	2.3	5.6	1.1	1.5	—	—	—	—	—
190	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	—	5.2	29.2	1.2	0.8	—	—	—	—	—
191	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	3.0	24.8	0.6	0.4	—	—	—	—	—
192	Biskupicze Szlachec.	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	0.1	—	—	—	—	—	—
193	Matcze	—	—	—	—	—	—	—	2.0	4.9	0.4	0.3	—	—	—	—	—
194	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.0	0.8	—	—	—	—	—	—
195	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	0.6	0.4	—	—	—	—
196	Kobryń	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	—	—	—	—
197	Mitki	0.0	—	—	—	—	—	—	2.0*	1.0	0.0	0.6	—	—	—	—	—
198	Międzyrzec Podlaski	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—
199	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.0	0.1	0.0	—	—	—	—	—
200	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	0.8	—	—	—	—
201	Zabuże	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
202	Dołubów	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
203	Wojciechy	—	—	—	—	—	—	—	1.6*	2.0	—	—	—	—	—	—	—
204	* Sagaje	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205	Grabnik	—	—	—	—	—	—	0.0	3.8	0.0	0.7	—	—	—	—	—	—
206	Stara Wieś	—	—	—	—	—	—	—	1.7	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—
207	Liw	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.0	—	—	—	—	—	—	—
208	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	0.2	6.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—
210	Poświętne	—	—	—	—	—	—	—	1.9	6.7	—	0.3	0.0	—	—	—	—
211	Joniec	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.7	—	0.5	—	—	—	—	—
212	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	0.6	6.4	0.1	0.7	—	—	—	—	—	—
213	Konary	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
214	Białowieża	—	0.0	—	—	—	—	—	1.1*	0.6	0.4	0.4	—	—	—	—	—
215	Słojka	—	—	—	—	—	0.3	—	1.8	2.0	1.6	—	—	—	—	—	—
216	Supraśl	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
217	Białystok	—	—	—	—	—	—	—	1.3*	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—
218	Dobki	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—
219	* Dębowo	—	—	—	—	—	1.2*	—	2.9	4.2	1.7	—	—	—	1.2	—	—
220	Zabiele	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	3.5	2.4	—	—	—	—	—	—
221	Kapice	0.3	—	—	—	—	—	—	1.3*	2.1	1.0	—	—	—	—	—	—
222	* Osowiec	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	2.8	1.3	0.0	—	—	—	—	—
223	Bożejewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—
224	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—
225	Boguszyce Stare	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.3	1.5	—	—	—	—	—	—
226	Kisielnica	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.0	0.7	0.1	—	—	—	—	—
227	Myszyniec (Nadl.)	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.3	—	—	—	—	—	—	—
228	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Kruszewo	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.2	0.5	0.0	—	—	—	—	—
230	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	1.0	—	—	—	—	—	—
231	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.0	1.6	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	0.0	5.0	2.5	1.2	—	0.0*	—	—	—	—
233	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	—	3.5	0.9	3.0	0.8	—	—	—	—	—	—
234	Chojnice	—	—	—	—	—	—	2.3	1.2	2.3	0.0*	—	—	—	—	—	—
235	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	—	1.1	0.8	2.8	3.7	—	—	—	—	—	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	—	—	—	—	—	—	1.4	4.0	3.5	1.2	—	—	—	—	—	—
237	* Chełmno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
238	Grudziądz (lotnisko)	—	—	—	—	—	—	0.1	6.5	1.2	0.6	—	—	—	—	—	—
239	Jabłonowo Pomorskie	—	—	—	—	—	—	0.0	4.9	1.3	0.5	—	—	—	—	—	—
240	* Janowo	—	—	—	—	—	—	0.9	5.0	3.5	0.2	—	—	—	—	—	—
241	Kościerzyna	—	—	—	—	—	—	1.2	4.7	3.9	0.4	—	—	—	—	—	—
242	Skórcz	—	—	—	—	—	—	0.9	2.5	1.9	6.1	—	—	—	—	—	—
243	* Tczew	—	—	—	—	—	—	—	0.2	3.5	7.2	—	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
244	Nowyport	—	—	—	—	—	—	0.0	5.8	1.2	0.0	—	—	—	—	—	—
245	Oksywie	—	—	—	—	—	—	—	7.2	0.7	0.2	—	—	—	—	—	—
246	Puck	—	—	—	—	—	—	0.6	8.5	4.7	1.4	0.4	—	—	—	—	—
247	Dębek	—	—	—	—	—	—	0.8	6.6	4.0	0.3	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Avril 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
183	0.0	10.4	0.6	1.5	0.2	0.1	—	—	—	0.1	22.1	4.0	20.4	2.4		78.1	22.1	16	9	1
184	—	14.6	0.1	1.8	0.2	0.1	—	—	—	—	20.9	3.9	15.0	2.1		71.4	20.9	14	8	0
185	—	10.0	—	2.1	1.0	—	—	—	—	—	14.5	12.2	15.3	4.7		85.1	21.3	11	11	0
186	—	13.2	0.4	2.2	1.8	0.5	—	—	—	10.2	13.2	3.2	12.2	1.8		84.5	20.3	14	10	—
187	—	2.7	0.4	5.0	2.6	—	—	—	—	17.5	10.1	3.8	7.8	—		72.0	17.5	12	10	1
188	0.8	—	—	6.0	1.2	—	—	—	—	38.2	11.0	3.5	11.8	—		98.8	38.2	11	10	0
189	—	11.6	—	3.5	—	1.5	—	—	—	—	5.7	6.7	17.1	4.4		61.0	17.1	11	11	0
190	1.2	8.8	—	2.1	1.3	0.9	—	—	—	—	6.5	18.0	6.4	—		81.6	29.2	12	10	0
191	—	5.9	1.4	1.3	0.7	0.1	—	—	—	14.8	10.3	5.1	13.0	0.7		82.1	24.8	14	9	0
192	—	0.9	0.1	0.5	0.2	0.3	—	—	—	—	2.2	2.2	4.5	0.4		16.1	4.5	12	5	0
193	2.1	9.3	—	1.3	0.5	0.1	—	—	—	1.4	2.0	6.3	11.6	3.2		45.4	11.6	14	10	0
194	0.0	0.3	—	2.6	2.2	0.5	1.5	—	—	6.1	—	6.1	1.0	0.1		22.6	6.1	11	7	0
195	—	12.8	2.1	5.0	1.0	0.6	0.7	—	—	1.0	—	—	3.8	2.2		31.8	12.8	12	8	0
196	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.3	0.1	—	0.6		4.9	2.0	5	2	1
197	0.2	6.3	3.3	2.1	1.2	0.7	0.5	—	—	—	—	0.1	3.3	3.5		24.8	6.3	13	8	1
198	—	0.4	2.1	0.6	8.5	9.2	6.1	—	—	0.7	—	—	0.5	—		28.9	9.2	10	4	0
199	—	1.4	0.4	0.0	6.3	2.3	1.4	—	—	0.3	—	—	—	0.7		14.2	6.3	9	5	0
200	—	2.0	2.1	3.7	2.3	0.5	6.2	—	—	—	3.6	—	—	0.8		25.2	6.2	10	7	0
201	—	1.3	0.7	0.4	5.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	0.0		15.0	7.4	5	3	0
202	—	1.0	2.5	—	8.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—		16.2	8.4	5	5	0
203	—	4.8	—	—	7.2	9.8	—	—	—	—	1.1	—	—	—		26.5	9.8	6	6	1
204	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
205	1.8	25.1	3.2	2.1	11.0	3.2	0.2	—	—	3.2	2.9	0.2	—	—		57.4	25.1	12	9	0
206	0.0	3.8	0.0	1.1	4.5	1.7	—	—	—	0.0	1.8	—	0.0	—		15.2	4.5	8	6	0
207	—	5.5	—	1.2	12.6	3.0	—	—	—	0.4	—	1.0	—	—		26.6	12.6	8	7	0
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
209	4.3	12.2	—	1.0	0.2	3.5	1.5	—	—	17.5	3.0	0.2	—	—		50.6	17.5	12	9	0
210	—	3.1	14.8	0.4	5.1	2.7	2.2	0.1	—	—	10.2	1.4	1.6	—		50.5	14.8	13	10	0
211	—	0.5	18.0	0.0	8.5	4.1	3.0	0.1	—	—	13.7	0.2	0.1	—		60.0	18.0	12	7	0
212	0.5	14.8	—	7.8	4.5	1.7	—	—	—	6.0	1.7	1.2	—	—		46.0	14.8	12	8	0
213	0.5	7.9	—	—	7.5	5.9	2.1	—	—	5.1	0.5	1.6	—	—		33.4	7.9	9	7	0
214	0.2	6.3	0.9	—	3.8	5.8	0.3	—	—	—	—	—	1.7	6.8		28.3	6.8	12	6	1
215	—	28.2	0.8	—	3.0	3.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.6		51.3	28.2	10	8	—
216	—	11.5	1.0	—	3.5	1.5	3.9	—	—	—	—	—	—	—		21.4	11.5	5	5	0
217	—	10.2	—	0.3	5.5	2.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—		21.2	10.2	8	4	1
218	0.2	16.7	0.9	0.6	8.5	6.8	5.7	0.1	—	—	0.5	—	—	—		43.0	16.7	12	5	1
219	—	17.6	1.1	2.6	12.5	4.9	—	—	0.0	—	—	—	—	0.8		50.7	17.6	11	10	1
220	—	15.5	—	—	14.9	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—		40.2	15.5	6	6	1
221	2.9	10.2	1.4	0.3	12.6	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—		33.0	12.6	10	7	1
222	1.9	13.2	1.0	0.7	12.3	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—		36.8	13.2	9	8	1
223	—	—	11.0	4.0	13.0	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—		30.5	13.0	6	4	—
224	2.6	7.6	—	3.3	9.0	3.0	2.6	—	—	—	8.3	—	—	—		37.9	9.0	9	8	0
225	1.0	10.0	0.9	3.3	15.0	1.5	—	—	—	—	13.0	—	—	—		47.8	15.0	10	8	0
226	1.2	7.5	0.9	0.8	17.8	0.9	0.0	—	—	—	0.3	—	—	—		32.4	17.8	11	5	0
227	0.2	8.4	—	9.0	13.0	3.0	—	—	—	—	17.0	—	—	—		52.9	17.0	8	7	0
228	1.4	10.7	—	12.6	8.3	2.1	—	—	—	0.4	7.2	—	—	—		43.9	12.6	8	7	0
229	1.3	15.2	0.0	3.4	7.2	2.9	—	—	—	1.0	2.1	—	—	—		35.7	15.2	10	8	0
230	3.0	9.5	1.3	2.4	14.0	3.8	1.0	—	—	—	5.3	—	—	—		43.7	14.0	10	10	0
231	2.0	13.8	—	5.7	9.1	0.6	—	—	—	17.8	2.0	—	—	—		56.4	17.8	10	9	0
232	0.2	0.0	—	1.2	—	8.2	1.2	—	—	18.0	4.3	0.8	0.0	0.4		43.0	18.0	11	8	0
233	—	—	—	1.9	—	6.3	0.7	—	—	9.4	3.5	0.4	0.2	—		30.6	9.4	11	6	0
234	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	11.5	11.8	—	—	5.5		38.7	11.8	7	7	0
235	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	11.3	10.8	—	0.3	8.2		42.7	11.3	9	7	0
236	1.5	—	—	2.9	—	1.9	—	—	—	9.4	9.3	1.6	—	1.6		38.3	9.1	11	11	0
237	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
238	—	0.0	—	3.1	—	8.0	3.4	—	—	14.2	20.6	0.6	—	6.0		64.3	20.6	11	8	0
239	—	4.7	—	2.4	—	4.6	4.1	—	—	20.0	24.1	4.1	0.1	3.4		74.2	24.1	12	10	0
240	—	0.6	0.1	2.8	0.1	9.3	2.5	0.1	—	1.0	20.1	—	—	2.1		48.3	20.1	14	8	0
241	—	0.4	0.2	3.0	0.0	7.5	2.1	0.1	—	2.1	23.7	—	—	0.1		49.4	23.7	13	8	0
242	—	—	—	3.0	0.1	3.7	10.5	—	—	0.8	14.5	—	—	3.5		47.5	14.5	11	8	0
243	—	—	—	—	1.5	—	4.2	—	—	2.4	24.4	—	—	—		43.4	24.4	7	6	0
244	—	—	—	3.0	1.0	8.9	0.1	—	—	—	19.0	—	—	1.8		40.8	19.0	8	7	0
245	—	—	—	3.8	2.0	3.6	—	0.2	—	—	27.0	—	—	1.0		45.7	27.0	9	6	0
246	—	—	—	3.6	1.0	3.7	0.4	1.6	—	—	8.6	—	—	—		31.5	8.6	11	8	0
247	—	—	—	5.0	1.8	5.1	2.8	1.5	0.0	—	4.0	—	—	3.1		35.0	6.6	11	9	0

Kwiecień 1926

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	—	—	—	1.2	—	—	6.9*	0.9	—	—	—	—	—	—	—
249	Jeremicze	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1*	1.5	3.1	—	—	—	—	—	—
250	* Mikołajewo	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	0.1	4.0	—	—	—	—	—	—
251	Bieniakonie	—	—	—	—	—	1.3	—	1.0*	3.4	3.4	—	—	—	—	—	—
252	Lida	0.0	0.0	—	—	—	0.8	—	0.6*	0.9	0.8	0.7	—	—	—	—	—
253	* Niemen	0.2	0.0	—	—	—	0.4	—	1.8*	0.2	3.2*	—	—	—	—	—	—
254	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	0.8*	—	0.7	—	—	—	—	—	—
255	Mosty	1.0	—	—	—	—	0.0	—	1.1*	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—
256	Wołkowysk	0.0	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	0.5	0.2	—	—	—	—	—	—
257	Łunna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Świsłocz	—	—	—	—	—	—	—	1.2*	3.2	0.1	—	—	—	—	—	—
259	Żubrowo	—	—	—	—	—	0.4	—	3.2*	3.5	—	—	—	—	0.0	—	—
260	Grodno	—	—	—	—	—	—	—	1.9*	0.3	0.9	0.0	—	—	—	—	—
261	* Suchorzeczka	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	3.0	0.8	0.1	—	—	—	—	—
262	Wigry-Płociczno	—	—	—	—	—	—	—	1.8*	8.8	1.6	—	—	—	—	—	—
263	* Niemnowo	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.7	1.2	—	—	—	—	—	—
	Szczara																
264	* Lachowicze	—	—	—	0.1*	—	0.8	—	0.1*	0.7*	0.7*	—	—	—	—	—	—
265	* Dobromyśl	0.4	0.0	—	—	—	—	—	0.2*	0.0	0.3	0.1	—	—	—	—	—
266	Kossów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	0.7	—	—	—	—	—	—	—
267	* Iwacewicze	0.4	—	—	—	—	—	—	0.6*	0.7	0.1	0.0	—	—	—	—	—
268	Byteń	0.1	0.0	—	—	—	0.0	—	0.5*	0.0	1.1	0.3	—	—	—	—	—
269	Słonim	—	—	—	—	—	3.4	—	4.2	4.0	7.3	—	0.2	—	—	—	—
270	* Szczara	—	0.0	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	2.1	—	—	—	—	—
	Wilja																
271	Dołhinów	0.5*	2.6*	0.0	0.6*	0.0	3.6	0.0	0.0	0.8*	2.4	0.7	0.0	—	—	—	—
272	Dworek	0.4*	0.5*	—	0.0*	—	8.3	—	0.2*	0.8	1.3*	0.5*	—	—	—	—	—
273	Oszmiana	—	0.0*	—	—	—	1.8	—	1.4*	1.3	4.7	—	—	—	—	—	—
274	Pohulanka	0.3*	0.0*	—	0.1*	0.6	4.5	—	4.0*	1.6	3.3	0.8*	—	—	—	0.0	—
275	N. Wilejka	—	—	—	—	—	1.8	—	1.2*	2.1	3.6	0.1*	—	—	—	—	—
276	Wilno (uniwersytet)	—	0.0*	—	0.0*	—	1.7	—	1.1*	3.1	5.3	0.2*	—	—	—	—	—
277	Wilno (wojskowa)	—	—	—	—	—	1.6	—	—	3.1	5.4	0.2	—	—	0.1	—	—
	Dzisna																
278	* Głębokie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	* Hermanowicze	—	1.0*	0.0*	—	0.0*	0.9	4.5	—	0.0*	7.1*	3.1	1.2*	—	0.8*	—	—
280	* Paziki	—	0.4	0.0*	—	0.0*	0.2	5.8	—	0.0*	4.7	1.8	0.5	0.0	0.0	—	—
	Dniestr																
281	Wołcze	—	—	—	—	—	—	0.3	5.3	12.9	—	1.6	—	—	—	—	—
282	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	0.2	3.0	9.4	0.9	1.1	—	—	—	—	—
283	* Sołotwina	—	—	0.0*	—	—	0.0	4.2	6.9	19.5	0.9	0.5*	—	—	—	—	—
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	—	—	—	—	—	—	4.5	3.3	18.2	—	2.8*	—	—	—	—	—
285	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	8.7	5.7	0.3	—	—	—	—	—	—
286	* Podluty	—	—	0.1*	—	—	—	6.0	2.0	13.7	0.1	2.5*	—	—	—	—	—
287	Rohatyn	—	—	—	—	—	—	—	1.0	2.8	5.6	—	—	—	—	—	—
288	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8	17.5	0.5*	3.4*	—	—	—	—	—
289	Brzeżany	—	—	0.0	—	—	—	0.0	4.4*	7.0	—	2.0	—	—	—	—	—
290	Załoźce	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8*	5.9	1.5*	0.5*	—	—	—	—
291	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	1.0*	—	—	—	—	—
292	Tarnopol	—	—	—	—	—	0.0	0.5	2.6	7.8	0.2	0.5*	—	—	—	—	—
293	Zbaraż	—	—	—	—	—	—	2.1	5.1	7.4	0.1	7.6	—	—	—	—	—
294	Trembowla	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.5*	6.7	0.7*	—	—	—	—	—
295	Czortków	—	—	—	—	—	—	0.2	1.3	2.1	—	—	—	—	—	—	—
296	Krasne	—	—	0.0*	—	—	—	0.2	0.0*	11.0	—	0.6*	—	—	—	—	—
	Prut																
297	Worochta	—	—	—	—	—	—	2.5	6.0	5.8	—	3.2*	—	—	—	—	—
298	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	3.8*	1.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	2.0*	—	—	0.0*	0.5	6.1	—	0.0*	3.4*	2.5	0.2	—	—	0.0	—	—
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	0.5	—	—	—	—	—
301	Kowel	—	—	—	—	—	—	0.0	3.5	1.4	0.1	0.4	—	—	—	—	—
302	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—
303	* Stare Konie	—	—	—	—	—	0.5	—	1.1*	0.1	3.5	0.6*	—	—	—	—	—
304	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	—	—
305	* Bereza Kartuska	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	0.7	—	—	—	—	—	—
306	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	0.2	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	✳
248	—	—	—	—	7.7	2.1	6.1	—	—	—	—	—	5.2	—		30.1	7.7	7	6	1
249	—	5.5	—	—	5.2	2.5	—	—	—	—	—	—	9.8	5.6		33.5	9.8	9	7	1
250	—	6.4	—	—	7.9	6.0	3.7	—	—	—	—	—	—	2.4		33.6	7.9	8	7	1
251	0.3	21.5	0.9	—	—	5.6	—	—	—	—	—	—	5.5	1.3		44.2	21.5	10	8	1
252	4.3	20.4	0.2	—	0.0	3.7	2.4	—	—	—	—	—	5.3	1.6		41.7	20.4	12	6	1
253	2.1	34.2	0.6	—	0.5	8.1	5.2	—	—	—	—	—	5.2	2.1		63.8	34.2	13	8	2
254	—	2.4	1.5	—	—	6.5	5.3	—	—	—	—	—	3.3	—		20.5	6.5	7	5	1
255	0.1	7.2	0.4	—	0.5	4.5	1.1	—	—	—	—	—	1.3	1.8		20.2	7.2	12	7	1
256	0.5	4.8	0.1	0.0	0.0	3.6	0.5	—	—	—	—	—	1.8	2.2		14.4	4.8	10	4	1
257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
258	—	—	7.5	1.0	—	—	—	—	—	0.5	3.5	—	—	2.5		19.5	7.5	8	6	1
259	—	7.9	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	0.0	6.9		25.2	7.9	6	5	1
260	—	26.5	0.2	—	3.1	4.0	2.1	—	—	—	—	—	2.6	6.0		47.6	26.5	10	7	1
261	—	23.4	1.8	2.2	5.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—		42.4	23.4	9	7	1
262	—	20.0	13.7	2.3	15.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—		63.2	20.0	7	7	1
263	—	11.4	0.2	—	2.1	8.1	4.9	—	—	—	—	—	3.8	6.1		41.8	11.4	10	9	0
264	—	—	6.7	—	—	7.5	1.2	—	—	—	—	—	3.0	1.1		21.9	7.5	10	5	4
265	1.2	21.0	0.2	—	3.6	0.6	1.5	—	—	—	—	—	3.2	0.1		32.4	21.0	12	5	1
266	—	51.3	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	8.9	—		67.1	51.3	5	4	1
267	3.2	9.5	—	—	4.5	—	1.8	—	—	—	—	—	6.0	0.2		27.0	9.5	10	5	1
268	—	26.0	0.4	—	3.5	1.0	1.5	—	—	—	—	—	3.1	0.0		37.5	26.0	10	6	1
269	—	22.1	4.6	—	2.3	6.1	—	—	—	—	9.7	—	4.8	0.1		68.8	22.1	12	10	0
270	—	1.2	4.7	—	—	0.0	5.7	7.2	—	—	—	—	—	2.9		23.8	7.2	6	6	0
271	—	1.4	0.3	0.0	10.2	3.5	1.8	—	—	—	—	—	6.5	—		34.9	10.2	13	8	4
272	0.0	0.1	1.6	0.0	11.3	1.9	3.1	—	—	—	—	—	6.4	0.9		37.3	11.3	14	7	5
273	1.2	5.3	0.2	—	3.2	4.9	1.9	—	—	—	—	—	9.2	2.5		37.6	9.2	12	11	1
274	1.5	5.6	1.1	0.(	1.5	2.7	0.3	0.0	—	—	—	—	8.1	2.4		38.4	8.1	16	11	4
275	0.0	16.2	0.9	—	—	2.0	0.3	0.0	—	—	—	—	7.8	0.2		36.2	16.2	11	7	2
276	—	12.0	0.5	—	0.0	2.6	3.7	0.0	—	—	—	—	5.6	9.5		45.3	12.0	11	9	2
277	0.0	10.9	0.4	—	—	4.6	2.0	0.2	—	—	—	—	7.8	2.3		38.6	10.9	12	8	—
278	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
279	—	0.2	—	2.8	—	14.2	10.1	1.1	1.4	—	—	—	—	9.8		58.2	14.2	14	11	3
280	—	—	10.4	—	0.0	7.2	2.1	2.6	1.0	—	—	—	—	5.3		42.0	10.4	12	9	0
281	—	3.4	—	5.5	1.9	—	—	—	—	—	—	1.3	3.5	—		35.7	12.9	9	8	0
282	0.1	1.5	0.0	3.3	2.1	0.0	—	—	—	1.7	3.0	6.6	16.8	0.0		49.7	16.8	13	10	0
283	—	0.0	0.8	3.2	2.8	2.2	—	—	—	—	—	6.0	6.7	3.2		56.9	19.5	12	9	1
284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	2.1	11.0	—		49.7	18.2	7	7	1
285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.1	2.7	3.0		21.9	8.7	7	5	0
286	—	—	1.4	4.4	1.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.4	0.7		42.1	13.7	12	9	2
287	—	4.8	1.9	—	—	—	—	—	—	—	3.9	0.5	17.9	0.5		38.9	17.9	9	7	0
288	—	—	—	7.1	4.4	—	—	—	—	—	—	3.6	6.3	0.5		50.9	17.5	10	8	2
289	—	31.8	3.2	—	6.0	—	—	—	—	—	3.2	0.6	8.4	2.8		69.4	31.8	10	9	1
290	—	12.7	1.7	—	4.1	—	—	—	—	—	—	2.2	10.0	10.0		59.7	12.7	11	10	3
291	—	—	—	2.0	3.1	—	—	—	—	4.1	3.1	—	—	—		16.3	4.1	6	6	1
292	—	6.6	7.3	0.0	1.2	—	—	—	—	—	0.4	1.1	16.0	7.1		51.3	16.0	12	8	1
293	—	6.5	2.8	—	2.1	—	—	—	—	—	10.1	1.0	12.0	5.5		62.3	12.0	12	11	0
294	—	4.5	0.7	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.2	3.4	6.3		32.0	7.8	10	6	2
295	—	4.5	0.6	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.3	2.4	9.5		33.1	9.5	9	7	0
296	0.0	3.8	0.2	—	3.7	—	—	—	—	—	6.0	0.2	7.6	11.7		45.0	11.7	10	6	1
297	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	2.0	5.6	2.0	—		27.8	6.0	8	7	1
298	—	1.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.1	6.1	7.1	7.5		37.0	7.5	9	9	1
299	0.0	0.2	0.2	—	12.9	4.6	0.3	3.6	—	—	—	—	8.6	—		45.1	12.9	13	8	2
300	—	2.6	—	3.5	0.6	0.9	—	—	—	—	—	2.5	7.0	0.8		20.3	7.0	9	5	—
301	0.5	2.8	0.0	0.3	5.0	0.1	0.0	—	—	—	—	3.1	8.6	1.0		26.8	8.6	12	7	—
302	—	20.7	—	3.6	8.2	—	1.2	—	—	—	—	5.6	13.6	2.8		61.3	20.7	8	8	—
303	—	6.5	0.1	—	0.0	—	4.0	—	—	—	—	0.5	5.7	0.3		22.9	6.5	11	5	2
304	—	13.0	10.0	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—		39.0	13.0	5	5	1
305	0.8	28.1	—	—	3.2	—	1.2	—	—	—	—	—	4.3	5.7		45.1	28.1	8	6	1
306	—	38.0*	1.8*	—	4.2*	0.4*	—	—	—	—	—	0.5	0.7	8.0		54.8	38.0	10	4	4

Kwiecień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	9.7	—	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	—	—	—	—	—	—
308	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	—	—	0.2	—	0.9*	1.6	2.4*	—	—	—	—	—	—
309	* Łachwa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	3.1	—	—	—	—	—
310	* Paławkowicze	—	0.0	—	0.0*	—	—	—	0.1*	2.6	0.0	—	—	—	—	—	—
	Styr																
311	Radziechów	—	—	0.0*	—	—	—	—	4.6	14.2	0.7	—	—	—	—	—	—
312	Starosławy	—	—	—	—	—	—	—	6.1	15.0	1.5	0.2	—	—	—	—	—
313	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	1.1	14.0	0.7	0.6	—	—	—	—	—
314	Krzemieniec	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	1.0	10.1	1.7	3.2*	—	—	—	—
315	Białokrynica	—	—	—	—	—	0.0	—	1.0	10.2	1.2	0.8	—	—	—	—	—
316	Łuck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Kiwerce	4.5	—	—	—	—	—	0.0	3.8	28.3	0.2	—	—	—	—	—	—
318	Trościaniec	—	—	—	—	—	—	—	2.5	9.3	0.1	0.2*	—	—	—	—	—
319	Kołki	4.7	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—
320	Chinocze	—	—	—	—	—	0.0	—	1.1*	5.1	2.8	1.3*	—	—	—	—	—
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	—	—	—	—	0.3	0.0	1.5	8.4	—	1.4*	—	—	—	—	—
322	Ostróg	—	0.0*	—	—	—	—	—	1.5	10.3	0.9	1.0	—	—	—	—	—
323	Tudorów	—	—	—	—	—	—	—	2.4	5.5	2.5	—	—	—	—	—	—
324	Dermań	—	—	0.0*	—	—	—	0.0	0.2	14.5	1.3	1.8*	—	—	—	—	—
325	Równe	—	—	0.0	—	—	—	—	1.8	12.5	1.6	0.2	—	—	—	—	—
326	Deraźne	—	—	—	—	—	—	—	8.2	4.8	2.5	0.4	—	—	—	0.0	—
327	Sarny Poleskie	0.0	0.0	0.0*	—	—	0.1	—	1.7*	9.7	2.4	0.3	—	—	—	—	—
328	Wysock	0.1	—	—	—	—	—	—	1.7*	4.2	5.8	1.0	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Avril 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⁂
307	4.2	17.8	1.0	0.4	5.3	—	0.7	—	—	—	—	—	4.8	3.0		49.9	17.8	10	8	1
308	—	1.7	0.7	—	7.4	0.0	0.2	—	—	—	—	—	3.6	1.3		20.0	7.4	10	6	2
309	—	2.7	0.6	—	6.0	—	—	4.3	—	—	—	—	2.4	—		24.5	6.0	7	6	0
310	—	1.4	—	—	6.3	0.5	1.6	—	—	—	—	—	2.4	3.5		18.4	6.3	8	6	1
311	—	13.3	0.2	0.3	0.6	—	—	—	1.0	—	1.9	6.2	3.5	12.2		58.7	14.2	12	8	0
312	0.1	14.9	0.6	0.4	1.9	0.6	—	—	—	—	4.6	6.4	15.1	2.0		69.4	15.1	14	9	0
313	0.0	11.0	—	0.2	1.5	—	—	—	—	—	2.9	3.6	8.5	1.5		45.6	14.0	11	8	0
314	—	9.5	1.5	0.5	1.0	—	—	—	—	—	0.6	2.9	1.9	17.8		52.0	17.8	14	10	1
315	—	6.8	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—	3.1	17.1	8.8		50.4	17.1	9	8	0
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
317	—	26.2	—	2.6	2.7	—	1.4	—	—	—	—	5.3	18.4	11.5		104.9	28.3	11	10	0
318	—	16.0	0.0	4.0	2.1	—	—	—	—	—	0.1	5.3	12.4	8.5		60.5	16.0	11	8	1
319	—	—	18.6	—	2.3	—	—	—	—	—	—	5.4	13.4	6.6		60.4	18.6	7	7	0
320	—	6.3	0.9	0.4	5.7	0.0	4.2	—	—	—	—	6.3	9.2	0.2		43.5	9.2	12	9	2
321	—	15.0	3.9	—	1.5	—	—	—	—	—	1.2	1.2	21.4	6.0		61.8	21.4	11	10	1
322	—	5.1	—	2.3	1.2	0.3	—	—	—	—	15.2	6.4	9.5	5.7		59.4	15.2	12	10	0
323	—	6.8	—	2.8	4.8	—	—	—	—	—	5.9	6.6	8.4	1.5		47.2	8.4	10	10	0
324	—	5.8	—	9.0	0.3	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.3		37.3	14.5	9	7	1
325	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	2.1	16.4	2.0		46.2	16.4	9	7	0
326	—	9.0	—	5.1	6.1	0.1	—	—	—	—	1.4	1.1	10.7	2.4		51.8	10.7	12	10	0
327	—	9.5	—	—	3.8	0.3	—	—	—	—	0.2	5.5	6.6	—		40.1	9.7	11	7	1
328	0.0	5.7	0.2	—	3.8	—	2.0	—	—	—	—	—	7.4	—		31.9	7.4	10	8	1

Maj 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	—	—	6.0	9.9	—	4.4	13.5	7.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—
2	Cieszyn	—	1.3	6.2	10.6	0.2	6.2	16.0	7.4	5.3	0.2*	—	—	—	—	—	—
3	Rybnik	—	—	—	—	6.8	—	2.4	6.2	7.9	—	—	—	—	—	—	—
4	Rogoźewo	—	—	—	—	—	0.1	1.1	—	1.0	0.5	—	—	—	8.3	—	—
5	Bojanowo	—	—	—	—	—	1.3	7.8	—	2.1	0.3	—	—	3.0	5.7	—	—
6	Wydawy	—	—	—	—	—	1.0	6.0	—	2.0	1.0	—	—	5.0	5.0	—	—
	Warta																
7	* Zawiercie	—	12.3	0.3	5.0	1.0	1.0	15.5	3.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—
8	Herby Polskie	—	14.2	0.5	6.4	2.4	3.5	6.8	10.2	10.0	—	—	—	—	—	—	—
9	Kościelec	—	0.2	8.1	6.0	5.7*	3.2	8.1	6.6	10.2*	0.5	—	—	—	—	—	—
10	Turów	—	5.5	1.2	6.8	4.6	0.4	6.5	3.5	0.8	2.1	—	—	—	—	—	—
11	Cisowa	—	15.0	—	1.7	0.6	4.3	8.3	6.4	4.7	1.0	—	—	—	—	—	1.5
12	Popów	—	—	0.7	—	—	0.3	4.1	5.1	—	—	—	—	—		—	—
13	Łódź	—	1.4	0.6	—	—	1.0	5.5	4.4	—	0.3	0.0	0.0	—	—	—	0.2
14	Piorunów	—	—	—	—	—	—	8.0	3.1	0.2	1.6*	—	—	—	—	—	—
15	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	7.9	4.0	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—
16	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	0.8	5.9	5.9	—	1.4	—	—	—	0.5	—	
17	Błonie	—	—	—	—	—	—	4.7	1.1	—	0.6	—	—	—	0.4	0.0	
18	Zdrojki	—	—	—	—	—	0.1	3.8	—	0.2	1.0	—	—	—	0.2	—	
19	Kościelec	—	—	—	—	—	—	3.5	3.3	—	1.5	1.5	—	—	1.1	0.0	—
20	* Ślesin	—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	3.5	0.8	—	—	—	7.1	—	—
21	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4	1.1	—	—	—	—	4.9	—	
22	* Gosławice	—	—	—	—	—	—	0.2	0.2	1.0	0.3	—	—	0.1	6.6	—	—
23	Kawnice	—	—	—	—	—	—	0.6	—	0.0	0.2	—	—	—	5.4	—	—
24	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.1	—	—	—	3.2	—	
25	Września	—	—	—	—	—	—	3.9	0.0	—	0.0	0.0	1.1	8.0	—	—	—
26	Pętkowo	—	—	—	—	—	—	2.4	—	0.8	0.0	—	—	6.8	7.0	—	—
27	Poznań-Uniwersytet	—	—	—	—	—	0.0	2.4	0.3	0.0	0.7*	0.0	—	8.4	11.7	—	—
28	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	—	2.6	0.2	0.0	1.0	—	—	4.4	12.2	0.0	—
29	Biedrusko	0.0	—	—	—	—	—	3.1	—	0.0	0.0	0.0	—	5.2	13.7	0.0	—
30	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	0.4	—	2.7	—	—	0.1	6.7	7.5	—	—
31	Zajączkowo	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	0.6	—	6.6	16.5	—	—
	Prosna																
32	Sokolniki	—	1.7	0.5	0.2	0.1	1.4	10.7	2.2	3.7	—	—	—	—	0.0	—	—
33	Gostyczyna	0.1	1.2	0.4	0.2	0.1	0.1	5.8	0.3	1.9	0.1	—	0.1	0.3	1.6	0.2	—
34	Kalisz	—	—	—	—	—	0.2	5.6	0.2	0.4	0.3	—	—	0.2	2.7	—	—
35	Baranów	—	—	—	—	—	—	2.3	—	3.5	0.6	—	—	—	6.1	—	
	Obra																
36	Orliniec	—	—	—	—	—	—	1.9	—	8.7	—	—	—	3.4	8.1	—	—
37	Kościan	—	—	—	—	—	—	12.0	—	3.0	0.5	—	—	13.0	7.9	—	—
	Noteć																
38	Popielewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.3	—	—	—
39	Lenartowo	—	—	0.5	—	—	—	—	0.8	0.0	0.0	0.0	—	—	7.6	0.0	—
40	Dobre	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.1	—	—	—	—	8.3	—	—
41	Janikowo	—	—	0.4	—	0.2	—	0.1	0.4	1.0	—	—	—	0.7	7.7		—
42	Kruchowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	5.9	7.9		
43	Margonin	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.3	—	1.9	—	6.8	12.3		
	Wisła górna																
44	Hermanice	—	1.3	5.7	13.5	0.3	2.0	20.7	10.3*	4.1	—	—	—	—	—	—	—
45	Skoczów	—	2.8	5.8	8.2	—	6.3	5.8	8.1	5.3	—	—	—	—	—		—
46	Krzeszowice	—	—	0.8	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	5.4	—	—
47	Ujazd	—	2.6	5.3	7.2	1.5	1.4	13.7	1.0	4.1*	—	—	—	—	—	—	—
48	Mydlniki	—	0.1	8.0	8.6	0.9	1.6	15.4	3.2	1.7	—	—	—		—	—	—
49	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	10.1	15.1	1.1	1.9	18.4	5.1	1.9	—	—	—	—		—	
50	Ściborzyce	—	4.5	—	9.5	0.8	0.9	11.6	2.0	—	1.5	0.8	—	—	—	—	—
51	Rakowice	—	0.2	7.0	11.5	1.0	1.9	14.8	4.4	1.1	—	—	—	—	—	—	—
52	Wieliczka	—	1.2	8.4	12.1	2.0	1.7	15.7	5.8	4.6	—	—	—		—	—	—
53	Szczepanowice	—	3.7	0.8	13.1	1.5	—	0.5	17.0	0.7	0.1	—	—			—	—
54	Stogniowice	—	—	8.7	8.4	9.5	—	20.3	2.0	1.9	2.2	—	—	—	—	—	—
55	Jakubowice	—	—	8.5	9.4	2.3	—	19.5	1.7	2.6	1.2	—	—		—	—	—
56	Brzesko	—	—	3.8	8.7	0.5	0.1	3.4	4.5	1.5	—	—	—	—	—	—	—
57	Sielec	—	—	6.9	8.5	1.8	0.0	13.7	1.3	0.9*	—	—	—			—	—
58	Kwasów	—	—	5.8	9.0	2.0	0.2	10.2	0.3	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—
59	Przewłoka	—	—	4.5	14.9	3.3	0.1	7.4	1.6	—	1.1	—	—	—	—	—	
60	Majdan Kolb.	—	0.0	4.3	12.5	1.2	—	2.1	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	—	21.0	—	6.9	1.3	2.6	11.9	2.7	7.8*	—	—	—	—	—	—	—
62	* Targoszyce	—	20.0	4.5	3.4	1.0	4.1	11.2	3.9	6.5	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
1	—	29.6	13.8	7.6	2.5	—	—	—	—	—	—	—	14.5	—	—	116.9	29.6	11	11	0
2	0.1	23.1	7.9	11.2	4.6	0.1	0.8	0.0	0.2	—	0.0	—	5.7	—	—	107.1	23.1	18	12	1
3	—	—	8.1	2.1	4.9	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.3	8.1	8	8	0
4	1.5	—	—	—	0.5	9.5	—	—	—	10.0	—	—	3.0	7.0	—	42.5	10.0	11	8	0
5	—	1.2	—	—	7.1	7.1	0.0	6.1	0.8	11.7	1.1	0.0	0.3	—	12.9	68.5	12.9	15	12	0
6	—	2.0	—	—	2.0	12.0	—	7.0	—	14.0	2.0	—	2.0	—	14.5	75.5	14.5	14	14	0
7	—	5.4	9.6	20.6	0.5	7.5	11.6	—	0.6	—	—	0.3	11.6	—	—	111.0	20.6	17	13	0
8	0.5	10.2	0.9	4.1	1.2	12.5	—	—	0.4	—	6.4	1.1	6.5	—	—	97.8	14.2	18	14	0
9	—	16.6	6.7	10.0	4.0	1.0	—	1.7	5.0	—	3.6	7.5	2.0	—	—	105.7	16.6	19	17	2
10	—	9.5	12.2	13.5	4.4	0.3	10.1	—	0.3	—	3.0	—	20.5	—	—	105.2	20.5	18	14	0
11	—	20.3	0.7	0.2	1.6	7.0	—	—	—	0.3	2.8	—	14.2	—	—	90.6	20.3	17	13	0
12	—	0.8	3.6	2.4	—	7.2	—	2.4	—	2.0	—	—	—	3.6	—	32.2	7.2	11	8	0
13	—	8.1	17.0	0.0	9.2	25.2	—	0.0	3.5	4.1	—	—	8.8	0.0	0.0	89.3	25.2	14	11	0
14	—	3.0	15.1	—	9.6	6.2	1.6	—	3.0	1.1	—	—	7.0	—	—	59.5	15.1	12	11	1
15	—	1.0	12.0	—	7.0	6.5	1.6	—	2.9	1.2	—	—	7.2	—	—	51.9	12.0	12	10	0
16	—	—	2.8	0.6	8.6	3.5	3.6	—	3.6	19.4	—	—	5.1	—	—	61.7	19.4	13	10	0
17	0.6	5.6	3.2	—	8.6	6.5	2.5	0.0	3.1	11.2	0.1	0.0	9.8	—	—	58.0	11.2	14	10	0
18	—	7.6	25.3	0.1	8.0	—	—	—	8.4	13.9	—	—	3.1	—	—	71.7	25.3	12	8	0
19	0.3	4.2	6.6	0.2	1.5	3.9	1.3	0.0	11.0	18.4	0.2	—	6.0	—	—	64.5	18.4	16	13	0
20	—	5.6	1.3	—	0.3	1.7	—	0.6	—	22.5	—	—	9.1	—	—	53.8	22.5	12	8	0
21	—	13.4	0.1	—	—	4.2	—	2.0	—	29.3	—	—	11.5	—	1.2	68.3	29.3	11	8	0
22	—	9.5	0.2	—	1.0	—	1.0	—	0.8	30.4	0.1	0.1	7.1	0.3	0.3	59.2	30.4	17	7	0
23	—	10.3	—	1.1	1.6	2.0	—	1.5	—	—	27.6	4.8	3.0	—	0.0	58.1	27.6	11	9	0
24	—	15.3	3.5	2.0	2.5	1.4	—	—	—	10.6	—	—	10.3	—	—	52.9	15.3	10	9	0
25	—	8.9	0.2	—	3.7	—	—	1.7	0.8	13.5	2.0	0.0	—	—	9.5	53.3	13.5	11	9	0
26	—	1.7	1.0	0.2	6.0	—	—	1.8	—	15.1	0.1	—	6.1	—	15.2	64.2	15.2	13	10	—
27	0.1	1.9	1.0	1.7	1.5	0.0	—	0.1	0.0	11.8	1.0	—	6.2	—	12.5	61.3	12.5	15	11	1
28	0.0	1.7	1.3	1.0	1.1	—	—	1.2	0.0	8.1	2.8	—	7.1	0.2	8.8	53.7	12.2	15	13	0
29	0.0	1.8	1.7	0.0	1.9	2.7	0.0	0.3	0.1	7.8	0.0	0.0	3.9	—	10.5	52.7	13.7	12	10	0
30	—	12.3	0.5	—	—	1.9	—	1.4	—	22.7	0.2	30.9	0.7	—	4.1	92.1	30.9	14	9	0
31	—	2.0	0.8	—	0.7	0.2	1.8	0.6	6.5	8.0	—	—	6.0	—	26.5	79.6	26.5	14	9	0
32	0.4	13.8	2.7	—	1.5	12.3	—	0.0	—	0.8	2.4	—	9.0	—	—	63.4	13.8	16	11	0
33	—	13.6	1.8	0.1	0.1	9.8	0.1	0.3	0.1	4.1	0.3	16.7	3.6	3.9	0.2	67.1	16.7	28	11	0
34	—	14.5	18.2	—	—	7.8	—	—	—	10.3	0.2	0.1	3.2	—	—	63.9	18.2	14	7	0
35	—	7.1	0.0	—	0.1	3.6	—	—	—	11.5	1.1	0.3	1.9	—	—	38.1	11.5	11	8	0
36	—	—	—	—	2.4	4.2	—	3.9	3.4	9.7	—	—	1.2	—	26.7	73.6	26.7	11	11	0
37	—	1.7	—	—	3.6	1.4	—	2.1	4.5	9.6	0.2	—	4.9	0.2	24.0	88.6	24.0	15	12	0
38	—	8.6	0.3	—	0.8	3.1	—	3.6	1.0	36.7	—	—	5.0	—	—	66.5	36.7	10	8	0
39	—	8.9	0.8	0.0	1.3	3.1	0.0	4.6	0.3	50.1	—	0.0	2.3	—	2.6	82.9	50.1	12	8	0
40	0.1	3.7	0.2	—	16.6	7.2	2.7	0.1	20.4	29.6	0.1	—	3.9	—	0.1	94.3	29.6	15	9	0
41	—	8.3	0.9	0.3	8.7	5.5	0.1	0.3	5.4	36.1	0.1	—	4.2	0.2	2.6	83.2	36.1	20	9	0
42	0.0	9.6	—	—	0.2	5.4	—	0.6	10.3	21.7	5.1	1.0	3.8	—	3.0	75.4	21.7	13	10	0
43	0.2	11.4	0.7	—	0.1	0.0	—	6.4	26.6	14.3	0.2	—	0.8	—	7.7	90.7	26.6	14	9	0
44	—	15.9	10.1	7.6	3.5	1.8	—	0.3	—	—	—	—	4.5	—	—	101.6	20.7	15	13	1
45	—	18.2	16.5	8.1	3.1	1.4	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	95.2	18.2	13	13	0
46	2.3	0.8	—	2.5	0.5	—	2.4	4.3	—	—	—	—	12.1	—	—	32.0?	12.1	10	6	0
47	0.4	0.1	0.7	5.5	1.8	8.3	0.8	—	2.6	—	—	—	10.8	—	—	67.8	13.7	17	13	1
48	0.1	—	5.6	0.9	0.1	—	2.5	0.0	1.9	—	—	—	9.6	—	—	60.2	15.4	15	10	0
49	—	0.4	3.2	1.0	0.4	0.5	2.1	0.0	0.2	—	—	—	14.5	—	—	75.9	18.4	15	11	0
50	—	17.2	17.5	6.2	—	—	8.9	—	0.8	—	—	—	9.7	—	3.6	95.5	17.5	15	11	0
51	0.0	0.1	2.8	0.4	0.1	0.6	1.8	—	1.0	—	—	0.1	11.8	—	—	60.6	14.8	17	11	0
52	—	0.1	5.6	1.1	4.1	0.0	4.0	—	2.2	—	—	—	11.5	—	—	80.1	15.7	15	14	0
53	—	1.7	10.8	4.8	2.6	—	0.8	—	0.9	—	0.1	—	10.1	—	—	69.2	17.0	16	9	0
54	—	—	6.1	—	—	—	—	—	5.0	—	1.1	—	6.5	—	—	71.7	20.3	11	11	0
55	—	—	5.5	—	—	—	—	—	4.5	—	0.1	—	6.3	—	—	61.6	19.5	11	10	0
56	—	0.1	9.5	0.3	—	4.9	0.1	8.5	7.7	0.2	0.1	0.8	20.5	—	—	75.2	20.5	18	10	0
57	0.0	3.5	11.7	0.0	1.4	6.1	0.0	—	3.9	—	0.0	0.6	8.5	—	—	68.8	13.7	13	11	1
58	0.0	4.9	0.2	—	8.1	0.1	—	0.2	8.9	0.1	20.5	2.7	23.1	0.1	—	96.6	23.1	18	10	0
59	—	9.6	—	14.3	5.3	2.7	0.3	—	6.7	3.0	2.6	13.7	0.1	1.5	—	92.7	14.9	18	15	0
60	—	5.1	1.8	20.5	—	0.5	0.6	1.5	4.5	2.2	0.8	2.1	—	3.5	—	64.8	20.5	16	13	0
61	0.6	5.2	2.9	11.5	0.3	0.4	—	0.1	3.5	—	0.9	0.5	12.0	—	—	92.1	21.0	18	12	1
62	0.8	5.5	0.4	16.4	0.3	4.4	—	—	—	—	1.6	—	9.9	—	—	93.9	20.0	16	13	1

Maj 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Soła																
63	Wojkowice Kościelne	—	10.2	0.5	7.0	0.5	3.5	11.7	1.8	5.8	—	—		—	—	—	—
64	Sosnowiec (semin.)	—	5.6	—	6.3	0.1	2.5	4.6	11.7	1.0	—	—	—			—	1.6
65	Grodziec	—	10.0	13.5	—	5.5	—	6.3	4.4	6.2	—	—	—	—	—	—	3.3
66	Olkusz	—	2.0	0.0	6.1	1.6	0.3	15.7*	5.9*	6.8*	—	—	—		—	—	
67	Koszarawa	—	—	4.5	—	5.0	4.0	23.0*	8.2*	4.9	—	—	—	—	—	—	—
68	Żywiec	—	—	4.3	7.2	—	1.7	12.8	8.4	2.0	—	—	—	—		—	
69	Łodygowice	—	3.4	—	7.2	—	1.3	10.1	8.3	4.6	—	—	—	—	—	—	—
70	Zadziele	—	—	3.4	6.9	—	1.5	9.5	7.5	5.4	—	—	—	—	—	—	—
71	Porąbka	—	1.2	4.1	11.8	0.0	1.0	2.6	18.8	2.2	0.0	—	—	—	—		—
72	Kęty	—	1.3	5.0	9.8	0.4	1.0	22.5	7.7	6.0	0.5	—	—	—		—	—
73	* Oświęcim	—	1.9	5.7	—	—	2.0	19.8	2.0	4.8	—	—	—		—	—	
	Skawa																
74	Osielec	—	2.5	1.7	13.5	—	2.5	12.3	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—
75	* Wadowice	—	2.0	2.3	7.0	0.1	2.1	17.0	6.5	4.2	—		—		—	—	—
76	Andrychów	—	1.1	5.0	9.1	0.2	0.8	22.6	8.4	1.1	0.1	—	—	—	—		—
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	7.1	8.0	—	—	10.0	1.3	2.8	1.4		—	—	—	—	—
78	Dobczyce	—	—	2.4	10.6	1.0	0.3	20.1	7.4	3.8	0.5	—	—	—	—	—	—
79	Grodkowice		1.2	3.9	11.2	1.3	—	19.5	6.1	0.7	—	—	—	—	—	—	—
80	* Bochnia	—	—	3.0	12.5	1.1	0.3	12.2	2.5	2.3	—		—	—	—	—	—
	Dunajec																
81	* Kościelisko	—	7.2	12.5	7.0	—	2.8*	23.8*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	
82	* Czarny Dunajec	—	5.7	8.1	3.5	—	1.6	7.1	2.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—
83	* Klikuszowa	—	2.6	2.3	9.1	—	1.3	10.1	3.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—
84	Zakopane	—	—	6.5	9.1	1.0	2.6	13.0	10.0*	0.7	0.1*	0.0	—	—	—	—	—
85	* Kuźnice	—	—	7.2	13.9	1.7	6.2	7.3*	11.9*	1.1*	—	—	—		—	—	
86	Morskie Oko	—	—	12.4	26.5	1.9	12.8	26.8	8.5	1.0	—	—	—	—	—	—	—
87	* Białka	—	—	5.1	8.6	—	—	13.6	7.7	1.6	—	—		—	—		—
88	Szczawnica	—	—	2.1	7.0	—	—	11.2	8.3	2.5	—	—		—	—		
89	Kamienica	—	—	—	15.5	—	—	10.5	12.5*	6.4	3.8*	—	—	—	—	—	—
90	Tylicz	—	—	10.0	17.2	0.1	—	8.5	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—
91	Krynica	—	—	8.0	17.0	—	—	12.0	5.0	1.2	—	—	—		—	—	—
92	Łabowa	—	—	4.8	16.2	0.1	—	12.1	7.6	1.7	—	—	—	—	—	—	—
93	Zakliczyn	—	—	5.0	0.6	—	0.1	2.0	3.8	6.3	0.1	—	—	—	—	—	—
94	Tarnów	—	—	7.1	12.7	—	2.8	16.0	2.5	0.8	—	—		—	—	—	—
	Nida																
95	Jędrzejów	—	1.4	1.1	13.0	3.8*	0.7	20.2	7.5	2.5*	—	—	—	—	—	—	0.3
96	Snochowice	—	1.0	3.0	7.7*	3.6	0.2	12.2	5.8	7.4*	0.6	—	—	—	—	—	—
97	Kielce (gimnazjum)	—	1.0	1.2	6.7*	2.2*	0.2	20.9	5.1	7.9*	0.9	—	—	—	—	—	—
98	Kielce (lotnisko)		—	2.0	0.5*	2.5	0.1	19.9	2.3	3.0	—	—		—	—		
99	Budziszowice	—	—	6.9	7.2	4.6	—	14.4	1.8	2.2*	0.2	—	—	—		—	—
	Wisłoka																
100	Libusza	—	—	5.6	19.0	0.1	—	9.6	1.7	0.5	—	—	—	—	—		—
101	Ołpiny	—	—	3.6	20.7	0.4	—	8.3	2.1	1.5	—	—	—	—	—	—	—
102	Tyława	—	—	17.8	11.2	1.1	—	26.8	19.7	0.3	—	—	—	—	—		—
103	Brzyszczki	—	—	4.0	12.5	—	—	4.7	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—
104	* Jasło	—	—	4.9	12.7	0.3	—	8.8	1.4	0.4	—	—	—	—	—		—
105	Mielec	—	—	4.6	18.6	1.2	—	6.0	1.7	0.0	0.2	—	—	—	—	—	—
	San																
106	Sanok	—	—	—	9.2	8.1	2.4	—	8.0	6.4	0.7	3.4	—		—		—
107	Izdebki	—	—	3.0	3.0	1.0	—	6.0	1.4	—	0.4	4.0	—	—	—	—	—
108	Czyszki	—	—	6.7	8.0	3.1	—	1.7	—	2.1	0.7	—	—	—	—	—	—
109	Niżankowice	—	—	33.1	22.5	5.1	—	8.7	0.3	6.2	1.9	—	—		—	—	—
110	Medyka	—	—	—	10.4	4.6	—	0.9	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—
111	Laszki	—	—	6.7	6.8	1.6	—	1.4	1.2	1.3	—	—	—	—	—	—	—
112	Lubaczów	—	—	2.7	4.2	7.9	—	17.6	2.5	1.7	—	—	—	—	—	—	—
113	Miłków Małopolski	—	—	5.0	5.2	4.9	—	0.9	0.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—
114	Suchodół	—	—	8.5	10.6	—	—	17.5	2.2	0.9	—	—	—	—	—	—	—
115	Miłocin	—	—	2.5	13.2	0.3	—	5.2	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—
116	Głogów	—	—	1.7	14.6	1.5	—	5.0	0.7	0.5	0.0	—	—	—	—	—	—
117	Kańczuga	—	—	5.2	10.0	0.2	—	2.0	0.2	0.7	—	—		—	—	—	—
118	Dolne	—	—	3.8	8.2	1.5	—	1.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	
119	Przeworsk	—	—	4.4	7.7	3.0	—	1.7	0.6	0.6	—	—	—	—	—	—	—
120	Grodzisko	—	—	2.6	3.5	1.5	—	1.5	0.7	1.6	—	—		—	—	—	—
121	Józefów	—	—	0.5	8.4	2.7	0.2	5.2	0.2	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—
122	Wola Biłgorajska	—	—	3.8	10.0	2.5	2.4	1.0	0.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	✳
63	1.0	0.1	6.4	9.6	—	9.3	—	—	3.1	—	1.8	—	10.8	—	—	83.1	11.7	16	13	0
64	1.2	0.2	29.9	1.4	—	—	6.0	0.5	—	0.0	—	4.6	—	—	—	77.2	29.9	15	12	0
65	7.0	2.3	32.4	11.9	1.3	1.2	—	—	—	—	—	—	1.6	1.6	—	108.5	32.4	15	15	0
66	1.0	2.4	6.3	7.5	0.0	6.5	0.6	—	2.6	—	—	—	9.6	—	—	74.9	15.7	15	13	3
67	—	7.0	10.0	9.5	4.0	3.0	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	95.1	23.0	13	13	2
68	1.5	7.5	6.0	6.5	4.0	0.5	1.2	1.5	1.8	—	—	—	14.5	—	—	81.4	14.5	16	15	0
69	1.8	8.1	3.2	6.9	1.8	2.0	1.7	—	0.4	—	—	—	18.1	0.3	—	79.2	18.1	16	14	0
70	—	4.1	6.3	7.1	1.5	3.3	1.6	2.4	—	—	—	—	—	—	—	60.5	9.5	13	13	0
71	4.1	4.4	8.0	6.9	0.9	3.8	0.6	0.3	0.5	—	—	—	11.6	—	—	82.8	18.8	17	13	0
72	3.3	6.6	9.5	0.6	3.0	10.1	1.0	0.0	0.2	—	—	—	6.2	—	—	94.7	22.5	18	14	0
73	2.5	10.5	0.5	—	7.1	5.0	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	70.3	19.8	12	11	0
74	—	0.2	5.5	8.0	0.2	0.0	—	2.3	2.3	—	0.4	—	13.0	0.0	—	67.1	13.5	14	11	0
75	2.3	5.0	3.6	0.3	12.2	55.0	2.7	0.1	3.2	—	—	—	12.3	—	—	137.9	55.0	18	15	0
76	1.6	4.4	5.4	1.1	6.9	13.2	—	—	2.1	—	—	—	11.6	—	—	94.7	22.6	17	14	0
77	—	1.2	0.3	5.6	3.4	3.1	—	—	—	8.5	4.5	—	—	—	—	57.2	10.0	13	12	0
78	—	0.1	14.1	3.9	6.1	0.1	10.4	0.0	5.1	—	—	—	14.8	—	—	100.7	20.1	16	12	0
79	—	—	11.7	0.9	—	—	4.2	—	2.9	—	—	—	15.5	—	—	79.1	19.5	12	10	0
80	—	—	12.9	0.1	—	—	1.2	1.5	8.1	0.1	—	0.2	11.7	—	—	69.7	12.9	15	11	0
81	—	1.3	6.2	3.9	5.0	3.5	—	7.7	22.8	1.9	2.0	2.4	17.2	7.8	—	136.5	23.8	18	18	3
82	—	0.1	0.4	2.1	14.7	—	—	9.5	9.5	3.7	0.9	—	9.6	—	—	79.2	14.7	16	12	0
83	—	—	0.9	—	7.4	—	—	8.6	8.1	—	1.9	—	1.6	—	—	60.6	10.1	13	12	0
84	—	0.1	0.7	3.4	2.7	2.6	—	3.5	26.2	0.6	1.6	0.1	15.6	0.3	—	100.4	26.2	20	13	2
85	0.7	—	—	4.8	3.1	1.6	—	6.5	21.5	2.4	5.8	9.8	8.7	1.6	—	115.8	21.5	18	17	3
86	—	12.2	—	—	—	9.7	—	8.5	25.5	0.3	4.3	—	17.6	—	—	168.0	26.8	14	13	—
87	—	1.8	2.2	9.4	2.5	—	2.2	6.7	18.1	—	5.4	—	11.7	—	—	96.6	18.1	14	14	0
88	—	—	8.2	—	—	1.3	—	2.9	17.5	—	6.3	—	10.6	—	—	77.9	17.5	11	11	0
89	—	—	1.3	—	—	—	0.8	0.7	0.9	—	—	—	27.7	0.5	—	80.6	27.7	11	7	3
90	—	—	6.2	0.1	—	2.4	—	4.0	3.0	2.5	—	—	10.0	—	—	69.5	17.2	13	11	0
91	—	—	6.6	—	2.8	2.8	—	4.8	4.7	3.0	—	—	4.8	4.0	—	76.7	17.0	13	13	0
92	—	—	3.5	0.8	—	1.6	0.2	0.3	7.7	1.8	—	—	17.4	3.6	—	79.4	17.4	15	11	0
93	—	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	1.2	0.9	0.2	0.4	0.5	44.0	1.0	2.0	63.5	44.0	18	8	0
94	—	—	—	3.3	—	—	—	2.7	7.6	1.4	3.5	1.4	22.5	1.6	—	85.9	22.5	14	13	0
95	3.3	—	20.4	2.0	8.2	0.5	20.4	—	4.2	—	9.0	2.5	16.0	—	—	137.0	20.4	19	16	2
96	—	38.7	5.4	—	8.9	3.2	0.8	—	6.5	7.0	7.2	1.8	12.8	—	—	133.8	38.7	19	16	2
97	—	4.2	2.7	—	0.8	0.5	1.2	—	7.2	0.7	5.5	3.2	5.0	0.2	—	77.3	20.9	20	14	3
98	0.0	1.6	2.2	—	0.8	0.7	—	0.2	7.0	2.7	0.5	0.2	—	5.0	—	51.2	19.9	17	10	1
99	—	9.2	12.5	—	—	7.2	—	—	4.9	0.0	3.0	2.5	9.8	—	—	86.4	14.4	14	14	1
100	—	—	—	12.4	0.4	—	—	0.2	6.5	1.5	2.0	—	7.5	1.5	—	68.5	19.0	14	10	0
101	—	—	—	1.6	0.3	—	—	0.1	5.3	2.3	2.6	—	4.5	3.1	—	56.4	20.7	14	11	0
102	—	—	—	—	11.8	—	0.7	1.8	0.9	—	—	0.4	—	0.2	—	92.7	26.8	12	7	0
103	—	—	—	—	2.3	—	0.6	—	6.1	1.8	2.2	—	8.8	2.1	—	51.1	12.5	11	10	0
104	—	—	2.0	0.9	2.5	—	—	1.9	7.1	1.7	2.7	—	8.1	—	—	55.4	12.7	14	11	0
105	—	—	—	5.0	4.7	—	—	—	10.7	2.0	4.6	5.7	4.0	2.0	—	71.0	18.6	14	13	0
106	—	—	13.1	1.4	—	2.1	7.3	—	—	8.2	1.2	2.1	0.8	—	—	74.4	13.1	15	13	0
107	—	4.5	1.2	—	3.0	5.7	3.5	0.4	31.4	1.0	1.2	—	0.4	—	—	71.1	31.4	17	14	0
108	—	0.9	2.4	—	4.2	—	7.0	4.3	—	—	5.6	4.5	—	1.3	—	52.5	8.0	14	12	0
109	—	—	20.8	0.8	6.5	—	27.1	36.5	3.1	—	—	11.4	10.0	—	—	194.0	36.5	15	13	0
110	—	—	2.1	—	—	—	3.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	29.3	10.4	7	6	0
111	—	—	3.6	—	2.8	—	2.1	23.2	—	—	7.3	5.4	—	—	—	63.4	23.2	12	12	0
112	—	—	—	6.8	2.1	1.3	3.7	13.8	0.8	—	—	22.1	—	—	—	87.2	22.1	13	12	0
113	—	—	3.0	0.4	8.0	0.6	—	—	5.8	—	3.5	4.0	—	0.5	—	44.7	8.0	14	9	0
114	—	—	14.6	—	4.0	—	0.3	0.1	19.0	0.1	5.0	0.1	—	0.6	—	83.5	19.0	14	8	0
115	—	46.7	—	—	2.4	1.1	—	—	31.8	3.6	5.3	3.7	0.6	—	—	116.8	46.7	13	10	0
116	—	1.2	—	0.0	—	0.7	0.0	0.0	27.6	4.5	2.2	6.8	—	0.2	—	67.2	27.6	13	9	0
117	—	—	9.0	—	2.0	3.5	0.9	—	5.0	0.8	—	3.9	—	—	—	43.4	10.0	13	8	0
118	—	—	—	—	1.0	4.4	1.3	—	—	3.2	1.0	—	0.4	—	—	26.7	8.2	11	9	0
119	—	0.5	0.4	—	2.5	4.6	1.6	—	2.0	1.5	—	1.5	—	—	—	32.6	7.7	14	10	0
120	—	0.3	—	—	7.0	0.7	1.4	—	28.9	1.0	2.4	2.7	—	—	—	55.8	28.9	14	11	0
121	—	—	2.1	—	11.7	2.1	0.8	31.8	1.0	6.9	2.5	0.3	0.2	—	—	79.1	31.8	18	12	0
122	—	—	3.4	4.2	1.6	—	6.8	—	51.7	—	—	5.6	—	—	—	94.7	51.7	13	12	0

Maj 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	—	1.7	6.2*	4.4*	0.1	6.2	0.9	2.5	1.2	—	—	—	—	—	—
124	Zapusta	—	—	—	2.5	8.9	7.0	—	5.5	2.7	1.8	0.5	—	—	—	—	—
125	Iłża	—	1.1	1.1	8.0	4.6	—	10.2	4.3	3.4	—	—	—	—	—	—	—
126	Garbatka	—	9.4	1.9	1.8	8.5*	—	4.8	7.4	12.2	—	—	—		—	—	—
127	Radom	—	8.0	2.8	1.0	3.5*	0.0	8.3	4.5	12.0	2.0	0.1	—	—	—	—	—
128	Grójec		14.5	4.5	—	2.2	—	14.0	6.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—
129	Kosmin	—	10.9	0.2	0.0	2.0	—	11.0	5.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—
130	Drozdy	—	4.6	—	—	1.2	12.1	11.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
131	Wólka Kozodawska	—	10.9	0.1	—	1.5	—	10.5	12.0	—	0.7	—	—	—	—	—	—
132	Ursynów	0.3	1.3	—	—	0.7	—	10.3	20.3	—	—	—	—	—	—	—	—
133	Warszawa St. Pomp	—	2.5	0.0	-	0.1	—	10.1	27.6	0.4	0.7	—	—	—	—	—	—
134	Warszawa Obs. Astr.	—	3.6	—	—	0.2	—	9.7	24.3	—	0.4	—	—	—	—	—	—
135	Kaskada	0.0	1.5	0.2	0.0	0.0	—	8.2	24.2	0.3	0.3	—	—	—	—	—	—
136	Duninów	—	—	—		—	—	1.0	1.2	0.5	0.5	—	—	—	—	—	1.0
137	Olganowo	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	1.2	—	—	—	1.0	—	—
138	Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	0.2	—
139	Ciechocinek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8	4.3	—
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	—	5.0	2.7	3.9	—	—	19.0	9.0	6.7	9.4	—	—	—	—	—	—
141	Św. Krzyż	—	—	2.3	5.4*	8.0	—	14.1	0.0	4.1	1.2	—	—	—	—	—	—
142	Denków	—	—	1.0	5.8*	4.4	0.1	6.0	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—	—
143	Gierczyce	—	—	1.3	6.4	7.2	—	2.0	3.3	2.1	0.8	—	—	—	—	—	—
	Pilica																
144	Czarnca	—	3.0	4.2	5.3	2.7	—	9.6	9.1	17.0*	—	—	—	—	—	—	—
145	Łęki Szlacheckie	—	3.6	5.9	—	5.0	—	4.5	8.1	10.5	0.8	—	—	—	—	—	—
146	Piotrków Trybunalski	—	3.2	4.2	0.0	0.2	2.1	0.0	4.9	2.1	1.9	—	—	—	—	—	—
147	Uszczyn	—	9.5	0.0	0.2	—	0.4	1.2	1.3	0.4	0.1	—	—	—	—	—	—
148	Czarnocin	—	—	2.6	0.0	—	—	—	3.4	3.1	—	1.2	—	—	—	0.3	—
149	Buków	—	8.5	0.2	—	—	—	3.6	5.9	0.1	1.6	—	—	—	—	—	—
150	* Końskie	—	—	—	6.5	2.1	—	9.6	9.1	12.2	8.7	—	—	—	—	—	—
151	* Nowe Miasto	—	9.9	0.5	—	1.8	—	9.4	9.0	0.7	2.5	—	3.5	—	—	—	—
152	Sielec Grójecki	—	14.1	0.4	—	2.3	—	13.1	4.8	—	2.1	—	—	—	—	—	—
153	* Warka	17.0	—	—	0.6	5.5	—	9.0	10.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—
	Bzura																
154	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	27.7	—	—	—	—	—	—	—	—
155	Strzelce	—	—	—	—	—	—	4.6	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.0	—	—	—	—	—	—	—
157	Kutno-Gołębiew	—	—	—		—	—	5.8	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Mikołajów	—	6.9	0.1	—	—	—	3.3	4.4	0.1	1.5	—	—	—	—	—	—
159	Strzelna	—	—	—	—	—	—	2.9	3.8	1.0	3.6	—	—	—	—	0.1	—
160	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	2.7	5.7	—	0.4	—	—	—	—	—	—
161	Studzieniec	—	0.4	—	—	—	—	3.5	10.3	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Pszczelin	—	3.0	—	—	—	—	7.8	19.8	—	0.2	—	—	—	—	—	—
163	Gleba	—	2.5	—	—	0.3	—	9.3	16.5	—	0.4	—	—	—	—	—	—
164	Mory	—	1.2	—	—	—	—	7.8	18.0	0.1	0.6	—	—	—	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	—	2.6	—	8.5	4.3	3.0	1.4	2.5	1.5*	—	—	—	—	—	—
166	Puławy	—	8.5	0.4	2.2	10.0	—	4.5	2.1	6.5	4.1*	—	—	—	—	—	—
167	Garwolin	—	17.2	1.8	3.1	2.7	4.1	4.7	12.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—
168	Gołędzinów	—	0.6	—	—	0.1	—	9.6	25.3	0.1	0.3	—	—	—	—	—	—
169	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	3.2	16.4	0.8	1.2	—	—	—	—	—	—
170	Niegłosy	—	—	—	—	—	2.7	—	8.0	—	—	—	—	—	0.7	—	0.2
171	Lelice	—	—	—	—	—	—	3.5	12.4	0.3	—	—	—	—	—	0.9	—
172	Strużewo	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
173	Krynice	—	—	1.9	6.3	5.0	0.1	13.2	0.7	—	1.7	—	—	—	—	—	—
174	Łapiguz	—	—	5.5	10.5	4.0	—	14.5	0.5	0.2	1.3	—	—	—	—	—	—
175	Żółkiewka	—	—	3.1	7.1	5.1	0.1	0.9	0.1	0.0	2.0*	0.9	—	—	—	—	—
176	Wojsławice	—	—	3.2	5.3	3.7	—	15.7	1.9	0.5	—	—	—	—	—	—	—
177	Zemborzyce	—	—	1.4	3.5	9.8	0.0	18.3	0.6	0.3	1.7	—	—	—	—	—	—
178	Lublin	—	—	0.9	4.0	8.6	—	15.9	0.7	—	0.1	—	—	—	—	—	—
179	Czemierniki	—	3.7	0.5	—	10.4	—	17.8	2.5	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—
180	Brzozowa	—	6.5	0.4	0.7	8.5	—	9.7	3.2	10.0	5.1	—	—	—	—	—	—
181	Sobieszyn	—	4.4	0.3	0.9	8.1	—	9.5	2.5	8.2	5.7	—		—	—	—	—
182	Dęblin	—	7.0	7.7	4.0	8.0*	—	4.7	4.8	10.2	1.4	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
123	—	7.0	1.2	—	5.8	0.1	0.5	5.6	7.1	3.7	2.7	1.6	6.5	0.2	—	65.2	7.0	20	15	2
124	—	—	0.2	2.4	—	13.0	1.4	0.6	0.5	11.9	6.5	2.2	5.9	0.1	2.5	76.1	13.0	19	14	0
125	—	2.5	1.1	0.1	2.9	—	0.5	4.8	13.1	2.8	3.8	3.6	0.1	2.4	—	70.4	13.1	19	16	1
126	—	—	6.4	8.6	0.1	1.3	8.2	1.9	6.1	8.2	1.4	2.7	7.0	0.1	—	98.0	12.2	19	17	2
127	—	5.5	0.5	8.0	8.5	0.0	2.2	0.0	23.5	2.8	0.5	0.2	3.5	4.0	—	101.4	23.5	20	16	2
128	—	—	—	—	2.2	11.3	2.0	20.4	—	0.5	3.1	4.3	19.0	5.0	—	109.7	20.4	15	13	0
129	—	0.1	1.8	—	3.4	17.5	3.4	—	19.1	1.0	3.2	10.0	17.9	3.4	—	109.9	19.1	16	14	0
130	—	—	9.0	—	8.5	30.0	4.0	—	14.5	2.1	2.5	—	9.0	6.4	—	115.7	30.0	13	13	0
131	—	—	4.3	—	4.5	0.2	7.0	1.2	25.4	1.3	3.3	0.6	1.5	1.7	—	86.7	25.4	17	13	
132	—	—	20.7	0.6	7.6	7.6	2.8	—	29.8	0.7	0.3	2.2	3.9	1.4	—	110.5	29.8	16	11	0
133	—	—	11.6	2.3	0.8	7.5	3.0	0.3	29.1	0.9	0.2	0.4	1.6	3.6	—	103.0	29.4	18	10	0
134	—	—	11.0	1.2	1.1	8.2	3.0	—	27.8	1.3	0.5	—	1.6	1.3	—	95.2	27.8	15	12	0
135	—	—	11.5	0.7	7.9	3.0	0.3	0.4	30.0	2.0	0.0	—	3.6	6.2	—	100.3	30.0	16	10	0
136	—	5.4	11.0	—	23.8	11.8	2.3	—	2.3	14.3	0.2	—	14.1	0.3	—	89.7	23.8	15	11	0
137	0.4	7.5	0.9	—	24.2	31.9	4.9	0.6	4.6	18.8	—	—	9.0	—	—	107.1	31.9	13	10	0
138	0.5	8.0	1.0	—	12.6	45.2	1.4	2.8	3.0	16.5	—	7.0	9.3	—	—	113.4	45.2	13	11	0
139	0.2	6.2	0.2	—	11.6	19.3	0.4	0.2	3.1	14.9	—	11.0	6.1	0.1	—	88.4	19.3	14	9	0
140	—	2.5	0.4	0.2	2.5	0.1	1.0	—	8.9	0.1	4.0	7.8	9.5	0.5	—	93.2	19.0	19	14	1
141	—	7.0	0.5	0.0	2.5	—	0.5	17.2	0.7	0.0	0.1	4.8	4.5	0.3	—	73.2	17.2	16	11	2
142	—	0.2	—	1.0	16.7	0.7	—	—	7.3	2.5	2.3	2.8	14.1	—	—	66.0	16.7	16	11	2
143	—	0.2	0.3	1.0	6.0	—	3.2	—	7.8	2.7	3.2	5.1	2.5	3.0	—	58.1	7.8	18	15	0
144	—	38.2	3.6	0.3	1.2	—	1.8	—	0.4	1.5	6.0	0.1	13.4	—	—	117.4	38.2	17	14	1
145	—	12.6	6.0	7.3	8.6	1.5	—	—	2.0	0.3	8.8	—	11.3	—	—	96.8	12.6	16	14	0
146	—	1.2	8.3	4.3	—	4.9	0.5	—	—	4.3	—	0.4	0.3	6.3	—	49.1	8.3	16	12	0
147	—	3.6	—	3.5	2.3	1.5	—	—	—	0.6	0.5	—	3.8	—	—	28.9	9.5	14	8	0
148	—	—	15.5	9.3	—	3.8	12.1	—	—	0.6	—	—	—	8.4	—	60.3	15.5	11	9	0
149	—	28.5	23.0	—	7.5	0.2	—	0.7	—	—	—	0.2	14.3	—	—	94.3	28.5	13	8	0
150	—	14.6	—	—	1.2	3.6	—	—	10.1	0.5	2.0	9.3	22.5	—	—	112.0	22.5	14	13	0
151	—	6.5	11.6	—	22.0	—	1.6	—	17.0	—	3.5	8.0	11.5	2.8	—	121.8	22.0	17	15	0
152	—	2.0	1.6	0.6	5.6	—	1.6	13.9	—	0.6	1.9	2.3	6.0	7.2	—	80.1	14.1	17	14	0
153	—	—	2.5	9.1	—	—	—	6.9	6.5	15.5	2.5	5.0	—	1.5	—	94.0	17.0	14	13	0
154	—	9.0	10.9	—	15.8	—	19.8	2.5	10.0	0.5	—	0.2	16.0	—	—	112.4	27.7	10	8	0
155	—	10.5	16.8	—	7.3	7.7	—	—	2.0	—	—	—	10.1	—	—	59.1	16.8	8	7	0
156	—	1.0	7.0	5.5	—	8.5	7.2	5.5	—	3.5	10.5	0.7	—	5.0	—	60.5	10.5	12	11	0
157	—	6.8	16.4	—	7.4	8.4	—	—	1.4	9.3	0.9	—	14.8	—	—	71.3	16.4	10	8	0
158	—	21.4	30.5	—	23.2	1.0	0.2	—	0.6	0.9	—	—	36.8	0.4	—	131.3	36.8	15	9	0
159	—	9.7	0.2	—	12.8	—	4.5	0.0	2.8	4.8	0.8	—	19.2	0.2	0.0	66.4	19.2	14	10	0
160	—	19.5	0.4	—	17.3	49.4	4.0	—	4.6	10.3	0.7	—	29.5	0.2	—	144.7	49.4	13	9	0
161	—	7.0	—	—	8.3	10.5	—	—	16.2	8.9	3.6	0.4	23.0	4.5	—	96.6	23.0	12	10	0
162	—	3.1	3.4	—	10.6	4.4	—	—	19.9	1.4	0.2	13.7	6.2	2.9	—	96.6	19.9	14	12	0
163	—	—	9.7	—	4.3	0.6	2.8	—	20.2	1.0	2.5	1.9	0.8	1.8	—	74.6	20.2	15	13	0
164	—	—	3.8	—	2.5	3.0	12.6	0.9	17.5	1.3	0.1	2.9	5.3	2.4	—	86.0	18.0	16	12	0
165	—	—	1.5	0.6	0.4	11.5	1.9	0.8	6.8	6.0	0.2	5.4	—	—	—	58.9	11.5	17	13	0
166	—	—	3.3	26.9	0.0	1.6	8.3	6.6	3.0	18.2	0.6	0.3	1.0	2.0	—	113.1	26.9	19	16	1
167	—	—	3.2	4.2	4.9	2.4	2.1	16.3	6.7	9.4	13.4	0.1	—	—	5.4	114.1	17.2	19	17	0
168	—	—	12.5	1.1	7.7	0.9	1.7	0.8	32.2	0.8	—	—	2.5	1.4	—	97.6	32.2	16	9	0
169	—	11.8	3.6	—	16.8	18.0	1.5	—	14.3	5.3	—	—	3.6	1.3	—	97.8	18.0	13	12	0
170	—	10.5	0.9	38.2	—	5.0	1.3	1.5	6.4	13.1	0.2	—	10.2	—	—	98.9	38.2	14	10	0
171	0.2	12.6	0.7	26.7	4.0	—	—	1.5	6.6	9.3	8.4	0.7	12.0	3.8	—	103.6	26.7	16	11	0
172	0.3	11.3	7.2	0.3	19.5	12.5	5.5	1.4	1.6	15.0	1.5	4.9	7.0	—	—	93.1	19.5	17	13	0
173	—	—	4.5	—	9.7	—	10.3	0.8	3.0	—	6.1	0.2	2.7	5.1	—	71.3	13.2	16	12	0
174	—	—	0.5	0.0	2.2	—	5.6	9.0	36.1	12.2	2.6	2.8	6.2	—	—	113.7	36.1	16	13	0
175	—	—	0.7	0.1	6.7	3.8	9.2	1.9	33.0	0.0	3.0	10.6	0.1	—	—	87.5	33.0	17	11	1
176	—	—	1.2	0.5	—	—	2.6	13.4	8.8	4.8	4.1	3.8	0.7	—	—	70.2	15.7	15	12	0
177	—	—	2.6	—	0.4	5.5	5.9	3.4	10.3	5.5	3.0	1.1	—	—	—	73.3	18.3	16	13	0
178	—	—	1.3	—	—	—	8.6	3.2	13.0	2.0	—	1.0	—	—	—	59.3	15.9	12	9	1
179	—	—	—	—	—	—	9.4	3.0	7.1	7.0	5.3	2.4	29.5	—	—	102.0	29.5	14	13	0
180	—	—	0.8	2.6	—	4.4	2.4	0.8	2.1	5.6	15.8	4.4	—	0.7	—	88.7	15.8	15	13	0
181	—	—	0.9	4.0	—	—	2.2	0.7	2.2	4.8	19.0	6.0	—	1.3	—	80.7	19.0	17	13	0
182	—	—	10.5	12.7	4.0	10.5	9.2	0.0	6.0	15.6	2.1	1.8	3.0	0.2	—	123.4	15.6	19	18	1

Maj 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje · Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	0.2	3.5	6.4	4.8	0.2	31.2	1.9	—	2.5*	0.3	—	—	—	—	—
184	Lwów (Politechnika)	—	0.3	3.2	7.1	6.0	0.1	25.0	2.8	0.8	0.4*	—	—	—	—	—	—
185	Korczyn	—	—	5.8	6.5	1.3	—	17.1	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—
186	Zaborze	—	—	6.2	5.1	5.7	—	15.7	3.8	1.1	1.5*	—	—	—	—	—	—
187	Majdan Górny	—	—	2.0	10.2	4.3	8.7	5.1	2.2	0.8	2.2	—	—	—	—	—	—
188	Lubycza Królewska	—	—	5.2	7.7	—	—	8.4	4.0	1.5	—	—	—	—	—	—	—
189	Wojsławice	—	—	6.9	1.0	8.6	—	16.7	8.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—
190	Poturzyn	—	—	2.0	5.0	8.6	—	29.0	6.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—
191	Podhajce	—	—	3.7	4.8	6.5	—	14.1	5.4	1.3	0.5	—	—	—	—	—	—
192	Biskupicze Szlacheс.	—	—	1.6	0.8	5.7	0.1	27.0	5.1	—	0.6	—	—	—	—	—	—
193	Matcze	—	—	1.9	5.1	11.4	—	13.8	5.2	—	0.3	—	—	—	—	—	—
194	Piesza Wola	—	—	0.9	1.5	10.9*	0.1	4.5	4.8	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—
195	Kołpin	—	—	—	—	9.6	—	11.2	7.5	—	2.2	—	—	—	—	—	—
196	Kobryń	—	0.7	—	—	9.0	—	—	11.0	—	2.0	—	—	—	—	—	—
197	Mitki	—	1.2	—	—	7.5	—	7.8	5.3	—	2.6	—	—	—	—	—	—
198	Międzyrzec Podlaski	—	3.2	0.4	—	6.0	—	10.7	12.8	—	4.3	—	—	—	—	—	—
199	Biała Podlaska	—	2.0	0.1	—	6.9	—	3.2	12.5	—	2.9	—	—	—	—	—	—
200	Horbów	—	—	—	—	5.5	—	8.5	4.5	3.3	—	—	—	—	—	—	—
201	Zabuże	—	6.5	—	—	5.8	—	5.2	13.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—
202	Dołubów	—	8.0	0.0	1.5*	7.1	—	8.7	10.1	—	—	—	—	—	—	—	—
203	Wojciechy	—	—	8.1	1.5	2.3	—	8.9	14.5	1.5	—	0.9	—	—	—	—	—
204	* Sagaje	—	6.7	2.3	—	—	2.1	2.2	4.6	6.1	0.7	—	—	—	—	—	—
205	Grabnik	—	8.2	0.8	—	—	—	17.4	34.5	1.5	0.3	0.0	—	—	—	—	—
206	Stara Wieś	—	11.5	0.2	—	6.9*	0.0	4.4	19.0	0.0	—	—	—	—	—	—	—
207	Liw	—	8.0	—	—	3.5	—	5.8	38.5	0.1	—	—	0.5	4.0	—	—	—
208	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	Opatówiec	—	—	0.2	—	—	—	4.2	12.8	0.4	0.5	—	—	—	—	—	—
210	Poświętne	—	—	—	—	—	—	3.5	23.4	—	—	0.5	—	—	—	—	—
211	Joniec	—	—	—	—	1.8	—	6.5	26.7	0.8	0.3	—	—	—	—	—	—
212	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	0.0	6.4	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—
213	Konary	—	—	—	—	—	—	5.6*	17.0	9.0	—	—	—	—	—	—	—
	Narew																
214	Białowieża	—	3.5	0.8	0.2	2.6	—	5.1	7.4	0.1	0.1	—	0.0	—	—	—	—
215	Słojka	—	4.0	2.8	0.6	4.5	—	9.4	12.8	0.6	—	0.4	—	—	—	—	—
216	Supraśl	—	3.2	2.4	1.0	3.4	—	7.4	6.2	—	—	1.5	—	—	—	—	—
217	Białystok	—	6.0	3.5	0.0	3.0	—	4.8	5.0	0.4	—	1.2	—	—	—	—	—
218	Dobki	—	14.5	1.8	0.1*	1.8	—	11.3	8.0	0.2	—	1.3	—	—	—	—	—
219	* Dębowo	—	20.8	1.5	1.7	—	—	17.6	10.7	0.4	—	—	—	—	—	—	0.9
220	Zabiele	—	15.5	—	—	—	—	26.0	9.0	—	—	1.2	—	—	—	—	—
221	Kapice	0.9	4.3	0.1	—	0.8	0.0	4.5	13.9	0.0	—	—	—	—	—	—	—
222	* Osowiec	0.5	7.8	0.9	—	0.9	—	7.5	11.3	0.1	—	1.1	—	—	—	—	—
223	Bożejewo	—	4.0	—	1.5	—	—	7.5	1.8	1.5	—	—	—	—	—	—	—
224	Wierzbowo	—	14.0	3.2	—	—	—	7.0	23.3	—	—	2.5	—	—	—	—	—
225	Boguszyce Stare	—	19.0	6.6	—	—	—	14.3	23.0	2.3	—	2.4	—	—	—	—	—
226	Kisielnica	0.0	8.7	0.3	—	0.6	—	11.5	17.5	1.3	0.1	1.9	—	—	—	—	—
227	Myszyniec (Nadl.)	0.2	—	—	—	—	—	5.0	16.0	3.2	—	1.7	—	—	—	—	—
228	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	11.1	17.6	1.2	—	1.5	—	—	—	—	—
229	Kruszewo	—	—	—	—	—	—	10.1	19.0	2.1	0.2	1.7	—	—	—	—	—
230	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	6.5	20.5	—	0.5	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	0.0	0.4	9.2	0.0	—
233	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	0.6	13.1	—	—
234	Chojnice	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	1.4	—	2.3	7.8	—	—
235	Wielka Klonia	0.0	—	—	—	—	—	0.8	—	0.5	1.1	—	—	8.2	9.2	0.0	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	0.1	—	0.2	—	—	—	0.2	—	—	0.3	—	—	5.2	13.3	—	—
237	* Chełmno	0.5	—	0.0	—	—	—	0.0	—	0.0	1.2	—	—	5.0	13.7	—	—
238	Grudziądz (lotnisko)	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	11.1	0.3	—
239	Jabłonowo Pomorskie	—	0.2	—	—	—	—	—	4.3	0.8	0.1	—	—	—	9.1	1.6	—
240	* Janowo	4.5	0.1	—	—	—	—	—	3.9	3.0	—	0.1	—	1.9	15.2	0.6	—
241	Kościerzyna	—	—	—	—	—	7.0	—	3.5	4.7	—	—	—	—	3.8	—	—
242	Skórcz	1.2	0.2	4.7	—	—	—	—	—	0.4	—	0.8	—	4.1	14.0	—	—
243	* Tczew	1.9	2.5	—	—	—	—	—	—	3.8	1.9	—	—	—	4.5	13.5	—
	Bałtyk																
244	Nowyport	3.9	4.8	0.0	0.6	0.1	—	—	5.3	10.2	0.2	0.0	—	3.5	12.0	3.0	0.0
245	Oksywie	10.0	2.2	—	—	—	—	—	6.3	17.5	—	—	—	2.2	7.5	1.3	—
246	Puck	8.6	7.8	0.0	—	0.0	0.0	—	1.7	21.2	0.0	0.0	0.0	0.7	5.8	3.2	—
247	Dębek	10.3	3.8	—	—	—	—	—	2.9	18.9	—	—	—	—	5.3	4.9	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
183	—	—	1.7	—	0.4	1.4	2.6	—	1.8	0.2	5.7	3.4	30.3	—	—	98.5	31.2	18	13	1
184	—	—	0.4	—	0.5	1.5	1.9	—	1.3	0.5	10.5	3.7	3.7	—	—	69.7	25.0	18	11	1
185	—	—	—	—	2.9	1.8	0.8	1.7	—	12.7	9.5	5.6	7.6	—	—	80.8	17.1	13	12	0
186	—	—	0.8	0.1	12.3	0.8	8.8	6.3	0.1	—	6.9	10.7	3.0	—	—	88.9	15.7	17	13	1
187	—	—	8.0	—	4.7	0.3	12.1	1.5	2.0	—	4.0	12.0	1.5	—	—	76.6	12.1	17	15	0
188	—	—	5.5	—	8.0	—	7.5	23.6	0.2	—	13.0	3.0	2.1	—	—	89.7	23.6	13	12	0
189	—	—	0.2	1.1	—	—	5.2	6.0	—	5.2	2.0	2.5	13.4	—	—	77.8	16.7	14	13	0
190	—	—	2.2	0.2	—	11.0	8.0	3.2	13.5	12.0	3.0	7.5	13.0	—	—	127.4	29.0	16	15	0
191	—	—	4.0	0.4	0.3	—	8.4	1.8	7.5	1.7	0.0	3.0	2.5	0.7	—	66.6	14.1	17	13	0
192	—	—	—	—	—	—	7.2	3.9	0.3	2.2	6.2	5.2	14.3	—	—	80.2	27.0	14	10	0
193	—	—	—	15.2	2.4	0.8	9.3	1.7	16.6	5.6	7.0	0.7	1.1	—	—	98.1	16.6	16	13	0
194	—	—	0.0	—	0.2	0.3	6.5	3.7	12.4	0.2	2.5	33.2	1.0	—	—	83.5	33.2	17	10	1
195	—	—	—	5.8	—	0.9	2.1	1.5	6.6	0.7	1.8	1.5	3.4	—	—	54.8	11.2	13	11	0
196	—	—	—	—	9.3	3.2	2.1	7.3	4.8	1.0	2.2	4.4	2.0	2.0	2.0	63.0	11.0	15	14	0
197	—	—	—	2.7	—	—	2.7	2.8	7.5	12.0	6.0	—	14.4	—	—	72.5	14.4	12	12	0
198	—	—	—	3.7	—	—	14.7	8.0	3.9	1.3	38.0	2.0	1.0	—	—	110.0	38.0	14	13	0
199	—	—	—	—	—	0.5	2.1	4.6	6.4	0.0	2.1	5.0	19.1	—	—	67.4	19.1	13	11	0
200	—	—	5.1	1.5	—	0.0	0.4	6.8	—	—	1.4	0.3	15.7	—	—	53.0	15.7	11	9	0
201	—	—	3.4	0.3	—	—	6.0	0.3	4.3	—	2.0	8.9	—	—	—	56.6	13.9	11	9	0
202	—	—	15.0	—	2.0	1.5	0.7	4.5	7.6	—	6.7	—	—	—	—	73.4	15.0	12	11	1
203	—	—	12.0	—	—	—	2.9	5.9	18.0	2.2	8.9	2.1	1.9	—	—	91.6	18.0	15	14	0
204	—	—	8.2	6.9	—	2.1	—	15.4	18.2	2.6	5.5	1.2	2.3	3.9	—	91.0	18.2	17	16	0
205	—	—	0.0	12.4	1.6	0.5	0.5	2.0	10.9	12.1	3.9	0.5	0.8	6.0	—	113.9	34.5	17	11	0
206	—	—	6.6	—	—	—	1.4	4.5	12.0	4.0	16.5	0.8	—	0.7	—	88.5	19.0	13	10	1
207	—	—	—	—	—	—	9.0	1.5	14.6	6.3	8.2	1.0	0.2	0.1	—	101.3	38.5	15	11	0
208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
209	—	8.0	1.1	8.5	31.8	3.5	1.2	5.2	10.1	9.5	—	—	6.0	0.8	—	103.8	31.8	16	12	0
210	—	10.0	3.3	—	—	3.6	0.6	0.3	29.0	0.5	0.3	3.0	0.9	—	—	78.9	29.0	13	7	0
211	—	—	38.8	0.2	8.6	6.8	6.5	0.0	30.5	6.0	0.2	1.7	1.8	—	—	137.2	38.8	15	11	0
212	—	0.5	14.4	0.0	5.0	11.8	4.7	0.2	30.4	7.2	1.2	0.1	10.9	0.2	0.0	122.4	30.4	14	10	0
213	—	3.0	8.5	0.0	—	10.3	2.7	0.4	34.9	—	—	3.5	2.0	—	—	96.9	34.9	11	10	1
214	—	—	—	0.0	4.2	0.4	0.2	18.0	9.8	8.3	0.1	0.1	0.0	5.7	—	66.6	18.0	17	9	0
215	—	—	—	0.8	2.4	1.0	—	2.1	6.5	11.0	0.6	—	—	59.3	—	118.8	59.3	16	11	0
216	—	—	—	1.8	12.5	0.1	1.0	2.0	5.3	9.0	—	—	2.8	1.2	—	60.8	12.5	16	15	0
217	—	—	—	1.6	0.3	13.4	0.3	5.5	4.6	9.2	5.7	7.2	—	—	—	71.7	13.4	16	13	0
218	—	—	—	11.0	5.1	—	3.3	3.3	2.8	20.1	1.7	1.5	6.0	0.1	—	93.9	20.1	18	15	1
219	—	—	—	—	2.8	6.5	—	4.7	—	12.8	1.6	7.0	—	—	—	89.0	20.8	13	11	0
220	—	—	—	—	1.6	2.0	—	2.6	1.5	14.7	—	—	—	—	—	74.1	26.0	9	9	0
221	—	—	—	0.9	4.5	2.6	3.5	3.8	1.2	10.2	—	5.6	—	2.2	—	59.0	13.9	15	11	0
222	—	—	—	5.2	1.9	—	2.0	7.1	2.2	9.8	—	1.0	—	—	—	58.7	11.3	15	11	0
223	—	—	12.5	—	8.0	—	—	5.0	9.5	5.8	4.0	—	—	—	—	61.1	12.5	11	11	0
224	—	—	12.4	—	8.0	—	13.0	—	5.0	14.0	—	—	0.3	—	—	102.7	23.3	11	10	0
225	—	—	2.7	0.5	1.2	—	3.9	3.0	8.5	3.2	6.6	—	—	—	—	99.2	23.0	14	13	0
226	—	—	9.5	—	9.2	0.0	3.1	4.5	5.5	6.5	4.4	5.0	—	—	—	89.6	17.5	16	13	0
227	—	—	6.4	2.0	14.0	1.2	3.5	5.0	12.3	10.2	—	0.7	—	1.5	—	82.9	16.0	15	13	0
228	—	—	2.8	8.7	3.3	—	0.8	2.1	1.2	—	15.8	9.9	0.8	0.3	—	85.1	17.6	14	11	0
229	—	—	2.6	14.2	—	2.6	0.9	3.8	7.1	12.3	3.4	26.7	—	2.5	—	109.2	26.7	15	13	0
230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	—	—	6.0	5.5	—	6.2	—	3.9	14.7	15.1	1.6	20.3	0.6	—	—	101.4	20.5	12	10	0
232	0.0	5.0	0.0	—	15.0	7.5	4.0	0.6	10.0	14.8	0.1	8.6	6.0	—	0.1	81.4	15.0	14	9	0
233	—	5.8	2.8	—	11.2	2.5	—	10.0	18.2	9.0	—	—	19.4	—	—	93.9	19.4	11	10	0
234	1.9	7.5	1.6	—	22.4	3.4	1.6	0.4	2.5	7.4	—	6.9	—	—	22.4	89.5	22.4	14	13	0
235	3.5	0.2	0.7	0.7	12.5	6.2	3.0	0.2	—	9.7	—	1.4	9.5	0.0	0.2	57.6	12.5	17	10	0
236	0.1	8.8	0.3	—	7.5	9.5	1.9	1.2	24.7	11.6	1.0	1.5	16.3	—	0.2	103.9	24.7	19	12	0
237	0.1	7.9	0.0	—	45.9	5.3	2.7	1.1	31.8	7.7	—	0.0	13.6	—	0.0	136.5	45.9	13	11	0
238	0.3	6.5	0.3	—	3.2	19.8	0.0	2.3	1.0	8.7	1.1	6.0	11.2	1.3	0.0	75.9	19.8	16	13	0
239	—	4.7	10.5	—	1.1	2.3	1.3	0.9	2.1	9.4	—	0.1	32.0	0.2	0.1	80.8	32.0	18	11	0
240	—	4.3	1.0	0.1	2.0	6.6	2.2	22.2	2.9	9.4	—	1.8	11.2	0.7	0.4	94.1	22.2	21	15	0
241	—	13.5	—	—	—	2.2	—	33.0	—	12.5	—	—	2.2	—	—	82.4	33.0	9	9	0
242	0.1	7.5	—	—	12.4	—	—	15.5	7.0	6.6	—	6.4	5.4	—	10.0	96.3	15.5	16	12	0
243	—	—	1.5	1.4	0.2	0.5	5.5	16.4	2.5	5.4	8.9	—	—	7.7	2.7	80.8	16.4	17	15	0
244	0.7	3.1	0.2	0.1	—	5.6	14.9	6.2	0.2	6.2	—	—	7.2	5.5	13.2	106.7	14.9	22	15	0
245	2.0	2.2	0.8	—	—	9.5	7.2	6.5	—	7.0	—	—	2.5	2.0	26.0	112.7	26.0	17	16	0
246	4.5	3.3	1.5	—	—	4.7	0.3	16.7	0.0	2.4	—	—	1.7	2.7	3.5	90.3	21.2	17	15	0
247	—	3.6	1.2	—	0.0	1.6	—	3.0	—	—	—	—	7.7	—	3.2	66.4	18.9	12	12	0

Maj 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	—	—	—	1.3	6.1	—	9.5	—	5.3	—	—	—	—	—	—
249	Jeremicze	—	0.2	—	0.2	1.8	0.8	—	11.2	0.1	0.6	—	—	—	—	—	—
250	* Mikołajewo	5.7	—	—	0.8	8.3	0.5	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	—
251	Bieniakonie	—	—	—	—	5.5	1.0	—	10.3	0.5	0.3	—	—	—	—	—	—
252	Lida	0.2	—	0.2	0.0	4.0	0.2	—	17.2	0.1	0.4	1.5	—	—	—	0.0	—
253	* Niemen	0.0	—	0.0	1.2*	5.0	0.9	—	12.2	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—
254	* Orla	—	—	1.0	—	4.5	—	1.3	11.6	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Mosty	0.0	0.0	0.5	0.9*	4.5	0.1	0.8	16.4	0.0	—	—	1.5	—	—	—	—
256	Wołkowysk	—	1.3	1.5	0.6	5.6	0.5	1.0	7.2	—	0.2	0.0	0.9	—	—	—	—
257	Łunna	—	4.5	2.0	—	5.5	1.0	5.5	18.6	—	—	—	—	—	—	—	—
258	Świsłocz	5.0	—	3.0	3.5	0.1	2.9	4.7	12.8	0.4	—	0.2	—	—	—	—	—
259	Żubrowo	—	—	—	2.0	5.4	2.7	7.2	21.8	—	—	—	—	—	0.0	—	—
260	Grodno	—	7.5	0.1	0.0	2.8	0.0	8.9	15.3	0.0	—	—	—	—	—	—	—
261	* Suchorzeczka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	Wigry-Płociczno	—	8.0	—	—	—	1.2	13.0	18.8	1.8	—	—	—	—	—	—	—
263	* Niemnowo	0.1	8.9	0.3	—	3.4	0.1	14.3	20.0	0.5	0.2	0.5	—	—	—	—	—
	Szczara																
264	* Lachowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	* Dobromyśl	—	—	0.2	0.1	4.6	0.2	0.2	9.3	0.1	6.1	0.0	—	—	—	—	—
266	Kossów Poleski	6.9	—	1.2	—	6.0	—	2.1	—	—	17.9	—	—	—	—	—	—
267	* Iwacewicze	—	0.5	0.4	0.6	6.2	1.3	1.2	13.0	4.6	—	—	—	—	—	—	—
268	Byteń	—	1.0	—	—	7.2	0.1	—	16.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—
269	Słonim	1.0	—	1.8	—	3.8	0.9	2.0	16.5	5.8	—	—	—	—	—	—	—
270	* Szczara	5.1	—	—	1.0*	0.0	4.2	1.2	0.0	15.5	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
271	Dołhinów	3.6	—	0.8	0.3	1.1	3.6	—	1.3	5.3	0.2	—	—	—	—	—	—
272	Dworek	11.5	—	2.5	1.4	1.0	4.1	0.0	0.1	4.7	2.5	0.0	—	0.8	—	—	0.0
273	Oszmiana	0.3	—	—	—	3.2	1.4	—	9.5	2.1	—	0.2	—	—	—	0.6	—
274	Pohulanka	0.6	4.6	0.6	0.3	1.1*	2.2	0.4	5.1	1.1	0.0	0.3	—	—	—	—	0.0
275	N. Wilejka	1.1	12.5	0.6	2.6	2.6	1.2	—	11.0	2.8	—	0.3	—	—	—	—	—
276	Wilno (uniwersytet)	1.6	4.3	0.3	0.1*	2.0*	0.8	0.1	13.4	1.3	—	0.4	0.0	—	—	—	—
277	Wilno (wojskowa)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dzisna																
278	* Głębokie	12.5	16.5	13.7	0.1	0.2	0.2	0.3	3.2	0.2	—	3.3	—	—	—	—	—
279	* Hermanowicze	7.6	2.9	—	4.2	—	—	4.3	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—
280	* Paziki	0.2	2.4	—	0.2	—	0.9	0.8	—	0.0	3.2	—	—	0.3	—	—	—
	Dniestr																
281	Wołcze	—	—	8.0	—	18.2	—	3.8	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—
282	Wola Dobrostańska	—	0.3	5.3	5.6	3.8	—	16.3	1.7	4.8*	3.2*	—	—	—	—	—	—
283	* Sołotwina	—	—	12.2	6.3	1.7	0.6	4.8	5.7	6.0*	1.3*	3.3	—	—	—	—	—
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	—	—	16.2	6.0	0.7	—	7.7	0.8	3.0	—	1.3	—	—	—	—	—
285	Sokołów	—	—	13.1	7.3	—	—	9.4	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—
286	* Podluty	—	—	2.4	19.4	0.5	6.4	2.2	0.5	14.8*	—	7.5	—	—	—	—	—
287	Rohatyn	—	—	9.4	9.3	1.1	—	6.5	2.8	2.4	0.6	—	—	—	—	—	—
288	Doużyniec	—	1.1	8.6	—	17.3	2.4	4.5	0.4	10.3	—	3.5	—	—	—	—	—
289	Brzeżany	—	0.0	8.8	11.5	0.2	—	15.7	6.0	1.7	1.3	—	—	—	—	—	—
290	Załoźce	—	6.8	10.1	0.3	—	10.0	—	5.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—
291	Cebrów	—	—	2.1	13.0	6.1	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—
292	Tarnopol	—	—	3.5	14.2	3.4	0.1	0.7	7.7	—	0.4	0.9	—	—	—	—	—
293	Zbaraż	—	—	3.1	18.0	5.1	0.0	1.3	7.5	—	—	0.5	—	—	—	—	—
294	Trembowla	—	—	3.8	17.2	3.1	—	0.3	5.4	0.7	0.4	—	—	—	—	—	—
295	Czortków	—	—	1.5	13.4	5.9	—	—	10.3	5.3	—	2.5	—	—	—	—	—
296	Krasne	—	—	3.0	12.7	2.0	—	4.7	8.5	—	0.0	0.4	—	—	—	—	—
	Prut																
297	Worochta	—	—	—	15.5	3.5	2.1	—	11.9	—	—	6.7	—	—	—	—	—
298	Kołomyja	—	—	0.7	15.3	1.5	0.3	2.0	3.8	20.4	—	6.1	—	—	—	—	—
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	10.0	0.0	0.5	0.2*	0.4	3.2	0.3	—	0.5	—	—	—	—	—	0.0	0.4
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	—	0.4	0.1	9.1	0.3	7.5	7.6	0.0	3.7	—	—	—	—	—	—
301	Kowel	0.0	—	0.2	0.3	7.9	0.1	6.0	7.3	0.0	1.4	—	—	—	—	—	—
302	Hołoby	—	—	—	1.2	10.1	0.5	6.6	9.0	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—
303	* Stare Konie	—	—	—	—	8.4	0.1	5.3	15.4	—	3.3	—	—	—	—	—	—
304	* Przykładniki	—	—	—	—	10.0	—	13.0	3.4	—	2.3	—	—	—	—	—	—
305	* Bereza Kartuska	—	5.7	—	—	3.8	—	1.9	10.2	—	2.8	0.7	—	—	—	—	—
306	* Sieliszcze	—	—	—	—	11.8	5.7	—	1.4	—	4.2	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Mai 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥ 0.0	≥ 1.0	✳
248	—	—	22.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	47.3	22.0	7	7	0
249	—	—	12.5	2.1	0.1	1.0	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	31.7	12.5	12	6	0
250	—	—	11.2	—	2.1	0.8	0.3	1.0	—	2.7	—	1.7	7.0	—	—	56.2	14.1	13	9	0
251	—	—	2.9	—	0.3	—	3.3	5.5	—	1.1	—	—	—	—	—	30.7	10.3	10	7	0
252	—	—	3.1	—	3.8	0.6	3.7	10.3	—	4.9	—	0.0	1.1	17.0	—	68.3	17.2	16	10	0
253	—	—	—	0.0	16.0	—	0.5	6.8	0.2	6.9	—	—	5.2	3.1	3.2	61.5	16.0	13	9	1
254	—	0.8	4.8	—	—	0.9	—	5.4	—	12.4	—	—	0.5	—	—	43.2	12.4	10	7	0
255	—	—	—	0.1	3.5	0.8	0.0	5.0	3.5	10.9	—	0.5	0.9	—	—	49.9	16.4	15	7	1
256	—	—	—	0.0	0.7	2.3	1.8	10.0	7.1	12.1	—	5.2	14.2	—	—	72.2	14.2	17	12	0
257	—	—	—	—	—	—	—	3.2	14.5	15.8	—	—	—	—	—	70.6	18.6	9	9	0
258	—	—	—	—	0.5	0.6	0.6	4.2	12.9	6.1	—	—	—	—	—	57.5	12.9	15	9	0
259	—	0.0	—	—	5.0	1.5	—	4.7	—	14.3	—	—	13.0	—	—	77.6	21.8	10	10	0
260	—	—	—	0.2	0.7	6.1	—	2.9	0.6	10.5	—	3.0	—	15.3	—	73.9	15.3	13	9	0
261	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
262	—	—	—	8.0	8.6	5.7	1.3	1.3	—	6.0	2.5	—	11.0	8.0	—	95.2	18.8	14	14	0
263	—	—	—	7.8	1.3	0.4	—	4.1	1.1	8.9	—	0.1	10.4	0.5	—	82.9	20.0	19	10	0
264	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
265	—	—	—	—	5.1	0.9	0.4	2.5	—	—	0.3	1.5	0.5	0.0	—	32.0	9.3	15	6	0
266	—	—	—	—	1.7	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	41.9	17.9	7	7	0
267	—	—	—	—	1.8	2.0	—	1.9	4.5	—	0.2	—	0.1	—	—	38.3	13.0	14	9	0
268	—	—	—	—	4.5	1.4	0.1	12.3	0.4	—	—	0.2	1.9	—	—	49.2	16.0	12	8	0
269	—	—	—	—	1.8	2.0	—	11.5	12.8	—	0.8	—	—	—	—	60.7	16.5	12	10	0
270	—	—	—	—	—	4.7	0.7	—	2.5	10.8	0.0	—	6.0	0.9	—	52.6	15.5	11	9	1
271	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	0.5	0.8	4.5	3.4	1.3	—	28.5	5.3	14	9	0
272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.0	3.8	3.0	—	42.9	11.5	13	11	0
273	—	—	5.2	—	—	—	2.1	1.1	—	0.2	—	20.2	22.4	1.2	—	69.7	22.4	14	10	0
274	—	—	—	0.0	—	1.4	—	3.9	—	0.0	0.1	1.3	0.2	0.4	—	23.6	5.1	16	8	1
275	—	—	2.8	—	—	—	—	3.0	—	0.6	—	0.2	—	—	—	41.3	12.5	13	9	0
276	—	—	3.5	—	—	1.6	—	15.5	—	3.2	0.0	2.5	—	—	—	50.6	15.5	15	10	2
277	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
278	—	—	—	—	—	—	0.9	0.7	0.1	—	0.2	—	—	0.9	—	53.0	16.5	15	5	0
279	—	—	—	—	2.1	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.4	0.1	31.7	7.6	8	7	0
280	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	3.0	23.1	8.6	10	5	0
281	—	—	—	0.7	1.6	1.9	6.8	—	3.7	—	—	8.7	17.4	2.4	—	87.7	18.2	12	11	0
282	—	—	4.6	—	4.8	0.5	1.2	8.1	0.3	0.2	3.0	1.9	0.4	—	—	66.0	16.3	18	13	2
283	14.7	3.2	—	4.1	13.2	8.0	18.7	—	3.5	—	—	2.7	7.2	5.3	4.7	127.2	18.7	20	19	2
284	—	11.8	0.4	—	17.4	21.5	13.5	5.0	1.8	—	1.3	3.2	—	1.7	—	113.3	21.5	17	14	0
285	—	—	2.0	5.2	7.2	28.0	5.7	1.4	—	—	6.4	2.8	0.8	—	—	91.6	28.0	13	12	0
286	—	—	23.0	5.4	8.3	3.1	11.3	2.5	—	—	—	11.0	3.1	2.5	3.1	127.0	23.0	18	16	1
287	—	—	5.9	0.7	—	2.5	5.6	0.1	23.8	12.2	0.2	2.6	—	29.6	—	115.3	29.6	17	13	0
288	—	—	7.1	8.4	6.1	4.4	7.3	—	—	—	8.4	6.5	9.6	9.4	—	115.3	17.3	17	16	0
289	—	—	0.4	6.3	5.0	3.5	4.3	—	—	4.9	14.1	5.9	3.6	—	—	93.2	15.7	16	14	0
290	—	—	—	—	2.2	4.2	2.0	—	0.2	1.5	8.4	8.5	0.2	—	—	59.7	10.1	14	10	0
291	—	—	—	—	5.0	4.0	—	3.1	—	3.0	18.0	8.0	1.0	—	—	66.4	18.0	11	11	0
292	—	—	—	—	8.6	1.7	13.1	—	0.5	1.0	9.2	17.4	2.5	—	—	84.9	17.4	16	11	0
293	—	—	—	—	0.5	8.1	7.1	—	—	—	2.6	3.0	0.1	—	0.3	57.2	18.0	13	9	0
294	—	—	—	—	—	1.2	4.0	—	—	0.2	8.2	20.1	—	1.7	—	66.3	20.1	13	9	0
295	—	—	—	—	—	—	9.4	—	—	—	5.2	6.8	—	1.6	—	61.9	13.4	10	10	0
296	—	—	—	—	0.3	2.1	3.6	—	—	0.0	—	12.7	—	—	9.0	59.0	12.7	11	9	0
297	—	—	6.2	—	7.4	4.0	5.6	3.6	—	1.3	5.5	2.0	—	11.6	—	86.9	15.5	14	14	0
298	—	—	—	5.7	3.0	2.5	5.2	1.0	—	2.6	6.1	4.2	3.0	27.2	—	110.6	27.2	18	16	0
299	—	—	0.5	0.5	2.0	—	—	—	—	—	0.5	5.0	0.0	0.3	—	24.3	10.0	14	4	1
300	—	—	—	0.0	—	—	2.5	0.8	12.3	2.0	1.8	2.0	18.2	—	—	68.3	18.2	14	10	0
301	—	—	—	—	1.2	8.6	2.4	1.7	6.1	—	1.7	12.9	0.1	0.1	—	58.0	12.9	16	11	0
302	—	—	—	—	—	1.3	2.1	3.1	7.1	—	2.1	13.5	12.6	—	—	70.0	13.5	14	11	0
303	—	—	—	—	1.2	5.7	0.2	2.0	—	—	0.4	—	—	0.3	—	42.3	15.4	11	7	0
304	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	37.7	13.0	6	6	0
305	—	—	—	—	0.8	—	—	1.1	—	0.7	0.9	4.1	4.8	0.5	—	38.0	10.2	13	8	0
306	—	—	—	—	—	0.5	9.4	0.6	—	—	0.8	1.0	—	—	—	35.4	11.8	9	6	0

Maj 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski .	—	—	—	—	7.9	—	1.3	13.0	—	7.5	—	—	—	—	—	—
308	* Pohost Zahorodzki .	—	—	—	—	7.0	0.4	—	37.5	0.1	4.8	—	—	—	—	—	—
309	* Łachwa	—	—	—	—	—	4.4	2.3	7.2	—	2.9	—	—	—	—	—	—
310	* Paławkowicze	0.1	—	0.2	1.5	1.0	6.0	—	13.5	—	7.1	—	—	—	—	—	—
	Styr																
311	Radziechów	2.7	0.0	1.0	6.2	7.3	3.5	13.0	5.7	—	1.5*	—	—	—	—	—	—
312	Starostawy	0.1	—	5.0	5.0	4.9	—	13.0	6.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—
313	Lipszczyzna	—	—	3.0	0.7	4.2	—	8.5	6.1	—	1.1	—	—	—	—	—	—
314	Krzemieniec	—	—	2.3	4.2	6.3	—	4.0	14.5	0.0	3.4*	—	—	—	—	—	—
315	Białokrynica	—	—	2.0	3.6	7.0	—	3.5	12.4	—	2.7*	—	—	—	—	—	—
316	Łuck	—	—	4.4	—	8.4	—	5.8	12.4	—	1.4	—	—	—	—	—	—
317	Kiwerce	—	—	7.5	0.8	8.5	—	10.0	16.2	—	0.5	—	—	—	—	—	—
318	Trościaniec	—	—	1.9	0.0	6.4	0.0	11.6	9.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—
319	Kołki	—	—	—	1.8	6.4	0.1	7.4	6.9	—	1.1	—	—	—	—	—	—
320	Chinocze	—	—	0.0	0.0	7.2	0.1	3.3	17.4	—	5.2	0.0	—	—	—	—	—
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	—	2.0	7.0	6.6	—	1.1	5.0	—	0.6	0.1	—	—	—	—	—
322	Ostróg	0.0	0.0	4.5	3.0	3.3	—	3.8	8.6	0.0	0.6	—	—	—	—	—	—
323	Tudorów	—	—	2.2	0.5	3.4	—	9.0	20.5	—	0.0	—	—	—	—	—	—
324	Dermań	—	0.2	2.4	1.5	3.3	—	1.0	7.5	—	1.5	0.1	—	—	—	—	—
325	Równe	—	—	3.0	0.1	4.4	—	0.6	4.9	—	0.3	—	—	—	—	—	—
326	Deraźne	—	0.2	2.3	0.3	5.6	—	6.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—
327	Sarny Poleskie . . .	—	—	1.5	0.2	3.6	0.4	0.1	53.9	—	1.7	—	—	—	—	—	—
328	Wysock	—	—	—	—	1.2	2.5	—	25.1	0.3	9.7	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Mai 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
307	—	—	—	—	—	0.8	0.7	0.7	—	—	3.3	8.5	—	—	—	43.7	13.0	9	6	0
308	—	—	—	—	3.1	—	0.0	0.5	—	—	0.8	—	0.4	—	—	54.6	37.5	9	4	0
309	—	—	—	—	2.0	—	4.8	—	—	—	—	—	6.5	—	—	30.1	7.2	7	7	0
310	—	—	7.5	—	2.7	0.1	0.0	0.0	—	—	—	4.5	—	1.4	—	45.6	13.5	12	9	0
311	—	—	—	—	19.0	16.0	0.5	0.9	—	—	1.2	3.7	22.0	—	—	104.2	22.0	15	13	1
312	—	—	—	0.6	—	—	1.2	—	—	—	10.3	7.4	2.0	0.6	—	56.9	13.0	13	9	0
313	—	—	—	—	0.1	3.3	1.4	9.2	5.7	1.0	11.3	7.9	2.7	1.2	—	67.4	11.3	16	14	0
314	—	—	0.0	0.0	—	12.7	13.2	—	—	—	5.7	8.3	5.6	2.6	—	82.8	14.5	12	12	1
315	—	—	—	—	0.0	12.6	10.4	3.2	—	2.1	8.0	24.0	3.6	1.7	—	96.8	24.0	14	14	1
316	—	—	—	—	2.3	3.0	7.2	3.2	—	2.7	—	6.1	4.4	—	3.8	65.1	12.4	13	13	0
317	—	—	—	—	—	0.3	1.8	3.4	0.0	—	—	6.5	9.3	—	0.8	65.6	16.2	12	8	0
318	—	—	—	5.9	6.4	10.0	1.2	3.6	—	—	5.7	7.5	—	—	—	70.4	11.6	12	11	0
319	—	—	—	—	—	—	5.9	0.7	7.1	—	0.4	4.6	—	—	—	42.4	7.4	11	8	0
320	—	—	—	—	1.9	3.8	—	7.2	1.8	—	1.9	—	—	0.2	—	50.0	17.4	11	9	0
321	—	—	—	—	0.3	2.0	10.7	—	—	1.8	5.6	18.1	—	—	12.3	73.2	18.1	14	11	0
322	—	—	—	—	0.3	10.9	19.0	3.1	0.0	—	7.4	16.1	—	—	2.9	83.5	19.0	13	11	0
323	—	—	—	0.0	0.0	3.5	0.1	9.6	—	—	1.0	4.1	—	—	—	53.9	20.5	10	8	0
324	—	—	—	0.0	2.0	4.0	7.0	3.8	1.5	—	3.5	25.0	—	—	—	64.3	25.0	15	13	0
325	—	—	—	—	—	17.0	5.3	1.4	—	2.8	2.8	23.7	0.1	—	—	66.4	23.7	13	9	0
326	—	—	—	—	—	7.1	4.3	2.9	7.6	—	0.5	6.9	—	6.8	—	58.1	7.6	13	10	0
327	—	—	—	5.3	25.2	0.5	—	12.1	19.9	—	—	7.1	—	—	—	131.5	53.9	13	9	0
328	—	—	—	—	17.2	1.8	—	3.6	5.6	—	—	—	—	—	—	67.0	25.1	9	8	0

Czerwiec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	22.4	10.6	5.4	54.5	4.5	—	—	3.6	10.0	14.6	3.4	1.8	2.2	16.6	22.2	3.5
2	Cieszyn	15.4	4.3	1.4	44.2	4.0	6.6	—	1.9	11.9	15.1	0.8	1.2	3.2	93.0	10.5	1.6
3	Rybnik	14.1	5.6	1.5	16.5	2.1	1.8	—	—	8.8	20.2	4.2	3.3	4.0	23.5	12.5	2.6
4	Rogoźewo	—	8.4	—	8.2	0.3	17.0	0.3	—	—	13.2	—	—	8.1	25.0	6.8	—
5	Bojanowo	2.6	5.3	2.5	7.1	1.0	16.1	3.8	11.2	0.0	13.4	5.4	—	3.2	49.1	23.4	0.0
6	Wydawy	3.0	4.0	3.0	1.0	1.0	4.0	10.0	1.5	1.0	11.0	3.5	0.5	4.0	48.0	20.0	—
	Warta																
7	* Zawiercie	5.5	3.2	0.8	9.5	—	20.6	—	—	2.0	5.2	10.4	3.2	1.5	11.5	3.0	0.1
8	Herby Polskie	10.5	3.6	—	22.2	—	20.7	—	—	4.2	13.6	9.2	5.3	1.5	5.4	5.2	0.6
9	Kościelec	10.0	5.0	—	1.0	—	15.8	1.3	—	3.5	19.5	—	7.7	1.4	11.0	—	1.2
10	Turów	8.1	2.0	—	1.0	0.0	17.5	—	0.0	3.7	22.5	5.0	3.1	0.3	26.2	2.4	3.7
11	Cisowa	5.0	9.0	0.2	35.5	—	4.0	0.2	1.8	2.0	12.0	7.1	1.5	4.3	8.0	0.1	0.7
12	Popów	—	3.5	0.1	2.2	—	10.9	2.0	—	—	10.1	6.3	6.0	11.3	7.2	2.5	—
13	Łódź	3.2	6.8	1.2	1.3	—	23.4	7.0	0.0	0.0	14.7	7.0	1.2	—	4.1	3.0	1.5
14	Piorunów	2.0	4.8	1.8	11.1	—	23.4	1.6	—	—	10.0	5.2	—	5.2	9.6	0.2	0.9
15	Wola Łobudzka	1.3	5.0	1.8	11.9	—	19.7	3.2	—	—	10.0	6.7	2.1	6.4	11.0	0.2	0.8
16	Sucha Dolna	0.7	9.0	7.4	2.4	—	4.5	1.6	—	—	6.7	8.4	9.0	5.3	4.8	2.9	—
17	Błonie	0.3	5.8	1.0	0.0	—	4.9	2.2	—	—	2.2	6.4	0.0	12.9	6.6	4.6	—
18	Zdrojki	—	4.5	3.0	0.5	—	11.2	4.3	—	—	15.6	4.3	0.1	13.5	5.1	1.5	—
19	Kościelec	—	3.7	0.6	0.4	—	—	4.5	0.1	—	13.1	4.5	2.5	21.4	7.2	2.9	1.5
20	* Ślesin	0.4	10.8	0.4	3.2	—	—	6.3	—	—	9.2	2.0	—	15.6	23.0	4.9	—
21	Kazimierz Biskupi	1.3	12.8	1.5	4.1	—	—	3.8	6.9	—	6.1	1.1	1.0	27.1	16.0	3.6	—
22	* Gosławice	2.0	8.3	1.2	0.3	—	—	10.2	0.8	—	6.9	3.0	2.0	8.9	13.8	0.6	0.8
23	Kawnice	2.1	15.6	3.2	17.0	—	4.6	17.6	1.0	3.7	2.4	0.5	1.4	21.3	9.3	1.8	—
24	Zbiersk	—	20.0	3.0	3.0	—	30.0	2.0	—	1.5	—	10.0	1.0	10.0	11.6	—	—
25	Września	2.7	15.2	13.9	1.0	—	3.0	0.3	—	1.7	12.5	2.7	1.4	18.5	12.3	3.2	—
26	Pętkowo	6.5	4.5	2.2	5.6	—	6.5	13.8	7.6	—	10.0	1.8	—	22.6	21.0	2.2	—
27	Poznań-Uniwersytet	4.6	5.5	0.3	0.4	0.2	12.4	0.6	—	0.0	13.9	1.8	—	19.3	22.3	10.4	—
28	Poznań Ławica	8.8	4.7	5.3	0.0	0.1	0.0	9.8	0.0	0.0	0.0	12.2	0.7	—	17.0	19.1	8.9
29	Biedrusko	7.3	4.5	5.7	0.6	0.0	0.9	12.2	0.0	—	9.0	1.3	0.6	39.9	15.9	9.7	0.0
30	Włoszanowo	2.0	18.2	0.2	2.1	—	10.5	0.3	—	—	7.1	12.0	—	30.2	4.6	5.6	—
31	Zajączkowo	2.4	2.4	—	—	—	0.3	9.5	0.3	6.0	6.6	0.1	0.0	31.0	25.5	10.5	0.0
	Prosna																
32	Sokolniki	1.1	14.8	—	8.6	—	7.4	0.8	0.0	2.8	8.5	4.8	—	1.3	9.7	2.0	3.7
33	Gostyczyna	2.9	14.1	0.1	5.6	0.1	3.6	0.1	2.5	0.3	9.1	6.3	4.6	5.3	23.2	0.3	0.1
34	Kalisz	0.6	14.1	1.6	7.8	—	2.6	—	3.2	0.4	7.8	4.2	0.2	10.2	23.2	0.6	0.6
35	Baranów	6.0	9.6	6.1	4.7	—	27.8	—	1.3	0.0	11.4	5.4	—	12.8	25.4	0.8	—
	Obra																
36	Orliniec	2.6	4.2	—	12.4	5.0	0.6	—	3.5	0.5	12.5	2.7	—	11.2	32.6	2.9	—
37	Kościan	1.5	5.2	0.1	12.9	5.2	22.0	0.3	4.2	0.4	13.5	0.2	0.0	10.9	44.6	7.7	0.0
	Noteć																
38	Popielewo	2.2	5.2	2.1	0.8	—	1.7	11.5	0.2	—	7.0	7.5	—	29.6	13.4	1.5	—
39	Lenartowo	2.2	2.1	1.3	0.2	—	1.3	0.3	8.3	0.0	9.0	4.5	0.0	31.0	14.3	13.0	—
40	Dobre	0.3	2.5	4.9	1.5	—	8.9	0.3	—	0.9	4.9	4.7	—	16.5	6.0	7.9	—
41	Janikowo	0.1	5.6	1.6	5.6	—	1.5	5.2	—	—	12.7	3.0	—	38.7	5.8	9.8	—
42	Kruchowo	1.2	13.1	—	3.4	—	1.5	0.1	0.6	—	10.0	2.8	0.1	32.0	11.4	15.6	—
43	Margonin	6.3	13.0	4.7	—	—	5.1	1.2	—	1.8	9.3	0.4	—	18.9	6.7	3.6	0.5
	Wisła górna																
44	Hermanice	15.9	7.7	2.4	35.9	1.0	3.5	—	0.5	6.9	16.5	0.6	—	7.0	24.7	11.9	2.7
45	Skoczów	12.5	11.4	3.1	35.2	—	—	—	—	13.5	21.3	—	0.8	3.6	32.4	18.1	—
46	Krzeszowice	2.7	6.1	2.3	23.5	—	3.5	—	3.6	4.0	—	11.3	5.3	7.2	2.1	5.9	2.8
47	Ujazd	3.1	4.3	2.3	12.0	0.3	1.2	1.1	—	2.4	7.2	2.2	3.0	1.8	10.7	10.5	0.8
48	Mydlniki	3.4	4.7	2.6	12.0	—	1.0	4.3	—	4.1	8.5	0.4	1.3	2.3	14.4	5.3	—
49	Kraków (Obs. Astr.)	3.6	2.8	5.6	4.9	—	1.7	5.4	0.1	1.7	8.6	4.4	4.3	0.7	7.6	5.1	0.0
50	Ściborzyce	—	4.7	0.4	—	8.3	7.5	—	—	—	—	10.5	—	3.3	13.1	6.6	2.3
51	Rakowice	2.5	2.8	5.6	5.1	0.5	0.8	2.6	0.1	1.4	5.8	3.5	5.1	1.4	6.5	5.5	0.1
52	Wieliczka	3.5	2.7	6.0	5.9	—	0.9	25.8	—	2.7	5.5	1.5	5.3	—	14.3	1.8	1.4
53	Szczepanowice	2.0	3.8	1.0	4.9	—	9.8	1.9	—	5.1	4.0	4.9	1.8	2.4	25.4	11.6	0.2
54	Stogniowice	—	34.0	8.0	4.8	—	—	4.7	0.5	0.1	—	5.4	2.1	1.1	23.9	0.6	0.3
55	Jakubowice	—	9.8	7.9	5.0	—	—	4.6	0.7	0.2	—	3.3	2.2	1.2	15.4	0.7	0.2
56	Brzesko	1.8	7.0	1.4	0.6	0.8	1.7	2.4	—	2.6	1.5	3.2	0.8	—	4.2	0.5	6.1
57	Sielec	0.3	5.7	7.0	2.3	—	1.1	1.5	—	0.5	1.3	7.0	0.8	0.6	9.9	0.9	—
58	Kwasów	—	4.9	—	2.7	0.3	8.6	1.5	8.1	—	0.0	7.4	1.6	0.7	3.8	1.0	10.8
59	Przewłoka	—	3.0	—	8.1	0.4	7.0	0.2	—	0.6	1.2	5.4	0.9	—	19.7	—	—
60	Majdan Kolb.	—	3.9	0.3	8.3	0.2	8.6	0.1	2.7	0.7	—	3.2	3.0	2.4	6.8	2.8	0.1
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	9.5	5.3	0.2	9.0	—	19.1	—	—	1.7	9.3	4.1	1.9	1.6	9.8	1.9	0.4
62	* Targoszyce	11.8	4.3	0.3	10.0	0.3	—	—	—	4.5	21.3	1.9	2.9	0.8	3.1	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1929

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	10.0	6.9	44.2	1.1	—	—	12.7	—	18.4	2.7	—	—	—	—		271.3	54.5	21	21	0
2	3.2	6.9	31.5	0.3	0.4	—	20.4	0.1	23.2	7.1	—	—	—	9.5		317.7	93.0	25	21	0
3	2.5	2.7	32.9	0.7	—	—	—	—	23.4	4.4	—	—	—	—		187.3	32.9	20	19	0
4	3.3	6.3	—	0.7	10.0	—	—	0.3	6.2	—	—	—	—	—		114.1	25.0	15	11	0
5	0.7	14.2	—	0.5	0.7	35.9	0.0	0.5	4.9	4.6	—	—	—	0.0		206.1	49.1	21	17	0
6	4.0	1.0	—	2.0	0.5	20.0	—	0.5	4.0	6.0	—	—	—	—		153.5	48.0	23	20	0
7	5.5	3.2	12.4	—	—	—	12.1	2.2	12.6	3.2	—	—	—	6.2		133.9	20.6	21	19	0
8	—	0.5	28.7	0.4	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—		136.0	28.7	16	13	0
9	—	6.8	27.0	—	—	—	—	—	14.0	4.3	—	—	—	4.0		133.5	27.0	16	16	0
10	21.7	1.1	12.3	0.1	—	—	—	1.1	15.0	3.6	—	—	—	5.3		155.7	26.2	20	18	0
11	—	8.0	1.8	0.1	—	—	0.3	—	9.6	3.1	—	—	—	3.4		117.7	35.5	22	16	0
12	—	8.2	—	—	—	15.0	11.3	7.2	2.5	—	—	8.2	—	—		114.5	15.0	17	16	0
13	—	4.2	—	0.2	0.0	0.3	0.3	0.0	11.4	2.3	—	—	—	0.2		93.3	23.4	19	15	0
14	—	15.4	—	1.0	5.3	0.8	—	—	9.3	5.6	0.8	—	—	1.2		115.2	23.4	20	16	0
15	—	19.8	—	1.0	6.8	0.8	—	—	9.5	6.5	1.6	—	—	1.2		127.3	19.8	21	18	0
16	—	8.4	—	0.5	0.4	16.7	1.6	0.0	10.2	6.2	—	—	—	0.4		107.1	16.7	20	16	0
17	—	5.4	—	0.2	—	16.3	0.2	—	11.1	3.3	0.0	—	—	—		83.4	16.3	16	13	0
18	5.3	0.2	—	—	—	20.2	0.2	—	3.0	6.9	—	—	—	0.1		99.5	20.2	18	13	0
19	0.1	0.7	—	0.4	—	26.1	—	—	4.0	0.2	6.4	—	—	0.0		100.3	26.1	19	12	0
20	—	—	—	0.9	5.1	35.9	—	—	1.3	5.0	—	—	—	0.8		124.8	35.9	16	12	0
21	0.2	2.3	—	0.2	5.0	8.9	—	—	1.4	4.8	—	—	—	—		108.1	27.1	19	17	0
22	0.6	6.6	0.1	0.2	5.0	21.4	0.1	—	1.5	2.5	3.0	—	—	—		99.8	21.4	23	15	0
23	—	—	8.5	0.3	4.1	36.3	—	0.9	—	4.6	—	—	—	—		156.2	36.3	20	17	0
24	0.3	0.4	0.3	—	—	27.8	—	1.2	4.2	2.1	—	—	—	0.3		128.7	30.0	18	14	0
25	0.5	1.4	—	—	2.0	8.1	—	0.5	4.6	5.9	—	—	—	—		111.4	18.5	20	17	0
26	—	3.6	—	0.6	4.4	7.5	—	0.0	—	6.3	0.0	—	—	—		126.7	22.6	17	16	—
27	0.0	2.5	—	0.4	2.6	10.2	—	0.0	3.8	5.5	0.0	—	—	—		116.7	22.3	18	13	0
28	0.0	0.0	1.8	—	0.2	3.0	11.6	0.0	0.0	3.4	5.1	0.6	0.0	—		112.3	19.1	17	13	0
29	0.7	2.3	—	0.3	0.0	16.6	0.0	—	3.7	5.2	—	—	—	—		136.4	39.9	18	13	0
30	—	3.8	—	0.1	—	6.6	—	—	6.2	7.8	—	—	—	—		117.3	30.2	16	13	0
31	0.0	8.1	1.3	0.0	1.7	13.5	0.0	1.7	5.1	5.5	0.0	0.3	0.1	3.0		134.9	31.0	21	16	0
32	0.0	0.8	—	0.3	—	0.3	4.0	—	8.0	5.8	—	—	—	1.8		86.5	14.8	19	15	0
33	0.9	0.7	0.1	0.8	0.1	7.2	1.7	1.2	5.3	7.9	0.1	0.1	—	1.8		106.1	23.2	29	16	0
34	—	8.0	—	0.9	—	11.2	0.7	0.8	5.4	7.2	—	—	—	1.4		112.9	23.2	22	14	0
35	2.5	1.5	—	1.0	—	17.5	—	0.7	5.0	7.5	—	—	—	0.5		147.5	27.8	19	16	0
36	2.5	—	—	—	—	20.8	—	—	4.2	5.4	—	—	—	—		123.6	32.6	16	14	0
37	0.9	—	—	0.2	13.0	8.4	—	2.6	4.9	4.4	0.0	0.8	3.1	—		167.0	44.6	23	16	0
38	—	—	—	1.0	0.3	10.1	—	—	2.3	3.9	—	—	—	—		100.3	29.6	17	14	0
39	—	0.4	—	0.4	—	5.7	0.0	—	—	6.0	—	—	—	—		100.0	31.0	16	12	0
40	—	3.2	—	0.2	0.5	5.6	—	—	2.7	4.5	—	—	—	—		76.0	16.5	18	13	0
41	2.5	0.4	—	0.2	—	5.2	—	—	7.3	4.7	—	—	—	—		109.9	38.7	17	14	0
42	—	1.0	—	0.3	—	7.0	—	—	3.7	10.0	0.2	—	—	—		114.0	32.0	18	13	0
43	—	1.4	—	—	—	7.4	—	—	1.0	5.0	—	—	—	—		86.3	18.9	16	14	0
44	24.1	17.2	57.8	0.8	—	2.1	25.4	0.2	23.9	9.3	—	—	—	7.4		305.4	57.8	24	20	0
45	2.7	15.1	46.4	—	—	1.1	33.2	—	17.4	13.2	—	—	—	6.1		287.1	46.4	18	17	0
46	—	8.1	27.1	—	—	—	72.8	2.2	6.1	4.4	—	—	—	4.0		205.0	72.8	20	20	0
47	—	5.0	24.1	0.3	0.2	0.5	42.3	0.2	3.6	8.9	—	—	—	4.8		152.8	42.3	25	19	0
48	0.2	6.1	41.0	—	—	3.0	45.0	—	2.7	7.6	—	—	—	3.0		172.9	45.0	21	19	0
49	1.0	11.5	19.7	0.1	0.0	2.7	44.4	3.3	2.4	22.6	0.0	—	—	3.8		168.0	44.4	24	21	0
50	1.3	3.2	17.0	—	—	—	53.0	0.7	4.2	6.6	—	0.2	—	4.3		147.2	53.0	18	15	0
51	0.6	9.2	17.8	0.0	0.0	2.2	29.9	5.3	1.8	13.1	—	—	0.0	2.5		131.7	29.9	25	20	0
52	12.4	2.6	27.5	0.1	0.0	5.6	32.2	2.4	4.1	8.9	—	—	—	8.3		181.4	32.2	23	21	0
53	0.0	8.4	25.5	—	—	—	54.1	2.3	5.0	8.5	—	—	—	4.8		187.4	54.1	21	20	0
54	—	13.7	17.0	—	—	—	24.6	—	4.4	15.1	—	—	—	2.1		162.4	34.0	18	14	0
55	—	12.6	16.1	—	—	—	22.5	—	4.2	9.7	—	—	—	2.1		118.4	22.5	18	14	0
56	5.4	1.8	35.0	1.2	—	1.4	21.0	2.3	2.7	9.2	0.2	—	—	2.4		117.2	35.0	25	20	0
57	1.7	2.4	15.2	—	—	3.4	18.1	2.5	11.0	12.2	—	—	—	1.2		106.6	18.1	22	17	0
58	5.1	5.3	16.7	0.1	—	5.1	16.5	2.4	3.1	19.4	1.8	—	—	3.2		130.1	19.4	23	20	0
59	2.9	3.0	9.0	—	—	0.2	16.0	0.6	—	4.0	6.0	—	—	3.0		91.2	19.7	19	13	0
60	—	8.2	15.0	0.2	—	0.2	13.3	—	—	3.1	8.2	—	—	—		91.3	15.0	21	14	0
61	17.3	3.7	16.4	—	—	—	5.8	—	10.3	2.5	—	—	—	6.1		135.9	19.1	20	18	0
62	—	2.4	0.3	—	—	—	4.0	0.3	15.6	3.5	—	—	—	7.7		95.0	21.3	18	13	0

Czerwiec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Wojkowice Kościelne	11.6	4.3	0.2	12.6	—	8.3	—	—	0.8	16.1	2.2	2.6	2.5	6.5	1.7	1.2
64	Sosnowiec (semin.)	8.5	4.6	0.4	—	—	14.8	—	1.2	3.6	17.7	3.4	2.8	—	2.2	2.4	2.3
65	Grodziec	18.3	3.1	0.3	42.8	—	—	—	1.6	2.4	14.4	—	—	3.2	2.8	3.2	2.0
66	Olkusz	3.9	5.4	1.3	20.8	0.4	7.7	0.9	1.6	1.7	10.1	2.8	4.0	3.6	9.5	6.3	2.6
	Soła																
67	Koszarawa	13.0	5.0	2.5	40.0	—	1.0	9.5	0.9	7.5	13.1	1.3	2.0	—	11.1	11.0	1.5
68	Żywiec	8.0	7.8	2.8	18.0	0.0	3.2	1.2	0.0	7.0	16.7	0.6	0.0	—	28.5	12.0	1.2
69	Łodygowice	9.9	8.2	4.3	19.8	0.8	2.8	1.6	1.1	30.0	9.7	1.0	5.5	2.1	24.6	11.3	2.1
70	Zadziele	6.5	7.1	3.3	12.7	0.9	2.3	6.5	2.1	7.6	11.5	2.6	3.8	1.2	15.5	12.9	0.6
71	Porąbka	7.4	10.1	7.1	21.3	—	2.6	1.5	10.0	9.7	10.7	0.6	0.7	1.7	31.5	6.7	—
72	Kęty	9.9	6.9	2.3	35.2	0.0	6.4	—	0.9	0.1	12.0	0.8	0.3	1.5	23.0	6.6	1.1
73	* Oświęcim	7.9	5.0	1.5	25.0	—	—	—	—	—	1.0	—	—	2.3	15.3	2.9	0.2
	Skawa																
74	Osielec	0.8	11.8	3.4	27.3	—	0.1	3.8	2.0	4.6	14.0	0.2	2.6	19.0	2.0	1.0	0.5
75	* Wadowice	2.7	8.3	1.1	30.6	2.6	2.2	4.3	0.2	24.0	—	8.1	5.2	1.5	—	4.1	0.5
76	Andrychów	3.4	7.9	1.2	23.4	—	2.8	0.0	0.5	7.6	9.3	0.3	1.2	0.3	16.4	7.6	0.5
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	8.7	3.5	8.3	—	—	—	1.0	2.1	13.4	1.5	1.3	4.1	8.4	1.0	2.4
78	Dobczyce	4.0	3.1	4.7	2.1	0.2	5.0	21.8	—	2.5	7.9	2.0	6.5	0.1	9.6	1.5	—
79	Grodkowice	1.2	13.7	7.6	2.5	—	3.2	16.5	—	4.1	7.7	3.2	6.6	—	7.2	1.0	—
80	* Bochnia	—	15.1	—	5.6	1.2	1.5	4.3	1.3	5.8	2.9	1.0	3.7	—	13.3	0.2	1.4
	Dunajec																
81	* Kościelisko	3.8	3.1	2.7	12.3	0.4	2.0	2.5	11.7	3.2	2.0	0.3	1.0	—	3.5	5.8	3.9
82	* Czarny Dunajec	—	0.3	—	13.4	—	—	—	—	3.6	4.7	9.3	—	3.1	2.8	1.5	2.3
83	* Klikuszowa	2.0	2.7	3.6	8.0	—	—	—	1.1	—	10.2	—	1.2	12.8	11.0	0.8	1.4
84	Zakopane	2.2	5.5	5.7	9.1	—	—	2.4	21.3	2.1	6.3	4.2	0.0	0.8	0.7	1.2	3.1
85	* Kuźnice	1.9	8.1	10.5	9.6	—	—	1.8	17.0	2.3	6.2	—	—	—	5.5	6.8	5.2
86	Morskie Oko	11.7	25.9	21.4	13.0	2.0	3.0	—	33.3	5.0	16.1	—	—	8.7	14.6	6.8	—
87	* Białka	3.0	3.4	3.5	8.8	0.1	8.7	—	6.4	6.3	1.6	0.1	—	1.3	9.6	0.3	0.9
88	Szczawnica	4.1	—	15.5	—	3.2	—	6.7	2.6	—	8.7	4.6	—	—	2.0	—	7.0
89	Kamienica	—	14.9	6.3	—	—	—	5.7	13.9	1.7	—	0.6	4.6	—	—	—	—
90	Tylicz	5.0	7.3	10.0	3.5	2.3	1.0	0.5	8.2	1.2	1.0	13.5	—	3.2	6.4	0.8	4.6
91	Krynica	5.5	6.2	—	11.6	3.0	0.3	—	11.8	1.3	2.2	18.3	—	—	5.3	1.0	10.6
92	Łabowa	4.1	1.7	6.0	1.0	4.1	0.1	1.1	9.5	1.8	4.3	15.1	—	0.9	41.2	0.9	11.2
93	Zakliczyn	—	12.0	0.0	0.3	0.1	0.2	8.0	2.0	3.0	—	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	10.0
94	Tarnów	—	7.7	—	2.6	3.4	5.5	7.0	7.3	—	—	10.5	1.1	1.4	—	1.3	12.0
	Nida																
95	Jędrzejów	5.7	8.7	0.0	1.1	1.7	43.4	—	—	—	0.8	12.4	3.0	—	12.2	1.6	—
96	Snochowice	4.2	8.7	3.4	—	1.7	14.1	—	3.3	—	—	13.9	3.3	—	21.1	—	2.4
97	Kielce (gimnazjum)	0.2	3.6	1.5	3.0	—	20.0	0.1	—	—	—	6.8	3.1	—	13.1	0.4	1.0
98	Kielce (lotnisko)	—	5.4	0.3	2.0	0.2	20.0	—	0.0	—	—	5.8	0.4	2.0	14.5	2.0	0.3
99	Budziszowice	0.8	5.2	7.4	1.6	0.8	6.4	6.5	—	—	—	10.6	1.6	0.5	5.7	1.5	4.4
	Wisłoka																
100	Libusza	7.6	7.2	0.7	1.5	0.5	2.0	1.7	—	—	0.7	15.7	5.0	—	4.4	0.5	3.0
101	Olpiny	1.9	15.3	4.1	3.6	0.2	1.2	20.0	1.0	1.9	3.5	13.8	2.3	—	8.4	0.1	4.1
102	Tylawa	1.4	9.6	6.1	14.2	1.1	4.2	1.0	0.2	0.0	0.1	18.1	9.2	0.2	5.4	3.0	0.3
103	Brzyszczki	—	—	4.0	6.0	—	—	—	—	—	—	12.7	5.5	—	—	0.1	0.6
104	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
106	Sanok	—	—	9.6	3.1	5.8	4.2	4.5	7.2	2.0	—	3.0	3.0	11.0	—	4.3	4.1
107	Izdebki	—	9.4	—	13.6	0.4	8.2	—	3.0	—	—	7.0	5.0	1.5	9.6	1.5	0.8
108	Czyszki	6.3	1.1	—	22.5	—	6.0	12.1	2.7	2.6	—	23.7	6.3	—	4.4	0.4	1.2
109	Niżankowice	17.4	8.1	5.5	29.4	5.9	11.0	7.2	0.6	12.1	—	7.1	34.0	—	13.1	2.0	6.1
110	Medyka	4.2	—	2.1	11.2	—	6.1	4.2	—	8.5	—	6.1	4.8	—	3.0	—	—
111	Laszki	1.6	1.1	5.4	13.5	—	7.3	6.2	3.1	7.2	2.0	3.6	1.7	—	6.3	8.0	—
112	Lubaczów	1.6	—	1.3	7.6	1.2	6.5	1.5	5.7	0.7	—	0.9	1.1	5.4	2.3	—	2.9
113	Miłków Małopolski	2.0	0.4	0.3	9.7	0.8	8.5	4.1	15.6	—	—	4.3	—	10.8	0.7	—	1.7
114	Suchodół	—	6.6	4.2	4.9	—	3.9	0.2	9.6	—	—	7.6	1.9	—	5.9	3.2	1.1
115	Miłocin	—	3.1	24.5	—	—	3.8	1.7	—	—	—	8.8	2.0	4.9	9.8	3.3	—
116	Głogów	—	3.1	—	12.3	—	7.2	0.9	1.9	2.8	—	15.3	4.7	1.7	14.8	5.5	0.2
117	Kańczuga	0.2	1.1	—	28.5	—	4.9	0.7	—	11.3	—	4.3	2.4	3.0	6.8	4.1	4.7
118	Dolne	—	5.6	—	17.5	0.4	10.0	1.7	—	3.5	—	5.5	1.2	2.2	3.4	5.9	3.5
119	Przeworsk	0.7	0.6	—	8.0	3.0	11.5	0.9	0.8	0.3	—	7.0	1.0	5.0	5.1	5.6	7.2
120	Grodzisko	1.5	0.7	—	6.2	—	11.4	7.7	—	2.7	—	5.0	0.7	9.2	4.6	3.0	2.5
121	Józefów	2.1	1.2	2.4	17.4	4.5	9.5	—	0.7	2.3	—	14.4	—	2.3	2.4	—	—
122	Wola Biłgorajska	1.2	4.3	0.4	22.8	3.7	6.2	0.3	—	1.2	—	4.1	0.5	0.4	5.2	0.2	2.4

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	✳
63	—	4.5	14.8	0.1	—	—	6.0	—	13.4	2.1	—	—	—	5.3		116.8	16.1	20	17	0
64	1.7	2.6	42.5	0.4	—	—	8.0	6.0	18.2	2.2	—	—	—	4.5		150.0	42.5	21	19	0
65	—	2.2	14.4	—	—	—	6.1	—	10.6	2.8	—	—	—	2.2		132.4	42.8	17	16	0
66	0.6	6.0	19.0	0.5	—	—	23.5	1.9	7.6	7.1	—	—	—	6.1		154.9	23.5	25	21	0
67	6.7	7.9	46.0	1.0	—	12.1	17.2	—	11.3	—	10.0	—	—	16.2		247.8	46.0	23	22	0
68	5.0	5.2	38.6	0.3	—	8.2	17.3	—	14.0	3.0	—	—	—	7.7		206.3	38.6	21	19	0
69	3.2	4.7	40.3	1.1	0.2	2.1	31.4	0.3	9.0	2.2	0.5	—	—	6.1		235.9	40.3	28	24	0
70	9.8	3.6	31.6	—	1.3	3.2	24.7	1.9	9.6	1.8	—	—	—	6.2		190.8	31.6	26	24	0
71	1.0	—	54.5	0.1	0.0	1.5	54.2	0.4	16.3	—	—	—	—	11.5		261.1	54.5	22	18	0
72	3.1	6.3	34.6	—	0.1	0.6	41.7	0.4	8.2	5.5	—	—	—	4.0		211.5	41.7	24	17	0
73	—	15.0	29.5	1.5	—	0.2	0.8	2.8	—	0.8	9.8	3.7	—	4.0		129.2	29.5	19	15	0
74	12.7	7.3	46.0	2.0	0.0	13.0	9.2	0.1	5.7	5.6	—	0.1	—	8.5		203.3	46.0	26	20	0
75	2.8	4.7	28.2	—	—	—	35.6	7.2	—	5.4	—	—	—	3.7		183.0	35.6	21	19	0
76	2.3	4.8	41.7	0.5	—	3.6	38.3	1.6	14.1	5.4	—	—	—	2.8		197.5	41.7	24	19	0
77	2.2	2.9	40.3	—	2.4	2.5	12.8	2.1	5.6	4.0	—	—	—	5.1		135.6	40.3	22	22	0
78	—	—	31.4	0.6	0.3	3.5	36.6	4.6	2.2	9.5	0.0	—	—	7.9		167.6	36.6	23	19	0
79	5.6	8.5	46.4	—	—	4.7	38.0	9.2	3.4	12.2	—	—	—	7.3		209.8	46.4	21	21	0
80	3.1	4.0	27.8	—	—	4.4	35.2	4.0	5.5	17.3	0.1	—	—	7.5		166.2	35.2	23	21	0
81	10.0	5.9	99.2	11.7	0.4	2.4	20.6	1.5	4.8	11.2	8.1	3.0	—	—		237.0	99.2	27	24	0
82	7.6	5.4	53.8	4.7	—	—	7.3	3.7	8.5	9.4	3.9	—	—	6.9		152.2	53.8	19	18	0
83	5.3	4.1	42.0	1.3	—	3.1	15.3	—	2.5	10.9	—	—	—	5.4		144.7	42.0	20	19	0
84	14.0	3.9	70.6	7.3	0.1	1.4	23.1	1.7	9.5	10.7	0.6	—	0.3	22.6		230.4	70.6	26	21	0
85	20.9	3.7	74.2	7.4	0.3	1.9	22.5	2.4	5.7	16.2	0.2	0.1	1.6	23.9		255.9	74.2	25	22	0
86	4.3	18.0	55.3	—	8.7	3.4	16.0	3.0	9.5	15.0	1.6	0.0	1.0	24.0		321.3	55.3	24	24	—
87	4.0	4.7	47.4	4.6	0.5	—	1.5	15.4	6.4	11.9	6.4	—	—	26.6		177.4	47.4	25	20	0
88	—	2.2	38.0	—	—	3.0	11.0	0.4	9.8	22.0	10.0	—	—	8.4		159.2	38.0	18	17	0
89	4.2	—	14.3	24.6	—	2.3	5.2	1.6	—	1.9	5.3	1.7	1.2	—		110.0	24.6	17	16	0
90	13.0	16.8	19.3	3.2	—	2.1	5.5	—	0.2	6.8	4.0	—	1.5	9.5		150.4	19.3	26	23	0
91	14.6	8.3	22.4	0.4	—	0.7	14.0	—	—	10.5	5.5	—	1.5	12.4		167.4	22.4	22	19	0
92	1.8	2.8	34.5	6.0	0.4	1.9	15.2	0.1	4.7	13.7	4.3	—	1.7	7.3		197.4	41.2	28	23	0
93	4.0	1.0	6.0	2.5	2.0	1.0	5.0	35.0	2.0	3.0	3.0	0.1	0.4	6.0		122.6	35.0	27	22	0
94	—	6.0	49.6	6.1	—	—	50.8	—	12.5	15.0	3.8	—	—	—		203.6	50.8	18	18	0
95	—	3.0	5.4	—	—	—	33.5	7.4	13.2	17.9	—	—	—	6.3		177.3	43.4	17	16	0
96	—	7.6	5.0	—	—	—	10.9	5.1	15.2	13.1	—	—	—	5.8		138.8	21.1	17	17	0
97	—	2.9	7.4	0.1	—	—	32.9	5.2	13.3	13.4	—	—	—	4.1		132.1	32.9	19	15	0
98	0.2	2.3	6.2	0.2	—	—	48.8	2.4	12.6	16.3	—	—	—	3.0		144.9	48.8	20	14	0
99	—	2.0	21.5	—	—	2.0	11.3	2.2	8.2	11.0	—	—	—	2.0		113.2	21.5	21	18	0
100	—	21.5	25.0	1.5	—	—	10.3	—	1.0	2.5	6.5	—	—	2.2		121.0	25.0	21	17	0
101	1.2	4.0	23.1	2.5	0.1	—	54.2	0.1	2.3	8.2	5.5	—	0.1	1.4		184.1	54.2	27	22	0
102	6.7	29.1	33.0	7.3	—	—	4.9	0.2	—	5.5	16.6	0.0	0.9	—		178.3	33.0	24	18	0
103	—	38.2	16.3	1.2	—	—	16.5	0.2	0.8	8.0	9.3	—	0.2	1.3		120.9	38.2	16	11	0
104	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
106	—	1.2	21.6	12.2	2.7	—	14.2	—	—	1.3	10.1	—	—	0.5		125.6	21.6	20	19	0
107	—	10.0	20.5	5.5	0.2	—	10.0	—	—	1.6	9.0	—	1.4	3.4		121.6	20.5	20	17	0
108	0.7	0.4	15.7	1.2	—	—	25.1	0.1	—	4.2	5.0	—	—	—		141.7	25.1	20	16	0
109	3.4	10.6	60.4	10.2	—	—	91.4	—	—	6.5	9.5	—	—	1.2		352.7	91.4	22	21	0
110	1.0	15.1	20.8	3.2	—	—	13.4	—	—	—	6.4	—	—	2.6		112.7	20.8	16	16	0
111	1.6	5.4	1.6	30.4	—	—	18.2	—	—	4.3	4.3	—	—	—		132.8	30.4	20	20	0
112	—	4.7	13.4	8.5	—	—	10.2	—	—	4.3	7.1	—	—	1.2		89.1	13.4	20	18	0
113	1.0	6.5	20.0	2.5	—	—	20.0	—	—	3.5	7.7	—	0.7	—		120.8	20.0	20	15	0
114	—	27.5	21.1	0.9	0.1	—	12.4	0.1	—	5.5	13.1	0.5	—	2.4		132.7	27.5	21	16	0
115	—	10.5	19.1	—	—	—	13.5	—	—	1.1	11.3	—	—	3.9		121.3	24.5	15	15	0
116	—	10.1	43.6	6.3	—	—	14.0	—	—	1.0	10.0	—	—	3.4		158.8	43.6	19	17	0
117	—	12.0	18.2	1.4	—	—	36.8	—	—	—	7.0	—	—	1.1		148.5	36.8	18	16	0
118	—	12.5	22.3	3.5	—	—	39.6	—	—	0.3	7.0	—	—	1.2		146.8	39.6	19	17	0
119	1.2	11.7	21.2	6.8	—	—	53.8	—	—	2.2	6.0	—	—	1.6		161.2	53.8	22	17	0
120	—	14.0	25.0	4.8	—	—	42.8	—	—	1.9	5.7	—	—	1.2		150.6	42.8	19	17	0
121	—	5.9	30.7	1.9	5.2	—	17.3	—	—	6.9	2.9	—	—	—		130.0	30.7	18	17	0
122	0.6	3.9	19.1	5.4	—	—	15.7	—	—	1.6	7.8	—	—	—		107.0	22.8	21	15	0

Czerwiec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	8.2	—	4.9	—	4.2	1.2	1.2	1.1	—	18.3	0.1	4.0	24.6	0.3	1.4
124	Zapusta	—	—	16.0	0.5	4.3	0.1	3.0	—	—	—	—	4.7	1.5	—	25.5	0.5
125	Iłża	2.4	3.2	—	2.0	6.4	19.1	—	—	—	—	10.1	1.9	—	18.1	0.2	3.9
126	Garbatka	2.4	9.3	—	8.7	9.8	10.2	0.3	—	0.4	—	8.3	1.4	—	26.7	0.1	7.8
127	Radom	0.3	7.7	0.9	2.0	0.8	9.0	5.4	30.0	2.5	0.1	8.0	2.8	0.1	25.5	0.1	8.5
128	Grójec	2.1	7.5	2.5	6.0	0.3	0.4	3.9	0.6	0.3	—	5.1	7.9	—	30.0	1.4	2.5
129	Kosmin	1.7	9.2	0.6	5.5	0.1	41.6	5.5	0.5	—	—	1.4	7.4	—	21.2	2.0	1.2
130	Drozdy	0.7	23.0	2.4	4.0	—	—	1.7	3.0	2.6	—	3.2	2.5	—	23.0	1.0	1.5
131	Wólka Kozodawska	0.8	9.9	1.9	14.0	1.0	2.6	1.4	0.1	2.1	—	6.2	3.2	0.1	13.6	5.0	0.3
132	Ursynów	0.8	13.3	1.5	3.9	2.3	2.5	0.8	—	—	—	4.8	2.4	0.0	12.8	5.2	—
133	Warszawa St. Pomp	0.7	10.5	1.3	3.4	1.5	10.9	0.0	—	—	—	7.1	1.8	0.0	14.5	4.6	0.2
134	Warszawa Obs. Astr.	0.7	14.2	0.9	4.2	3.0	12.0	—	—	—	—	5.6	2.5	—	12.1	8.0	—
135	Kaskada	1.0	17.0	0.9	3.8	0.1	5.8	0.3	—	0.1	—	14.4	2.0	—	13.1	21.2	0.0
136	Duninów	0.3	2.3	—	4.7	0.2	6.6	2.6	2.6	—	14.8	6.8	11.6	5.9	16.5	10.1	0.1
137	Olganowo	—	4.2	3.4	—	—	2.2	5.2	—	—	4.2	9.9	—	20.4	16.9	14.7	3.7
138	Nieszawa	—	—	—	0.7	1.4	—	7.0	5.4	—	3.4	4.0	11.5	—	27.9	14.5	3.0
139	Ciechocinek	0.2	—	0.4	0.8	—	0.3	2.2	—	0.1	6.3	8.8	—	1.8	20.9	3.9	—
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	2.7	0.8	—	1.9	—	16.5	1.8	—	5.1	—	12.2	4.4	—	28.2	—	—
141	Św. Krzyż	—	—	—	4.1	9.0	11.0	0.2	3.9	4.6	—	13.5	1.5	0.3	27.4	0.0	—
142	Denków	—	4.8	—	3.6	—	1.8	0.6	0.7	1.2	5.9	20.0	2.7	—	37.0	—	8.6
143	Gierczyce	2.0	4.2	0.5	4.5	—	4.2	—	0.3	1.0	1.3	4.0	0.8	—	24.0	—	5.4
	Pilica																
144	Czarnca	4.2	12.9	2.0	1.2	0.9	12.1	—	—	1.5	2.8	12.2	4.1	0.8	70.2	0.1	2.9
145	Łęki Szlacheckie	3.3	12.3	6.2	—	0.3	46.1	—	—	—	—	16.2	6.4	—	21.1	—	2.0
146	Piotrków Trybunalski	—	2.2	12.5	1.1	—	—	—	—	—	—	—	12.2	3.0	—	23.8	0.0
147	Uszczyn	—	1.2	3.8	3.5	0.4	3.5	—	—	—	2.2	3.4	3.6	—	16.5	1.0	0.8
148	Czarnocin	—	2.1	7.6	3.9	1.7	—	18.8	0.0	0.0	—	12.7	10.9	1.3	—	9.5	0.0
149	Buków	1.4	4.3	3.0	4.7	—	23.1	—	19.5	—	5.3	12.0	4.2	—	15.7	0.6	2.1
150	* Końskie	4.0	4.6	—	1.2	—	24.1	—	4.1	—	—	10.5	5.2	—	10.3	1.1	—
151	* Nowe Miasto	2.4	8.8	—	0.5	—	7.9	—	—	2.4	—	8.8	2.5	—	50.5	—	—
152	Sielec Grójecki	0.2	4.2	2.8	1.5	—	5.5	0.6	—	0.7	0.1	5.7	5.1	—	49.5	—	1.8
153	* Warka	2.5	—	3.5	6.5	—	3.7	0.5	—	—	—	6.0	5.0	—	6.0	8.0	4.0
	Bzura																
154	Leśmierz	3.3	3.4	4.0	2.3	2.0	1.3	2.5	2.8	—	3.2	2.1	2.3	5.2	7.5	—	8.0
155	Strzelce	—	3.3	—	1.3	—	—	6.4	2.1	—	—	5.4	—	0.7	37.8	5.0	—
156	Krośniewice	—	—	8.5	1.2	3.3	—	—	1.0	—	—	4.5	5.0	3.5	—	29.0	14.0
157	Kutno-Gołębiew	0.3	2.3	—	16.4	0.1	0.9	6.4	7.4	0.4	1.1	6.9	3.0	17.4	12.1	4.5	1.0
158	Mikołajów	1.1	3.4	2.2	1.9	—	13.9	—	7.0	—	5.5	12.4	3.1	—	22.1	3.6	3.6
159	Strzelna	1.3	5.3	1.1	0.2	0.2	17.8	—	4.3	—	3.0	8.9	5.1	—	16.3	—	1.5
160	Skierniewice	1.0	2.5	2.2	1.5	—	24.9	1.5	2.7	0.9	0.0	7.6	6.0	1.7	34.5	6.2	0.9
161	Studzieniec	1.1	10.7	0.5	5.3	0.3	3.4	6.5	—	—	—	4.6	3.6	—	24.9	—	3.1
162	Pszczelin	1.3	18.5	0.3	5.5	0.3	4.9	1.3	6.2	8.8	3.4	9.3	6.3	—	15.9	5.0	0.2
163	Gleba	0.5	22.3	3.0	19.3	2.5	12.6	—	—	0.6	—	6.8	3.4	—	14.9	2.2	3.1
164	Mory	0.9	17.9	0.4	8.8	2.2	1.8	1.8	1.2	3.6	0.3	14.6	1.3	0.1	14.4	6.2	0.2
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	0.6	3.6	24.4	—	—	1.7	—	—	9.1	—	2.8	—	2.1	10.0	—	10.0
166	Puławy	—	4.5	7.2	32.6	3.0	8.5	0.1	—	0.5	—	11.6	6.3	—	11.7	1.3	7.7
167	Garwolin	0.7	5.8	0.8	2.6	3.4	0.4	1.1	0.5	0.3	—	22.4	1.2	—	3.5	2.9	7.1
168	Golędzinów	0.9	9.8	0.1	4.4	—	7.9	1.7	—	—	—	13.1	1.8	—	15.5	16.0	—
169	Grodkowo	0.7	10.2	1.3	55.0	—	5.8	1.0	1.1	—	15.0	32.0	0.3	—	16.2	6.8	—
170	Niegłosy	0.9	6.4	1.1	56.8	—	10.9	4.7	—	—	3.1	18.5	—	—	12.4	4.9	—
171	Lelice	1.2	3.0	2.5	30.8	—	4.3	13.0	0.1	0.7	—	10.7	—	—	8.6	17.0	2.4
172	Strużewo	—	1.4	0.3	5.4	—	—	3.5	—	—	24.5	14.5	4.2	8.3	24.7	8.3	0.1
	Wieprz																
173	Krynice	9.7	—	12.0	1.6	11.3	8.5	0.2	1.3	16.5	—	30.7	0.7	—	6.5	—	5.6
174	Łapiguz	6.0	—	6.4	1.1	12.3	5.4	1.8	8.6	18.6	—	17.6	0.3	—	7.0	0.6	5.5
175	Żółkiewka	5.3	1.0	4.5	4.8	5.2	1.4	3.2	—	—	—	40.5	—	0.2	3.0	—	0.2
176	Wojsławice	16.6	—	1.4	4.5	17.2	2.0	4.0	6.4	52.5	0.1	19.5	3.7	—	2.6	—	5.9
177	Zemborzyce	—	—	2.4	7.8	12.0	6.1	—	—	0.0	—	6.3	0.0	—	3.7	—	0.6
178	Lublin	—	—	16.0	4.0	1.3	3.9	0.8	—	—	—	13.4	—	—	—	—	0.3
179	Czemierniki	—	—	0.3	5.4	4.6	0.9	—	19.8	6.9	—	10.7	7.3	—	3.0	0.1	7.5
180	Brzozowa	1.6	—	2.5	10.8	6.6	17.8	0.1	0.3	1.6	—	15.5	1.1	—	9.5	2.4	7.9
181	Sobieszyn	0.6	—	1.6	9.3	3.6	10.0	0.3	—	2.0	—	7.4	1.4	—	11.4	3.7	5.5
182	Dęblin	0.9	2.6	5.1	15.8	10.3	7.9	—	2.9	1.6	—	18.5	1.7	—	12.5	1.7	7.1

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
123	0.1	4.5	5.6	—	—	—	14.1	8.2	0.5	3.8	1.2	—	—	2.2		109.7	24.6	21	17	0
124	1.2	0.5	0.4	4.6	—	—	0.2	19.0	2.6	—	0.2	5.0	—	—		89.8	25.5	18	11	0
125	1.9	1.3	4.2	—	—	—	9.4	4.7	1.4	4.8	—	—	—	1.2		96.2	19.1	18	17	0
126	—	1.4	0.4	—	—	—	7.4	5.4	—	1.0	—	—	—	—		101.0	26.7	17	13	0
127	0.1	8.0	2.5	—	—	—	19.0	4.0	5.0	4.7	2.7	—	—	0.4		150.1	30.0	25	17	0
128	1.7	—	—	—	—	—	4.8	—	—	9.7	1.6	—	—	—		88.3	30.0	18	14	0
129	2.3	0.5	—	0.1	—	—	4.5	0.0	2.3	2.8	0.6	—	—	0.1		111.1	41.6	21	14	0
130	—	15.7	—	—	—	—	—	1.2	—	15.6	—	—	—	—		101.1	23.0	15	14	0
131	1.6	8.0	—	0.1	—	—	6.5	—	1.8	4.6	0.8	—	—	—		85.6	14.0	22	16	—
132	5.4	1.6	—	0.3	—	—	3.6	—	1.2	5.2	1.5	—	—	—		69.3	13.3	18	15	0
133	17.0	0.9	—	0.9	—	—	2.8	—	0.8	3.8	2.0	—	—	—		84.7	17.0	18	13	0
134	23.5	0.9	—	0.9	—	—	2.4	—	0.8	4.0	2.4	—	—	—		93.1	23.5	17	12	0
135	3.5	0.2	—	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	1.8	5.3	1.5	—	—	—		93.1	21.2	19	12	0
136	—	—	—	—	—	18.1	0.3	—	14.1	1.4	—	—	—	—		119.0	18.1	18	14	0
137	—	0.3	—	0.5	1.0	15.5	0.1	—	5.0	6.0	—	—	—	—		113.2	20.4	17	14	0
138	—	—	—	—	—	0.8	7.0	—	—	5.5	1.5	—	—	—		93.6	27.9	14	12	—
139	—	—	—	0.4	1.2	3.8	0.1	—	4.5	1.2	0.1	—	—	—		57.0	20.9	18	10	0
140	—	0.7	5.6	0.2	—	—	22.8	3.3	7.0	13.0	0.3	—	—	1.9		128.4	28.2	18	14	
141	2.9	0.8	10.2	—	—	—	9.1	7.2	4.0	14.3	1.0	0.5	0.1	0.7		126.3	27.4	21	15	0
142	0.8	16.1	24.0	—	—	—	11.7	9.5	1.5	2.1	2.3	—	—	3.3		158.2	37.0	20	17	0
143	0.2	1.3	0.4	—	—	—	10.4	10.7	0.2	1.4	2.3	—	—	2.0		91.1	24.0	21	15	0
144	0.5	3.2	8.0	—	—	—	12.6	8.4	6.3	7.8	—	—	—	5.8		180.5	70.2	22	18	0
145	—	5.1	13.2	—	—	—	—	—	10.1	6.2	—	—	—	3.9		152.4	46.1	14	13	0
146	1.2	—	13.3	4.0	0.4	—	—	—	—	13.4	5.1	—	—	—		92.2	23.8	12	11	0
147	—	—	7.3	3.1	—	—	—	—	3.2	2.5	—	—	—	1.9		58.2	16.5	16	14	0
148	0.4	—	1.7	0.4	0.1	—	—	—	—	11.3	1.7	—	—	—		84.1	18.8	15	12	—
149	—	2.8	2.3	1.7	0.4	—	—	—	10.0	3.1	—	—	—	0.6		116.8	23.1	19	16	0
150	2.8	13.1	2.5	—	—	—	7.3	—	14.2	13.6	—	—	—	—		118.6	24.1	15	15	0
151	3.0	4.5	—	—	—	—	4.7	—	7.7	10.5	1.0	—	—	0.5		115.7	50.5	15	13	0
152	0.8	5.0	—	—	—	—	7.7	—	3.8	8.2	1.0	—	—	0.1		104.3	49.5	19	13	0
153	—	2.1	0.5	—	—	—	—	21.4	—	3.2	3.0	—	—	—		75.9	21.4	15	13	0
154	—	0.8	—	—	5.3	17.1	—	—	15.0	1.2	—	—	—	—		89.3	17.1	19	18	0
155	—	4.0	—	0.4	—	54.1	—	—	13.4	1.5	—	—	—	—		135.4	54.1	13	11	0
156	0.5	—	9.2	—	0.4	0.2	28.0	0.4	—	10.0	3.8	—	—	—		122.5	29.0	17	13	0
157	—	0.9	—	0.2	—	39.5	2.4	0.1	13.7	1.0	—	—	—	—		140.0	39.5	22	15	0
158	0.5	6.2	—	—	—	—	—	—	11.5	2.3	—	—	—	0.7		101.0	22.1	17	15	0
159	2.8	8.6	—	0.3	—	—	—	—	11.1	3.9	—	—	—	0.1		91.8	17.8	18	14	0
160	1.1	28.0	—	—	—	—	—	—	13.9	5.5	—	—	—	—		142.6	34.5	18	16	0
161	—	3.9	13.1	0.1	0.2	—	—	—	12.3	9.4	—	—	—	—		103.0	24.9	17	13	0
162	1.7	3.0	—	0.4	—	—	0.1	—	4.6	14.0	1.6	—	—	—		112.6	18.5	22	17	0
163	1.4	5.7	—	0.2	—	—	3.0	—	0.9	6.5	0.8	—	—	—		109.7	22.3	19	14	0
164	1.7	1.1	—	—	—	—	—	0.5	—	2.4	0.6	—	—	—		82.0	17.9	21	14	0
165	—	12.0	1.9	—	—	—	15.0	—	—	—	6.4	—	—	—		99.6	24.4	13	12	0
166	—	1.0	2.3	0.5	—	—	10.6	7.9	—	0.5	2.2	—	—	—		120.0	32.6	19	15	0
167	0.6	4.2	2.0	—	—	—	1.4	0.6	—	—	0.9	—	—	—		62.4	22.4	20	12	0
168	2.5	—	—	0.7	—	—	1.4	—	1.5	4.5	1.4	—	—	—		83.2	16.0	16	13	0
169	—	0.3	—	0.3	—	6.6	—	—	15.5	3.3	—	—	—	—		171.4	32.0	17	13	0
170	—	1.0	—	—	—	32.3	—	—	13.4	2.7	—	—	—	—		169.1	56.8	14	13	0
171	—	3.0	1.5	—	—	23.3	0.3	—	19.2	3.0	—	—	—	—		144.6	30.8	18	15	0
172	—	4.2	—	2.4	—	14.0	—	—	8.1	3.3	—	—	—	—		127.2	24.7	16	14	0
173	1.8	5.0	24.8	1.8	—	—	8.7	0.3	—	23.8	7.6	—	—	—		178.4	30.7	20	17	0
174	1.5	6.8	25.5	1.9	0.1	—	9.6	—	2.3	27.0	7.2	—	—	—		173.1	27.0	22	19	0
175	0.1	4.9	26.7	0.1	—	—	10.5	—	0.0	6.7	6.1	—	—	0.0		128.4	40.5	18	14	0
176	0.4	8.3	13.9	1.1	—	—	3.8	—	—	16.6	18.6	—	—	—		199.1	52.5	20	18	0
177	—	0.9	2.5	—	—	—	11.3	—	—	3.0	5.8	—	—	0.0		62.4	12.0	12	10	0
178	—	7.5	—	1.9	—	—	6.5	—	—	5.7	5.8	—	—	—		67.1	16.0	12	10	0
179	—	7.2	3.8	—	—	—	11.7	1.0	—	3.5	5.4	—	—	—		99.6	19.8	17	14	0
180	4.2	0.1	10.5	0.4	—	—	11.8	10.6	—	—	3.0	—	—	—		118.3	17.8	20	16	0
181	0.3	0.2	4.7	—	—	—	11.2	8.5	—	—	3.0	—	—	—		84.7	11.4	18	14	0
182	—	1.0	6.6	0.1	—	—	12.2	13.0	—	1.1	0.9	—	—	—		123.5	18.5	20	17	0

Czerwiec 1926

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	0.5	37.6	2.5	5.0	1.6	—	1.6	3.0	—	14.1	34.0	—	16.0	—	0.6
184	Lwów (Politechnika)	0.5	0.3	29.5	1.6	2.7	1.0	—	1.2	8.4	—	13.1	20.5	—	10.2	0.1	1.3
185	Korczyn	0.9	—	—	4.1	20.9	—	1.1	—	—	—	19.6	1.8	—	14.0	—	—
186	Zaborze	14.3	—	0.3	0.5	7.3	6.3	1.9	0.9	2.4	7.3	41.1	3.6	—	17.2	—	2.5
187	Majdan Górny	34.0	0.0	3.5	—	15.2	2.1	—	0.1	7.3	—	32.3	1.2	0.0	13.5	—	0.6
188	Lubycza Królewska	30.0	—	1.2	2.0	10.0	2.5	—	2.5	16.6	16.0	66.2	—	—	16.6	—	1.9
189	Wojsławice	—	—	2.5	4.0	17.8	—	7.0	4.8	2.1	—	21.7	2.6	—	14.2	2.3	16.6
190	Potурzyn	9.4	—	3.0	—	14.5	0.7	—	5.5	4.4	—	1.2	36.0	—	19.0	—	2.0
191	Podhajce	31.1	0.1	0.1	4.2	13.4	8.6	0.2	4.3	5.9	—	30.0	1.7	—	11.4	—	3.0
192	Biskupicze Szlachec.	2.5	0.4	0.1	0.7	13.7	—	0.1	10.4	1.3	—	21.7	0.2	—	22.7	2.0	—
193	Matcze	1.1	—	4.1	0.8	18.2	6.7	—	3.9	9.3	—	17.0	0.6	—	8.7	—	5.9
194	Piesza Wola	3.5	0.0	8.1	0.4	21.2	0.3	—	26.8	0.3	—	6.3	1.7	—	8.1	—	5.5
195	Kołpin	6.6	3.0	2.0	—	4.5	3.0	—	35.0	7.3	—	5.1	2.3	—	11.3	11.0	5.0
196	Kobryń	—	0.8	4.3	—	4.8	—	2.3	—	2.5	8.0	5.0	0.8	—	—	—	—
197	Mitki	1.8	1.2	—	—	3.0	0.2	—	7.2	—	—	9.9	4.0	—	6.0	3.7	1.4
198	Międzyrzec Podlaski	—	11.7	4.1	4.6	7.6	1.5	1.4	5.8	—	—	3.0	2.0	2.0	8.0	9.3	—
199	Biała Podlaska	1.0	28.8	8.3	0.2	8.9	1.3	—	19.4	1.5	—	2.5	4.5	—	17.0	15.5	3.1
200	Horbów	—	12.3	4.8	—	2.3	4.2	1.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—
201	Zabuże	—	20.1	6.7	0.7	0.8	—	—	1.8	25.5	—	1.0	—	0.0	7.5	15.0	0.2
202	Dołubów	—	22.3	5.4	—	0.2	0.7	0.9	—	2.0	—	9.4	5.6	—	12.3	2.4	—
203	Wojciechy	—	5.1	6.8	—	1.1	2.1	—	—	—	—	1.0	5.2	—	—	14.0	—
204	* Sagaje	—	7.2	5.1	2.3	1.9	8.3	0.7	1.8	2.3	—	15.1	3.1	—	5.7	21.7	3.1
205	Grabnik	2.0	6.7	0.5	1.0	0.8	2.7	2.5	2.8	6.2	—	13.3	2.9	—	4.7	12.0	1.0
206	Stara Wieś	—	0.5	3.8	2.1	3.4	1.4	0.0	—	18.6	—	6.6	2.8	—	5.9	36.0	0.0
207	Liw	—	4.0	6.2	2.0	3.4	3.5	0.5	1.5	13.2	18.5	—	3.8	5.2	10.0	—	—
208	Klice	—	4.4	—	9.4	0.2	—	6.3	1.4	—	—	12.7	—	—	11.9	10.1	—
209	Opatówiec	0.5	7.8	3.2	78.5	—	12.7	5.6	—	—	5.5	22.0	—	—	14.7	6.0	—
210	Poświętne	0.2	12.1	—	9.0	—	13.5	2.0	0.6	8.8	1.3	32.2	3.5	—	17.1	12.3	—
211	Joniec	0.1	8.6	0.0	6.4	0.1	3.0	6.3	0.1	2.7	0.0	29.4	4.9	—	20.0	0.8	10.6
212	Nowe Miasto	—	7.8	0.2	9.8	0.2	13.1	9.9	—	2.8	—	28.8	4.9	—	13.7	9.0	—
213	Konary	—	8.0	4.3	2.5	—	—	8.4	0.7	—	—	34.5	3.0	—	18.0	12.4	—
	Narew																
214	Białowieża	4.5	5.0	11.1	—	6.8	2.9	3.6	3.6	10.2	9.8	7.4	2.6	1.5	0.9	5.5	1.8
215	Słojka	3.2	6.8	2.8	—	4.6	—	0.8	1.4	—	2.8	10.6	8.0	—	—	14.8	1.4
216	Supraśl	1.5	13.0	5.5	—	2.9	1.0	—	1.2	0.5	0.9	7.1	5.2	—	0.8	11.5	1.2
217	Białystok	0.3	9.7	6.0	—	3.0	0.3	2.0	0.0	12.7	—	3.0	3.0	0.0	—	6.5	—
218	Dobki	—	15.6	5.2	—	4.5	1.2	5.9	4.6	—	—	10.3	5.5	—	—	8.7	0.0
219	* Dębowo	—	16.7	6.6	—	2.5	0.2	2.0	—	—	12.2	8.2	—	—	0.1	4.5	—
220	Zabiele	—	10.5	7.0	—	2.5	—	—	—	—	—	16.5	1.6	—	—	—	—
221	Kapice	0.8	8.9	1.9	—	2.2	1.7	3.8	—	—	—	16.7	0.6	—	—	8.7	—
222	* Osowiec	1.4	14.6	2.5	—	2.8	—	1.9	—	—	—	12.0	1.0	—	—	9.3	0.2
223	Bożejewo	1.0	9.0	6.0	—	1.8	—	—	6.0	—	—	13.0	2.5	—	—	10.0	—
224	Wierzbowo	8.0	—	3.2	—	—	0.8	—	1.5	6.3	—	15.9	—	—	—	12.0	—
225	Boguszyce Stare	—	2.7	14.3	—	0.4	—	1.5	20.0	39.9	—	19.8	2.0	—	—	13.2	—
226	Kisielnica	—	5.9	13.3	—	4.4	0.3	7.6	4.2	4.5	—	14.4	2.5	0.1	0.3	15.1	0.2
227	Myszyniec (Nadl.)	0.2	—	5.0	0.2	—	—	16.0	—	4.5	—	64.0	—	—	3.0	5.0	—
228	* Ostrołęka	—	1.9	5.4	0.7	0.3	—	—	—	2.8	—	17.6	2.5	—	4.1	5.6	1.1
229	Kruszewo	2.7	1.2	9.0	1.2	1.8	0.1	0.7	1.4	—	—	20.0	3.7	—	3.2	10.4	—
230	* Ostrów Mazowiecki	—	8.4	6.4	0.8	11.5	—	—	3.9	—	—	20.0	—	1.2	6.0	11.8	1.2
231	Krasnosielc	—	—	0.2	—	1.6	0.5	0.3	10.3	—	1.9	16.7	—	—	3.5	6.7	0.3
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	0.1	1.5	6.1	0.3	—	0.0	13.7	1.3	7.2	1.3	9.0	—	0.9	14.0	6.0	—
233	* Solec Kujawski	2.6	—	3.5	—	—	1.6	—	—	—	13.0	6.7	—	12.0	8.6	8.7	—
234	Chojnice	2.7	3.6	3.8	—	—	0.6	5.5	—	—	22.7	7.5	—	—	6.3	0.6	—
235	Wielka Klonia	2.3	4.5	3.5	0.1	—	2.3	9.5	—	—	7.2	6.5	1.9	—	10.7	4.2	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	1.4	3.9	0.3	—	—	1.8	2.2	—	—	10.4	8.5	—	2.4	13.1	4.0	—
237	* Chełmno	0.4	5.1	5.6	0.7	0.0	11.6	11.9	0.0	34.1?	7.5	8.9	5.4	1.0	18.0	3.4	—
238	Grudziądz (lotnisko)	0.2	0.5	7.2	2.0	—	—	3.6	—	4.6	2.7	13.3	—	—	9.9	2.4	—
239	Jabłonowo Pomorskie	—	0.3	1.0	5.1	0.2	0.0	6.0	—	—	—	13.0	—	—	8.4	2.2	—
240	* Janowo	2.7	4.9	—	—	—	—	11.5	—	0.9	—	12.9	11.0	—	2.9	0.1	—
241	Kościerzyna	—	—	—	—	—	4.5	—	—	10.3	5.4	3.5	—	—	8.5	—	9.6
242	Skórcz	0.1	0.2	10.0	0.3	—	—	8.5	—	6.5	7.5	13.3	0.9	—	2.5	0.6	—
243	* Tczew	22.2	—	0.7	0.6	—	—	—	2.6	0.4	0.1	2.9	8.0	1.6	—	1.2	0.0
	Bałtyk																
244	Nowyport	0.0	2.3	2.3	0.1	0.0	—	0.0	0.0	—	0.5	10.4	1.2	—	1.6	0.0	—
245	Oksywie	—	1.6	1.5	9.2	—	—	—	—	—	7.5	13.5	1.5	—	3.8	—	—
246	Puck	—	0.3	2.1	—	—	—	2.2	—	—	2.3	4.1	0.0	—	1.0	—	0.6
247	Dębek	0.6	1.0	0.8	—	—	—	4.3	—	—	3.8	22.6	12.5	—	0.3	—	2.1

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
183	—	1.1	5.8	1.1	—	0.1	1.0	—	—	11.5	14.8	—	—	—		151.9	37.6	18	15	0
184	—	1.0	6.3	1.0	—	0.3	—	0.5	—	8.5	11.7	—	—	—		119.7	29.5	20	15	0
185	—	8.1	19.5	1.1	—	—	6.4	8.4	—	19.8	5.8	—	—	—		131.5	20.9	14	13	0
186	0.2	2.3	28.0	1.8	—	—	0.3	0.1	0.0	12.0	5.9	—	—	—		156.2	41.1	21	15	0
187	—	5.8	33.7	6.2	—	—	0.1	—	—	34.2	6.9	—	—	—		198.7	34.2	16	13	0
188	3.1	5.0	30.0	1.0	0.0	—	0.4	4.4	—	38.8	9.1	—	—	—		256.3	66.2	19	18	0
189	—	4.7	32.7	1.4	—	—	—	1.2	—	44.8	19.1	—	—	—		220.1	44.8	17	17	0
190	—	3.0	41.0	6.4	—	—	25.0	1.7	—	29.0	2.0	—	—	—		203.8	41.0	17	16	0
191	—	3.5	33.5	4.2	—	—	9.2	—	—	8.7	12.7	—	—	—		185.8	33.5	19	16	0
192	—	21.1	47.1	2.9	—	—	14.9	7.5	—	15.5	20.2	—	—	—		205.0	47.1	19	14	0
193	0.6	5.6	19.4	0.4	—	—	1.6	—	—	27.2	20.9	—	—	—		152.0	27.2	18	14	0
194	—	3.8	7.2	—	—	—	10.1	—	—	9.1	7.2	—	0.3	—		119.9	26.8	17	13	0
195	—	—	3.3	—	—	—	6.8	—	—	23.8	14.7	—	—	—		144.7	35.0	16	16	0
196	—	16.5	0.8	—	—	—	—	2.2	—	29.2	12.4	0.8	—	—		90.4	29.2	14	10	0
197	0.0	2.0	—	—	—	—	4.8	—	—	36.8	16.5	—	—	—		98.5	36.8	14	13	0
198	—	2.0	—	—	—	—	—	2.0	6.0	9.0	4.0	—	—	—		84.0	11.7	17	17	0
199	—	0.9	—	0.1	—	—	4.5	0.2	—	27.3	10.7	—	—	—		155.7	28.8	19	15	0
200	1.5	8.5	1.2	2.3	—	—	3.5	0.8	1.5	—	—	—	2.3	0.9		50.9	12.3	15	13	0
201	5.7	0.5	—	—	—	—	11.5	—	—	10.0	22.5	—	—	—		129.5	22.5	15	11	—
202	—	—	10.4	—	—	—	—	10.7	—	10.8	10.2	—	—	—		103.2	22.3	14	11	0
203	—	3.2	—	1.1	—	—	10.0	13.5	—	24.0	—	—	—	—		87.1	24.0	12	12	0
204	7.3	20.9	3.1	2.9	—	4.1	—	17.3	4.6	—	1.2	—	—	—		139.7	21.7	21	20	0
205	8.2	19.3	—	0.3	—	0.0	4.7	3.6	1.5	7.0	0.5	—	—	—		104.2	19.3	22	18	0
206	—	2.7	—	0.1	—	—	27.0	11.9	—	0.7	2.0	—	—	—		125.5	36.0	16	13	0
207	0.9	5.0	—	1.1	—	—	15.5	5.7	0.1	0.1	0.7	—	—	—		100.9	18.5	20	15	0
208	—	8.0	—	—	—	21.9	—	—	12.2	13.5	—	—	—	—		112.0	21.9	12	11	0
209	—	1.3	—	0.4	—	35.0	—	—	15.6	3.0	—	—	—	—		211.8	78.5	15	13	0
210	—	3.0	—	—	—	17.3	—	—	16.5	7.3	—	—	—	—		156.7	32.2	16	14	0
211	—	—	—	0.0	—	7.5	—	—	13.6	17.6	0.4	—	—	—		132.1	29.4	17	12	0
212	0.7	6.7	—	0.8	—	8.1	0.2	—	9.0	13.6	1.7	—	—	—		141.0	28.8	19	14	0
213	0.7	18.8	—	—	—	2.5	—	—	8.1	14.2	0.2	—	—	—		136.3	34.5	15	12	—
214	—	3.4	—	0.9	0.8	—	6.9	0.2	1.6	39.5	17.4	0.7	—	—		148.6	39.5	24	19	0
215	—	1.5	—	2.4	—	—	14.4	7.0	4.8	17.8	—	—	—	—		105.1	17.8	17	16	0
216	—	3.4	—	0.2	—	—	11.1	3.9	8.0	28.5	9.9	—	—	—		117.3	28.5	20	16	0
217	—	0.7	—	1.0	—	—	10.2	22.7	—	29.0	5.7	—	—	—		115.8	29.0	16	13	0
218	—	—	—	1.1	—	—	33.5	14.5	0.4	24.1	10.2	—	—	—		145.3	33.5	15	14	0
219	—	1.5	—	2.5	—	—	11.0	3.3	—	15.0	4.1	—	—	—		90.4	16.7	15	13	0
220	—	11.5	—	1.6	—	—	14.5	1.5	1.0	12.8	1.6	—	—	—		82.6	16.5	12	12	0
221	0.2	0.4	—	1.5	—	—	2.5	6.7	0.4	5.0	8.5	—	—	—		70.5	16.7	17	12	0
222	0.2	2.5	—	1.9	—	—	0.8	8.1	0.1	9.2	4.2	—	—	—		72.7	14.6	17	13	—
223	—	7.0	—	—	—	—	—	12.0	2.0	10.0	—	—	—	—		80.3	13.0	12	12	0
224	2.0	2.9	—	—	—	—	—	5.3	—	2.9	2.4	—	—	—		63.2	15.9	12	11	0
225	—	2.9	—	—	0.7	—	—	13.0	—	0.1	1.0	—	—	—		131.5	39.9	14	11	0
226	0.6	1.5	—	2.5	0.2	0.3	2.5	8.5	0.1	3.5	1.2	—	—	—		93.7	15.1	23	15	0
227	0.2	11.8	—	0.3	—	9.5	0.1	—	1.2	2.5	—	—	—	—		123.5	64.0	15	10	0
228	1.8	8.4	—	—	—	1.2	5.5	0.7	1.4	2.6	1.3	—	—	—		64.9	17.6	18	15	0
229	3.5	1.0	—	1.0	2.4	3.0	2.7	1.3	3.3	0.5	—	—	—	—		74.1	20.0	21	18	0
230	—	3.8	—	—	—	—	11.0	2.8	—	1.7	1.0	—	—	—		91.5	20.0	15	14	0
231	19.0	1.3	—	—	—	—	4.4	—	1.9	2.7	—	—	—	—		71.3	19.0	15	11	0
232	—	0.0	—	0.0	0.0	2.0	—	—	1.8	1.2	0.0	0.0	—	—		66.4	14.0	15	12	0
233	—	0.6	—	—	—	2.0	—	—	13.1	2.5	—	—	—	—		74.9	13.1	12	11	0
234	1.8	0.0	—	2.3	1.4	9.5	—	0.8	4.8	5.3	—	—	—	—		79.2	22.7	16	13	0
235	1.0	2.6	—	0.7	—	5.5	—	—	4.3	3.2	0.4	—	—	—		70.4	10.7	18	15	0
236	—	2.7	—	0.2	—	6.4	—	—	8.6	4.6	—	—	—	—		70.5	13.1	15	13	0
237	0.0	0.1	—	0.3	0.0	2.8	—	—	5.4	0.9	0.0	—	—	—		123.1?	34.1?	18	13	0
238	—	1.0	—	1.1	1.2	3.9	—	—	2.4	2.4	0.7	—	—	—		59.1	13.3	17	14	0
239	5.2	0.9	—	3.2	1.8	4.6	—	—	5.6	1.7	0.4	—	—	—		59.6	13.0	16	12	0
240	0.1	2.0	—	1.4	2.8	8.8	—	—	2.0	0.8	—	—	—	—		64.8	12.9	15	11	0
241	3.3	—	4.5	—	—	—	13.2	3.5	—	—	11.5	—	2.3	—		80.1	13.2	12	12	0
242	0.3	5.2	—	1.1	4.5	9.5	—	—	6.0	0.4	—	—	—	—		77.4	13.3	18	11	0
243	—	0.2	3.2	—	0.8	—	29.7	—	—	—	3.7	—	—	—		77.9	29.7	15	9	0
244	0.8	0.9	—	1.0	1.0	31.4	—	—	2.4	0.0	0.0	—	—	—		55.9	31.4	13	9	0
245	1.5	0.5	—	1.0	—	21.2	—	—	1.2	0.2	—	—	—	—		64.2	21.2	13	11	0
246	2.2	—	—	2.7	—	26.0	—	—	0.8	—	—	—	—	—		44.3	26.0	11	8	0
247	0.7	—	—	2.5	—	28.7	—	—	1.0	0.3	—	—	—	—		81.2	28.7	14	9	0

Czerwiec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	—	—	—	—	—	4.1	—	5.1	1.2	—	7.0	—	—	—	—
249	Jeremicze	—	—	—	—	—	—	6.1	4.5	2.4	0.4	—	7.5	—	—	—	—
250	* Mikołajewo	—	—	—	—	—	—	0.9	6.8	1.8	—	8.6	1.7	—	—	—	—
251	Bieniakonie	6.5	13.0	—	—	—	—	6.1	10.0	—	—	—	2.8	—	—	—	—
252	Lida	3.3	39.5	0.1	—	—	—	8.6	1.4	1.7	—	5.0	3.6	—	—	—	0.1
253	* Niemen	0.3	4.9	—	—	—	—	0.9	1.1	11.4	0.0	10.0	1.5	—	—	0.3	—
254	* Orla	1.4	1.5	11.3	—	—	4.0	2.0	1.2	5.2	—	5.0	2.7	—	—	0.4	—
255	Mosty	1.0	33.7	13.5	—	—	2.0	1.0	4.6	11.1	0.9	6.3	1.3	1.0	—	5.6	—
256	Wołkowysk	3.2	14.2	2.8	—	0.3	7.0	—	—	2.8	23.2	10.1	2.1	0.1	—	14.5	9.3
257	Łunna	2.3	30.5	4.2	—	—	—	2.5	—	5.7	2.8	8.3	5.7	2.0	—	7.6	—
258	Świsłocz	18.6	5.4	—	—	—	—	—	—	2.8	0.5	8.5	0.9	—	—	1.4	—
259	Żubrowo	6.3	—	9.8	—	—	—	2.7	—	0.2	—	8.3	0.5	—	—	—	—
260	Grodno	1.4	19.7	4.3	—	—	—	0.1	2.6	0.0	3.8	9.5	4.3	—	—	2.8	0.4
261	* Suchorzeczka	—	19.5	4.9	—	—	0.9	0.3	—	—	6.5	13.7	10.7	—	—	0.9	—
262	Wigry-Płociczno	0.5	8.0	—	—	—	0.4	—	—	—	17.7	9.5	4.5	—	—	—	—
263	* Niemnowo	5.4	34.3	4.8	—	—	0.9	0.4	2.3	—	10.4	6.5	3.6	—	—	—	—
	Szczara																
264	* Lachowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	38.0	—	—	33.2	—	18.0	—	—
265	* Dobromyśl	1.2	—	—	—	—	4.1	0.7	—	18.3	8.7	3.8	8.2	0.2	—	18.0	0.4
266	Kossów Poleski	—	—	1.6	—	—	—	—	—	1.9	28.3	8.3	5.9	—	—	25.4	—
267	* Iwacewicze	—	4.0	—	—	1.4	0.0	—	—	1.3	1.5	9.0	13.0	0.5	—	28.8	2.0
268	Byteń	1.6	—	—	—	—	3.0	0.2	—	3.5	1.5	3.5	8.8	3.9	—	19.0	0.4
269	Słonim	3.5	—	0.2	—	0.4	2.6	1.0	0.2	2.9	6.5	8.1	10.6	12.5	—	12.8	2.2
270	* Szczara	—	0.0	1.3	19.0	—	—	3.1	0.0	0.7	15.3	—	6.2	2.5	—	—	3.9
	Wilja																
271	Dołhinów	—	2.9	—	—	—	—	5.3	0.8	13.1	—	—	—	—	—	—	—
272	Dworek	—	0.5	—	—	—	8.0	1.5	—	5.4	0.1	—	—	—	—	—	—
273	Oszmiana	15.6	17.3	—	—	—	0.9	5.4	—	0.9	—	—	0.2	—	—	—	—
274	Pohulanka	0.4	8.7	—	—	—	0.4	0.7	—	13.6	—	—	—	—	—	—	0.3
275	N. Wilejka	—	17.5	—	—	—	0.1	2.1	0.4	3.0	—	—	0.4	—	—	—	0.5
276	Wilno (uniwersytet)	—	6.8	—	—	—	0.0	0.5	0.5	3.5	—	—	0.4	—	—	—	5.3
277	Wilno (wojskowa)	0.0	18.6	—	—	—	0.0	1.5	—	2.4	—	—	0.5	—	—	—	3.0
	Dzisna																
278	* Głębokie	—	1.8	—	—	—	3.6	0.6	13.5	4.7	11.6	0.2	—	—	—	—	—
279	* Hermanowicze	—	—	1.2	—	—	—	12.8	1.5	—	6.9	—	—	—	—	—	—
280	* Paziki	—	—	4.8	—	—	—	0.0	1.9	2.3	9.0	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
281	Wołcze	—	6.8	1.1	10.8	0.3	4.3	0.5	16.4	1.3	—	18.0	3.6	5.8	—	—	—
282	Wola Dobrostańska	1.5	0.6	3.8	2.0	0.5	0.8	0.9	2.0	2.3	—	12.8	4.3	3.0	13.8	0.8	3.3
283	* Sołotwina	9.8	8.4	2.0	6.8	—	5.3	—	47.2	2.8	—	6.8	0.8	17.5	7.6	—	6.7
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	1.0	3.0	—	21.0	—	6.5	—	30.0	1.2	6.5	18.2	0.8	11.0	4.2	—	1.4
285	Sokołów	—	1.0	—	4.0	6.0	4.9	—	26.6	—	—	15.8	—	0.7	4.2	—	1.4
286	* Podluty	1.5	11.0	0.9	7.1	—	6.6	—	63.6	3.2	13.2	6.7	—	5.4	13.2	0.4	4.2
287	Rohatyn	—	—	—	3.8	3.7	0.6	0.5	33.1	11.0	—	24.1	3.1	3.4	10.1	—	1.5
288	Doużyniec	—	3.5	3.2	15.2	1.2	3.7	3.7	48.6	—	—	9.8	2.9	20.7	13.5	1.2	2.1
289	Brzeżany	—	—	0.7	3.8	2.5	—	5.4	16.2	10.2	—	33.4	10.2	0.3	12.5	0.3	0.0
290	Załoźce	—	—	—	—	5.5	20.2	21.2	0.2	0.1	—	19.2	5.6	—	—	—	—
291	Cebrów	—	—	—	1.0	20.0	—	13.0	3.1	1.0	1.1	22.1	—	4.1	21.0	4.1	3.0
292	Tarnopol	—	—	—	3.0	18.1	—	4.9	14.2	3.2	—	5.5	4.5	0.2	26.2	0.8	0.6
293	Zbaraż	—	—	—	—	25.3	—	—	12.3	4.7	5.7	15.4	4.0	—	19.8	4.8	3.1
294	Trembowla	—	—	—	2.5	9.6	0.1	6.4	11.6	—	0.5	6.9	2.7	—	14.5	3.4	0.3
295	Czortków	—	—	—	14.5	9.5	—	2.9	8.8	16.2	—	3.4	13.5	4.7	18.3	0.1	1.6
296	Krasne	—	—	—	1.0	27.5	2.5	0.6	8.8	12.1	0.5	19.3	3.1	0.0	19.3	5.7	—
	Prut																
297	Worochta	—	3.4	22.2	7.9	—	4.1	2.0	35.3	—	6.5	2.2	1.4	5.2	9.2	—	2.3
298	Kołomyja	—	0.7	—	1.1	7.7	1.1	2.0	31.1	6.0	0.6	0.1	1.0	8.0	15.7	—	0.2
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	0.0	5.4	—	—	—	0.0	0.2	6.4	6.5	9.8	—	—	—	—	—	—
	Prypeć																
300	Dębeczno	2.0	—	51.0	—	13.7	—	—	0.0	12.5	—	9.1	3.9	—	3.4	6.0	8.4
301	Kowel	0.0	0.0	15.0	—	13.8	0.0	—	0.0	18.7	—	44.4	2.3	—	5.3	9.4	10.2
302	Hołoby	3.3	—	—	—	16.0	—	3.2	—	—	—	23.3	—	—	7.8	—	—
303	* Stare Konie	—	0.0	—	—	5.3	—	—	4.5	20.9	6.0	8.3	5.4	0.6	0.1	21.6	2.8
304	* Przykładniki	—	4.8	0.0	—	—	6.2	—	—	6.9	10.0	21.2	6.4	4.5	—	—	19.3
305	* Bereza Kartuska	—	—	0.4	—	1.4	0.8	1.3	—	—	6.8	13.6	15.3	—	—	32.7	—
306	* Sieliszcze	—	0.0	5.4	—	5.5	—	0.5	—	0.0	0.7	8.5	5.8	3.5	—	9.3	4.7

Précipitations diurnes en millimètres — Juin 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⚹
248	—	17.0	1.4	—	—	—	21.6	0.3	0.7	0.5	41.7	—	—	—		100.6	41.7	11	8	0
249	—	5.0	—	—	—	—	4.1	31.8	0.6	10.0	23.6	0.6	—	—		96.6	31.8	12	9	0
250	—	4.2	—	1.8	—	—	0.2	9.2	0.2	8.6	3.5	2.0	—	—		49.5	9.2	13	10	0
251	—	3.3	—	2.5	0.7	0.8	—	19.5	—	25.0	13.0	7.0	—	—		110.2	25.0	13	11	0
252	0.5	3.8	—	—	1.6	2.5	15.0	8.5	—	52.0	14.5	2.8	—	—		164.5	52.0	18	15	0
253	—	1.2	—	1.3	—	—	1.9	63.8	—	62.3	4.5	3.7	—	—		169.1	63.8	15	12	0
254	—	1.9	—	—	—	1.3	2.2	6.2	8.3	21.6	7.8	0.8	—	—		84.8	21.6	18	16	0
255	—	23.8	—	1.0	0.1	—	0.6	7.1	—	18.5	8.0	5.0	0.0	—		146.1	33.7	20	17	0
256	—	1.5	—	1.1	—	—	3.1	7.3	0.1	14.8	11.4	2.8	—	—		131.7	23.2	20	17	0
257	—	4.5	—	—	—	—	4.1	2.1	3.0	3.0	10.1	—	—	—		98.4	30.5	16	16	0
258	—	—	—	1.5	—	—	4.6	0.4	1.2	4.6	15.4	—	—	—		65.8	18.6	13	10	0
259	—	—	—	5.3	—	—	12.0	0.3	—	7.0	5.8	—	—	—		58.2	12.0	11	8	0
260	—	—	—	2.2	—	—	6.7	19.7	0.1	2.7	8.5	1.7	—	—		90.5	19.7	17	14	0
261	—	1.6	—	3.2	—	—	—	14.2	5.7	15.1	6.8	—	—	—		104.0	19.5	14	11	0
262	—	—	—	2.2	—	—	0.5	5.0	—	11.5	7.5	—	—	—		67.3	17.7	11	8	0
263	—	—	—	3.8	—	—	32.8	1.1	1.5	9.0	9.1	2.3	—	—		128.2	34.3	16	14	0
264	0.1	1.1	—	—	—	—	0.3	—	2.0	5.1	37.3	2.7	—	—		137.8	38.0	10	8	0
265	—	0.5	—	0.7	0.0	—	5.7	14.0	—	3.5	11.3	4.0	0.1	—		103.4	18.3	18	12	0
266	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	38.3	22.7	—	—	—		139.6	38.3	10	9	0
267	—	10.0	—	0.5	—	—	—	1.8	37.9	40.5	7.3	5.0	—	—		164.5	40.5	16	14	0
268	—	1.7	—	1.5	—	—	0.2	0.0	—	45.0	8.0	6.1	—	—		107.9	45.0	16	13	0
269	—	4.1	—	—	—	—	0.8	9.8	—	64.4	4.7	2.4	—	—		149.7	64.4	19	15	0
270	—	—	7.4	—	1.1	—	—	3.0	8.4	—	27.9	6.0	3.2	—		109.0	27.9	15	14	0
271	2.0	5.5	—	0.6	2.5	—	10.8	7.5	0.4	—	25.2	0.1	0.4	—		77.1	25.2	14	9	0
272	5.0	9.1	—	1.1	1.9	—	10.6	11.6	11.3	0.0	12.1	—	—	—		78.2	12.1	13	11	0
273	2.3	6.4	—	0.9	—	—	—	28.5	—	8.6	5.2	2.6	—	—		94.8	28.5	13	9	0
274	0.3	23.7	—	5.6	3.4	2.7	—	14.0	17.7	27.3	0.9	8.1	0.4	—		128.2	27.3	17	10	0
275	0.1	21.3	—	5.9	—	1.7	2.1	12.5	—	24.6	5.7	8.0	—	—		105.9	24.6	16	11	0
276	—	9.5	—	6.0	0.0	0.8	4.5	15.7	—	20.6	5.2	9.2	0.0	—		88.5	20.6	14	10	0
277	0.2	10.7	0.1	5.5	0.0	0.3	0.0	11.8	0.0	13.3	3.5	8.5	—	—		79.9	18.6	14	10	0
278	—	1.2	1.2	—	3.9	—	—	11.6	10.2	—	16.8	—	6.3	0.4		87.6	16.8	15	12	0
279	—	1.1	7.2	—	0.8	1.3	2.2	—	14.6	10.7	—	6.4	4.2	3.6		74.5	14.6	14	13	0
280	—	—	6.2	—	1.8	6.5	0.3	0.0	21.0	1.4	—	18.2	4.0	0.1		77.5	21.0	13	11	0
281	2.9	4.5	6.6	2.0	—	—	43.8	—	28.2	20.8	6.0	—	—	0.5		184.2	43.8	20	17	0
282	0.0	4.3	14.6	9.8	—	—	2.8	4.9	0.5	2.5	8.6	—	—	—		100.4	14.6	23	17	0
283	0.0	3.8	3.2	8.7	6.3	18.7	—	6.2	8.7	9.2	13.7	5.3	—	3.2		207.7	47.2	23	22	0
284	—	3.0	19.0	1.6	—	—	15.0	2.0	—	14.0	6.4	—	—	—		165.8	30.0	19	18	0
285	4.1	3.4	29.7	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—		103.3	29.7	13	12	0
286	—	3.0	2.4	1.1	—	—	1.2	26.5	12.1	15.0	4.2	0.7	0.9	0.8		204.9	63.6	24	19	0
287	—	0.1	4.8	3.5	—	—	14.5	5.1	3.0	—	—	—	—	—		125.9	33.1	17	14	0
288	—	—	7.1	—	4.2	7.3	8.1	3.8	1.6	6.7	4.3	—	—	—		172.4	48.6	21	21	0
289	—	0.3	6.5	1.9	0.0	—	—	—	—	0.9	0.5	—	—	—		105.6	33.4	16	10	0
290	0.5	1.1	7.5	2.0	—	—	—	—	5.2	8.4	—	1.4	—	—		98.1	21.2	14	11	0
291	2.0	1.0	6.1	1.0	—	—	—	—	6.1	8.1	—	—	—	0.1		117.9	22.1	18	17	0
292	—	1.0	8.6	0.8	—	—	—	—	—	2.5	—	1.1	—	—		95.2	26.2	16	12	0
293	—	—	6.0	—	—	—	—	4.1	—	—	—	—	—	—		105.2	25.3	11	11	0
294	—	—	11.7	0.9	—	—	—	—	3.6	6.9	0.2	1.1	—	—		82.9	14.5	17	12	0
295	0.6	0.3	3.2	4.3	—	—	—	—	3.1	5.2	—	—	—	—		110.2	18.3	17	14	0
296	—	—	11.7	2.5	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—		123.5	27.5	14	12	0
297	—	2.1	5.9	1.6	—	—	1.6	1.2	—	25.5	1.4	—	—	—		141.0	35.3	19	19	0
298	—	1.0	15.7	3.0	—	—	0.7	0.7	3.0	1.4	1.9	—	—	—		102.7	31.1	21	15	0
299	0.8	0.9	0.0	0.2	2.2	—	0.2	10.2	—	22.9	5.5	—	1.5	0.0		72.7	22.9	14	9	0
300	0.5	8.0	6.7	2.1	0.0	—	1.7	0.0	0.0	16.0	8.0	—	—	—		153.0	51.0	16	15	0
301	1.4	15.6	21.7	4.1	—	—	4.2	3.9	—	30.5	12.3	0.0	0.0	—		212.8	44.4	16	16	0
302	30.0	21.1	2.1	—	—	—	15.5	9.5	—	20.1	26.1	—	—	—		178.0	30.0	12	12	0
303	—	—	7.1	10.2	—	—	90.5	—	0.6	4.8	10.1	—	—	—		198.8	90.5	16	13	0
304	5.8	—	—	5.0	—	—	14.0	—	—	2.6	14.0	5.0	2.8	—		128.5	21.2	15	15	0
305	—	6.6	0.6	—	1.3	—	—	—	0.7	44.6	20.4	2.6	0.8	—		149.9	44.6	16	11	0
306	—	5.3	4.7	3.8	6.5	—	8.4	—	7.1	2.7	27.5	6.8	—	—		116.7	27.5	18	16	0

Czerwiec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	—	9.8	1.1	—	11.4	—	—	—	—	23.5	8.6	7.5	—	—	19.3	3.4
308	* Pohost Zahorodzki	—	1.1	—	—	—	2.1	2.1	6.1	2.6	0.6	6.8	4.5	1.6	—	28.7	3.2
309	* Łachwa	2.3	6.6	—	—	—	—	—	1.8	1.2	0.3	11.8	—	—	—	10.1	7.9
310	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	—	1.5	—	3.5	—	1.2	0.4	10.0	—	3.5	2.0
	Styr																
311	Radziechów	—	—	1.7	4.1	28.0	0.9	1.1	0.7	0.9	—	2.5	1.2	2.3	0.9	1.0	1.5
312	Starostawy	—	—	—	—	15.0	—	3.0	0.4	—	—	21.3	4.6	—	2.5	—	1.5
313	Lipszczyzna	—	—	—	0.1	12.3	—	—	0.1	—	—	17.4	5.0	0.7	4.3	—	1.5
314	Krzemieniec	—	—	—	—	24.7	0.0	—	5.7	2.4	1.5	24.3	1.8	—	5.5	0.2	0.1
315	Białokrynica	—	—	—	—	28.0	0.5	—	9.1	1.0	—	30.3	—	—	2.7	0.5	0.7
316	Łuck	—	—	—	—	10.1	4.5	4.7	—	—	—	16.6	—	—	18.1	—	7.0
317	Kiwerce	—	—	—	—	38.8	8.8	5.8	—	5.4	—	22.3	4.6	—	—	6.2	1.6
318	Trościaniec	—	—	—	—	21.4	3.3	—	12.9	3.1	3.7	25.6	3.0	0.6	5.8	6.5	13.2
319	Kołki	—	—	—	—	11.9	—	2.1	14.4	2.8	9.8	30.3	2.2	26.9	3.9	10.1	1.5
320	Chinocze	0.3	—	—	—	10.4	0.0	6.5	1.7	15.6	12.8	8.9	4.7	0.2	24.9	—	2.3
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	—	—	—	20.3	—	0.1	20.8	9.2	7.4	35.6	2.9	—	7.4	0.3	0.2
322	Ostróg	—	—	—	—	25.3	7.9	1.3	21.7	0.9	10.8	42.3	1.3	0.7	13.7	6.8	2.8
323	Tudorów	0.2	—	—	—	16.2	1.6	—	—	10.6	5.7	26.7	8.1	0.0	6.7	11.6	9.2
324	Dermań	—	—	—	—	43.0	2.0	—	13.8	0.6	0.2	29.0	2.5	2.3	11.0	2.8	2.0
325	Równe	—	—	—	—	28.0	2.5	4.9	0.7	0.2	0.6	17.7	3.9	—	3.2	25.5	0.1
326	Deraźne	—	—	—	—	20.6	1.4	0.1	0.3	1.5	0.9	14.1	3.0	—	2.3	12.6	2.0
327	Sarny Poleskie	0.7	—	—	—	4.8	3.5	1.2	0.1	—	8.1	8.8	6.5	0.6	0.1	35.1	18.3
328	Wysock	0.0	0.9	—	1.3	0.6	—	—	3.2	0.0	8.5	6.5	2.3	—	—	28.2	1.9

Précipitations diurnes en millimètres

Juin 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	⚹
307	—	5.5	10.8	6.7	0.2	—	1.9	—	—	11.2	12.3	4.0	—	—		137.2	23.5	16	15	0
308	—	21.0	3.2	2.9	2.0	—	29.5	0.0	—	—	26.0	0.1	—	—		144.1	29.5	18	16	0
309	5.3	—	0.3	13.3	—	—	36.6	—	—	2.3	12.6	—	—	—		112.4	36.6	14	12	0
310	0.0	2.5	—	—	2.2	—	5.9	—	—	0.2	12.1	2.3	—	—		47.3	12.1	13	11	0
311	0.7	0.8	1.6	4.2	3.2	1.0	7.9	—	—	35.0	6.0	—	—	—		107.2	35.0	22	16	0
312	—	13.5	14.6	1.0	—	—	8.0	—	—	2.0	2.3	0.1	—	—		89.8	21.3	14	12	0
313	—	14.1	6.7	1.4	—	—	—	0.1	—	14.5	0.5	—	—	—		78.7	17.4	14	9	0
314	0.0	3.1	2.5	—	—	—	—	—	4.5	12.8	4.9	0.0	—	—		94.0	24.7	14	12	0
315	0.2	6.6	2.5	4.3	—	—	—	—	3.2	5.1	5.9	—	—	—		100.6	30.3	15	11	0
316	1.6	5.7	24.5	6.2	—	—	—	—	—	—	13.0	0.2	—	—		112.2	24.5	12	11	0
317	0.6	2.7	38.6	13.8	—	—	0.6	—	—	5.2	2.5	6.0	—	—		163.5	38.8	16	14	0
318	0.9	2.6	12.1	7.6	—	—	0.1	—	6.5	0.3	7.0	6.0	0.0	—		142.2	25.6	20	16	0
319	2.4	1.8	17.9	6.2	—	—	0.9	—	—	—	30.2	5.4	—	—		180.7	30.3	18	17	0
320	—	2.1	5.8	6.6	0.1	—	1.3	—	2.9	0.0	28.7	0.9	—	—		136.7	28.7	19	15	0
321	—	0.1	8.4	—	—	—	0.6	—	0.6	2.1	—	—	—	—		116.0	35.6	15	9	0
322	—	5.6	3.2	3.0	—	—	—	—	0.0	—	5.1	—	—	—		152.4	42.3	16	14	0
323	—	2.8	3.6	4.4	—	—	—	—	—	0.0	44.4	0.0	—	0.0		151.8	44.4	14	13	0
324	1.5	4.0	8.8	2.0	—	—	—	—	—	0.5	11.0	—	0.0	—		137.0	43.0	17	14	0
325	0.8	6.7	4.4	2.2	—	—	—	—	—	—	17.6	0.9	—	—		125.9	28.0	17	11	0
326	1.6	2.2	8.6	15.3	—	—	0.6	—	1.3	—	18.4	—	—	—		106.8	20.6	18	14	0
327	—	6.2	42.9	4.8	—	—	0.6	—	0.3	0.6	31.1	—	—	—		174.3	42.9	19	12	0
328	—	10.6	10.3	8.9	—	—	—	—	—	1.4	22.1	0.7	0.0	—		107.4	28.2	15	12	0

Lipiec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	5.0	10.2	—	9.9	10.7	—	—	—	—	62.8	13.5	—	—	—	10.2	2.0
2	Cieszyn	0.0	13.5	—	0.1	2.0	—	—	—	—	32.4	7.2	—	—	—	—	1.7
3	Rybnik	2.5	—	—	—	6.0	4.8	—	—	—	14.0	2.0	—	—	—	—	6.0
4	Rogoźewo	7.7	—	—	—	4.3	—	—	—	—	21.7	—	—	—	—	—	—
5	Bojanowo	—	5.0	0.0	—	14.5	0.5	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	0.0
6	Wydawy	—	5.0	1.0	—	12.0	—	—	—	—	12.5	—	—	—	—	—	1.5
	Warta																
7	* Zawiercie	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	13.2	4.5	—	—	—	—	12.6
8	Herby Polskie	1.9	3.2	—	—	7.6	—	—	—	—	54.5	0.6	—	—	—	1.9	34.8
9	Kościelec	3.9	0.2	0.6	—	3.5	6.0	—	—	—	81.7	0.8	—	—	—	0.6	20.3
10	Turów	2.0	2.5	—	—	3.0	0.7	—	—	—	12.0	2.6	—	—	—	8.3	25.1
11	Cisowa	—	3.6	7.0	—	53.5	0.1	—	—	1.5	4.7	0.7	0.1	—	—	—	5.5
12	Popów	—	—	—	—	10.2	18.0	—	—	—	79.0	—	—	—	—	16.4	—
13	Łódź	—	4.5	—	—	—	7.1	—	—	—	14.2	0.0	—	—	—	—	—
14	Piorunów	—	1.7	—	—	—	23.3	—	—	—	28.6	—	—	—	—	—	1.1
15	Wola Łobudzka	—	1.1	—	—	—	25.4	—	—	—	53.1	—	—	—	—	—	1.2
16	Sucha Dolna	12.5	—	—	—	—	1.6	—	—	—	19.5	—	—	—	—	—	—
17	Błonie	—	3.6	—	—	0.6	2.4	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—
18	Zdrojki	—	4.4	—	—	—	5.2	—	—	—	33.1	—	—	—	—	—	—
19	Kościelec	—	10.6	—	—	—	6.2	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—
20	* Ślesin	—	1.7	—	—	—	9.6	—	—	—	8.5	—	—	—	—	—	—
21	Kazimierz Biskupi	—	12.3	—	—	—	0.6	—	—	—	6.7	0.1	—	—	—	—	—
22	* Gosławice	—	3.0	—	—	—	10.0	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—
23	Kawnice	—	5.7	—	—	—	2.0	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—
24	Zbiersk	—	5.0	—	—	—	5.8	—	—	—	5.2	0.2	—	—	—	0.4	0.3
25	Września	—	8.3	0.4	—	—	10.5	—	—	—	5.4	0.9	—	—	—	—	16.5
26	Pętkowo	—	6.5	0.4	—	—	—	—	—	—	6.0	0.2	—	—	—	—	0.5
27	Poznań-Uniwersytet	—	6.1	12.5	—	—	0.0	—	—	—	15.2	0.0	—	—	—	0.0	—
28	Poznań Ławica	—	3.1	7.6	—	—	0.0	—	—	—	7.3	0.0	—	—	—	0.0	—
29	Biedrusko	—	7.1	10.0	—	—	0.0	0.0	—	—	6.0	0.0	—	—	—	—	—
30	Włoszanowo	—	2.8	3.5	—	1.2	7.1	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—
31	Zajączkowo	—	2.0	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—
	Prosna																
32	Sokolniki	0.0	3.4	3.8	—	13.7	17.9	—	—	—	36.5	1.2	—	—	—	0.0	—
33	Gostyczyna	0.1	8.5	0.4	—	—	2.4	0.5	—	—	2.6	3.7	0.5	—	—	—	—
34	Kalisz	—	4.2	0.8	—	0.6	7.6	0.4	—	—	2.8	1.2	—	—	—	—	—
35	Baranów	—	20.9	0.1	—	—	1.9	—	—	—	7.6	1.8	—	—	—	—	2.0
	Obra																
36	Orliniec	—	5.9	2.1	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—	—
37	Kościan	—	5.6	4.7	—	—	0.0	—	—	—	18.2	—	—	—	—	—	—
	Noteć																
38	Popielewo	—	6.0	—	—	—	0.3	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—
39	Lenartowo	—	15.5	0.7	—	—	0.3	0.0	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—
40	Dobre	—	12.0	—	—	—	—	0.2	—	—	12.8	—	—	—	—	—	—
41	Janikowo	—	13.0	4.5	0.2	—	0.2	—	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—
42	Kruchowo	—	19.8	—	—	—	7.1	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	0.9
43	Margonin	—	0.1	21.5	—	—	0.8	—	—	—	12.2	—	—	—	—	—	—
	Wisła górna																
44	Hermanice	—	16.1	0.0	3.6	1.7	0.0	1.9	—	1.9	42.8	6.5	—	—	—	0.4	0.6
45	Skoczów	—	18.1	—	—	1.2	—	—	—	—	28.2	10.3	—	—	—	—	—
46	Krzeszowice	10.6	8.0	—	—	—	—	—	—	—	12.2	6.1	—	—	—	1.1	—
47	Ujazd	12.8	9.9	—	—	—	—	3.9	—	—	7.0	2.3	—	—	—	—	0.1
48	Mydlniki	—	7.6	—	—	—	—	—	—	—	6.3	1.5	—	—	—	—	—
49	Kraków (Obs. Astr.)	7.8	12.4	—	—	—	24.1	-	0.0	—	8.4	1.8	—	—	—	0.3	—
50	Ściborzyce	4.5	8.9	—	—	—	1.1	—	—	—	6.8	2.5	—	—	—	—	—
51	Rakowice	4.3	12.0	—	—	—	7.0	—	—	—	7.2	2.2	—	—	—	0.4	1.3
52	Wieliczka	2.3	27.5	—	—	—	9.4	—	—	—	12.2	3.4	—	—	—	1.3	6.7
53	Szczepanowice	4.2	3.0	—	—	—	18.6	—	—	—	4.6	1.1	—	—	—	—	—
54	Stogniowice	5.1	2.0	—	—	4.2	—	—	—	—	1.9	2.0	—	—	—	—	16.7
55	Jakubowice	4.2	2.3	—	—	3.5	—	—	—	2.1	1.2	—	—	—	—	—	16.2
56	Brzesko	0.1	9.5	—	—	—	18.8	—	—	0.5	8.4	1.1	—	—	—	1.2	8.0
57	Sielec	3.2	3.4	—	—	—	4.7	—	—	—	11.5	0.8	—	—	—	0.0	9.6
58	Kwasów	—	1.1	—	—	—	1.6	—	—	—	33.0	0.0	—	—	—	—	0.0
59	Przewłoka	—	3.3	—	—	—	18.3	—	—	—	29.1	2.4	—	—	—	—	10.2
60	Majdan Kolb.	—	4.4	—	—	—	7.1	—	—	—	6.6	3.2	—	—	—	—	24.8
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	—	0.6	—	—	—	1.4	—	—	—	36.0	3.6	—	—	—	—	21.5
62	* Targoszyce	—	—	—	—	8.6	—	—	—	—	12.9	2.8	—	—	—	1.6	35.1

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	6.8	10.2	8.8	1.8	—	12.8	—	7.2	10.0	13.3	24.0	55.2	274.4	62.8	18	18	0
2	—	—	—	0.7	9.1	1.5	1.0	—	5.4	—	9.1	9.4	3.2	17.6	32.5	146.4	32.5	16	14	0
3	—	—	—	1.2	13.4	5.0	—	—	9.1	—	—	10.0	8.3	10.0	9.3	96.6	14.0	14	14	0
4	—	—	—	—	30.7	0.7	0.3	—	1.2	—	—	3.7	10.2	20.2	—	100.7	30.7	10	8	0
5	—	—	0.5	17.1	12.7	8.4	0.2	—	0.1	—	—	2.5	11.9	15.1	0.2	94.9	17.1	14	9	0
6	—	—	0.5	17.0	17.0	1.5	—	—	0.5	—	—	2.5	16.0	9.0	1.0	97.0	17.0	14	12	0
7	—	—	—	1.3	11.0	10.0	1.4	—	20.2	—	3.8	17.5	8.4	13.5	38.6	157.5	38.6	14	14	0
8	—	—	—	4.0	12.2	5.3	0.3	—	9.2	0.4	9.4	10.7	8.1	19.5	20.5	204.1	54.5	18	15	0
9	—	—	—	3.2	11.7	5.0	1.5	—	10.5	2.0	2.7	18.0	8.6	11.5	26.0	218.3	81.7	20	16	0
10	—	—	—	2.6	11.0	12.3	0.0	—	16.0	2.3	8.9	15.1	11.7	20.5	24.1	180.7	25.1	18	17	0
11	—	—	—	1.3	8.2	7.6	1.0	—	7.0	—	6.0	12.5	9.5	11.5	13.2	154.5	53.5	19	16	0
12	—	—	—	3.1	6.0	9.3	0.4	0.5	3.5	—	—	9.6	1.0	17.8	4.0	178.8	79.0	14	12	0
13	—	—	—	1.6	12.7	8.3	0.3	0.6	5.5	—	0.8	6.6	3.9	28.7	19.0	113.8	28.7	14	11	0
14	—	—	—	0.5	7.0	9.8	—	—	7.4	—	—	11.1	1.8	22.6	11.7	126.6	28.6	12	11	0
15	—	—	—	0.5	5.0	8.2	—	—	6.3	—	—	12.0	1.4	32.0	6.3	152.5	53.1	12	11	0
16	—	—	—	1.0	5.0	5.5	0.8	—	1.3	—	—	6.9	0.2	24.1	6.4	84.8	24.1	12	10	0
17	—	—	—	1.1	16.2	2.7	1.2	—	2.6	—	—	5.7	—	22.5	6.0	71.0	22.5	12	11	0
18	—	—	—	26.8	4.4	7.8	0.1	—	1.3	—	—	4.1	0.2	26.2	1.1	114.7	33.1	12	10	0
19	—	—	—	19.1	6.2	6.3	0.4	—	0.3	—	—	3.2	0.6	20.4	1.3	87.7	20.4	12	9	0
20	—	—	—	11.0	17.0	5.4	1.5	—	—	—	—	1.1	4.9	11.2	—	71.9	17.0	10	10	0
21	—	—	—	11.6	7.5	9.4	0.3	—	0.2	—	—	1.3	2.8	14.4	—	67.2	14.4	12	8	0
22	—	—	—	8.2	10.6	10.0	0.6	—	—	0.4	—	0.5	3.9	—	0.6	57.4	10.6	11	7	0
23	—	—	—	13.7	7.3	9.8	—	—	—	—	—	—	0.5	14.7	9.3	71.3	14.7	9	8	0
24	—	—	—	19.2	5.6	3.5	0.3	—	2.9	—	—	—	1.3	1.2	17.0	67.9	19.2	14	10	0
25	—	—	—	17.0	10.0	6.5	2.2	—	2.0	0.5	—	1.9	6.7	—	—	88.8	17.0	14	11	0
26	—	—	0.2	14.4	5.8	1.2	0.2	—	2.5	0.4	—	0.4	1.7	9.0	—	49.4	14.4	15	8	
27	—	—	—	13.0	20.0	5.1	0.9	—	0.0	0.0	—	1.7	0.5	9.2	0.1	84.3	20.0	11	8	0
28	—	—	—	13.7	16.7	5.4	0.3	—	0.0	—	—	1.3	2.5	9.0	0.0	66.9	16.7	10	9	0
29	—	—	0.0	16.0	7.1	7.5	0.0	—	0.1	0.0	—	0.0	1.5	16.4	0.0	71.7	16.4	9	8	0
30	—	—	—	12.4	4.5	2.4	—	—	0.2	—	—	1.9	4.8	8.6	—	55.8	12.4	12	11	0
31	—	—	—	—	22.0	7.0	5.5	1.0	—	—	—	—	—	—	16.0	61.4	22.0	8	7	0
32	—	—	—	2.8	14.1	3.4	4.0	—	5.6	1.4	2.1	15.6	11.2	15.0	8.2	159.9	36.5	17	17	0
33	—	—	—	13.1	0.6	7.5	1.8	—	6.6	0.1	0.4	3.3	5.8	17.0	0.4	75.3	17.0	19	11	0
34	—	—	—	15.4	8.9	8.1	1.4	—	1.1	—	—	3.0	8.4	17.8	2.8	84.5	17.8	16	13	0
35	—	—	—	15.1	8.2	2.0	0.4	—	—	—	—	0.5	2.5	15.6	1.5	80.1	20.9	14	11	0
36	—	—	—	21.2	7.5	0.5	—	—	—	0.6	—	0.7	9.1	11.5	—	68.9	21.2	10	7	0
37	—	—	—	18.3	8.8	0.2	0.1	—	3.0	0.0	—	2.1	15.1	2.1	0.2	78.4	18.3	12	9	0
38	—	—	—	10.0	8.9	2.8	—	—	—	—	—	6.6	5.8	8.3	—	57.6	10.0	9	8	0
39	—	—	—	—	11.0	5.9	4.0	1.0	1.3	—	—	1.0	4.7	7.2	—	60.1	15.5	12	10	0
40	—	—	—	12.7	5.1	2.6	—	—	1.7	—	—	6.7	0.3	8.5	1.2	63.8	12.8	11	9	0
41	—	—	—	14.0	5.5	0.3	—	—	0.0	0.7	—	4.0	1.8	15.6	0.2	64.2	15.6	13	8	0
42	—	—	—	12.2	2.1	4.8	1.7	—	—	—	—	0.1	8.0	6.9	—	73.2	19.8	11	9	0
43	—	—	7.0	17.7	12.2	3.8	—	—	6.1	1.5	—	1.1	7.5	6.4	—	97.9	21.5	13	11	0
44	—		—	1.4	10.0	1.7	1.5	—	6.2	—	8.7	14.7	5.1	17.3	35.7	177.8	42.8	19	17	0
45	—	—	—	—	14.2	1.4	1.8	—	6.5	—	15.2	9.1	12.5	12.1	35.2	165.8	35.2	13	13	0
46	—	—	—	—	21.2	2.2	1.3	—	3.9	—	—	12.1	5.9	15.3	28.0	127.9	28.0	13	13	0
47	—	—	—	1.9	11.5	4.6	0.9	—	3.6	0.8	5.0	10.2	5.9	10.2	29.2	119.8	29.2	17	14	0
48	—		—	1.4	9.1	1.2	0.3	—	2.9	0.4	3.5	13.3	1.8	11.5	20.4	81.2	20.4	14	12	0
49	—	—	—	0.9	13.7	3.4	0.8	—	5.5	0.1	3.1	19.5	2.1	14.9	35.8	154.6	35.8	17	13	0
50	—	—	—	—	10.8	1.2	2.1	—	4.1	—	2.3	14.0	5.8	6.1	28.4	98.6	28.4	14	14	0
51	—	—	—	—	7.6	1.8	0.4	—	4.5	0.1	2.5	14.6	1.9	7.7	20.5	96.0	20.5	17	14	0
52	—	—	—	0.7	8.7	3.2	0.6	—	3.5	—	2.6	14.7	1.8	7.0	26.5	132.1	27.5	17	15	0
53	—	—	—	1.3	7.0	4.1	—	—	5.6	0.1	—	3.9	24.2	9.1	15.3	102.1	24.2	14	13	0
54	18.6		—	1.9	5.9	3.2	—	—	4.2	2.0	4.0	18.0	10.0	12.0	11.0	122.7	18.6	17	17	0
55	20.1	—	—	0.2	6.0	2.1	—	—	3.5	1.5	3.9	17.1	9.0	13.0	10.2	116.1	20.1	17	16	0
56	—		—	—	4.2	3.4	0.5	3.4	3.3	—	2.2	9.8	2.3	13.9	31.5	122.1	31.5	18	15	0
57	—	—	—	0.0	4.8	0.5	—	—	2.8	—	0.4	21.5	4.4	3.5	14.5	85.6	21.5	14	11	0
58	—	—	—	1.5	3.8	1.9	0.4	—	2.4	0.2	1.9	11.3	3.2	10.5	4.7	77.5	33.0	14	12	0
59	—	—	—	0.1	0.9	2.6	0.8	—	3.4	—	2.4	7.1	0.1	16.3	16.8	113.8	29.1	15	11	0
60	—	—	—	—	2.5	3.3	—	0.4	—	5.5	4.2	9.8	3.4	11.6	13.2	100.0	24.8	14	13	0
61	—	—	—	1.5	6.3	9.5	0.9	—	17.3	0.2	4.6	17.5	7.8	9.4	25.9	164.0	36.0	16	13	0
62	—	—	—	1.5	14.2	—	—	—	22.6	0.6	13.5	15.5	5.5	9.5	25.5	169.4	35.1	14	13	0

Lipiec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Wojkowice Kościelne	1.2	0.5	—	0.0	13.0	20.4	—	0.0	—	11.4	2.5	—	0.0	0.0	12.0	0.9
64	Sosnowiec (semin.)	0.1	1.1	0.0	0.0	4.0	0.0	—	—	0.0	23.7	2.0	—	—	—	1.3	11.8
65	Grodziec	—	0.8	—	—	0.9	—	—	—	—	17.5	1.2	—	—	—	—	9.6
66	Olkusz	2.8	6.9	—	—	—	0.1	—	—	0.0	16.4	6.1	0.0	—	—	3.7	6.1
	Soła																
67	Koszarawa	—	26.2	—	—	21.2	1.2	—	—	0.3	22.3	19.0	—	—	—	26.0	8.2
68	Żywiec	—	0.0	—	0.1	35.3	0.6	—	—	—	10.2	7.7	—	—	—	1.8	0.3
69	Łodygowice	0.1	25.8	—	0.4	9.6	2.9	—	—	—	10.0	6.4	—	—	—	7.2	1.0
70	Zadziele	—	14.2	—	10.4	1.5	2.1	—	—	—	10.8	5.6	—	—	—	9.1	—
71	Porabka	2.2	32.2	—	0.5	0.1	—	—	—	—	24.0	8.0	—	—	—	9.8	1.5
72	Kęty	—	14.5	—	15.2	—	—	—	—	—	59.2	5.7	—	—	—	3.5	4.3
73	* Oświęcim	1.4	27.6	—	0.2	0.6	—	2.5	—	—	13.5	3.4	—	—	—	—	7.8
	Skawa																
74	Osielec	0.5	18.0	—	—	—	0.4	0.0	0.0	15.0	40.0	7.8	—	—	—	22.9	15.8
75	* Wadowice	—	40.3	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2.3	—	—	—	6.8	—
76	Andrychów	—	29.2	—	—	—	2.4	—	—	—	26.7	4.9	—	—	—	11.6	7.7
	Raba																
77	Raba Wyżna	5.3	13.7	—	—	—	0.7	—	—	10.0	19.2	4.1	1.3	—	—	31.7	13.5
78	Dobczyce	1.7	27.1	—	—	—	28.2	0.2	—	—	14.1	4.5	—	—	—	0.7	13.1
79	Grodkowice	—	48.3	—	—	—	9.2	—	—	—	28.5	3.0	—	—	—	0.8	6.3
80	* Bochnia	0.1	25.7	—	—	—	13.1	0.2	—	—	12.3	1.4	—	—	—	—	15.5
	Dunajec																
81	* Kościelisko	0.7	—	—	—	0.9	—	4.4	—	1.3	40.7	27.4	—	—	—	5.5	—
82	* Czarny Dunajec	4.3	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	4.2	15.3
83	* Klikuszowa	4.1	21.7	—	—	1.3	—	—	—	10.4	22.1	0.3	—	—	21.6	8.4	28.4
84	Zakopane	0.3	19.3	0.2	0.0	—	2.9	18.6	—	0.2	46.4	30.0	0.0	0.0	0.0	1.5	25.3
85	* Kuźnice	—	5.0	—	—	—	—	2.1	—	22.0	33.1	—	—	—	—	—	—
86	Morskie Oko	—	5.0	—	—	—	9.7	18.0	—	2.6	10.4	36.2	—	—	—	—	44.0
87	* Białka	—	26.4	—	—	—	2.6	—	—	—	16.9	15.5	—	—	—	11.0	10.9
88	Szczawnica	0.5	8.0	—	—	—	0.6	—	—	3.1	18.0	6.0	—	—	—	17.1	3.6
89	Kamienica	4.6	1.4	—	—	—	2.3	—	1.2	—	5.6	2.6	—	—	—	11.9	5.6
90	Tylicz	—	4.0	2.0	—	—	6.5	0.5	—	27.2	1.8	6.7	—	—	—	—	15.5
91	Krynica	3.5	6.0	—	—	—	3.5	2.3	—	2.5	1.2	6.5	—	—	—	—	18.2
92	Łabowa	0.2	11.9	0.1	—	—	2.5	2.5	—	46.0	24.4	6.0	—	—	—	22.1	12.3
93	Zakliczyn	6.0	12.0	—	—	—	10.0	1.0	—	0.2	3.0	5.0	—	—	—	—	3.0
94	Tarnów	—	7.8	—	—	—	5.0	—	—	—	7.4	2.7	—	—	—	—	4.5
	Nida																
95	Jędrzejów	—	5.6	—	—	—	3.2	—	—	—	9.8	1.3	—	—	—	—	4.8
96	Snochowice	—	9.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	36.2	3.4
97	Kielce (gimnazjum)	—	7.7	—	—	—	25.6	—	—	—	27.7	—	—	—	—	0.3	9.8
98	Kielce (lotnisko)	—	4.0	—	—	—	8.0	—	—	—	8.0	0.0	—	—	—	—	11.7
99	Budziszowice	2.8	2.8	—	—	—	7.4	—	—	—	3.0	0.1	—	—	—	—	1.6
	Wisłoka																
100	Libusza	2.5	3.5	—	—	—	1.0	—	—	—	4.6	9.0	6.5	—	—	5.5	9.2
101	Olpiny	0.1	5.4	—	—	—	2.3	—	—	—	2.4	5.5	—	—	—	0.1	4.0
102	Tylawa	0.6	3.1	—	—	0.0	0.0	—	0.1	0.0	17.2	12.3	0.1	0.0	—	0.0	2.1
103	Brzyszczki	0.3	1.4	—	—	—	0.9	—	—	—	23.9	13.9	—	—	—	1.7	2.7
104	* Jasło	—	2.0	2.9	—	—	—	2.1	—	—	—	23.1	12.4	—		—	1.9
105	Mielec	3.0	1.4	—	—	1.7	—	—	—	—	12.0	3.3	—	—	—	—	4.4
	San																
106	Sanok	2.1	—	6.4	—	—	—	10.5	2.1	—	—	10.4	16.2	—	—	—	—
107	Izdebki	1.0	4.0	—	—	—	2.6	1.6	—	—	1.0	17.5	—	—	—	2.8	4.0
108	Czyszki	0.1	2.6	—	—	—	2.1	13.9	—	—	7.8	7.9	3.1	—	—	—	6.3
109	Niżankowice	2.5	11.2	—	—	—	7.0	8.0	—	—	—	6.1	—	—	—	—	23.9
110	Medyka	—	2.3	—	—	—	6.7	—	—	—	11.5	9.5	—	—	—	—	18.0
111	Laszki	—	—	—	—	—	4.1	—	—	—	21.9	2.8	—	—	—	—	14.2
112	Lubaczów	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.0	—	—	—	—	18.9
113	Miłków Małopolski	—	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	25.5
114	Suchodół	—	11.5	—	—	—	—	—	—	—	7.4	12.6	—	—	—	14.7	4.2
115	Miłocin	—	7.9	—	—	—	7.3	2.9	—	—	7.5	4.4	—	—	—	—	11.1
116	Głogów	—	0.9	—	—	—	4.3	—	—	26.7	—	4.0	—	—	—	—	14.2
117	Kańczuga	0.2	—	—	—	—	16.3	—	—	—	1.9	0.3	—	—	—	—	0.5
118	Dolne	1.0	—	—	—	—	8.5	—	—	—	13.4	3.0	—	—	—	—	9.2
119	Przeworsk	—	0.4	—	—	—	6.0	—	—	—	8.0	8.4	—	—	—	—	12.0
120	Grodzisko	—	—	—	—	—	4.9	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	23.0
121	Józefów	—	—	—	—	—	39.1	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	27.3
122	Wola Biłgorajska	0.9	—	—	—	—	—	35.5	—	—	2.4	15.6	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
63	0.0	0.0	0.0	1.5	12.3	12.4	1.0	—	14.9	0.0	22.3	1.0	4.8	23.5	19.8	175.4	23.5	18	16	0
64	—	—	0.0	1.0	4.7	3.5	1.5	—	9.5	0.7	6.1	15.1	10.0	—	6.5	102.6	23.7	17	15	0
65	—	—	0.9	—	13.4	4.6	—	—	14.8	1.7	0.7	19.7	9.3	12.3	27.5	134.9	27.5	15	11	0
66	—	—	—	0.5	23.0	8.8	2.0	—	6.1	1.9	1.5	15.3	9.7	8.8	26.4	146.1	26.4	18	16	0
67	—	—	—	3.3	13.0	6.8	2.0	—	9.2	—	3.8	17.5	10.6	—	60.0	250.6	60.0	17	16	0
68	—	—	—	1.0	5.4	5.0	0.7	—	7.9	—	3.8	10.9	6.8	10.4	51.3	159.2	51.3	17	13	0
69	—	—	—	0.9	5.4	5.7	3.4	—	8.2	—	2.6	8.8	5.7	9.6	44.6	158.3	44.6	19	16	0
70	—	—	—	1.3	7.1	6.6	0.8	—	8.3	—	2.2	9.1	6.3	11.5	42.2	149.1	42.2	17	16	0
71	—	—	—	1.0	9.5	4.7	—	—	6.2	—	—	26.8	6.0	22.0	31.0	185.5	32.2	16	14	0
72	—	—	—	0.7	9.5	4.6	1.1	—	5.5	—	6.1	10.0	8.5	7.3	28.7	184.4	59.2	16	15	0
73	—	—	—	—	7.1	4.2	1.3	—	5.9	—	3.8	12.4	9.4	11.8	17.0	129.9	27.6	17	15	0
74	—	—	—	0.6	8.2	6.5	1.2	—	10.0	—	9.7	8.5	9.2	22.5	45.4	242.2	45.4	18	15	0
75	—	—	—	0.9	6.5	3.6	—	—	4.3	—	4.0	12.3	3.4	12.0	21.1	132.0	40.3	13	12	0
76	—	—	—	4.5	4.7	4.6	0.6	—	0.5	—	—	26.1	8.8	10.6	7.1	150.0	29.2	15	13	0
77	—	—	—	—	3.3	3.6	—	—	—	1.1	11.2	7.8	3.1	23.5	12.1	165.2	31.7	17	16	0
78	—	—	—	0.1	11.5	5.1	1.9	—	6.2	—	4.7	12.3	12.1	11.1	43.5	198.1	43.5	18	15	0
79	—	—	—	0.1	5.7	5.0	—	—	3.2	—	3.0	14.9	2.0	7.9	37.2	175.1	48.3	15	13	0
80	—	—	—	0.2	3.7	4.9	0.2	—	—	—	7.0	13.2	3.2	8.6	12.9	122.2	25.7	16	12	0
81	—	—	—	5.2	8.5	2.3	—	—	8.4	—	19.2	20.0	2.3	10.1	51.4	208.3	51.4	16	14	0
82	—	—	—	3.7	7.5	4.2	—	—	—	—	8.7	—	14.5	67.2	35.4	173.5	67.2	12	12	0
83	—	—	—	4.1	8.4	—	7.4	—	5.6	3.7	7.4	2.0	6.3	23.0	34.0	220.2	34.0	19	18	0
84	0.0	0.0	—	5.0	3.9	13.3	1.4	0.0	8.8	—	15.7	16.7	0.9	10.2	50.2	270.8	50.2	20	16	0
85	4.3	20.1	—	—	7.3	14.6	1.2	—	8.7	—	19.2	22.4	1.2	12.9	54.3	228.4	54.3	15	15	0
86	—	—	—	2.0	14.0	26.7	2.5	—	5.5	—	29.6	20.0	3.0	28.0	143.0	400.2	143.0	17	17	0
87	—	—	—	1.7	0.8	—	5.0	—	5.9	—	15.4	9.2	3.2	11.5	35.9	171.9	35.9	15	14	0
88	—	—	—	—	1.1	3.7	1.0	—	3.6	0.6	13.7	8.0	11.0	8.6	31.0	139.2	31.0	18	15	0
89	—	—	—	—	7.9	—	—	—	—	—	—	14.3	—	6.7	51.2	115.3	51.2	12	12	0
90	—	—	—	—	1.5	2.3	0.2	—	2.0	—	29.5	4.0	2.0	2.5	38.0	146.2	38.0	17	15	0
91	—	—	—	—	2.1	4.2	0.2	—	—	—	31.8	3.0	1.3	1.8	58.0	146.1	58.0	16	15	0
92	—	—	—	—	6.6	13.1	1.3	—	1.8	0.2	18.9	7.6	4.3	3.8	56.1	241.7	56.1	20	17	0
93	—	—	—	0.8	—	—	—	0.1	0.9	—	—	—	2.0	3.0	10.0	57.0	12.0	14	10	0
94	—	—	—	2.3	2.1	—	4.6	1.3	—	1.9	3.1	10.1	5.3	—	23.1	81.2	23.1	14	14	0
95	0.3	—	—	—	9.3	—	—	—	11.1	—	9.2	17.3	19.4	22.6	20.3	134.2	22.6	13	12	0
96	—	—	—	4.1	8.0	5.3	0.1	—	6.2	—	—	18.3	6.5	18.3	16.4	134.5	36.2	13	12	0
97	—	—	—	3.4	4.3	3.7	0.5	—	4.6	—	3.7	19.0	11.9	19.6	16.5	158.3	27.7	15	13	0
98	—	—	—	2.6	3.0	3.6	0.0	—	5.4	—	4.6	20.9	10.5	27.4	16.9	126.6	27.4	13	13	0
99	—	—	—	—	5.8	2.6	0.3	—	2.8	0.5	—	22.0	5.3	8.0	18.0	83.0	22.0	15	12	0
100	—	—	—	—	2.1	0.3	—	—	5.3	—	15.3	—	2.3	7.2	28.7	103.0	28.7	15	14	0
101	—	—	—	0.1	4.5	3.1	0.1	—	4.6	—	11.0	8.7	2.1	3.1	19.5	76.6	19.5	17	13	0
102	—	—	—	1.1	33.1	2.9	0.4	0.1	1.2	10.7	2.3	3.7	1.9	3.8	40.0	136.7	40.0	19	14	0
103	—	—	0.6	—	—	14.5	—	—	1.8	—	18.0	4.8	2.0	5.2	24.7	116.4	24.7	15	12	0
104	7.3	—	—	—	—	15.3	1.0	—	0.4	1.5	—	18.8	4.5	1.0	5.3	99.5	23.1	15	14	0
105	—	—	—	—	8.1	5.5	1.8	—	1.9	—	—	19.1	1.7	10.9	1.7	76.5	19.1	14	14	0
106	2.2	—	—	—	3.5	20.3	5.4	—	2.3	5.0	—	—	26.8	12.2	2.8	128.2	26.8	15	15	0
107	—	—	—	0.1	7.0	7.0	—	1.7	1.8	—	22.0	6.0	1.2	8.5	27.0	116.8	27.0	18	17	0
108	—	—	—	5.8	8.5	1.2	0.2	—	—	5.5	11.8	22.1	1.3	1.5	20.8	122.5	22.1	18	16	0
109	—	—	—	11.6	14.5	3.7	—	5.1	16.0	—	66.5	36.7	—	—	52.2	265.0	66.5	14	14	0
110	—	—	—	1.7	—	7.7	—	3.4	—	—	27.1	9.3	—	2.7	32.1	132.0	32.1	12	12	0
111	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	21.5	8.3	—	16.4	12.8	112.9	21.9	9	9	0
112	—	—	—	6.4	4.8	2.4	—	—	—	2.0	12.5	8.2	5.9	5.1	19.5	96.5	19.5	13	13	0
113	—	—	—	—	6.9	2.1	—	2.2	0.4	6.0	14.5	8.0	—	10.5	18.0	99.5	25.5	12	10	0
114	—	—	—	—	18.1	1.1	—	—	—	3.4	—	27.0	6.4	—	—	106.4	27.0	10	10	0
115	—	—	—	—	1.8	1.6	—	4.0	3.7	0.5	14.0	4.9	2.6	4.9	16.4	95.5	16.4	16	15	0
116	—	—	—	2.2	17.0	3.5	0.2	2.1	2.7	0.1	12.0	7.5	0.7	9.1	13.3	120.5	26.7	17	13	0
117	—	—	—	—	3.5	1.0	—	18.2	0.6	0.3	20.3	4.2	3.5	9.1	11.0	90.9	20.3	15	10	0
118	—	—	—	—	—	0.6	—	8.9	0.8	—	16.4	3.6	—	7.3	17.8	90.5	17.8	12	10	0
119	—	—	—	—	3.8	0.7	—	6.3	0.6	—	20.5	4.4	1.9	3.5	24.0	100.5	24.0	14	11	0
120	—	—	—	0.3	9.1	3.3	—	9.2	0.8	—	22.8	7.4	0.6	16.9	14.4	113.4	23.0	13	9	0
121	—	—	—	—	9.2	1.6	—	—	—	1.6	15.0	7.0	—	10.2	31.0	143.2	39.1	10	10	0
122	—	—	—	—	—	8.4	1.2	0.4	0.9	—	12.7	1.2	—	12.3	7.8	99.3	35.5	12	9	0

Lipiec 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	6.5	—	—	—	3.1	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	6.2
124	Zapusta	1.2	—	4.0	—	—	—	18.0	—	—	—	—	0.1	—	—	-	2.2
125	Iłża	22.6	—	—	—	22.9	—	—	—	—	—	33.3	—	—	—	—	—
126	Garbatka	—	18.1	—	—	—	25.7	0.2	—	—	16.1	0.3	—	—	—	....	—
127	Radom	—	12.5	—	—	—	12.5	—	—	—	15.5	0.3	—	—	—	—	—
128	Grójec	—	2.4	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kośmin	—	2.6	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—
130	Drozdy	—	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2
131	Wólka Kozodawska	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—
132	Ursynów	—	9.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
133	Warszawa St. Pomp	—	2.4	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.2	—
134	Warszawa Obs. Astr.	—	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—
135	Kaskada	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.0	—	—	—	4.8	—
136	Duninów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.0	—
137	Olganowo	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	—	—
138	Nieszawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.6	10.3	—	—	—	—	—
139	Ciechocinek	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	0.3	6.5	—	—	—	8.4	—	—	—	12.0	—	—	—	-	7.5	1.0
141	Św. Krzyż	1.3	30.0	—	—	—	6.4	—	—	—	2.9	—	—	—	—	1.0	2.0
142	Denków	—	7.6	—	—	—	33.5	—	—	—	10.6	—	—	—	—	5.1	—
143	Gierczyce	—	2.2	—	—	—	12.8	—	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	10.2
	Pilica																
144	Czarnca	—	0.3	—	—	—	3.8	—	—	—	5.0	0.3	—	—	—	—	12.1
145	Łęki Szlacheckie	—	4.3	—	—	10.1	9.1	—	—	5.1	—	—	—	—	—	9.0	—
146	Piotrków Trybunalski	3.5	—	4.2	—	—	3.3	—	0.4	—	—	8.7	0.0	—	—	—	49.8
147	Uszczyn	—	3.4	3.4	—	1.2	0.7	0.9	—	—	3.9	—	—	—	—	7.1	—
148	Czarnocin	0.2	—	5.0	—	—	—	0.1	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—
149	Buków	—	16.6	—	—	—	14.1	—	—	—	1.5	—	—	—	—	—	—
150	* Końskie	—	4.5	—	—	6.8	27.3	—	—	—	7.1	—	—	—	—	14.2	6.4
151	* Nowe Miasto	—	3.8	—	—	—	—	—	—	0.0	0.6	—	—	—	-	20.8	—
152	Sielec Grójecki	—	1.8	—	—	—	0.2	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	0.5
153	* Warka	—	—	—	—	—	—	10.4	—	—	—	20.4	—	—	—	—	—
	Bzura																
154	Leśmierz	—	—	—	—	16.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155	Strzelce	—	—	0.5	—	—	—	2.5	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—
156	Krośniewice	—	—	—	4.0	—	0.5	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—
157	Kutno-Gołębiew	—	1.1	—	—	—	—	10.9	—	—	5.3	—	—	—	—	—	—
158	Mikołajów	—	2.3	—	—	—	0.8	—	—	—	0.3	—	—	—	—	1.4	—
159	Strzelna	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—
160	Skierniewice	—	9.2	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	0.4	—
161	Studzieniec	—	11.9	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	12.2	—
162	Pszczelin	—	1.6	—	—	—	—	0.1	—	—	11.6	—	—	—	—	8.1	—
163	Gleba	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—
164	Mory	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	6.5	0.1
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	10.0	—	—	—	10.7	—	—	—	26.7	—	—	—	—	—	0.4
166	Puławy	—	14.5	—	—	1.0	18.0	0.4	—	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—
167	Garwolin	—	12.7	—	—	2.1	19.2	0.1	—	0.3	0.6	—	—	—	—	—	—
168	Gołędzinów	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	3.0	—
169	Grodkowo	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Lelice	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	0.9	—
172	Strużewo	—	—	—	—	1.3	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
173	Krynice	0.8	3.0	—	—	—	27.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5
174	Łapiguz	0.6	3.5	—	—	—	32.1	—	—	—	—	3.5	—	—	—	—	3 9
175	Żółkiewka	—	0.0	—	—	—	18.6	—	—	—	13.4	—	—	—	—	—	0.0
176	Wojsławice	1.6	1.5	—	—	—	19.3	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	0.7
177	Zemborzyce	0.6	5.8	—	—	2.1	19.8	—	—	0.0	6.2	6.2	—	—	—	—	24.8
178	Lublin	0.2	18.3	—	—	2.0	29.6	—	—	—	31.2	—	—	—	—	—	16.0
179	Czemierniki	—	4.4	—	—	—	0.0	—	—	0.0	3.9	—	—	—	—	1.5	—
180	Brzozowa	—	4.2	—	—	—	6.9	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.7	—
181	Sobieszyn	—	3.6	—	—	—	3.0	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—
182	Dęblin	—	13.6	—	—	—	9.6	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. 0.0	≥1.0	≥10
123	—	—	—	0.2	1.6	4.1	1.5	0.1	2.1	1.6	0.8	13.6	2.3	16.3	14.6	75.1	16.3	16	12	0
124	—	—	—	—	0.5	3.1	3.0	0.5	1.5	4.0	1.0	0.6	10.2	0.7	9.5	60.1	18.0	16	11	0
125	—	—	2.2	—	6.7	6.1	0.2	—	4.2	—	—	14.6	—	5.5	12.0	130.3	33.3	11	10	0
126			—	2.4	20.2	15.6	1.2	—	3.2	—	—	9.8	0.2	24.2	10.1	147.3	25.7	14	11	0
127	—	—	—	5.0	7.3	10.0	1.0	—	3.8	—	—	12.6	—	22.0	12.8	115.3	22.0	12	11	0
128		—	—	8.4	—	16.3	—	—	3.2	4.0	—	5.3	11.2	31.3	—	90.4	31.3	9	9	0
129	—	—	—	6.2	5.7	11.0	—	—	3.2	0.0	0.0	3.2	9.0	23.5	3.6	76.2	23.5	10	10	0
130	—	—	—	1.3	5.8	12.0	—	—	2.5	0.7	—	3.8	5.0	44.0	8.0	97.1	44.0	11	10	0
131	—	—	—	3.8	7.5	13.7	0.3	—	2.5	1.2	—	4.0	0.8	28.0	2.6	71.3	28.0	12	9	
132	—	—	.	3.6	7.3	16.5	0.3	—	2.1	—	—	3.9	0.7	25.5	2.8	74.8	25.5	11	9	0
133	—	—	—	3.0	7.6	13.4	0.3	—	1.6	0.3	—	3.8	—	24.5	3.2	61.3	24.5	11	9	0
134	—	—	—	3.2	8.3	13.9	0.3	—	1.3	0.2	—	3.9	—	25.8	3.4	64.1	25.8	11	9	0
135	—		—	2.5	4.3	11.8	0.5	—	0.8	—	—	4.1	1.9	24.7	—	60.6	24.7	11	9	0
136	—	—	—	14.2	2.0	1.9	0.2	—	0.2	—	—	4.8	—	24.3	0.9	52.3	24.3	10	6	0
137				11.9	11.8	4.2	—	—	—	—	—	0.5	—	36.0	0.5	69.2	36.0	8	5	0
138	—		—	—	7.0	5.8	0.8	—	—	1.6	—	—	3.9	0.2	22.8	63.0	22.8	9	7	0
139		9.6	—	32.8	7.4	2.2	—	—	—	—	—	4.5	0.9	13.0	—	77.0	32.8	9	8	0
140	—	—	—	4.5	5.4	5.6	—	—	4.5	2.6	—	13.0	1.4	15.4	26.1	114.2	26.1	15	14	—
141		—	—	—	1.3	8.7	—	—	—	—	6.4	27.0	2.5	14.6	17.9	129.0	30.0	13	13	0
142			—	—	3.3	2.9	0.2	0.0	—	2.6	0.3	14.4	1.2	16.5	21.6	119.9	33.5	13	11	0
143	—	—	—	0.5	1.3	3.0	0.6	—	2.4	2.0	0.4	11.4	2.4	11.5	21.4	82.6	21.4	16	11	0
144	—	—	—	1.9	6.0	5.6	0.9	—	6.1	0.6	0.8	20.1	2.6	15.3	19.1	100.5	20.1	16	11	0
145	—	—	—	6.4	7.4	4.0	0.5	—	4.9	1.1	—	14.2	8.1	27.0	12.0	123.2	27.0	15	14	0
146	—	—	—	—	10.0	3.5	3.0	—	—	3.1	—	0.5	18.5	3.7	34.7	146.9	49.8	14	12	0
147	—	—	—	—	0.6	2.5	0.5	—	2.6	—	0.4	2.6	1.4	20.9	9.4	61.5	20.9	16	11	0
148	—	—	—	—	12.4	7.2	12.3	—	—	8.5	—	0.1	7.4	14.2	26.2	95.3	26.2	12	9	0
149	—	—	—	4.1	6.9	9.7	6.2	—	5.8	—	—	9.2	6.6	28.5	16.8	126.0	28.5	12	12	0
150	—	—		3.7	6.2	8.3	—	—	4.7	1.9	—	9.8	2.0	2.6	11.1	116.6	27.3	15	15	0
151	—	—	—	2.7	5.8	8.6	0.5	—	2.6	—	—	6.9	0.0	8.8	5.0	76.1	20.8	11	9	0
152	—	—	—	4.3	5.8	19.3	0.4	—	5.2	—	—	6.0	1.6	16.3	5.2	71.8	19.3	13	10	0
153	—	—	.	3.8	0.7	2.7	11.7	0.4	—	—	—	9.5	—	2.5	23.5	85.6	23.5	10	8	0
154	—	. .	—	—	15.3	13.8	—	—	—	—	—	10.5	12.3	8.5	13.4	90.0	16.2	7	7	0
155	—	—	—	2.0	12.4	2.1	—	—	0.6	—	—	4.7	—	34.1	3.1	64.3	34.1	10	8	0
156	—		—	—	8.8	15.5	4.5	0.4	—	0.5	—	—	5.2	0.5	35.0	79.4	35.0	11	7	0
157	—	—	—	2.2	5.2	2.7	—	—	1.2	—	—	5.2	—	17.5	—	51.3	17.5	9	9	0
158	—	—		7.6	2.1	4.4	—	0.6	10.0	—	0.2	7.6	1.0	35.6	18.2	92.1	35.6	14	10	0
159	—		—	8.3	14.3	7.4	0.4	—	2.8	—	0.2	5.7	0.2	—	56.3	98.2	56.3	11	7	0
160	—		—	2.6	9.6	7.8	0.3	—	1.9	—	—	4.2	5.3	33.6	6.8	83.5	33.6	12	10	0
161	—		—	2.1	4.4	11.6	0.1	—	3.9	—	0.1	4.3	0.1	30.1	5.4	87.9	30.1	13	10	0
162	—	—	—	2.5	8.6	17.0	—	—	1.2	—	—	5.6	—	38.6	3.7	98.6	38.6	11	10	0
163	—	—		3.6	7.6	17.7	0.2	—	1.6	1.8	—	3.6	—	24.4	3.7	67.3	24.4	11	9	0
164	—	—	—	2.6	12.0	15.5	—	—	—	0.1	4.5	2.6	—	24.0	5.2	74.7	24.0	13	9	0
165	—	—	—	0.5	9.1	5.9	4.3	—	2.5	1.5	0.4	12.0	—	7.3	20.0	111.3	26.7	14	11	0
166	—	—	—	0.1	9.1	11.3	1.0	0.1	2.9	—	0.1	9.0	3.8	18.3	5.3	96.2	18.3	17	11	0
167	—	—	—	0.4	9.1	10.7	0.5	0.3	2.6	—	0.1	9.2	4.3	18.3	4.9	95.4	19.2	17	10	0
168	—	—	—	2.9	2.7	17.1	0.3	—	0.9	—	—	3.9	—	24.2	3.2	63.6	24.2	11	8	0
169	—	—	—	4.1	15.8	14.0	—	—	1.1	—	—	7.4	—	26.4	5.5	79.0	26.4	8	8	0
170	—	—	2.0	—	5.6	14.0	—	—	—	0.2	—	6.2	0.5	32.0	1.7	62.2	32.0	8	6	0
171	—	—	—	21.2	12.4	2.9	0.5	—	11.3	—	—	7.5	0.9	23.0	2.5	89.0	23.0	12	9	0
172	—	—		3.3	1.7	1.1	0.4	—	—	—	—	6.5	—	28.3	0.3	45.4	28.3	9	7	0
173		—	—	—	11.2	2.0	0.0	—	—	—	14.5	4.8	—	13.0	11.0	90.8	27.0	10	9	0
174		—		—	9.5	1.5	0.8	0.0	0.0	1.0	10.1	2.3	0.0	24.1	7.0	99.9	32.1	13	11	0
175	—	—	—	0.1	11.9	1.3	0.1	—	3.7	0.1	3.8	—	0.3	19.1	12.5	84.9	19.1	12	8	0
176	—		—	—	4.5	1.7	2.4	—	5.1	1.2	7.6	2.2	—	9.6	18.4	75.9	19.3	14	12	0
177	—	—	—	—	0.4	3.6	5.9	0.0	0.0	2.9	0.0	1.3	7.7	0.1	39.0	106.4	24.8	15	12	0
178	—	—	—	0.2	3.1	3.9	4.1	2.3	—	—	1.2	6.8	—	16.6	8.9	144.4	31.2	15	13	0
179	—	—		0.1	2.2	0.2	1.6	—	2.4	2.3	0.1	4.8	—	17.4	1.3	42.2	17.4	13	10	0
180		—	—	0.8	8.0	4.8	0.6	0.2	7.0	0.2	—	10.2	1.2	26.4	4.1	75.9	26.4	15	9	0
181		—	—	1.4	7.4	3.8	1.1	0.2	6.5	0.1	0.2	8.9	1.2	22.2	4.6	64.7	22.2	15	11	0
182	—	—	—	0.9	10.0	6.9	1.0	—	4.5	—	—	8.6	6.6	21.6	8.1	96.3	21.6	12	11	0

Lipiec 1926 — **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	5.6	—	—	—	1.0	0.5	—	—	7.0	7.3	0.2	—	—	—	4.5
184	Lwów (Politechnika)	—	5.2	—	—	—	1.7	0.4	—	—	4.8	2.1	0.2	—	—	—	5.8
185	Korczyn	—	3.1	—	—	—	10.8	—	—	—	—	—	22.1	—	—	—	2.8
186	Zaborze	—	—	—	—	—	19.9	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	1.2
187	Majdan Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	2.7
189	Wojsławice	0.2	3.9	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1
190	Poturzyn	0.4	6.6	—	—	—	15.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3
191	Podhajce	0.1	8.7	—	—	—	17.0	—	—	—	7.2	—	—	—	—	—	13.1
192	Biskupicze Szlachec.	0.6	3.8	—	—	—	18.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6
193	Matcze	—	7.7	—	—	—	6.7	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	22.9
194	Piesza Wola	2.0	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
195	Kołpin	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	0.5	7.7	—	—	—	—	—
196	Kobryń	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	5.5	4.8	—	—	5.2	—	—
197	Mitki	—	4.4	—	—	—	2.2	—	—	—	0.3	0.3	—	—	—	—	0.0
198	Międzyrzec Podlaski	—	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4
199	Biała Podlaska	2.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	—	—	—	—	—
200	Horbów	—	0.5	4.3	5.6	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	—	—
201	Zabuże	—	17.0	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
202	Dołubów	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—
203	Wojciechy	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
204	* Sagaje	—	11.3	—	—	—	—	—	—	11.8	1.7	—	—	—	—	—	—
205	Grabnik	—	4.0	—	—	—	—	0.0	—	—	1.3	0.0	—	—	—	9.1	—
206	Stara Wieś	21.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	6.1
207	Liw	—	6.0	—	—	—	—	—	—	1.5	0.6	—	—	—	—	—	5.0
208	Klice	—	1.7	—	0.1	—	—	—	—	18.8	13.4	0.7	—	—	—	0.1	0.0
209	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	0.2	—	—	—	—	—
210	Poświętne	—	3.7	—	0.6	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—
211	Joniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Nowe Miasto	—	1.6	—	—	—	—	0.5	—	—	1.2	—	—	—	—	14.5	—
213	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—
	Narew																
214	Białowieża	—	1.8	—	4.3	—	—	—	—	—	15.9	—	—	—	—	0.0	—
215	Słojka	—	6.0	—	—	—	—	—	—	8.8	—	11.0	—	—	—	13.0	0.6
216	Supraśl	—	20.9	—	—	—	—	—	—	10.2	12.2	2.5	—	—	—	1.3	—
217	Białystok	—	5.0	—	2.2	—	—	—	—	3.5	—	15.3	—	—	—	—	0.0
218	Dobki	—	7.3	—	1.0	—	—	—	—	2.9	—	14.9	—	—	—	—	0.8
219	* Dębowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	11.4
220	Zabiele	—	17.0	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	—	—	7.0
221	Kapice	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.8	—	—	—	11.9	—
222	Osowiec	—	4.4	—	0.2	—	—	—	—	0.0	—	8.5	—	—	—	13.5	—
223	Bożejewo	2.0	—	9.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Wierzbowo	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
225	Boguszyce Stare	—	6.3	—	2.7	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	—	3.4
226	Kisielnica	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.2	—	—	—	7.2	—
227	Myszyniec (Nadl.)	—	0.1	—	0.5	—	—	—	—	1.0	—	18.0	—	—	—	0.2	—
228	* Ostrołęka	—	1.2	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	3.5	—
229	Kruszewo	—	—	—	0.0	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—	—	6.3	—
230	Ostrów Mazowiecki	—	5.6	—	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	14.5	—
231	Krasnosielc	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	3.4	—
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	—	2.5	—	—	—	5.2	—	—	—	6.5	—	—	—	—	0.5	—
233	* Solec Kujawski	—	11.8	—	5.9	—	9.3	—	—	—	12.6	—	—	—	—	11.7	—
234	Chojnice	—	—	0.0	8.0	—	—	—	—	—	23.6	0.8	—	—	—	—	—
235	Wielka Klonia	—	6.3	9.9	—	1.5	0.9	—	—	—	9.6	—	—	—	—	—	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	—	6.3	2.3	—	—	19.0	—	—	—	8.3	—	—	—	—	19.0	0.1
237	* Chełmno	—	7.4	0.9	0.0	—	0.5	—	—	—	23.7	0.0	—	—	—	—	—
238	Grudziądz (lotnisko)	—	13.5	2.7	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—	—	5.7	0.0
239	Jabłonowo Pomorskie	—	3.4	—	—	—	0.8	—	—	—	9.3	—	—	—	—	6.8	—
240	* Janowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	0.1	—	—	—	—	1.6
241	Kościerzyna	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—
242	Skórcz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	0.3	0.1
243	* Tczew	—	—	—	—	—	—	—	0.3	2.4	—	8.1	—	—	—	—	—
	Bałtyk																
244	Nowyport	—	—	—	0.5	—	—	—	4.2	3.9	1.9	0.1	—	—	—	—	0.1
245	Oksywie	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.5	12.0	—	—	—	—	1.0
246	Puck	—	—	—	—	—	—	—	3.0	7.1	3.0	—	—	—	—	—	—
247	Dębek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Juillet 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
183	—	—	—	0.1	3.8	0.7	0.1	—	—	2.9	6.0	29.5	—	3.5	32.8	105.5	32.8	16	11	0
184	—	—	—	—	3.2	0.1	—	—	—	2.9	5.3	31.0	—	1.1	18.9	82.7	31.0	14	11	0
185	—	—	—	—	0.9	—	1.5	—	—	6.3	—	8.3	—	8.4	20.4	84.6	22.1	10	9	0
186	—	—	—	1.8	9.0	0.7	0.5	—	—	5.4	15.0	10.5	—	10.2	9.7	84.0	19.9	12	9	0
187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	29.5	1.1	1.2	18.4	71.5	29.5	7	7	0
189	—	—	—	—	4.5	—	0.7	—	—	4.6	6.8	6.1	—	7.6	16.6	63.8	16.6	11	9	0
190	—	—	—	—	4.0	1.2	—	—	—	0.7	3.3	19.5	—	12.5	11.2	87.3	19.5	11	9	0
191	—	—	—	—	—	9.6	0.1	0.3	—	—	—	18.2	4.9	0.9	15.1	94.2	18.2	12	8	0
192	—	—	—	—	2.8	—	1.6	—	—	1.1	8.4	6.4	—	12.4	13.0	77.4	18.7	11	10	0
193	—	—	—	—	4.0	4.1	2.8	0.1	0.2	4.1	9.6	2.9	—	14.5	19.0	101.8	22.9	14	12	0
194	—	—	—	0.2	7.1	2.5	—	0.1	2.7	—	1.6	5.1	—	19.1	7.3	51.3	19.1	11	9	0
195	—	—	—	—	—	5.6	12.6	—	4.5	3.3	0.6	5.1	—	11.7	13.7	65.5	13.7	11	8	0
196	—	6.2	—	—	7.8	—	—	2.0	—	0.8	—	—	6.5	—	—	44.3	7.8	9	8	0
197	—	—	—	—	4.2	2.2	—	—	3.7	1.0	—	6.9	—	11.1	13.4	49.7	13.4	11	9	0
198	—	—	—	—	12.0	5.0	3.0	2.3	—	—	—	8.0	—	10.8	3.1	61.6	16.0	9	9	0
199	—	—	—	0.4	5.5	16.1	—	0.2	4.1	0.2	0.0	9.2	—	16.3	9.3	71.5	16.3	11	8	0
200	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	6.7	6.0	29.5	6.7	8	6	0
201	—	—	—	—	7.3	2.1	0.6	—	2.7	1.0	—	6.1	—	20.3	5.9	64.3	20.3	11	9	
202	—	—	—	4.0	—	—	1.2	—	3.0	0.6	—	8.5	—	23.7	6.3	51.4	23.7	9	8	0
203	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	8.2	2.3	6.5	8.9	41.0	14.0	6	6	0
204	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	32.2	11.8	5	5	0
205	—	—	—	4.0	1.6	1.1	0.0	1.7	1.6	0.0	—	5.3	0.0	29.3	4.6	63.6	29.3	11	11	0
206	—	—	—	6.5	37.7	1.0	3.5	1.7	4.5	1.3	—	10.0	—	23.5	9.4	128.6	37.7	13	13	0
207	—	—	—	2.3	8.9	5.5	0.5	2.1	2.6	—	—	8.4	—	28.8	3.1	75.3	28.8	13	11	0
208	—	—	—	3.6	1.2	1.0	—	—	1.9	0.8	—	7.1	—	21.2	2.1	73.7	21.2	14	10	0
209	—	—	—	9.4	18.8	8.8	—	—	0.7	—	—	5.1	3.5	24.5	2.6	76.1	24.5	10	8	0
210	—	—	—	5.3	8.2	6.8	—	—	1.0	—	—	5.3	4.5	28.7	—	64.7	28.7	10	8	
211	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	—	—	—	12.1	2.5	6.0	0.0	—	0.2	0.0	—	8.2	0.0	25.5	1.6	73.9	25.5	11	9	0
213	—	—	7.5	—	—	7.7	4.8	—	0.7	—	—	9.3	—	26.0	2.0	63.0	26.0	8	7	0
214	—	—	—	—	6.9	5.3	0.3	—	3.0	3.3	—	7.6	—	12.6	9.3	70.3	15.9	11	10	0
215	—	—	—	0.4	—	2.6	0.4	0.6	1.6	0.8	—	12.0	4.5	24.4	7.3	94.0	24.4	15	10	0
216	—	—	—	1.4	0.6	—	1.8	—	0.9	1.6	—	12.5	1.5	20.2	10.2	97.8	20.2	14	12	0
217	—	—	—	1.2	0.2	—	—	—	1.5	0.5	—	10.2	—	9.0	7.5	56.1	15.3	11	9	0
218	—	—	—	0.8	0.1	—	—	—	1.6	—	—	8.2	—	18.3	8.0	63.9	18.3	11	8	0
219	—	—	—	—	1.0	—	3.0	—	1.4	—	—	6.4	0.2	18.3	13.5	61.6	18.3	9	8	0
220	—	—	—	—	1.3	2.2	—	2.3	1.8	1.0	—	6.9	0.2	21.2	9.8	89.9	21.2	12	11	0
221	—	—	—	1.0	0.3	2.1	—	—	2.8	1.2	—	7.8	—	19.6	3.8	70.2	19.6	12	11	0
222	—	—	—	1.0	3.3	3.0	—	0.6	1.0	—	—	8.6	—	19.0	4.1	67.2	19.0	12	10	0
223	—	—	—	—	—	2.0	1.0	—	2.5	—	—	7.0	—	25.0	7.0	55.5	25.0	8	8	0
224	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	23.0	7.2	56.2	23.0	4	4	0
225	—	—	—	1.0	2.1	3.4	0.4	—	4.2	—	—	5.0	—	26.7	4.4	67.0	26.7	12	11	0
226	—	—	—	1.2	4.3	1.9	—	0.2	3.6	2.0	—	5.3	—	21.2	—	55.3	21.2	12	10	0
227	—	—	—	0.5	1.0	1.0	—	0.3	—	—	—	3.4	—	19.5	0.1	45.6	19.5	12	6	0
228	—	—	1.4	—	2.1	—	—	—	3.4	—	—	5.1	—	21.1	6.1	48.4	21.1	9	9	0
229	—	—	—	1.5	1.9	1.5	—	—	2.6	—	—	4.5	—	23.0	4.6	51.5	23.0	9	9	0
230	—	—	—	3.5	0.7	—	2.8	1.0	—	—	—	6.8	—	26.1	3.8	71.8	26.1	10	9	0
231	—	—	—	2.5	2.0	—	—	—	1.8	—	—	7.1	—	20.0	0.5	40.6	20.0	9	7	0
232	—	—	—	28.0	10.0	—	0.2	—	0.0	—	—	0.0	41.0	6.4	0.7	101.0	41.0	10	7	0
233	—	—	—	12.3	0.5	—	0.9	—	4.2	—	—	1.4	35.8	9.4	—	115.8	35.8	12	10	0
234	—	—	—	20.5	4.6	2.5	—	—	9.5	—	—	—	2.3	2.9	—	74.7	23.6	9	8	0
235	—	—	—	31.8	6.7	2.7	—	—	4.8	2.3	—	1.3	3.2	6.8	—	87.8	31.8	13	12	0
236	—	—	1.5	20.2	0.4	0.2	0.5	—	6.8	1.1	—	0.4	8.2	11.9	—	106.2	20.2	16	11	0
237	—	—	—	20.7	4.2	0.6	0.0	—	1.7	0.0	—	0.7	1.4	7.1	0.4	69.3	23.7	12	7	0
238	—	—	—	19.0	5.3	0.0	—	—	1.8	—	—	0.0	4.6	15.4	2.2	76.9	19.0	10	10	0
239	—	—	—	21.1	2.9	—	—	—	4.0	0.2	—	0.2	2.1	17.3	0.1	68.2	21.1	12	8	0
240	—	—	—	31.0	0.6	—	—	—	3.2	—	—	0.3	18.6	21.3	2.2	84.0	31.0	10	7	0
241	—	—	—	31.0	4.0	2.2	5.5	2.0	3.0	0.5	—	4.0	3.5	2.3	0.8	61.6	31.0	13	10	0
242	—	—	0.9	36.6	2.1	—	—	—	4.5	0.1	—	0.2	—	4.1	—	50.9	36.6	10	5	0
243	—	—	—	26.3	12.8	—	—	—	2.8	—	—	0.4	31.0	12.0	—	96.1	31.0	9	7	0
244	—	—	—	36.7	5.5	0.0	0.0	—	3.4	0.0	0.0	—	2.7	4.5	—	63.5	36.7	11	8	0
245	—	—	—	25.2	0.7	—	—	—	1.1	—	—	—	2.4	2.2	—	52.7	25.2	9	8	0
246	—	—	—	11.6	—	—	0.1	—	2.0	0.0	0.0	0.6	7.5	4.3	2.1	41.3	11.6	10	8	0
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Lipiec 1926

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—
249	Jeremicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.6	—	—	—	—	—
250	* Mikołajewo	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	1.6
251	Bieniakonie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	—	—	—	—	0.5
252	Lida	—	0.5	—	0.0	—	—	—	—	0.6	3.8	0.8	0.0	—	—	—	1.2
253	* Niemen	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.0	—	—	—	—	3.9
254	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	1.5	—	0.5	—	—	—	6.6
255	Mosty	—	0.5	—	—	—	—	—	—	9.0	—	0.3	1.1	—	—	—	3.0
256	Wołkowysk	—	0.4	—	—	—	—	—	—	10.6	—	0.6	—	—	—	—	2.7
257	Łunna	—	14.0	—	—	—	—	—	—	13.0	—	3.4	—	—	—	—	—
258	Świsłocz	—	3.2	—	1.3	—	—	—	—	7.4	—	38.0	—	—	—	—	2.4
259	Żubrowo	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	2.5	—
260	Grodno	—	13.4	—	—	—	—	—	—	0.0	—	5.2	—	—	—	0.9	—
261	* Suchorzeczka	—	12.8	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.5	—	—	—	10.9	—
262	Wigry-Płociczno	—	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5
263	* Niemnowo	0.2	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	10.5	—
	Szczara																
264	* Lachowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	5.2	1.0	—	—	—	5.4
265	* Dobromyśl	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	1.3	2.1	—	—	—	—	9.4
266	Kossów Poleski	—	7.4	—	—	—	—	—	—	—	18.5	—	—	—	—	—	—
267	* Iwacewicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.2	9.0	—	—	—	—	3.7
268	Byteń	—	0.0	—	—	—	—	—	—	1.5	8.5	3.9	0.5	—	—	—	2.0
269	Słonim	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	32.4	2.5	—	—	—	—	0.2
270	* Szczara	—	0.0	—	—	—	—	—	—	13.5	—	3.0	3.4	—	—	—	—
	Wilja																
271	Dołhinów	0.7	0.3	0.3	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	—
272	Dworek	0.1	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
273	Oszmiana	—	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	0.2	1.6
274	Pohulanka	—	—	—	0.0	—	—	—	—	21.4	0.9	—	—	—	—	—	—
275	N. Wilejka	0.4	0.5	—	0.1	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—	—	1.0	—
276	Wilno (uniwersytet)	—	0.0	—	5.0	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	0.5	0.0
277	Wilno (wojskowa)	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	6.5	0.0	—	—	—	—	0.2	0.4
	Dzisna																
278	* Głębokie	—	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
279	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	* Paziki	—	—	2.9	—	16.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Dniestr																
281	Wołcze	0.5	7.0	—	—	—	1.5	0.5	—	—	—	14.8	—	—	—	0.6	72.4
282	Wola Dobrostańska	—	0.4	—	—	—	2.8	0.0	—	—	14.7	0.5	0.5	—	—	—	4.8
283	* Sołotwina	0.7	40.8	—	—	—	6.3	8.5	14.2	—	2.8	15.2	3.7	—	—	0.8	0.6
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	0.6	18.2	—	—	—	—	3.0	1.5	—	—	23.2	—	—	—	—	1.0
285	Sokołów	—	17.4	—	—	—	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
286	* Podluty	21.1	29.9	—	—	—	10.0	6.2	7.2	3.6	13.1	17.5	2.5	—	—	1.4	28.0
287	Rohatyn	—	8.0	—	—	—	1.8	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	3.2
288	Doużyniec	60.0	24.0	—	—	—	8.0	21.0	—	9.0	11.0	12.0	—	—	—	8.0	—
289	Brzeżany	—	15.1	—	—	—	3.7	—	—	—	—	16.1	31.8	—	—	—	12.5
290	Załoźce	—	14.8	—	0.1	0.2	8.2	—	3.4	—	—	6.8	12.5	—	—	—	—
291	Cebrów	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.1	—	—	—	—
292	Tarnopol	—	6.7	—	—	—	2.0	—	—	7.0	—	0.5	0.4	—	—	—	—
293	Zbaraż	—	12.6	—	—	—	0.8	0.7	—	0.0	—	8.3	4.7	4.0	—	—	0.0
294	Trembowla	—	10.1	—	—	—	—	18.0	—	—	—	—	2.7	—	—	—	—
295	Czortków	—	13.1	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	2.1	—	—	—	—
296	Krasne	—	22.7	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	0.6	0.3	—	—	6.0
	Prut																
297	Worochta	73.0	5.0	—	—	—	3.3	5.5	—	—	14.0	12.5	—	—	—	8.4	14.6
298	Kołomyja	1.5	17.0	—	—	—	—	0.3	2.5	—	—	3.0	1.1	—	—	—	3.5
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	7.8	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	0.0
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	1.4	0.0	—	—	—	—	—	—	—	8.6	0.0	—	—	—	6.8
301	Kowel	2.2	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3
302	Hołoby	7.5	8.0	—	—	5.0	—	—	—	7.0	—	—	—	—	—	—	52.7
303	* Stare Konie	0.9	2.7	—	—	—	1.4	—	—	—	0.7	8.3	—	—	—	—	16.6
304	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.3	4.6	—	—	—	—
305	* Bereza Kartuska	—	0.2	—	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
306	* Sieliszcze	—	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	27.6	—	—	—	0.5

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥ 0.0	≥ 1.0	✳
248	—	—	—	—	—	8.1	—	—	5.0	2.2	—	5.9	—	16.6	1.4	40.7	16.6	8	7	0
249	—	—	—	—	—	5.7	—	—	12.7	—	—	6.3	1.1	11.8	6.3	49.8	12.7	8	8	0
250	—	—	—	—	—	13.3	0.1	0.2	2.7	—	—	4.2	1.4	18.8	5.9	49.9	18.8	11	8	0
251	—	—	—	—	1.7	13.2	—	5.1	0.5	1.8	—	4.0	1.4	30.0	2.0	72.6	30.0	11	9	0
252	—	—	—	—	—	7.6	—	3.0	1.4	—	—	2.7	5.2	19.6	0.6	47.0	19.6	12	8	0
253	—	—	—	—	—	17.3	1.8	0.4	1.3	0.7	—	5.1	3.0	18.0	—	54.5	18.0	10	8	0
254	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.6	—	—	3.5	—	17.5	1.6	47.3	17.5	9	8	0
255	—	—	—	—	—	7.6	0.4	3.9	3.2	—	—	4.8	0.1	18.6	0.3	52.8	18.6	13	8	0
256	—	—	—	—	0.0	3.6	—	0.7	3.6	1.1	—	3.7	—	22.4	0.2	49.6	22.4	11	7	0
257	—	—	—	—	—	2.5	—	—	4.5	—	—	5.0	1.5	—	—	43.9	14.0	7	7	0
258	—	—	—	—	0.2	—	—	0.1	2.1	—	—	9.3	1.5	2.6	6.2	74.3	38.0	12	10	0
259	—	—	—	—	4.0	5.0	2.2	—	—	8.0	—	10.8	—	23.3	3.2	63.4	23.3	9	9	0
260	—	—	—	0.4	—	2.9	0.4	3.0	0.1	—	—	7.5	0.0	20.4	6.4	60.6	20.4	11	7	0
261	—	—	—	0.6	1.5	2.6	2.2	—	1.4	3.3	—	9.6	—	29.7	7.3	84.5	29.7	13	11	0
262	—	—	—	—	4.0	7.2	1.7	—	—	—	—	9.0	0.5	19.0	17.6	87.0	19.0	9	8	0
263	—	—	—	0.1	4.5	8.0	0.2	1.3	2.1	—	—	7.1	1.3	27.5	9.2	76.3	27.5	14	11	0
264	—	—	—	—	—	7.7	3.4	—	—	8.6	—	8.8	—	4.3	0.5	54.9	10.0	10	9	0
265	—	—	—	—	—	3.8	—	1.3	2.5	7.6	—	2.0	—	10.4	15.0	57.9	15.0	11	11	0
266	—	—	—	—	4.3	9.3	—	—	7.1	1.7	—	4.2	—	—	—	52.5	18.5	7	7	0
267	—	—	—	—	—	9.0	1.2	2.4	6.0	2.8	—	4.5	0.0	13.5	2.0	66.3	13.5	11	11	0
268	—	—	—	—	—	8.0	—	4.8	5.6	2.3	—	5.1	—	13.2	5.2	60.6	13.2	12	11	0
269	—	—	—	—	—	14.9	0.7	—	5.1	4.8	—	7.5	4.0	—	5.9	80.9	32.4	11	9	0
270	—	—	—	0.0	—	15.1	0.0	4.1	4.0	—	—	4.1	—	26.3	1.9	75.4	26.3	9	9	0
271	—	—	—	—	5.3	—	—	4.5	—	—	—	4.3	1.7	11.5	0.2	31.0	11.5	10	6	0
272	—	—	—	—	—	17.5	0.1	—	12.6	4.0	—	4.5	1.7	12.0	0.8	55.6	17.5	10	7	0
273	—	—	—	—	2.9	12.2	—	2.3	3.2	3.1	—	4.2	1.2	23.9	12.5	71.6	23.9	13	12	0
274	—	—	—	0.2	1.7	3.7	1.1	0.1	0.4	5.3	—	6.7	1.9	19.8	2.1	65.3	21.4	13	9	0
275	—	—	—	—	9.5	7.4	—	10.0	0.0	—	6.6	—	1.2	35.0	6.7	81.1	35.0	12	9	0
276	—	—	—	—	9.9	8.1	—	5.0	0.1	0.1	—	6.0	3.1	25.9	5.1	75.3	25.9	12	9	0
277	—	—	—	—	8.1	7.0	—	1.9	—	0.0	—	5.8	0.8	31.8	4.8	67.3	31.8	10	7	0
278	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	9.0	—	3.2	2.1	17.4	34.2	17.4	6	5	0
279	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
280	—	—	0.1	—	—	0.3	—	0.2	—	—	3.8	—	—	2.0	12.8	38.5	16.4	8	5	0
281	—	—	—	—	17.5	1.9	0.5	2.2	—	8.5	10.0	0.4	—	3.8	25.7	167.8	72.4	16	11	0
282	—	—	—	0.6	2.6	1.5	1.8	—	—	2.3	6.8	10.7	—	8.2	29.8	88.0	29.8	15	11	0
283	0.4	—	—	6.6	7.3	—	3.1	—	—	6.3	12.2	16.0	3.0	23.0	6.7	178.2	40.8	20	16	0
284	—	—	—	—	11.0	—	3.2	—	—	4.8	6.7	19.8	—	1.3	17.4	111.7	23.2	13	12	0
285	—	—	—	—	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.3	44.6	17.4	5	5	0
286	0.5	—	—	—	7.1	0.2	0.8	—	—	1.8	4.9	9.6	0.9	—	19.9	186.2	29.9	20	16	0
287	—	—	—	—	—	4.0	0.3	—	—	—	2.9	9.5	—	4.1	25.7	65.6	25.7	10	9	0
288	10.0	—	—	5.0	18.0	4.0	—	—	—	4.8	5.0	7.0	6.0	1.0	13.0	226.8	60.0	18	18	0
289	—	—	—	—	1.2	0.0	—	—	—	—	—	12.8	1.3	0.9	41.1	136.5	41.1	10	9	0
290	—	—	—	1.7	1.5	0.2	0.9	—	—	—	—	5.6	8.9	—	38.5	103.3	38.5	14	10	0
291	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	3.1	0.1	4.0	8.1	36.5	8.1	8	7	0
292	—	—	—	0.9	2.2	0.5	—	—	—	—	0.7	4.6	2.8	0.2	17.3	45.8	17.3	13	7	0
293	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.3	2.7	15.0	68.4	15.0	11	9	0
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	2.1	0.9	2.2	—	10.9	47.3	18.0	8	6	0
295	1.7	—	—	—	6.6	—	—	—	—	2.3	—	0.3	7.2	0.3	15.4	49.1	15.4	10	7	0
296	—	—	—	0.2	9.5	—	—	—	—	—	0.2	2.0	7.9	5.2	5.6	77.5	22.7	12	8	0
297	—	—	—	2.6	13.2	10.0	—	—	—	—	—	3.6	6.5	0.9	8.1	181.2	73.0	15	14	0
298	0.2	—	—	0.5	4.1	1.1	0.4	—	—	0.4	—	3.0	7.0	—	8.8	54.4	17.0	16	11	0
299	—	0.8	—	0.0	—	0.9	—	—	0.4	6.2	—	0.3	14.0	6.2	0.7	38.4	14.0	11	4	0
300	—	—	—	—	—	8.4	1.6	—	—	9.7	4.8	5.2	—	—	—	46.5	9.7	8	8	0
301	2.4	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	—	7.3	3.4	—	15.3	49.4	15.3	8	8	0
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	4.8	—	19.3	1.7	123.0	52.7	9	9	0
303	—	—	—	—	—	8.1	1.0	—	5.0	15.1	5.5	3.9	—	26.5	2.8	98.5	26.5	14	12	0
304	2.2	—	—	—	—	10.0	—	—	—	—	7.0	—	10.0	—	14.0	78.1	30.3	7	7	0
305	—	15.4	—	—	—	—	—	—	8.6	—	—	8.7	—	11.4	7.0	58.3	15.4	7	6	0
306	—	—	—	—	—	7.3	—	—	—	—	—	7.5	—	—	16.2	72.9	27.6	7	6	0

Lipiec 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	13.2
308	* Pohost Zahorodzki	1.2	2.0	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	4.0	—	—
309	* Łachwa	—	5.5	—	—	—	—	0.3	—	—	13.6	9.7	—	—	—	—	8.0
310	* Paławkowicze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.9	4.0	—	—	—	7.3
	Styr																
311	Radziechów	—	12.5	—	—	—	24.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2
312	Starostawy	—	14.5	—	—	—	12.9	—	—	—	—	13.0	—	—	—	—	3.5
313	Lipszczyzna	—	15.7	—	—	—	14.5	—	—	—	—	—	5.9	0.1	—	—	4.3
314	Krzemieniec	—	12.6	—	—	—	23.1	—	—	—	2.7	12.1	0.2	—	—	—	17.1
315	Białokrynica	—	9.9	—	—	—	26.5	0.0	—	—	1.8	6.5	0.8	—	—	—	8.0
316	Łuck	1.0	12.4	—	—	—	4.1	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	3.3
317	Kiwerce	1.1	6.6	—	—	—	—	5.4	—	—	0.4	8.5	—	—	—	—	13.6
318	Trościaniec	1.4	1.2	—	—	—	1.3	0.0	—	5.9	—	39.1	—	—	—	—	3.3
319	Kołki	2.1	1.7	—	—	—	—	3.1	—	24.6	4.2	4.9	—	—	—	—	44.3
320	Chinocze	0.0	0.0	—	—	—	1.1	—	—	0.1	18.3	0.0	—	—	—	—	13.3
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	31.5	—	—	—	1.7	—	—	1.8	—	17.6	14.4	1.8	—	—	4.8
322	Ostróg	2.2	—	—	—	—	24.6	0.0	—	0.5	2.1	6.1	—	0.0	—	—	—
323	Tudorów	7.3	—	—	—	—	10.5	1.9	—	—	1.2	0.3	—	—	—	—	—
324	Dermań	2.2	—	—	—	—	13.0	—	—	0.0	4.0	1.0	0.2	—	—	—	5.0
325	Równe	3.3	2.8	—	—	—	11.9	0.2	—	—	2.5	4.8	—	—	—	—	—
326	Deraźne	1.6	2.5	—	—	—	5.0	0.3	—	1.2	—	9.8	9.2	—	—	—	15.9
327	Sarny Poleskie	3.8	3.9	—	—	—	7.6	—	—	15.7	0.1	9.0	0.2	—	—	—	19.3
328	Wysock	7.8	2.0	—	—	—	2.9	—	—	0.9	1.3	2.6	—	—	—	—	11.0

Précipitations diurnes en millimètres

Juillet 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	
307	—	—	—	—	—	7.4	4.5	—	—	5.8	—	4.8	—	15.8	0.5	65.0	15.8	8	7	0
308	—	—	—	—	—	5.1	—	—	10.7	6.0	0.4	5.8	0.3	29.5	2.2	73.7	29.5	12	10	0
309	—	—	—	—	—	—	13.5	—	—	3.0	—	10.6	54.4	—	—	119.6	54.4	9	8	0
310	—	—	—	—	—	6.0	—	—	3.9	5.1	—	2.7	0.1	11.0	—	43.1	11.0	10	9	0
311	—	—	—	1.1	2.2	0.6	0.4	—	—	4.0	4.0	3.5	2.5	7.0	9.7	75.7	24.0	13	11	0
312	—	—	—	—	—	3.8	—	0.4	—	1.3	3.6	18.0	—	8.0	30.0	109.0	30.0	11	10	0
313	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	2.7	2.5	11.0	—	7.4	19.4	85.5	19.4	11	10	0
314	—	—	—	2.0	0.1	0.1	2.0	—	—	8.2	0.3	20.2	5.1	2.4	25.6	133.8	25.6	16	12	0
315	—	—	—	1.0	0.0	1.5	—	—	—	7.1	—	2.4	3.7	1.8	21.0	92.0	26.5	13	12	0
316	—	—	—	—	1.5	3.1	1.9	—	—	1.4	2.4	11.5	—	5.5	16.0	72.4	16.0	13	13	0
317	—	—	—	—	7.6	8.2	—	—	—	3.1	—	15.1	—	—	31.6	101.2	31.6	11	10	0
318	—	—	—	—	4.5	5.9	2.4	—	—	4.7	4.3	10.1	—	—	21.3	105.9	39.1	13	13	0
319	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	9.7	9.7	—	11.2	15.6	133.5	44.3	12	12	0
320	—	—	—	—	0.7	9.2	4.6	—	0.9	9.2	4.4	7.5	0.0	22.8	10.3	102.4	22.8	13	10	0
321	—	—	—	2.0	1.0	2.3	—	—	—	—	—	3.1	3.6	1.8	18.9	106.3	31.5	14	14	0
322	—	—	—	0.1	—	1.9	—	—	—	2.5	—	26.1	0.8	0.7	27.2	94.8	27.2	12	8	0
323	—	—	—	—	—	0.0	7.3	—	—	—	0.1	9.1	0.4	13.4	31.0	82.5	31.0	11	8	0
324	—	—	—	—	—	2.5	—	—	—	5.8	0.3	14.0	3.0	2.5	39.0	92.5	39.0	13	11	0
325	—	—	—	—	—	1.0	0.1	—	—	3.9	0.6	9.4	2.5	6.6	14.1	63.7	14.1	14	11	0
326	—	—	—	—	—	8.0	0.5	—	—	8.8	1.1	14.2	—	7.4	18.6	104.1	18.6	15	13	0
327	—	—	—	—	—	8.3	2.3	—	2.0	6.5	5.4	8.7	0.3	25.2	4.3	122.6	25.2	17	14	0
328	—	—	—	0.1	0.2	0.1	1.1	—	4.9	1.2	2.3	1.5	9.5	37.8	1.1	88.3	37.8	18	14	0

Sierpień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	17.8	10.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	5.6	20.2	0.4	—	1.2	4.6
2	Cieszyn	13.1	13.9	0.5	—	—	—	5.2	0.2	0.0	—	8.7	19.1	0.2	0.2	0.3	3.1
3	Rybnik	17.6	13.6	1.5	1.1	—	—	—	—	—	5.0	4.0	3.0	—	1.2	2.0	2.9
4	Rogożewo	21.3	6.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—
5	Bojanowo	14.4	54.4	6.9	0.0	—	—	—	—	—	—	2.1	1.0	—	0.8	0.3	5.1
6	Wydawy	38.0	45.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	—	1.0	—	15.0
	Warta																
7	* Zawiercie	9.5	14.5	1.5	—	1.0	—	0.8	—	—	—	4.6	38.3	—	—	—	1.2
8	Herby Polskie	8.9	5.3	1.8	3.7	—	—	—	—	—	—	2.7	8.4	—	0.4	—	2.8
9	Kościelec	1.0	6.5	0.2	1.0	0.3	—	—	—	—	—	3.0	9.0	—	0.6	—	1.0
10	Turów	1.9	10.0	10.1	3.3	—	—	—	0.0	—	—	4.4	11.3	0.1	—	—	2.0
11	Cisowa	7.0	10.0	2.6	—	—	—	—	8.8	—	—	0.4	8.8	—	0.4	—	0.4
12	Popów	4.9	0.2	0.5	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2	3.0	0.7	0.5	6.0	—
13	Łódź	4.8	0.7	3.2	—	—	—	—	—	—	—	2.3	19.7	—	0.7	1.0	2.0
14	Piorunów	19.9	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	1.5	6.2
15	Wola Łobudzka	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	1.0	6.7
16	Sucha Dolna	5.0	1.5	0.2	1.4	0.0	—	0.6	—	—	—	0.0	6.3	0.1	—	—	2.3
17	Błonie	9.9	2.5	3.8	2.6	—	—	—	—	—	—	0.1	6.3	—	2.1	—	1.2
18	Zdrojki	0.0	3.7	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	—	0.3	—
19	Kościelec	2.1	5.5	—	0.7	—	—	—	—	—	—	1.1	5.3	—	2.1	0.4	0.5
20	* Ślesin	6.5	—	1.5	4.2	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.3	1.9
21	Kazimierz Biskupi	13.3	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	0.5	—	0.2	—	5.5
22	* Gosławice	0.9	0.6	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	0.8	—	—
23	Kawnice	6.4	3.6	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	1.1	0.6	1.1	0.5	0.5
24	Zbiersk	6.0	1.6	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	0.8	—	1.2
25	Września	8.3	—	0.5	2.0	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	0.5	—	1.8
26	Pętkowo	3.1	—	0.6	0.0	2.1	—	—	—	—	—	5.5	2.2	—	8.5	0.5	4.9
27	Poznań-Uniwersytet	5.1	0.1	1.5	1.5	—	—	—	—	—	—	5.2	0.1	—	0.8	0.4	1.6
28	Poznań Ławica	3.8	0.7	0.4	0.1	0.0	—	—	—	—	—	8.0	1.8	—	0.3	0.4	1.5
29	Biedrusko	2.0	—	7.1	0.6	0.0	—	—	—	—	—	6.1	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1
30	Włoszanowo	3.0	—	0.4	4.3	—	—	—	—	—	—	1.4	0.8	1.4	0.1	0.8	2.9
31	Zajączkowo	3.0	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0	—	—	—	—	5.5	0.0	—	0.0	0.5	2.6
	Prosna																
32	Sokolniki	12.8	8.3	0.0	0.2	—	—	0.0	—	—	—	1.2	2.2	—	1.7	—	1.7
33	Gostyczyna	30.9	1.6	0.1	5.1	—	—	—	—	—	—	0.2	1.8	—	1.4	1.2	5.6
34	Kalisz	12.4	14.6	—	4.3	—	—	—	—	—	—	0.6	2.5	—	0.3	0.8	6.4
35	Baranów	7.1	0.4	0.8	0.6	—	—	—	—	—	—	1.0	9.8	—	1.9	0.4	6.9
	Obra																
36	Orliniec	40.5	9.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	—	—	—	4.8
37	Kościan	4.3	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1.2	—	0.5	1.2	3.9
	Noteć																
38	Popielewo	2.8	0.5	0.6	5.4	2.6	—	—	—	—	—	3.5	1.1	0.5	—	1.3	1.4
39	Lenartowo	4.2	1.2	0.0	6.6	3.9	0.0	—	—	—	—	—	3.2	1.3	0.2	1.0	0.0
40	Dobre	2.0	1.8	0.1	4.9	0.2	—	—	—	—	—	3.3	0.4	2.9	0.1	2.1	3.4
41	Janikowo	2.0	—	—	4.5	5.8	—	—	—	—	—	2.3	—	0.4	—	1.0	3.6
42	Kruchowo	1.0	—	0.3	8.6	—	—	—	—	—	—	6.3	0.4	4.4	0.9	1.0	2.0
43	Margonin	13.6	—	4.8	6.0	6.0	—	—	—	—	—	3.1	—	0.2	4.1	3.9	2.5
	Wisła górna																
44	Hermanice	9.1	19.0	4.4	0.0	—	—	3.0	—	0.0	—	6.7	25.5	0.2	—	—	3.2
45	Skoczów	10.2	14.5	1.4	1.8	—	—	11.8	—	—	—	18.2	29.5	—	—	—	4.3
46	Krzeszowice	11.0	9.2	1.8	2.1	1.5	—	—	—	—	—	—	23.7	—	—	1.5	—
47	Ujazd	7.6	14.9	—	0.1	0.6	—	0.3	—	1.2	1.7	0.9	15.3	—	—	1.5	0.5
48	Mydlniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Kraków (Obs. Astr.)	17.8	12.8	1.5	2.0	15.4	—	—	—	0.0	—	0.0	18.9	—	—	1.5	0.0
50	Ściborzyce	4.6	3.5	—	—	3.9	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	3.2	5.5
51	Rakowice	12.4	15.3	0.1	0.8	2.6	—	—	—	—	—	0.1	16.5	—	—	0.3	0.1
52	Wieliczka	15.9	8.1	16.0	0.0	3.7	—	—	—	—	—	—	17.7	—	—	0.0	0.4
53	Szczepanowice	5.0	4.8	—	2.1	2.3	—	—	—	—	2.9	1.3	14.1	—	—	0.3	0.6
54	Stogniowice	9.7	2.1	—	—	1.7	—	—	—	—	0.5	—	15.7	—	—	—	1.3
55	Jakubowice	9.6	2.0	—	—	1.6	—	—	—	—	0.6	—	15.5	—	—	—	1.2
56	Brzesko	1.2	8.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	1.6	0.1
57	Sielec	1.5	3.0	—	—	0.0	—	—	—	—	9.2	—	10.0	—	—	2.0	1.5
58	Kwasów	—	—	6.3	3.3	6.2	—	0.0	0.0	—	0.0	—	12.9	0.0	—	0.0	4.1
59	Przewłoka	—	—	8.8	2.2	—	—	—	—	—	0.3	—	35.0	4.0	0.1	0.1	1.0
60	Majdan Kolb.	—	—	8.2	3.1	0.1	—	—	—	—	3.3	—	24.6	13.5	—	1.2	1.6
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	5.5	15.4	9.0	1.4	0.5	—	0.6	—	—	—	5.3	40.9	—	0.4	—	1.2
62	* Targoszyce	6.9	5.3	4.8	6.7	10.0	—	—	—	—	—	4.5	13.6	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	31.1	0.9	—	0.8	10.6	11.6	—	5.1	8.4	—	—	—	—	—	132.1	31.1	15	12	0
2	—	17.2	2.5	0.2	4.0	14.4	2.5	—	2.3	8.8	—	—	—	—	—	116.4	19.1	19	13	0
3	—	—	—	—	3.8	5.3	1.1	—	3.5	6.1	—	—	—	—	—	71.7	17.6	15	15	0
4	6.2	—	5.9	1.0	6.0	5.4	—	—	7.3	1.1	—	—	—	—	—	64.0	21.3	11	11	0
5	—	0.4	0.1	—	6.4	8.0	—	0.0	4.8	3.0	—	—	—	—	—	107.7	54.4	14	10	0
6	—	—	5.0	—	5.0	2.0	—	—	3.0	4.0	—	—	—	—	—	123.5	45.0	12	12	0
7	—	2.1	—	—	1.7	2.5	—	—	5.3	19.5	—	—	—	—	—	102.5	38.3	13	12	0
8	—	0.8	—	—	—	0.3	1.2	—	3.9	11.9	—	—	—	—	—	52.1	11.9	13	10	0
9	—	2.1	7.5	—	0.5	3.0	—	—	1.2	16.0	—	—	—	—	—	52.9	16.0	15	11	0
10	—	0.2	—	2.2	3.3	0.1	—	—	0.9	10.0	—	—	—	—	—	59.8	11.3	14	10	0
11	—	—	0.1	—	2.3	—	—	0.2	—	20.0	—	—	—	—	—	61.0	20.0	12	7	0
12	0.1	—	—	—	10.0	10.5	—	—	0.2	0.5	0.1	—	—	—	—	38.0	10.5	15	5	0
13	0.0	—	2.2	1.0	14.6	3.4	0.0	—	12.1	4.2	0.4	—	—	—	—	72.3	19.7	15	12	0
14	—	—	—	2.2	15.1	3.2	—	—	—	6.5	5.3	—	—	—	—	64.0	19.9	10	9	0
15	—	—	—	2.5	12.7	3.2	—	—	—	5.5	5.0	—	—	—	—	44.7	12.7	9	9	0
16	—	—	1.5	0.1	12.8	6.4	—	0.2	10.4	9.5	0.2	—	—	—	—	58.5	12.8	16	10	0
17	—	—	1.9	1.5	9.8	3.0	—	0.1	3.6	6.1	—	—	—	—	—	54.5	9.9	15	13	0
18	0.4	0.0	0.2	—	7.4	9.4	0.0	0.1	3.9	6.9	0.3	—	—	—	—	33.8	9.4	13	5	0
19	—	3.4	—	2.6	5.3	6.9	—	—	1.8	1.4	—	—	—	—	—	39.1	6.9	14	11	0
20	—	—	11.5	—	7.7	3.3	—	—	3.5	3.4	—	—	—	—	—	46.8	11.5	11	11	0
21	—	—	11.3	1.6	6.3	5.5	—	—	6.7	6.0	—	—	—	—	—	62.9	13.3	12	10	0
22	—	—	15.4	—	6.0	5.5	—	—	—	11.6	0.2	—	—	—	—	44.8	15.4	10	5	0
23	—	—	11.5	—	5.1	2.6	—	—	2.0	2.1	—	—	—	—	—	38.0	11.5	13	9	0
24	—	1.7	1.8	4.3	2.2	0.3	—	—	8.3	1.1	—	—	—	—	—	30.7	8.3	13	9	0
25	—	—	3.6	—	4.6	2.7	—	—	2.6	3.7	—	—	—	—	—	34.9	8.3	11	9	0
26	—	—	2.7	—	8.1	0.7	0.0	—	9.3	4.0	0.0	—	—	—	—	52.2	9.3	13	10	—
27	—	—	7.0	—	6.2	6.4	0.0	0.0	3.7	0.2	0.0	—	—	—	—	39.8	7.0	14	9	0
28	—	—	4.7	0.0	5.5	8.4	—	0.0	3.1	0.1	—	—	—	—	—	38.8	8.4	14	8	0
29	—	—	4.3	—	13.7	5.4	0.0	0.0	6.3	2.3	0.0	—	—	—	—	49.7	13.7	11	9	0
30	—	—	3.2	—	—	3.8	—	—	6.6	1.4	0.3	—	—	—	—	30.4	6.6	14	9	0
31	—	—	7.5	—	11.0	5.6	0.0	0.0	7.0	0.0	—	—	—	—	—	53.7	11.0	12	11	0
32	—	0.0	2.2	—	1.3	0.0	—	0.0	0.1	14.9	—	—	—	—	—	46.6	14.9	11	9	0
33	—	0.0	1.8	0.4	3.6	3.6	0.0	—	4.9	3.1	—	—	—	—	—	65.3	30.9	15	12	0
34	—	—	3.6	—	6.2	5.2	—	—	3.0	1.9	—	—	—	—	—	61.8	14.6	13	10	0
35	—	—	3.7	3.1	18.4	1.5	—	—	4.2	4.3	—	—	—	—	—	64.1	18.4	15	11	0
36	—	—	7.6	—	10.5	—	0.9	—	7.2	2.9	—	—	—	—	—	90.4	40.5	9	8	0
37	—	—	9.0	—	5.4	7.1	0.1	—	2.0	5.4	0.4	—	—	—	—	59.2	10.0	14	11	0
38	—	—	1.9	2.0	9.4	—	2.1	—	3.6	3.3	—	—	—	—	—	42.0	9.4	16	13	0
39	—	—	9.0	—	13.2	4.4	0.0	4.0	5.5	—	—	—	—	—	—	57.7	13.2	13	12	0
40	—	—	1.1	—	15.8	0.8	—	0.5	3.6	2.4	0.3	—	—	—	—	45.7	15.8	18	11	0
41	—	—	6.1	—	16.6	2.2	—	—	3.5	3.6	0.7	—	—	—	—	52.3	16.6	13	11	0
42	—	—	7.7	2.9	12.0	1.8	—	—	0.5	8.1	0.4	—	—	—	—	58.3	12.0	16	11	0
43	—	—	12.4	—	2.6	2.0	0.0	—	2.7	—	—	—	—	—	—	63.9	13.6	13	12	0
44	—	21.4	3.0	0.2	5.0	14.8	3.2	—	2.8	8.3	—	—	—	—	—	129.8	25.5	16	14	0
45	5.4	13.2	—	—	5.4	12.5	4.5	—	3.4	7.2	—	—	—	—	—	143.3	29.5	15	15	0
46	—	2.8	—	—	—	6.2	0.5	—	—	7.1	—	—	—	—	—	67.4	23.7	11	10	0
47	—	2.2	0.1	—	1.5	7.6	3.1	—	0.8	9.0	—	—	—	—	—	68.9	15.3	18	11	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	—	1.4	0.0	—	1.2[1]	—	3.0	—	0.4	8.5	—	—	—	—	—	84.4?	18.9	12?	11?	0
50	—	—	—	5.6	—	5.2	—	—	1.7	—	—	—	—	7.5	1.3	51.8	9.8	11	11	0
51	—	1.2	0.0	—	1.0	2.8	1.3	—	0.2	6.5	—	—	—	—	—	61.2	16.5	15	9	0
52	—	2.7	—	—	0.9	2.8	5.3	—	—	10.2	—	—	—	—	—	83.7	17.7	11	9	0
53	—	—	1.5	—	—	4.3	0.9	—	—	5.2	—	—	—	—	—	45.3	14.1	13	10	0
54	—	2.7	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.4	15.7	8	6	0
55	—	2.0	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.4	15.5	8	6	0
56	—	2.2	—	—	1.0	1.3	1.2	—	0.2	7.4	—	—	—	—	—	42.4	11.0	12	10	0
57	—	0.6	—	—	0.0	1.3	—	—	1.0	10.5	—	—	—	—	—	40.6	10.5	10	9	0
58	—	0.5	0.0	0.0	2.8	1.0	0.0	0.0	2.6	6.7	0.0	0.8	0.1	—	—	47.3	12.9	12	9	0
59	—	—	4.3	3.0	1.1	1.0	—	—	1.1	4.7	0.4	1.6	2.7	—	—	71.4	35.0	17	13	0
60	—	0.5	0.2	—	1.6	1.1	0.2	—	1.9	10.2	0.8	—	—	—	—	72.1	24.6	16	11	0
61	—	1.7	—	—	2.0	1.4	0.3	—	4.0	8.6	—	—	—	—	—	98.2	40.9	16	12	0
62	—	1.8	0.5	0.3	1.7	—	3.4	—	2.1	6.8	—	—	—	—	—	68.4	13.6	14	12	0

[1]) Brak opadu z dnia 22. — Manque d'observation du 22.

Sierpień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Wojkowice Kościelne	4.2	14.0	4.2	3.0	3.6	0.0	0.0	—	—	0.0	6.7	10.9	0.0	0.5	—	1.2
64	Sosnowiec (semin.)	9.7	—	10.5	1.6	—	—	—	—	—	5.6	6.8	9.8	—	1.7	—	0.1
65	Grodziec	4.5	2.1	—	4.9	2.2	—	—	—	—	2.3	5.6	21.3	—	1.0	—	—
66	Olkusz	9.1	9.3	0.3	0.4	1.7	—	—	—	—	—	7.4	6.2	0.0	0.0	—	0.5
	Soła																
67	Koszarawa	24.0	9.2	2.0	0.2	1.2	1.1	—	17.0	6.0	—	5.2	—	—	—	—	9.2
68	Żywiec	9.2	10.7	2.5	0.0	10.0	—	0.7	—	—	—	2.3	16.6	1.0	0.5	—	3.2
69	Łodygowice	6.3	12.8	9.4	0.1	12.1	—	0.3	—	—	—	3.6	15.2	1.5	1.2	—	0.5
70	Zadziele	1.5	10.1	4.9	0.8	3.4	—	7.3	—	—	—	5.1	15.9	0.4	3.5	—	4.3
71	Porąbka	14.0	21.0	6.0	3.2	6.2	—	—	—	—	—	—	19.2	2.4	0.6	—	4.3
72	Kęty	2.2	22.5	6.5	0.8	0.1	—	—	—	1.1	—	5.8	15.4	—	1.5	—	3.1
73	* Oświęcim	4.8	10.7	7.9	1.8	0.3	—	—	—	—	—	9.1	11.9	0.1	—	—	2.9
	Skawa																
74	Osielec	4.3	18.4	5.2	0.3	0.0	—	—	—	0.0	—	—	19.0	0.6	—	0.8	4.4
75	* Wadowice	5.1	21.5	4.0	2.2	—	—	—	—	—	—	—	15.4	—	—	—	3.2
76	Andrychów	3.9	14.1	2.7	1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	10.0	13.4	—	1.3	1.2	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	2.9	2.5
78	Dobczyce	10.5	4.1	21.2	0.0	1.4	—	—	—	—	—	0.0	19.2	0.0	—	0.3	0.9
79	Grodkowice	9.2	4.6	—	—	2.5	—	—	—	—	2.3	—	19.0	—	—	0.4	—
80	* Bochnia	6.3	6.3	14.2	0.9	0.8	—	—	—	—	1.8	—	16.0	—	—	1.2	—
	Dunajec																
81	* Kościelisko	9.9	14.4	2.2	—	1.7	—	—	2.3	—	—	1.4	20.0	1.4	0.4	0.1	1.8
82	* Czarny Dunajec	27.5	33.2	—	—	3.7	—	—	—	—	—	2.7	6.2	—	—	—	—
83	* Klikuszowa	28.2	4.3	6.6	0.2	—	—	—	—	—	—	2.3	22.2	0.4	1.8	—	3.3
84	Zakopane	7.1	15.9	6.7	2.1	1.1	—	0.0	—	—	0.3	0.6	31.8	2.0	0.9	0.0	1.9
85	* Kuźnice	12.7	23.9	6.9	2.5	6.4	0.1	—	—	—	0.4	—	34.5	2.5	0.9	0.1	1.8
86	Morskie Oko	18.0	18.0	8.0	18.0	9.0	—	—	2.7	—	—	—	0.3	22.0	28.0	1.2	2.0
87	* Białka	14.4	16.0	0.9	—	5.1	—	—	—	—	—	—	28.4	1.1	—	0.4	4.4
88	Szczawnica	26.0	5.2	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	29.1	—	—	7.9	2.0
89	Kamienica	0.7	19.5	0.6	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	2.6	0.7	—	13.9	0.7
90	Tylicz	7.5	19.0	—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	17.6	—	—	7.0	2.0
91	Krynica	16.8	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	—	9.5	3.2
92	Łabowa	12.4	6.9	3.4	—	0.2	—	—	0.1	0.7	—	—	25.0	—	—	5.6	6.0
93	Zakliczyn	2.0	4.0	5.0	4.0	—	—	—	—	—	—	1.0	5.0	0.1	—	0.0	—
94	Tarnów	—	1.3	4.5	4.7	—	—	—	—	—	—	—	19.2	—	—	9.7	3.6
	Nida																
95	Jędrzejów	0.9	0.8	1.1	—	0.2	—	—	—	0.0	—	—	19.3	—	—	0.0	1.4
96	Snochowice	—	2.4	—	1.0	—	—	0.7	—	—	—	—	15.7	—	—	1.4	4.1
97	Kielce (gimnazjum)	—	0.9	4.6	0.6	—	—	—	—	—	—	4.0	11.7	—	1.0	2.7	2.0
98	Kielce (lotnisko)	0.0	0.4	5.2	0.8	—	—	2.1	—	—	3.0	4.2	11.3	—	—	2.1	—
99	Budziszowice	2.8	0.8	—	0.7	—	—	—	—	—	2.0	—	11.2	0.1	—	1.5	2.1
	Wisłoka																
100	Libusza	3.9	15.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	0.5	—	6.8	1.1
101	Olpiny	5.1	19.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	16.7	0.2	—	1.5	0.1
102	Tylawa	3.4	24.9	6.8	—	—	—	0.8	—	0.0	—	—	46.3	—	3.1	5.6	7.2
103	Brzyszczki	5.7	4.0	3.1	0.7	—	—	—	0.2	—	0.3	—	26.0	1.2	—	0.6	0.2
104	* Jasło	3.1	5.1	0.4	2.5	—	—	—	—	—	—	—	25.8	1.5	—	0.9	0.2
105	Mielec	8.1	—	6.1	8.0	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	—	6.4	—
	San																
106	Sanok	11.7	0.4	7.2	1.2	1.4	—	—	—	—	—	—	—	3.6	7.5	—	6.1
107	Izdebki	2.0	5.0	4.5	3.4	—	—	—	—	—	—	—	29.0	12.0	—	4.0	—
108	Czyszki	0.1	2.0	—	11.3	—	—	—	—	1.3	—	—	30.1	15.2	—	0.7	3.4
109	Niżankowice	5.5	7.3	0.9	0.8	—	—	—	—	—	—	5.5	52.1	30.4	—	4.3	9.1
110	Medyka	—	3.2	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2
111	Laszki	3.2	—	6.5	3.2	—	—	—	—	—	1.4	—	18.5	9.8	—	—	1.6
112	Lubaczów	8.2	7.9	11.5	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.2	—	—	—	—
113	Miłków Małopolski	9.1	—	—	3.5	—	—	0.5	—	—	0.2	—	9.5	20.2	—	—	—
114	Suchodół	—	1.9	11.4	—	—	4.0	—	—	—	—	—	21.0	7.0	—	4.0	3.0
115	Miłocin	0.6	2.2	9.4	14.4	—	—	—	—	—	4.5	—	24.2	17.5	—	13.9	0.8
116	Głogów	—	2.8	12.9	3.6	4.4	—	—	—	—	0.3	—	27.0	14.0	—	2.1	1.4
117	Kańczuga	0.1	3.9	0.8	5.0	—	—	—	—	—	0.6	—	20.5	11.8	—	8.0	—
118	Dolne	0.5	0.1	0.1	1.8	0.6	—	—	—	—	—	—	26.8	13.6	—	—	1.3
119	Przeworsk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	Grodzisko	0.1	3.7	7.0	3.5	0.5	—	—	—	—	—	—	10.0	8.7	—	—	1.5
121	Józefów	1.6	—	—	1.4	—	—	—	2.5	—	—	—	11.4	22.5	—	—	11.7
122	Wola Biłgorajska	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	22.5	—	6.4	—

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
63	0.0	1.4	0.0	0.3	1.3	1.6	1.2	—	—	9.8	0.0	—	—	—	—	63.9	14.0	15	13	0
64	—	1.4	—	—	1.2	6.1	0.1	—	—	9.9	—	—	—	—	—	64.5	10.5	13	11	0
65	—	1.1	0.5	—	—	6.0	0.6	—	—	10.8	—	—	—	—	—	62.9	21.3	13	11	0
66	—	2.4	—	—	1.3	5.8	1.5	0.1	0.1	8.3	—	—	—	—	—	54.4	9.3	15	10	0
67	—	21.2	1.3	—	1.9	17.0	2.0	—	1.9	14.0	—	—	—	—	—	134.4	24.0	17	16	0
68	—	25.7	1.9	—	1.1	10.0	7.7	—	1.7	9.7	—	—	—	—	—	114.5	25.7	17	15	0
69	0.3	16.1	5.7	—	1.3	—	15.7	—	3.1	—	—	—	—	—	—	105.2	16.1	17	13	0
70	—	11.8	5.4	—	—	8.6	7.9	0.6	4.2	—	—	—	—	—	—	95.7	15.9	17	14	0
71	1.7	26.0	0.3	—	6.0	7.4	1.3	—	11.0	9.8	—	—	—	—	—	140.4	26.0	17	15	0
72	—	18.3	—	0.7	1.1	4.1	—	—	3.3	6.8	—	—	—	—	—	93.3	22.5	16	13	0
73	—	7.8	—	—	—	5.3	1.2	—	2.8	11.0	—	—	—	—	—	77.6	11.9	14	12	0
74	0.0	20.0	—	11.0	0.2	10.4	7.7	—	3.0	14.8	—	—	—	—	—	120.1	20.0	15	11	0
75	—	14.9	—	—	—	4.0	4.3	—	1.2	5.2	—	—	—	—	—	81.0	21.5	11	11	0
76	—	3.1	—	—	—	2.8	0.9	—	2.6	—	—	—	—	—	—	31.7	14.1	9	7	0
77	—	—	—	—	5.4	35.1	7.8	—	—	—	—	—	—	—	—	94.8	35.1	10	10	0
78	—	15.2	0.0	—	0.3	0.4	6.8	—	0.4	11.5	—	—	—	—	—	92.2	21.2	13	8	0
79	—	7.5	—	—	0.9	1.3	4.4	—	0.3	15.0	—	—	—	—	—	67.4	19.0	12	9	0
80	—	5.0	—	—	—	1.8	1.3	—	1.0	8.0	—	—	—	—	—	64.6	16.0	13	11	0
81	—	20.0	—	—	—	4.2	6.8	0.8	—	12.7	—	—	0.1	—	—	100.2	20.0	17	13	0
82	—	7.8	—	—	4.2	3.7	2.6	—	1.4	9.0	—	—	—	—	—	102.0	33.2	11	11	0
83	—	15.3	1.5	—	5.6	16.0	6.0	—	2.2	9.1	—	—	—	—	—	125.0	28.2	16	14	0
84	—	17.8	—	0.0	0.5	4.1	16.0	—	0.7	12.8	—	0.2	—	0.0	0.0	122.5	31.8	18	12	0
85	—	37.4	3.2	8.1	0.9	10.9	9.8	—	—	14.9	—	—	—	—	—	177.9	37.4	19	14	0
86	—	11.0	—	—	0.9	2.4	48.5	—	—	12.0	—	—	—	—	—	202.0	48.5	16	14	0
87	—	25.6	—	0.4	0.5	10.0	6.9	—	1.7	12.2	0.1	—	—	—	—	128.1	28.4	16	11	0
88	—	14.0	0.3	—	0.7	10.8	1.8	—	0.3	14.3	—	—	—	—	—	113.1	29.1	13	9	0
89	6.4	3.2	1.2	—	18.5	6.2	—	—	—	10.0	—	—	—	—	—	84.9	19.5	15	9	0
90	—	16.2	1.6	0.2	0.2	5.8	3.2	—	—	6.5	—	—	—	—	—	87.4	19.0	13	10	0
91	—	20.6	1.5	—	0.7	11.4	4.5	—	—	9.4	—	—	—	—	—	112.2	23.6	11	10	0
92	—	15.3	1.0	0.2	0.8	10.8	9.9	—	—	13.0	—	—	—	—	—	111.3	25.0	16	11	0
93	0.1	—	0.1	—	0.3	0.1	2.0	—	—	3.0	—	—	0.0	—	—	26.7	5.0	13	8	0
94	—	3.2	—	—	—	2.2	6.1	—	—	9.1	—	—	—	—	—	63.6	19.2	10	10	0
95	—	—	—	2.3	0.0	1.5	—	—	3.8	0.3	—	—	—	—	—	31.6	19.3	10	6	0
96	—	—	10.1	2.0	5.2	—	—	0.4	—	23.4	2.1	—	—	—	—	68.5	23.4	12	10	0
97	—	—	3.0	0.1	3.2	—	0.5	0.5	—	16.1	—	—	1.3	—	—	52.2	16.1	15	10	0
98	—	—	0.7	—	2.9	2.5	—	—	—	15.1	0.0	—	0.0	—	—	50.3	15.1	12	9	0
99	—	—	1.2	0.5	0.6	6.3	0.4	—	2.8	8.8	—	—	—	—	—	41.8	11.2	15	9	0
100	—	10.6	1.2	—	1.2	7.8	4.2	—	—	7.5	—	—	—	—	—	74.2	15.2	12	11	0
101	—	6.7	—	—	1.2	5.9	1.1	—	—	5.7	0.3	—	0.2	—	—	64.7	19.0	14	10	0
102	0.1	45.6	1.5	0.3	0.2	13.6	0.6	—	—	10.1	—	—	0.2	—	—	170.3	46.3	17	11	0
103	—	9.2	—	—	0.1	11.2	2.0	—	—	4.0	—	—	1.5	—	—	70.0	26.0	16	10	0
104	—	9.6	—	—	0.9	11.6	2.2	—	—	4.1	—	—	0.2	—	—	68.1	25.8	14	9	0
105	—	2.5	—	1.7	—	—	—	3.5	1.0	5.1	0.0	—	1.6	—	—	52.5	8.5	11	11	0
106	6.3	—	19.2	7.0	—	2.1	11.9	—	—	—	3.2	—	—	—	—	88.8	19.2	14	13	0
107	8.5	0.4	—	—	1.0	14.5	0.7	0.1	—	3.0	—	—	0.2	—	—	88.3	29.0	15	11	0
108	—	9.4	2.0	—	0.5	8.3	—	0.2	—	6.9	0.3	—	0.2	—	—	91.9	30.1	16	10	0
109	—	28.2	—	—	1.1	23.8	—	—	—	17.6	1.7	—	5.9	—	—	194.2	52.1	15	13	0
110	—	—	—	—	31.5	—	7.0	—	—	1.6	—	—	—	—	—	54.7	31.5	6	6	0
111	—	9.2	2.7	—	—	6.3	—	—	—	6.7	—	—	0.4	—	—	69.5	18.5	12	11	0
112	0.7	—	—	—	—	7.3	—	—	—	12.8	9.9	—	—	—	—	68.0	12.8	9	8	0
113	—	0.1	1.1	0.7	1.0	2.3	—	—	—	27.2	0.2	—	6.4	—	—	82.0	27.2	14	9	0
114	—	10.7	—	0.1	0.4	5.8	—	—	—	3.6	—	—	0.5	—	—	73.4	21.0	13	10	0
115	—	3.3	—	1.0	0.9	3.4	—	—	3.0	10.1	0.2	—	0.3	—	—	109.7	24.2	17	12	0
116	—	3.0	—	1.0	0.4	1.1	4.0	—	0.4	4.6	1.0	—	0.9	—	—	84.9	27.0	18	14	0
117	—	3.3	—	—	0.6	9.6	1.1	—	1.9	8.2	0.5	—	0.5	—	—	76.4	20.5	16	10	0
118	—	2.6	—	—	—	16.0	0.6	—	4.2	9.4	—	—	1.4	—	—	79.0	26.8	14	9	0
119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
120	—	1.5	2.2	0.7	1.0	0.1	1.3	—	2.0	—	10.8	1.2	—	2.8	—	58.6	10.8	18	14	0
121	1.6	—	—	1.5	—	2.7	1.8	—	—	6.4	15.6	—	1.4	—	—	82.1	22.5	13	13	0
122	—	—	0.7	2.8	—	0.9	0.5	—	—	18.1	5.3	—	0.1	—	—	71.2	22.5	11	7	0

Sierpień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	0.2	0.2	1.4	—	—	5.9	0.2	—	0.3	—	19.7	3.6	—	2.5	0.9
124	Zapusta	14.1	—	—	0.4	0.4	—	—	—	—	—	—	—	20.2	6.3	—	6.0
125	Iłża	—	1.5	—	3.1	—	—	—	—	—	—	—	25.8	3.2	—	1.9	2.1
126	Garbatka	—	—	—	0.7	—	—	0.2	—	—	—	—	16.7	9.8	—	1.3	3.6
127	Radom	—	8.0	7.8	6.4	—	—	—	—	—	—	—	22.2	6.5	—	1.2	2.2
128	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kośmin	—	1.4	0.0	2.4	0.6	0.4	0.0	0.0	—	—	0.7	19.0	3.0	—	0.0	2.7
130	Drozdy	—	5.3	1.5	7.0	—	—	—	—	—	—	—	31.7	4.2	—	—	3.3
131	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	30.5	3.5	0.1	—	4.3
132	Ursynów	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	4.2	23.3	6.3	—	0.3	3.6
133	Warszawa St. Pomp	—	—	—	0.5	0.5	—	—	—	—	—	0.6	21.1	9.2	—	0.2	4.2
134	Warszawa Obs. Astr.	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	—	—	0.7	22.5	8.2	—	—	3.9
135	Kaskada	—	1.2	0.9	1.2	0.0	0.0	—	—	—	—	0.6	15.5	9.0	—	0.4	4.0
136	Duninów	—	—	—	1.5	—	0.8	1.2	—	—	—	4.3	4.5	—	1.8	1.3	3.6
137	Olganowo	2.2	—	0.2	7.5	1.0	0.0	—	—	—	—	0.3	2.4	—	0.9	1.2	3.0
138	Nieszawa	0.2	—	—	—	0.7	1.0	—	—	—	—	—	1.7	0.6	—	—	3.0
139	Ciechocinek	—	—	—	1.7	6.2	—	—	—	—	—	2.3	1.5	0.1	—	1.5	3.0
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	—	2.2	—	0.1	—	—	2.0	2.5	—	—	2.0	16.9	0.8	—	7.5	2.0
141	Św. Krzyż	—	—	—	0.6	—	—	0.0	—	—	—	—	25.3	—	—	—	1.7
142	Denków	—	—	0.5	1.2	—	—	—	3.8	—	—	—	23.4	3.2	—	5.0	—
143	Gierczyce	—	—	0.2	0.3	—	—	—	—	—	—	—	15.4	12.0	—	0.4	1.5
	Pilica																
144	Czarnca	1.1	0.5	3.2	3.0	—	—	—	10.6	—	—	2.5	32.1	—	—	1.5	—
145	Łęki Szlacheckie	0.9	5.0	3.2	2.8	—	—	7.0	0.3	—	—	—	28.6	—	3.4	2.9	7.2
146	Piotrków Trybunalski	32.3	2.3	13.8	—	1.5	—	—	—	—	—	—	4.3	7.0	—	1.0	—
147	Uszczyn	0.3	13.5	—	1.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.1	—	—	0.3	2.5
148	Czarnocin	15.1	0.1	4.7	0.4	0.2	—	—	—	—	—	—	2.9	5.1	—	—	0.0
149	Buków	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	10.0	—	—
150	* Końskie	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	3.2	9.3	—	—	—	2.1
151	* Nowe Miasto	—	9.9	0.0	2.0	—	—	—	—	—	—	2.1	25.0	0.0	—	1.5	2.5
152	Sielec Grójecki	—	2.3	—	3.9	—	0.2	—	—	—	—	1.4	23.5	2.5	—	0.2	3.3
153	* Warka	0.5	2.1	3.2	1.4	—	—	0.7	—	—	—	—	14.0	14.2	—	—	4.2
	Bzura																
154	Leśmierz	—	—	4.6	0.4	—	0.3	—	—	—	—	2.1	21.7	—	—	1.2	0.8
155	Strzelce	—	0.1	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	1.1	1.3
156	Krośniewice	—	1.1	—	0.5	7.3	—	—	—	—	—	—	0.5	4.0	—	—	1.5
157	Kutno-Gołębiew	2.5	6.4	0.3	9.2	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	1.4	1.1
158	Mikołajów	0.8	3.3	—	0.6	—	—	2.6	—	—	—	4.4	7.1	—	—	—	3.2
159	Strzelna	—	1.8	—	3.2	—	—	—	—	—	—	2.4	7.4	—	—	—	4.3
160	Skierniewice	—	0.4	2.9	3.6	—	—	—	—	—	—	3.0	25.0	1.3	—	—	1.7
161	Studzieniec	—	—	9.1	7.3	—	—	—	—	—	—	5.0	18.0	1.0	—	—	3.6
162	Pszczelin	—	5.8	5.5	2.6	—	—	—	—	—	—	1.5	25.2	—	—	—	7.9
163	Gleba	—	0.1	0.4	1.4	0.2	—	—	—	—	—	—	32.7	7.5	—	—	4.2
164	Mory	—	6.5	3.7	3.2	—	—	—	—	—	—	0.8	29.5	4.5	0.5	0.5	4.2
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	—	3.1	2.8	0.7	—	—	—	—	—	—	33.6	15.6	—	—	3.7
166	Puławy	0.0	—	0.8	0.2	0.5	—	—	—	—	—	—	18.8	18.3	—	0.5	3.0
167	Garwolin	—	—	3.5	2.1	0.3	—	—	—	—	—	—	18.9	15.7	—	0.8	3.5
168	Gołędzinów	—	0.3	—	0.9	1.8	—	—	—	—	—	—	17.8	8.6	—	0.8	3.9
169	Grodkowo	—	—	0.1	1.4	0.5	—	—	—	—	—	1.1	28.0	2.1	0.3	2.2	4.4
170	Niegłosy	—	—	—	0.5	1.5	—	—	—	—	—	2.7	5.5	—	1.0	2.0	1.7
171	Lelice	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—	3.5	16.7	—	—	2.5	3.3
172	Strużewo	—	—	—	—	2.7	1.1	—	—	—	—	2.5	3.2	—	—	1.5	3.3
	Wieprz																
173	Krynice	6.5	1.7	—	0.8	2.6	—	—	—	—	—	—	7.0	23.3	3.2	—	1.1
174	Łapiguz	2.7	0.8	—	2.5	0.0	0.0	—	0.0	—	—	—	7.1	21.4	0.3	0.2	2.0
175	Żółkiewka	3.5	—	0.0	0.0	0.1	—	—	0.8	—	—	—	6.8	20.0	—	0.0	3.7
176	Wojsławice	0.1	0.1	0.2	1.7	8.3	—	0.2	—	0.3	—	—	0.7	21.0	—	—	3.4
177	Zemborzyce	9.4	2.1	—	4.1	6.1	0.0	0.0	0.0	—	—	—	—	28.4	19.2	0.0	1.3
178	Lublin	2.7	4.3	1.3	0.0	—	0.3	0.5	—	—	—	—	23.5	23.4	1.1	0.2	4.3
179	Czemierniki	1.8	—	—	—	0.0	0.0	0.4	—	0.1	—	—	8.5	19.5	—	2.5	6.2
180	Brzozowa	—	—	—	0.4	3.5	—	4.5	—	—	0.2	—	40.0	12.6	—	4.8	3.3
181	Sobieszyn	—	1.3	—	0.3	1.4	—	6.0	—	—	0.3	—	53.1	12.2	—	5.6	3.0
182	Dęblin	—	4.8	3.9	1.6	0.3	—	—	1.2	—	—	—	21.5	13.2	—	2.3	5.2

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
123	—	—	0.1	0.2	3.2	0.7	—	0.2	0.5	14.1	0.4	—	0.0	—	—	54.3	19.7	18	7	0
124	3.1	—	—	—	1.7	1.2	0.7	—	—	15.0	0.4	1.1	—	—	—	70.6	20.2	13	9	0
125	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	25.0	—	1.2	—	—	—	64.9	25.8	9	9	0
126	—	—	—	—	—	2.9	—	0.8	—	16.9	10.6	—	1.9	—	—	65.4	16.9	11	8	0
127	—	—	0.2	5.2	3.1	0.8	0.0	0.4	4.0	20.8	3.0	0.0	3.5	—	—	95.3	22.2	16	13	0
128	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	—	—	0.0	0.0	12.0	0.3	—	0.0	0.0	3.6	2.0	—	0.0	0.0	—	48.1	19.0	12	8	0
130	—	—	—	—	11.6	3.0	—	—	—	3.7	2.8	—	—	—	—	74.1	31.7	10	10	0
131	—	—	0.2	—	9.0	1.9	—	—	0.2	6.7	3.5	—	—	—	—	62.0	30.5	11	8	—
132	—	—	—	5.4	5.2	1.6	—	—	1.6	7.6	—	—	—	—	—	59.4	23.3	12	9	0
133	—	—	0.9	0.1	4.8	5.8	0.0	0.2	6.1	9.7	18.8	0.3	—	—	—	83.0	21.1	16	8	0
134	—	—	0.7	—	4.4	5.8	—	—	6.4	10.0	16.1	1.3	—	—	—	81.5	22.5	13	10	0
135	—	—	0.5	—	4.1	9.7	0.2	0.1	2.0	6.9	20.1	0.6	—	—	—	77.0	20.1	17	10	0
136	—	—	1.2	0.2	11.4	1.9	—	0.3	2.5	1.3	0.9	—	—	—	—	38.7	11.4	16	12	0
137	—	—	2.8	—	5.5	4.8	—	0.6	—	—	15.5	—	—	—	—	47.9	15.5	14	10	0
138	3.2	—	—	2.0	—	7.2	2.3	—	0.3	7.2	2.0	0.7	—	—	—	32.1	7.2	14	9	0
139	—	—	3.9	0.2	1.9	2.5	—	0.3	21.5	2.6	2.0	—	—	—	—	51.2	21.5	15	12	0
140	—	—	—	1.9	2.5	—	—	—	—	6.8	11.2	—	0.8	—	—	59.2	16.9	14	11	0
141	—	—	2.3	—	—	—	—	—	0.5	18.2	1.9	—	—	—	—	50.5	25.3	7	5	0
142	—	—	—	3.0	—	—	—	—	—	25.0	—	3.5	—	—	—	68.6	25.0	9	8	0
143	—	—	—	0.0	0.6	1.5	—	—	0.0	10.4	—	0.6	—	—	—	42.9	15.4	10	5	0
144	—	—	6.0	—	5.3	0.2	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	82.5	32.1	12	10	0
145	—	—	1.8	0.6	2.8	—	0.7	—	—	12.5	0.8	—	—	—	—	80.5	28.6	16	11	0
146	3.5	—	—	—	—	2.7	2.0	—	1.0	2.0	21.7	0.3	—	—	—	95.4	32.3	14	13	0
147	—	—	—	—	2.7	1.4	—	0.0	1.4	4.6	0.2	—	—	—	—	36.8	13.5	12	9	0
148	4.3	—	—	1.8	1.2	7.3	0.5	0.0	—	5.5	6.0	0.9	—	—	—	56.0	15.1	15	10	0
149	—	4.5	—	—	—	3.0	7.5	—	0.2	—	—	13.9	—	0.8	—	49.7	13.9	9	7	—
150	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	23.2	—	—	—	—	—	45.2	23.2	6	6	0
151	—	—	—	0.0	7.0	2.3	—	0.0	6.9	12.2	0.7	—	1.7	—	—	73.8	25.0	12	11	0
152	—	—	0.2	2.0	8.5	—	0.8	0.4	1.7	5.7	3.0	—	—	—	—	59.6	23.5	16	11	0
153	—	—	—	7.2	—	—	—	1.4	2.0	4.4	2.3	—	—	—	—	57.6	14.2	13	11	0
154	—	—	0.6	—	12.7	4.5	—	—	2.6	3.8	1.0	—	—	—	—	56.3	21.7	13	9	0
155	—	—	3.6	—	4.1	3.5	—	—	1.8	4.2	1.0	—	—	—	—	23.6	4.2	11	9	0
156	1.0	—	—	5.0	1.8	5.7	1.0	—	0.4	—	1.8	—	—	—	—	31.6	7.3	13	10	0
157	—	—	3.3	—	3.7	2.5	—	0.1	1.5	0.5	3.4	—	—	—	—	41.6	9.2	14	11	0
158	—	—	1.4	1.4	10.5	3.7	—	—	6.8	9.0	0.2	—	—	—	—	55.0	10.5	14	11	0
159	—	—	1.1	—	—	3.0	—	—	3.5	9.3	0.2	—	—	—	—	36.2	9.3	10	9	0
160	—	—	0.6	—	14.5	4.5	—	0.6	1.2	3.5	3.0	—	5.4	—	—	71.2	25.0	15	12	0
161	—	—	—	—	14.1	4.5	—	0.2	1.5	—	2.2	—	—	—	—	66.5	18.0	11	10	0
162	—	—	0.8	1.2	4.8	4.2	—	—	—	8.6	2.8	—	—	—	—	70.9	25.2	12	11	0
163	—	—	0.8	—	3.6	5.6	—	0.6	—	4.2	4.6	—	—	—	—	65.9	32.7	13	8	0
164	—	—	0.5	7.5	5.5	7.2	—	1.0	7.1	7.9	5.0	0.2	—	—	—	95.3	29.5	18	13	0
165	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	18.0	8.4	—	—	—	—	86.2	33.6	9	7	0
166	—	—	—	2.1	1.8	1.7	0.2	0.1	0.2	22.5	11.0	0.0	0.6	—	—	82.3	22.5	16	8	0
167	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	22.7	6.4	—	—	—	—	74.5	22.7	10	7	0
168	—	—	—	—	5.8	4.9	—	—	1.8	10.0	19.5	0.5	—	—	—	76.6	19.5	13	9	0
169	—	—	1.6	0.3	6.6	8.4	—	1.5	0.5	7.1	4.6	2.6	—	—	—	73.3	28.0	18	13	0
170	—	—	2.0	—	1.0	2.0	2.0	2.0	1.5	6.5	—	—	—	—	—	31.9	6.5	14	13	0
171	—	—	1.5	1.8	8.1	4.8	—	1.2	6.9	2.8	0.6	2.2	—	—	—	58.1	16.7	14	13	0
172	—	—	2.9	—	7.0	6.5	—	2.0	—	4.7	1.5	—	—	—	—	38.9	7.0	12	12	0
173	—	—	—	0.8	0.7	0.4	0.1	—	—	26.0	5.3	0.7	0.9	—	—	81.1	26.0	16	9	0
174	—	—	0.0	3.7	0.3	0.8	—	—	—	30.7	—	10.5	0.0	3.5	—	86.5	30.7	14	9	0
175	—	—	—	1.5	1.1	0.2	—	—	0.1	13.5	12.2	0.1	—	—	—	63.6	20.0	13	8	0
176	—	—	—	4.0	—	2.5	14.1	—	—	15.6	7.7	0.5	—	—	—	80.4	21.0	16	9	0
177	2.5	0.0	—	—	0.2	0.0	2.0	—	0.2	0.2	15.1	7.9	0.5	—	0.0	99.2	28.4	15	11	0
178	—	—	—	4.0	0.4	0.2	0.0	—	3.1	16.9	8.0	1.2	—	—	—	95.4	23.5	17	12	0
179	—	—	—	—	5.4	0.3	16.7	—	—	7.8	10.2	3.0	—	—	—	82.4	19.5	13	10	0
180	—	—	—	1.5	8.6	0.6	0.9	0.3	1.4	7.8	12.6	2.1	—	—	—	105.1	40.0	17	12	0
181	—	—	—	1.8	8.8	0.7	0.3	0.0	1.2	7.2	11.4	1.9	—	—	—	118.5	53.1	17	13	0
182	—	—	—	1.0	5.7	—	0.5	—	—	15.6	15.6	1.2	0.7	—	—	94.3	21.5	16	13	0

Sierpień 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	7.7	0.8	1.4	0.6	—	—	—	—	0.1	—	—	11.1	20.1	1.3	—	—
184	Lwów (Politechnika)	10.9	3.1	1.6	0.8	—	—	—	—	—	—	—	6.8	17.8	0.7	—	1.6
185	Korczyn	1.2	8.7	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	11.2	—	4.3	1.4
186	Zaborze	6.0	0.4	4.5	0.2	0.1	—	—	1.5	—	—	—	2.5	23.0	—	4.0	0.1
187	Majdan Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	Lubycza Królewska	0.5	1.0	0.1	0.1	1.3	—	—	3.8	—	—	—	2.7	23.0	2.3	3.3	0.4
189	Wojsławice	4.4	1.6	1.9	3.9	0.4	—	—	—	—	—	—	2.1	5.6	1.2	—	2.3
190	Poturzyn	2.0	13.0	0.2	3.3	0.2	—	—	—	—	—	—	2.0	19.0	—	—	2.0
191	Podhajce	15.5	2.8	10.9	2.0	1.6	1.5	—	—	—	—	—	2.3	18.5	—	0.5	2.3
192	Biskupicze Szlachec.	0.8	1.2	2.7	10.0	3.3	—	0.0	—	—	—	—	2.3	4.5	0.9	—	4.1
193	Matcze	0.5	5.2	5.2	2.1	5.7	—	—	—	—	—	—	0.4	5.3	0.5	0.8	2.0
194	Piesza Wola	1.0	0.0	4.1	0.8	1.0	—	—	—	—	—	—	3.5	14.0	—	5.1	5.5
195	Kołpin	0.6	—	—	2.4	0.8	3.0	4.8	—	—	—	—	8.1	7.3	—	2.8	6.2
196	Kobryń	—	3.2	—	—	4.3	—	—	—	0.8	—	—	2.3	—	—	3.1	—
197	Mitki	1.0	—	—	0.4	10.5	0.1	—	—	—	—	—	3.1	7.7	1.8	4.6	2.1
198	Międzyrzec Podlaski	0.3	—	—	—	2.2	1.5	1.2	—	—	—	—	10.0	16.5	8.0	3.0	—
199	Biała Podlaska	0.2	3.8	0.4	3.3	—	0.8	—	—	—	—	—	2.7	20.5	0.6	0.8	5.5
200	Horbów	1.8	6.6	0.8	—	2.9	—	—	—	4.3	3.0	—	—	—	1.3	—	—
201	Zabuże	0.3	—	—	10.5	1.4	4.5	—	—	1.5	—	—	2.5	17.0	—	5.5	—
202	Dołubów	—	—	—	15.3	1.4	1.4	1.8	1.6	—	—	—	7.0	22.7	1.2	2.3	3.3
203	Wojciechy	10.2	—	—	5.4	—	—	—	5.1	—	—	—	15.5	26.4	1.2	—	9.2
204	* Sagaje	1.2	2.4	—	—	1.6	2.5	3.1	3.6	4.1	—	—	—	22.6	2.1	—	5.5
205	Grabnik	0.0	—	2.2	0.4	1.2	5.6	0.3	0.0	—	0.0	0.0	54.2	32.0	0.1	0.7	6.5
206	Stara Wieś	—	3.9	—	—	0.7	6.0	1.1	—	—	—	—	29.4	24.0	—	2.4	6.7
207	Liw	—	—	3.3	—	1.4	—	—	—	—	—	—	17.2	15.1	—	9.2	4.2
208	Klice	—	—	5.4	4.6	—	2.1	—	—	—	—	1.1	16.2	2.3	0.4	—	3.7
209	Opatówiec	—	—	—	0.1	0.6	—	—	—	—	—	1.5	19.7	—	1.4	—	2.9
210	Poświętne	—	—	—	4.3	7.1	—	—	—	—	—	1.2	26.0	2.1	—	4.4	2.0
211	Joniec	—	—	11.7	5.0	0.1	4.4	—	—	—	—	—	20.1	5.0	—	17.9	3.5
212	Nowe Miasto	—	—	13.7	6.3	0.1	4.8	—	—	—	—	0.9	16.0	15.0	—	1.2	4.3
213	Konary	—	—	7.0	6.0	—	—	—	—	0.4	—	—	16.0	18.0	—	1.0	1.7
	Narew																
214	Białowieża	0.6	—	0.3	0.2	1.0	2.2	0.8	—	3.8	0.6	—	0.9	2.2	0.6	24.7	11.2
215	Słojka	—	1.2	2.6	0.6	—	0.8	—	0.8	10.6	—	—	9.6	4.8	1.2	10.3	1.4
216	Supraśl	—	0.3	4.6	2.6	1.1	0.1	0.2	2.2	—	—	—	8.2	8.5	0.7	10.2	—
217	Białystok	1.0	1.6	2.3	0.2	0.3	2.3	—	0.6	0.3	—	—	3.8	17.8	0.5	4.0	6.8
218	Dobki	—	0.4	15.8	1.0	5.0	0.6	3.6	0.1	—	—	—	9.8	31.5	0.6	6.2	6.7
219	* Dębowo	—	—	3.5	3.5	0.4	—	—	—	10.0	—	8.6	5.4	16.5	8.7	—	10.5
220	Zabiele	—	—	9.4	5.5	0.5	8.1	3.6	—	1.1	1.1	—	10.1	14.5	1.2	8.0	3.3
221	Kapice	—	—	13.4	1.0	—	8.4	1.3	—	0.8	—	—	12.4	12.8	0.3	3.6	2.3
222	* Osowiec	—	—	7.0	5.4	0.8	12.2	4.4	—	0.3	—	—	11.7	10.4	0.0	2.5	2.3
223	Bożejewo	—	—	—	—	6.5	—	17.0	—	3.0	—	—	27.0	20.0	—	13.4	—
224	Wierzbowo	—	—	—	—	5.6	—	20.0	—	—	—	—	26.0	30.0	—	0.3	8.7
225	Boguszyce Stare	—	—	1.4	—	2.0	—	1.4	—	5.1	—	—	18.2	24.3	—	0.6	6.8
226	Kisielnica	0.8	—	5.4	0.4	2.0	2.5	6.2	—	—	—	—	20.8	15.3	—	1.5	1.2
227	Myszyniec (Nadl.)	—	—	—	1.5	0.5	0.1	18.3	—	0.3	10.3	—	17.0	6.3	—	0.3	1.3
228	* Ostrołęka	—	—	—	3.2	—	0.4	—	—	—	—	—	33.6	23.7	—	0.2	14.9
229	Kruszewo	—	—	—	4.1	1.4	1.3	4.5	—	—	—	—	22.2	26.6	—	1.7	11.9
230	* Ostrów Mazowiecki	7.0	—	—	1.3	3.5	3.6	0.8	—	—	—	—	32.9	21.3	—	3.6	6.0
231	Krasnosielc	0.3	—	2.5	—	11.0	3.4	—	—	—	3.2	—	16.3	6.8	—	—	6.0
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	5.5	—	—	5.8	1.2	—	—	—	—	—	0.6	—	0.0	—	1.2	1.1
233	* Solec Kujawski	1.5	—	—	4.6	4.4	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	2.0	—
234	Chojnice	—	—	—	1.9	1.2	—	—	—	—	—	0.3	3.8	3.2	2.4	0.6	—
235	Wielka Klonia	—	—	0.3	12.2	0.8	0.9	—	—	—	—	1.8	5.0	2.5	2.8	1.2	2.5
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	0.4	—	—	4.5	—	3.1	—	—	—	—	2.4	1.1	2.2	—	1.2	2.7
237	* Chełmno	0.1	—	0.0	14.8	1.4	0.5	—	—	—	—	1.6	4.8	0.0	4.6	0.4	3.5
238	Grudziądz (lotnisko)	0.8	0.0	0.2	6.4	0.0	—	—	0.0	—	—	2.7	3.7	0.0	2.3	0.0	3.7
239	Jabłonowo Pomorskie	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	0.5	14.6	—	—	0.7	4.9
240	* Janowo	—	—	—	2.0	1.0	0.6	—	—	—	—	—	3.2	—	—	1.0	0.5
241	Kościerzyna	—	4.0	—	5.5	—	—	7.5	0.0	—	—	—	—	—	—	2.5	—
242	Skórcz	1.3	—	—	1.1	7.5	1.4	—	—	—	—	1.0	7.2	—	—	0.2	0.3
243	* Tczew	—	—	—	0.3	1.4	—	—	—	—	—	0.3	1.8	—	—	0.8	—
	Bałtyk																
244	Nowyport	0.0	—	0.2	0.6	0.0	—	—	—	—	—	0.9	0.5	—	0.4	1.8	0.1
245	Oksywie	—	—	—	0.2	0.7	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	4.8	3.5
246	Puck	—	—	1.2	—	3.2	—	—	—	—	—	0.3	35.4	2.2	1.0	3.6	0.0
247	Dębek	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Août 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥ 0.0	≥ 1.0	≥
183	—	1.0	—	—	0.1	9.0	—	—	—	6.1	1.1	—	2.1	0.3	—	62.8	20.1	15	10	0
184	—	0.3	—	—	—	6.4	—	—	—	7.0	1.0	—	2.4	—	—	60.4	17.8	13	10	0
185	—	—	—	—	1.1	1.2	1.4	—	—	18.5	3.1	1.8	—	0.7	—	58.9	18.5	14	13	0
186	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	20.8	5.2	0.4	0.5	—	—	71.7	23.0	15	9	0
187	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
188	—	—	—	0.9	0.0	0.2	—	—	—	41.0	7.5	0.7	—	—	—	88.8	41.0	16	9	0
189	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	29.7	4.4	0.6	3.2	—	—	68.1	29.7	14	12	0
190	—	—	—	—	—	—	9.0	—	—	22.5	5.0	2.0	0.5	0.1	—	80.8	22.5	14	10	0
191	—	—	—	—	0.7	1.5	—	—	0.9	16.4	4.4	4.1	—	—	—	85.0	18.5	16	13	0
192	—	—	—	0.8	0.2	0.3	1.5	0.4	—	45.1	5.0	0.2	—	—	—	83.3	45.1	17	10	0
193	—	—	—	1.3	0.1	1.7	8.4	0.3	—	10.1	8.0	0.8	—	—	—	58.4	10.1	18	11	0
194	—	—	—	0.1	7.3	0.2	17.7	11.0	—	12.9	7.8	5.6	—	—	—	97.6	17.7	16	13	0
195	—	—	—	—	5.5	5.8	3.0	0.4	—	7.6	7.2	—	—	—	—	65.5	8.1	15	12	0
196	4.0	—	0.5	—	0.3	8.0	6.0	—	—	3.2	2.1	0.3	3.1	—	—	41.2	8.0	14	10	0
197	—	—	—	—	8.4	3.4	3.3	0.2	—	4.0	2.2	0.9	—	—	—	53.7	10.5	16	12	0
198	4.0	6.5	—	0.2	6.5	3.1	5.1	2.0	1.5	19.5	13.5	0.5	2.0	—	—	107.1	19.5	20	17	0
199	—	—	—	—	7.2	10.3	8.3	0.2	0.5	19.5	6.1	—	—	—	—	90.7	20.5	17	10	0
200	2.4	6.5	—	2.7	—	—	6.8	0.6	—	1.5	7.8	4.2	3.0	—	—	56.2	7.8	16	14	0
201	—	6.7	4.7	6.2	6.6	1.1	5.4	0.5	3.3	3.7	5.5	2.0	0.1	—	—	89.0	17.0	20	17	—
202	—	—	1.6	15.0	7.0	9.0	5.5	2.0	—	1.1	3.5	7.4	0.5	—	—	111.5	22.7	20	19	0
203	—	—	—	2.1	8.9	9.1	7.4	—	—	—	5.2	5.1	—	—	—	110.8	26.4	13	13	0
204	—	—	4.5	2.1	5.6	10.2	4.9	1.8	—	—	8.6	3.1	1.6	—	—	91.1	22.6	19	19	0
205	—	0.1	2.7	—	10.7	7.2	4.0	0.6	2.5	0.7	11.7	10.0	0.0	—	—	153.4	54.2	20	13	0
206	—	—	2.1	1.4	3.1	1.0	9.4	0.5	—	17.0	13.0	1.5	—	—	—	123.2	29.4	17	15	0
207	—	—	2.0	—	4.2	2.1	6.4	1.0	—	5.0	23.1	10.2	1.6	—	—	106.0	23.1	15	15	0
208	—	—	5.4	—	7.5	5.9	3.2	1.3	2.4	0.1	6.2	—	16.1	—	—	83.9	16.2	17	15	0
209	—	—	0.4	—	4.2	10.4	—	0.8	—	3.0	1.0	5.7	—	—	—	51.7	19.7	13	9	0
210	—	—	—	—	—	13.6	—	0.7	—	1.8	—	—	—	—	—	63.2	26.0	10	9	0
211	—	—	0.4	0.2	6.0	10.3	—	0.6	1.7	2.5	10.4	—	—	—	—	99.0	20.1	16	12	0
212	—	—	0.4	—	0.8	9.5	—	—	—	2.6	15.2	0.0	—	—	—	90.8	16.0	14	10	0
213	—	—	1.0	—	7.5	—	9.0	—	—	—	17.0	—	—	—	—	84.6	18.0	11	10	—
214	—	0.3	4.6	11.3	5.4	7.6	6.1	2.6	0.0	0.9	2.9	4.9	2.2	—	—	97.9	24.7	24	15	0
215	—	—	2.0	7.6	7.0	2.2	10.3	6.2	—	—	11.2	2.5	6.4	—	—	99.3	11.2	20	17	0
216	1.2	0.1	2.7	2.8	6.6	6.3	8.8	1.8	—	—	3.8	0.9	—	—	—	73.7	10.2	21	15	0
217	0.0	—	1.6	6.0	9.4	6.7	2.0	1.6	—	—	0.1	4.0	5.2	—	—	78.1	17.8	22	16	0
218	—	—	5.1	4.8	6.8	5.5	2.0	1.1	—	0.1	1.2	1.7	2.5	—	—	112.1	31 5	22	17	0
219	1.5	—	1.9	3.2	2.0	5.7	7.7	5.8	4.1	1.3	3.5	4.0	1.6	—	—	109.4	16.5	21	20	0
220	—	—	3.1	1.4	0.2	7.6	10.2	1.1	—	0.2	6.4	7.3	—	—	—	103.9	14.5	21	18	0
221	—	0.0	2.9	6.4	1.4	5.2	3.7	1.7	0.0	0.0	5.7	0.4	0.9	—	—	84.6	13.4	19	15	0
222	—	—	6.4	7.3	1.3	4.3	4.9	1.4	0.1	—	3.3	6.4	1.5	—	—	93.9	12.2	20	17	0
223	—	—	—	9.0	10.0	—	—	—	—	—	14.0	1.5	—	—	—	121 4	27.0	10	10	0
224	—	—	8.6	2.7	8.4	5.3	10.0	—	—	—	5.8	9.0	—	—	—	140.4	30.0	13	12	0
225	—	—	—	6.2	7.8	8.7	9.5	2.2	—	—	12.2	1.3	1.2	—	—	108.9	24.3	16	15	0
226	—	—	0.5	11.4	5.6	1.3	3.1	1.9	—	0.3	12.2	1.8	0.0	—	—	95.1	20.8	19	15	0
227	—	0.2	—	0.1	1.3	5.2	8.0	1.5	—	—	9.8	—	—	—	—	82.0	18.3	17	11	0
228	—	—	0.3	—	2.1	5.2	—	6.4	—	0.5	2.1	1.3	—	—	—	93.9	33.6	13	9	0
229	—	—	3.5	—	6.5	5.1	4.2	0.1	0.8	—	2.7	17.0	—	—	—	103.6	26.6	16	14	0
230	—	—	2.7	1.6	8.5	9.7	5.7	0.0	0.7	—	5.8	13.8	—	—	—	122.5	32.9	17	15	0
231	—	0.1	2.5	—	5.1	2.3	18.0	—	—	—	4.6	7.0	—	—	—	89.1	18.0	15	13	0
232	—	—	4.8	—	2.0	2.9	0.0	0.6	4.3	7.5	1.4	—	—	—	—	38.9	7.5	13	11	0
233	—	—	4.3	—	1.3	8.1	—	0.4	7.4	3.2	—	—	—	—	—	40.0	8.1	11	10	0
234	—	—	10.0	—	4.6	2.4	—	3.5	—	4.5	0.1	—	—	—	—	38.5	10.0	13	10	0
235	—	—	9.0	—	1.7	7.0	0.1	2.2	0.4	0.9	—	—	—	—	—	51.3	12.2	17	11	0
236	—	—	6.4	—	1.5	3.8	—	0.7	—	2.5	1.5	—	—	—	—	34.0	6.4	14	12	0
237	—	—	3.6	—	2.7	0.2	0.0	0.7	0.0	2.5	2.6	0.0	—	—	—	44.0	14.8	15	10	0
238	0.0	0.1	2.3	0.0	1.8	7.8	—	1.1	0.0	3.1	0.6	0.1	—	—	—	36.7	7.8	15	10	0
239	—	—	2.2	—	2.8	4.4	—	1.2	—	3.9	0.8	1.2	—	—	—	38.9	14.6	12	9	0
240	—	—	4.2	0.4	0.6	4.3	—	—	4.7	0.8	0.3	—	—	—	—	23.6	4.7	13	7	0
241	3.3	—	13.0	—	—	—	—	1.0	2.5	—	—	—	0.0	—	—	39.3	13.0	8	8	0
242	—	—	2.2	9.4	1.5	2.2	1.9	1.8	—	2.1	1.5	1.6	—	—	—	44.2	9.4	17	15	0
243	—	—	0.2	0.5	0.8	7.4	—	0.4	—	1.1	0.5	—	0.0	—	—	15.5	7.4	12	4	0
244	—	—	1.1	—	13.2	2.3	0.2	1.8	—	3.9	0.0	—	—	—	—	27.0	13.2	13	6	0
245	—	—	—	6.2	—	2.7	3.0	—	1.2	2.5	0.4	—	—	—	—	25.9	6.2	11	7	0
246	—	—	4.9	—	3.3	3.8	—	2.4	0.0	4.5	—	—	—	—	—	55.8	35.4	12	11	0
247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Sierpień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	0.7	—	0.2	5.6	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8
249	Jeremicze	—	12.9	0.2	3.8	6.2	0.5	1.8	—	—	—	—	—	13.1	—	—	9.5
250	* Mikołajewo	7.4	—	0.3	7.3	7.8	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9
251	Bieniakonie	4.0	—	0.5	4.8	2.6	—	—	—	—	—	—	—	5.6	27.5	—	3.2
252	Lida	0.4	0.1	0.2	2.9	0.7	4.4	—	0.1	—	—	—	0.0	1.0	0.5	—	4.4
253	* Niemen	1.0	0.7	—	0.6	1.5	3.4	—	3.2	1.7	—	—	—	4.2	1.0	0.2	1.9
254	* Orla	1.9	—	—	9.3	—	2.1	—	—	—	—	—	2.4	4.4	—	—	1.4
255	Mosty	0.3	—	0.0	0.4	8.5	0.9	—	—	—	—	—	7.0	1.6	—	0.7	0.1
256	Wołkowysk	1.0	—	—	2.6	4.7	0.8	—	0.4	—	—	—	11.4	1.7	0.3	3.4	0.1
257	Łunna	2.0	1.5	—	4.0	—	5.5	3.0	0.0	—	—	—	—	—	20.0	12.0	0.0
258	Świsłocz	—	—	2.2	2.2	0.2	0.2	—	—	—	—	—	2.0	1.8	4.7	—	4.1
259	Żubrowo	1.2	2.0	1.3	1.2	8.1	—	—	—	—	—	4.0	2.3	3.9	3.0	4.7	8.9
260	Grodno	—	0.0	0.0	0.0	2.5	1.8	—	1.5	—	—	—	3.5	5.5	0.0	1.3	0.3
261	* Suchorzeczka	—	—	3.1	0.6	0.6	—	1.3	—	6.3	—	—	10.9	11.3	2.5	10.6	1.8
262	Wigry-Płociczno	—	—	0.6	3.7	0.5	0.6	1.5	—	1.5	—	—	15.0	17.5	1.8	6.3	0.5
263	* Niemnowo	2.6	0.9	3.0	4.0	—	2.1	—	—	0.7	—	—	5.1	6.5	—	6.9	4.0
	Szczara																
264	* Lachowicze	2.1	—	—	4.0	0.0	0.1	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—
265	* Dobromyśl	—	3.3	—	3.4	8.1	3.8	—	0.4	—	—	—	—	9.9	3.4	0.1	—
266	Kossów Poleski	3.5	3.4	—	3.9	0.6	—	—	—	—	—	—	1.2	2.3	0.5	2.1	10.1
267	* Iwacewicze	0.1	1.4	1.0	1.2	1.3	1.5	—	—	—	—	—	—	4.2	1.3	1.2	13.1
268	Byteń	0.1	1.4	3.4	0.2	—	4.3	—	—	—	—	—	—	9.1	15.2	1.4	1.9
269	Słonim	—	0.8	1.6	—	0.0	5.5	—	0.7	—	—	—	—	13.8	—	—	4.0
270	* Szczara	1.5	—	—	4.1	2.7	3.7	—	0.9	0.0	—	—	4.2	7.2	—	0.0	—
	Wilja																
271	Dołhinów	0.4	2.3	1.8	5.8	9.4	6.2	3.3	1.9	—	—	—	—	—	—	0.3	2.2
272	Dworek	1.5	1.5	1.2	6.6	9.9	3.0	0.4	6.4	—	—	—	—	—	—	—	1.0
273	Oszmiana	1.9	0.2	1.7	9.9	3.5	0.3	0.2	2.3	1.4	—	—	—	3.5	—	—	6.4
274	Pohulanka	0.5	—	9.7	0.8	3.2	10.6	—	0.6	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.1
275	N. Wilejka	2.9	—	10.3	4.2	2.5	2.6	—	—	0.1	—	—	—	4.3	—	0.5	9.9
276	Wilno (uniwersytet)	1.5	—	13.8	0.0	3.9	1.7	0.1	0.0	—	—	—	—	1.5	0.1	1.2	4.0
277	Wilno (wojskowa)	3.0	0.2	8.7	0.5	2.5	3.1	0.1	0.2	0.3	0.0	—	0.0	0.4	0.3	1.0	3.7
	Dzisna																
278	* Głębokie	0.3	1.4	—	12.2	8.7	1.5	—	1.3	3.9	—	7.5	—	—	—	—	0.9
279	* Hermanowicze	3.2	2.8	—	—	—	3.2	—	—	1.1	0.6	—	—	—	—	—	1.4
280	* Paziki	6.4	0.1	0.0	—	10.3	4.5	—	0.2	—	0.5	—	—	—	—	—	1.5
	Dniestr																
281	Wołcze	3.2	19.5	6.6	—	1.0	—	—	—	—	—	—	22.2	8.3	—	—	10.8
282	Wola Dobrostańska	2.6	—	6.3	0.1	—	—	—	—	—	—	—	7.0	35.8	0.0	—	2.0
283	* Sołotwina	17.2	12.5	10.3	3.8	4.1	2.1	0.3	0.6	—	—	0.8	17.0	12.0	8.7	—	8.2
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	1.7	20.0	0.5	—	10.7	—	—	—	—	1.5	—	16.8	23.4	—	—	15.2
285	Sokołów	0.6	7.3	4.3	—	—	—	—	3.0	—	—	—	10.5	3.5	0.6	—	10.9
286	* Podluty	4.9	2.0	2.0	1.2	0.1	5.0	3.4	—	—	—	—	8.6	16.1	0.3	0.1	2.1
287	Rohatyn	2.1	1.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	7.8	—	—	2.6
288	Doużyniec	4.1	0.9	9.7	8.2	—	4.3	7.6	1.9	—	—	12.0	8.2	17.2	1.0	—	10.4
289	Brzeżany	1.5	1.9	1.7	0.4	0.0	0.0	—	—	—	2.1	—	2.3	10.5	0.0	0.9	6.5
290	Załoźce	3.0	—	1.5	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.8	—	—
291	Cebrów	10.3	0.6	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	4.1	2.6	—
292	Tarnopol	2.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	12.5	—	1.1	5.0
293	Zbaraż	0.4	0.0	—	—	0.7	—	—	0.0	—	—	—	1.1	6.7	0.2	—	3.8
294	Trembowla	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	6.9	0.2	—	7.4
295	Czortków	1.3	—	—	4.9	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.4	—	—	5.4
296	Krasne	0.6	—	2.5	0.3	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	2.4
	Prut																
297	Worochta	0.8	—	10.0	5.0	—	2.0	4.5	4.0	2.9	—	—	5.4	8.7	—	—	7.9
298	Kołomyja	0.2	2.0	—	—	0.5	—	5.5	10.4	—	—	—	3.2	13.5	—	—	10.5
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	6.2	1.3	1.1	0.6	0.9	5.7	0.1	2.4	—	—	—	8.5	—	—	0.4	0.6
	Prypeć																
300	Dębeczno	1.8	2.6	9.3	3.9	2.6	—	—	—	—	—	—	2.6	3.2	2.9	4.0	—
301	Kowel	5.3	0.4	—	15.2	—	—	—	—	3.2	—	5.4	3.3	2.0	—	6.3	4.1
302	Hołoby	—	5.0	13.4	1.9	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	0.2	2.7	0.6
303	* Stare Konie	—	1.5	—	1.0	0.0	0.7	—	0.2	—	—	—	—	1.2	—	—	5.8
304	* Przykładniki	6.1	—	—	—	2.0	4.5	0.6	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—
305	* Bereza Kartuska	0.2	5.7	7.6	1.6	—	7.5	—	—	—	—	—	1.7	1.6	1.3	3.4	2.5
306	* Sieliszcze	—	—	0.4	0.9	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5	0.6	5.7	0.8

Précipitations diurnes en millimètres — Août 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥ 0.0	≥ 1.0	✳
248	5.0	—	—	2.9	0.5	9.1	1.9	1.8	1.9	1.6	7.0	1.2	0.2	—	—	45.5	9.1	16	11	0
249	—	—	—	—	0.4	25.2	6.0	0.6	0.2	0.8	3.2	3.4	—	—	—	87.8	25.2	16	10	0
250	6.4	6.8	—	0.2	4.5	4.0	2.5	4.3	—	—	3.3	4.8	—	—	—	64.5	7.8	15	13	0
251	2.5	0.8	—	1.0	—	16.0	7.0	6.5	—	—	5.4	5.5	2.1	—	—	95.0	27.5	16	14	0
252	1.4	0.6	0.0	0.2	7.3	15.1	6.3	2.9	0.5	—	2.3	0.3	1.3	—	—	52.9	15.1	21	11	0
253	1.9	1.9	—	0.7	4.0	5.6	7.2	1.0	0.0	0.3	1.1	9.3	1.3	—	—	53.7	9.3	22	17	0
254	10.3	—	0.6	0.8	11.2	12.0	2.2	—	2.3	1.7	6.1	6.5	0.2	—	—	75.4	12.0	17	14	0
255	6.4	0.4	0.3	8.5	5.9	4.4	5.4	1.9	1.0	—	6.0	7.7	0.7	—	—	68.1	8.5	20	12	0
256	0.2	2.1	2.3	3.5	4.3	16.0	5.2	2.1	0.2	0.0	3.3	3.2	7.1	—	—	75.9	16.0	22	16	0
257	6.5	0.5	0.3	1.0	5.3	4.6	4.2	2.4	0.4	0.5	5.5	0.0	—	—	—	79.2	20.0	18	14	0
258	—	—	—	2.1	7.0	0.9	1.8	1.9	—	2.6	1.9	1.3	—	—	—	36.9	7.0	16	13	0
259	9.5	—	—	6.1	9.4	1.2	12.6	—	5.5	4.5	8.2	0.1	0.2	—	—	97.9	12.6	21	19	0
260	10.4	—	0.0	7.1	1.5	3.5	11.0	0.0	0.6	1.0	2.0	0.2	0.0	—	—	53.7	11.0	16	13	0
261	2.3	—	0.9	7.8	12.5	5.1	6.2	5.6	0.4	1.1	2.0	0.6	0.2	—	—	93.7	12.5	22	16	0
262	7.8	—	4.0	6.8	4.5	7.8	8.8	5.0	0.3	0.7	0.8	—	8.5	—	—	104.5	17.5	22	15	0
263	13.7	—	1.8	1.4	8.8	4.3	8.1	1.6	—	3.8	1.7	0.3	—	—	—	81.3	13.7	20	17	0
264	3.4	—	5.5	—	—	10.0	3.3	—	6.7	8.6	1.3	2.7	—	—	—	59.7	12.0	12	11	0
265	8.9	2.5	—	2.3	1.6	7.1	3.7	1.2	1.7	2.2	3.3	7.3	0.0	—	—	74.2	9.9	19	17	0
266	5.4	—	—	3.2	2.5	9.4	3.3	5.1	—	—	5.4	13.4	—	—	—	75.3	13.4	17	15	0
267	4.5	0.0	—	3.8	2.0	10.0	4.0	6.0	0.7	1.0	5.0	3.6	—	—	—	66.9	13.1	20	18	0
268	7.4	1.3	0.5	3.5	4.5	17.0	6.7	3.4	1.5	2.4	6.4	5.8	0.0	1.0	—	98.4	17.0	22	19	0
269	1.2	—	—	7.3	2.8	—	22.3	3.5	3.0	6.4	4.0	4.4	8.5	—	—	89.8	22.3	16	14	0
270	5.7	0.0	0.0	6.9	6.4	3.2	10.1	2.3	3.4	—	10.8	11.3	—	—	—	84.4	11.3	16	15	0
271	3.8	3.2	—	2.3	5.9	5.7	2.9	0.1	—	0.5	5.6	0.3	2.7	0.7	—	67.3	9.4	22	16	0
272	8.1	0.1	—	1.5	1.4	25.3	9.3	—	1.5	—	6.3	0.9	3.0	0.1	—	89.0	25.3	20	16	0
273	3.4	1.4	—	—	21.0	1.3	7.6	1.2	1.5	0.9	2.6	4.2	—	—	—	76.4	21.0	21	17	0
274	2.0	9.5	0.0	2.4	7.0	11.4	5.9	0.4	0.4	2.9	0.4	2.0	1.5	0.0	—	71.5	11.4	21	12	0
275	4.3	2.8	—	—	9.4	4.0	7.2	0.5	0.3	2.0	5.2	3.2	0.0	0.0	—	76.2	10.3	19	15	0
276	2.1	1.7	—	0.2	9.7	4.0	9.0	1.1	0.3	2.7	4.5	1.4	0.7	—	—	65.2	13.8	21	16	0
277	1.9	3.0	0.0	0.2	7.1	6.4	9.3	0.7	0.5	1.5	4.7	4.1	0.1	0.0	0.0	63.5	9.3	25	14	0
278	1.4	0.4	1.4	—	1.4	4.8	3.4	6.1	—	—	2.2	0.8	3.8	5.3	1.0	69.7	12.2	21	17	0
279	3.4	2.6	0.7	—	5.3	4.2	7.6	4.3	—	—	1.2	—	3.1	3.5	0.5	48.7	7.6	17	14	0
280	4.5	1.4	3.3	—	2.0	6.5	14.5	8.2	1.3	3.7	0.3	0.9	2.0	2.7	—	74.8	14.5	20	15	0
281	—	31.5	1.6	3.3	—	0.5	1.8	—	—	14.5	0.5	—	—	—	—	125.3	31.5	14	12	0
282	—	1.4	0.2	0.3	0.3	10.5	0.1	0.3	—	11.0	3.6	0.2	4.0	1.0	—	86.7	35.8	18	11	0
283	—	28.2	2.9	1.4	—	13.5	4.5	5.2	—	22.3	—	—	—	0.5	—	176.1	28.2	21	17	0
284	—	19.3	2.6	1.4	—	14.1	0.8	—	—	18.5	—	—	—	—	—	146.5	23.4	14	12	0
285	—	12.5	1.8	2.0	—	2.4	0.6	—	—	8.5	—	—	—	0.4	—	68.9	12.5	15	11	0
286	31.1	0.5	2.7	—	9.3	2.0	—	—	19.7	—	—	—	—	2.7	—	113.8	31.1	19	15	0
287	—	3.9	—	—	8.2	7.4	1.2	—	10.8	—	—	—	—	1.5	—	65.0	12.8	12	12	0
288	—	27.0	—	3.5	—	5.3	2.4	—	—	13.4	—	—	—	4.3	—	141.4	27.0	18	17	0
289	0.0	4.1	0.8	—	2.9	9.2	—	—	—	9.8	—	—	3.3	4.0	—	61.9	10.5	16	13	0
290	—	—	—	—	1.7	9.0	—	—	—	—	6.8	2.3	3.3	2.8	—	43.9	9.0	11	11	0
291	4.4	3.4	—	—	—	—	3.3	1.6	2.0	—	4.1	—	—	2.8	—	41.5	10.3	13	11	0
292	—	0.4	—	—	1.7	9.2	—	—	—	4.8	—	—	0.6	5.5	—	43.8	12.5	11	8	0
293	—	—	0.2	—	1.1	10.1	1.7	—	—	—	2.9	—	0.0	2.1	—	31.0	10.1	12	8	0
294	—	1.6	1.7	0.9	1.1	4.7	—	—	—	6.0	—	—	0.1	1.1	—	33.2	7.4	13	9	0
295	—	2.9	0.8	—	—	4.5	0.6	—	—	5.4	—	—	—	—	1.3	36.0	5.4	11	9	0
296	—	1.8	—	—	0.3	4.1	—	—	—	4.3	—	—	0.4	4.6	—	28.9	7.3	13	7	0
297	—	20.8	—	2.3	—	10.2	—	—	—	20.0	—	—	—	2.2	—	106.7	20.8	15	14	0
298	—	32.5	0.2	1.7	—	10.0	—	—	—	11.5	—	—	—	7.0	—	108.7	32.5	14	11	0
299	0.8	8.1	5.8	—	1.2	7.0	5.0	10.6	0.0	0.1	3.7	1.5	0.6	4.5	—	76.7	10.6	23	15	0
300	—	—	3.6	—	—	6.1	4.0	3.0	6.5	5.2	—	2.3	—	—	—	63.6	9.3	16	16	0
301	7.2	—	—	—	3.1	5.0	3.3	—	5.3	9.2	7.0	—	—	—	—	85.3	15.2	16	15	0
302	6.2	—	—	0.2	—	0.1	2.2	0.9	0.5	7.7	—	—	—	—	—	42.0	13.4	15	7	0
303	—	—	—	2.3	0.1	8.9	4.5	1.2	—	1.9	1.7	3.5	0.2	—	—	34.7	8.9	15	11	0
304	4.4	—	—	—	2.0	—	15.0	10.0	2.2	—	2.0	3.0	—	—	—	52.8	15.0	12	11	0
305	—	—	1.3	4.2	—	14.3	—	—	2.2	1.3	2.0	6.5	—	—	—	64.9	14.3	17	16	0
306	—	0.9	—	1.4	—	0.8	9.8	—	—	5.7	4.3	0.6	0.5	—	—	33.3	9.8	15	5	0

Sierpień 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski .	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—	4.6	—	8.4	4.0	2.6
308	* Pohost Zahorodzki .	—	0.9	1.5	0.4	3.2	0.2	—	0.2	—	1.6	—	—	16.5	0.0	—	2.7
309	* Łachwa	—	—	—	—	—	27.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
310	* Paławkowicze	0.4	1.3	1.1	0.6	2.9	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	3.4
	Styr																
311	Radziechów	3.2	4.9	2.8	0.2	2.2	3.0	0.0	—	—	—	3.9	4.0	0.1	—	1.9	1.8
312	Starostawy	0.4	—	—	2.6	2.6	3.1	—	—	—	—	1.5	—	1.6	2.6	1.1	—
313	Lipszczyzna	—	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	1.5
314	Krzemieniec	0.3	2.0	0.0	0.3	0.1	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	—	—	2.1
315	Białokrynica	0.4	—	—	0.2	0.4	—	—	—	—	—	—	0.5	0.8	—	0.0	0.4
316	Łuck	—	—	4.8	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	1.6	5.1
317	Kiwerce	1.1	0.3	8.0	13.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.3	3.0	11.8
318	Trościanieс	0.1	—	0.9	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	1.7	5.2
319	Kołki	—	—	9.4	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—
320	Chinocze	—	—	3.2	5.5	0.3	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	1.1	2.2
	Horyń																
321	Wiśniowiec	1.4	2.0	—	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.9	5.1	—	—	0.5
322	Ostróg	2.9	7.5	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	5.2
323	Tudorów	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	—	8.1	—	3.6	3.8
324	Dermań	0.6	—	1.6	0.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	0.1	—	1.8	1.3
325	Równe	0.9	—	5.8	4.7	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	2.5	3.6
326	Deraźne	5.0	—	0.1	6.1	0.1	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	0.7	7.5
327	Sarny Poleskie . . .	—	—	—	2.2	3.2	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	2.2
328	Wysock	0.1	2.0	0.6	19.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	17.6	—	4.5

Précipitations diurnes en millimètres

Août 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	⚹
307	—	—	—	6.0	12.0	7.7	22.1	—	—	—	2.5	5.0	3.4	—	—	81.7	22.1	12	12	0
308	0.0	0.0	—	2.5	—	15.5	1.2	2.6	1.0	0.2	1.4	0.7	1.3	0.0	—	53.6	16.5	18	12	0
309	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	8.7	10.3	13.5	2.2	—	—	66.7	27.5	7	7	0
310	5.6	11.4	—	—	0.4	10.2	2.3	5.0	—	9.2	—	1.5	—	—	—	55.4	11.4	15	11	0
311	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	14.0	5.7	—	—	—	—	51.1	14.0	14	12	0
312	—	—	—	—	—	—	0.5	3.4	0.2	30.2	4.8	5.3	0.5	2.2	—	62.6	30.2	16	12	0
313	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	38.7	3.0	3.1	0.5	—	—	53.7	38.7	8	7	0
314	—	—	—	0.0	1.2	1.3	0.9	0.3	—	15.0	3.3	5.3	0.2	2.3	—	39.0	15.0	16	10	0
315	—	—	—	0.0	0.5	3.0	—	—	—	11.4	2.0	2.5	1.2	4.3	—	27.6	11.4	13	6	0
316	—	—	—	6.0	—	—	2.0	—	—	29.5	1.9	—	—	—	—	58.5	29.5	9	9	0
317	—	—	—	0.3	—	1.2	0.0	—	—	22.7	6.4	—	0.0	5.4	—	76.6	22.7	13	11	0
318	—	—	—	—	0.2	—	1.4	2.6	—	12.5	4.6	0.4	—	0.5	—	36.2	12.5	13	7	0
319	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.2	10.4	2.1	—	—	—	—	27.0	10.4	7	4	0
320	—	—	—	—	0.5	1.6	4.4	2.9	0.0	2.8	11.7	7.6	0.3	—	—	48.0	11.7	14	11	0
321	—	—	—	—	0.5	3.0	1.0	—	—	8.8	1.6	0.5	1.7	4.4	—	32.4	8.8	14	10	0
322	—	—	—	—	—	—	0.1	0.0	—	33.5	—	—	0.9	1.8	—	55.6	33.5	9	6	0
323	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.6	—	—	4.6	—	—	47.7	23.6	7	7	0
324	—	—	—	1.0	0.4	—	0.4	0.8	—	41.0	0.5	2.5	—	3.0	—	96.1	41.0	15	8	0
325	—	—	—	0.5	0.0	0.1	0.2	1.6	—	30.3	2.9	2.2	0.0	0.2	—	55.5	30.3	13	8	0
326	—	—	—	—	—	—	1.5	0.2	—	15.7	4.5	1.4	0.1	0.3	—	44.0	15.7	14	7	0
327	—	—	—	—	—	0.8	1.2	3.0	—	6.4	0.9	1.8	—	3.0	—	25.4	6.4	11	8	0
328	—	—	—	0.3	—	2.7	3.4	0.6	1.0	6.2	8.6	—	—	1.2	—	75.3	19.8	15	11	0

Wrzesień 1926

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	—		—	—	—	—	—	14.4	—	—	—	—	—	—	0.8	3.2
2	Cieszyn	—	—	0.9	0.2	—	—	—	8.0	—	—	—	—	0.5	—	0.9	0.0
3	Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—	0.9	—	—
4	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5	—	—	—	6.0	3.9	—	—
5	Bojanowo	—	—	0.0	—	—	0.0	12.1	1.2	—	—	—	1.1	0.2	3.5	2.7	—
6	Wydawy	—		—	—	—	1.0	14.0	—	1.0	—	—	1.0	—	5.0	5.0	—
	Warta																
7	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	2.1	0.5	—	0.9	—	—	0.6	1.5	—	—
8	Herby Polskie	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.5	1.4	—	—	1.5	2.2	0.4	—
9	Kościelec	—	—	—	—	—	—	1.0	6.7	—	—	—	2.5	0.6	0.7	1.0	—
10	Turów	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5	0.0	—	—	2.5	8.6	0.0	—	—
11	Cisowa	—	—	—	—	—	0.7	0.4	3.6	0.1	0.0	—	1.1	1.3	—	0.3	—
12	Popów	—	—	—	—	—	—	16.6	—	1.8	2.0	—	9.0	—	1.0	1.0	—
13	Łódź	0.0	—	0.0	0.0	—	—	16.8	0.6	1.2	3.9	0.0	1.0	0.0	0.3	3.0	0.0
14	Piorunów	—	—	—	—	—	—	17.2	—	2.2	2.9	—	—	3.1	3.6	—	—
15	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	10.0	—	3.0	3.2	—	—	3.0	3.5	—	—
16	Sucha Dolna	—	—	—	—	—	—	15.0	0.3	1.0	1.2	—	4.4	—	1.9	7.2	—
17	Błonie	—	—	—	—	—	—	10.1	1.4	1.5	—	—	1.4	—	—	3.2	—
18	Zdrojki	—	—	—	—	—	1.0	10.5	0.2	—	4.1	—	4.9	—	1.7	5.6	—
19	Kościelec	—	—	—	—	—	1.7	8.6	—	1.1	0.2	—	0.0	—	1.5	3.6	—
20	* Ślesin	—	—	—	—	—	0.9	6.3	0.2	1.3	1.3	—	5.1	0.3	4.2	4.1	—
21	Kazimierz Biskupi	—	—	—	—	—	—	10.4	—	0.9	—	—	6.6	0.1	0.8	5.3	—
22	* Gosławice	—	—	—	—	—	2.5	7.1	0.2	—	—	—	2.0	2.9	2.6	—	—
23	Kawnice	—	—	—	—	—	1.3	7.7	—	1.7	—	—	2.5	—	0.8	3.3	—
24	Zbiersk	—	—	—	—	—	0.5	5.9	—	0.8	10.6	—	—	0.5	2.5	2.0	—
25	Września	—	—	—	—	—	1.9	6.5	—	—	2.5	—	—	1.1	2.1	8.0	—
26	Pętkowo	—	—	—	—	—	2.3	10.0	0.1	1.6	1.1	—	0.3	0.0	—	7.2	—
27	Poznań-Uniwersytet	—	—	—	—	—	1.2	7.2	1.9	2.2	0.5	—	13.1	0.3	0.3	7.8	0.0
28	Poznań Ławica	—	—	—	—	—	0.7	6.4	1.5	1.5	1.4	—	9.6	0.2	0.3	7.5	0.0
29	Biedrusko	—	—	—	—	—	0.9	5.7	0.0	1.5	1.5	—	12.6	0.0	6.5	11.2	—
30	Włoszanowo	—	—	—	—	—	3.0	2.7	0.2	0.2	—	—	10.3	1.6	1.6	9.1	—
31	Zajączkowo	—	—	—	—	—	—	8.0	—	1.1	—	—	11.5	4.5	2.5	5.6	—
	Prosna																
32	Sokolniki	—	—	0.0	—	—	0.0	4.5	1.9	0.2	—	—	0.0	0.2	2.4	1.5	0.3
33	Gostyczyna	—	—	—	—	—	—	0.0	12.3	0.3	3.2	—	3.8	0.0	2.9	6.0	—
34	Kalisz	—	—	—	—	—	0.3	9.4	1.8	3.2	0.2	—	3.4	—	2.4	1.8	—
35	Baranów	—	—	—	0.0	0.0	1.3	14.9	0.2	3.2	—	—	1.5	—	2.5	2.1	—
	Obra																
36	Orliniec	—	—	—	—	—	2.1	14.3	—	2.7	—	—	0.5	1.0	5.3	5.1	—
37	Kościan	—	—	—	—	—	2.5	15.7	0.3	2.4	—	—	0.5	0.5	4.6	5.0	—
	Noteć																
38	Popielewo	—	—	—	—	—	1.2	5.5	3.5	—	—	—	0.2	—	1.2	6.4	—
39	Lenartowo	—		—	—	—	2.0	5.2	4.0	—	—	—	—	1.3	4.5	8.0	0.0
40	Dobre	—	—	—	—	—	3.7	4.6	0.0	0.3	—	—	0.4	—	0.3	6.0	—
41	Janikowo	—	—	—	—	—	3.4	2.7	0.9	—	—	—	6.8	0.4	—	5.4	—
42	Kruchowo	—	—	—	—	—	0.5	4.4	—	1.0	0.1	—	3.9	0.1	3.8	12.1	—
43	Margonin	—	—	—	—	—	3.7	4.0	1.4	0.8	—	—	5.5	1.2	2.8	7.8	—
	Wisła górna																
44	Hermanice	—	—	—	0.0	—	—	—	11.3	—	—	—	—	0.7	—	—	—
45	Skoczów	—	—	—	—	—	—	—	13.8	—	—	—	—	—	0.8	—	—
46	Krzeszowice	—	—	—	—	—	—	1.5	2.6	—	—	—	—	0.6	—	—	1.5
47	Ujazd	—	—	—	—	—	—	1.1	4.0	0.1	—	—	—	0.8	0.1	—	5.4
48	Mydlniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	Kraków (Obs. Astr.)	—	—	—	—	—	—	0.6	4.5	0.1	—	—	—	0.6	—	—	7.0
50	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Rakowice	—	—	—	—	—	—	1.6	1.7	—	—	—	—	0.2	—	0.0	2.5
52	Wieliczka	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	0.6	0.2	0.0	7.1
53	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
54	Stogniowice	—	—	—	38.4	—	—	2.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
55	Jakubowice	—	—	—	37.3	—	—	2.8	3.0	—	—	—	—	—	—	0.0	—
56	Brzesko	—	—	—	4.6	—	—	—	4.8	—	—	—	—	0.2	—	—	3.4
57	Sielec	—	—	2.8	29.8	—	—	—	0.4	—	0.5	—	—	0.3	—	0.0	—
58	Kwasów	—	—	—	0.0	—	—	0.1	5.2	—	—	—	—	2.2	—	0.9	—
59	Przewłoka	—	—	—	1.0	—	—	0.1	3.3	—	0.9	—	—	1.5	0.2	1.7	—
60	Majdan Kolb.	—	—	—	5.8	—	—	—	6.6	—	0.2	—	—	1.6	—	1.9	—
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	—	—	—	—	—	—	2.1	0.6	1.1	—	—	—	1.2	1.1	—	—
62	* Targoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Septembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
1	—	—	—	—	0.2	12.0	13.5	8.7	0.8	—	7.4	0.4	9.0	6.5		76.9	14.4	12	8	0
2	—	—	—	—	0.0	3.3	13.2	1.6	0.2	0.0	3.4	0.3	10.0	6.7		50.2	13.2	14	8	0
3	0.4	—	—	—	—	2.1	0.6	2.9	—	—	—	0.6	2.3	8.4		21.2	8.4	9	5	0
4	—	—	—	—	—	—	6.8	—	—	—	5.3	—	—	11.8		48.8	11.8	7	7	0
5	—	—	—	—	—	—	8.5	0.0	—	1.7	1.0	—	2.5	10.2		44.7	12.1	11	10	0
6	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	1.0	3.0	—	3.0	9.0		49.0	14.0	11	11	0
7	—	—	—	—	1.4	0.7	1.1	11.4	2.5	—	0.6	0.3	3.3	1.6		28.5	11.4	14	8	0
8	—	—	—	—	—	2.2	0.2	1.6	2.6	1.3	0.1	0.7	1.7	6.7		27.0	6.7	15	10	0
9	—	—	—	—	0.7	0.3	1.0	6.0	0.6	—	3.0	—	7.0	—		31.1	7.0	13	8	0
10	—	—	—	—	2.5	2.3	2.0	6.1	1.0	—	2.0	—	4.6	3.8		39.9	8.6	12	12	0
11	—	—	—	—	—	—	4.0	0.0	—	—	—	—	4.0	7.5		23.0	7.5	10	6	0
12	—	—	—	—	2.4	0.5	3.8	—	—	0.2	2.3	—	1.2	7.5		56.3	16.6	13	11	0
13	0.0	—	0.0	0.0	—	—	3.1	6.0	0.0	0.6	0.3	—	5.3	8.4		50.5	16.8	13	9	0
14	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	—	3.0	—	4.8	10.9		53.7	17.2	9	9	0
15	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	—	3.2	—	10.0	14.4		54.8	14.4	9	9	0
16	—	—	—	—	—	—	6.4	0.2	—	1.2	2.8	—	2.0	11.6		55.2	15.0	13	11	0
17	—	—	—	—	—	—	4.2	0.0	—	—	3.4	—	1.6	10.1		36.9	10.1	9	9	0
18	—	—	—	—	2.1	—	2.2	0.0	0.0	0.1	4.3	—	0.3	6.0		43.0	10.5	13	10	0
19	—	0.0	—	—	2.3	0.3	7.8	—	—	0.3	4.1	—	—	5.7		37.2	8.6	12	9	0
20	—	—	—	—	0.1	0.1	5.6	—	—	0.5	5.6	—	0.1	2.6		38.3	6.3	16	9	0
21	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	5.3	—	—	4.1		37.1	10.4	9	6	0
22	0.4	—	—	—	—	—	6.0	—	—	0.6	4.4	—	—	2.7		31.4	7.1	11	8	0
23	—	—	—	—	—	—	1.7	—	2.5	1.9	—	—	0.7	3.1		27.2	7.7	11	9	0
24	—	—	—	—	0.6	—	1.2	—	—	—	4.0	—	—	7.5		36.1	10.6	11	7	0
25	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	5.0	—	—	3.3	1.1		32.5	8.0	10	10	0
26	—	—	—	—	—	—	1.3	2.0	3.2	2.1	0.5	—	2.2	2.7		36.6	10.0	14	11	0
27	—	0.0	0.0	—	0.0	—	3.7	—	—	4.5	1.3	—	1.0	3.6		48.6	13.1	14	11	0
28	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.0	4.5	1.0	—	0.9	2.6		38.4	9.6	14	9	0
29	—	0.0	—	—	—	—	2.6	0.0	0.0	5.3	1.4	—	0.9	2.6		52.7	12.6	12	10	0
30	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	4.0	2.1	—	1.2	1.3		39.3	10.3	13	11	0
31	—	—	0.0	—	—	—	3.7	0.0	—	7.5	—	—	1.7	2.7		48.8	11.5	10	10	0
32	—	—	—	—	0.5	—	4.5	0.1	—	0.2	0.3	—	3.8	8.3		28.7	8.3	14	7	0
33	0.1	—	—	0.1	—	0.2	0.0	2.3	—	0.4	2.3	0.0	5.5	6.7		46.1	12.3	14	9	0
34	—	—	—	—	0.8	0.1	3.4	—	—	—	3.3	—	—	11.8		41.9	11.8	13	9	0
35	—	—	—	—	—	—	2.8	—	0.0	0.4	5.4	—	2.1	3.1		39.5	14.9	12	10	0
36	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	3.1	0.9	—	2.9	5.1		46.8	14.3	12	10	0
37	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	0.8	0.2	—	1.6	5.1		43.2	15.7	13	8	0
38	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	3.4	2.0	—	0.8	1.5		27.8	5.5	11	9	0
39	—	—	—	0.0	—	0.0	0.0	3.5	1.0	6.0	7.0	0.0	1.0	2.8		46.3	8.0	12	12	0
40	—	—	—	—	0.1	—	4.1	0.1	—	1.0	7.5	—	0.2	1.7		30.0	7.5	13	7	0
41	—	—	—	—	—	—	7.0	0.2	—	5.0	2.5	—	1.0	0.8		36.1	7.0	12	8	0
42	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.6	3.3	—	1.0	2.2		36.5	12.1	13	10	0
43	—	—	—	—	—	1.7	7.0	—	—	6.7	0.9	—	0.1	1.5		45.1	7.8	14	11	0
44	—	—	—	—	2.5	3.6	6.8	4.0	1.9	—	4.5	0.2	7.5	4.6		47.6	11.3	11	9	0
45	—	—	—	0.7	—	3.8	9.1	3.2	2.1	—	3.8	—	9.8	4.8		51.9	13.8	10	8	0
46	—	—	—	—	5.9	0.4	—	8.4	—	—	4.6	—	0.9	2.7		29.1	8.4	10	7	0
47	—	—	—	—	0.9	0.6	1.8	5.1	0.4	0.1	4.7	1.4	2.7	1.3		30.5	5.4	16	9	0
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	
49	—	—	—	—	0.1	0.9	0.2	4.4	0.7	0.0	7.0	2.0	3.5	1.1		32.7	7.0	14	7	0
50	—	—	—	—	—	—	—	4.6	5.1	4.3	6.4	2.6	2.4	0.9		26.3	6.4	7	6	0
51	—	—	—	—	0.0	0.0	1.0	2.5	0.6	0.0	5.7	1.9	3.4	1.0		22.1	5.7	11	9	0
52	—	—	—	0.0	0.4	0.3	0.4	7.0	0.3	0.1	4.9	3.5	4.3	1.4		33.7	7.1	14	7	0
53	—	—	—	—	—	—	1.0	2.3	12.7	—	5.3	3.5	3.8	0.0		29.7	12.7	7	7	0
54	—	—	—	—	—	—	2.3	1.7	22.0	0.4	—	9.8	5.0	0.5		86.3	38.4	10	8	0
55	—	—	—	—	—	—	3.2	1.6	21.6	0.3	—	9.7	4.9	0.3		84.7	37.3	10	8	0
56	—	—	—	—	0.7	—	0.3	10.0	18.0	0.1	3.0	4.2	4.2	2.1		55.6	18.0	13	9	0
57	—	—	—	—	—	—	1.1	5.4	2.5	0.0	6.1	4.1	3.5	0.3		56.8	29.8	12	8	0
58	—	—	—	—	0.0	1.3	4.5	6.5	0.5	0.0	4.5	2.8	5.8	—		34.3	6.5	11	8	0
59	—	—	—	—	0.8	1.5	3.9	6.9	0.1	6.0	5.2	6.3	—	—		39.4	6.9	15	10	0
60	—	—	—	1.7	—	4.0	2.2	10.5	—	—	7.7	4.2	2.7	—		49.1	10.5	12	11	0
61	—	—	—	—	5.0	—	1.2	4.1	0.3	—	3.1	0.7	2.3	4.3		27.1	5.0	13	10	0
62	—	—	—	—	4.1	0.3	1.8	4.5	0.6	—	3.0	0.7	2.5	3.9		23.3	4.5	10	7	0

Wrzesień 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Soła																
63	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	—	1.3	1.8	—	—	—	—	3.3	0.3	—	—
64	Sosnowiec (semin.)			—	—	—	—	0.3	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—
65	Grodziec	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Olkusz		—	—	0.1	—	—	0.3	2.8	—	—	—	—	0.2	0.2	0.1	1.0
	Skawa																
67	Koszarawa	—	—	—	—	—	—	—	16.5	—	—	—	—	—	—	—	4.0
68	Żywiec	—		—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	1.1	—	0.7	—
69	Łodygowice	—	—		—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—
70	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	3.9	1.2	—
71	Porąbka	—	—		—	—	—	—	15.5	—	—	—	—	2.5	—	—	2.1
72	Kęty	—		—	—	—	—	—	8.3	—	—	—	—	0.5	—	0.8	0.2
73	* Oświęcim		—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—
	Raba																
74	Osielec	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	0.0	—	—	3.8
75	* Wadowice		—	—	—	—	—	—	7.1	—	—	—	—	0.9	—	—	0.5
76	Andrychów	—	—		—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.4
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—
78	Dobczyce	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	—	—	—	1.9	—	—	5.9
79	Grodkowice		—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	—	—	—	0.2
80	* Bochnia	—	—	—	3.5	—	—	—	3.9	—	—	—	—	2.1	—	—	2.1
	Dunajec																
81	* Kościelisko	—	—	—	9.9	—	—	—	8.1	—	—	—	—	8.2	0.9	—	—
82	* Czarny Dunajec			—	1.8	—	—	—	2.7	0.5	—	—	—	—	—	—	—
83	* Klikuszowa	—	—	—	34.9	—	—	0.1	7.7	—	—	—	—	4.8	—	—	—
84	Zakopane	0.1		—	8.5	0.1	0.0	0.0	12.4	—	—	—	—	6.8	0.3	—	1.6
85	* Kuźnice		—	—	16.6	—	—	1.3	18.9	—	—	—	—	—	16.1	—	—
86	Morskie Oko	—		—	48.0	—	—	—	13.0	—	—	—	—	—	0.6	—	3.5
87	* Białka		—		5.4	—	—	—	7.4	—	—	—	—	—	5.3	0.2	—
88	Szczawnica	—	—		3.0	0.1	—	—	3.1	—	—	—	—	8.3	—	—	—
89	Kamienica	—	—	—	42.0	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	2.2
90	Tylicz	—	—	—	4.0	—	—	—	1.5	—	—	—	—	17.0	0.8	—	1.2
91	Krynica		—	—	4.2	—	—	—	3.8	—	—	—	—	17.0	0.8	—	4.5
92	Łabowa	—		—	9.1	—	—	—	9.3	—	—	—	—	32.6	0.6	—	2.1
93	Zakliczyn	—	—	—	0.6	—	—	—	4.0	—	—	—	—	2.0	0.1	—	2.0
94	Tarnów	—		—	5.3	—	—	—	7.0	—	—	—	—	2.7	—	—	—
	Nida																
95	Jędrzejów	—	—	5.4	4.3	—	—	—	3.4	—	—	—	—	3.2	1.0	0.0	—
96	Snochowice	—	—	—	—	—	0.4	2.1	3.0	0.5	1.2	—	5.6	2.0	—	—	—
97	Kielce (gimnazjum)	—	—		—	—	—	0.0	2.9	0.2	2.6	—	—	7.0	0.2	1.3	—
98	Kielce (lotnisko)	—	—		—	—	—	—	0.0	—	2.3	—	—	5.5	0.3	1.2	—
99	Budziszowice	—	0.6	—	4.1	2.1	—	—	—	—	—	—	—	0.8	0.3	—	—
	Wisłoka																
100	Libusza	—	—		12.2	—	—	—	3.2	—	—	—	—	10.8	0.3	—	8.1
101	Ołpiny	—	—	—	1.7	—	—	—	5.6	—	—	—	—	10.4	—	—	7.1
102	Tylawa	—	—		4.9	—	—	7.9	2.4	—	—	—	0.7	7.3	0.9	0.2	2.4
103	Brzyszczki	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	10.7	—	0.5	2.7
104	* Jasło	—	—		2.7	—	—	—	4.9	—	—	—	—	11.1	—	1.0	5.0
105	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—
	San																
106	Sanok	—	—	—	—	20.2	—	—	1.8	4.0	—	—	—	—	3.4	—	—
107	Izdebki	—	—	—	4.2	—	—	—	3.3	—	—	—	—	5.4	2.0	—	0.4
108	Czyszki	—	—	—	—	—	—	10.5	1.5	—	—	—	—	7.2	—	—	—
109	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	34.0	1.8	—	0.8
110	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—
111	Laszki	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	20.3	—	—	0.7
112	Lubaczów	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	15.9	—	3.7	1.2
113	Miłków Małopolski	—	—	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	—	4.6	0.2	3.0	—
114	Suchodół	—	—	—	2.6	—	—	—	2.5	—	—	—	—	26.5	—	—	—
115	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	6.1	—	—	—	—	5.3	0.6	—	—
116	Głogów	—	—	—	—	0.1	—	—	4.0	—	—	—	—	3.8	—	1.0	—
117	Kańczuga	—	—	—	2.0	—	—	—	5.4	—	—	—	—	7.0	—	0.4	—
118	Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	Przeworsk	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	6.1	—	—	1.0
120	Grodzisko	—	—	—	1.0	—	—	0.7	4.3	0.2	—	—	—	5.8	—	1.4	—
121	Józefów	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	10.7	3.6	—	—	—	5.4	—
122	Wola Bilgorajska	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	10.6	—	—	5.1	—	2.3	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	*
63	—	—	—	—	2.4	0.0	2.8	4.4	0.6	—	3.2	0.8	3.6	1.7		26.2	4.4	12	9	0
64	—	—	—	—	2.3	0.0	1.5	2.2	0.3	—	2.7	1.0	2.6	2.4		16.4	2.7	10	8	0
65	—	—	—	—	4.3	—	—	2.2	0.3	—	2.3	—	2.9	1.5		13.7	4.3	7	5	0
66	—	—	—	—	3.2	0.1	1.0	9.3	0.7	—	3.5	0.8	2.4	1.1		26.8	9.3	16	8	0
67	—	—	—	—	—	10.0	8.5	—	—	—	7.0	1.6	2.0	2.0		51.6	16.5	8	8	0
68	—	—	—	—	4.0	6.8	5.3	3.5	2.2	4.2	7.5	4.0	3.5	—		43.0	7.5	12	10	0
69	—	—	—	—	—	16.2	6.4	7.2	1.0	—	7.4	2.8	6.4	6.0		60.5	16.2	9	9	0
70	—	—	—	—	3.9	4.5	4.9	2.3	—	—	—	—	3.7	5.6		35.8	5.8	9	9	0
71	—	—	—	—	2.3	5.5	10.5	5.5	—	—	5.4	0.4	4.5	4.5		58.7	15.5	11	10	0
72	—	—	—	—	1.9	4.9	6.5	2.5	2.4	0.0	5.2	1.7	5.1	4.9		44.9	8.3	13	10	0
73	—	—	—	—	—	—	1.5	1.8	2.4	—	5.7	—	4.0	6.8		26.2	6.8	7	7	0
74	—	—	—	—	4.0	4.6	9.6	26.6	0.6	—	10.0	0.6	5.0	0.2		72.1	26.6	11	8	0
75	—	—	—	—	4.5	0.7	—	1.8	7.9	0.2	7.2	—	1.7	1.2		33.7	7.9	11	7	0
76	—	—	—	—	3.7	1.7	5.0	5.1	—	—	4.4	1.6	2.1	5.9		38.1	7.4	10	10	0
77	—	—	3.0	3.1	2.4	6.0	5.9	12.4	—	—	2.6	3.2	5.0	4.0		50.5	12.4	11	11	0
78	—	—	—	0.0	4.5	1.8	1.4	11.9	0.0	0.0	6.0	2.2	3.6	1.2		46.6	11.9	11	11	0
79	—	—	—	—	2.0	—	2.4	8.7	—	—	5.0	3.0	3.2	1.1		30.2	8.7	9	8	0
80	—	—	—	—	0.2	0.2	0.3	11.2	19.2	—	5.1	6.0	4.9	1.2		59.9	19.2	13	10	0
81	—	—	—	6.7	8.7	—	12.4*	26.5*	—	—	16.2	0.4	7.2	0.2		105.4	26.5	12	9	2
82	—	—	—	—	1.2	—	6.7	11.9	0.4	—	1.9	0.7	—	—		27.8	11.9	9	6	0
83	—	—	—	—	4.1	6.2*	10.8	20.4	—	—	9.5	0.4	2.7	—		101.6	34.9	11	9	1
84	—	—	—	—	7.3	7.8	11.2	29.8	2.8	—	14.6	0.3	5.3	0.2		109.1	29.8	16	11	0
85	1.9	—	—	—	9.0	9.1	10.8	31.2	—	—	—	17.8	8.2	—		140.9	31.2	11	11	0
86	—	—	—	—	7.0	—	14.7	28.3	5.4	—	—	12.0	—	—		132.5	48.0	9	8	—
87	—	—	—	—	4.0	2.3	12.5	24.5	2.1	—	10.0	1.0	1.9	—		76.6	24.5	12	11	0
88	—	—	—	—	5.3	2.9	3.2	10.3	—	—	11.2	4.0	3.2	—		54.6	11.2	11	10	0
89	—	—	—	—	—	—	—	2.7	0.8	—	—	—	—	—		48.9	42.0	6	3	0
90	—	—	—	0.1	6.8	0.7	0.9	9.2	1.2	—	15.0	4.0	2.7	0.5		65.6	17.0	15	10	0
91	—	—	—	—	5.0	4.8	2.0	18.0	—	—	15.3	2.7	4.8	—		82.9	18.0	12	11	0
92	—	—	—	—	7.3	0.6	4.4	23.3	0.2	—	12.9	3.9	2.0	0.4		108.7	32.6	14	10	0
93	—	—	—	—	1.3	0.6	0.9	3.8	4.0	—	3.0	1.0	0.2	1.3		24.8	4.0	14	9	0
94	0.8	—	—	—	0.3	—	7.1	20.1	17.5	—	7.6	5.3	5.1	1.1		79.9	20.1	12	10	0
95	—	—	—	—	0.0	0.2	2.0	1.6	0.0	—	5.0	2.7	3.3	0.5		32.6	5.4	12	10	0
96	—	—	—	—	—	—	2.3	8.0	—	—	4.0	1.6	1.7	1.3		33.7	8.0	13	11	0
97	—	0.0	—	—	—	2.4	2.5	9.1	1.4	—	5.6	3.1	3.4	—		41.7	9.1	13	11	0
98	—	—	—	—	—	1.7	4.7	11.5	—	—	5.8	3.6	3.0	—		39.6	11.5	10	9	0
99	—	—	—	—	—	—	2.8	4.8	4.8	—	7.0	4.0	2.5	0.5		34.3	7.0	12	8	0
100	—	—	—	—	3.1	—	5.5	16.8	17.1	—	9.8	3.3	2.6	—		92.8	17.1	12	11	0
101	—	—	—	—	7.9	0.2	2.1	13.0	9.7	—	9.7	0.2	5.3	0.1		73.0	13.0	13	10	0
102	—	—	—	—	8.8	3.1	5.3	20.1	10.2	—	1.2	5.1	0.5	0.1		81.1	20.1	17	12	0
103	—	—	—	—	3.4	5.0	2.6	16.4	8.0	—	11.4	2.5	2.4	—		70.0	16.4	12	11	0
104	—	—	—	—	1.8	3.4	1.8	14.5	5.5	—	9.1	3.1	2.6	—		66.5	14.5	13	13	0
105	—	—	—	—	2.0	1.2	1.1	6.0	1.7	—	7.0	4.7	5.0	—		31.5	7.0	9	9	0
106	0.6	6.2	—	—	0.3	0.9	12.6	—	24.5	3.5	—	12.6	—	2.5		93.1	24.5	13	10	0
107	—	1.5	—	—	4.4	5.5	1.0	8.0	0.8	—	7.2	3.0	—	—		46.7	8.0	13	11	0
108	—	0.2	—	—	8.3	1.1	0.2	10.2	—	—	5.2	5.4	2.3	—		52.1	10.5	11	9	0
109	—	1.2	—	5.4	20.8	8.2	7.6	31.0	0.5	—	20.2	8.3	0.5	0.2		145.8	34.0	15	11	0
110	—	—	—	—	9.0	—	9.6	5.8	1.9	—	6.1	3.0	—	—		49.4	14.0	7	7	0
111	—	1.4	—	—	4.2	2.7	2.1	6.3	—	—	5.4	1.8	—	—		48.6	20.3	10	9	0
112	—	—	—	—	7.4	—	3.8	2.5	—	6.1	3.2	—	—	—		47.5	15.9	9	9	0
113	—	2.7	—	—	3.3	1.0	7.4	6.5	0.1	—	3.0	2.4	0.6	—		38.5	7.4	13	10	0
114	4.0	—	—	—	7.1	7.9	1.0	10.6	6.5	—	10.5	5.9	0.3	—		85.4	26.5	12	11	0
115	1.3	—	—	—	5.2	0.9	2.4	8.1	0.1	—	4.4	1.1	0.2	—		35.7	8.1	12	8	0
116	—	1.0	—	—	6.2	2.0	4.2	8.5	—	—	6.5	1.5	0.6	—		39.4	8.5	12	10	0
117	—	—	—	—	3.8	4.7	0.6	6.0	3.4	—	4.9	2.3	0.4	0.7		41.6	7.0	13	9	0
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
119	—	1.4	—	—	4.6	—	9.6	6.2	7.7	—	4.5	2.0	0.6	1.0		47.8	9.6	12	11	0
120	—	1.7	—	0.1	5.6	6.1	4.4	4.5	—	—	5.2	1.7	—	—		42.7	6.1	14	11	0
121	—	—	—	—	6.0	1.7	9.1	8.4	0.1	0.9	—	—	2.2	—		51.2	10.7	11	9	0
122	—	0.2	—	—	3.4	—	7.3	6.2	0.9	—	—	2.5	0.6	—		44.3	10.6	11	8	0

Wrzesień 1926 — **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Goloszyce	—	—		4.1	—	—	—	1.5	—	—	—	—	2.3	—	3.7	—
124	Zapusta	—	—		—	—	—	—	0.1	0.1	0.1	7.0	—	—	9.0	0.5	3.5
125	Iłża	—	—	—	—	—	0.2	1.3	2.6	13.9	—	—	—	—	1.7	2.7	—
126	Garbatka	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
127	Radom	—		—	—	—	—	4.5	1.3	—	10.3	—	1.5	0.6	2.6	3.0	—
128	Grójec	—	—	—	—	—	—	12.7	5.1	—	2.5	—	—	—	2.6	1.8	—
129	Kosmin	—	—		—	—	—	12.6	0.3	0.0	0.8	—	—	0.0	0.5	3.0	—
130	Drozdy	—	—		—		—	—	11.6	6.1	—	—	—	—	—	5.5	—
131	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	0.1	12.0	0.6	1.3	0.1	—	—	—	0.1	3.4	—
132	Ursynów	—	—	—	—	—	—	7.7	5.0	—	1.1	—	—	—	4.0	4.9	—
133	Warszawa St. Pomp	—			—	—	0.0	6.0	2.2	—	0.2	—	—	—	4.8	6.4	—
134	Warszawa Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	6.6	3.0	—	0.4	—	—	0.2	5.0	6.4	—
135	Kaskada	—		—	—	—	0.0	6.8	3.2	—	1.3	—	0.0	0.0	—	5.2	0.0
136	Duninów	—			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Olganowo	—	—		—		1.7	5.4	0.6	0.9	1.0	—	—	—	2.6	4.5	—
138	Nieszawa	—	—	—	—	—	—	4.5	4.2	1.2	0.1	0.8	—	0.6	0.2	2.6	5.6
139	Ciechocinek	—	—	—	—	—	4.5	3.4	1.7	—	1.2	—	—	0.1	4.9	4.1	—
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce		—	—	—	—	0.1	4.3	0.6	—	2.0	—	0.1	0.8	4.6	1.9	—
141	Św. Krzyż		—		—	—	—	1.4	3.5	—	—	—	3.6	—	—	—	—
142	Denków	—	—		—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	6.3	—	1.1	—
143	Gierczyce	—	—		—		—	—	1.6	—	0.1	—	—	5.2	—	1.6	—
	Pilica																
144	Czarnca	—	—		—	—	—	1.2	8.4	—	1.0	—	—	1.8	1.7	—	—
145	Łęki Szlacheckie				—	—	0.8	4.1	—	—	—	—	2.7	—	3.2	1.6	—
146	Piotrków Trybunalski	—	—		—		—	—	3.1	2.0	1.7	—	—	—	—	—	4.0
147	Uszczyn	—	—	—	0.0	—	0.2	—	—	3.0	0.9	—	—	—	—	2.1	—
148	Czarnocin	—	—	—	—	—	—	—	8.3	0.0	2.5	1.1	—	—	0.8	0.3	2.1
149	Buków	—			—	—	—	11.3	—	—	5.1	—	1.0	—	—	5.3	2.3
150	* Końskie	—	—		—	—	—	6.4	—	2.1	1.8	—	2.5	1.0	0.6	—	—
151	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	14.3	0.5	0.5	23.0	—	—	0.9	0.0	2.7	—
152	Sielec Grójecki	—			—	—	—	11.6	—	0.6	12.6	—	—	0.4	—	4.4	—
153	* Warka		—	—	—		—	3.0	10.0	1.7	—	—	3.0	—	2.0	—	—
	Bzura																
154	Leśmierz	—	—	—	—	—	0.3	12.4	0.4	1.2	—	—	7.1	—	0.5	5.2	—
155	Strzelce	—	—	—	—	—	—	8.3	—	2.0	1.7	—	0.1	—	0.8	3.7	—
156	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	5.0	7.7	—	1.4	11.0	—	0.5	—	—	3.0
157	Kutno-Gołębiew	—	—	—	—	—	2.3	7.4	—	1.5	9.6	—	0.4	—	—	3.7	—
158	Mikołajów	—		—	—	—	—	17.0	0.1	1.1	5.2	—	0.1	—	—	2.9	—
159	Strzelna	—	—	—	—	—	—	15.9	0.6	1.0	7.8	—	—	—	1.6	2.1	—
160	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	4.5	1.0	0.3	6.5	—	—	—	0.5	2.6	—
161	Studzieniec	—		—	—	—	—	13.2	3.3	0.5	1.8	—	—	—	4.1	0.3	—
162	Pszczelin	—	—	—	—	—	0.3	12.1	2.8	2.1	—	—	—	—	6.9	5.0	—
163	Gleba	—	—	—	—	—	—	12.9	3.0	—	1.3	—	—	—	7.8	5.6	—
164	Mory	—	—		—	—	—	7.3	4.9	—	0.8	—	—	—	4.1	5.7	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	—		—	—	—	—	—	—	15.5	—	—	6.6	—	7.6	3.4
166	Puławy	—	—		—	—	0.0	4.3	2.3	0.0	6.3	—	—	0.6	0.3	3.8	—
167	Garwolin	—	—	—	—	—	0.4	2.3	8.3	—	1.6	—	—	—	5.2	—	—
168	Gołędzinów	—	—		—	—	—	7.2	0.8	—	1.2	—	—	—	1.3	5.5	—
169	Grodkowo	—	—	—	—	—	—	7.0	2.5	—	0.5	—	0.6	—	4.1	4.2	—
170	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9	0.2	1.2	0.5	—	—	3.5	2.4	—
171	Lelice	—	—	—	—	—	4.2	2.7	2.7	—	0.2	—	—	—	1.4	4.1	—
172	Strużewo	—	—	—	—	—	5.0	0.4	0.3	—	0.5	—	—	—	1.5	3.1	—
	Wieprz																
173	Krynice	—	—	—	—	—	—	0.1	2.6	—	5.0	—	—	2.1	—	3.5	—
174	Łapiguz	—	—	—	—	—	—	0.6	2.3	0.1	11.2	—	—	1.6	—	6.2	—
175	Żółkiewka	—	—	—	—	—	—	1.8	0.2	0.1	13.3	—	—	4.3	7.4	6.3	—
176	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	2.4	0.7	—	6.0	—	—	4.3	4.7	5.9	—
177	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	0.6	0.4	—	12.8	—	—	4.3	0.4	4.2	—
178	Lublin	—	—	—	—	—	0.0	0.0	0.3	—	14.0	—	—	2.6	3.0	4.5	0.0
179	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5	—	1.0	—	—	—	1.0	3.9	—
180	Brzozowa	—	—	—	—	—	—	6.2	7.8	0.3	8.2	—	—	0.8	1.0	5.5	—
181	Sobieszyn	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8	0.1	6.8	—	—	0.5	1.0	4.2	—
182	Dęblin	—	—	—	—	—	—	—	9.3	8.0	14.5	—	2.9	—	6.2	4.1	—

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
123	—	—	—	—	—	5.5	1.3	9.3	1.6	—	4.6	2.7	5.5	0.2		42.3	9.3	12	11	0
124	0.1	—	—	—	—	0.5	3.3	5.0	3.5	1.7	—	4.9	5.0	5.9		50.2	9.0	16	10	0
125	—	—	—	—	6.2	—	5.8	6.2	0.6	—	4.2	2.5	3.8	0.2		51.9	13.9	14	11	0
126	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
127	—	—	—	—	—	8.0	2.5	8.5	0.5	—	5.5	1.7	2.0	0.5		53.0	10.3	15	12	0
128	—	—	—	—	8.7	—	2.1	4.5	—	—	3.3	—	2.1	1.2		46.6	12.7	11	11	0
129	0.0	—	—	—	—	6.7	4.2	4.0	—	0.0	2.3	—	2.2	0.4		37.0	12.6	11	7	0
130	—	—	—	—	—	9.8	4.5	3.7	—	—	3.8	—	3.4	2.7		51.1	11.6	9	9	0
131	—	—	—	—	—	7.3	0.3	11.1	—	—	3.5	—	1.3	0.3		41.4	12.0	13	7	—
132	—	—	—	—	—	1.3	2.3	14.0	—	—	4.0	0.1	1.2	0.4		46.0	14.0	12	10	0
133	—	—	—	—	—	0.9	4.5	14.9	—	0.2	3.8	0.0	1.0	0.3		45.2	14.9	12	8	0
134	—	—	—	—	—	1.0	3.5	6.6	—	—	4.0	—	1.3	0.8		38.8	6.6	12	9	0
135	—	0.1	—	—	—	1.1	2.5	3.9	0.0	0.2	4.7	0.0	2.1	0.5		31.6	6.8	12	9	0
136	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
137	—	—	—	—	—	—	7.3	—	—	1.2	4.5	—	—	3.9		33.6	7.3	11	9	0
138	—	—	—	—	—	—	—	7.8	0.8	—	1.8	8.0	—	0.2		38.4	8.0	14	8	0
139	—	—	—	—	—	—	5.3	2.9	—	2.2	5.5	—	—	1.6		37.4	5.5	12	11	0
140	—	—	—	—	—	9.6	2.1	16.7	0.1	—	4.4	1.8	2.0	—		51.1	16.7	15	10	0
141	—	5.5	0.2	0.2	0.1	14.1	2.4	11.6	0.2	0.4	6.1	4.4	5.9	0.2		59.8	14.1	16	10	0
142	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0	—	—	5.6	—	5.7	0.3		33.3	7.8	8	6	0
143	—	0.2	—	—	0.3	2.8	1.2	8.3	0.2	—	4.2	4.5	7.4	0.3		37.9	8.3	14	9	
144	—	—	—	—	—	—	2.1	2.9	4.5	—	—	—	7.4	1.1		32.1	8.4	10	10	0
145	—	—	—	—	—	1.3	2.6	2.0	—	—	3.1	0.5	1.8	3.5		27.2	4.1	12	10	0
146	—	—	—	—	—	—	—	1.2	3.6	0.8	—	—	—	15.3		31.7	15.3	8	7	0
147	—	—	—	0.0	0.0	—	—	1.2	—	0.7	1.2	—	3.9	3.8		17.0	3.9	9	6	0
148	—	—	—	—	—	0.7	0.1	5.0	3.2	0.0	—	1.2	—	7.0		32.3	8.3	12	8	0
149	—	—	—	—	—	0.5	2.6	1.8	—	1.5	—	—	9.3	0.5		41.2	11.3	11	9	0
150	2.7	—	—	—	—	—	1.4	4.2	—	—	3.2	0.6	2.4	—		28.9	6.4	12	10	0
151	—	—	—	—	—	7.2	3.2	4.3	0.7	—	—	2.1	1.9	0.0		61.3	23.0	12	8	0
152	—	—	—	—	—	3.2	4.2	—	—	4.2	2.2	—	—	2.5		45.9	12.6	10	8	0
153	—	—	—	2.0	4.6	2.0	—	2.5	—	—	—	2.3	2.5	2.2		28.8	10.0	12	12	0
154	—	—	—	—	—	—	3.0	1.3	—	0.2	2.8	—	3.0	7.2		44.6	12.4	13	9	0
155	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7	—	—	3.6	—	2.1	—		33.3	8.3	10	8	0
156	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	—	1.0	4.0	—	2.5		39.6	11.0	10	9	0
157	—	—	—	—	—	—	7.2	3.4	—	—	4.7	—	1.4	7.6		49.2	9.6	11	10	0
158	—	—	—	—	0.9	0.2	4.5	4.5	—	—	—	—	8.6	3.9		49.0	17.0	12	8	0
159	—	—	—	—	—	—	—	26.6	—	—	1.0	—	6.7	4.0		67.3	26.6	10	9	0
160	—	—	—	—	—	0.2	5.3	1.6	—	—	0.7	—	5.3	3.6		32.1	6.5	12	8	0
161	—	—	—	—	—	2.3	4.1	4.5	—	—	1.7	—	2.9	3.5		42.2	13.2	12	10	0
162	—	—	—	—	—	—	8.2	11.0	—	—	5.6	—	2.8	1.9		58.7	12.1	11	10	0
163	—	—	—	—	—	6.0	0.2	3.8	0.1	—	3.4	0.1	1.1	1.0		46.3	12.9	13	10	0
164	—	—	—	—	—	5.5	5.0	8.5	—	—	3.3	0.3	1.7	—		47.1	8.5	11	9	0
165	—	—	—	—	0.6	—	12.0	3.9	—	—	3.2	4.0	—	—		56.8	15.5	9	8	0
166	—	0.0	—	0.2	0.0	—	13.7	4.7	2.9	—	4.9	2.1	6.3	0.0		52.4	13.7	13	10	0
167	0.9	0.5	0.0	—	—	—	—	2.1	7.3	—	1.0	1.4	0.2	—		31.2	8.3	12	8	0
168	—	—	—	—	—	0.9	5.5	3.6	—	1.8	3.7	0.1	1.7	0.2		33.5	7.2	13	9	0
169	—	—	0.2	—	—	1.2	2.4	0.6	—	0.2	1.3	—	4.8	1.9		31.5	7.0	14	9	0
170	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	—	0.1	2.0	—	1.4	6.0		33.6	6.0	13	10	0
171	—	—	—	—	1.1	—	6.0	9.9	—	—	3.4	—	1.1	4.8		41.6	9.9	12	11	0
172	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	2.7	—	0.3	2.3		18.9	5.0	10	6	0
173	—	0.6	—	0.7	4.1	5.7	4.5	8.9	—	—	1.4	1.3	0.2	—		40.7	8.9	14	10	0
174	—	—	—	—	5.6	—	12.0	13.5	—	—	—	1.8	2.3	—		57.2	13.5	11	9	0
175	—	0.3	0.0	—	4.6	0.4	5.4	5.5	—	—	1.4	2.7	0.4	0.9		55.0	13.3	16	10	0
176	—	1.5	—	—	4.9	26.0	1.9	9.6	—	—	0.5	3.0	—	—		71.4	26.0	13	11	0
177	—	0.3	—	0.7	1.4	0.4	12.3	9.4	0.0	—	2.8	3.6	6.6	0.4		60.6	12.8	16	9	0
178	—	0.3	—	0.4	1.2	0.0	5.1	5.7	0.0	—	1.7	3.5	5.8	0.3		48.4	14.0	14	10	0
179	—	—	—	—	—	3.3	2.5	7.2	—	—	—	3.2	4.8	—		38.4	7.2	10	10	0
180	—	0.3	—	—	—	—	11.0	8.1	0.2	—	4.0	1.8	5.3	—		60.5	11.0	14	10	0
181	—	0.2	—	—	—	—	10.5	6.0	0.1	—	3.7	1.7	5.9	—		52.4	10.5	14	10	0
182	—	—	—	—	—	1.7	6.2	2.3	4.0	—	4.2	1.9	7.0	—		72.3	14.5	13	13	0

Wrzesień 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	1.0	—	—	4.1	—	0.3	7.0
184	Lwów (Politechnika)	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.8	—	—	5.4	—	—	4.6
185	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	12.8	—	—	5.3	—	—	5.3
186	Zaborze	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	5.7	—	—	5.8	1.0	0.5	1.0
187	Majdan Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—
188	Lubycza Królewska	—	—	—	—	—	—	—	7.0	—	7.0	—	—	7.5	1.2	4.8	—
189	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	1.4	0.9	—	12.1	—	—	3.1	—	3.2	2.4
190	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	—	15.8	—	—	0.2	—	6.0	2.5
191	Podhajce	—	—	—	—	—	—	2.9	2.1	—	23.2	—	—	2.6	1.2	1.6	—
192	Biskupicze Szlachec.	—	—	—	—	—	—	0.3	1.0	—	6.6	—	—	1.2	0.7	7.5	—
193	Matcze	—	—	—	—	—	—	6.1	1.6	—	10.1	—	—	2.5	4.1	5.3	—
194	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	12.1	4.6	—	0.2	—	—	3.3	2.6	4.5	—
195	Kołpin	—	—	—	—	—	—	7.2	3.9	—	—	—	—	—	1.5	3.0	—
196	Kobryń	—	—	—	—	—	—	4.4	—	2.0	1.5	6.6	—	0.1	4.2	5.2	0.2
197	Mitki	—	—	—	—	—	1.0	5.2	2.0	—	—	—	—	—	1.2	5.0	—
198	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	—	—	—	9.0	3.0	—	—	2.1	—	—	0.3	0.3	1.4
199	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	1.8	9.2	2.9	1.6	0.3	—	—	0.1	3.5	4.7	—
200	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	0.5	—	—
201	Zabuże	—	—	—	—	—	0.7	5.4	—	—	2.2	—	—	3.5	2.4	—	—
202	Dołubow	—	—	—	—	—	—	7.7	6.0	—	2.0	—	—	—	5.4	7.0	1.9
203	Wojciechy	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—	5.2	—	12.3
204	* Sagaje	—	—	—	—	1.1	—	1.9	1.8	2.6	2.9	—	—	—	—	2.1	1.2
205	Grabnik	—	—	—	—	—	0.0	6.3	1.2	0.0	4.1	0.0	—	0.0	3.5	5.5	—
206	Stara Wieś	—	—	—	—	—	—	5.4	3.3	—	0.4	—	—	—	6.3	6.7	—
207	Liw	—	—	—	—	—	—	0.2	2.3	—	1.0	—	—	—	0.9	5.0	—
208	Klice	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	2.6	—	—	1.5	6.8	6.9	—
209	Opatówiec	—	—	—	—	—	4.1	3.3	1.0	0.2	0.2	—	—	—	6.9	3.4	—
210	Poświętne	—	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	10.0	11.0	—	—	14.0	—
211	Joniec	—	—	—	—	—	2.5	5.1	1.3	0.4	0.6	—	0.1	—	2.0	2.7	—
212	Nowe Miasto	—	—	—	—	—	1.6	7.4	0.3	—	0.6	—	—	—	2.8	4.0	0.0
213	Konary	—	—	—	—	—	0.1	6.8	2.2	—	2.5	—	—	—	3.1	3.0	—
	Narew																
214	Białowieża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Słojka	—	1.0	2.6	—	—	3.6	8.2	2.8	—	0.8	0.6	—	1.6	4.8	9.5	0.5
216	Supraśl	—	—	3.7	—	—	6.4	6.8	3.2	0.2	—	0.2	—	0.3	3.7	8.8	—
217	Białystok	—	—	8.3	—	—	2.5	9.2	2.9	—	0.5	—	—	—	3.8	7.6	1.0
218	Dobki	—	—	6.7	—	—	2.7	13.6	0.6	—	0.9	0.4	—	5.3	4.8	6.3	2.5
219	* Dębowo	—	—	—	—	0.7	5.3	6.4	—	—	—	—	—	—	2.0	—	7.3
220	Zabiele	—	—	—	—	—	—	11.5	2.0	—	—	—	—	—	2.1	3.5	2.4
221	Kapice	—	0.1	0.1	—	—	4.8	—	7.3	—	0.8	0.3	—	—	2.3	4.6	1.2
222	* Osowiec	—	0.2	0.2	—	—	—	10.4	2.0	—	0.2	—	—	—	2.6	5.5	3.6
223	Bożejewo	—	—	—	—	—	9.0	6.0	—	—	—	—	—	—	5.0	7.0	—
224	Wierzbowo	—	—	—	—	—	2.9	8.0	4.6	—	—	—	—	—	16.0	10.0	1.9
225	Boguszyce Stare	—	—	—	—	—	—	12.5	0.5	0.5	0.9	—	—	1.7	10.0	6.4	2.4
226	Kisielnica	—	—	8.1	—	—	3.2	9.9	2.9	0.0	2.6	0.6	—	0.4	5.4	4.5	2.5
227	Myszyniec (Nadl.)	—	—	3.2	—	—	6.4	5.0	—	—	3.0	—	—	2.2	5.0	3.0	1.3
228	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	5.2	3.6	0.3	—	—	—	—	—	5.3	5.2	0.5
229	Kruszewo	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	4.1	—	—	—	6.7	1.1	0.2
230	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
231	Krasnosielc	—	—	—	—	—	4.0	6.5	3.5	—	—	2.9	—	—	1.6	8.7	—
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	—	—	—	—	—	4.3	2.5	0.8	—	0.9	—	10.3	2.4	2.3	3.4	—
233	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	6.9	2.4	—	—	—	—	4.0	—	3.4	3.7	—
234	Chojnice	—	—	—	—	—	4.2	—	0.2	1.7	1.1	—	8.6	2.7	7.4	18.6	—
235	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	2.0	2.0	0.4	2.3	1.2	—	5.3	3.1	6.0	7.4	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	—	—	—	—	—	4.2	2.4	0.9	—	—	—	5.2	0.6	4.6	5.5	—
237	* Chełmno	—	—	0.5	—	—	4.3	0.4	0.0	—	0.8	—	1.7	1.6	2.2	4.6	—
238	Grudziądz (lotnisko)	—	—	9.8	—	—	5.7	2.4	2.3	—	0.0	—	1.9	4.0	9.1	6.7	—
239	Jabłonowo Pomorskie	—	—	6.5	—	—	10.2	—	1.6	3.0	4.1	—	1.7	—	6.7	3.9	—
240	* Janowo	—	—	10.6	0.1	—	6.9	2.8	0.3	0.1	2.7	0.1	1.6	1.0	2.2	2.9	—
241	Kościerzyna	—	—	—	—	—	4.2	0.1	0.0	0.5	1.2	—	7.5	2.4	7.9	16.3	—
242	Skórcz	—	—	7.3	—	—	5.7	0.9	1.1	—	1.2	—	2.5	1.6	—	5.2	1.1
243	* Tczew	—	—	2.9	—	—	6.1	0.0	—	—	—	—	5.7	0.3	2.2	3.3	—
	Bałtyk																
244	Nowyport	—	—	0.1	—	—	3.6	0.0	0.0	—	—	0.0	8.5	3.0	0.1	8.7	3.9
245	Oksywie	—	—	0.8	—	—	3.7	2.2	2.5	0.2	—	—	4.5	2.2	10.1	8.0	6.9
246	Puck	—	0.0	0.2	—	—	8.9	5.8	0.5	0.8	—	—	11.3	5.6	12.3	14.1	2.1
247	Dębek	—	0.0	0.3	—	—	12.1	2.0	0.0	0.1	—	0.0	23.0	0.6	8.6	12.2	1.1

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	⚹
183	—	1.5	—	3.1	0.2	11.9	3.3	11.9	1.0	—	5.2	4.2	—	—		56.7	11.9	14	12	0
184	—	0.7	—	1.6	0.4	8.0	1.9	9.1	0.8	—	2.5	3.8	—	—		41.0	9.1	13	9	0
185	—	0.3	—	1.7	1.1	21.1	—	10.8	0.6	—	2.1	—	—	—		62.0	21.1	11	8	0
186	—	0.2	—	1.6	6.0	9.6	4.0	13.0	0.0	—	2.5	4.0	0.2	—		58.2	13.0	15	12	0
187	—	—	—	0.6	8.0	5.8	—	14.5	—	—	—	0.5	3.3	—		36.3	14.5	7	5	0
188	—	—	—	2.0	6.2	2.3	6.7	10.0	0.3	—	1.2	2.3	1.3	—		59.8	10.0	14	13	0
189	—	0.4	—	0.9	0.2	24.4	3.6	9.1	2.6	—	—	4.8	—	—		69.1	24.4	14	10	0
190	—	—	—	1.0	—	19.0	5.0	8.5	1.0	—	—	—	—	—		62.1	19.0	11	10	0
191	—	—	—	0.6	3.3	20.0	8.7	—	—	—	—	3.4	—	—		69.6	23.2	11	10	0
192	0.3	—	—	1.2	1.5	22.8	1.6	17.5	1.1	—	0.8	3.9	0.1	—		68.1	22.8	16	11	0
193	—	0.4	—	2.0	2.4	23.0	3.2	5.9	0.7	—	—	3.7	0.9	—		71.9	23.0	15	12	0
194	—	—	—	1.0	1.2	29.7	1.6	7.0	—	—	—	5.0	1.4	—		74.2	29.7	13	12	0
195	—	—	—	—	0.9	21.5	0.4	5.5	—	—	—	4.7	2.5	0.4		51.5	21.5	11	8	0
196	—	8.0	—	1.1	—	3.0	1.3	4.3	0.8	—	9.6	—	1.7	—		54.0	9.6	16	13	0
197	—	0.1	—	—	0.0	19.6	0.8	4.4	0.5	—	0.0	4.9	3.6	0.4		48.7	19.6	13	9	0
198	—	—	—	—	—	15.0	4.0	7.0	—	—	2.1	3.0	7.3	1.1		55 6	15.0	13	11	0
199	0.0	0.5	—	0.3	0.1	17.4	0.5	4.7	1.1	—	—	3.0	3.0	—		54.7	17.4	17	11	0
200	0.7	2.5	—	8.7	0.2	5.8	3.8	4.0	—	—	2.8	5.3	0.9	7.2		47.9	8.7	13	9	0
201	—	4.4	—	0.2	—	11.1	1.0	8.5	0.2	—	—	2.6	7.7	—		49.9	11.1	13	10	—
202	0.6	—	—	—	—	9.4	0.9	9.6	—	—	—	2.6	3.4	—		56.5	9.6	12	10	0
203	—	—	—	—	—	10.3	—	9.9	—	—	—	3.2	—	—		51.1	12.3	6	6	0
204	—	5.1	—	1.1	2.3	—	1.5	—	2.1	—	—	5.1	1.6	1.4		33.8	5.1	15	15	0
205	—	0.0	—	—	—	0.0	12.6	2.6	—	0.3	5.1	0.2	0.0	2.3		43.7	12.6	11	9	0
206	—	—	—	—	—	6.6	3.6	7.6	0.1	0.1	2.5	2.5	5.5	—		50.6	7.6	13	10	0
207	—	—	—	—	—	3.8	8.0	7.0	—	—	7.8	1.8	2.7	—		40.5	8.0	11	9	0
208	—	—	—	—	—	—	0.3	2.7	—	—	1.3	—	2.1	—		28.5	6.9	9	8	0
209	—	—	—	—	—	0.8	3.6	1.5	—	—	2.3	—	2.4	4.6		34.3	6.9	13	10	0
210	—	—	—	—	—	—	2.2	2.3	2.4	—	—	2.7	—	2.9		51.5	14.0	9	9	0
211	—	0.0	—	—	—	4.8	6.1	1.3	—	1.3	—	—	3.6	—		31.8	6.1	13	10	0
212	—	—	—	—	—	1.5	6.2	2.3	0.0	—	2.4	—	2.9	1.8		33.8	7.4	12	10	0
213	—	—	—	—	—	—	—	12.6	—	—	—	—	—	—		30.3	12.6	7	6	0
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
215	6.5	0.6	0.4	0.6	—	5.0	6.8	3.4	—	—	3.6	5.4	3.8	—		72.1	9.5	21	15	0
216	2.5	1.6	—	—	—	5.5	3.4	7.5	—	—	2.1	3.9	0.4	1.5		61.7	8.8	18	14	0
217	4.0	0.4	—	—	—	6.7	3.5	5.0	0.0	—	1.2	2.3	2.5	—		61.4	9.2	16	14	0
218	0.6	0.8	—	—	—	4.2	3.0	3.8	—	—	3.4	3.5	4.2	0.1		67.4	13.6	19	13	0
219	3.6	—	—	0.4	0.7	5.2	2.0	—	—	1.7	8.0	2.8	4.6	0.3		51.6	8.0	15	11	0
220	—	—	—	—	2.6	—	3.9	8.1	—	—	3.0	4.0	4.0	—		47.1	11.5	11	11	0
221	1.8	—	—	—	—	3.5	2.6	1.4	—	—	5.4	4.3	1.3	0.2		42.0	7.3	17	12	0
222	1.2	—	—	—	—	3.7	2.0	0.9	0.1	—	5.7	4.8	0.7	0.8		44.6	10.4	17	10	0
223	—	—	—	—	—	14.5	—	3.0	—	—	8.5	6.0	1.0	—		60.0	14.5	9	9	0
224	—	—	—	—	—	20.7	—	7.3	—	—	10.7	3.3	1.7	—		87.1	20.7	11	11	0
225	—	0.3	—	—	—	—	10.2	2.7	—	—	4.7	1.4	0.9	0.4		55.5	12.5	15	9	0
226	—	0.9	—	—	—	13.6	2.4	2.1	0.1	—	7.4	2.1	1.2	0.7		70.6	13.6	19	14	0
227	—	—	—	—	—	16.0	7.0	—	—	—	7.5	—	2.0	—		61.6	16.0	12	12	0
228	—	—	—	—	—	—	13.4	8.6	—	—	7.8	—	1.7	—		51 6	13.4	10	8	0
229	—	0.0	—	—	—	7.6	5.3	2.3	0.2	—	7.5	1.5	—	0.8		48.6	11.3	12	9	0
230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
231	—	—	—	—	—	—	10.0	—	—	—	9.5	—	3.2	—		49.9	10.0	9	9	0
232	—	0.0	0.0	—	0.0	—	8.0	—	—	4.1	3.2	—	—	0.3		42.5	10.3	12	9	0
233	—	—	—	—	—	—	5.0	0.6	—	2.8	3.4	—	0.5	—		32.7	6.9	10	8	0
234	—	—	—	—	—	—	3.1	0.1	—	6.7	2.3	—	—	—		56.7	18.6	12	10	0
235	—	—	—	—	—	—	2.0	0.9	1.0	3.0	1.0	—	—	0.6		38.2	7.4	15	12	0
236	—	—	—	—	—	—	3.9	0.5	—	2.0	2.4	—	1.8	—		34.0	5.5	12	9	0
237	0.0	—	—	—	—	—	2.5	6.1	—	2.6	2.4	—	0.1	0.5		30.3	6.1	14	9	0
238	—	—	0.1	—	—	—	3.9	3.1	—	2.5	3.3	—	—	—		54.8	9.8	13	12	0
239	—	—	—	—	—	—	5.8	1.7	—	2.7	3.6	—	—	0.5		52.0	10.2	13	12	0
240	—	—	—	—	—	—	5.5	6.3	—	1.2	2.1	—	—	0.3		46.7	10.6	17	12	0
241	—	—	—	—	—	—	4.1	0.8	—	7.2	3.1	—	0.2	—		55.5	16.3	13	9	0
242	—	—	—	—	—	0.1	3.4	2.1	—	12.0	20.1	—	—	—		64.3	20.1	14	12	0
243	—	—	—	—	—	—	0.3	2.0	—	0.7	1.4	—	—	—		24.9?	6.1	10	7	0
244	0.0	0.0	—	—	0.1	0.7	5.9	3.3	—	0.7	0.7	—	—	—		39.3	8.7	13	7	0
245	0.7	0.2	—	—	—	0.7	9.0	0.1	—	1.0	—	—	—	—		52.8	10.1	16	10	0
246	0.6	—	—	—	—	1.2	4.0	—	—	2.4	1.6	—	—	—		71.4	14 1	15	11	0
247	0.0	—	—	—	—	0.0	0.1	0.0	—	3.7	5.5	—	—	—		69.3	23.0	12	8	0

Wrzesień 1926

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	—	—	—	—	0.3	10.3	0.3	—	—	—	—	5.7	—	9.2	4.3
249	Jeremicze	—	—	—	—	—	2.8	2.1	9.9	—	—	—	0.6	—	2.4	8.7	3.7
250	* Mikołajewo	—	—	—	—	—	4.2	6.2	2.7	—	—	—	—	5.8	—	6.2	4.9
251	Bieniakonie	—	—	—	—	—	5.4	7.0	3.7	—	—	—	—	1.5	—	8.5	8.8
252	Lida	0.0	—	0.2	—	—	3.8	8.0	2.2	0.0	0.2	—	0.0	0.0	1.9	6.6	7.2
253	* Niemen	—	0.1	0.9	—	—	3.7	9.1	1.9	1.0	0.0	—	—	3.9	2.1	7.9	4.9
254	* Orla	—	—	—	—	—	3.2	8.6	3.3	1.6	—	—	—	1.3	1.3	9.4	3.0
255	Mosty	—	—	0.9	—	—	2.6	10.6	2.9	0.2	0.3	0.0	—	0.1	3.6	10.2	1.4
256	Wołkowysk	0.0	0.0	7.8	—	0.0	0.4	8.2	1.6	—	0.0	0.8	—	0.1	1.9	8.8	4.8
257	Łunna	—	—	—	—	—	7.2	—	6.3	—	2.4	—	—	2.1	2.8	6.6	0.2
258	Świsłocz	—	2.1	3.1	—	6.4	1.8	3.5	3.8	—	—	—	—	—	3.2	2.2	—
259	Żubrowo	—	—	0.7	—	—	8.5	6.4	2.7	0.1	—	—	—	—	—	—	5.0
260	Grodno	—	—	0.0	—	—	4.3	6.9	1.5	—	—	—	—	—	—	5.5	1.7
261	* Suchorzeczka	—	—	1.3	—	—	4.8	4.0	1.9	—	—	—	—	1.9	2.0	6.5	1.5
262	Wigry-Płociczno	—	—	2.6	—	—	—	3.0	2.7	—	—	—	—	1.2	5.0	2.7	5.0
263	* Niemnowo	—	0.0	—	—	11.9	0.2	2.1	—	—	—	—	—	5.1	0.2	5.9	1.2
	Szczara																
264	* Lachowicze	—	—	—	8.1	—	—	10.4	2.2	0.3	0.0	0.3	—	4.1	1.2	—	10.4
265	* Dobromyśl	—	0.0	4.8	4.6	—	—	—	1.1	—	—	0.2	—	4.7	4.4	2.2	—
266	Kossów Poleski	—	—	7.0	—	—	—	9.4	2.0	—	—	—	—	—	5.2	9.5	—
267	* Iwacewicze	—	0.0	12.5	1.2	—	—	11.0	3.2	1.0	—	1.0	—	0.3	9.0	9.2	3.0
268	Byteń	—	1.2	4.6	4.2	—	—	7.5	0.5	0.0	—	0.2	—	2.5	7.5	4.6	3.6
269	Słonim	—	—	0.9	2.1	—	0.6	2.1	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—
270	* Szczara	—	—	1.4	—	—	1.9	11.4	4.4	—	—	—	—	0.7	1.2	12.7	2.2
	Wilja																
271	Dołhinów	—	—	—	—	—	4.8	0.2	2.8	—	0.4	—	—	1.9	1.3	2.2	5.9
272	Dworek	—	—	—	—	—	3.6	2.9	1.6	0.5	0.0	—	—	3.5	2.2	1.1	11.0
273	Oszmiana	—	—	—	—	—	4.5	1.2	4.5	—	1.2	—	—	1.6	—	3.2	7.9
274	Pohulanka	—	—	—	—	—	16.2	0.3	6.5	0.2	0.0	0.1	—	4.4	5.6	9.0	12.2
275	N. Wilejka	—	—	—	—	—	8.1	3.0	3.2	—	3.0	—	—	—	4.5	7.2	4.2
276	Wilno (uniwersytet)	—	—	—	—	—	6.7	2.6	4.0	0.0	0.0	—	—	5.9	1.8	7.8	5.0
277	Wilno (wojskowa)	—	—	—	—	—	6.1	1.9	3.6	0.1	—	0.1	—	4.5	1.6	6.8	3.9
	Dzisna																
278	* Głębokie	1.0	—	—	—	—	—	16.2	7.0	6.4	2.1	3.0	—	—	—	4.3	17.9
279	* Hermanowicze	—	—	—	—	—	—	7.6	6.2	1.8	0.7	1.8	—	—	5.6	3.5	7.8
280	* Paziki	—	—	—	—	—	—	25.6	0.4	1.7	0.2	4.8	—	—	5.8	7.1	4.1
	Dniestr																
281	Wołcze	—	—	—	13.2	—	—	7.1	6.7	—	—	—	—	18.4	—	—	2.1
282	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	—	3.3	—	—	—	—	8.3	—	1.6	4.1
283	* Sołotwina	—	—	—	—	—	—	—	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	—	—	—	0.2	—	—	2.0	7.0	—	—	—	—	2.6	0.3	—	0.5
285	Sokołów	—	—	—	0.3	—	—	4.8	1.7	—	—	—	—	1.8	—	—	0.3
286	* Podluty	—	—	—	2.9	—	—	—	0.2	—	—	—	—	21.7	—	—	—
287	Rohatyn	—	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	9.7	1.0	—	0.5
288	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	—	17.3	—	—	—	—	16.1	—	—	—
289	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	0.8	2.0	—	0.6	—	—	4.2	—	—	1.2
290	Załoźce	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	10.5	—	6.1	—	—	0.2
291	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	—	—	6.1
292	Tarnopol	—	—	—	8.2	—	0.0	0.8	0.3	—	7.5	—	—	1.2	—	—	7.9
293	Zbaraż	—	—	—	1.8	—	—	—	1.6	—	6.3	—	—	6.8	—	—	5.5
294	Trembowla	—	—	—	3.7	—	—	1.2	0.6	—	3.4	—	—	3.6	—	—	1.4
295	Czortków	—	—	—	1.3	—	—	—	2.5	—	—	—	—	1.0	—	—	4.5
296	Krasne	—	—	—	7.6	—	—	0.8	0.2	—	2.6	—	—	0.6	—	—	0.3
	Prut																
297	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	—	—	—	15.0	—	—	—
298	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	4.0	—	—	—
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	—	—	—	—	—	—	9.4	1.1	5.0	0.0	0.7	—	2.0	1.1	1.0	1.8
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	—	—	—	—	—	6.1	4.0	—	—	—	—	5.0	—	2.4	—
301	Kowel	—	—	—	—	—	3.2	4.3	5.0	9.3	2.0	—	—	1.3	1.8	5.0	0.0
302	Hołoby	—	—	—	—	—	—	0.5	10.0	—	—	—	—	—	2.1	6.7	—
303	* Stare Konie	—	—	—	—	—	—	6.6	3.2	—	0.4	1.4	—	—	—	3.1	2.1
304	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	—	—	—	—	—	—	—
305	* Bereza Kartuska	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.4	—	—	—	—	8.4	16.2
306	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	0.5	5.2	—	—	0.7	0.5	6.4

Précipitations diurnes en millimètres

Septembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maxi-mum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	✳
248	12.8	1.8	2.3	0.1	4.6	—	0.6	5.4	3.6	—	—	—	—	—		61.3	12.8	14	10	0
249	8.2	3.8	0.4	—	—	3.4	4.1	2.3	4.5	0.0	—	—	—	—		56.9	9.9	14	12	—
250	10.2	0.4	2.4	—	—	—	4.6	1.1	1.1	—	—	3.6	2.6	1.9		57.9	10.2	15	14	0
251	10.5	5.2	1.3	0.1	—	—	4.8	1.2	5.5	—	—	8.4	4.5	0.8		77.2	10.5	16	14	0
252	7.6	4.0	1.2	0.0	—	1.4	3.7	0.5	0.4	—	—	1.9	1.6	0.9		53.3	8.0	18	13	0
253	11.8	3.1	2.7	0.1	—	1.9	4.9	1.4	0.4	—	—	1.4	2.4	2.0		67.6	11.8	21	17	0
254	11.5	3.0	—	—	—	2.5	5.5	1.9	—	—	—	3.5	1.0	2.5		63.2	11.5	16	16	0
255	4.5	8.8	1.5	—	—	1.2	6.8	2.6	1.1	0.5	—	6.5	2.0	0.8		69.1	10.6	21	15	0
256	5.0	7.5	2.1	0.5	—	4.5	4.4	3.4	0.2	—	—	9.2	1.7	1.8		74.7	9.2	20	15	0
257	—	5.5	1.3	—	—	5.9	5.4	2.1	—	—	1.0	7.3	2.2	5.3		63.6	7.3	16	15	0
258	7.0	1.4	9.0	0.2	—	5.0	6.0	6.6	—	—	2.0	8.5	4.0	0.9		76.7	9.0	19	17	0
259	20.0	2.5	—	—	—	—	6.0	—	—	—	4.0	10.2	7.9	—		74.0	20.0	12	10	0
260	7.6	2.0	0.0	—	—	0.0	3.0	3.5	—	—	3.8	9.4	1.0	0.0		50.2	9.4	12	12	0
261	6.2	—	—	—	—	1.4	2.3	0.8	—	—	2.9	6.4	2.4	0.3		46.6	6.5	16	14	0
262	—	5.5	—	—	—	2.3	3.0	3.7	—	—	—	7.7	1.3	0.9		46.6	7.7	14	13	0
263	11.9	—	—	—	—	0.5	2.9	1.3	—	—	3.4	8.9	1.7	—		57.2	11.9	14	11	0
264	0.9	11.6	—	16.2	—	1.0	—	4.3	5.5	—	—	—	1.3	—		77.8	16.2	15	12	0
265	3.5	2.7	1.8	0.2	—	9.6	5.5	4.1	0.7	0.0	—	0.3	1.5	—		51.9	9.6	17	13	0
266	—	—	3.9	—	—	6.9	5.8	2.5	—	—	—	1.7	—	—		53.9	9.5	10	10	0
267	6.0	8.5	1.5	—	1.0	14.5	5.0	2.0	0.8	—	—	1.3	1.5	0.2		93.7	14.5	21	18	0
268	3.2	11.2	1.9	0.0	0.0	17.4	4.7	3.6	1.6	—	—	0.3	2.7	—		83.0	17.4	19	16	0
269	1.8	—	2.5	—	9.1	2.7	2.9	0.1	—	—	—	3.3	—	—		29.1	9.1	12	9	0
270	6.1	10.4	2.3	—	—	2.4	6.3	1.7	1.1	—	—	4.0	1.4	1.9		73.5	12.7	18	17	0
271	6.7	2.8	2.4	—	—	0.9	2.2	0.2	0.3	0.3	—	—	2.1	2.3		39.7	6.7	18	12	0
272	3.8	6.7	4.6	0.1	—	1.1	4.2	0.8	3.4	—	—	—	1.8	0.0		52.9	11.0	17	14	0
273	12.5	3.2	2.5	0.3	—	—	4.5	2.6	1.5	—	—	0.6	3.6	1.3		56.7	12.5	17	15	0
274	6.4	2.4	1.1	0.3	0.2	0.6	2.0	0.8	0.0	0.0	0.0	3.4	8.0	1.0		80.7	16.2	20	13	0
275	9.6	0.1	0.8	0.0	—	1.6	2.9	0.0	—	—	—	3.2	11.7	0.5		63.6	11.7	15	12	0
276	9.4	1.5	0.5	—	—	0.2	4.0	0.5	0.0	—	—	7.1	6.5	1.1		64.6	9.4	16	13	0
277	6.9	2.9	0.6	—	—	0.3	3.3	0.9	—	—	—	6.5	8.6	0.7		59.3	8.6	18	12	0
278	10.5	5.6	—	4.4	—	0.5	—	2.8	0.1	1.2	0.2	—	—	0.6		83.8	17.9	17	13	0
279	4.9	3.4	1.9	3.2	—	—	—	2.3	—	—	—	—	—	1.3		52.0	7.8	14	13	0
280	7.0	1.0	0.1	5.1	—	—	0.1	3.6	—	0.1	0.0	0.1	—	1.9		68.7	25.6	17	11	0
281	—	0.5	—	6.0	8.5	8.5	6.2	7.3	1.4	—	7.0	4.2	—	—		97.1	18.4	14	13	0
282	—	0.9	—	2.5	5.5	6.0	3.6	20.2	0.2	—	1.3	2.8	0.1	—		60.4	20.2	14	11	0
283	—	8.3	—	15.2	17.2	11.6	8.2	6.7	10.3	—	—	9.7	—	—		98.5	17.2	9	9	0
284	—	0.7	1.2	9.7	9.4	2.6	2.5	9.2	3.2	—	4.7	7.2	—	—		63.0	9.7	16	12	0
285	—	—	—	3.7	5.3	3.5	1.0	13.5	1.3	—	2.7	4.9	—	—		44.8	13.5	13	11	0
286	—	3.5	—	21.7*	9.6*	5.2	2.2	6.8	0.6	—	0.3	2.4	—	—		77.1	21.7	12	9	2
287	—	0.1	—	3.2	—	6.9	10.1	13.3	0.5	—	9.3	3.9	—	—		68.8	13.3	13	8	0
288	—	4.5	—	12.2*	8.4*	15.3*	3.4	1.1	2.7	—	0.9	—	—	—		81.9	17.3	10	9	3
289	—	0.6	—	6.7	—	18.0	3.4	8.8	0.4	—	—	3.5	—	—		50.2	18.0	12	8	0
290	0.5	—	6.7	5.6	15.0	16.0	13.0	—	—	—	—	0.5	4.0	—		78.6	16.0	12	8	0
291	—	3.1	1.0	4.0	—	27.0	6.1	3.0	1.1	—	—	—	1.0	—		60.4	27.0	10	10	0
292	—	1.1	0.0	5.0	—	26.3	4.0	9.6	1.2	—	—	1.8	—	—		74.9	26.3	13	11	0
293	—	0.2	3.0	5.6	0.4	16.5	1.6	4.6	1.5	—	—	—	—	—		55.4	16.5	13	11	0
294	—	2.5	—	3.8	—	16.4	4.0	10.5	0.4	—	—	0.5	—	—		52.0	16.4	13	10	0
295	—	1.3	—	5.7	—	14.5	1.7	9.3	—	—	—	—	—	—		41.8	14.5	9	9	0
296	—	2.2	—	2.9	—	17.3	2.3	4.8	0.8	—	—	0.0	—	—		42.4	17.3	12	7	0
297	—	—	—	9.6*	11.4*	6.0*	0.6	5.4	—	—	—	—	—	—		52.6	15.0	7	6	3
298	—	—	—	9.7	6.2	5.0	1.5	6.8	2.1	—	—	—	—	—		35.9	9.7	8	7	—
299	7.4	4.0	2.6	4.2	0.4	0.5	0.0	—	—	—	0.5	—	1.0	1.3		44.0	9.4	17	13	0
300	6.8	2.3	0.0	0.1	5.0	20.5	0.0	4.8	1.2	—	0.2	6.0	0.5	0.0		64.9	20.5	14	11	0
301	0.0	0.0	0.3	1.1	0.6	13.4	0.6	7.8	0.7	0.1	—	2.5	0.0	—		59.0	13.4	17	12	0
302	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		19.3	10.0	4	3	0
303	1.3	8.1	0.5	1.0	1.3	7.2	2.2	6.5	0.1	—	—	3.5	0.1	—		48.6	8.1	17	13	0
304	10.0	1.4	10.0	—	—	—	6.7	—	8.4	—	—	—	1.7	—		52.2	14.0	7	7	0
305	—	12.5	—	4.5	—	2.1	—	16.7	—	—	—	4.6	2.6	—		79.0	16.7	10	10	0
306	—	4.3	—	0.8	0.6	23.6	—	6.2	0.8	—	—	—	6.7	—		65.9	23.6	13	7	0

Wrzesień 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4	—	—	0.5	—	—	8.0	5.5	—
308	* Pohost Zahorodzki	—	3.3	0.7	—	—	—	10.5	3.6	1.5	—	0.5	5.1	—	2.3	5.4	1.1
309	* Łachwa	1.1	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.5	4.1	—	—	—	2.1	2.4
310	* Paławkowicze	—	—	0.0	5.0	—	—	5.5	6.0	—	—	—	—	—	—	4.2	1.7
	Styr																
311	Radziechów	—	—	—	—	—	—	—	5.0	—	7.0	—	—	26.0	—	3.0	1.3
312	Starostawy	—	—	—	—	—	—	5.8	3.0	—	4.2	—	—	5.1	—	2.3	3.6
313	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	1.1	2.7	—	4.1	—	—	0.2	—	2.0	4.1
314	Krzemieniec	—	—	—	—	—	—	0.1	2.5	—	1.8	1.8	—	5.8	—	—	8.1
315	Białokrynica	—	—	—	—	—	—	0.0	3.3	—	1.3	2.0	—	14.0	—	—	5.4
316	Łuck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.9	3.0
317	Kiwerce	—	—	—	—	—	—	0.0	0.6	—	0.2	—	—	—	2.2	—	8.2
318	Trościanіec	—	—	—	—	—	—	0.1	2.5	—	—	—	—	1.2	2.0	4.4	2.8
319	Kołki	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	12.7
320	Chinocze	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.1	0.0	3.2	—	—	3.6	5.9	0.4
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	—	—	0.2	—	—	—	3.4	—	5.6	0.8	—	9.0	—	—	4.5
322	Ostróg	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	1.3	—	—	4.8	—	—	—
323	Tudorów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	—	13.3	—	5.2	—
324	Dermań	—	—	—	—	—	—	—	6.2	—	1.7	—	—	6.0	—	—	5.5
325	Równe	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	6.0	—	2.1	4.0
326	Deraźne	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	0.3	—	—	2.4	—	2.3	5.0
327	Sarny Poleskie	—	—	—	—	—	—	3.8	4.8	—	0.1	3.0	—	0.4	1.3	2.0	5.9
328	Wysock	—	—	—	—	—	—	8.0	1.1	—	0.4	1.6	—	2.0	—	—	3.0

Précipitations diurnes en millimètres — Septembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	≥
307	4.7	6.0	0.2	—	—	25.4	3.3	6.0	—	—	—	—	4.5	—		75.1	25.4	12	10	0
308	2.2	1.1	0.4	0.9	0.4	5.6	4.7	4.0	—	0.1	—	1.1	—	—		54.5	10.5	20	14	0
309	1.2	4.5	—	2.3	1.3	4.6	—	5.2	—	3.2	3.8	4.9	—	—		49.0	5.2	15	15	0
310	10.0	10.0	—	4.4	0.9	10.6	0.7	11.0	3.2	—	—	—	—	—		73.2	11.0	13	11	0
311	0.6	2.1	0.3	0.2	—	25.4	3.8	10.0	0.7	—	2.0	0.4	—	—		87.8	26.0	15	10	0
312	—	—	0.1	3.0	—	23.3	0.5	11.0	—	—	—	1.2	—	—		63.1	23.3	12	10	0
313	—	1.0	—	2.7	0.6	23.6	—	6.9	—	—	—	2.4	—	—		51.4	23.6	12	10	0
314	0.0	2.2	0.4	6.0	0.2	20.2	0.2	6.3	—	0.0	—	3.1	—	—		58.7	20.2	14	10	0
315	—	0.7	—	3.6	0.1	18.3	0.0	5.0	—	—	—	2.2	—	—		55.9	18.3	11	9	0
316	—	2.2	—	2.4	3.3	28.5	—	—	—	—	—	3.2	—	—		49.7	28.5	8	8	0
317	—	4.8	—	0.8	7.5	13.6	—	12.2	—	—	—	—	4.2	—		54.3	13.6	10	7	0
318	—	4.4	0.8	3.4	2.1	11.5	0.5	8.2	0.2	—	—	3.7	—	—		47.8	11.5	15	11	0
319	—	6.4	—	2.6	—	10.6	—	4.4	—	—	—	3.4	—	—		40.4	12.7	7	6	0
320	1.8	5.3	0.0	0.2	4.6	7.4	0.2	12.2	2.8	—	—	3.3	—	—		59.6	12.2	15	12	0
321	—	2.4	0.1	5.1	—	21.1	0.6	6.0	1.5	—	—	2.0	—	—		62.3	21.1	14	10	0
322	—	5.5	0.2	4.7	1.3	10.6	—	4.5	—	—	—	1.9	—	—		36.6	10.6	10	9	0
323	—	6.8	1.5	4.4	3.6	9.3	0.5	6.2	0.2	—	0.0	—	—	—		52.3	13.3	11	9	0
324	—	5.0	—	4.0	2.0	15.7	—	5.0	—	—	—	1.2	—	—		52.3	15.7	10	10	0
325	—	6.4	0.1	1.8	3.6	9.2	—	4.3	0.0	—	—	1.4	0.0	—		30.1	9.2	11	9	0
326	—	6.3	—	2.1	4.5	6.9	0.2	4.9	—	—	—	2.7	—	—		39.8	6.9	12	10	0
327	—	8.2	0.4	1.5	4.8	5.5	0.4	4.5	1.6	—	—	1.0	—	—		49.2	8.2	17	13	0
328	6.4	2.5	1.5	2.1	1.2	7.8	—	12.1	—	—	—	0.8	0.9	—		51.4	12.1	15	12	0

Październik 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	2.3	6.5	10.1	0.5	—	6.2
2	Cieszyn	0.5	0.1	0.1	0.4	—	—	—	—	0.5	2.7	—	7.7	12.0	—	4.9	12.5
3	Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	8.1	—	—	2.3
4	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	6.8	4.0	10.0	2.2	9.8
5	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Wydawy	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	8.0	13.0	5.0	11.0	3.0
	Warta																
7	* Zawiercie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	15.4	5.0	—	5.0
8	Herby Polskie	—	—	—	1.5	—	—	—	—	0.2	—	—	7.1	14.9	—	1.5	3.0
9	Kościelec	0.6	—	—	—	—	0.4	—	—	0.6	—	—	0.2	1.6	13.0	1.0	2.4
10	Turów	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	4.5	14.9	0.0	2.1	2.0
11	Cisowa	0.1	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	—	0.2	—	5.5	10.0	0.4	4.0	1.0
12	Popów	2.0	1.0	—	—	—	—	3.0	—	—	5.0	—	7.0	15.0	3.3	10.6	—
13	Łódź	0.0	—	—	0.0	1.0	—	—	—	—	0.6	0.2	6.4	7.1	5.9	12.0	2.1
14	Piorunów	14.3	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	29.3	6.6	12.4	5.3
15	Wola Łobudzka	8.0	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	7.8	14.0	4.2
16	Sucha Dolna	0.3	—	—	0.5	—	—	—	—	—	1.1	—	10.0	7.4	3.1	9.6	1.5
17	Błonie	—	0.2	—	—	0.9	—	—	—	—	0.5	—	15.0	5.8	0.4	6.1	5.5
18	Zdrojki	0.2	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.7	—	10.7	15.9	0.7	8.5	6.4
19	Kościelec	—	—	—	0.7	0.3	—	—	—	1.5	2.1	—	11.3	5.5	0.6	10.7	3.5
20	* Ślesin	—	—	—	—	0.7	—	—	—	0.4	0.2	3.5	4.5	7.0	1.1	8.5	4.6
21	Kazimierz Biskupi	0.1	—	—	—	—	2.2	—	—	—	2.0	—	9.5	8.0	4.5	8.5	4.5
22	* Gosławice	—	—	0.6	—	0.5	8.0	—	0.4	—	0.9	—	9.1	8.3	8.8	9.7	4.1
23	Kawnice	—	—	—	—	0.7	0.3	—	—	1.7	0.2	—	8.4	6.3	0.5	10.3	5.6
24	Zbiersk	0.1	—	—	—	0.8	0.3	—	—	—	—	—	13.0	11.0	—	—	13.0
25	Września	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	1.8	1.7	9.1	4.3	2.5	10.3	12.0
26	Pętkowo	0.0	0.2	—	0.1	0.1	—	—	—	5.1	0.7	0.8	10.6	7.8	2.1	11.7	4.0
27	Poznań-Uniwersytet	0.5	0.0	—	0.0	0.3	—	—	—	3.5	0.4	1.2	6.8	8.3	2.4	10.9	2.9
28	Poznań Ławica	0.4	—	—	—	—	—	—	—	3.9	0.7	1.3	6.7	6.9	2.5	11.6	1.7
29	Biedrusko	0.5	—	—	0.5	0.2	0.3	—	—	4.5	0.4	1.5	5.1	6.8	3.9	9.4	7.6
30	Włoszanowo	0.4	—	—	—	0.0	—	—	—	9.7	2.0	0.4	3.5	7.4	5.4	12.1	1.7
31	Zajączkowo	0.3	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1.6	2.2	7.8	6.4	5.5	11.5	0.3
	Prosna																
32	Sokolniki	0.2	—	—	0.2	0.1	—	—	—	0.0	0.2	—	3.0	12.1	2.7	9.3	3.1
33	Gostyczyna	0.5	0.0	—	0.6	0.5	—	—	—	0.3	0.4	0.1	3.5	9.5	4.5	10.3	2.5
34	Kalisz	0.7	0.2	0.1	0.2	0.1	—	—	—	0.2	—	—	6.6	11.2	3.2	13.3	1.0
35	Baranów	2.3	0.0	—	—	0.1	—	—	—	2.1	—	—	9.8	14.0	3.4	10.2	1.5
	Obra																
36	Orliniec	0.5	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	15.5	13.7	3.0	10.3	1.4
37	Kościan	0.1	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.3	6.0	6.5	13.3	5.0	14.8	2.3
	Noteć																
38	Popielewo	1.5	—	—	—	0.8	—	—	—	2.3	2.1	—	5.8	5.9	1.8	8.6	2.5
39	Lenartowo	—	0.0	1.0	0.0	0.0	—	—	0.0	0.0	4.0	0.0	4.8	5.5	3.2	2.1	10.5
40	Dobre	—	—	—	0.2	1.4	—	—	0.5	3.5	0.8	0.6	3.7	6.0	2.7	10.0	3.5
41	Janikowo	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.5	5.0	4.2	—	4.1	8.7	2.3
42	Kruchowo	—	—	—	0.4	0.7	—	—	—	2.2	0.8	—	4.8	6.9	4.0	8.5	3.9
43	Margonin	—	0.3	—	—	1.5	—	—	—	3.5	—	3.0	—	3.3	7.2	11.2	1.3
	Wisła górna																
44	Hermanice	0.1	—	—	0.4	—	—	—	—	—	2.4	—	5.4	11.0	—	3.0	12.3
45	Skoczów	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	3.5	11.5	—	8.8	2.1	0.7	12.3
46	Krzeszowice	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.1	—	7.7	6.8	—	—	5.6
47	Ujazd	0.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.9	7.1	10.9	—	—	6.3
48	Mydlniki	0.0	0.1	—	0.0	—	—	—	0.0	—	1.8	—	5.9	8.1	0.1	—	5.8
49	Kraków (Obs. Astr.)	0.3	0.2	0.1	0.1	—	0.0	0.0	0.0	—	4.1	3.1	7.1	10.3	—	—	9.1
50	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	9.2	14.0	—	—	5.4
51	Rakowice	0.2	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	2.8	2.5	5.3	7.5	—	—	6.1
52	Wieliczka	0.2	0.0	—	—	—	—	—	—	—	6.7	0.4	4.2	6.9	—	0.0	6.7
53	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	7.0	16.2	—	—	4.5
54	Stogniowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	6.3	15.2	—	—	4.7
55	Jakubowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	6.2	15.0	—	—	4.5
56	Brzesko	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.7	0.6	4.3	10.4	—	—	4.3
57	Sielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	8.0	13.5	—	—	4.0
58	Kwasów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	6.2	13.1	0.1	—	6.4
59	Przewłoka	—	—	—	—	11.5	—	—	—	—	2.5	0.9	3.2	8.5	0.1	0.5	5.6
60	Majdan Kolb.	—	—	—	0.1	0.6	—	—	—	—	1.2	1.7	5.1	12.8	—	—	—
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	11.3	13.6	—	—	3.0
62	* Targoszyce	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	4.4	14.7	—	—	2.8

Précipitations diurnes en millimètres

Octobre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
1	8.6	—	—	3.5*	8.2	58.3	21.5	41.4*	—	11.5*	10.4*	—	—	—	—	190.1	58.3	14	13	4
2	8.2	0.2	1.3*	0.8*	2.5	25.0	21.4	28.7*	—	14.5*	5.8*	—	—	—	—	149.8	28.7	20	13	5
3	3.4	—	0.4	0.3	0.8	3.1*	6.6*	15.5*	—	26.2*	11.8	—	—	—	—	88.8	26.2	12	9	4
4	—	1.2	0.8	1.0	0.8	6.0	2.2	1.8	—	—	—	—	—	1.9	—	51.7	10.0	14	12	0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	4.5	—	8.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	0.5	—	—	56.5	13.0	11	10	0
7	1.4	0.3	3.0	2.6	5.5	10.4	16.5	25.6	—	1.5	5.0	—	1.1	—	—	108.4	25.6	15	14	0
8	1.9	—	2.5	4.9	9.3	10.0	12.5	19.2*	4.7*	8.3	4.4	—	—	—	—	105.9	19.2	16	15	2
9	4.0	1.3	1.0	8.5	1.3	14.7*	9.0	15.6*	4.0	4.0	—	—	4.0	4.0	—	91.2	15.6	20	16	2
10	2.1	1.4	0.1	0.0	17.0	4.9	10.5*	12.5*	13.4*	—	2.1	0.2	0.0	—	—	87.7	17.0	14	12	3
11	0.5	—	2.2*	3.2*	10.3*	3.3	7.4*	5.3*	—	6.7*	6.7*	—	12.7	—	—	79.8	10.3	20	13	7
12	6.2	1.5	3.4	—	4.0	—	—	5.0*	—	2.1	0.4	—	2.9	—	—	72.4	15.0	16	15	1
13	0.2	2.6	—	0.2	4.1	0.9	2.3	6.2*	—	0.6	4.8*	—	3.2	—	0.0	60.4	12.0	18	12	2
14	2.4	2.8	—	—	10.3	—	2.3*	—	—	6.2	—	—	2.5	—	—	95.1	29.3	12	11	1
15	2.4	1.2	—	—	9.1	—	2.3*	—	—	6.2	—	—	2.5	—	—	76.6	18.2	12	11	1
16	—	4.0	4.3	—	3.9	0.9	0.1	2.4	—	0.9	2.3	—	3.2	—	—	55.5	10.0	17	12	0
17	0.9	1.4	2.4	—	3.7	0.5	0.8	1.5	—	0.5	2.7	—	3.6	—	—	52.4	15.0	18	10	0
18	1.8	3.7	5.5	—	2.5	0.1	—	1.2	—	2.0	6.5	—	2.2	—	—	72.9	15.9	17	14	0
19	—	1.8	4.4	—	2.6	0.4	—	—	—	3.5	3.4*	—	—	—	—	52.3	11.3	15	11	1
20	1.0	0.7	4.2	—	3.4	—	—	—	—	2.3	3.2	—	1.8	—	0.1	47.2	8.5	17	12	0
21	1.0	—	4.4	—	4.1	1.4	—	—	—	—	6.1	—	1.6	—	—	57.9	9.5	14	13	0
22	1.6	0.5	4.1	0.2	2.9	0.4	—	—	4.2	—	4.7	0.4	1.9	—	0.1	71.4	9.7	21	12	0
23	2.3	0.6	4.2	—	3.0	0.3	—	—	—	3.7	3.6	—	—	2.2	1.0	54.9	10.3	18	12	0
24	—	—	5.0	1.3	3.2	4.6	—	—	—	—	7.4	—	—	—	—	59.7	13.0	11	8	0
25	3.0	3.9	5.4	—	6.3	1.0	—	—	—	1.1	3.1	—	1.7	—	—	73.4	12.0	16	16	0
26	3.5	0.9	5.5	—	8.0	0.8	0.6	—	—	0.7	0.6	0.9	1.3	0.0	0.1	66.1	11.7	22	10	0
27	2.9	1.1	3.8	—	8.3	0.7	0.1	—	—	—	0.8	0.0	2.0	—	0.0	56.9	10.9	18	12	0
28	3.5	1.4	3.1	—	7.5	0.8	0.0	—	—	—	1.2	0.1	2.4	—	0.0	55.7	11.6	17	13	0
29	1.9	1.6	6.5	—	7.7	0.8	0.2	—	—	—	0.0	—	2.0	0.0	0.0	61.4	9.4	19	12	0
30	—	0.3	5.2	—	6.3	1.2	—	—	—	0.5	1.6	—	2.1	—	—	59.8	12.1	16	12	0
31	—	0.7	4.3	4.8	0.0	8.5	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	—	2.3	63.3	11.5	16	12	0
32	1.0	1.0	2.6*	1.0	5.4	0.0	3.9	5.4*	—	8.9	7.2*	—	3.0	—	—	70.3	12.1	19	15	3
33	—	0.6	4.6*	—	4.6	0.0	0.9	5.8	0.3	5.4	6.0	0.0	3.4	—	—	64.3	10.3	20	11	1
34	—	1.2	5.8	—	5.5	—	1.2	1.5	—	7.4	5.0	—	3.7	—	0.1	68.2	13.3	20	13	0
5	0.6	0.5	3.4	0.1	4.5	0.6	1.4	0.8	—	2.7	3.5	—	1.8	—	0.1	63.4	14.0	20	13	0
36	4.7	0.8	4.1	—	7.2	0.7	0.5	—	—	0.3	0.8	—	—	—	—	65.5	15.5	15	9	0
37	1.1	0.6	5.4	—	8.2	0.5	—	—	—	—	0.2	0.4	1.4	—	—	72.5	14.8	17	11	0
38	—	—	2.1	4.5*	2.5	—	—	—	—	3.3*	—	3.0	—	0.5	—	47.2	8.6	15	13	2
39	5.3	1.0	—	2.0	0.0	0.3	0.0	0.4	—	0.8	2.3	1.0	5.7	0.0	0.0	49.9	10.5	16	13	0
40	2.0	0.5*	6.1*	—	3.9	0.7	0.1	—	—	1.0*	2.1*	—	1.5	—	0.2	51.0	10.0	21	13	4
41	0.8	0.5	5.0*	0.1	3.6	0.9	—	—	1.6	—	1.4	—	0.9	—	0.1	42.5	8.7	17	11	1
42	3.8	0.3	4.6	—	4.6	1.4	—	—	—	—	3.3	—	1.1	—	0.1	51.4	8.5	17	12	0
43	2.0	1.3	4.3*	—	8.5	1.1	—	—	—	0.2	—	—	1.0	1.0	1.2	51.9	11.2	17	15	1
44	6.5	—	1.1	1.7	—	33.2	17.2	33.3*	—	17.0	9.0*	—	—	—	—	153.6	33.3	15	13	2
45	6.8	3.5	—	0.6*	6.5	34.8	15.4	32.2*	6.5	12.4*	13.1	—	—	—	—	171.3	34.8	17	14	3
46	4.5*	—	3.7*	1.1	3.1	20.6	11.6	24.4*	—	1.2*	7.5*	—	—	—	—	99.4	24.4	14	13	5
47	3.6	0.3	3.0*	0.2	3.9	22.4	17.6*	21.3*	—	4.9*	3.0*	—	—	—	—	107.1	22.4	17	12	5
48	4.2	0.2	1.8	0.2	5.5	24.7	20.5	19.1*	—	2.3	2.8*	—	—	—	—	103.1	24.7	16	12	2
49	4.5	—	1.3*	0.0	3.3	28.7	22.9*	31.1*	—	3.3*	7.0*	—	—	—	—	136.5	31.1	17	13	5
50	1.7	—	2.2*	1.4	3.4	18.7	16.7	20.0*	—	—	2.7*	—	—	—	—	97.5	20.0	12	12	3
51	4.2	0.0	1.5*	1.2	2.2	23.9	22.7*	24.2*	—	3.4*	4.7*	—	0.2	—	—	112.8	24.2	18	14	5
52	5.1	0.2	2.0*	0.1	3.1	27.5	25.3*	26.1*	—	0.1*	1.7*	—	—	—	—	125.3	27.5	16	12	5
53	—	—	—	—	4.0	17.2	17.3	19.7*	—	—	2.7	—	—	—	—	90.8	19.7	9	9	2
54	3.6	—	—	—	15.8	16.9	23.2	21.0*	—	1.4*	1.2*	—	—	—	—	110.8	23.2	11	11	3
55	—	—	—	—	16.0	16.2	24.1	20.3	—	1.3	1.4	—	—	—	—	106.6	24.1	10	10	0
56	5.8	—	0.5	—	2.2	16.5	19.5	12.0*	—	9.5*	5.7*	—	1.2	—	—	93.3	19.5	15	11	3
57	1.4	—	1.4	0.5	2.9	16.8	20.2	22.7	—	—	2.9	—	—	—	—	95.0	22.7	12	10	0
58	0.1	1.7	1.4*	0.3	3.4	16.2	24.8	18.2*	—	—	7.6*	0.0	0.9	—	—	102.0	24.8	15	11	4
59	—	1.1	1.0	1.0	3.5	8.0	24.2*	20.0*	—	0.5	1.9*	0.1*	2.9	0.1	—	97.1	24.2	20	14	4
60	0.4	5.5	0.1	—	4.2	17.0	20.8*	23.1*	—	1.4*	—	—	5.6	—	—	99.6	23.1	15	11	3
61	1.2	0.7	2.7*	3.5	6.5	3.9	14.5*	15.8*	—	3.5*	3.2	—	1.0	—	—	85.5	15.8	17	13	4
62	0.9	—	0.2*	0.5*	10.4	2.1	18.8*	29.8	—	6.7*	4.2*	—	—	—	—	95.9	29.8	14	9	6

Październik 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Soła																
63	Wojkowice Kościelne	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	0.4	—	11.6	15.7	—	—	3.0
64	Sosnowiec (semin.)	0.1	0.1	—	—	—	—	0.3	—	—	0.1	0.2*	8.2	12.8	—	—	3.8
65	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	—	—	10.6	11.2	—	—	1.6
66	Olkusz	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	—	0.0	0.1	2.0	1.2	9.7	15.8	—	—	7.0
	Soła																
67	Koszarawa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	—	7.6	—	4.0
68	Żywiec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	—	5.5	11.3	—	—	2.2
69	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	—	7.1	—	—	—	1.5
70	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	3.9	—	—	—	—	1.6
71	Porąbka	1.4	—	—	0.0	1.0	0.2	—	—	—	4.9	—	12.2	12.2	—	0.2	5.4
72	Kęty	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	8.1	8.5	—	—	9.4
73	* Oświęcim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	15.5	—	—	10.7
	Skawa																
74	Osielec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	7.7	—	1.0	5.1
75	* Wadowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—	—	7.0	—	—	5.9
76	Andrychów	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	6.4	5.2	—	—	6.9
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	2.5	2.1	1.3	10.1	—	—	3.1
78	Dobczyce	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	—	3.2	0.0	5.2	6.1	—	—	4.6
79	Grodkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	—	3.6	6.0	—	—	6.7
80	* Bochnia	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	2.5	—	3.3	7.2	—	—	5.0
	Dunajec																
81	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	—	—	13.9	—	—	5.2
82	* Czarny Dunajec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	8.3	—	3.9
83	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	2.7	11.8	—	—	8.9
84	Zakopane	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	5.2	—	0.8	10.8	—	—	6.3
85	* Kuźnice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	1.2	10.0	—	—	5.8
86	Morskie Oko	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	19.0	—	3.0	—
87	* Białka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—	8.8	—	—	—
88	Szczawnica	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	3.2	—	—	7.0	—	—	0.7
89	Kamienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	13.7	—	—	—
90	Tylicz	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	4.8	7.7	—	—	0.5
91	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	Łabowa	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	2.0	—	4.8	6.1	—	—	5.1
93	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.7	—	2.0	4.0	—	—	3.0
94	Tarnów	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	0.5	1.0	7.1	14.7	—	—	6.0
	Nida																
95	Jędrzejów	0.1	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	1.5	14.8	0.0	0.5	4.8
96	Snochowice	—	—	—	—	0.5	0.3	—	—	—	—	—	3.0	11.0	0.3	4.7	5.6
97	Kielce (gimnazjum)	—	0.2	—	0.3	1.2	0.3	—	—	0.1	—	—	3.0	11.3	—	2.2	6.9
98	Kielce (lotnisko)	—	—	—	1.8	1.6	0.3	—	—	—	—	—	0.1	15.0	—	—	6.9
99	Budziszowice	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	9.3	14.2	—	—	6.0
	Wisłoka																
100	Libusza	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	2.8	11.5	—	—	3.3
101	Ołpiny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	1.0	8.2	—	—	2.1
102	Tylawa	0.2	0.0	0.1	0.4	0.0	0.3	0.0	—	—	16.1	0.2	5.2	12.1	—	—	0.2
103	Brzyszczki	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—	5.0	—	1.9	11.5	—	—	0.5
104	* Jasło	—	—	—	0.4	—	0.2	—	—	—	4.9	—	2.9	10.6	—	—	—
105	Mielec	—	—	—	—	0.1	0.5	—	—	—	0.4	—	9.6	11.5	—	—	4.0
	San																
106	Sanok	—	—	—	—	0.2	2.6	—	—	—	—	12.6	—	—	3.4	—	—
107	Izdebki	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	6.4	—	3.8	11.3	—	—	0.1
108	Czyszki	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	8.0	—	3.9	4.5	—	—	1.1
109	Niżankowice	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	22.3	—	12.4	25.4	—	—	—
110	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	4.4	8.9	—	—	1.2
111	Laszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	—	9.8	10.3	—	—	1.4
112	Lubaczów	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	12.8	7.0	13.2	11.0	—	—	—
113	Miłków Małopolski	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	11.6	2.6	11.0	12.2	—	—	2.8
114	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	—	5.5	14.5	—	—	0.4
115	Miłocin	—	—	—	0.2	—	1.0	—	—	—	—	—	11.2	12.9	—	—	2.3
116	Głogów	—	—	—	0.0	0.2	0.5	—	—	—	1.4	—	10.4	15.3	—	—	3.8
117	Kańczuga	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	7.0	—	8.7	14.4	—	—	1.8
118	Dolne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	—	13.2	13.2	—	—	1.8
119	Przeworsk	—	—	—	0.5	0.7	—	—	—	—	12.0	—	12.1	16.9	—	—	2.8
120	Grodzisko	—	—	—	0.9	0.1	—	—	—	—	6.0	—	11.2	16.3	—	—	4.4
121	Józefów	—	—	—	—	0.9	—	—	0.3	—	7.4	0.2	8.2	0.3	2.1	—	6.4
122	Wola Biłgorajska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	0.2	7.9	10.3	—	1.3	5.1

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
63	1.5	0.8	0.1*	3.8	5.8	9.0	10.0	10.0	13.0*	13.0*	0.0*	—	0.9	—	—	98.9	15.7	18	11	3
64	5.6	1.4	1.1*	1.5	2.8	16.5	9.5	26.4*	0.1*	9.8*	7.2*	0.1	0.8	—	—	108.4	26.4	21	13	6
65	2.4	1.2	2.2	—	2.9	4.2	5.5	10.2*	11.4	9.2*	—	—	—	—	—	73.8	11.4	13	13	2
66	2.6	1.8*	1.4*	1.4	2.4	17.4	13.0*	26.9*	—	1.6*	6.5*	—	0.2	0.0	—	111.5	26.9	22	15	6
67	4.0	—	3.0*	7.0*	2.9	15.0	10.0	25.2*	—	16.0*	8.0*	—	—	—	—	110.5	25.2	12	12	5
68	5.6	—	2.5	—	3.0	47.0	20.8	30.3*	—	9.7*	13.0*	—	—	—	—	156.3	47.0	12	12	3
69	6.5	—	3.5*	3.2	1.7	38.1	14.7	25.8*	—	12.5*	10.7*	—	—	—	—	133.7	38.1	12	12	4
70	6.8	0.9	1.3*	0.9*	2.5	39.5*	21.4*	28.9*	—	11.2*	15.3*	—	—	—	—	139.0	39.5	13	11	7
71	12.2	0.8	2.1*	1.4*	0.7	51.6	15.0*	30.5*	0.0*	13.2*	15.6*	—	—	—	—	181.6	51.6	18	14	6
72	6.3	0.3	2.0*	0.2	1.1	31.0	21.7*	17.2*	—	13.9*	7.2	—	—	—	—	132.0	31.0	14	12	4
73	4.0	0.8	1.8*	—	3.1	—	1.6	58.2*	—	8.5*	—	—	—	—	—	105.8	58.2	10	9	3
74	6.7	2.0*	0.8*	0.2	2.5	14.2	15.0	15.2*	—	10.3*	7.5*	—	—	—	—	93.0	15.2	14	12	5
75	6.1	0.8	1.5*	—	0.7	37.0	24.2	19.1*	—	7.1*	9.8*	—	—	—	—	124.0	37.0	12	10	4
76	7.0	0.5	2.1*	—	1.4	45.6	23.1*	37.4	—	11.8*	7.7*	6.2*	—	—	—	165.5	45.6	15	13	5
77	8.9	—	2.5*	—	—	23.5	10.0	10.1*	17.3*	17.4*	7.5*	—	—	—	—	116.9	23.5	14	13	5
78	6.1	0.9	1.9	0.3	1.7	20.2	19.9	27.5*	—	4.1*	12.7*	7.5*	—	—	—	121.9	27.5	15	13	4
79	5.6	—	—	—	3.5	23.5	25.0	7.3*	—	13.2*	—	—	—	—	—	97.6	25.0	10	10	2
80	4.7	0.2	0.8	—	3.7	20.3	25.7	22.5*	—	10.6*	4.0	—	—	—	—	110.7	25.7	14	11	2
81	16.1	—	—	—	4.6	44.3	19.6	35.3*	—	16.6*	—	—	—	13.1	—	174.4	44.3	10	10	2
82	11.5	6.4	0.3	—	3.2	12.1	11.9	5.3*	—	12.5*	7.9*	—	—	—	—	86.8	12.5	12	11	3
83	7.8	—	1.2*	1.1	1.5	27.3	10.8*	17.6*	—	14.9*	8.2*	5.2	—	—	—	120.5	27.3	14	14	5
84	16.5	1.5	0.6*	—	0.7	24.2	17.2	26.4*	—	12.1*	5.4*	—	10.3	—	—	138.1	26.4	15	11	4
85	22.2*	2.1*	1.1	—	11.6	53.6	35.1	41.3	0.5*	11.6*	10.7*	—	12.3	1.2	—	225.0	53.6	16	15	5
86	21.0	0.2	0.1	—	2.7	137.0	16.0	87.0	14.0	4.0	4.0	36.0	0.6	—	—	344.9	137.0	15	11	—
87	18.8	0.9	0.8*	—	—	13.8	15.2*	—	13.0*	—	4.2*	—	7.5	—	—	87.0	18.8	10	8	4
88	12.3	2.3	—	—	—	8.2	17.3	—	—	—	—	4.2*	6.6	—	—	62.2	17.3	10	8	1
89	0.9	—	—	—	—	2.3	12.6	2.9*	—	3.1*	21.3*	—	—	—	—	57.4	21.3	8	6	3
90	9.0	0.2	0.1*	—	2.3*	6.0	16.4	26.0*	0.1*	5.5*	6.2*	—	2.0	—	—	87.2	26.0	15	10	6
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	9.3	0.4	0.5*	—	0.7	11.1	14.4	24.0*	—	7.6*	11.4*	—	3.8	—	—	102.0	24.0	15	11	5
93	3.6	0.5	0.3	0.1	1.0	4.0	10.0	11.0	—	3.5*	4.0*	—	5.0	—	—	52.7	11.0	15	11	2
94	5.3	0.2	0.5*	—	—	23.7	23.7	16.5*	—	12.4*	7.3*	—	3.4	—	—	123.7	23.7	15	12	4
95	1.2	0.0	2.2*	2.7	6.0	17.5	26.5*	20.2*	—	—	2.2*	—	1.4	—	—	101.8	26.5	16	12	4
96	—	—	1.8*	—	11.3*	5.7	16.8*	22.7*	—	—	7.7*	—	3.7	—	—	95.1	22.7	14	11	5
97	0.6	—	1.6*	2.2*	6.2*	7.5	19.0	25.4*	—	—	9.9*	0.2	2.1	—	—	100.2	25.4	19	13	5
98	—	—	0.0	3.3*	6.4	9.1	11.3*	18.0*	—	—	7.0*	—	0.7	—	—	81.5	18.0	13	10	4
99	1.6	—	6.8*	0.7	4.1	23.3	11.8*	25.6*	—	—	4.2*	—	—	—	—	108.6	25.6	12	11	4
100	6.2	0.6*	1.4	—	2.3	13.8	24.3*	14.2	—	—	17.5	—	3.8	—	—	105.5	24.3	13	12	2
101	5.6	1.9	—	—	3.8	13.5	25.6*	16.6*	—	5.6*	4.1	—	2.3	—	—	92.0	25.6	13	13	3
102	7.4	0.2	2.6	0.1	6.1	7.0	13.2	19.9*	—	3.1*	9.3*	—	1.6	—	—	108.0	19.9	21	13	3
103	5.3	0.8	1.6*	—	7.2	15.5	23.2	25.5*	—	8.3*	7.3*	—	—	—	—	113.9	25.5	15	11	4
104	6.7	0.8	0.7	—	6.6	13.2	26.2	25.8*	—	7.6*	8.4*	—	2.9	0.1	—	118.0	26.2	16	11	3
105	1.4	—	—	—	5.4	16.5	29.5*	16.0*	1.5*	5.0*	—	—	—	—	—	101.4	29.5	13	10	4
106	12.3	9.0	—	0.6	—	6.7	4.5	20.1	23.2	—	—	18.4	—	—	—	113.6	23.2	12	10	—
107	4.1	0.7	0.6*	—	8.6	9.0	18.5	26.0*	—	—	7.0*	0.2*	3.0	0.3	—	100.4	26.0	16	10	4
108	—	—	—	—	—	0.9	10.7	45.7*	—	3.4*	7.1*	0.7*	1.8	1.6	—	89.5	45.7	13	10	4
109	16.9	—	2.1	—	17.6	3.2	29.5	88.8*	—	5.9*	12.0*	1.9*	5.8	3.0	—	247.5	88.8	15	14	4
110	5.0	—	—	—	8.0	0.9	8.2	27.8	5.2*	4.5	2.1*	—	—	—	—	88.2	27.8	12	11	2
111	2.1	—	—	—	10.4	18.3	15.5	21.2*	—	0.9	5.2*	—	2.3	—	—	107.0	21.2	12	11	2
112	—	8.7	12.5	—	12.1	15.6	9.7	7.2*	2.5*	—	—	—	5.7	—	—	118.7	15.6	13	12	2
113	1.6	1.0	1.0*	—	11.3	15.3	29.0	20.0*	—	0.7*	4.8*	—	4.3	—	—	130.0	29.0	16	14	4
114	4.5	0.8	1.3*	—	0.4	1.7	15.5	24.2*	—	5.4*	12.3*	—	3.1	—	—	101.6	24.2	14	11	4
115	2.1	0.5	0.1	—	6.9	14.2	27.9	32.0*	—	4.6*	6.6*	0.5*	2.3	—	—	125.3	32.0	16	12	4
116	3.0	1.1	0.0	—	7.5	11.5	27.0	28.4*	—	3.0*	4.8*	0.6*	0.0	—	—	118.5	28.4	15	12	4
117	2.2	0.2	0.5	—	11.3	15.5	22.4	27.0*	—	—	8.3*	—	2.7	—	—	123.0	27.0	14	12	2
118	2.8	—	0.6	—	13.8	12.6	25.4	24.5*	0.8*	3.5	—	2.4	—	—	—	123.1	25.4	13	11	3
119	1.0	1.1	—	—	11.0	8.7	25.0	26.0*	—	—	6.0*	1.0*	2.5	—	—	127.3	26.0	15	13	3
120	3.4	—	3.0	—	10.0	22.1	33.4	32.1*	—	2.0*	4.5*	—	2.7	—	—	152.1	33.4	15	13	3
121	—	0.2	0.4*	2.7*	7.1	17.2	26.2*	32.9*	—	—	3.4*	0.2*	0.3	—	—	116.4	32.9	18	10	6
122	—	—	0.6	0.8*	6.8	15.2	25.7*	27.8*	—	—	—	—	—	—	—	108.4	27.8	12	9	3

Październik 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	14.0	0.1	1.1	3.1
124	Zapusta	0.1	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	0.1	0.1	2.0	5.9	5.4	—
125	Iłża	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	3.5	7.7	0.6	5.9	—
126	Garbatka	—	—	0.1	0.2	—	—	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	3.1
127	Radom	—	0.2	0.3	—	0.5	—	—	—	—	—	—	1.8	24.0	2.5	10.0	2.5
128	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	11.1	3.0	14.0	2.2
129	Kośmin	—	—	0.0	—	1.5	—	—	—	0.0	—	—	3.0	7.9	2.0	10.3	3.7
130	Drozdy	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	5.3	1.0	1.8	10.0	8.0
131	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	9.7	2.8	9.9	4.8
132	Ursynów	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	8.4	2.2	7.7	5.0
133	Warszawa St. Pomp	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.0	1.9	7.1	4.4
134	Warszawa Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.0	2.1	6.6	5.4
135	Kaskada	—	—	0.4	—	0.2	—	—	—	0.0	0.0	0.1	8.3	6.8	1.8	6.2	7.4*
136	Duninów	—	—	—	0.2	0.2	0.1	0.1	—	1.1	—	—	8.8	5.8	2.3	10.9	8.8
137	Olganowo	—	—	—	—	1.1	—	—	—	2.1	—	—	6.6	7.4	2.2	9.0	5.5
138	Nieszawa	1.9	—	—	—	—	0.3	—	—	—	1.5	0.1	—	2.4	7.0	2.3	9.6
139	Ciechocinek	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.1	—	1.3	9.5	2.2	2.8	3.2
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	4.9	9.4	1.1	6.5	5.7
141	Św. Krzyż	—	0.1	0.0	0.1	0.2	—	—	0.0	—	0.5	—	0.0	15.5	—	4.6	5.4
142	Denków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.2	—	4.7	3.7
143	Gierczyce	—	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.1	0.3	2.0	5.0	—	2.0	4.2
	Pilica																
144	Czarnca	—	—	—	0.6	—	1.0	—	—	—	—	—	2.1	11.4	—	—	2.9
145	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	1.8	—	2.4	8.5	1.9	3.1	1.8
146	Piotrków Trybunalski	4.4	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.5	13.4	2.0	7.2
147	Uszczyn	0.4	0.1	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—	2.1	7.9	1.6	6.9	3.6
148	Czarnocin	3.8	0.1	—	0.1	0.2	0.5	—	—	—	—	—	0.2	5.7	22.6	2.8	8.3
149	Buków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	22.3	3.6	7.2	1.5
150	* Końskie	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	3.6	4.1	3.7	5.4	4.0
151	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	7.5	2.4	6.8	1.3
152	Sielec Grójecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	8.6	—	3.0	12.0
153	* Warka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	6.1	5.7	—	7.8	5.2
	Bzura																
154	Leśmierz	0.2	0.2	—	—	1.0	—	—	—	0.6	—	—	11.9	6.0	2.3	9.8	1.6
155	Strzelce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	5.0	—	3.5	7.6
156	Krośniewice	6.5	—	—	—	—	0.6	—	—	—	1.2	0.2	0.6	6.0	7.2	4.0	10.5
157	Kutno-Gołębiew	—	0.2	—	—	—	0.3	—	—	0.1	—	—	8.5	6.6	0.8	7.1	4.1
158	Mikołajów	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.9	8.3	3.5	7.6	1.8
159	Strzelna	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—	5.5	6.4	5.5	10.4	2.4
160	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.6	2.2	5.8	8.4
161	Studzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.9	3.0	8.4	6.8
162	Pszczelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	8.1	3.4	9.2	5.5
163	Gleba	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3*	9.0	3.0	6.2	6.7
164	Mory	—	—	—	0.9	0.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.6	2.1	6.5	5.1
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	3.4	10.0	—	5.1	8.5
166	Puławy	—	—	—	0.0	0.6	—	—	—	—	—	0.0	3.8	11.1	2.0	10.0	3.3
167	Garwolin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	4.2	0.7	1.3	7.1
168	Gołędzinów	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	6.8	2.2	4.6	4.5
169	Grodkowo	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	0.8	—	7.5	5.0	2.8	7.5	5.2
170	Niegłosy	—	—	—	—	0.5	—	—	—	1.2	—	—	6.4	5.1	1.7	13.3	6.2
171	Lelice	—	0.2	—	—	0.3	—	—	—	—	1.5	—	3.3	6.4	1.3	6.5	6.2
172	Strużewo	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.4	5.5	3.2	11.5	3.2
	Wieprz																
173	Krynice	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	6.1	1.5	5.2	7.8	—	1.7	4.8
174	Łapiguz	—	—	—	0.0	0.7	—	—	—	0.0	6.1	0.9	4.0	12.2	—	3.1	5.3
175	Żółkiewka	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	3.9	0.2	2.2	17.7	—	6.9	8.0
176	Wojsławice	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	1.4	0.8	2.0	13.8	—	5.2	5.0
177	Zemborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	17.3	0.3	9.1	8.0
178	Lublin	0.0	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—	4.0	12.1	0.4	11.3	3.6
179	Czemierniki	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	0.0	5.3	9.1	2.2	11.1	8.7
180	Brzozowa	—	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	—	5.0	14.6	2.5	15.2	7.3
181	Sobieszyn	—	—	—	0.3	1.1	—	—	—	—	0.0	0.2	3.9	12.8	2.0	12.5	5.5
182	Dęblin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	2.6	14.3	2.2	8.9	6.1

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
123	—	—	—	2.8*	6.5*	10.2	20.1*	20.8*	—	—	1.0*	0.1*	—	—	—	80.0	20.8	12	9	6
124	4.5	0.1	1.0	0.5	0.2	5.0	7.0	30.3*	21.9*	—	—	0.3	0.4	2.0	—	87.3	30.3	19	10	2
125	—	—	6.1	0.6*	0.7	—	23.2	24.5*	—	—	—	2.1*	—	—	—	75.8	24.5	11	7	3
126	—	0.4	1.7	1.1	11.5	7.6	11.9	21.1*	—	—	4.5*	—	5.8	—	—	72.9	21.1	13	10	2
127	0.2	0.3	2.0*	—	7.0	7.5	20.0	29.5*	—	—	0.5	0.5	5.0	—	0.0	114.3	29.5	18	11	2
128	—	0.8	1.3*	—	3.6	7.3	8.2*	4.6*	—	—	—	—	12.0*	—	—	73.2	14.0	12	11	4
129	0.6	0.5	2.0*	—	2.9	—	8.8	5.6	—	—	0.0*	—	8.5	—	—	57.3	10.3	13	11	1
130	1.2	—	5.2*	—	4.5	—	5.4	6.6*	—	—	—	—	7.0	—	—	67.6	10.0	12	12	2
131	1.8	0.3	—	0.1	3.5	1.5	5.6	—	—	—	—	—	9.0	—	—	56.0	9.9	12	10	—
132	1.7	0.7	4.3*	0.1*	2.3*	2.1*	5.1*	1.4*	—	—	1.9*	—	6.8*	—	—	54.6	8.4	16	13	8
133	3.7	0.0	4.8*	—	1.9	1.6	4.1	1.1*	—	—	0.7*	0.0	4.4	0.0	—	50.4	7.6	14	12	3
134	3.9	0.9	5.6	—	2.0	1.8	3.9	1.6*	—	—	0.4*	—	4.3	—	—	52.5	7.0	14	12	2
135	2.5	0.3	4.5*	0.2*	—	4.5	3.8	1.1*	—	—	0.4*	—	2.4	—	—	50.9	8.3	17	11	5
136	1.6	0.4	3.7*	1.4*	3.0	0.8	—	—	—	—	0.8*	0.2*	2.5	—	—	52.7	10.9	19	11	4
137	4.7	0.5	5.4	0.4	2.6	1.3	—	—	—	—	2.7	—	2.1	—	—	53.6	9.0	15	13	0
138	2.7	1.9	0.5*	5.2*	—	6.0	0.3	—	—	—	—	1.7	—	2.1	—	45.5	9.6	16	12	2
139	0.4	0.8	4.2*	—	3.6	1.6	—	—	—	0.3	2.0*	0.1	1.2	—	—	40.1	9.5	16	11	2
140	—	0.5	3.0	1.6	12.6	0.8	12.6	16.0*	—	—	1.0	—	2.6	—	—	78.7	16.0	15	12	1
141	0.3	0.1	2.7*	4.7*	11.3*	9.7	38.4*	4.0*	7.0*	0.0*	0.0	4.0	3.0	—	—	111.6	38.4	18	12	6
142	—	—	0.7	—	6.2	10.1	28.2*	30.4*	—	—	1.2*	0.6*	—	—	—	97.6	30.4	11	9	4
143	—	0.5	1.0	0.2	6.3	7.5	23.5*	40.4*	—	—	5.5*	0.6*	—	1.0	—	100.7	40.4	17	11	4
144	0.7	1.4	2.1*	2.5*	5.4	3.8	13.1*	19.4*	—	—	2.2*	—	2.5	—	—	71.1	19.4	15	13	5
145	—	1.4	2.6*	1.8	13.3	4.4	11.5	16.8*	—	—	5.5	—	12.3	—	—	91.1	16.8	16	16	2
146	6.0	0.4	1.8*	3.4	—	7.7	2.3	9.4*	11.7	—	—	3.6	—	11.4	—	89.4	13.4	16	15	2
147	0.7	0.4	1.7*	0.2	5.2	3.7	2.3*	11.4*	—	—	1.4	—	13.7	—	—	63.7	13.7	19	12	3
148	1.0	—	0.7	5.8	—	5.5	1.5	3.4	6.8	—	—	5.4	—	7.0	—	81.4	22.6	19	13	—
149	—	—	9.0	3.2	7.1	1.0	6.3	—	—	—	9.7	—	9.1	—	—	84.0	22.3	12	12	—
150	—	—	2.5	1.0	8.1	6.3	8.4	8.1*	8.7*	7.0	—	—	6.6	—	—	78.7	8.7	15	15	2
151	—	—	4.6	—	6.1	3.9	10.0	6.7*	—	—	—	—	7.0	—	—	58.7	10.0	11	11	1
152	—	0.6	6.5*	7.0	1.6	3.0	8.4	7.1*	—	—	—	—	5.8	—	—	68.0	12.0	12	11	2
153	1.6	2.4	2.0	2.5	6.4	6.5	4.6*	8.9*	—	—	—	1.5	6.5	—	—	69.7	8.9	15	15	2
154	0.7	1.5*	4.0*	—	4.0	—	0.9	1.3	—	0.2	3.6*	—	2.6	—	—	52.4	11.9	18	12	3
155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	7.6	4	4	—
156	5.4	0.6	—	4.0*	—	2.5	—	0.5	—	—	—	3.5*	—	1.5	—	54.8	10.5	16	11	2
157	0.3	0.2	3.2	—	2.9	0.1	0.6	0.8	—	—	3.4*	—	2.1	—	0.3	41.6	8.5	18	8	1
158	—	2.3*	5.7*	—	5.7	1.3	3.1	6.9*	—	—	6.0*	—	5.4	—	—	61.7	8.3	14	14	4
159	0.1	0.5*	3.5	—	—	—	2.9	4.7	0.1	—	4.1	2.2	3.6	—	—	52.9	10.4	15	12	1
160	0.9	0.5	3.2*	—	2.8	1.1	1.7	2.3*	—	—	0.0*	0.7	3.5	—	—	47.2	8.4	14	11	2
161	1.2	0.1	4.5	—	3.3	1.2	2.5	3.0	—	—	—	—	4.4	—	—	54.6	8.9	13	12	—
162	—	1.9	17.5	—	2.5	1.4	1.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	65.8	17.5	11	11	—
163	1.4	0.6	4.4*	0.2	2.7	1.6	4.4	1.8*	—	—	0.2*	—	7.9	—	—	55.4	9.0	15	12	4
164	3.1	1.0*	4.4*	0.2*	2.2	1.1	2.5	1.5*	—	—	0.2*	—	—	—	—	48.3	8.6	16	12	5
165	—	3.0	0.6*	—	2.3	6.2	8.1*	15.7*	—	—	1.4*	—	—	—	—	64.7	15.7	12	10	4
166	0.2	1.2	1.7	0.5*	5.8	12.5	20.0	29.9*	—	—	4.6*	0.0	4.5	—	—	111.7	29.9	16	13	3
167	3.4	3.4	2.0*	1.7*	2.1	4.2*	7.8*	11.2*	—	—	1.2*	0.6	—	—	—	51.8	11.2	15	12	6
168	2.2	1.2	4.6*	0.2*	2.6	1.1	5.0	1.0*	—	—	0.4*	—	2.6	—	—	47.7	8.6	16	13	4
169	1.8	0.5	7.0*	2.0	1.8	3.5	0.4	0.3	—	—	—	—	2.8	—	0.2	49.4	7.5	17	11	1
170	2.2*	1.1*	5.0	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	—	50.9	13.3	12	11	2
171	0.3	0.3	5.0*	0.2	3.5	1.7	—	—	—	—	—	—	2.2	—	0.1	39.0	6.5	16	10	1
172	2.2	0.3	6.0*	1.0*	—	3.4	—	—	—	—	1.3	—	0.9	—	—	41.4	11.5	13	10	2
173	—	0.0	0.2	0.1	7.0	9.8	32.0*	30.0*	—	—	3.9*	—	0.2	—	—	110.6	32.0	16	11	3
174	0.0	0.9	1.6*	0.0	4.2	9.1	24.8	34.5*	—	—	5.5*	—	0.9	—	—	113.8	34.5	15	11	3
175	—	1.0	1.6	0.0	4.9	8.4	25.4	27.1*	0.1	0.0	4.4*	0.2	0.4	—	—	113.0	27.1	18	12	2
176	0.4	1.0	1.7*	—	5.0	9.1	20.1*	28.0*	—	—	5.7*	—	—	—	—	99.5	28.0	15	12	4
177	—	0.3	0.5	—	5.8	8.6	19.6	9.4*	—	—	2.0*	0.1*	0.5	—	—	88.5	19.6	14	9	3
178	0.0	—	0.0	—	5.7	4.1	18.8	21.6*	—	—	1.2*	—	0.0	—	—	82.8	21.6	10	9	2
179	1.8	4.1*	2.0	2.2	5.4	10.4	16.8*	20.0*	—	—	4.1*	—	6.7	—	—	110.9	20.0	16	16	4
180	1.2	3.9	5.1*	1.8	5.5	11.9	18.3	21.6*	0.1*	—	2.4*	—	7.7	—	—	125.3	21.6	17	16	4
181	1.9	2.5	2.8*	1.6*	6.2	10.5	16.3	26.0*	—	—	2.2*	—	7.0	—	—	115.3	26.0	18	16	4
182	4.0	1.5	3.2*	1.9	5.5	1.4	16.9	13.8*	0.2	5.0	4.0*	—	7.8	—	—	100.1	16.9	18	16	3

Październik 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	6.3	—	6.0	5.5	—	—	1.1
184	Lwów (Politechnika)	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	3.6	—	3.3	3.3	—	—	0.7
185	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	—	5.7	7.0	—	—	4.6
186	Zaborze	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	7.0	0.7	5.8	3.8	—	1.0	3.5
187	Majdan Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	36.5	—	1.3	4.3
188	Lubycza Królewska	—	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.0	12.2	6.5	8.7	—	0.7	3.1
189	Wojsławice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	2.4	5.7	5.8	—	0.8	4.0
190	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	2.0	7.0	7.0	—	0.7	5.5
191	Podhajce	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	11.5	—	4.0	16.5	—	0.8	4.0
192	Biskupicze Szlachec.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	1.1	2.9	12.7	—	2.7	6.2
193	Matcze	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	5.0	0.1	1.5	18.8	—	3.8	3.1
194	Piesza Wola	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.4	7.1	10.7	2.7	12.1	7.1
195	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.8	3.0	2.5	11.0
196	Kobryń	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.4	6.4	7.0	1.3	2.4	6.5
197	Mitki	—	—	—	0.2	0.0	—	—	—	—	—	0.2	5.2	5.6	2.3	0.5	8.2
198	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	—	—	0.2	1.3	—	—	3.0	2.1	2.0	4.0	6.5	1.0	2.5
199	Biała Podlaska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.5	6.4	5.0
200	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.5
201	Zabuże	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	5.9	4.5	3.5	3.2	6.0
202	Dołubów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	1.6	1.7	10.6*
203	Wojciechy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	3.8	6.2	—	14.3*
204	* Sagaje	—	—	—	—	2.1	4.1	2.3	2.2	1.6	4.7	1.6	5.3	3.1	2.0	1.9	2.6
205	Grabnik	—	—	0.0	0.2	0.0	—	—	—	—	0.4	—	10.2	15.3	1.0	3.0	10.8
206	Stara Wieś	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.4	1.8	2.8	7.0
207	Liw	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	6.0	6.5	3.0	3.6	7.0
208	Klice	—	—	—	—	0.1	—	—	0.2	—	—	—	8.3	4.1	1.9	—	4.1
209	Opatówiec	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	1.8	8.8	7.8
210	Poświętne	—	—	—	—	0.3	—	—	1.9	0.6	—	—	0.9	5.7	0.9	7.2	0.4
211	Joniec	—	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	—	—	6.9	4.0	0.6	6.4	6.0
212	Nowe Miasto	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	3.6	7.9	0.5	7.1	6.5
213	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.4	2.2	7.5	2.7
	Narew																
214	Białowieża	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	Słojka	—	—	1.0	—	0.6	—	—	—	—	—	—	3.8	10.2	2.4	1.6	10.2
216	Supraśl	—	0.1	1.0	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5.2	3.6	2.5	—	9.5
217	Białystok	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	2.4	0.0	0.2	11.0
218	Dobki	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	—	—	—	7.0	2.5	1.0	0.2	10.0
219	* Dębowo	2.2	—	—	0.3	—	—	0.7	—	—	—	0.8	—	8.5	—	1.3	7.4
220	Zabiele	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	6.6	—	0.2	7.7
221	Kapice	—	0.2	0.7	—	0.1	—	—	—	—	—	—	2.2	8.7	—	8.2	3.4
222	* Osowiec	—	—	1.0	—	0.2	—	—	0.0	—	—	—	2.7	12.5	0.1	—	8.0
223	Bożejewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	8.0	—	—	9.0
224	Wierzbowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	7.5	—	6.2	12.5
225	Boguszyce Stare	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	4.6	11.0	0.9	0.8	10.0
226	Kisielnica	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	0.0	—	—	5.0	5.1	2.0	0.6	10.0
227	Myszyniec (Nadl.)	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5	0.3	—	7.5
228	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	9.8	—	—	11.1
229	Kruszewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	5.8	1.7	2.9	6.1
230	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	4.5	2.5	3.5	7.2
231	Krasnosielc	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	3.7	3.2	1.9	7.8
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	0.1	0.0	—	0.1	0.1	0.0	—	—	3.0	—	—	1.8	5.0	2.4	5.5	3.0
233	* Solec Kujawski	—	—	—	—	1.2	—	—	—	3.4	—	—	1.4	3.7	1.0	9.2	3.2
234	Chojnice	—	—	0.0	—	1.0	—	—	—	1.7	—	2.1	12.1	1.6	3.6	4.3	5.9
235	Wielka Klonia	—	—	—	0.4	1.1	—	—	0.3	1.4	—	2.0	7.4	8.0	2.0	7.0	2.9
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	—	—	—	—	1.0	—	—	0.1	3.7	—	0.8	6.7	4.4	2.0	7.5	1.5
237	* Chełmno	—	—	—	—	0.5	—	—	0.0	2.0	0.0	—	3.6	7.5	2.7	7.1	4.4
238	Grudziądz (lotnisko)	—	0.0	—	0.0	1.5	—	—	0.0	3.2	—	0.0	9.9	6.3	—	6.2	6.0
239	Jabłonowo Pomorskie	0.0	—	—	—	1.0	—	—	0.3	3.9	—	—	7.6	5.6	0.4	6.2	4.6
240	* Janowo	0.1	—	0.4	—	1.0	—	—	—	1.2	0.3	0.1	4.5	2.7	0.3	2.5	5.5
241	Kościerzyna	—	—	8.0	3.0	—	—	5.0	—	—	2.0	—	2.5	10.3	—	—	2.2
242	Skórcz	—	—	—	—	0.8	—	—	0.2	1.1	—	1.1	7.8	3.7	0.8	2.0	6.6
243	* Tczew	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	2.4	2.5	0.3	5.7	11.6	0.2	0.9
	Bałtyk																
244	Nowyport	0.0	—	0.0	—	0.4	—	—	0.6	1.1	0.0	5.9	8.7	6.9	0.4	0.0	1.6
245	Oksywie	—	—	0.1	—	0.3	—	—	0.7	1.0	—	2.2	5.1	3.0	0.6	—	—
246	Puck	0.6	0.8	—	—	1.1	—	—	2.0	1.9	6.6	3.8	10.8	3.3	5.2	1.6	1.4
247	Dębek	—	—	0.1	—	—	—	—	0.1	5.2	15.1	3.6	9.8	2.7	11.0	1.4	8.3

Précipitations diurnes en millimètres — Octobre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	⁂
183	5.6	—	1.8	—	10.0	4.4	6.9	48.6*	—	—	9.3*	0.7*	2.1	5.6	—	114.2	48.6	15	13	3
184	4.6	—	1.3*	—	9.0	4.3	6.3	39.6*	—	—	7.1*	0.4*	1.9	4.6	—	90.3	39.6	15	12	4
185	0.6	—	0.4	9.0	5.4	9.0	7.9	12.0	7.0*	3.0*	10.5*	—	—	2.4	—	90.0	12.0	15	13	3
186	0.6	—	0.7*	—	8.1	17.0	12.9	32.5*	—	—	4.0*	—	3.3	—	—	101.3	32.5	15	11	3
187	—	—	1.0*	0.3*	7.4	0.3	4.6	4.2*	0.4*	—	0.2*	—	—	—	—	64.2	36.5	12	8	5
188	0.2	0.1	1.4	—	8.6	22.4	21.9	34.0*	—	—	3.0*	—	6.6	0.0	—	130.0	34.0	15	11	2
189	—	—	—	—	2.6	11.3	15.7	29.0*	—	—	1.2*	—	8.8	—	—	111.8	29.0	12	11	2
190	—	0.1	—	—	6.0	8.5	21.0	16.0*	—	—	0.3*	2.3	—	—	—	86 2	21.0	13	10	2
191	—	—	0.6	—	5.1	8.5	24.5	35.9*	—	—	3.4*	—	1.8	—	—	117.3	35.9	13	10	2
192	—	0.3	1.3*	0.1*	4.6	7.9	18.6	25.3*	—	—	8.3*	—	1.2	—	—	102.1	25.3	15	13	4
193	—	1.8	2.2*	—	5.1	10.4	22.0*	31.3*	—	—	8.5*	—	—	—	—	113.8	31.3	14	12	4
194	0.5	2.0	2.6*	1.6*	6.6	9.5	25.8*	19.4*	—	—	7.7*	—	2.2	—	—	118.2	25.8	17	14	5
195	—	—	5.5	2.0*	4.0	10.0	17.7	20.0*	—	—	10.0*	—	—	—	—	97.8	20.0	12	12	3
196	2.0*	2.0*	—	—	2.5	11.3	11.6*	8.6	—	—	—	—	—	—	—	63.3	11.6	13	12	3
197	1.2	1.3	0.4*	2.9*	—	11.3	17.4	11.4*	—	—	3.2*	—	8.9	—	—	80.2	17.4	16	12	4
198	8.1	4.2	2.3*	6.4	1.2	3.0	16.5*	11.5*	—	—	—	3.5	—	—	—	79.3	16.5	18	17	3
199	12.2	2.2*	1.7*	6.6	0.1*	4.2	7.0	17.3*	19.1*	—	—	4.8*	—	10.3	—	105.8	19.1	15	14	6
200	5.8	2.2	—	3.5	—	0.9	0.5*	1.8*	—	—	2.3*	—	6.2	—	—	25.5	6.2	10	7	3
201	0.7	1.5	1.6	—	0.5	3.0	5.1	—	—	—	—	4.1	—	—	—	39.7	6.0	13	10	—
202	2.2	3.1	6.2*	1.4	—	5.3	8.3	4.6*	—	—	3.3*	—	8.0	—	—	71.8	10.6	14	14	4
203	—	1.1	8.9*	—	—	9.2	5.3	—	—	—	—	2.1*	2.9	—	—	67.9	14.3	10	10	3
204	4.1	3.6	6.7*	4.8*	2.5	10.5	3.1	—	—	—	0.9*	1.2	2.1*	—	—	73.0	10.5	22	21	4
205	0.3	1.0	4.9*	0.6*	2.5	6.0	2.3	—	—	—	1.3*	—	1.7	0.0	0.0	61.5	15.3	16	12	3
206	0.7	2.5	2.0*	0.2*	2.6	5.4	12.0	4.6*	—	—	3.0*	—	11.0	—	—	67.4	12.0	15	13	4
207	—	4.0	3.8*	1.7*	1.0	3.0	6.5	3.1*	—	—	1.8*	—	11.5	—	—	62.8	11.5	15	14	4
208	—	—	3.2*	—	6.8	2.3	—	—	—	—	—	2.2	—	—	0.0	33.2	8.3	10	8	1
209	2.4	1.8*	3.3*	2.5*	3.4	1.4	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	45.3	8.8	13	12	3
210	6.0	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	34.0	7.2	11	6	—
211	—	—	0.4	0.4	3.7	2.7	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	6.9	10	6	—
212	0.9	6.0*	0.7	4.7	9.7	—	0.2	—	—	—	0.1	—	2.7	—	—	43.3	7.9	14	8	1
213	—	—	6.3*	2.5	1.4	4.7	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	39.1	7.5	10	10	1
214	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
215	1.6	1.6	0.8	—	0.6	6.8	7.0	—	—	—	3.2	—	4.4	—	—	55.8	10.2	15	12	—
216	0.8	2.5	1.0	0.2	0.5	6.5	5.6	—	—	—	2.4*	—	5.5	0.9	—	48.0	9.5	17	11	1
217	0.3	4.0	1.9	1.0*	0.9	4.2	6.0*	—	—	—	1.8*	—	5.2	—	—	44.7	11.0	14	10	3
218	0.6	1.4	3.5*	—	0.9	5.4	7.3*	—	—	—	2.0*	—	2.7	0.2	0.1	45.0	10.0	17	10	3
219	—	5.6	—	0.9*	—	1.8	4.6	—	—	—	2.1*	2.8	—	—	—	39.0	8.5	13	9	2
220	—	4.1	0.6*	0.9*	1.6	—	0.6	—	—	—	1.3*	—	1.8	—	—	28.9	7.7	11	7	3
221	—	4.7	—	2.0*	1.5*	4.8	0.5	0.7*	—	—	—	0.7*	0.5	—	0.0	38.9	8.7	15	8	4
222	—	3.5	0.3*	0.5	1.0	4.4	0.1	—	—	—	1.5*	—	2.0	0.0	—	37.8	12.5	14	9	2
223	—	—	14.0*	—	5.0	—	—	—	—	—	3.0*	—	—	3.0	—	48.0	14.0	7	7	2
224	—	—	13.1*	—	1.4	6.3	6.8	—	—	—	1.9*	—	4.0	—	—	65.5	13.1	10	10	2
225	—	3.0	6.0*	0.2*	—	4.3	0.6	—	—	—	1.0*	—	2.1	—	—	44.8	11.0	13	8	3
226	0.1	1.5	0.0*	—	12.2	4.1	1.2	—	—	—	0.0*	—	2.7	0.0	—	44.7	12.2	13	9	0
227	—	1.3	6.6*	—	4.0	2.0	—	—	—	—	0.2*	—	—	—	—	30.6	7.5	10	7	2
228	4.1	5.5*	—	—	—	—	—	—	2.4*	—	3.0	1.8	3.4	—	—	46.2	11.1	9	9	2
229	0.4	1.4	5.6*	—	3.8	2.6	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	0.1	36.6	6.1	12	10	2
230	0.5	—	5.0*	0.5	3.6	3.5	5.6	—	—	—	1.5*	—	2.5	—	—	46.9	7.2	13	11	2
231	3.6	5.6	5.5	—	6.4	—	—	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	48.1	9.4	10	10	1
232	1.5	2.0	3.0*	—	4.5	2.5	—	—	—	0.0*	3.4*	—	1.8	—	0.2	39.9	5.5	17	13	2
233	—	0.7	1.2	—	7.1	—	—	—	—	—	1.2	—	0.7	—	—	34.0	9.2	12	10	0
234	7.2	1.8	2.3	—	1.3*	0.0*	—	—	—	—	0.0	—	5.1	1.6	4.2	55.8	12.1	15	15	1
235	9.1	—	8.8	—	6.0	1.6	—	—	—	—	—	—	3.4	—	3.2	64.6	9.1	16	14	0
236	2.4	1.5	3.5	—	5.8*	1.8	—	—	—	—	0.9	—	0.5	0.2	0.2	44.5	7.5	18	12	1
237	1.4	1.8*	1.5*	0.0	5.7*	1.8*	—	—	—	—	0.4*	—	0.8	0.1	1.7	43.0	7.5	16	12	5
238	1.9	2.2	3.2*	—	4.6	3.1*	—	—	0.2*	—	0.8*	—	0.5	2.1	1.4	53.1	9.9	16	13	4
239	1.0	1.7*	0.5*	1.0	5.9*	0.7	—	0.2*	—	—	—	—	0.8	—	0.3	41.7	7.6	17	10	4
240	3.4	0.1	—	1.5*	3.0	2.4	—	0.4	—	—	—	0.2	4.5	1.2	2.8	38.1	5.5	21	13	1
241	—	1.3	—	—	—	1.2	—	2.5	5.4	—	8.5	—	2.3	—	—	54.2	10.3	13	13	0
242	3.5	—	—	—	2.2	4.5	—	—	0.0*	—	—	0.0*	3.5	—	2.5	40.3	7.8	14	11	0
243	6.7	0.2	0.4	—	0.1	5.1	0.8	0.1	2.7	—	—	—	0.4	3.0	0.4	43.8	11.6	19	8	0
244	0.0	1.3	0.5*	—	2.3	3.0	0.2	2.6*	—	—	—	1.8*	3.8	3.0	6.0	50.1	8.7	18	13	3
245	3.1	3.0	1.0	—	1.7	4.5	1.0	—	—	—	—	0.2	4.0	2.2	6.8	40.5	6.8	18	13	0
246	3.8	2.5	2.9*	0.1*	3.0	5.9	0.3	—	—	0.0	—	1.1*	5.4*	4.2	18.6	86.9	18.6	23	19	4
247	5.2	3.6	3.8	—	3.6	7.0	0.6	0.0	—	—	—	1.8	7.6	3.2	21.5	115.2	21.5	20	17	0

Październik 1926

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	—	—	—	4.0	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.2	0.0	1.2	4.8
249	Jeremicze	—	—	—	3.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	4.1
250	* Mikołajewo	—	—	1.8	—	1.2	0.1	—	—	—	—	—	4.5	0.1	0.2	4.0	3.1
251	Bieniakonie	—	—	2.6	—	0.8	0.2	—	—	—	—	—	4.5	—	2.5	1.6	0.6
252	Lida	0.0	—	—	—	2.4	0.6	—	—	0.2	0.2	0.0	5.2	0.5	0.0	0.1	0.2
253	* Niemen	0.0	—	1.6	—	1.7	0.0	—	—	0.1	0.0	—	5.3	1.2	0.4	0.3	3.6
254	* Orla	—	—	1.8	—	2.4	—	—	—	—	—	—	7.0	3.3	—	0.4	7.2
255	Mosty	—	—	1.4	—	4.7	0.0	—	—	0.0	—	—	3.2	4.9	2.0	—	8.0
256	Wołkowysk	—	—	0.2	—	1.5	—	—	—	0.1	—	0.0	4.1	1.9	0.3	0.0	13.6*
257	Łunna	—	—	0.4	—	3.0	—	—	—	—	—	—	3.8	7.2	—	—	1.2
258	Świsłocz	—	—	1.0	1.0	1.0	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.7	1.0	1.0*
259	Żubrowo	—	—	2.4	—	2.9	—	—	—	0.1	—	—	4.3	—	—	—	—
260	Grodno	—	—	0.0	—	2.0	0.0	—	—	—	—	—	2.0	3.5	1.0	0.0	2.0
261	* Suchorzeczka	—	—	1.7	—	0.9	—	—	—	—	—	—	4.4	1.6	1.1	—	7.2
262	Wigry-Płociczno	—	—	1.7	—	1.7	—	—	—	—	1.8	—	6.0	2.0	1.7	—	1.8
263	* Niemnowo	0.0	0.0	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—	4.2	0.6	1.4	—	8.6
	Szczara																
264	* Lachowicze	—	—	—	1.4	1.1	0.0	—	—	—	—	—	2.1	10.0	9.0	5.4	4.1*
265	* Dobromyśl	—	—	1.2	—	2.3	0.1	0.0	—	—	—	—	4.1	1.1	0.4	0.4	12.0*
266	Kossów Poleski	—	—	1.9	—	2.0	—	—	—	—	—	2.3	4.3	0.8	—	11.3	2.6
267	* Iwacewicze	—	—	0.6	—	2.4	—	—	—	—	0.0	1.2	4.5	3.0	0.8	1.0	13.0
268	Byteń	—	—	0.8	—	2.0	—	—	—	—	—	0.6	4.1	2.2	0.2	0.3	12.8*
269	Słonim	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.1	—	0.6*
270	* Szczara	—	—	1.0	—	3.6	—	—	—	—	—	—	3.6	4.7	1.3	—	9.2
	Wilja																
271	Dołhinów	0.1	—	2.1	0.3	1.1	—	—	0.3	—	0.1	0.1	7.1	1.9	0.7	0.5	0.6
272	Dworek	0.1	—	1.8	2.0	0.9	0.5	—	0.0	—	—	—	6.0	1.4	—	—	—
273	Oszmiana	—	—	3.5	—	1.9	1.2	—	—	—	—	0.5	6.7	0.6	1.9	3.2	—
274	Pohulanka	0.1	0.1	0.6	—	1.5	0.6	—	0.8	—	1.5	0.1	7.9	1.3	4.2	1.5	—
275	N. Wilejka	0.1	0.0	3.8	—	1.3	1.7	0.2	—	—	1.8	5.0	1.5	1.3	—	—	—
276	Wilno (uniwersytet)	0.2	—	1.6	—	0.9	0.0	—	0.2	0.1	0.2	1.8	5.5	1.2	0.9	0.2	—
277	Wilno (wojskowa)	0.1	—	2.5	—	1.9	0.3	—	0.7	—	0.9	2.5	5.3	1.3	1.4	0.2	—
	Dzisna																
278	* Głębokie	0.3	0.1	0.6	1.6	0.6	—	—	0.6	—	0.4	—	5.6	1.4	4.8	1.8	0.2
279	* Hermanowicze	—	—	—	1.1	—	2.1	—	—	—	—	1.1	—	6.2	2.8	6.5	3.6
280	* Paziki	0.3	0.3	0.0	1.0	0.9	0.6	0.4	—	—	—	1.7	2.2	6.3	3.7	12.1	1.7
	Dniestr																
281	Wołcze	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	8.0	—	3.2	8.8	—	—	—
282	Wola Dobrostańska	—	—	—	0.0	0.4	—	—	—	—	6.7	—	10.2	7.8	—	0.1	1.4
283	* Sołotwina	—	—	—	1.2	—	0.6	—	—	—	9.8	—	—	14.2	—	—	—
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	—	1.1	11.0	—	—	—
285	Sokołów	—	—	—	0.8	—	—	—	—	—	14.6	—	4.3	11.0	—	—	—
286	* Podluty	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	22.4	—	—	13.4	—	—	—
287	Rohatyn	—	—	—	0.1	0.5	—	—	—	—	8.0	—	2.6	3.6	—	—	1.4
288	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	31.6	1.3	2.2	7.2	—	—	—
289	Brzeżany	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	6.1	—	2.0	3.0	—	—	3.1
290	Załoźce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	—	3.4	3.0	—	—
291	Cebrów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	—	—	1.0	—	—
292	Tarnopol	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	—	1.4	1.6	—	0.4	0.6
293	Zbaraż	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	5.3	5.6	2.0	1.8	—	1.0	—
294	Trembowla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	—	—	4.0	—	—	1.3
295	Czortków	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	4.9	—	—	6.2	—	—	0.6
296	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	0.4	2.3	—	—	—
	Prut																
297	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	15.5	8.0	—	2.5	—	—	—
298	Kołomyja	—	—	—	—	—	0.6	—	—	0.1	7.7	0.2	0.5	3.0	—	—	1.2
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	0.0	0.0	—	2.5	0.4	0.6	—	—	0.0	—	—	8.2	1.4	3.4	1.0	—
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	4.0	10.0	2.0	4.3	8.1
301	Kowel	—	—	—	0.2	0.0	—	—	—	—	5.2	0.2	2.6	8.7	0.6	5.9	4.5
302	Hołoby	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.4	7.3	—	3.5
303	* Stare Konie	—	—	1.4	—	0.9	0.0	—	—	—	0.7	1.2	3.9	3.5	1.2	4.2	10.9
304	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.3	5.1	2.1
305	* Bereza Kartuska	—	—	—	—	1.6	—	—	—	—	1.0	—	4.4	2.3	3.4	2.7	17.4
306	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2.5	5.7	9.8

Précipitations diurnes en millimètres

Octobre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc ≥ 0.0	≥ 1.0	≥
248	0.5	2.0	6.0	—	0.5	12.2	21.7	5.3*	—	—	1.4	—	8.6	0.4	—	75.0	21.7	15	12	1
249	—	—	2.7*	—	2.8*	6.7	17.5	0.3*	—	—	—	—	8.0	1.0	0.0	40.7	17.5	11	10	3
250	—	0.9	0.7*	1.9	0.2*	9.7*	12.6	—	—	—	1.3*	—	5.3	—	0.9	48.5	12.6	17	10	4
251	0.5	1.6	0.6*	0.8*	—	7.0*	—	6.2	—	—	0.6	—	2.0	3.4	—	35.5	7.0	16	9	3
252	2.6	0.8	0.5*	1.1*	0.0	8.0*	9.9*	—	—	—	1.5*	0.1*	16.5	1.8	—	52.2	16.5	18	9	6
253	0.0	0.7	0.2	0.8*	—	6.3*	11.7	—	—	—	1.6*	0.0*	4.4	0.6	0.0	40.5	11.7	16	9	3
254	0.2	1.7	—	—	—	7.0	10.4	—	—	—	3.4*	0.2*	—	—	—	45.0	10.4	12	9	2
255	0.1	0.6	0.4	0.0*	—	6.3	9.1	—	—	—	2.7*	—	6.5	0.2	0.1	50.2	9.1	15	10	1
256	0.1	2.3	0.4	0.1	—	4.0	12.4	1.3	—	—	1.4*	—	6.8	0.2	—	50.7	13.6	17	10	2
257	—	2.2	0.8	—	—	6.0	8.9	—	—	—	1.2*	—	4.3	—	0.0	39.0	8.9	11	9	1
258	1.3	1.0	1.5	1.5	1.5	0.5	7.7	12.7*	1.0	2.6*	—	—	—	6.2	—	51.1	12.7	18	17	3
259	1.2	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—	—	4.5*	7.0*	5.4*	2.0	3.2	33.5	7.0	12	9	3
260	4 0	—	0.0	—	0.3	4.8	7.4	—		—	2.2*	—	3.3	2.0	—	34.5	7 4	12	11	1
261	—	1.9	1.5*	—	2.2	5.2*	0.9	—	—	—	2.4*	—	0.9	—	0.9	32.8	7.2	14	10	3
262	6.0	3.2	—	—	—	5.0*	—	—	—	—	1.8*	—	—	3.5	—	36.2	6.0	12	12	2
263	0.0	1.9	0.8	—	—	5.3*	1.4	—	—	—	2.9*	—	1.9	—	0.1	31.6	8.6	12	9	2
264	0.5	16.6	12.2*	—	—	15.0	6.3	0.0*	0.3*	0.1*	2.6	0.1	0.2	7.7	—	94.7	16.6	18	13	4
265	—	0.5	5.3*	0.6	0.2	9.9	20.0	16.3	—	—	2.3*	0.3	6.9	0.2	—	84.1	20.0	19	11	3
266	—	0.7	6.1*	—	1.7	9.2	21.3	12.2*	—	—	—	—	8.2	—	—	84.6	21.3	14	12	2
267	0.6	2.5*	6.4*	—	0.3	11.6	19.5	12.5*	—	—	5.7*	—	9.1	—	—	94.7	19.5	17	13	4
268	—	2.1	8.9	—	—	9.4	21.7	6.3*	—	—	1.7*	0.0	8.9	—	0.1	82.1	21.7	16	11	3
269	—	—	—	—	—	—	10.0	0.2*	—	0.4*	6.0*	—	—	—	—	22.5	10.0	8	4	4
270	—	0.0	—	—	—	7.0	12.7	—	—	—	1.9*	—	5.3	—	—	50.3	12.7	10	10	1
271	—	1.8	—	1.4*	1.1	5.4*	14.1*	0.8	—	—	2.0*	0.3*	2.2	4.8	1.4	50.2	14.1	23	13	5
272	1.1	2.9	0.0	0.0*	0.4*	6.2*	14.5	—	—	—	1.8*	0.0*	1.5*	5.0	—	46.1	14.5	15	11	4
273	0.3	—	—	0.6	0.0*	6.5	6.4*	—	—	—	0.9	—	1.2*	4.2	1.2	40.8	6.7	16	11	2
274	1.0	3.0	0.0	0.2*	—	3.7*	0.0*	—	0.0	—	0.4*	0.8*	1.9*	2.6	1.6	35.4	7.9	21	12	5
275	—	0.6	0.0*	—	—	0.2*	1.3*	—	—	—	0.4*	—	2.1*	1.7	2.3	25.3	5.0	16	11	4
276	0.0	0.0	2.8*	0.0*	—	5.5*	0.9*	—	—	—	0.2*	0.0*	0.4	3.4	1.6	27.6	5.5	18	8	4
277	0.0*	0.7	0.3	1.1*	—	4.4*	1.2	—	—	—	0.2	0.0*	0.5*	3.5	1.6	30.6	5.3	20	11	3
278	1.7	0.7	—	0.1	—	2.9*	10.4	0.1	—	—	4.2*	—	1.7	2.7	2.9	45.4	10.4	22	12	2
279	—	6.3*	8.5*	—	1.2*	—	2.4*	10.2*	—	—	—	1.7*	0.5*	1.8*	2.9	58.9	10.2	16	15	8
280	—	6.4*	7.0*	0.4	—	—	2.3	9.6*	0.1	—	—	2.1*	2.3*	1.6*	0.2*	63.2	12.1	22	14	7
281	9.4	—	1.5*	—	2.6	5.6	8.3	55.0*	1.5*	—	16.8*	4.2*	6.0	0.4	—	131.8	55.0	15	13	5
282	4.0	—	3.8*	—	10.8	12.1	9.0	37.0*	0.6*	0.1*	4.8*	0.5*	2.9	2.8	—	115.0	37.0	18	13	6
283	19.1	2.2	—	—	2.8	1.3	16.8	28.3	1.2*	5.0*	13.0*	14.5*	8.2*	17.2	—	155.4	28.3	16	15	5
284	13.7	—	—	—	—	—	1.0	21.0*	—	1.2*	8.0*	0.8	0.8	4.6	—	81.2	21.0	11	9	3
285	13.5	—	—	—	—	0.9	2.1	13.6*		1.2*	3.2*	—	—	3.6	—	68.8	14.6	11	9	3
286	29.0	0.2	—	—	2.2	0.7	12.1	39.4*	0.1*	5.2*	4.3*	0.5*	12.3	12.4	—	155.3	39.4	15	11	5
287	8.9	—	—	—	6.0	0.4	4.2	15.4*	—	2.0	—	3.5*	—	7.5	—	64.1	15.4	14	11	2
288	24.8	5.3	—	—	4.7	—	19.5	31.4	—	4.9*	3.4*	2.1*	7.3	14.5	—	164.4	31.6	15	15	3
289	10.1	—	0.6*	—	5.0	—	8.0	15.5*	0.3*	0.6*	4.6*	0.5*	—	9.0	—	69.1	15.5	15	10	6
290	13.5	0.5	—	—	—	—	0.5	1.2	1.5*	10.5	10.2	8.5*	—	6.9	—	64.2	13.5	12	10	2
291	—	3.1	—	1.1	—	3.1	2.1	1.0*	1.0*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	16.7	4.1	10	8	4
292	8.5	—	0.0*	—	3.1	1.5	6.0	17.9*	0.5*	7.6*	2.2*	—	—	4.3	—	60.2	17.9	14	11	4
293	7.4	—	—	—	3.6	3.4	4.2	10.4	7.3*	1.3*	1.5*	—	—	1.6	—	57.1	10.4	15	14	3
294	7.5	—	—	—	1.7	0.7	1.8	7.6	—	2.0*	2.4*	—	—	5.8	—	39.9	7.6	11	10	2
295	14.5	—	—	0.8	—	—	4.7	7.2	—	0.9*	0.4*	—	0.3*	—	—	40.5	14.5	10	5	3
296	8.2	—	—	—	1.9	0.3	2.7	12.3	—	9.3*	1.0*	0.0*	—	1.9	—	44.3	12.3	11	9	2
297	24.2	7.7*	—	—	1.8	—	7.8	10.0	—	3.1*	1.5*	—	6.0	—	—	90.8	24.2	12	12	3
298	17.5	1.2	—	—	—	—	0.3	—	—	—	5.3*	—	—	—	—	37.6	17.5	11	6	1
299	0.2	0.8	0.0	0.0*	—	5.6*	13.3*	—	—	—	5.0*	8.3*	9.1*	3.5	—	63.3	13.3	15	11	5
300	—	—	—	2.2	5.4	10.0	16.9	24.1*	—	—	4.0*	—	0.6	—	—	92.0	24.1	13	11	2
301	1.4	0.1	2.4	0.1	6.5	9.2	19.4*	32.1	1.8*	2.5*	5.6*	0.1*	0.6	—	—	109.7	32.1	21	14	5
302	9.4	1.7	0.4	1.6	—	6.8	5.5	11.5	29.4	—	0.5*	1.4*	—	1.8	—	83.4	29.4	15	13	2
303	—	2.0	3.0*	4.3*	2.0	20.5	11.1	26.5*	0.5*	1.7*	1.8	—	2.3	—	—	103 6	26.5	20	17	5
304	9.0	—	1.0	6.0	2.2*	2.5	1.4*	15.6	19.0*	—	3.0*	—	—	4.3	—	78.9	19.0	14	14	4
305	1.7	3.6	5.3*	—	—	12.5	20.1	16.4*	—	—	10.0*	—	14.2	—	-	116.6	20.1	15	15	3
306	—	—	—	0.7	—	7.6	—	—	0.8	7.3*	4.5*	—	—	—	-	39.6	9.8	9	6	2

Październik 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.5	3.6	0.4	12.0
308	* Pohost Zahorodzki .	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	4.3	1.6	1.5	—	0.6
309	* Łachwa	—	—	—	1.2	—	—	—	—	—	1.8	1.5	1.7	—	1.9	1.9	—
310	* Paławkowicze	0.0	0.1	3.0	—	2.4	—	—	—	—	—	0.3	6.0	5.4	2.1	3.0	8.1*
	Styr																
311	Radziechów	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	—	4.2	—	4.5	5.2	—	0.5	0.6
312	Starostawy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	—	4.4	7.0	0.2	2.0	0.2
313	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.6	4.0	4.7	—	0.6	2.3
314	Krzemieniec	0.0	0.0	—	0.9	—	—	0.0	—	—	3.9	0.6	6.5	4.2	—	0.7	7.1
315	Białokrynica	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	3.6	0.0	5.8	3.0	—	0.2	2.8
316	Łuck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	2.2	1.0	7.3	—	2.9	6.0
317	Kiwerce	—	—	—	0.5	0.2	—	—	—	—	8.7	—	1.2	12.8	—	3.0	5.5
318	Trościanie c	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	8.2	—	0.6	8.3	0.1	2.2	4.0
319	Kołki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.2	0.4	11.2	—	3.4	7.2
320	Chinocze	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	4.8	0.2	6.3	8.4	0.3	7.6	10.1
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	5.3	—	3.9	—	—	0.6	4.0
322	Ostróg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	3.5	8.5	—	1.3	3.5
323	Tudorów	—	—	—	0.5	—	0.0	—	—	—	3.8	—	3.5	5.6	0.0	1.4	6.6
324	Dermań	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—	3.3	4.0	9.7	0.0	1.7	3.5
325	Równe	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	3.0	0.9	2.0	6.7	0.1	0.9	4.5
326	Deraźne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	0.3	1.0	9.7	—	3.1	4.0
327	Sarny Poleskie . . .	—	—	—	0.4	0.9	—	—	—	—	10.2	0.8	4.0	6.4	1.7	3.6	7.5
328	Wysock	—	—	—	0.8	—	0.0	—	—	—	5.2	0.0	6.6	—	—	9.4	12.0

Précipitations diurnes en millimètres

Octobre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	*
307	—	4.2	2.0*	—	2.3	8.5	18.3	23.4*	—	—	5.0*	—	9.2	—	—	97.3	23.4	13	12	3
308	16.6	—	3.6*	1.2*	1.0	13.3	14.5	19.9*	0.4*	—	4.3*	—	5.3	0.7	—	90.0	19.9	18	12	5
309	—	2.8	—	4.1*	6.3	13.5	10.1	12.3*	27.7*	—	1.9*	—	1.8	—	—	90.5	27.7	15	15	4
310	—	—	7.8*	—	—	13.1	23.1	6.1*	—	—	0.6*	—	7.1	0.0	0.0	88.2	23.1	15	12	4
311	1.9	0.0	—	—	10.0	9.4	9.1	23.8*	0.0*	1.5*	11.0*	0.0*	0.5	—	—	82.2	23.8	13	10	3
312	3.6	0.9	—	—	8.6	13.4	8.0	28.8*	0.1	3.0*	9.0*	—	2.4	—	—	99.7	28.8	16	12	3
313	—	1.3	—	—	5.7	6.0	6.0	29.6*	0.6*	1.0*	6.0*	—	2.3	—	—	77.7	29.6	15	12	4
314	4.2	—	0.2	—	9.0	5.2	4.2	20.0*	0.5*	6.8*	11.5*	—	0.6	9.2	—	95.3	20.0	18	12	4
315	2.8	—	—	—	5.0	5.1	3.2	18.0*	0.0	3.0*	2.0*	—	—	5.5	—	60.4	18.0	14	12	3
316	—	1.2	2.2	—	7.4	10.0	7.9	22.9	—	—	5.5	—	1.2	—	—	84.8	22.9	14	14	0
317	—	—	—	—	7.8	10.1	11.8	32.6*	2.3*	6.0*	4.2*	—	3.4	—	—	110.1	32.6	15	13	4
318	—	—	1.9	—	6.5	8.5	12.1	29.2*	0.0*	—	3.2*	—	5.8	—	—	90.8	29.2	14	11	2
319	1.4	—	1.5*	0.4	1.4	11.9	8.5	32.5*	0.5*	2.3*	4.8*	—	2.9	1.8	—	98.7	32.5	18	14	5
320	—	1.0	5.7*	5.9*	1.4	20.9	13.0	54.4*	1.2*	0.4*	7.2*	0.0*	0.9	0.6	—	151.4	54.4	20	15	6
321	5.4	—	0.5	—	2.9	2.4	2.6	16.3*	0.6*	0.3	2.3*	0.1	—	3.9	—	52.2	16.3	16	11	3
322	—	—	—	—	4.3	5.9	3.0	14.8*	0.3*	3.0*	4.6*	—	—	8.5	—	63.5	14.8	13	12	4
323	0.1	—	—	0.0*	5.8	4.2	3.8	19.2*	0.9*	0.2*	19.1*	1.0*	—	—	—	75.7	19.2	15	11	5
324	—	—	—	0.0	—	11.0	4.0	14.5*	1.0*	—	7.0*	—	—	5.2	—	65.5	14.5	12	11	3
325	—	0.2	2.0	—	5.1	4.5	3.4	32.3*	0.6*	4.7*	4.0*	—	1.7	—	—	76.6	32.3	17	12	4
326	—	—	0.6	—	—	10.6	6.3	47.8*	—	3.3*	7.9*	—	3.2	—	—	106.2	47.8	13	11	3
327	—	1.4	0.7*	0.4*	3.3	12.0	6.8	37.5*	4.1*	—	—	3.5	4.9	0.7	—	110.8	37.5	20	14	4
328	0.2	—	1.9*	2.4*	1.5	13.3	7.9	30.3*	0.2*	—	3.5*	—	1.0	0.1	—	96.3	30.3	16	12	5

Listopad 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	7.6	1.4	—	—	—	—	—
2	Cieszyn	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	1.6	—	—	—	—	—
3	Rybnik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	2.0	—	—	—	—	—
4	Rogoźewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Wydawy	2.5	—	2.5	—	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	0.0	—	0.5
	Warta																
7	* Zawiercie	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.4	11.0	0.2	—	—	0.6	—	—
8	Herby Polskie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.6	1.5	—	—	0.2	—	—
9	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	2.0	—	—	—	0.2	1.0
10	Turów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	19.5	0.2	0.1	0.0	2.8	2.0	0.5
11	Cisowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	5.5	0.1	—	—	—	2.0
12	Popów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	Łódź	0.0	—	—	0.1	—	—	—	0.0	0.0	2.2	1.0	0.0	0.0	—	—	0.1
14	Piorunów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Wola Łobudzka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	Sucha Dolna	0.5	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—
17	Błonie	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Zdrojki	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	Kościelec	1.2	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.1
20	* Ślesin	3.4	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Kazimierz Biskupi	3.7	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	* Gosławice	3.1	—	—	0.2	0.1	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—
23	Kawnice	3.3	—	—	0.0	0.3	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—
24	Zbiersk	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—
25	Września	4.2	—	1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	Pętkowo	4.5	—	2.3	0.3	0.3	0.0	—	0.5	—	—	0.1	—	—	—	—	—
27	Poznań-Uniwersytet	8.0	—	2.5	0.2	0.3	0.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	—	0.1
28	Poznań Ławica	6.3	—	3.3	—	0.3	0.1	0.1	0.6	0.0	—	0.1	0.2	—	0.0	—	—
29	Biedrusko	6.4	—	3.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.3	0.0	—	0.0	—	—	0.3	—	0.0
30	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Zajączkowo	2.0	8.0	6.0	1.0	0.0	0.3	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0
	Prosna																
32	Sokolniki	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	2.4	0.9	—	—	0.1	—	1.2
33	Gostyczyna	0.2	0.5	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.1
34	Kalisz	0.3	—	0.1	0.1	0.2	0.2	—	0.1	—	—	—	0.1	0.1	0.5	—	—
35	Baranów	1.0	—	—	—	0.2	—	—	0.2	—	—	0.1	—	—	—	—	0.7
	Obra																
36	Orliniec	4.2	—	1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7
37	Kościan	4.0	—	0.5	3.2	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0
	Noteć																
38	Popielewo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—
39	Lenartowo	15.0	0.0	0.0	—	—	—	0.3	0.6	0.0	0.6	—	—	—	—	—	0.0
40	Dobre	6.3	—	—	0.1	0.1	0.1	—	—	—	—	0.3	0.2	—	—	—	—
41	Janikowo	6.5	—	—	0.1	—	—	—	0.6	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—
42	Kruchowo	4.4	—	—	1.9	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
43	Margonin	6.8	—	0.9	2.0	0.2	—	0.7	0.7	—	—	—	—	0.4	1.5	—	0.1
	Wisła górna																
44	Hermanice	1.8	—	—	—	—	—	0.6	—	0.6	3.6	3.2	—	—	—	—	—
45	Skoczów	2.6	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.4	1.8	—	—	—	—	—
46	Krzeszowice	1.8	—	—	—	—	—	—	—	0.8	8.5	3.1	—	—	—	—	0.5
47	Ujazd	1.4	—	—	—	—	—	—	—	2.2	10.0	2.8	0.2	—	0.3	—	0.2
48	Mydlniki	0.9	—	—	0.1	—	—	—	—	1.8	11.4	1.1	0.2	—	—	—	—
49	Kraków (Obs. Astr.)	0.9	—	—	0.3	0.0	0.2	0.0	0.1	2.8	12.8	1.4	0.4	0.1	0.0	0.0	—
50	Ściborzyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
51	Rakowice	0.6	—	—	0.1	—	—	0.0	—	2.6	11.5	1.4	0.3	0.1	—	—	—
52	Wieliczka	1.7	—	0.0	0.1	—	—	—	—	1.5	12.1	1.3	—	—	—	—	0.2
53	Szczepanowice	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	10.4	5.4	—	—	—	—	—
54	Stogniowice	0.4	—	—	—	—	—	—	—	2.1	13.4	1.4	—	—	—	—	—
55	Jakubowice	0.3	—	—	—	—	—	—	—	2.1	11.9	1.3	—	—	—	—	—
56	Brzesko	1.0	—	—	—	—	—	—	—	1.2	12.0	1.0	—	—	—	—	0.1
57	Sielec	2.0	—	—	—	—	—	—	—	3.5	10.8	1.9	—	—	—	—	—
58	Kwasów	1.1	—	0.1	—	—	—	—	—	1.7	12.2	1.8	0.3	—	0.1	—	—
59	Przewłoka	6.2	—	—	—	—	—	—	—	0.3	12.2	7.7	0.1	—	—	—	—
60	Majdan Kolb.	1.5	—	—	—	—	—	—	—	0.9	20.5	4.9	—	—	—	—	—
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	0.8	—	—	—	—	—	—	—	2.0	9.3	0.2	—	—	0.8	—	0.2
62	* Targoszyce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	2.3	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
1	—	—	—	—	3.0	—	—	1.4	3.2	—	—	—	—	—		18.1	7.6	6	6	0
2	0.0	—	—	—	—	2.2	—	12.2	7.3	—	—	—	—	—		27.5	12.2	6	6	0
3	—	—	—	2.9	—	—	—	7.5	8.4	—	0.9	—	—	—		30.0	8.4	6	5	0
4	—	—	—	3.0	0.6	11.0	—	—	—	4.0	18.2	—	—	—		36.8	18.2	5	4	0
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
6	—	—	0.5	3.5	2.0	2.0	2.0	—	19.0	3.0	8.0	—	—	—		45.5	19.0	11	9	0
7	—	—	—	—	—	—	—	8.2	3.0	—	—	—	—	—		23.7	11.0	7	3	0
8	—	—	—	0.8	—	1.0	—	1.7	9.0	—	1.2	—	—	—		32.0	16.6	8	6	0
9	—	—	—	0.5	0.9	—	—	5.0	6.0	—	—	—	—	—		31.1	15.5	8	5	0
10	—	—	—	0.3	—	—	—	4.1	7.1	0.0	0.2	—	—	—		37.3	19.5	11	5	0
11	0.1	—	—	—	—	0.3	0.2	0.9	12.3	0.1	6.5	—	—	—		39.0	12.3	11	5	0
12	—	—	—	—	—	3.8	2.5	—	13.5	0.8	6.4	—	—	—		27.0	13.5	5	4	0
13	—	—	—	—	—	1.1	1.0	—	7.8	0.5	6.8*	0.0	—	—		20.6	7.8	9	6	1
14	—	—	—	—	—	7.1	—	1.5	13.2	1.6	7.2	—	—	—		30.6	13.2	5	5	0
15	—	—	—	—	—	4.5	—	1.3	13.0	1.6	8.6	—	—	—		29.0	13.0	5	5	0
16	—	—	—	—	—	4.9	5.1	—	10.2	0.8	5.0	—	—	—		26.7	10.2	7	4	0
17	—	—	—	—	—	5.0	4.9	—	10.0	1.1	4.9	—	—	—		26.1	10.0	6	5	0
18	—	—	—	—	—	4.9	8.9	—	19.5	—	5.6	—	—	—		39.3	19.5	5	4	0
19	—	—	—	—	—	5.2	9.5	0.2	19.4	1.2*	6.6	—	—	—		44.0	19.4	10	6	1
20	—	—	—	—	—	3.5	0.1	0.1	23.2	1.2	4.1	—	—	—		35.7	23.2	8	5	0
21	—	—	0.5	—	—	4.1	—	—	21.6	2.6	5.5	—	—	—		38.2	21.6	7	5	0
22	—	—	—	—	—	2.6	—	—	29.5	1.0	1.7	3.8	—	—		42.3	29.5	9	6	0
23	—	—	—	0.9	—	2.6	0.9	0.2	20.4	1.5	5.8	—	—	—		36.1	20.4	10	5	0
24	—	—	—	0.6	—	4.3	9.0	—	15.8	1.7	1.6*	0.1	—	—		33.5	15.8	8	5	1
25	—	—	1.5	—	1.5	10.2	—	—	16.9	3.0*	3.0	—	—	—		41.8	16.9	8	8	1
26	—	—	—	2.2	1.3	10.6	0.3	0.5	15.2	5.5	4.1	0.1	—	—		47.8	15.2	15	8	—
27	0.1	0.0	0.0	2.5	1.6	11.4	1.4	0.1	18.1	2.6	3.9*	0.2	—	—		54.0	18.1	20	9	1
28	—	0.1	—	0.6	4.4	11.5	1.3	0.2	20.0	2.2	3.3*	2.2	—	—		56.8	20.0	18	9	1
29	0.1	—	—	2.8	1.5	11.2	0.7	0.0	18.3	2.0	4.8*	0.0	—	—		51.7	18.3	14	8	1
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
31	0.2	1.2	1.0	—	—	1.8	9.3	0.0	0.3	16.8	4.0*	1.5	0.0	0.7		57.0	16.8	19	13	1
32	—	—	—	—	—	4.5	0.4	0.1	20.8	1.2	11.1	—	—	—		42.7	20.8	10	6	0
33	—	—	—	—	—	4.2	4.4	—	21.7	3.9	5.4	—	—	0.1		41.7	21.7	11	6	0
34	—	—	—	—	—	4.4	12.6	—	23.9	2.7	5.8	—	—	—		51.1	23.9	14	5	0
35	—	—	—	2.1	—	2.7	2.1	0.1	20.2	4.5	4.6	—	—	—		38.5	20.2	12	7	0
36	—	—	—	3.5	—	5.2	0.8	—	18.7	2.8	2.6	—	—	—		41.9	18.7	9	8	0
37	—	—	2.0	1.5	1.9	9.4	1.3	—	15.2	5.3	1.0	0.5	—	—		48.9	15.2	14	11	0
38	—	—	—	—	—	4.5	—	—	18.6	1.4	3.2*	—	—	—		28.0	18.6	6	4	1
39	0.0	0.2	0.2	0.5	—	6.0	0.8	0.4	14.0	2.3	3.7	0.3	0.2	0.3		45.4	15.0	16	5	0
40	0.2	0.1	—	0.0	—	4.1	0.0	0.4	18.0	2.3	4.6*	—	0.3	—		37.1	18.0	14	5	1
41	—	—	—	—	—	13.8	1.9	0.2	21.0	0.3	2.2	—	—	—		46.9	21.0	11	5	0
42	—	—	—	1.5	0.4	14.5	0.6	—	16.0	9.1	3.6*	—	—	—		52.2	16.0	10	7	1
43	—	0.7	—	4.2	—	13.5	2.0	1.0	22.9	2.5	4.0	—	—	0.2		64.3	22.9	18	10	0
44	—	—	—	—	—	1.8	—	12.1	4.7	—	—	—	—	—		28.4	12.1	8	6	0
45	—	—	—	—	—	3.4	—	12.5	9.1	—	—	—	—	2.2		35.8	12.5	8	7	0
46	—	—	—	—	—	—	—	8.9	1.2	—	—	—	—	—		24.8	8.9	7	5	0
47	—	—	—	—	—	0.1	—	8.5	0.9	—	—	—	—	—		26.6	10.0	10	5	0
48	0.2	—	—	—	—	—	—	11.1	1.1	—	—	—	—	—		27.9	11.4	9	5	0
49	0.0	—	—	—	—	—	—	12.5	2.6	0.0	—	—	—	0.4		34.5	12.8	12	5	0
50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
51	—	—	—	—	—	—	—	10.2	1.8	—	—	—	—	0.0		28.6	11.5	9	5	0
52	—	—	—	—	—	—	—	11.5	1.1	—	—	0.0*	0.2	—		29.7	12.1	9	6	0
53	—	—	—	—	—	—	—	6.4	8.0	—	—	—	—	—		31.3	10.4	5	5	0
54	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.1	—	—	—	—	—		31.4	13.4	6	5	0
55	—	—	—	—	—	—	—	11.9	1.9	—	—	—	—	—		29.4	11.9	6	5	0
56	—	—	—	—	—	—	—	5.3	1.5	0.2	—	—	—	—		22.3	12.0	8	6	0
57	—	—	—	—	—	—	—	12.0	2.0	0.6	—	—	—	—		32.8	12.0	7	6	0
58	—	—	—	0.2	—	—	—	8.9	1.0	0.1	—	—	—	0.1		27.6	12.2	12	6	0
59	—	—	—	1.1	—	—	—	5.2	0.1	—	—	—	—	—		32.9	12.2	8	5	0
60	—	—	—	0.7	—	—	—	6.1	—	—	—	—	—	—		34.6	20.5	6	4	0
61	—	—	—	—	—	0.2	—	7.8	2.8	—	0.6	—	—	—		24.7	9.3	10	4	0
62	—	—	—	—	—	—	—	8.3	1.7	—	0.7	—	—	—		26.5	13.5	5	4	0

Listopad 1926

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
63	Wojkowice Kościelne	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	7.6	1.3	0.0	0.0	0.8	—	—
64	Sosnowiec (semin.)	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.6	3.9	2.8	0.0	0.1	1.0	—	—
65	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	6.6	6.2	—	—	2.5	—	—
66	Olkusz	1.1	—	—	0.1	0.0	—	0.1	0.0	0.5	13.3	1.8	0.1	0.1	0.1	—	0.0
	Soła																
67	Koszarawa	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	13.0	2.7	—	—	—	—	—
68	Żywiec	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	7.0	5.2	—	—	—	—	—
69	Łodygowice	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	8.5	5.4	—	—	—	—	—
70	Zadziele	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	9.5	4.5	—	—	—	—	—
71	Porąbka	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.6	5.3	7.3	—	—	—	—	—
72	Kęty	0.6	—	—	—	—	—	—	0.1	—	4.2	—	—	4.2	—	—	—
73	* Oświęcim	—	—	—	0.1	—	—	—	—	2.5	7.1	3.7	—	—	—	—	—
	Skawa																
74	Osielec	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.2	12.3	1.2	—	—	—	—	—
75	* Wadowice	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	10.7	4.8	—	—	—	—	—
76	Andrychów	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	6.1	11.4	—	—	—	—	—
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	10.4	—	—	—	—	—	—
78	Dobczyce	0.5	—	0.0	—	—	—	—	—	1.9	14.1	1.9	—	—	—	—	—
79	Grodkowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.0	—	—	—	—	—
80	* Bochnia	—	0.8	—	—	—	—	—	—	2.7	16.9	0.6	—	—	—	—	—
	Dunajec																
81	* Kościelisko	—	—	—	—	—	—	14.1	—	2.4	21.0	—	—	—	—	—	—
82	* Czarny Dunajec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	3.7	—	—	—	—	—
83	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	9.3	—	—	—	—	—	—
84	Zakopane	—	—	0.5	—	—	—	11.0	—	0.1	22.1	2.4	—	—	—	—	—
85	* Kuźnice	—	—	—	3.9	—	—	20.9	0.7	2.9	11.5	23.2	—	—	—	—	—
86	Morskie Oko	—	—	12.0	0.1	—	—	41.0	0.3	22.0	64.0	0.3	—	—	—	—	—
87	* Białka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	1.2	—	—	—	—	—
88	Szczawnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.5	4.5	—	—	—	—	—
89	Kamienica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	2.7	—	—	—	—	—
90	Tylicz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.0	—	—	—	—	—
91	Krynica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	2.8	—	—	—	—	—
92	Łabowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.2	7.1	—	—	—	—	0.1
93	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	16.0	4.0	—	—	—	—	0.1
94	Tarnów	2.8	—	—	1.2	—	—	—	—	—	20.8	1.4	—	—	—	—	1.3
	Nida																
95	Jędrzejów	0.8	—	—	0.1	0.0	0.0	0.2	—	0.1	24.0	0.8	0.0	0.0	0.3	—	0.1
96	Snochowice	1.0	—	—	—	0.1	0.1	—	—	1.1	32.6	0.3	—	—	—	1.3	1.6
97	Kielce (gimnazjum)	1.0	—	0.0	0.0	—	—	0.8	0.0	1.1	18.8	0.5	0.3	0.3	1.1	0.0	1.7
98	Kielce (lotnisko)	0.8	—	—	—	—	—	2.3	—	—	18.1	0.5	—	—	—	—	2.6
99	Budziszowice	1.8	—	—	—	—	—	—	—	4.2	10.0	1.5	—	—	—	—	0.2
	Wisłoka																
100	Libusza	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	12.2	3.9	—	—	—	—	0.7
101	Olpiny	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	21.0	5.6	—	—	—	—	0.2
102	Tylawa	—	—	—	—	—	—	—	0.4	3.6	—	—	5.4	—	—	—	2.3
103	Brzyszczki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.7	6.1	—	—	—	—	—
104	* Jasło	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	6.9	—	—	—	—	0.2
105	Mielec	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	15.0	12.0	—	—	—	—
	San																
106	Sanok	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	—	—	—
107	Izdebki	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	5.5	—	—	—	—	—
108	Czyszki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	—	—	—	—	—
109	Niżankowice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	21.6	—	—	—	—	1.5
110	Medyka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	—	—	—	—	—	—
111	Laszki	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	0.9	7.9	—	—	—	—	—
112	Lubaczów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	—	—	—	—	—	—
113	Miłków Małopolski	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	4.0	7.0	—	—	—	—	0.6
114	Suchodół	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	0.2
115	Miłocin	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	4.6	8.6	—	—	—	—	—
116	Głogów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	7.5	5.9	—	—	—	—	—
117	Kańczuga	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	1.3	7.2	—	—	—	—	0.1
118	Dolne	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	2.6	8.6	—	—	—	—	—
119	Przeworsk	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	2.7	8.0	—	—	—	—	—
120	Grodzisko	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	5.0	10.4	—	—	—	—	0.2
121	Józefów	—	—	0.1	—	—	—	—	—	0.4	6.0	—	—	—	—	—	1.2
122	Wola Biłgorajska	2.4	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.5	8.5	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
63	—	—	—	—	—	0.3	0.0	9.6	2.4	—	0.1	1.7	—	0.0		26,3	9.6	9	6	0
64	—	—	—	3.1	—	—	—	8.1	2.6	0.0	4.0	0.0	0.0	—		26.4	8.1	10	7	0
65	—	—	—	—	—	1.6	7.9	—	—	1.2	—	—	—	—		34.9	8.9	7	7	0
66	—	—	—	—	0.4	0.4	—	6.7	2.5	0.0	0.2*	0.1*	0.0	0.1		27.6	13.3	16	5	2
67	—	—	—	—	—	—	—	12.7	1.1	—	—	—	—	—		30.7	13.0	5	5	0
68	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.4	—	—	—	—	—		24.8	10.5	5	4	0
69	—	—	—	—	—	0.1	—	12.2	—	—	—	—	—	—		27.1	12.2	5	3	0
70	—	—	—	—	—	—	—	10.5	1.3	—	—	—	—	—		27.1	10.5	5	5	0
71	—	—	—	—	—	0.2	—	13.7	1.2	—	—	—	—	—		29.5	13.7	7	5	0
72	—	—	—	—	—	1.0	—	12.4	2.3	—	—	—	—	—		24.8	12.4	7	5	0
73	—	—	—	—	—	2.5	—	12.1	2.1	—	—	—	—	—		30.1	12.1	7	6	0
74	—	—	—	—	—	—	—	9.2	0.2	—	—	—	—	—		24.1	12.3	5	4	0
75	—	—	—	—	—	—	—	10.5	—	—	—	—	—	—		27.5	10.7	4	4	0
76	—	—	—	—	—	0.3	—	10.9	1.6	—	—	—	—	—		31.5	11.4	6	5	0
77	—	—	—	—	—	—	—	2.4	—	—	—	—	—	—		17.3	10.4	3	3	0
78	—	—	—	—	—	—	—	11.5	0.8	—	—	—	—	—		30.7	14.1	6	4	0
79	—	—	—	—	—	—	—	—	11.0	—	—	—	—	—		26.0	15.0	2	2	0
80	—	—	—	—	—	—	—	7.4	2.2	0.9	—	—	—	—		31.5	16.9	7	4	0
81	—	—	7.9	4.3	—	—	0.9	7.3	1.9	—	—	—	—	—		59.8	21.0	8	7	0
82	—	—	—	—	—	—	—	5.8	—	—	—	—	—	—		19.0	9.5	3	3	0
83	—	—	—	6.7	—	—	—	6.4	—	—	—	—	—	—		24.7	9.3	4	4	0
84	—	—	1.8	2.9	—	—	0.7	5.3	1.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		48.6	22.1	15	7	0
85	—	—	7.2	7.4	—	1.3	3.2	11.4	1.1	—	—	—	—	—		94.7	23.2	12	11	0
86	—	—	0.9	17.0	0.1	0.3	0.6	18.0	4.8	—	—	—	—	—		181.4	64.0	14	7	—
87	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—		20.4	14.0	3	3	0
88	—	—	—	—	—	—	—	4.3	0.4	—	—	—	—	—		24.7	15.5	4	3	0
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		12.2	9.5	2	2	0
90	—	—	—	0.1	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—		17.8	10.0	4	3	0
91	—	—	—	—	—	—	—	4.8	0.3	—	—	—	—	—		22.1	14.2	4	3	0
92	—	—	—	—	—	—	—	3.1	—	—	—	—	—	—		28.5	18.2	4	3	0
93	—	—	—	0.0	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—	—		21.2	16.0	5	3	0
94	—	—	—	1.8	—	—	—	5.7	2.0	—	—	—	—	—		37.0	20.8	8	8	0
95	—	—	—	—	—	0.0	—	9.2	1.8	—	0.1	—	—	—		37.5	24.0	11	3	0
96	—	—	—	—	—	—	—	7.8	2.3	—	—	—	—	—		48.2	32.6	10	7	0
97	0.0	—	—	2.4	—	—	—	7.9	1.8	1.3	0.4	0.0	—	0.0		39.4	18.8	14	9	0
98	—	—	—	0.5	—	0.3	—	7.5	1.9	1.3	0.3	—	—	—		36.1	18.1	11	6	0
99	—	—	—	—	—	—	—	13.1	1.6	—	—	—	—	—		32.4	13.1	7	6	0
100	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.2	—	—	—	—	—		21.7	12.2	6	3	0
101	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.3	—	—	—	—	—		31.3	21.0	6	3	0
102	—	—	—	1.4	—	—	—	0.2	0.3	0.1	—	—	—	—		13.7	5.4	8	4	0
103	0.3	—	—	—	—	—	—	7.5	—	—	—	—	—	—		26.6	12.7	4	3	0
104	—	—	—	—	—	—	—	8.0	0.1	—	—	—	—	—		29.3	14.1	5	3	0
105	—	—	—	3.1	—	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—		35.3	15.0	5	4	0
106	—	2.1	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	—	—	—		6.0	3.0	3	2	0
107	0.7	—	—	—	—	—	—	1.1	—	0.1	—	—	—	—		8.6	5.5	6	3	1
108	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.1	—	—	—	—	—		10.2	9.8	3	1	0
109	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	5.5	—	—	—	—		33.5	21.6	5	5	0
110	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.2	2.1	—	—	—	—		16.6	10.2	4	4	0
111	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—		10.5	7.9	4	2	0
112	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.9	1.9	1	1	0
113	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—	—	—		14.8	7.0	5	4	0
114	0.3	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	—		10.0	7.5	4	2	0
115	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—		20.7	8.6	4	4	0
116	—	—	—	—	—	—	—	7.9	0.1	—	—	—	—	—		21.7	7.9	5	3	0
117	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—	—	—		11.0	7.2	5	3	0
118	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—	—		13.4	8.6	4	3	0
119	—	—	—	—	—	—	—	2.1	0.1	—	—	—	—	—		13.4	8.0	5	3	0
120	—	—	—	—	—	—	—	3.0	0.1	—	—	—	—	—		21.3	10.4	6	4	0
121	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	1.6	—	—	—	—		12.9	6.0	6	4	0
122	—	—	—	—	—	—	—	6.5	—	—	—	—	—	—		25.5	8.5	5	5	0

Listopad 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	0.6	—	—	0.3	—	—	—	0.4	2.4	13.4	1.9	0.2	0.0	—	—	—
124	Zapusta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	11.4	6.2	—	—	—	—
125	Iłża	0.3	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5	27.6	1.5	—	—	—	—	2.4
126	Garbatka	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	27.1	2.8	—	—	1.4	—	—
127	Radom	0.0	—	—	—	0.2	0.0	—	0.5	0.3	23.0	2.8	0.2	—	0.8	—	0.3
128	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	9.3	2.4	—	—	—	—	—
129	Kosmin	0.4	—	—	—	—	—	—	—	0.0	7.2	2.8	—	—	—	—	—
130	Drozdy	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	10.0	1.2	—	—	—	—	—
131	Wólka Kozodawska	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	0.6	—	—	—	—	—
132	Ursynów	0.2	—	—	—	—	0.1	—	—	—	4.7	2.4	0.2	—	—	—	—
133	Warszawa St. Pomp	0.1	—	—	0.1	—	0.1	—	—	—	4.1	2.5	0.0	—	0.1	0.0	—
134	Warszawa Obs. Astr.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	2.6	—	—	—	—	—
135	Kaskada	0.0	—	—	0.1	0.0	—	—	—	0.0	2.5	3.2	—	—	—	—	—
136	Duninów	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
137	Olganowo	3.2	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
138	Nieszawa	—	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
139	Ciechocinek	8.6	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	—	0.4	—	—	—	—	0.2	—	1.0	22.0	2.2	—	—	2.2	—	0.4
141	Św. Krzyż	—	1.0	0.0	0.0	—	—	—	0.7	1.6	14.4	2.9	0.2	0.1	0.1	—	—
142	Denków	—	—	—	—	—	—	—	2.2	19.0	—	2.2	—	—	—	—	—
143	Gierczyce	0.4	—	—	—	—	—	0.3	—	2.2	12.3	3.7	—	—	0.1	—	0.4
	Pilica																
144	Czarnca	1.1	—	—	—	—	—	—	—	0.3	21.0	—	—	—	—	—	1.4
145	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
146	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	—	—
147	Uszczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	7.4	0.7	—	—	—	—	1.7
148	Czarnocin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	0.8	0.1	0.0	—	—
149	Buków	—	—	—	—	—	—	—	—	10.9	—	—	—	—	—	—	—
150	* Końskie	—	—	—	5.2	—	—	—	—	1.5	19.3	—	—	—	1.4	—	1.5
151	* Nowe Miasto	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	10.0	0.5	0.0	—	—	—	0.0
152	Sielec Grójecki	0.2	—	—	—	—	—	—	—	1.2	10.0	1.2	—	—	—	—	0.5
153	* Warka	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5	1.4	—	—	—	—	—
	Bzura																
154	Leśmierz	0.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
155	Strzelce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
156	Krośniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
157	Kutno-Gołębiew	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
158	Mikołajów	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	7.4	0.2	—	—	—	—	1.7
159	Strzelna	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	5.2	0.2	—	—	—	—	—
160	Skierniewice	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	4.7	0.1	—	—	—	—	—
161	Studzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	4.8	—	—	—	—	—	—
162	Pszczelin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
163	Gleba	—	—	—	—	—	0.2	—	0.1	0.2	5.3	1.8	—	—	—	0.2	—
164	Mory	0.2	—	—	0.2	—	—	—	—	0.1	3.5	1.7	—	0.2	—	—	—
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	11.1	8.4	—	—	0.3	—	0.1
166	Puławy	0.5	—	0.2	0.8	—	—	0.0	0.3	1.2	23.5	3.0	0.1	0.0	1.6	—	0.0
167	Garwolin	—	—	—	0.4	0.0	—	0.6	0.5	0.0	—	—	0.3	—	—	—	0.4
168	Gołędzinów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.7	—	—	—	—	—
169	Grodkowo	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—
170	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Lelice	3.2	—	—	—	—	0.2	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.3	—
172	Strużewo	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wieprz																
173	Krynice	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.9	3.4	9.5	—	—	—	—	—
174	Łapiguz	—	—	—	0.4	0.0	—	—	—	1.0	8.6	9.8	—	—	0.0	—	0.4
175	Żółkiewka	1.4	—	—	0.1	—	—	—	—	0.2	11.6	9.2	0.3	0.2	—	—	1.9
176	Wojsławice	—	—	—	1.3	—	—	—	—	0.4	7.1	9.7	—	—	—	—	—
177	Zemborzyce	—	—	0.0	—	—	—	—	—	3.9	6.2	10.1	—	—	—	—	3.0
178	Lublin	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	1.8	6.5	10.1	—	0.0	—	—	—
179	Czemierniki	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	21.0	6.7	—	—	1.1	—	—
180	Brzozowa	—	—	0.2	0.1	—	—	—	0.4	1.0	22.5	6.5	—	—	1.8	—	0.2
181	Sobieszyn	0.1	—	0.4	—	—	—	—	—	0.8	22.5	6.0	—	—	1.7	—	—
182	Dęblin	0.5	—	0.7	—	6.9	—	—	—	1.5	14.2	10.0	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm.	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
123	—	—	—	0.2	—	—	—	12.4	1.6	—	—	—	—	—		33.4	13.4	10	5	0
124	1.0	—	—	—	1.0	—	—	—	9.5	—	—	0.0	—	—		32.6	11.4	6	6	0
125	—	—	0.2	0.1	—	—	—	4.4	2.2	0.3	—	—	—	—		39.8	27.6	11	5	0
126	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	0.2	—	—	—	—		44.1	27.1	6	5	0
127	0.0	0.0	—	—	—	—	—	1.5	2.7	0.7	0.4	0.0	—	—		33.4	23.0	12	4	0
128	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.3	8.1	—	—	—		25.9	9.3	6	5	0
129	—	—	—	0.0	—	0.4	—	—	2.8	0.2	6.8	—	—	—		20.6	7.2	7	4	0
130	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.8	7.0	—	—	—		25.2	10.0	6	6	0
131	—	—	—	—	—	0.5	—	—	2.0	—	6.4	—	—	—		18.4	8.9	5	3	—
132	—	—	—	—	—	1.4	—	0.1	1.7	1.0	4.5	—	—	—		16.3	4.7	10	6	0
133	—	—	—	—	—	1.7	—	—	1.4	0.9	6.0	1.6*	—	0.1		18.7	6.0	12	6	1
134	—	—	—	—	—	1.6	—	—	1.8	1.2	—	6.2	—	—		17.2	6.2	6	6	0
135	—	0.0	—	0.0	—	1.6	0.3	—	2.0	—	4.8*	1.1*	0.1*	0.0		15.7	4.8	9	6	3
136	—	—	—	—	—	5.8	6.7	—	5.7	1.0	3.7	0.1	—	—		26.2	6.7	7	6	—
137	—	—	—	—	—	4.9	6.8	—	12.4	—	7.2	—	—	—		34.6	12.4	6	5	0
138	—	—	—	—	—	—	5.2	0.2	—	15.0	1.2	4.0	—	—		31.8	15.0	6	5	0
139	—	—	—	—	—	3.0	—	—	12.3	2.0	3.7*	—	—	—		29.8	12.3	7	5	1
140	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.4	0.6	1.0	—	—	—		35.1	22.0	11	7	0
141	2.4	—	—	1.6	—	—	13.1	0.1	4.1	—	—	—	—	—		42.3	14.4	13	8	0
142	—	—	—	—	—	—	—	3.3	1.1	—	—	—	—	—		27.8	19.0	5	5	0
143	—	—	—	—	—	—	—	10.5	0.4	—	0.2	—	—	—		30.5	12.3	10	4	0
144	—	—	—	—	—	—	—	9.2	1.3	—	—	—	—	—		34.3	21.0	6	5	0
145	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
146	2.1	—	—	—	—	—	—	—	3.4	8.5	—	6.2	1.0	—		36.4	15.2	6	6	0
147	—	—	—	—	—	—	—	3.9	8.4	—	5.6	0.6	—	—		32.5	8.4	8	6	0
148	0.1	—	—	—	—	—	0.5	0.0	0.2	8.9	1.4	10.0	—	—		29.5	10.0	9	4	0
149	—	—	—	—	—	—	1.7	1.4	8.7	—	7.3	—	—	—		30.0	10.9	5	5	—
150	—	—	—	—	—	—	—	6.0	1.7	—	2.1	—	—	—		38.7	19.3	8	8	0
151	—	—	—	—	—	—	—	0.7	5.3	0.0	4.9	0.5	0.0	—		21.9	10.0	6	3	0
152	—	—	—	—	—	—	—	1.0	3.8	0.7	6.3	—	—	—		24.9	10.0	9	6	0
153	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	3.5	4.5	—	—	—		12.3	4.5	6	4	0
154	—	—	—	—	—	4.6	4.8	—	11.9	—	4.2	—	—	—		25.9	11.9	5	4	0
155	—	—	—	—	—	1.2	0.3	—	1.4	4.4	3.0	3.2	—	—		13.5	4.4	6	4	0
156	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
157	—	—	—	—	—	5.4	5.2	—	9.9	—	4.9*	—	—	—		25.7	9.9	5	4	1
158	—	—	—	—	—	0.7	—	—	7.5	1.7	7.5	—	—	—		26.9	7.5	8	5	0
159	—	—	—	—	—	1.3	—	0.1	5.4	1.0	5.0*	0.5	—	—		18.9	5.4	9	5	1
160	—	—	—	—	—	0.8	0.5	—	3.8	0.5	2.7	—	—	—		13.4	4.7	8	3	0
161	—	—	—	—	—	—	0.6	0.3	4.6	0.7	4.2	—	—	—		15.3	4.8	7	3	0
162	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
163	—	—	—	—	—	1.4	—	0.1	2.2	0.7	5.2	—	—	0.2		17.6	5.3	12	5	0
164	—	—	—	0.1	—	1.9	0.4	0.1	2.7	1.2	4.5	0.1	—	0.3		17.2	4.5	15	6	0
165	—	—	—	0.8	—	—	—	8.4	—	—	0.8	—	—	—		30.1	11.1	8	3	0
166	—	—	—	0.7	—	—	—	3.7	1.2	0.1	1.0	0.0	0.0	—		37.9	23.5	14	7	0
167	—	—	—	0.5	—	—	—	—	2.2	4.9	3.1*	3.1*	0.2	0.1		16.3	4.9	12	4	2
168	—	—	—	—	—	1.6	—	—	2.0	0.5	6.1	—	—	—		15.5	6.1	6	5	0
169	—	—	—	—	—	3.0	3.0	—	1.8	4.2	5.2	—	—	—		17.6	5.2	7	5	0
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
171	—	—	—	—	—	6.1	7.3	—	—	4.8	3.8	—	—	—		25.8	7.3	8	5	0
172	—	—	—	—	—	6.7	5.5	—	7.8	2.3	5.1	—	—	—		29.7	7.8	6	6	0
173	—	—	—	—	—	—	—	3.0	—	0.7	—	—	—	—		17.7	9.5	6	3	0
174	—	—	—	—	—	—	—	7.1	—	1.5	—	—	0.3	—		29.1	9.8	8	5	0
175	—	—	—	0.1	—	—	—	9.2	0.0	—	—	0.3	0.0	—		34.5	11.6	11	5	0
176	—	—	—	—	—	—	—	6.4	0.2	0.3	—	0.6	—	—		26.0	9.7	8	4	0
177	3.0	—	—	1.4	—	—	—	5.5	0.3	—	0.5	0.1	—	—		34.0	10.1	10	7	0
178	—	—	—	0.3	—	—	—	5.2	—	0.4	0.5	—	—	—		24.8	10.1	7	4	0
179	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.8	—	2.0	—	—	—		38.6	21.0	7	6	0
180	—	—	—	0.7	—	—	—	3.5	1.5	0.3	2.5	0.7	0.0	—		41.9	22.5	14	7	0
181	—	—	—	0.6	—	—	—	3.4	1.9	0.2	2.1	0.7	—	—		40.4	22.5	12	6	0
182	—	—	—	2.6	—	—	—	1.9	2.4	—	1.6	0.6*	—	—		42.9	14.2	11	8	1

Listopad 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	—	—	—	—	0.3	1.9	—	10.4	—	—	0.1	—	0.6
184	Lwów (Politechnika)	—	—	—	—	—	—	—	0.2	1.4	—	10.5	—	0.1	—	—	0.5
185	Korczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	12.0	—	—	—	—	—
186	Zaborze	—	—	—	0.1	—	—	—	0.1	2.2	0.2	7.2	—	—	—	—	0.7
187	Majdan Górny	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	2.1	5.7	—	—	—	—	—
188	Lubycza Królewska	—	—	—	0.5	—	—	—	0.0	1.9	3.5	6.2	0.2	0.0	0.0	—	0.0
189	Wojsławice	—		—	—	—	—	—	0.5	1.6	0.3	9.5	—	—	—	—	1.5
190	Poturzyn	—	—	—	—	—	—	—	5.2	0.0	0.0	8.0	—	—	—	—	—
191	Podhajce	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.5	—	—	—	—	—	—
192	Biskupicze Szlachec.	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.3	0.3	6.0	0.1	—	—	—	—
193	Matcze	—	—	—	0.6	—	—	—	0.2	0.4	1.0	7.5	—	—	—	—	—
194	Piesza Wola	—		0.0	—	—	—	—	—	2.0	8.3	13.6	—	—	—	—	—
195	Kołpin	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	6.0	18.5	—	—	—	—	—
196	Kobryń	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	2.3	22.3	—	—	—	3.3	—
197	Mitki	—	—	—	0.0	—	—	—	0.0	1.0	9.0	13.7	—	—	—	0.0	0.0
198	Międzyrzec Podlaski	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.2	10.3	8.0	2.0	—	—	—	—
199	Biała Podlaska	—	0.3	—	—	0.2	—	—	0.1	0.1	—	17.2	12.5	—	—	—	—
200	Horbów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	0.5	—	—	—
201	Zabuże	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	2.0	—	—	—	—
202	Dołubów	1.2	—	—	1.1	—	—	—	0.5	1.1	13.1	6.5	—	—	—	2.5	—
203	Wojciechy	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	—	10.1	—	—	—	—	—
204	* Sagaje	—	—	—	4.1	—	1.5	2.0	—	2.1	3.1	—	—	—	—	—	—
205	Grabnik	2.0		0.1	1.7	0.0	—	—	0.0	0.6	0.2	1.6	0.0	—	0.0	1.7	0.0
206	Stara Wieś	—	—	—	0.2	—	—	—	0.1	0.7	0.0	3.2	—	—	—	—	—
207	Liw	—	—	2.0	1.5	—	—	—	1.0	—	12.6	3.5	—	—	0.3	0.2	0.1
208	Klice	3.4	—	—	—	0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—
209	Opatówiec	1.5		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
210	Poświętne	—		—	1.8	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	—
211	Joniec	2.2	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212	Nowe Miasto	2.6	—	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	0.3	—
213	Konary	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	—	—
	Narew																
214	Białowieża	0.6	—	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	—	1.2	9.6	15.9	0.3	—	0.3	1.4	0.1
215	Słojka	2.0	—	—	—	—	—	—	0.6	5.6	5.4	8.4	—	—	—	—	2.8
216	Supraśl	—	1.4	—	—	—	—	—	0.2	4.2	5.5	5.4	—	—	—	—	—
217	Białystok	1.5	—	—	—	0.3	0.1	—	0.0	3.2	6.4	5.5	0.2	—	—	—	—
218	Dobki	0.5	—	—	—	—	—	—	2.0	1.5	1.2	3.6	—	—	—	—	0.7
219	* Dębowo	2.7	—	0.4	—	—	—	0.7	—	1.3	—	1.2	—	—	—	—	—
220	Zabiele	3.1	—	—	—	—	—	—	1.0	0.2	0.2	1.5	—	—	0.3	—	0.4
221	Kapice	3.2	—	0.2	0.4	—	0.1	—	0.7	0.1	—	1.0	—	—	0.3	—	0.4
222	* Osowiec	2.0	—	0.9	—	—	0.0	—	0.7	0.5	—	0.6	0.0	—	0.0	—	—
223	Bożejewo	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
224	Wierzbowo	—	—	1.8	—	—	—	—	1.5	1.4	0.5	1.0	—	—	—	3.1	—
225	Boguszyce Stare	2.8	—	—	—	—	—	—	0.1	0.7	—	1.6	—	—	—	—	—
226	Kisielnica	1.8	—	—	—	—	0.0	—	—	0.2	0.3	0.0	—	—	—	—	—
227	Myszyniec (Nadl.)	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
228	* Ostrołęka	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
229	Kruszewo	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.1	—	—	—	0.7	—
230	* Ostrów Mazowiecki	—	—	—	1.5	—	—	—	1.0	1.3	—	1.5	—	—	—	2.5	—
231	Krasnosielc	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	7.0	—	—	1.1	0.1	—	—	—	0.0	—	0.1	0.1	—	4.8	0.8	0.1
233	* Solec Kujawski	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	—	—
234	Chojnice	1.8	—	2.8	—	0.6	0.0	0.5	1.6	—	—	—	—	—	—	4.8	0.0
235	Wielka Klonia	7.0	—	—	1.5	0.6	0.0	0.4	1.0	0.9	—	—	0.2	0.6	1.8	—	—
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	8.1	—	0.2	0.5	—	—	—	0.3	—	—	—	—	0.6	0.4	1.0	—
237	* Chełmno	7.5	—	—	0.3	—	—	—	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	—	1.2	0.5	0.0
238	Grudziądz (lotnisko)	9.2	—	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.2	—	—	0.7	0.2	—	—	1.2	—
239	Jabłonowo Pomorskie	8.3*	—	—	1.2	0.1	0.0	—	—	—	0.1	0.1	—	—	1.3	0.4	0.0
240	* Janowo	13.4	—	0.2	0.8	0.1	—	—	0.8	0.1	—	—	0.3	1.1	1.9	0.1	—
241	Kościerzyna	11.1	—	—	4.7	—	—	—	0.5	1.7	0.8	0.5	—	—	—	1.2	0.3
242	Skórcz	11.6	—	—	5.0	—	—	—	1.0	2.0	1.0	0.3	—	—	—	1.3	0.4
243	* Tczew	5.8	9.8	—	1.4	—	0.1	—	—	1.9	—	—	0.3	—	0.1	4.1	1.1
	Bałtyk																
244	Nowyport	3.7	0.2*	2.1	1.7	0.2	0.1	0.4	0.9	0.1	0.1	0.4	0.2	—	1.5	0.6	—
245	Oksywie	7.6	0.2	5.0	0.4	—	—	1.1	1.5	0.2	—	—	—	—	0.4	0.4	—
246	Puck	8.8	—	9.3	0.3	—	—	1.2	1.0	0.4	—	—	—	—	3.0	3.5	—
247	Dębek	7.2	—	6.3	0.0	—	—	0.1	3.4	0.0	—	—	—	0.4	4.2	8.2	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. ≥0.0	≥1.0	✳
183	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.4	—	—	—	—		15.3	10.4	7	3	0
184	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—	—	0.1		13.8	10.5	8	2	0
185	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—		14.2	12.0	3	3	0
186	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	0.8	—	—	—	—		11.5	7.2	8	2	—
187	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	2.3	—	—	—	—		12.5	5.7	5	4	0
188	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	—	—	—	—		13.3	6.2	6	4	0
189	—	—	—	—	—	—	—	0.9	—	0.8	—	—	—	—		15.1	9.5	7	3	0
190	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—		13.2	8.0	2	2	0
191	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	—	—	—	—	—		1.8	0.9	3	0	0
192	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	1.2	—	—	—	0.2		9.0	6.0	8	2	0
193	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.1	0.3	—	0.4	—	—		14.0	7.5	9	3	0
194	—	—	—	1.2	—	—	—	2.4	0.1	—	0.7*	—	—	—		28.3	13.6	7	5	1
195	—	—	—	1.2	—	—	—	1.5	—	3.0	—	—	—	—		31.3	18.5	6	6	0
196	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	2.6	—	—		44.4	22.3	5	5	0
197	—	0.0	—	0.0	0.7	—	—	—	0.5	1.3	0.0	0.2	—	—		26.4	13.7	7	4	0
198	—	—	—	—	—	—	—	1.5	2.0	0.6	2.9	1.0	0.1	—		29.6	10.3	11	8	0
199	—	—	—	—	—	—	0.0	—	4.0	2.4	0.0	2.4	4.8	0.0		44.0	17.2	10	6	0
200	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—	1.5	—	6.2		21.1	8.2	5	4	0
201	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—	—	—		13.2	9.0	3	3	0
202	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0	6.9*	0.7	—	—		35.6	13.1	11	9	1
203	—	—	—	—	—	—	—	—	2.6	—	5.4*	1.0*	—	—		21.4	10.1	5	5	2
204	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.9	3.1	—	4.1*	4.6*		31.1	4.6	10	10	2
205	—	0.0	—	0.0	—	2.5	2.8	0.1	1.7	2.5	7.5	0.2	—	—		25.2	7.5	14	9	0
206	—	—	—	0.7	—	0.4	—	—	1.7	0.3	5.4	0.7*	—	0.0		13.4	5.4	10	3	1
207	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.8	0.6	6.8	0.5	—	—		30.4	12.6	13	6	0
208	—	—	—	—	—	2.8	1.2	4.1	1.2	6.0	0.0	—	—	—		20.3	6.0	8	6	0
209	—	—	—	—	—	3.9	2.3	0.0	2.3	2.0	2.7	—	—	—		14.7	3.9	6	6	0
210	—	—	—	—	—	4.6	4.0	—	1.5	2.2	3.3	—	—	—		17.5	4.6	7	6	0
211	—	—	—	—	—	2.8	4.4	—	1.9	1.5	4.1	—	—	—		17.1	4.4	7	6	0
212	—	—	—	—	—	3.0	5.1	—	1.6	1.0	4.6	—	—	—		18.4	5.1	8	6	0
213	—	—	—	—	—	—	6.5	—	4.2	—	1.3	—	—	—		13.6	6.5	4	4	0
214	—	—	—	0.3	—	1.3	—	—	1.6	2.7	2.9	1.2*	0.4*	—		41.9	15.9	20	10	2
215	—	—	—	—	—	0.8	—	—	1.8	2.8	4.6	0.8	—	—		35.6	8.4	11	8	—
216	—	—	—	—	—	0.2	—	—	1.0	3.0	3.6	0.8	0.2	0.0		25.5	5.5	11	7	0
217	—	0.3	—	—	—	0.4	—	—	0.9	2.7	3.2	—	0.1	—		24.8	6.4	13	6	0
218	—	—	—	—	—	0.6	0.1	—	0.1	2.5	1.8	—	—	0.6		15.2	3.6	12	6	0
219	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	3.2	2.3	—	—	—		13.8	3.2	8	6	0
220	—	—	—	—	—	0.3	—	0.6	0.9	3.0	0.2	—	2.3	—		14.0	3.1	13	5	0
221	—	—	—	0.4	—	0.6	1.7	0.0	—	2.2	1.9	0.0	0.6	—		13.8	3.2	15	5	0
222	—	—	—	0.3	—	—	3.0	0.2	—	2.0	2.1	—	1.0	0.0		13.3	3.0	11	5	0
223	—	—	—	3.0	2.0	—	—	3.0	—	2.4	5.8	—	—	—		19.2	5.8	6	6	0
224	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.7	—	—	—		16.0	6.7	7	6	0
225	—	—	—	—	—	1.1	3.6	—	1.7	0.7	2.6	—	—	—		14.9	3.6	9	6	0
226	—	—	—	0.3	—	0.6	2.7	0.2	1.0	1.1	3.4	0.0	0.0	—		11.6	3.4	10	5	0
227	—	—	—	—	—	3.5	1.7	—	0.3	5.3	—	—	—	—		17.3	6.5	5	4	0
228	—	—	—	—	—	2.1	3.1	—	0.8	2.2	3.2	—	—	—		11.4	3.2	5	4	0
229	—	0.1	—	—	—	1.5	2.0	—	1.1	2.0	5.4	0.1	—	—		13.8	5.4	11	5	0
230	—	—	—	—	—	1.0	0.5	—	1.0	1.1	—	3.6	—	—		15.0	3.6	10	9	0
231	—	—	—	—	—	3.8	1.8	—	2.5	3.0	3.2	—	1.5	—		20.8	5.0	7	7	0
232	—	0.1	—	0.0	0.2	12.4	1.0	0.3	12.4	2.7	2.8	—	0.1	—		46.1	12.4	17	8	0
233	—	—	—	—	—	15.6	1.4	—	13.0	3.5	—	—	—	—		44.5	15.6	6	6	0
234	0.9	0.0	—	—	2.9	8.3	3.0	0.0	16.8	5.6	0.0	—	—	—		49.6	16.8	12	9	0
235	0.5	—	—	—	2.2	11.1	2.5	—	15.5	4.0	—	1.5	—	—		51.3	15.5	16	10	0
236	—	—	—	0.8	1.0	10.2	2.1	—	18.1	4.1	2.4*	—	—	—		49.8	18.1	14	8	1
237	—	—	—	—	0.6	13.3	3.4	0.2	10.9	3.3	0.7	—	0.2	—		43.4	13.3	17	6	0
238	—	—	—	—	0.5	11.4	3.0	0.5	8.1	3.3	0.2	—	—	—		39.2	11.4	14	6	0
239	—	—	—	—	—	6.9	2.5	0.2	2.0	—	—	0.5	—	—		23.6	8.3	12	6	1
240	—	—	—	—	1.0	13.8	2.5	0.5	3.9	2.1	0.1	0.4	3.0	—		46.1	13.8	19	9	0
241	0.3	0.5	—	—	0.3	—	12.5	1.1	7.2	1.9	—	1.6	—	—		46.2	12.5	16	9	0
242	0.3	0.2	—	—	0.3	—	11.6	1.2	7.0	2.0	—	2.0	—	—		47.2	11.6	16	11	0
243	—	—	—	—	—	2.5	15.1	2.4	—	3.5	2.4	—	2.8	1.3		54.6	15.1	16	13	0
244	0.0	0.2	0.1	0.0	4.6	3.9	7.2	0.5	1.3	1.5	1.0	0.9	1.0	0.3		34.7	7.2	26	11	1
245	0.4	—	—	0.4	4.2	11.2	4.0	—	5.9	1.8	4.0	0.4	—	—		49.1	11.2	18	10	0
246	0.9	—	—	0.1	3.0	6.0	15.5	1.0	8.4	1.4	—	2.5	—	—		66.3	15.5	17	13	0
247	1.2	—	—	0.0	1.4	6.0	12.4	—	5.4	0.0	—	—	—	—		56.2	12.4	12	10	0

Listopad 1926

Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	1.2	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.4	34.1	—	—	1.9	—	0.2
249	Jeremicze	1.0	—	—	0.0	0.1	0.0	—	—	4.1	13.1	31.2	0.6	0.0	1.9	—	0.1
250	* Mikołajewo	1.0	0.2	—	1.7	—	0.2	—	0.2	6.4	7.6	25.3	1.3	—	0.9	0.7	2.0
251	Bieniakonie	—	—	6.8	—	—	0.8	0.5	7.6	2.0	20.5	—	—	0.5	1.3	2.1	—
252	Lida	1.3	—	—	0.2	0.2	0.1	—	0.2	4.2	0.2	22.3	0.9	0.1	0.1	1.9	0.8
253	* Niemen	1.3	0.1	—	0.2	—	0.0	0.0	—	5.1	7.9	26.7	0.4	0.0	0.8	0.4	0.8
254	* Orla	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
255	Mosty	0.1	—	—	—	—	0.1	0.0	—	4.4	6.5	17.5	1.1	0.0	0.2	—	0.1
256	Wołkowysk	1.1	0.0	0.0	0.5	—	0.1	—	—	1.0	7.9	14.5	0.7	—	0.5	0.0	0.0
257	Łunna	—	—	—	0.5	1.0	—	—	—	3.0	6.2	13.2	1.0	—	—	—	0.0
258	Świsłocz	0.8	—	—	1.2	—	0.4	—	—	2.8	12.1	12.8	1.5	0.3	0.5	—	—
259	Żubrowo	—	—	—	3.3	0.2	—	—	0.1	8.1	6.0	4.0	3.3	—	—	1.7	—
260	Grodno	2.2	—	—	—	—	0.1	0.0	—	0.0	1.4	0.1	6.3	0.9	—	—	0.1
261	* Suchorzeczka	4.4	—	—	0.2	0.1	0.1	—	—	7.0	—	1.8	0.1	—	0.8	0.2	0.2
262	Wigry-Płociczno	8.0	—	—	—	1.2	—	—	3.0	2.8	—	—	—	—	2.6	1.0	0.4
263	* Niemnowo	4.6	—	—	2.4	0.2	0.1	—	0.8	1.2	0.2	1.9	—	0.4	—	—	2.2
	Szczara																
264	* Lachowicze	1.0	—	—	0.0	0.0	—	—	—	4.2	3.3	25.0	0.0	—	1.9	0.0	—
265	* Dobromyśl	—	—	—	0.2	0.1	0.0	0.1	—	0 6	0.5	19.4	0.2	0.0	—	—	0.1
266	Kossów Poleski	—	—	—	—	—	—	—	7.4	—	0.2	26.3	—	—	—	—	—
267	* Iwacewicze	—	—	—	0.4	—	—	—	0.5	2.5	3.2	30.0	0.3	—	0.5	—	1.8
268	Byteń	0.3	—	—	0.6	—	—	1.2	0.2	2.5	3.1	31.3	0.8	—	1.9	—	0.5
269	Słonim	4.0	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	23.8	—	—	—	—	0.2*
270	* Szczara	1.6	—	—	1.4	—	0.0	—	—	4.2	9.4	21.1	0.0	—	—	—	—
	Wilja																
271	Dołhinów	—	—	4.1	3.9	—	0.3	—	—	3.3	6.4	15.9	2.9	—	1.1	0.6	1.7
272	Dworek	1.6	—	—	5.1	0.0	—	—	—	3.8	8.4	19.2	3.8	—	1.5	3.8	1.2
273	Oszmiana	0.6	0.0*	—	1.2	—	3.2	—	0.3	3.6	1.2	23.5	0.5	0.2	1.6	2.6	1.4
274	Pohulanka	7.8*	—	—	0.3	0.0	0.8	0.0	0.1	5.4	—	4.8	1.3	0.4	4.5	3.4	0.0
275	N. Wilejka	6.4*	—	—	0.3	—	1.4	—	—	5.0	0.7	14.5	1.8	0.1	2.4	2.8	1.5
276	Wilno (uniwersytet)	5.5	—	—	0.4	0.0	1.6	—	0.0	4.4	1.0	11.2	1.9	—	3.2	2.3	1.7
277	Wilno (wojskowa)	6.2	0.0*	—	0.5	—	2.0	—	—	4.4	1.4	11.8	2.4	0.1	0.6	—	—
	Dzisna																
278	* Głębokie	6.3*	—	—	0.1	3.7	C.1	—	—	2.1	3.3	15.2	3.7	0.1	3.8	2.4	2.1
279	* Hermanowicze	4.2	8.3*	—	—	1.2	—	0.7	—	0.0	2.9	2.6	15.7	1.9	—	2.8	1.7
280	* Paziki	3.6	8.1*	0.0*	0.0	1.0	—	—	0.0	—	4.1	2.5	13.8	0.5	—	7.5	4.1
	Dniestr																
281	Wołcze	—	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7
282	Wola Dobrostańska	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.9	0.0	10.6	—	—	—	—	0.3
283	* Sołotwina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	—	—	—	0.8
285	Sokołów	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	—	7.5	—	—	—	—	—
286	* Podluty	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—
287	Rohatyn	—	—	—	—	—	—	—	0.5	1.5	—	3.6	—	—	0.1	—	—
288	Doużyniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—
289	Brzeżany	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.2	2.1	—	—	0.1	—	—
290	Załoźce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
291	Cebrów	—	—	—	—	—	0.6	—	0.4	0.3	—	—	—	—	—	—	—
292	Tarnopol	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.1	—	1.0	—	—	—	—	0.7
293	Zbaraż	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	0.6	—	—	—	1.0
294	Trembowla	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	—	1.6	—	—	—	—	—
295	Czortków	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	1.8	0.8	—	—	—	0.2
296	Krasne	—	—	—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	2.7	—	—	—	0.9
	Prut																
297	Worochta	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	—	—	—	—	—
298	Kołomyja	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	—	0.5	0.3	0.2	0.3	—	—
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	10.0*	—	—	2.4	—	—	—	0.0	2.5	1.5	21.5	2.4	—	3.3	1.6	3.3
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	—	—	—	—	—	—	0.2	—	3 3	8.0	—	—	—	—	—
301	Kowel	0.1	—	0.0	0.7	—	—	—	0.0	0.6	0.2	9.7	0.1	0.0	—	—	—
302	Hołoby	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	1.4	—	8.4	—	—	—	—
303	* Stare Konie	—	—	—	0.5	—	—	—	—	1.5	—	4.5	—	—	—	0.8	—
304	* Przykładniki	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.0	—	—	0.0
305	* Bereza Kartuska	—	—	—	6.6	—	—	—	—	4.9	31.4	0.5	—	—	—	—	1.6
306	* Sieliszcze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	—	—	—	13.1	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	≥1.0	✳
248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	1.0	—	—		47.5	34.1	8	7	0
249	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	3.0	1.4	0.7	—	0.3*		57.8	31.2	13	7	1
250	0.1	—	0.1	—	0.2	—	—	—	—	5.1	0.2	0.3	0.1	—		53.6	25.3	19	8	0
251	—	—	—	0.6	—	—	—	3.5	—	3.6	0.6	2.0	—	2.5*		54.9	20.5	15	10	1
252	0.0	0.0	—	0.1	—	—	—	—	—	2.7	0.2	2.5	1.4*	—		39.4	22.3	18	7	1
253	0.4	0.9	—	—	0.4	—	—	—	—	3.1	1.4	1.7	1.6*	—		53.2	26.7	17	8	1
254	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
255	—	0.2	—	0.3	—	0.0	—	—	—	5.0	0.8	1.7	1.1*	0.0		39.1	17.5	14	7	1
256	—	0.3	—	0.0	—	0.1	—	—	0.0	2.5	1.6	0.2*	0.1	—		31.1	14.5	14	6	1
257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	1.9	—	—	—		30.7	13.2	8	7	0
258	—	—	—	—	—	—	—	0.4	1.0	2.5	0.7	—	—	—		37.0	12.8	13	7	0
259	0.1	0.2	0.1	0.0	—	—	0.4	—	1.0	5.6	—	—	4.7*	1.0		39.8	8.1	16	10	1
260	0.0	—	—	0.0	—	0.0	—	1.8	—	3.5	0.0	0.0	2.0	—		18.4	6.3	10	6	0
261	—	—	—	0.4	—	0.5	—	1.3	—	2.6	2.8	—	4.7*	—		27.2	7.0	16	7	1
262	—	—	—	—	—	3.7	—	—	—	2.5	3.0*	—	2.0*	—		30.2	8.0	11	10	2
263	—	—	—	0.3	—	0.2	—	2.1	—	4.0	1.2	0.1	4.5*	0.3		26.7	4.6	18	9	1
264	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	3.3*	2.8*	—		42.3	25.0	8	7	2
265	0.0	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	1.0	—		24.7	19.4	10	3	0
266	—	—	—	—	—	—	—	1.9	0.7	2.4	3.7	—	—	—		42.6	26.3	7	5	0
267	—	—	—	—	—	—	—	0.0	1.0	1.8	0.6	1.9	0.3	—		44.8	30.0	13	7	0
268	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.0	1.8	0.6	2.8*	0.0*	—		48.6	31.3	14	8	1
269	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0*	4.2*		35.7	23.8	6	4	3
270	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—	0.0	3.5	1.1	1.7	1.2	—		45.2	21.1	9	9	0
271	0.2	—	—	0.2	—	0.3	—	—	—	1.1	0.9	4.4*	—	0.2*		47.5	15.9	17	10	2
272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2	3.6*	3.5*	3.4*		59.7	19.2	14	12	3
273	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	4.6	0.3	1.9	1.7*	—		50.0	23.5	17	12	1
274	0.9	0.5	—	—	0.0	2.0	—	1.8	0.1	2.2	0.8	0.3	0.5*	0.4*		38.3	7.8	20	9	3
275	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	3.9	0.5	—	—	2.1*		43.4	14.5	14	10	2
276	—	0.0	—	0.0	—	—	—	0.3	—	3.8	0.5	0.2	0.1	1.1*		39.2	11.2	16	11	1
277	—	0.1	—	—	—	—	—	0.6	—	3.5	0.5	0.3	0.4	0.2*		35.0	11.8	16	7	1
278	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.5	0.8	—	—		45.2	15.2	16	9	1
279	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.1	—	1.2*		51.0	15.7	14	13	2
280	1.0	1.2	1.4	—	0.8	—	—	1.1	—	—	0.6	1.1	0.2*	1.0*		53.6	13.8	18	14	3
281	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—		2.6	1.6	3	1	0
282	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.7	—	—	—	—		14.3	10.6	6	2	0
283	2.3	—	—	4.1	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—		11.8	4.1	4	4	0
284	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		6.1	5.3	2	1	0
285	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.9	7.5	3	3	0
286	—	—	—	—	2.5	—	0.3	—	—	0.5	—	—	—	—		3.9	2.5	5	1	0
287	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	—	—	—		6.3	3.6	5	2	0
288	—	—	—	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		5.3	3.3	2	2	0
289	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	—	—	—	—		3.9	2.1	4	2	0
290	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—		0.8	0.8	1	0	0
291	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.4	—	—	—	—		4.9	2.4	5	2	0
292	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	0.0	—	—	—	—		1.8	1.0	3	1	0
293	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.0	7.4	3	2	0
294	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		2.4	1.6	3	1	0
295	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	0.1	0.2	0.5	—		6.3	2.3	8	2	0
296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—	—	—	—		3.7	2.7	3	1	0
297	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1.6	1.1	2	1	0
298	5.0	—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.8	—	—	—	0.4		8.6	5.0	9	2	0
299	—	0.0	—	—	—	—	—	4.3	—	0.0	—	3.4*	0.0	—		56.2	21.5	11	11	2
300	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.2	0.9	0.3	1.3	—	—		17.7	8.0	8	4	0
301	—	0.0	—	0.0	—	—	0.0	—	0.2	0.8	0.0	0.0	—	—		12.4	9.7	8	1	0
302	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—	—		15.9	8.4	4	4	0
303	—	—	—	—	—	—	0.3	1.2	—	2.4	0.1	0.3	0.1	—		11.7	4.5	10	4	0
304	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	—	2.2	—	—	—		13.7	5.0	4	4	0
305	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	—	7.1	0.8	—		57.8	31.4	8	6	0
306	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	1.7	—	—	—		32.8	15.2	4	4	—

Listopad 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	—	—	—	1.4	—	—	—	—	1.4	—	20.0	0.9	—	—	—	—
308	* Pohost Zahorodzki	—	—	—	—	0.9	—	—	—	0.4	0.8	5.9	0.9	0.4	0.7	—	—
309	* Łachwa	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	1.2	—	1.3	—	—	5.4
310	* Paławkowicze	—	—	—	0.8	0.5	0.2	—	—	1.4	1.5	16.0	0.7	—	—	—	—
	Styr																
311	Radziechów	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	0.0	9.5	—	—	—	—	0.0
312	Starostawy	—	—	—	0.6	0.1	—	—	0.2	3.6	0.5	9.0	—	—	—	—	—
313	Lipszczyzna	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	3.4	—	—	—	—	—
314	Krzemieniec	—	—	—	—	—	—	0.0	—	2.0	—	0.8	—	0.0	—	0.1	0.2
315	Białokrynica	—	—	—	—	—	—	—	—	1.4	—	0.4	—	—	—	—	0.4
316	Łuck	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	—	4.5	—	—	—	—	—
317	Kiwerce	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	—	—	—	—	—
318	Trościaniec	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.3	3.2	0.0	—	—	—	—
319	Kołki	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	—	5.9	—	—	—	—	—
320	Chinocze	—	—	—	0.9	—	—	—	—	2.3	—	5.0	0.0	—	—	—	—
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	0.6	—	—	—	—	—	—	0.3	—	0.7	—	—	—	—	0.5
322	Ostróg	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—	—	—	—
323	Tudorów	—	—	—	0.1	—	—	—	0.0	0.4	—	0.0	5.9	—	—	0.9	—
324	Dermań	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.5	—	2.0	—	—	—	—
325	Równe	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.1	—	1.2	0.2	—	—	0.0	—
326	Deraźne	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	—	2.4	0.1	—	—	—	—
327	Sarny Poleskie	—	—	—	0.3	—	—	—	—	1.0	—	1.6	0.2	—	—	—	—
328	Wysock	—	—	—	0.6	—	—	—	—	0.5	0.6	1.7	—	—	—	2.0	—

Précipitations diurnes en millimètres — Novembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	≥1.0	✳
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—		27.5	20.0	5	4	0
308	—	—	—	—	—	—	—	2.4	0.4	3.0	—	1.5*	—	—		17.3	5.9	11	4	1
309	—	—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	4.3	—	—	—		14.8	5.4	6	5	0
310	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	—	1.3*	—	—		27.7	16.0	9	5	1
311	0.0	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—	—	—		9.5	9.5	1	1	0
312	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		14.0	9.0	6	2	0
313	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	—	—	—	—		6.2	3.4	4	2	0
314	—	—	0.6	—	—	—	—	—	0.0	0.2	0.0	—	—	0.1		4.0	2.0	7	1	0
315	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	—	—	—		2.5	1.4	4	1	0
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		9.7	5.2	2	2	0
317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—		8.6	6.6	2	2	0
318	—	—	—	—	—	—	—	0.5	0.0	2.5	0.0	—	0.2	—		8.2	3.2	6	3	0
319	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	1.7	—	0.2	—	—		11.2	5.9	4	3	0
320	—	0.0	—	—	—	—	—	1.1	0.3	—	2.8	2.2*	—	0.2		14.8	5.0	8	5	1
321	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.4	—	0.0	—		2.5	0.7	5	0	0
322	—	—	—	—	—	—	0.0	0.8	0.0	1.3	—	—	0.2	—		3.0	1.3	4	1	0
323	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.3	1.1	—	—	—	0.2		8.9	5.9	7	2	0
324	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	—	—	—	—		6.0	2.0	4	3	0
325	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	—	—	—	—		4.2	1.7	4	3	0
326	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	1.3	—	—	—	—		6.0	2.4	5	3	0
327	0.1	—	0.1	0.1	—	—	—	0.3	—	2.9	—	—	—	—		6.6	2.9	9	3	0
328	—	—	—	0.0	—	—	—	—	1.8	2.1	—	1.3*	—	0.1		10.7	2.1	9	5	1

Grudzień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Odra																
1	Istebna	3.4*	—	3.5*	2.3	0.2*	0.9*	0.8*	7.9*	17.2	9.2*	11.1	0.2	—	—	6.1*	3.1*
2	Cieszyn	7.3	0.3*	3.1	1.9	0.9*	—	2.0*	3.4*	4.6*	8.6	6.3	0.9	—	—	5.0	1.2*
3	Rybnik	—	—	—	—	2.6*	1.2*	1.3*	0.8*	1.9*	2.4	3.5	5.3	4.2	0.6	—	—
4	Rogoźewo	—	—	1.0*	—	—	—	—	—	2.7	3.2	0.2	—	—	1.8	0.6	1.5*
5	Bojanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Wydawy	—	—	1.5*	—	—	—	—	4.0	0.5	2.0	2.0	0.5	—	1.5	0.5*	2.0*
	Warta																
7	* Zawiercie	—	—	3.5	—	—	—	6.2	3.0	5.0	7.1	1.6	0.2	—	—	—	2.2
8	Herby Polskie	—	—	1.0	0.5	—	—	0.8	3.5	0.9	10.2	3.2	—	—	—	0.2	3.9
9	Kościelec	—	—	—	—	2.0*	3.0*	3.0*	—	0.9*	6.0	6.0	2.0	—	—	—	—
10	Turów	—	—	2.5*	0.5*	0.0	0.0	0.3*	0.2*	2.8	2.5	1.4	0.0	0.1	0.2	2.5*	5.3*
11	Cisowa	—	—	0.8*	0.1*	0.1*	0.1*	0.2*	3.0*	0.8*	3.0	1.0	0.1	0.0	—	0.2*	2.5*
12	Popów	—	—	—	2.1*	—	—	1.0*	—	2.2*	—	1.3	1.1	—	—	1.3*	1.0*
13	Łódź	0.0	—	—	—	—	—	1.8	4.5*	1.8*	1.1	0.3	0.2	0.3	1.0	0.2*	5.1*
14	Piorunów	—	—	—	0.7*	—	—	—	4.3*	—	2.6	1.0	—	—	1.3	1.2*	3.4*
15	Wola Łobudzka	—	—	—	—	0.5*	—	—	3.2	—	2.8	1.0	—	—	0.7	2.0*	3.1
16	Sucha Dolna	—	—	0.6	—	—	—	1.1	3.1*	0.3	2.1	0.1	—	0.2	1.6*	1.9*	3.0*
17	Błonie	—	—	0.7*	—	—	—	0.8	0.9*	0.4	0.5	—	—	0.1	1.0	0.8*	1.2
18	Zdrojki	—	—	0.7*	—	—	—	1.1*	1.8*	—	1.6	0.5	0.1	0.5	1.2	0.6*	6.2*
19	Kościelec	—	—	—	—	—	—	—	1.8	0.3	2.2	0.0	—	0.5	—	3.4*	6.5
20	* Ślesin	—	—	—	0.6	—	—	—	1.6	—	1.0	—	—	—	3.0	0.2	4.8
21	Kazimierz Biskupi	0.1	—	—	—	—	2.2	—	—	—	2.0	—	9.5	8.0	4.5	8.5	4.5
22	* Gosławice	—	—	0.4	—	—	0.2	0.2	—	—	—	—	2.4	0.2	1.5	1.2	5.2
23	Kawnice	—	—	1.0*	—	—	—	0.2*	1.0*	—	0.9	0.2	—	0.4	1.0	—	15.0*
24	Zbiersk	—	—	0.3*	0.2*	—	—	—	0.2*	—	8.3	5.8	—	—	3.6	4.4*	3.6*
25	Września	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	7.0	1.1	—	—	—	2.2	1.2*	4.8*
26	Pętkowo	0.0	—	1.3	—	—	—	—	1.3	0.5	2.7	2.4	—	0.3	1.6	0.9	6.3
27	Poznań-Uniwersytet	0.0*	—	1.4*	—	—	—	0.6*	1.1	0.5	1.7	1.0	0.0	0.5	1.5	0.6	5.2*
28	Poznań Ławica	—	—	0.5*	—	0.0*	—	0.5*	1.1*	0.8	1.4	1.2	—	0.2	1.0	0.2*	4.9*
29	Biedrusko	0.0	—	0.8*	—	0.0*	—	0.6*	1.2*	0.7	1.9	0.7	0.0	0.0	2.2	1.8*	5.7*
30	Włoszanowo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	Zajączkowo	0.1	—	—	0.5	0.0	—	0.0	0.7*	3.0	1.0	2.6	1.0	0.0	—	3.0	0.9*
	Prosna																
32	Sokolniki	0.1	—	1.1	0.3*	—	—	0.2*	2.8*	0.1	2.5	2.4	—	—	6.1	0.8*	3.2*
33	Gostyczyna	1.0	—	1.3*	—	—	—	0.5*	0.0	0.0	6.3	1.9	0.1	0.3	0.5	0.8	4.0*
34	Kalisz	1.7	—	1.2*	—	—	—	0.8*	5.2*	0.1*	4.6	2.4	—	0.1	0.7	—	3.2*
35	Baranów	—	—	1.1*	—	—	—	0.3*	1.8*	—	2.3	2.1	—	—	1.2	0.8*	4.8*
	Obra																
36	Orliniec	—	—	—	—	—	—	—	2.2	0.4	3.5	3.1	—	1.0	—	—	0.2
37	Kościan	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	—	0.7	—	—	0.8	—	—
	Noteć																
38	Popielewo	—	—	—	0.1*	—	—	0.2*	0.2*	—	2.5	0.5	—	0.3	—	1.4*	4.1*
39	Lenartowo	0.2*	1.8*	0.0*	—	0.0*	0.0*	—	1.8	1.0	1.3	0.0	0.0	—	2.0	0.3*	4.7*
40	Dobre	—	—	0.6*	—	—	—	1.8*	1.0*	0.2	1.1	0.3	—	—	2.5	0.5*	9.4*
41	Janikowo	0.3*	—	1.7*	—	—	—	0.3*	1.8*	0.2	0.4	—	—	—	1.5	0.3*	4.1*
42	Kruchowo	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	3.5	—	0.3	—	2.1	1.8*	5.0*
43	Margonin	—	—	0.9*	—	0.0*	—	—	—	—	—	3.9	—	—	—	3.4*	5.6*
	Wisła górna																
44	Hermanice	3.5	0.2*	3.5	1.7*	0.3	—	2.5	4.6*	7.5*	8.5*	7.5	0.8	—	—	5.5*	1.7*
45	Skoczów	—	—	3.2*	1.9*	3.8*	2.5*	1.4*	12.2*	2.1	10.5	9.1	—	—	5.1*	0.6*	—
46	Krzeszowice	—	—	2.4*	—	—	—	5.5*	4.1*	3.2*	5.1	1.4	—	—	—	0.7*	3.1*
47	Ujazd	0.2	—	2.7*	1.0*	—	—	5.0*	3.3*	2.1	4.6	2.7	0.5	—	0.1	0.8*	2.9*
48	Mydlniki	0.8	—	2.4	1.5*	—	0.9	4.0*	1.8	0.2*	3.0	2.0	—	—	—	1.3*	2.5
49	Kraków (Obs. Astr.)	0.6	0.1	2.0*	1.3*	0.0	1.6	2.7*	1.7*	3.9*	2.5	4.4	0.2	—	—	0.1*	1.5*
50	Ściborzyce	—	—	2.3*	—	—	—	6.0*	2.5*	3.7*	4.1*	2.7*	—	—	—	—	3.9*
51	Rakowice	0.8	0.1	2.0*	1.2*	0.1*	0.6	5.5*	2.5*	1.8*	1.3	1.8	0.3	—	—	0.2*	1.9*
52	Wieliczka	2.7	0.0*	2.0*	1.9*	—	0.2	2.9*	5.6*	2.6*	2.8	1.7	0.4	—	—	2.2*	4.3*
53	Szczepanowice	—	—	1.9*	—	—	—	5.5*	—	—	0.8	—	—	—	0.9	1.6*	1.0*
54	Stogniowice	—	—	2.7*	—	—	—	1.8*	0.9*	—	2.3	0.7	—	—	—	—	1.5
55	Jakubowice	—	—	2.2*	—	—	—	1.7*	1.1*	—	2.3	0.2	—	—	—	—	1.5
56	Brzesko	0.7*	—	2.3*	0.8*	—	—	4.1*	1.5*	3.0*	5.1	0.5	0.1	—	—	1.0*	1.6*
57	Sielec	—	—	1.3	0.0*	—	—	5.2	0.8*	2.0*	0.3	—	—	—	—	—	1.2*
58	Kwasów	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	Przewłoka	—	—	—	3.3	—	1.7	12.1*	4.4*	0.3	0.6	0.2	—	—	—	—	0.4*
60	Majdan Kolb.	—	—	—	5.3*	—	—	13.4*	4.2*	—	4.7	—	—	—	—	1.6*	2.8*
	Przemsza																
61	* Łysa Góra	—	—	1.6*	—	—	1.7*	2.1*	3.6*	2.5*	3.4	1.3	0.3	—	—	—	2.9*
62	* Targoszyce	—	—	4.0*	—	—	1.4	2.9*	—	2.0*	3.7	1.5	—	—	—	—	0.8*

Précipitations diurnes en millimètres — Decémbre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	*
1	3.6*	8.8*	13.2*	—	16.3*	—	—	—	—	—	—	9.9*	28.8*	16.5*	3.3*	166.3	28.8	21	17	17
2	0.7	3.3	2.4*	1.7	0.3*	0.2*	0.0	0.0	0.0*	—	—	6.7	6.8*	3.9*	0.2	71.7	8.6	23	16	11
3	—	5.5*	1.4*	0.9*	1.9*	2.2*	2.0	—	—	—	—	—	—	4.6	6.8	49.1	6.8	18	15	10
4	7.5	—	—	3.7	3.9*	0.4	—	—	0.2	—	3.8	8.2	3.1	—	7.2	49.0	8.2	16	12	3
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	5.5*	0.5	1.5*	2.0	1.0*	—	—	—	—	—	—	7.0	2.0*	8.0*	3.0*	45.0	8.0	18	14	9
7	1.5	5.5	0.8	3.0	0.6	—	—	—	—	—	—	10.5	4.6	3.7	1.5	60.5	10.5	17	14	0
8	6.4	2.5	0.5	3.0	2.3	—	—	—	—	—	—	10.3	6.7	5.2	—	61.1	10.3	17	12	0
9	3.0	4.0*	3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	5.4*	6.2*	48.1	6.2	13	12	9
10	6.2*	8.1*	6.3	0.5	0.2	—	0.0	0.0	—	—	—	10.2*	8.1*	6.2*	5.8*	69.9	10.2	20	13	12
11	4.7*	4.7*	1.5*	5.2*	0.3*	0.0*	0.0*	—	—	—	0.2	5.2*	1.7*	4.0*	1.8	41.2	5.2	22	12	17
12	12.0*	5.5*	0.3*	0.9*	2.5*	1.1*	—	—	—	0.5	—	3.5	—	4.4*	4.0	44.7	12.0	17	14	12
13	20.7*	3.0*	2.0*	3.0*	1.2*	—	—	—	0.1	0.2*	0.0	7.9	1.0*	4.5*	1.5	61.4	20.7	21	15	12
14	9.0	10.0	1.9	2.4	—	2.6*	—	—	—	—	—	6.5*	2.6*	5.5	0.8	55.9	10.0	16	14	7
15	6.0	10.0	2.2	2.1	—	3.0*	—	—	—	—	—	5.6*	2.0*	4.1	0.8	49.1	10.0	16	13	5
16	15.0*	1.5	1.1*	1.4*	1.1*	—	—	—	—	—	—	5.7	0.6	3.6	4.7	48.7	15.0	19	14	8
17	8.1*	1.1*	0.4*	1.1*	1.8*	—	—	—	—	—	0.2	3.4*	0.4	1.2*	—	24.1	8.1	18	8	10
18	14.8*	2.0	1.4*	4.0*	3.3*	—	—	—	—	—	0.2	6.2	0.9*	6.8*	1.1	55.0	14.8	20	13	11
19	20.0*	2.3	0.0*	4.3*	3.0*	—	—	—	0.3	—	—	4.6	0.9	5.0*	1.3	56.4	20.0	15	11	5
20	14.4	1.0	—	4.2	0.5	—	—	—	—	—	0.3	2.8	3.7	6.3	0.1	44.5	14.4	15	10	0
21	1.0	—	4.4	—	4.1	1.4	—	—	—	—	6.1	—	1.6	—	—	57.9	9.5	14	13	0
22	—	—	—	19.3	0.7	—	—	—	—	—	—	4.0	0.7	6.0	—	42.0	19.3	13	7	0
23	8.3	1.8	0.6*	—	—	—	—	1.2*	—	—	—	3.7*	2.5*	5.5	4.3	47.6	15.0	16	11	8
24	0.8*	—	—	4.8*	2.0*	—	—	—	—	—	—	4.8	—	10.4*	—	49.2	10.4	13	9	9
25	12.7*	1.9	0.4	2.9*	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.2*	9.0	1.2	57.0	12.7	14	13	6
26	9.5	0.7	—	2.5	—	—	—	—	—	—	—	7.6	2.3	10.4	—	50.3	10.4	15	11	—
27	14.7*	0.8	0.5*	3.6*	0.0	—	—	—	—	—	—	5.1	1.8	9.2*	1.7	51.5	14.7	18	12	7
28	14.4*	0.3	0.1*	3.3*	0.0*	—	—	—	—	—	0.0	4.2	4.6	7.4*	2.0	48.1	14.4	18	11	9
29	16.5*	0.4	0.6*	3.3*	—	—	—	—	0.0*	—	0.0	4.6	2.1	9.9*	1.5	54.5	16.5	17	11	9
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	22.5*	—	1.5	2.7	—	1.6*	—	—	—	—	—	6.0	1.7	5.0	—	53.8	22.5	16	12	4
32	4.6*	0.2	1.6*	2.0*	1.1*	0.0*	—	—	—	0.0*	—	6.7	1.5*	4.4*	3.8	45.5	6.7	20	14	11
33	11.5*	1.5	0.8*	2.9*	0.3*	0.5	—	—	—	0.1	1.0	5.8	3.3	4.7*	4.9	54.0	11.5	22	13	8
34	15.8*	0.7	—	4.6*	0.9*	—	—	—	—	—	—	5.7	2.6	9.7*	1.7	61.7	15.8	18	12	9
35	14.6*	0.3	1.1*	3.2*	1.1*	—	—	—	—	—	0.8	7.8	8.9*	3.2	2.1*	57.5	14.6	18	14	11
36	10.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	2.6	9.7	—	42.3	10.5	10	8	0
37	8.0	2.2	1.3	0.7	—	—	—	—	—	—	0.0	5.4	1.4	4.2	0.7	27.7	8.0	11	7	0
38	11.3*	0.5*	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	0.4*	7.4	—	37.3	11.3	14	7	9
39	2.5	0.3	—	0.0	—	—	—	0.0*	0.0*	—	3.7	10.5	3.8	10.5	7.0	51.4	10.5	15	12	4
40	7.7*	0.1	0.9*	2.7*	2.3*	—	—	—	0.0*	—	—	5.3	0.9*	6.5*	2.3	46.1	9.4	18	11	11
41	8.2*	—	—	4.4*	3.4*	—	—	—	—	—	—	4.8	1.3*	6.1*	1.8	40.6	8.2	16	11	11
42	13.3*	—	—	5.2*	2.3*	—	—	—	—	—	—	3.4	1.8	8.8*	—	48.0	13.3	12	10	7
43	9.2*	—	—	—	2.6*	3.0*	—	—	—	0.0*	2.0	2.0	0.7*	7.2	—	40.5	9.2	11	9	9
44	2.5	7.6	2.5*	1.0	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	7.0	4.0	88.9	8.5	22	19	8
45	5.8	1.3*	3.8	—	3.1*	—	—	—	—	—	—	10.2*	4.1*	6.2	—	86.9	12.2	18	17	12
46	—	6.4*	3.6*	1.8*	1.3*	—	—	—	—	—	—	1.5	1.8	5.2*	2.6	49.7	6.4	16	15	11
47	1.2*	9.1*	2.5*	2.8*	1.6*	—	—	—	—	—	—	3.5*	5.7*	8.0*	6.5*	66.8	9.1	21	17	15
48	0.4*	2.8*	5.2*	0.5*	1.7*	—	1.9*	0.4*	—	—	—	2.1	0.6*	4.6*	2.4	43.0	5.2	22	15	13
49	0.4*	8.9*	0.8*	1.4*	1.4*	0.1*	0.8*	—	—	—	—	0.9	4.3	4.5	2.9	49.0	8.9	24	15	14
50	0.7*	11.6*	1.3*	2.7*	2.8	—	—	—	—	—	—	2.3*	2.8*	4.7*	2.7	56.8	11.6	16	15	14
51	0.3*	5.9*	1.5*	1.8*	2.2*	0.0*	0.4*	0.0*	0.0*	—	—	0.7*	4.7*	4.3*	3.1	45.0	5.9	24	15	17
52	0.2*	7.0*	0.3*	0.4*	2.7*	—	1.7*	3.3*	—	—	—	0.4	3.4*	3.7*	3.2	55.6	7.0	23	17	16
53	—	—	1.2*	2.0*	2.5*	—	1.3*	—	—	—	—	1.0*	—	2.5	0.8	23.0	5.5	13	10	9
54	—	6.6	—	0.5	3.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	1.7	25.2	6.6	11	8	4
55	—	6.8	—	0.5	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	1.1	24.2	6.8	11	9	4
56	—	5.8*	0.7*	0.5*	1.0*	1.2*	—	—	—	—	—	4.2	4.3*	1.8	0.7	40.9	5.8	20	13	14
57	0.7*	4.0	—	1.1	3.1*	—	—	—	—	—	1.5	1.6*	—	2.4	—	25.2	5.2	13	10	6
58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59	5.5*	8.0*	0.4*	0.7*	0.7*	0.3*	0.4*	—	—	—	—	—	3.0*	1.6	1.6	45.2	12.1	18	9	11
60	3.7*	11.7*	0.5*	—	1.4*	1.5*	—	—	—	—	—	11.3*	1.4*	4.3*	10.6	78.4	13.4	15	14	13
61	2.4*	5.5*	0.6*	3.6*	0.7*	—	—	—	—	—	0.3	6.2*	4.9*	5.5*	3.1	52.2	6.2	19	15	14
62	2.0*	4.5*	0.4*	1.6*	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	3.9*	3.8*	2.1	40.2	5.6	15	13	11

Grudzień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Soła																
63	Wojkowice Kościelne	—	—	0.0	0.0*	—	—	5.0*	5.0*	0.6*	6.8	2.2*	—	0.1	0.1*	—	0.0*
64	Sosnowiec (semin.)	—	—	1.9*	0.0*	0.0*	—	2.1*	0.3*	0.7*	2.3	0.0	1.2	—	—	—	2.6*
65	Grodziec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	Olkusz	—	0.0	2.1*	0.1*	0.1*	0.1*	4.7*	4.3*	4.6*	6.8	1.9	0.5	—	0.0	0.5*	2.2*
	Soła																
67	Koszarawa	2.7*	—	4.9*	—	3.9*	—	4.6*	6.0*	10.0*	20.0*	7.5	—	—	—	5.0*	5.9*
68	Żywiec	1.3	—	4.0*	2.0*	0.4*	—	1.3*	6.5*	7.6*	7.5*	4.5	—	—	—	2.0*	1.8*
69	Łodygowice	6.0*	0.1*	3.0*	1.7*	—	—	0.9*	7.4*	8.8*	14.0	5.7	—	—	—	2.0*	2.4*
70	Zadziele	2.8*	—	1.3*	1.0*	—	—	—	3.1*	4.2*	12.4	3.2	—	—	1.4*	2.1*	2.3*
71	Porąbka	3.8*	—	3.2*	0.0*	2.3*	0.9*	—	5.9*	4.9*	6.6	2.6	—	—	—	4.1*	4.2*
72	Kęty	2.7*	—	3.0*	1.1*	0.7*	—	1.6*	1.0*	3.9*	3.3	3.0	0.6	—	—	2.6*	4.0*
73	* Oświęcim	—	—	—	3.5*	0.9*	—	2.8*	—	—	1.1	5.0	—	—	—	2.3*	1.0*
	Skawa																
74	Osielec	0.1*	0.0*	5.7*	2.0*	0.5*	—	2.7*	7.0*	5.2*	20.0*	4.2	0.2	—	—	3.0*	1.2*
75	* Wadowice	2.6	—	2.5*	0.1*	1.6*	—	3.2*	5.8*	0.8*	3.0	0.6	—	—	—	3.1*	0.2*
76	Andrychów	1.5	0.6	1.7*	—	—	—	6.9*	6.1*	2.1*	5.3	1.7	0.6	—	—	4.1*	3.4*
	Raba																
77	Raba Wyżna	—	1.6*	6.2*	9.1*	0.5*	—	2.5*	5.4*	5.9*	2.4	3.1	—	—	—	1.0*	1.2*
78	Dobczyce	2.3*	0.2*	1.9*	2.2*	—	1.9*	5.6*	2.1*	5.1*	5.4	0.9	0.2	—	0.1	2.9*	3.6*
79	Grodkowice	0.9*	—	2.0*	—	—	—	9.0*	1.9*	—	9.5	0.9	—	—	—	2.5*	1.8*
80	* Bochnia	0.9	—	2.6*	—	1.0*	1.2	4.4*	1.6*	3.2*	2.6	0.6	0.2	0.1	—	1.1*	—
	Dunajec																
81	* Kościelisko	2.3*	0.2*	1.5*	3.3*	1.1*	—	2.3*	3.5*	8.4*	9.3*	4.0	—	—	—	2.4*	2.1*
82	* Czarny Dunajec	—	2.1*	1.5*	4.3*	0.9*	—	3.2*	2.7*	5.9*	1.3	0.8	—	—	—	4.1*	2.5*
83	* Klikuszowa	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	Zakopane	2.0*	0.7*	1.2*	2.0*	1.9*	—	3.2*	2.6*	12.2*	11.4*	5.2	—	—	—	1.9*	2.7*
85	* Kuźnice	—	—	3.7*	1.6*	2.3*	1.9*	2.6*	3.5*	4.1*	9.9*	13.4	4.5	—	—	3.1*	2.4*
86	Morskie Oko	—	—	—	0.2	2.8	3.7	2.1	2.0	2.0	12.0	3.2	—	—	—	1.5	3.0
87	* Białka	—	3.4*	1.8*	2.9*	0.9*	—	2.6*	4.0	6.0	12.0	—	—	—	—	2.1*	2.0*
88	Szczawnica	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	Kamienica	—	—	4.1	2.3*	1.2*	—	4.7*	—	4.9*	7.6	—	—	—	—	—	2.3
90	Tylicz	1.0*	—	1.0*	0.2*	0.2*	—	4.2*	2.0*	4.0*	9.0	1.5	—	—	—	0.5*	0.4*
91	Krynica	1.0*	—	0.8*	0.2*	—	—	3.3*	3.3*	7.0*	10.0	2.9	—	—	—	1.0*	1.0*
92	Łabowa	2.4*	0.8*	1.8*	1.3*	—	—	6.6*	6.2*	11.6*	25.0	2.9	—	—	—	3.0*	1.1*
93	Zakliczyn	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	Tarnów	—	1.6*	—	1.2*	—	—	8.7*	3.1*	1.8*	7.8	0.8	—	—	—	3.0*	4.0*
	Nida																
95	Jędrzejów	0.0	—	—	0.0*	—	0.0	5.0*	2.8*	3.5*	5.7	1.1	0.2	—	—	0.0	1.6*
96	Snochowice	—	—	—	—	—	—	4.0*	4.1*	—	6.7	1.8	—	—	—	1.2	2.5*
97	Kielce (gimnazjum)	0.0	—	0.7*	0.0	—	0.0	5.4*	1.5*	4.1*	5.3*	0.8	0.3	0.2	0.0	0.0*	3.7*
98	Kielce (lotnisko)	0.0	—	0.6*	—	—	0.7*	4.1*	0.4*	3.6	6.8	0.2	0.1	0.0	0.0*	—	1.6*
99	Budziszowice	—	—	—	—	—	—	—	10.2*	4.4	2.8	—	—	—	—	—	—
	Wisłoka																
100	Libusza	1.0	—	—	0.5	—	—	3.6*	3.6	2.5	7.8	0.8	—	—	—	1.2*	1.0*
101	Ołpiny	1.0*	—	0.3*	—	—	—	5.2*	1.2*	0.8*	1.2	1.2	0.3	—	—	0.9*	1.9*
102	Tylawa	0.1	0.1	—	—	—	1.0*	4.3*	3.5*	2.7*	22.1*	2.5	—	—	—	—	1.4*
103	Brzyszczki	—	—	0.3*	0.1*	—	—	6.0*	5.3*	—	7.2	0.8	—	—	—	0.3*	2.2*
104	* Jasło	0.7	—	0.7	1.3*	—	—	6.3*	5.0*	0.3	5.2	1.0	0.2	—	—	0.5*	2.0*
105	Mielec	—	—	—	2.8*	—	1.5	9.3*	3.7*	—	1.8	—	0.3	—	—	—	1.7*
	San																
106	Sanok	—	—	0.5	—	1.2*	—	0.9*	16.4*	6.5*	—	1.7	3.2	—	—	—	—
107	Izdebki	—	0.2*	1.0*	4.0*	—	1.0	5.7*	6.2*	—	6.3	1.6	—	—	—	1.0*	—
108	Czyszki	—	2.3	—	—	9.8*	—	28.7*	7.5*	2.0*	—	8.2	—	—	—	—	0.5*
109	Niżankowice	1.3	—	—	27.2	—	—	49.5*	6.7*	3.6*	12.9	2.3	—	—	—	0.7*	1.3*
110	Medyka	—	—	—	4.9*	—	—	10.2*	6.0	—	4.2	—	0.7	—	—	—	—
111	Laszki	—	—	—	6.5	—	—	13.1	6.7	—	5.2	1.6	—	—	—	0.4	—
112	Lubaczów	—	—	3.2*	4.7*	—	1.5*	—	—	2.0*	—	1.0	3.0*	—	—	5.2*	—
113	Miłków Małopolski	—	—	0.6*	6.2*	—	0.2	11.1*	3.8*	1.6*	4.0	1.0	0.6	—	—	0.5*	0.1*
114	Suchodół	0.2	0.2*	—	2.3*	—	—	4.7*	4.2*	0.2*	0.9	1.3	0.3	—	—	1.0*	1.5*
115	Miłocin	0.2	—	—	4.5*	—	—	11.0*	3.8*	—	4.0	—	—	—	—	0.5*	1.0*
116	Głogów	—	—	—	4.9*	—	3.6	14.8*	4.8*	—	4.8	0.4	—	—	—	—	0.2*
117	Kańczuga	—	—	—	9.0*	—	—	12.7*	5.8*	—	3.9	0.5	—	—	—	0.8	1.5*
118	Dolne	—	—	—	8.3*	—	1.2	11.4	7.1*	0.6*	4.9	1.2	0.4	—	—	0.3	—
119	Przeworsk	0.2	—	—	10.0*	—	1.0	14.6*	5.4*	0.7	5.0	1.3	0.5	—	—	0.7*	—
120	Grodzisko	—	—	—	8.4*	—	—	14.9*	4.0*	—	6.0	—	1.6	—	—	0.6*	—
121	Józefów	—	—	0.5*	6.4*	0.6*	0.4	9.8*	2.4*	2.0*	4.7*	2.6*	1.5	—	—	1.2	1.4*
122	Wola Biłgorajska	—	—	1.6*	6.7*	—	—	26.5	3.1	—	2.3	0.6	—	—	—	—	1.2*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	>1.0	⩾
63	0.0*	0.5*	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	1.6	2.0	11.4	2.7	38.0	11.4	12	8	6
64	1.5*	7.5	2.2*	2.0*	1.2*	0.0*	—	—	—	—	—	—	4.1*	4.8	1.2	35.6	7.5	15	13	10
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	1.8*	15.3*	1.1*	2.8*	2.3*	0.0*	0.1*	0.1*	—	—	0.2	4.8*	17.3*	7.2*	4.8*	85.7	17.3	24	16	20
67	0.7*	—	1.0*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	17.5	10.0*	12.0	6.0	118.7	20.0	17	16	13
68	1.2	3.5	0.5*	0.5*	3.0*	—	—	—	—	—	—	4.0*	7.5*	2.0*	1.0*	62.1	7.6	20	17	16
69	1.7*	6.2*	1.2*	1.4*	—	—	—	—	0.1*	—	—	2.4	5.2*	4.1*	7.6	81.9	14.0	20	17	16
70	3.1*	7.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	—	3.7*	4.2*	52.3	12.4	15	14	12
71	0.5	0.4	3.5*	0.3*	1.2*	1.1*	0.0*	0.0*	—	—	0.4*	2.4	7.5*	4.0	4.2	64.0	7.5	21	16	14
72	0.5	15.0*	0.1*	0.4*	0.6*	0.3*	—	—	0.1*	—	0.4*	0.5	4.9*	7.1	—	57.4	15.0	23	13	17
73	—	9.1*	1.5*	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	—	2.7*	5.6*	0.3	38.0	9.1	13	11	10
74	—	2.2*	1.1*	0.1*	0.2*	2.0*	—	—	—	—	—	1.0*	7.8*	4.5*	0.2	70.9	20.0	21	15	18
75	1.5*	0.8*	8.1	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	4.0	3.1*	2.8*	0.4	46.3	8.1	19	13	13
76	1.1	4.6*	1.3*	—	1.4*	—	—	1.1*	—	—	—	2.8	3.1*	3.5*	2.3	55.2	6.9	20	18	12
77	1.1*	1.3	—	—	—	2.3*	3.0*	—	—	—	—	—	2.0*	3.5	0.4	52.5	9.1	18	16	13
78	1.5*	3.1*	0.7*	—	2.5*	2.5*	1.5*	—	—	—	—	2.6	2.9*	3.1*	1.7	56.5	5.6	24	19	18
79	—	—	6.0*	—	2.8*	—	—	—	—	—	—	0.5	—	—	0.2	38.0	9.5	12	8	8
80	—	0.2*	6.2	0.3	—	2.3*	1.1*	—	—	—	—	—	5.4	2.5*	0.8	38.3	6.2	20	13	10
81	—	—	—	—	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	8.2*	2.1*	1.3	54.7	9.3	16	15	14
82	1.9*	0.6*	0.9*	—	1.1*	0.7*	0.3*	—	—	—	0.9*	2.1*	0.2*	0.7	0.3*	39.0	5.9	22	12	19
83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
84	0.0*	0.1	1.9*	—	2.0*	3.6*	3.4*	—	0.0	—	—	4.5	7.5*	2.6*	1.5*	74.1	12.2	21	19	18
85	2.8*	—	2.4*	0.5*	1.4*	4.3*	2.0*	—	—	—	—	—	6.5*	8.6*	1.9*	83.4	13.4	21	20	19
86	0.8	0.2	7.0	11.0	0.3	7.5	—	—	—	—	—	20.2	19.5	12.2	6.0	117.2	20.2	20	16	—
87	—	—	—	1.4*	2.2*	—	—	—	—	—	—	5.3*	6.9*	2.4*	1.4*	57.3	12.0	16	15	13
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	2.1	—	1.7*	—	—	1.3	1.3	—	—	—	—	—	1.9	2.1*	1.7	39.2	7.6	14	14	6
90	0.1*	2.8*	0.9*	0.1*	—	4.0*	0.4*	—	—	—	—	4.5*	6.2*	6.0*	0.2	49.2	9.0	21	12	18
91	—	3.7*	1.2*	—	—	5.0*	—	—	—	—	—	7.5*	8.3*	6.5*	1.2	63.9	10.0	17	15	14
92	—	1.6*	0.9*	—	—	2.5*	0.8*	—	—	—	—	4.3*	5.7*	3.9*	—	82.4	25.0	18	15	16
93	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
94	1.1*	6.7*	1.1*	0.5*	—	3.4*	0.5*	—	—	—	—	11.2*	6.0	3.2*	0.9	66.6	11.2	19	15	15
95	4.0*	3.7*	0.1*	—	3.2*	—	—	0.5*	—	—	—	1.9*	3.0*	2.4	6.9	45.6	6.9	16	13	11
96	13.2*	1.5	—	5.5*	1.4*	—	—	—	—	—	—	8.5*	2.8	5.6*	5.3	64.1	13.2	14	14	8
97	14.9*	3.8*	1.1*	4.2*	0.7*	0.0	0.4*	0.0	—	—	—	6.2*	0.9*	5.9*	4.1	64.2	14.9	19	12	15
98	8.8*	4.0*	—	3.4*	0.8	—	0.1	—	—	—	—	2.7*	1.8*	2.3	3.4	45.4	8.8	18	11	10
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	4.4*	3.1	—	33.5	10.2	6	6	2
100	0.4	1.8*	2.6	—	—	3.3*	0.4	—	—	—	—	8.6*	—	9.7*	—	48.8	9.7	16	12	7
101	—	6.2*	0.5*	—	—	2.1*	—	—	—	—	2.2	8.5*	3.4	0.3	1.4	38.6	8.5	18	12	11
102	0.6*	—	2.4*	—	0.5*	3.1*	0.7*	—	—	—	—	4.2*	7.1*	7.8*	—	64.1	22.1	17	12	14
103	—	—	0.6*	—	2.5*	0.2*	—	—	—	—	—	9.5*	2.3*	3.7	2.1	43.1	9.5	15	9	11
104	0.8*	4.2*	0.9*	—	—	4.1*	0.1*	0.1*	—	—	—	9.6*	6.3*	2.8*	1.4	53.5	9.6	21	12	14
105	5.2*	—	9.5	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	2.0	5.8	2.4	—	47.0	9.5	13	12	6
106	2.3	—	—	0.6*	—	2.7*	4.5*	—	—	—	—	—	—	2.5*	2.4	45.4	16.4	13	10	8
107	—	5.1*	—	0.6*	0.4*	5.4*	4.0*	2.3*	—	—	—	2.0	5.6*	3.5*	1.7	57.6	6.3	19	16	14
108	—	—	—	—	—	0.8*	0.7*	—	—	—	—	5.4	1.2	—	7.1	74.2	28.7	12	9	7
109	1.6*	1.7	0.6*	—	—	11.7*	0.5	0.2	—	—	—	2.3	—	14.2	8.6	146.9	49.5	18	14	8
110	—	—	—	—	—	3.4*	1.4*	—	—	—	—	—	—	—	6.4	37.2	10.2	8	7	4
111	5.7*	—	—	—	0.4	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	13.1	9	7	1
112	3.9*	6.8	—	—	—	5.0*	6.6*	—	—	—	—	3.8	5.7*	—	7.3	59.7	7.3	14	14	10
113	11.3*	4.3*	0.2*	0.3*	0.7*	3.6*	—	—	—	—	—	7.7*	5.0*	3.5*	1.3	67.6	11.3	21	13	16
114	—	2.7*	—	—	0.4*	0.2*	1.4*	0.5*	0.1*	—	—	4.6*	2.6*	5.1*	0.5	34.9	5.1	21	11	16
115	4.4*	1.0*	3.2*	—	2.0*	2.9*	—	—	—	—	—	6.1*	5.2*	3.4	4.5	57.7	11.0	16	14	12
116	1.7*	5.8*	7.5	—	3.0*	2.2*	0.3*	0.2*	—	—	—	1.2*	10.8*	2.8*	2.9*	71.8	14.8	18	14	14
117	3.0*	2.1	0.2	—	0.1*	5.9*	0.2*	0.1*	—	—	—	3.5*	2.4*	3.4*	2.3	57.4	12.7	18	12	12
118	4.5	1.3	2.3*	—	—	2.3*	0.3*	—	—	—	—	6.4	3.0	3.0*	8.0	66.5	11.4	18	14	7
119	4.5*	2.1	1.0*	—	—	4.7*	—	—	—	—	—	9.0*	4.5*	4.1*	9.0	78.3	14.6	18	14	10
120	6.7*	2.7*	0.6*	0.9	—	3.8*	—	—	—	—	—	4.2*	7.0*	4.8*	6.7	72.9	14.9	15	12	11
121	16.4*	6.9*	0.1*	0.5*	2.5*	5.9*	—	—	0.4*	—	1.4	4.9*	3.5*	7.8*	3.4	87.2	16.4	24	18	19
122	10.5*	5.2*	—	2.1*	6.3*	3.8*	—	—	—	—	—	1.6*	—	—	5.2	76.7	26.5	14	13	9

Grudzień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Wisła środkowa (strona lewa)																
123	Gołoszyce	—	—	0.1*	3.6*	0.2*	2.7*	12.6*	1.0*	1.4*	1.4	0.4	0.1	—	—	0.3*	4.6*
124	Zapusta	—	—	—	0.1	—	8.5	—	12.3	6.1	—	6.2	1.5	0.3	—	—	—
125	Iłża	—	—	0.5*	5.1*	—	—	10.5*	—	1.1	3.1	—	0.5	—	—	0.6	0.3*
126	Garbatka	—	—	—	9.8*	—	—	11.8*	1.4*	—	3.3	1.2	—	—	—	2.8	2.5*
127	Radom	0.1	—	0.4	4.0*	—	—	3.0*	2.7	0.5	3.0	1.0	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0*
128	Grójec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
129	Kosmin	—	—	0.0*	3.5*	—	—	1.5*	—	0.0*	2.8	—	—	—	0.4	1.1	0.8*
130	Drozdy	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	7.0	—	—	—	1.2	2.5	3.2*
131	Wólka Kozodawska	—	—	—	3.6	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	0.8	1.8	3.0
132	Ursynów	—	—	0.4*	5.5*	—	—	0.3*	1.3*	—	2.1*	—	—	—	0.1*	1.1	0.3*
133	Warszawa St. Pomp	0.0*	—	0.4	5.7*	—	—	0.4*	1.4*	0.3*	1.0	0.1	0.0	—	0.2	2.3*	0.6*
134	Warszawa Obs. Astr.	—	—	—	6.1*	—	—	—	1.8	—	1.6	—	—	—	0.1	—	3.9
135	Kaskada	0.2*	—	0.2*	5.1*	—	—	1.6*	0.8*	0.5*	0.7	0.1	0.0	0.0	1.0	1.2*	0.1*
136	Duninów	—	—	—	—	—	1.7	3.0*	1.3	0.9	—	—	—	1.8*	0.8*	1.4*	9.7*
137	Olganowo	—	—	1.4*	—	—	—	0.6*	2.0*	1.0	0.5	—	—	—	1.8	0.9*	2.7*
138	Nieszawa	—	—	—	0.9*	—	—	—	1.3*	0.5	0.2	—	0.1	—	1.4*	0.8*	0.8*
139	Ciechocinek	—	—	1.0*	0.4*	—	—	1.1*	0.5*	0.2*	0.1	—	—	—	0.5	—	0.6*
	Kamienna																
140	Skarżysko Książęce	—	—	1.5*	1.6*	—	—	4.1*	1.5*	3.6*	2.4	0.7	—	—	0.3	2.1*	1.6*
141	Św. Krzyż	—	1.7*	2.1*	3.0*	0.3*	0.5*	2.2*	0.3*	0.1	13.2	0.0	0.1	0.0	—	0.4*	15.1*
142	Denków	—	—	—	5.5*	—	—	11.5*	1.5*	0.3*	—	0.6	—	—	—	—	0.4*
143	Gierczyce	—	—	0.1*	4.5*	—	2.8*	18.0*	5.8*	—	2.7	0.2	—	—	—	0.2	0.1*
	Pilica																
144	Czarnca	—	—	0.5*	0.2*	—	—	3.8*	—	6.0*	5.5	1.1	—	—	—	0.2*	2.8*
145	Łęki Szlacheckie	—	—	—	—	—	—	—	4.2*	1.6*	3.6	1.6	—	0.6	—	—	0.8*
146	Piotrków Trybunalski	—	—	—	—	—	—	—	16.0	—	—	10.0	—	—	—	—	—
147	Uszczyn	—	—	—	0.3	—	—	0.1	3.9*	0.2*	3.7	—	0.5	—	0.1	0.4	2.5*
148	Czarnocin	—	0.3	—	—	—	—	—	1.2	2.0	1.9	2.3	0.7	—	—	0.2	0.0
149	Buków	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
150	* Końskie	—	—	—	—	—	—	0.1*	3.6*	1.7*	4.2	1.4	—	0.8	0.1	0.9*	2.2*
151	* Nowe Miasto	—	—	—	0.0*	—	—	—	2.0*	1.0*	3.7	0.5	—	—	—	0.5*	0.7*
152	Sielec Grójecki	—	—	0.3*	1.3*	—	—	—	0.6*	—	—	—	0.2	—	—	0.5*	2.0*
153	* Warka	0.3	—	—	5.6*	—	—	0.5	—	1.0	1.5	—	1.0	—	0.4	—	2.0*
	Bzura																
154	Leśmierz	—	—	—	—	—	—	—	1.4*	3.4*	0.1	0.3	—	0.2	2.1*	1.2*	2.3*
155	Strzelce	—	—	—	—	—	—	0.2*	1.7*	4.0	—	—	—	—	1.3*	3.3*	—
156	Krośniewice	—	—	—	0.6*	—	—	—	0.7	3.5*	0.5	—	—	—	—	1.8*	3.3*
157	Kutno-Gołębiew	—	—	0.2	—	—	—	—	3.2*	0.5	0.3	—	—	—	0.9	1.5	1.8*
158	Mikołajów	—	—	—	—	—	—	—	3.6	0.8*	1.3	0.3	—	—	1.3	1.3*	1.9*
159	Strzelna	—	—	—	—	—	—	—	3.4*	1.7*	1.3	—	—	—	—	0.1*	1.0
160	Skierniewice	—	—	—	0.3*	—	—	—	2.1	—	0.5	—	0.0	—	0.3	1.7	—
161	Studzieniec	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	Pszczelin	—	16.0*	8.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3	—
163	Gleba	—	—	0.6*	1.8*	—	—	0.2	1.5*	0.2*	2.6	0.1	—	—	—	1.2*	1.0*
164	Mory	—	—	—	4.0*	—	—	—	2.5*	0.1	1.5	—	—	—	0.8	1.3*	1.1*
	Wisła środkowa (strona prawa)																
165	Urzędów	—	—	0.9*	10.4*	—	—	16.5*	4.6*	—	—	1.8	—	—	—	0.3	1.6*
166	Puławy	—	—	0.8	10.7*	—	—	8.8*	3.5*	—	2.3	1.4	0.0	—	0.6	1.0*	0.7*
167	Garwolin	0.4	—	0.5*	5.5*	—	1.7*	4.1*	1.0*	0.2	7.3	2.7	—	0.0	2.1	2.4	3.0*
168	Gołędzinów	—	—	0.5*	4.5*	—	—	1.0	—	2.0	—	—	—	—	1.0	1.5*	—
169	Grodkowo	—	—	—	0.6*	—	—	—	2.9*	—	1.0	0.1	—	—	1.8*	0.8*	0.4*
170	Niegłosy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	Lelice	—	—	—	—	—	—	0.2*	2.7*	0.4*	1.0*	—	—	—	1.3	2.5*	0.5*
172	Strużewo	—	—	0.2*	—	—	—	1.2*	3.3	0.9	0.7	—	—	—	0.9	0.3*	0.4*
	Wieprz																
173	Krynice	—	—	1.9*	5.5*	—	—	6.0*	2.2*	3.5*	2.0	0.2	—	—	—	1.4*	1.2*
174	Łapiguz	—	—	1.3	5.2*	0.2	0.0*	9.3*	2.0*	2.0*	3.1	0.2	0.3	0.5	—	0.5*	1.1*
175	Żółkiewka	—	—	1.3*	6.5*	—	0.1*	22.3*	0.0*	1.2*	8.1	1.0	0.6	0.0	—	1.4*	0.3*
176	Wojsławice	—	—	1.7*	4.7*	—	—	7.4*	1.4*	1.3*	1.6*	—	—	—	—	0.2*	0.2
177	Zemborzyce	—	—	1.2	7.8*	—	—	15.9*	3.9*	—	1.9	1.6	0.3	—	0.2	0.8*	0.0*
178	Lublin	—	—	0.0	5.9*	0.3	—	14.5*	2.2*	0.5*	1.5	0.4	0.3	—	—	—	—
179	Czemierniki	—	—	0.2*	13.0*	—	—	10.9*	2.8*	0.1*	1.4	0.7	—	—	0.3	—	2.9*
180	Brzozowa	—	—	0.5*	12.4*	—	—	9.9*	3.4*	—	2.4	0.5	—	—	0.2	0.8*	1.1*
181	Sobieszyn	—	—	0.3	11.0*	—	—	10.0*	2.1*	—	0.6	—	0.0	—	—	1.7*	0.9*
182	Dęblin	—	—	0.4*	9.6*	—	—	14.3*	2.5*	—	2.8	1.3	—	—	0.3	0.1	11.6*

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc. >0.0	⩾1.0	✳
123	11.4*	4.2*	3.3*	1.6*	1.1*	—	0.8*	—	—	—	—	3.4*	—	5.3*	3.2	62.7	12.6	21	15	17
124	3.2	4.7	5.0	1.5	1.0	0.7	0.6	—	—	—	—	—	1.5	4.0	2.0	59.2	12.3	17	13	—
125	9.5*	0.7	—	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	0.3*	3.7	2.2	0.3	39.6	10.5	15	8	7
126	14.1*	0.2*	—	4.2*	—	—	2.5*	1.6*	—	—	—	10.7*	—	3.1*	4.7*	73.9	14.1	15	14	12
127	10.0*	2.0	0.1	2.8	0.2	0.0	0.2*	—	0.4*	0.2	—	5.0*	2.8*	2.5	8.5	50.2	10.0	23	12	7
128	4.3*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	0.5	8.3	9.2	4.1	34.1	9.2	7	5	2
129	9.3*	1.8*	0.0*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	3.9*	0.5*	2.0*	2.4	31.5	9.3	13	10	9
130	7.5*	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0*	2.2*	3.3	2.7	41.6	7.5	11	11	6
131	5.8	5.0	0.2	0.5	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	2.6	2.8	29.8	5.8	15	—	—
132	7.1*	2.3*	—	4.9*	—	—	—	—	—	0.4*	1.3	3.6*	—	3.1*	6.5*	40.3	7.1	16	11	14
133	5.1*	4.0*	0.1*	3.8*	0.1*	0.1*	0.0*	—	0.4*	0.1	0.1*	3.0*	1.5*	3.0*	4.7	38.4	5.7	23	11	17
134	4.2*	3.2*	—	4.8*	—	—	—	—	0.1	—	0.1	0.5	0.6	3.5	5.5	36.2	6.1	14	9	4
135	2.7*	2.2*	0.0*	2.5*	0.8*	—	0.0*	—	0.2*	0.0	0.0	1.8*	1.2*	2.2*	4.1	29.2	5.1	20	11	16
136	1.8	0.2	4.1*	0.9*	—	—	—	—	—	—	4.0	0.2	1.9	3.7	1.3	38.7	9.7	17	12	7
137	9.6*	1.8	0.5*	2.8*	0.8*	—	—	—	0.1*	—	—	5.2	1.8	6.2	6.0	45.7	9.6	18	12	10
138	4.4*	8.5*	0.2*	—	4.3*	3.0	—	—	—	—	—	1.0	3.8	0.5*	4.0	35.7	8.5	17	9	10
139	9.2*	0.3*	—	2.7*	2.8*	—	—	—	—	—	—	3.5*	1.0	7.0*	0.2	31.1	9.2	16	8	12
140	16.0*	4.0*	0.6*	1.5	2.1*	0.8*	2.0*	0.1*	—	—	—	7.5*	5.7*	4.0	8.0	71.7	16.0	22	17	16
141	7.3*	—	—	—	0.0*	0.2*	0.1	—	—	—	0.1	—	—	—	—	46.7	15.1	16	7	11
142	12.1*	1.6*	—	0.4*	0.9*	—	—	—	—	—	—	2.1*	1.2*	1.1*	0.9*	40.1	12.1	14	8	13
143	4.0*	2.6	—	0.4*	0.5*	0.0*	0.5*	—	—	—	—	0.6*	1.4*	1.3*	0.2	45.9	18.0	18	9	13
144	4.6*	4.3*	1.1*	3.5*	1.9*	—	—	—	—	—	0.5	4.2*	2.1*	4.5*	7.9*	54.7	7.9	18	14	15
145	12.2*	1.8*	0.5*	2.5*	1.6*	—	—	—	—	—	—	5.5*	2.1*	5.0*	4.0	47.6	12.2	15	12	11
146	4.0	17.5	1.2	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	6.8	9.4	5.2	75.3	17.5	9	9	—
147	2.3*	1.3*	0.9*	2.6*	1.8*	—	—	—	—	—	—	1.4*	1.2	2.5*	0.9	26.6	3.9	18	10	10
148	4.2	19.5	0.4	1.2	0.0	4.1	0.0	—	0.0	0.1	—	0.0	8.7	2.0	7.2	56.0	19.5	16	11	—
149	—	12.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	9.8	1.0	30.6	12.0	4	4	—
150	14.0*	3.8*	0.9*	2.2*	0.2*	—	—	—	—	—	—	9.8*	4.1	6.5*	0.7	57.2	14.0	18	11	12
151	10.8*	—	0.0*	1.5*	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.5*	2.5*	4.5*	32.3	10.8	12	8	9
152	10.6*	2.2*	—	1.8*	—	—	—	—	—	—	1.4*	5.4*	0.4*	2.2*	1.8*	30.7	10.6	14	9	13
153	10.4*	0.6	—	—	—	4.4	—	3.5	—	—	—	6.5*	—	—	5.0	42.7	10.4	14	10	4
154	13.8*	1.4*	0.7*	2.6*	1.7*	—	—	—	—	0.2*	0.3*	5.2	0.3	2.8*	0.7	40.7	13.8	19	11	13
155	4.2*	0.1*	—	2.7*	0.2	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.0	12.2	—	32.2	12.2	12	8	8
156	6.5*	12.0*	—	2.0*	2.5*	2.0*	—	—	—	0.1*	—	—	—	0.4*	0.2*	36.1	12.0	14	8	13
157	13.3*	—	—	2.6	1.1	—	—	—	—	—	0.4	3.0	—	3.8*	1.1	33.7	13.3	14	9	4
158	15.1*	1.7*	1.1*	1.8*	1.8*	—	—	—	0.2*	—	—	5.8*	1.2*	4.8*	1.8	45.8	15.1	17	14	12
159	12.5	—	3.5*	—	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0*	—	28.3	12.5	9	7	5
160	6.7*	1.2	0.0*	0.4*	0.0*	—	—	—	—	—	—	3.4	0.5*	1.8*	3.7	22.6	6.7	12	7	5
161	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
162	—	—	—	—	—	—	14.8*	—	—	—	0.5	7.1	1.6*	1.0*	—	54.4	16.0	9	8	5
163	8.6*	2.8*	0.1	2.8*	—	—	—	0.1*	—	—	0.2	4.7*	1.7*	2.2*	3.2	35.6	8.6	19	12	13
164	7.8*	4.5*	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	3.1	2.6	2.8	7.0	41.4	7.8	14	12	6
165	12.2*	8.3*	—	0.9*	0.8*	0.8*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	5.9*	6.0*	5.6	76.9	16.5	17	10	14
166	11.6*	4.5*	0.1*	1.8	0.9*	—	0.2*	0.0	0.1	—	—	3.6*	2.9*	0.8*	4.8	61.1	11.6	20	12	13
167	5.2*	4.1*	0.0	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	4.5*	3.9*	0.8*	0.3	50.1	7.3	19	13	11
168	4.7*	3.4*	—	5.8*	—	—	—	—	—	—	0.4	4.0	0.5	2.3*	3.4	35.0	5.8	14	11	7
169	7.8*	2.4*	—	7.4*	0.8*	—	—	—	0.3*	—	—	3.4*	0.5*	4.5*	4.6	39.3	7.8	16	9	13
170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
171	8.9*	2.8*	—	5.9*	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	1.9*	2.9*	4.6*	36.4	8.9	14	10	13
172	0.5*	8.9*	0.1*	0.5*	—	—	—	0.6*	0.3*	—	0.9*	2.1	1.5	3.5*	4.4	31.2	8.9	19	7	12
173	4.0*	3.0*	—	—	1.3*	8.0*	—	0.1*	—	—	—	0.5	0.1*	2.5*	0.9	44.3	8.0	18	13	14
174	10.1*	4.9*	0.2*	1.5*	0.5*	5.9	—	—	—	—	—	2.5*	2.0*	3.1	4.5	60.9	10.1	22	15	14
175	12.5*	5.0*	—	0.6*	3.4*	—	4.8*	—	—	—	—	4.4*	1.0*	3.2	5.2	82.9	22.3	19	15	14
176	12.0*	0.2*	—	—	0.7*	8.1*	—	—	—	—	—	—	0.3*	2.5*	2.6*	44.9	12.0	15	10	14
177	13.8*	4.5*	0.2	0.4	0.2*	—	—	0.1*	—	—	—	3.2*	3.6*	1.5	4.2	65.3	15.9	19	12	10
178	13.6*	4.3*	—	0.9	0.0*	0.6*	0.1*	—	—	—	—	3.4*	2.8*	1.7*	4.3	57.3	14.5	17	10	11
179	5.7*	1.7	—	0.9*	1.3*	—	—	—	—	—	—	2.0*	5.0*	1.8	4.0	54.7	13.0	17	12	11
180	10.5*	4.5*	0.5*	1.7*	0.3*	—	0.2*	—	—	0.0*	0.0*	6.6*	2.3*	3.4	7.5*	68.7	12.4	19	12	15
181	6.4*	1.3*	0.1*	0.6	0.1	—	—	—	—	—	0.0	1.7*	0.1*	1.3	5.7	43.9	11.0	16	9	10
182	—	—	—	2.0*	0.5*	—	—	—	—	—	—	6.5	1.1	1.7	—	54.7	14.3	14	10	7

Grudzień 1926 — Wysokości opadów w milimetrach

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Bug																
183	Lwów (ul. Zielona)	—	—	—	4.9*	—	0.4	4.5*	0.6*	0.7*	3.9*	0.4	—	—	—	0.9*	0.3*
184	Lwów (Politechnika)	—	—	—	6.0*	—	0.3	8.6*	0.9*	0.7*	3.5	0.4	—	—	—	0.5*	0.1*
185	Korczyn	—	—	—	4.6*	—	—	2.8*	—	—	—	0.3	—	—	0.8	0.7*	—
186	Zaborze	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	Majdan Górny	—	—	2.3*	4.5*	—	—	10.2*	0.3*	—	0.5	0.3	1.3	—	—	1.6*	11.3*
188	Lubycza Królewska	—	—	—	1.5*	5.8*	—	5.0*	2.2*	—	4.2	0.5	0.9	—	—	1.7	2.2*
189	Wojsławice	—	—	0.8*	4.2*	—	—	2.8*	—	—	1.5	—	—	—	—	1.6*	0.3*
190	Poturzyn	—	—	—	4.6*	—	—	0.6*	—	—	2.0	—	0.3	—	—	—	0.3*
191	Podhajce	—	—	0.7*	4.5*	0.2*	—	5.6*	1.5*	1.4	0.2	—	—	—	—	1.1*	—
192	Biskupicze Szlachec.	—	—	0.6*	5.6*	—	—	3.0*	—	—	2.0	0.1	0.6	0.1	—	0.0*	0.1*
193	Matcze	—	—	0.2*	5.7*	—	—	4.2*	—	1.2*	1.6*	—	0.5	—	—	—	1.1*
194	Piesza Wola	—	—	2.2*	5.9*	—	—	15.6*	2.9*	1.2*	1.2	0.3	0.2	—	—	0.9*	1.2*
195	Kołpin	—	—	—	3.5*	—	—	3.0*	3.0*	—	3.0	—	—	—	1.0	—	3.0*
196	Kobryń	—	—	—	8.6*	—	—	2.1*	—	—	3.0	—	—	2.3*	—	—	7.0*
197	Mitki	—	—	—	3.1*	—	—	5.4*	2.2*	2.7*	1.1	—	—	—	—	—	0.0*
198	Międzyrzec Podlaski	—	—	—	1.3*	10.8*	—	—	10.3*	—	3.0	1.0	1.6	0.2	1.0	2.0	2.0
199	Biała Podlaska	0.1	—	—	8.0*	—	—	3.0*	3.0*	6.0*	2.5	—	0.2	0.0	0.0	1.2*	1.9*
200	Horbów	2.5	—	—	2.7*	—	—	0.0	—	—	5.8	—	—	—	—	—	4.5*
201	Zabuże	—	—	—	9.0	—	—	4.0	2.0	—	2.1	—	0.3	0.1	0.6	—	—
202	Dołubów	1.9	—	1.5*	10.6*	—	—	2.5*	2.5*	—	2.0	0.3	1.0	1.5	1.0	—	2.3
203	Wojciechy	—	2.5*	—	0.8*	8.3*	—	—	6.2*	4.2*	1.1	—	—	1.4	1.8	—	0.8*
204	* Sagaje	—	—	3.1*	3.9*	1.9*	2.7*	5.0*	—	3.8	5.1	4.1	0.2	0.6	2.7	1.3*	0.8*
205	Grabnik	0.7*	—	0.8*	8.5*	—	—	2.4*	1.0*	—	0.7	—	—	0.0	2.3	2.0*	1.8*
206	Stara Wieś	0.3*	—	0.3	9.0*	—	—	—	2.6*	—	0.2	0.6	—	0.1	0.1	1.7*	0.0*
207	Liw	—	—	1.0*	11.0*	—	—	1.7*	1.6*	—	1.6*	0.3	0.1	—	2.0	1.5*	—
208	Klice	—	—	1.2*	0.8*	—	0.0*	—	—	0.1	0.2	—	1.6	2.0*	—	0.6	0.8*
209	Opatówiec	—	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	—	—	—	—	1.9	0.2	—
210	Poświętne	—	—	—	1.2*	—	—	0.6*	2.0*	0.1	0.5	—	—	—	1.0	0.2	—
211	Joniec	0.0	—	—	2.4	—	—	—	0.2	0.0	0.0	—	0.1	0.1	—	0.2	2.6
212	Nowe Miasto	—	—	—	2.5*	—	—	0.5*	0.3*	0.0	1.3	—	—	—	1.6	4.0*	0.2*
213	Konary	—	—	—	2.0*	—	—	—	3.4	0.7	1.0	—	—	—	1.9	3.9*	—
	Narew																
214	Białowieża	3.0*	—	2.6*	5.7*	—	—	3.4*	0.5	1.3*	3.5	0.1	0.8	1.9	1.1	0.8	5.0*
215	Słojka	1.4	—	—	4.8	—	0.8	1.3	—	2.6	1.5	—	2.4	—	3.0	0.8	0.4
216	Supraśl	5.0*	—	2.0*	9.0*	—	—	2.2*	3.0*	0.0	2.1	—	1.2	1.5	1.9	0.5*	2.5*
217	Białystok	0.7*	—	0.3	10.7*	—	—	2.8*	3.4*	0.0	2.1	0.2	0.6*	1.0	1.8	—	0.7*
218	Dobki	4.6*	—	0.5*	11.0*	—	—	3.5*	2.5*	0.1	1.0	0.1	0.9	—	—	—	4.7*
219	* Dębowo	4.8*	—	1.0*	9.6*	—	—	2.0*	3.0*	—	1.2	—	—	—	2.8	0.6*	—
220	Zabiele	4.5*	—	—	11.0*	—	—	2.7*	1.5*	—	0.7	—	2.9	0.9	0.7	1.1*	0.4
221	Kapice	3.6*	—	0.9*	10.3*	—	—	1.4*	0.7*	—	0.0	—	0.9	—	0.6	—	0.4*
222	* Osowiec	5.5*	—	0.6*	9.6*	—	—	1.7*	1.4*	0.0	0.1	—	1.5	0.2	1.7	0.0*	0.1*
223	Bożejewo	—	3.0*	2.0*	9.0*	—	—	—	—	—	2.0	—	—	—	—	—	5.0*
224	Wierzbowo	1.5*	—	—	10.0*	—	—	3.3*	2.0*	—	1.8	0.3	—	—	1.0	2.5*	4.5*
225	Boguszyce Stare	0.8*	—	—	9.9*	—	—	1.7*	0.6*	—	1.3	—	1.4	1.0	2.3	—	1.4*
226	Kisielnica	1.6*	—	0.0*	7.7*	—	—	1.5*	0.9*	—	0.6	0.3	0.9	0.5	2.3	0.0*	0.5*
227	Myszyniec (Nadl.)	5.0*	—	0.2*	9.0*	—	—	0.2*	2.0*	2.0	0.2*	—	—	1.2	—	1.3*	0.5*
228	* Ostrołęka	—	—	4.3*	7.2*	—	—	0.5*	—	—	—	—	—	—	0.8	0.4*	1.1*
229	Kruszewo	0.4*	—	0.6*	8.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.3	0.5*	1.6*
230	* Ostrów Mazowiecki	1.3	—	1.7*	8.5*	—	—	3.0*	1.8	2.0	1.0	1.0	—	0.5	2.6	1.8*	1.4*
231	Krasnosielc	—	—	2.9*	6.5*	3.9*	—	1.6*	3.0*	4.0	—	1.0	—	1.7	1.8	4.1*	2.1*
	Wisła dolna																
232	Toruń (lotnisko)	0.7*	—	0.7*	0.1*	0.0	—	0.9*	1.0*	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	1.9*	0.6*
233	* Solec Kujawski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0*	0.0*
234	Chojnice	—	—	1.6*	0.0*	—	—	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	5.6*	0.8*
235	Wielka Klonia	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	0.1	—	—	—	0.5	0.9*	1.7*
236	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	1.2*	—	1.8*	—	—	—	1.3*	2.0*	0.3	0.3	0.3	—	—	0.7	1.9*	6.3*
237	* Chełmno	—	—	1.4*	0.3*	—	—	0.8*	1.1*	0.1*	—	—	—	—	0.0	0.3*	0.0
238	Grudziądz (lotnisko)	—	—	—	1.0*	—	—	3.5*	0.8*	—	1.5	0.4	—	—	0.7	1.6*	1.7*
239	Jabłonowo Pomorskie	—	—	1.1*	0.0*	—	0.0*	3.1*	2.0*	2.2	—	—	—	0.4	—	2.0*	1.0*
240	* Janowo	—	—	0.6*	1.8*	—	0.1	1.1*	2.4	0.1	—	—	—	—	—	2.8*	—
241	Kościerzyna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	—	—	0.2	0.2	4.1*	0.7
242	Skórcz	—	—	0.2*	—	—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
243	* Tczew	—	—	—	2.5*	1.5*	—	—	—	0.1	1.1	0.3	—	—	—	—	3.8
	Bałtyk																
244	Nowyport	—	—	1.5*	2.3*	0.0	—	1.8*	0.7	0.0	0.1	0.0	—	0.0	2.9*	2.7	0.0*
245	Oksywie	—	—	—	0.5*	—	—	—	3.7	0.4*	—	0.2	—	0.2	4.3*	0.6*	—
246	Puck	—	—	2.0*	0.8*	0.2*	—	1.2*	3.7	0.5	0.7	0.5	—	0.5	5.7	1.0*	0.2*
247	Dębek	—	—	—	0.6*	—	0.8*	2.7*	0.8	6.5	0.1	0.2	—	0.6	5.5	0.2	0.2*

Précipitations diurnes en millimètres

Décembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Sumamies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc 0.0	1.0	X
183	5.9*	2.4*	—	—	—	2.5*	0.4*	—	0.4*	—	—	0.2*	3.0*	2.6*	6.3	40.3	6.3	18	9	15
184	4.2*	1.7*	0.1	—	—	3.2*	0.3*	0.1*	—	—	—	—	0.4*	1.6*	4.2	36.8	8.6	18	8	13
185	—	—	—	—	—	3.5*	—	—	—	—	—	0.7*	3.6*	—	3.3	20.3	4.6	9	5	6
186	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
187	5.4*	0.3*	0.1*	—	1.8*	1.0*	2.5*	2.7*	0.1*	—	—	2.9*	3.4*	0.7	—	53.2	11.3	20	13	16
188	13.0*	6.0	—	—	—	6.6*	—	—	0.3	—	—	2.2	5.6*	6.6	4.9	69.2	13.0	17	14	8
189	11.3*	2.3*	—	—	—	6.5*	—	—	—	—	—	—	—	1.7*	2.4	35.4	11.3	11	9	9
190	7.5*	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.4*	1.2*	4.5	24.6	7.5	11	6	6
191	5.1*	—	0.5*	—	—	—	7.0*	0.1*	—	—	—	0.1	0.1*	2.0	1.0	31.1	7.0	16	9	11
192	8.1*	2.1*	—	0.1*	0.0*	1.1*	0.1*	—	—	—	—	0.1	0.7	2.1*	—	26.5	8.1	16	7	10
193	11.6*	0.1*	—	—	0.1*	9.1*	—	0.2*	—	—	—	2.1*	1.6*	2.7*	3.9	45.9	11.6	16	11	14
194	5.1*	2.4*	—	0.6*	—	1.8*	—	—	—	—	—	2.0*	0.3*	1.8*	4.7	50.3	15.6	18	13	14
195	2.0*	1.0*	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	3.0*	3.0	2.5	2.0	32.0	5.5	13	13	8
196	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1*	—	—	1.0*	3.9*	4.9*	—	34.9	8.6	9	9	8
197	1.5*	1.5*	0.0*	—	0.3*	—	0.4*	—	—	—	—	3.5*	—	2.4*	0.2	24.3	5.4	12	9	10
198	1.0	18.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.0	11.0	72.2	18.0	15	14	4
199	2.3*	2.6*	0.0	0.0	2.1*	0.1*	0.3*	—	0.4*	—	—	—	—	—	—	33.7	8.0	15	10	12
200	6.1*	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	0.2*	0.8*	0.1*	—	0.6*	—	23.6	6.1	10	5	8
201	0.3	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.0	4.0	2.0	32.6	9.0	13	8	
202	2.0*	4.5*	2.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	0.2	13.5*	8.7*	60.2	13.5	18	16	9
203	—	3.1*	1.1*	0.7*	—	—	—	—	—	—	—	3.1*	1.3*	1.2	4.1	41.7	8.3	16	13	11
204	2.3*	—	3.6*	2.0*	2.3*	—	—	—	2.9*	—	—	—	1.6	2.8*	1.3	54.0	5.1	21	18	13
205	2.5*	4.4*	1.6*	4.5*	2.7*	—	—	—	0.0*	—	0.4*	1.1*	5.2*	1.7*	2.7	47.0	8.5	19	15	16
206	1.7*	1.9*	0.0	0.8*	0.8*	0.0	—	—	0.6	—	0.0	2.5*	1.9*	1.3	2.8	29.2	9.0	18	9	10
207	2.5*	4.6*	0.1*	2.5*	0.1	—	—	—	0.5*	—	0.6	10.0*	1.3	2.4	1.6	47.0	11.0	20	14	13
208	—	1.2*	2.2*	5.8*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2*	2.1*	1.4*	23.2	5.8	14	9	10
209	3.9*	2.3*	—	3.3*	—	—	—	—	1.1*	—	—	2.1*	2.0	4.0*	10.5	31.3	10.5	10	9	6
210	3.2*	1.3*	—	5.9*	—	—	—	—	—	—	—	1.6	—	1.4*	1.4	20.4	5.9	13	9	7
211	3.3	3.0	—	3.6	0.0*	—	—	—	—	—	—	3.2	—	1.5	—	20.2	3.6	11	7	—
212	4.5*	3.8*	—	6.3*	0.0*	—	—	—	0.4*	—	0.5*	4.7*	0.2*	3.5	0.6	34.9	6.3	16	9	12
213	2.0*	—	—	0.3	2.4*	2.2*	—	—	—	—	0.8	2.5	—	3.2*	2.6*	28.9	3.9	14	11	7
214	0.4*	5.8*	1.9*	—	0.2*	—	—	0.0*	0.5*	—	1.4	1.7*	5.6*	5.1*	5.4	57.7	5.8	23	16	14
215	—	1.4	0.6	—	1.2	—	—	—	0.6	—	3.2	—	0.8	2.6	—	29.4	4.8	17	11	—
216	2.6*	3.7*	2.6*	1.4*	0.5*	—	—	0.5*	—	—	—	6.0*	—	4.5*	2.5	55.2	9.0	20	17	15
217	0.6*	5.2*	3.7*	0.3*	0.1*	0.0	—	0.8*	—	—	—	0.6	0.2	7.6*	4.2	47.6	10.7	21	10	13
218	1.9*	3.9*	2.1*	0.9*	2.0*	—	—	0.5*	0.1	—	1.9*	0.1	3.6*	1.6*	3.4	50.9	11.0	22	14	15
219	—	6.6*	4.4*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	2.2	2.2*	0.9*	2.0*	—	43.6	9.6	16	12	13
220	—	3.4*	4.0*	—	—	—	—	1.2*	—	2.3*	—	0.9*	2.3*	1.8	3.8*	46.1	11.0	18	13	12
221	1.2*	2.4*	1.0*	1.8*	2.5*	—	—	0.1*	—	0.0*	1.3	0.6*	1.3*	0.6	4.1*	35.7	10.3	19	11	15
222	1.0*	2.7*	1.9*	0.9*	0.9*	—	—	0.5*	—	—	1.8*	1.7*	0.3*	2.0*	6.0*	42.1	9.6	21	13	17
223	2.5*	8.0*	4.3	—	—	—	—	4.5*	—	—	5.0*	6.8*	—	—	6.0	59.1	9.0	12	12	9
224	2.5*	1.2*	3.1*	—	—	—	—	—	—	—	1.5*	5.3*	2.5*	3.8*	—	46.8	10.0	16	15	13
225	—	4.0*	1.0*	0.3*	—	—	—	—	1.4*	—	2.5	6.1*	1.7*	2.0*	3.9*	43.3	9.9	18	15	13
226	0.6*	4.1*	1.7*	0.4*	0.4*	0.4*	—	0.2*	0.0*	0.0*	2.6*	0.9	1.2*	0.5*	4.3	34.1	7.7	22	9	15
227	0.3*	5.0*	1.0*	1.0*	0.7*	—	—	—	—	—	—	5.0*	2.3*	5.0*	2.3*	44.2	9.0	19	13	17
228	—	3.7*	—	—	—	—	—	—	0.2*	—	—	1.6*	0.9	3.9	3.3	27.9	7.2	12	7	8
229	2.7*	3.6*	0.9*	1.4*	0.0*	—	—	—	0.2*	0.0	0.1	4.0*	0.8	3.6	0.4	29.3	8.2	16	7	11
230	3.5*	2.7*	1.2*	4.6*	1.7*	—	—	—	—	—	1.7	6.5*	1.0	4.2	—	53.7	8.5	21	20	11
231	5.4*	7.0*	0.4*	14.2*	1.8*	—	—	—	0.9*	—	—	4.4	—	5.5*	—	72.2	14.2	19	17	14
232	6.5*	0.0*	0.3*	2.7*	4.0*	—	—	—	0.2*	—	0.0*	2.5	0.3	4.6*	3.1	30.8	6.5	19	8	13
233	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0*	1.3*	7.2*	—	21.5	8.0	4	4	4
234	2.1*	0.0*	—	5.4*	1.7*	0.0*	—	—	—	—	—	6.8*	0.0	5.3*	0.0	30.2	6.8	9	7	9
235	0.2*	—	—	10.5*	—	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	24.3	10.5	9	5	6
236	8.4*	0.3	—	2.9*	1.6*	—	—	—	0.4*	—	—	4.0	0.3	5.1*	3.7	42.8	8.4	19	12	11
237	3.1*	—	0.2*	1.4*	1.2*	—	—	—	—	—	—	4.2	0.2	6.0*	0.7	21.0	6.0	14	7	11
238	6.6*	0.2*	0.3*	3.9*	2.8*	—	—	—	—	—	—	3.1	4.8*	5.9*	2.1	40.9	6.6	17	12	12
239	5.6*	—	1.1*	4.0*	2.0*	—	—	—	—	—	0.1*	3.2	0.7*	4.4*	0.5	33.4	5.6	16	12	12
240	5.3*	1.6	0.5*	5.5	—	—	—	—	—	—	0.2	3.1	2.2	4.4	1.0	32.7	5.5	16	11	6
241	6.5	5.7	—	6.5	2.5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7*	7.5	43.3	7.5	12	9	2
242	0.2*	—	1.5*	0.2	—	—	—	—	—	—	0.4*	3.5	0.2*	0.3*	3.2	6.9	3.5	10	2	6
243	0.1	3.7*	1.5*	0.4	3.6*	1.5*	—	—	—	—	—	0.2	1.6	1.8	0.2	25.9	3.8	16	11	6
244	3.8*	1.3*	0.1*	4.0*	3.2*	0.0*	—	0.3	—	—	0.1	1.6	2.1	1.0*	2.6	32.1	4.0	18	13	10
245	0.4	1.5*	0.7*	1.4*	1.0*	—	—	—	—	—	0.5	1.2	1.7	5.0	4.0	27.3	5.0	17	9	8
246	3.2*	0.2*	4.2*	4.9*	0.5*	—	—	—	—	—	0.1	4.6	3.3*	1.2*	2.0	41.2	5.7	22	12	13
247	0.8*	—	1.2	2.3*	2.6*	—	—	—	—	—	1.1	7.0	3.6	0.2	2.7	39.7	7.0	20	10	7

Grudzień 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Niemen																
248	Stołpce	7.5*	—	—	8.9*	—	—	—	—	—	2.3	2.8	0.5	0.2	2.2	—	—
249	Jeremicze	2.5*	—	3.6*	4.3*	—	—	0.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1*
250	* Mikołajewo	7.5*	—	1.9*	5.3*	—	—	0.3*	0.2*	—	0.8*	—	0.2	3.5	1.6	0.4*	1.1*
251	Bieniakonie	3.0*	—	—	—	—	—	—	1.4	—	1.3	—	—	—	2.4	0.6	3.0*
252	Lida	2.0*	—	0.8	6.7*	—	—	0.4*	0.3*	0.1*	1.3*	—	0.0	4.5	1.4	2.0*	0.8*
253	* Niemen	6.3*	—	0.9*	5.7*	0.0*	—	1.5*	0.0*	—	1.2*	—	0.0*	0.2	0.6	0.5	3.2*
254	* Orla	3.5*	—	0.4*	5.2*	—	—	1.2*	0.7*	—	1.8	—	—	—	1.0*	2.0*	3.5*
255	Mosty	5.5*	—	1.2*	6.5*	—	—	2.2*	0.6*	0.1*	1.2	0.1	0.6	0.1	1.1	1.4*	2.1*
256	Wołkowysk	3.5*	—	0.2*	3.8*	—	—	3.0*	0.4*	0 2*	0.4*	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1*	0.4*
257	Łunna	8.0*	—	2.2*	5.2*	—	—	—	1.3*	—	—	0.2*	—	—	0.6*	0.6*	1.2*
258	Świsłocz	4.5*	—	1.0*	4.5*	—	—	0.8*	0.6*	—	2.0	0.5	1.5	2.6	1.5	—	5.0*
259	Żubrowo	6.2*	—	—	8.2*	—	0.2*	1.8*	0.5	1.2	—	1.0	0.6	2.5	—	—	2.0*
260	Grodno	7.2*	—	—	5.0*	—	—	3.5*	1.0*	0.0	0.0	0.0	—	0.0	2.0	2.0*	1.0*
261	* Suchorzeczka	3.8*	—	1.3*	9.3*	—	—	2.8*	1.1*	—	1.5	—	0.4	1.9	2.2	2.1*	2.6*
262	Wigry-Płociczno	2.4*	—	—	8.6*	—	—	2.4*	—	—	2.0	—	1.0	2.0	2.1	2.0*	4.0*
263	* Niemnowo	2.6*	—	—	8.8*	—	—	1.4*	2.2*	—	0.6	—	0.3	0.5	—	0.9*	0.6*
	Szczara																
264	* Lachowicze	5.8*	3.9*	—	2.8*	—	—	0.2*	—	0.0*	1.1	—	0.5	0.0	1.2	0.6	3.5*
265	* Dobromyśl	6.4*	—	—	5.7*	—	0.2	0.5*	—	—	0.6	0.1	0.2	1.4	0.4	0.5	0.3*
266	Kossów Poleski	—	5.4*	—	5.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0*
267	* Iwacewicze	4.0*	—	2.9*	7.5*	—	—	1.0*	—	—	1.5*	0.5	—	—	1.2	—	1.0*
268	Byteń	4.5*	—	0.9*	6.0*	—	—	1.2*	0.1*	—	1.3*	—	0.9	0.2	0.9	0.3*	4.2*
269	Słonim	4.0*	—	6.1	7.6*	—	—	—	1.2	—	3.8	—	0.1	0.3	8.0	1.3	1.5*
270	* Szczara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Wilja																
271	Dołhinów	4.3*	—	—	6.9*	—	—	—	0.4*	—	0.7	0.6	—	3.9*	1.9	2.6*	—
272	Dworek	5.4*	0.1*	0.2*	6.0*	0.0*	—	—	—	—	3.0*	1.0	0.2	8.0*	1.8	1.9*	0.4*
273	Oszmiana	3.9*	—	—	6.2*	—	—	0.3*	0.2*	—	1.3*	0.0*	—	3.4	2.3	—	3.5
274	Pohulanka	0.4*	—	—	8.6*	0.2*	—	0.1*	0.6*	0.0	3.0*	0.3	0.2	4.2	6.5	0.6*	4.0*
275	N. Wilejka	3.5*	—	—	7.5*	0.2*	—	0.0*	1.2*	—	2.3*	0.2	3.0	3.2	4.2	0.1*	3.6*
276	Wilno (uniwersytet)	1.5*	—	—	6.5*	0.3*	—	0.0*	1.5	0.0*	2.4*	0.2	—	3.4	4.0	0.4*	3.0*
277	Wilno (wojskowa)	1.8*	—	—	6.0*	0.6*	—	0.1*	1.6*	0.1*	2.8*	0.3	—	1.9	3.8	0.5*	2.7*
	Dzisna																
278	* Głębokie	2.6*	—	—	4.9*	—	0.3*	0.3*	—	—	0.8*	—	2.8*	1.2*	4 8	—	0.9*
279	* Hermanowicze	0.1*	—	0.0*	—	5.4*	0.5	—	1.1*	—	0.0*	1.2*	0.1*	2.8*	0.7*	5.1*	—
280	* Paziki	—	0.0*	—	—	3.5*	—	—	0.1*	—	—	1.1*	0.0	2.4*	0.0*	6.6*	—
	Dniestr																
281	Wołcze	—	—	—	14.0*	—	—	15.8*	6.5*	2.5*	—	2.8	—	—	—	3.1*	0.9*
282	Wola Dobrostańska	—	—	0.0*	5.0*	—	0.1	3.7*	1.5*	1.3*	7.0	1.7	—	—	—	1.0*	0.3*
283	* Sołotwina	—	0.0*	1.5*	3.5*	—	—	4.0*	1.8*	1.0*	6.0*	2.5*	1.8	—	—	1.8*	2.0*
284	Bolechów (Z. Ż. S.)	—	0.6	1.5*	—	2.1	0.5	4.1*	3.0*	1.0*	6.8	2.0	—	—	—	2.2*	—
285	Sokołów	—	—	7.1*	0.7*	—	1.7	6.5*	—	—	7.7	1.6	0.9	—	—	1.5*	—
286	* Podluty	—	0.8*	3.5*	1.1*	—	0.7	3.0*	0.7*	—	2.2*	2.1*	—	—	—	—	2.1*
287	Rohatyn	—	—	—	5.9*	—	0.6*	6.1*	—	—	6.2	1.2	—	—	0.6*	—	4.3
288	Doużyniec	—	—	7.5*	—	—	1.4	—	4.2*	—	1.8*	1.1*	1.1	—	—	2.5*	1.1*
289	Brzeżany	—	—	1.0*	7.0*	—	0.4	5.1*	—	—	5.0	1.5	0.3	—	—	2.1*	0.3*
290	Załoźce	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	1.2	—	—	—	—	2.2*	0.5*
291	Cebrów	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	0.1*	—	1.0	—	—	0.1*	2.1*
292	Tarnopol	—	—	5.0*	3.5*	—	0.6	2.2*	—	—	2.0*	0.1	0.4	—	—	0.1*	0.6*
293	Zbaraż	—	—	5.3*	2.0*	—	—	—	—	—	1.3	2.2	3.3	—	—	0.8*	2.0*
294	Trembowla	—	—	7.0*	—	—	—	—	—	—	3.6*	—	—	—	—	—	0.5*
295	Czortków	—	—	6.2*	1.9*	—	3.4	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	—
296	Krasne	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Prut																
297	Worochta	—	2.8*	6.7*	—	—	—	2.5*	—	—	0.5*	—	—	—	—	2.0*	—
298	Kołomyja	0.2	1.1	9.0*	—	1.0	2.7	3.0*	—	—	1.5	—	—	—	—	0.4*	—
	Berezyna																
299	Królewszczyzna	2.4*	0.6*	—	5.1*	—	—	0.3*	—	—	1.4*	—	4.8*	2.0*	2.5	3.2*	5.4*
	Prypeć																
300	Dębeczno	—	—	—	4.2*	4.3*	—	8.0*	—	—	1.8	0.2	0.2	—	0.0	—	0.5*
301	Kowel	—	—	1.8*	8.7*	0.0	0.2*	1.3*	0.2*	0.0	1.2	0.3	0.7*	0.0	0.0	0.2	0.2
302	Hołoby	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	7.5*	—	—	—	—	—	—
303	* Stare Konie	2.0	—	1.9*	6.2*	—	0.3	0.5*	—	—	1.1*	0.5	0.4	0.6	0.1	0.3*	1.1*
304	* Przykładniki	—	—	—	4.3*	3.8*	—	—	—	—	—	2.0	—	—	1.2	—	—
305	* Bereza Kartuska	—	—	4.3*	—	9.7*	—	6.5*	—	—	—	1.5	0.9	0.8	2.6	—	—
306	* Sieliszcze	—	—	—	8.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres

Décembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc >0.0	⩾1.0	✳
248	4.0*	3.4*	3.2*	—	—	—	—	—	—	—	3.8*	—	—	4.0*	—	42.8	8.9	12	10	7
249	—	3.5*	0.4*	—	—	—	—	—	—	—	3.5*	0.4*	0.5*	0.2*	2.1*	24.3	4.3	12	7	12
250	—	6.1*	0.2*	0.1*	—	—	—	—	—	—	2.2*	0.7	1.8*	4.6	2.7	41.2	7.5	19	11	13
251	—	5.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5*	1.3*	3.5*	1.5*	—	23.8	5.3	11	9	7
252	—	5.1*	0.0*	—	—	—	—	0.2*	—	—	2.8*	0.1	4.0*	2.2*	7.5*	42.2	7.5	18	11	14
253	—	5.3*	1.5*	—	—	—	—	1.4*	—	0.0*	3.9*	0.3*	2.0*	2.1*	2.9*	39.5	6.3	17	12	14
254	—	4.0*	1.6*	—	—	—	—	1.0*	—	—	5.3*	0.4	4.3*	1.7	3.3*	40.9	5.3	17	14	14
255	—	7.5*	2.4	—	—	—	—	0.5*	—	—	0.5*	0.6*	2.7*	2.0*	4.4*	43.3	7.5	21	13	15
256	—	0.7*	1.8*	—	—	—	0.0*	0.0*	—	0.0*	1.7*	0.6*	1.4*	0.4*	3.8*	23.0	3.8	20	7	16
257	—	5.8*	2.2*	—	—	—	—	—	0.2*	—	3.0*	0.8*	1.4*	1.2*	—	34.5	8.0	15	10	15
258	1.0*	3.5*	4.0*	—	—	—	—	3.0*	—	6.0*	6.1*	7.0*	2.0*	—	3.0	60.1	7.0	20	17	14
259	4.2*	—	—	—	—	—	—	0.5*	—	—	2.7*	5.0*	2.1	4.3	9.0*	52.0	9.0	17	13	10
260	—	1.0*	4.0*	—	—	—	—	0.0	—	—	0.0	2.0*	0.0	—	—	28.7	7.2	10	10	9
261	—	8.9*	1.4*	—	—	—	—	0.8*	—	—	1.4*	4.3*	3.7*	2.9*	4.3*	56.7	9.3	19	17	15
262	—	7.0*	—	1.0*	—	—	—	—	—	—	1.1*	2.0	3.6*	2.0*	5.0*	48.2	8.6	16	16	11
263	—	6.6*	—	0.1*	—	—	—	0.3*	—	0.2	0.7*	1.3*	2.9*	2.1*	5.5*	37.6	8.8	18	9	14
264	—	0.0*	6.2*	0.1*	—	—	—	10.0*	0.5*	—	—	—	9.4*	—	—	45.8	10.0	14	9	10
265	—	2.2*	1.2*	0.0*	—	0.2*	0.0*	—	—	—	4.5*	0.2	0.6*	1.1*	1.4	27.7	6.4	19	8	10
266	—	7.0*	—	—	—	—	—	0.1*	—	—	—	—	—	—	—	24.0	7.0	5	4	5
267	—	4.4*	—	—	0.2*	—	—	—	—	0.3*	—	—	1.8*	1.7*	5.0*	33.0	7.5	14	11	12
268	—	4.1*	0.8*	—	—	—	—	—	—	—	7.5*	1.2*	2.0*	3.2*	2.2	41.5	7.5	18	11	14
269	2.0*	2.7*	0.1*	0.1*	—	—	—	—	—	—	5.2	—	3.6*	2.9	—	50.5	8.0	17	13	8
270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
271	—	5.6*	—	—	—	—	0.8	—	—	—	7.4*	2.3*	—	0.6*	—	38.0	7.4	13	8	9
272	—	4.1*	1.8*	—	—	—	—	0.3*	—	—	2.2*	1.2*	8.2*	1.0*	2.2*	49.0	8.2	19	14	16
273	—	5.7	0.2	—	—	—	—	0.2*	—	—	1.3	1.2*	8.4*	1.4*	6.2	45.7	8.4	16	12	9
274	—	2.1*	0.2*	—	—	—	—	0.1*	0.0	—	2.0*	0.3	3.1*	1.4*	5.6*	43.5	8.6	20	10	15
275	—	14.0*	—	—	—	—	—	0.0*	—	—	1.7	0.5	7.6*	1.3*	5.5*	59.6	14.0	17	13	11
276	—	8.9*	0.1*	—	—	—	—	0.2*	—	—	1.6*	0.3	7.5*	2.1*	5.6*	49.5	8.9	18	12	13
277	—	8.4*	0.6*	0.1*	—	—	—	0.3*	—	—	1.2*	0.4	8.7*	1.6*	5.5*	49.0	8.7	21	12	17
278	—	2.5*	0.9*	—	—	—	—	—	—	—	2.3*	0.2	3.8*	0.4*	—	28.7	4.9	15	8	13
279	1.3*	0.1*	0.6*	1.2*	—	—	—	—	—	—	—	12.3*	—	1.7*	2.2*	36.4	12.3	16	10	15
280	2.7*	0.7*	1.3*	2.2*	0.2*	—	—	—	0.0*	0.2*	0.1*	1.9*	0.0*	2.5*	1.8*	27.3	6.6	15	10	15
281	—	1.6*	0.4*	—	0.3*	3.0*	0.5*	—	—	—	—	1.5*	—	—	—	52.9	15.8	13	9	12
282	6.0*	4.0*	0.4*	—	0.0*	3.1*	0.3*	0.0*	—	—	—	1.6*	5.0*	3.0*	6.3	51.3	7.0	18	14	14
283	2.2*	1.3*	—	—	—	2.2*	—	—	—	—	—	0.2*	3.0*	3.3*	2.8*	40.9	6.0	17	16	16
284	—	—	—	—	—	7.4*	0.6*	—	—	—	—	2.8	2.5*	0.5	0.3	37.9	7.4	16	11	8
285	—	—	—	—	—	4.7*	—	—	—	—	—	3.6	—	—	0.7*	36.7	7.7	11	8	6
286	—	0.1*	—	1.6*	—	2.5*	—	—	—	—	—	0.2*	1.1*	1.2*	2.0*	24.9	3.5	16	11	15
287	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	—	—	—	—	4.7*	1.2	5.0	37.9	6.2	11	9	6
288	2.6*	0.4*	0.6*	—	—	1.5*	0.6*	0.7*	—	—	—	0.4*	0.7*	2.2*	3.8*	34.2	7.5	18	12	16
289	4.8*	1.6*	—	—	—	3.2*	0.3*	0.0*	—	—	—	2.4*	2.5*	3.3*	5.2	46.0	7.0	17	13	12
290	0.5*	0.5*	0.5*	—	—	—	—	0.8	—	—	—	—	25.4*	2.6*	20.0	54.7	25.4	11	5	8
291	4.1*	—	—	—	—	2.0*	—	—	—	—	—	—	—	1.1*	3.1*	15.7	4.1	9	7	8
292	9.0*	0.3	—	—	0.6*	4.3*	1.1*	—	—	—	—	0.3	2.8*	2.6*	3.0	38.5	9.0	18	10	12
293	6.0*	1.6*	—	—	5.9*	10.1*	0.8*	—	—	—	—	1.1	1.7*	3.3*	3.7	51.1	10.1	16	14	11
294	3.9*	—	—	—	—	4.3*	1.2*	0.1*	—	—	—	0.3	—	3.4*	1.2	25.5	7.0	10	7	8
295	4.5*	1.6*	2.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	—	—	—	26.2	6.2	8	8	5
296	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
297	—	—	—	—	—	2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.0	6.7	6	5	6
298	—	—	—	—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	0.3*	—	—	19.7	9.0	10	6	4
299	0.0*	1.2*	3.8*	0.0*	—	—	—	—	—	—	10.0*	0.6	5.9*	0.3	12.5*	62.0	12.5	17	13	14
300	3.0*	—	—	—	—	6.0*	—	—	—	—	—	6.6*	—	—	—	34.8	8.0	10	7	7
301	5.0*	2.0*	0.1	0.0	—	8.4*	—	—	—	0.4*	—	2.2*	1.6*	5.3*	2.4*	42.2	8.7	19	11	14
302	—	—	—	—	—	—	5.4*	—	—	—	—	—	5.0	—	3.4	23.3	7.5	5	5	3
303	0.5*	5.0*	0.4*	—	—	3.5*	—	—	—	—	2.5*	0.9*	3.2*	0.8	3.2	35.0	6.2	21	10	13
304	2.0*	—	4.7*	—	—	—	18.0*	—	—	—	—	3.3	—	3.1*	3.0*	45.4	18.0	10	10	7
305	—	—	—	—	—	—	2.3*	—	—	4.2	—	—	—	8.1*	2.8*	43.7	9.7	11	9	6
306	—	—	6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.2	8.0	2	2	2

Grudzień 1926 **Wysokości opadów w milimetrach**

Nr.	Stacje Stations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
307	Drohiczyn Poleski	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	* Pohost Zahorodzki	0.1*	2.1*	—	12.4*	0.6*	—	—	—	—	0.9	—	0.9	0.3	0.2	0.4	1.4*
309	* Łachwa	—	—	3.5*	5.4*	4.8	—	—	—	—	1.9*	—	—	—	—	1.8	—
310	* Paławkowicze	5.0*	0.1*	2.0*	5.2*	—	—	0.0*	—	—	1.8*	0.4	0.9	0.6	1.0	0.6	3.7*
	Styr																
311	Radziechów	0.0	—	0.0	5.2*	—	0.0	5.2*	—	0.0	1.5	0.5	0.0	0.2	0.1	0.3*	0.0*
312	Starostawy	—	—	—	4.2*	0.1	0.1	1.2*	—	—	1.6	0.3	0.7	—	—	0.2	—
313	Lipszczyzna	—	—	—	4.2*	—	—	—	—	—	1.9	—	1.5	—	—	—	0.2*
314	Krzemieniec	0.1	—	4.0*	2.0*	0.6*	0.2	1.4*	—	—	2.5*	0.7	1.5	0.1	0.2	0.2*	0.0*
315	Białokrynica	—	—	2.0*	6.0*	—	0.3*	0.0*	—	—	1.4	0.8	0.5	0.0	—	0.0*	0.4*
316	Łuck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	Kiwerce	—	—	—	2.1*	13.0*	—	—	—	—	2.1*	—	—	—	0.3	—	0.2*
318	Trościaniec	—	—	—	—	—	0.0	0.0*	—	—	1.1*	—	1.3	0.0	0.0	0.3*	—
319	Kołki	—	—	4.7*	7.8*	—	—	—	—	—	2.2	—	1.2	—	—	—	0.2*
320	Chinocze	0.9	—	3.6*	7.3*	—	—	0.9*	—	—	1.2*	0.8*	2.3	1.7	0.3	0.2*	2.1*
	Horyń																
321	Wiśniowiec	—	—	2.5	6.2*	—	—	0.3	—	—	1.8	0.1	0.5	—	—	0.6*	—
322	Ostróg	—	—	7.5*	11.0*	0.6*	0.2*	0.2	—	—	0.8*	0.0	0.5	—	—	0.0*	0.3*
323	Tudorów	—	—	7.7*	3.3*	0.5	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	4.5*
324	Dermań	—	—	2.0*	4.0*	—	0.1	0.4	—	—	0.5	—	1.0	—	—	0.1	0.3*
325	Równe	0.0	—	1.7*	5.8*	—	0.0	3.4*	—	—	0.6	—	2.1	0.4	—	—	—
326	Deraźne	—	—	6.5*	8.2*	—	—	1.0*	—	—	0.6	—	0.8	0.6	—	—	0.3*
327	Sarny Poleskie	—	—	3.7*	6.9*	—	0.2	—	—	—	0.6	0.2	1.0	0.4	—	0.4	0.2*
328	Wysock	—	—	8.1*	9.2*	—	—	—	—	—	2.2*	1.0*	0.4	0.2	—	—	—

Précipitations diurnes en millimètres — Décembre 1926

Nr.	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Suma mies. Total mm	Maximum	Liczba dni z opadem Nomb. de jours de préc.		
																		>0.0	⩾1.0	⩾
307	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308	—	4.1*	—	—	—	11.2*	—	—	—	—	2.2*	1.4*	2.5	—	3.2*	43.9	12.4	16	9	10
309	2.1*	1.6*	1.7*	—	—	2.3*	—	—	—	3.5*	—	4.5*	4.8*	2.3*	—	40.2	5.4	13	13	11
310	—	4.0*	2.0*	0.0*	—	—	—	—	—	—	7.2*	0.0*	0.2	—	4.5*	39.2	7.2	16	10	10
311	8.5*	1.5*	—	—	—	2.7*	0.0*	0.3*	0.0*	0.0*	0.1	0.3*	0.9*	1.5*	1.7*	30.5	8.5	16	8	11
312	10.0*	5.0*	—	—	—	2.5	—	—	—	—	—	2.9*	1.0*	1.9	3.9	35.6	10.0	15	10	6
313	8.1*	1.8*	—	—	—	0.7*	—	—	—	—	—	2.1	4.2*	3.2	2.1	30.0	8.1	11	9	6
314	8.6*	3.0*	0.0*	0.2*	0.2*	8.7*	0.0*	—	—	—	—	—	2.5*	3.0*	7.1*	46.8	8.7	20	11	14
315	5.3*	2.7*	0.0*	—	—	8.7*	—	—	—	—	—	0.0	0.0*	3.9	5.9	38.0	8.7	12	8	7
316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
317	7.2*	1.4*	—	—	—	15.2*	0.6*	—	—	—	—	—	1.2	—	3.4	46.7	15.2	11	8	8
318	6.0*	3.5*	0.5	0.0	—	2.9*	0.2*	—	0.1*	0.0	0.1*	1.2*	0.0*	0.3*	1.1	18.6	6.0	13	7	10
319	4.6*	4.9*	—	—	—	13.1*	0.0*	—	—	—	—	2.9*	3.2*	—	—	44.8	13.1	10	9	8
320	1.6*	4.4*	0.7*	—	—	2.7*	—	—	—	—	2.6*	2.2*	3.6*	1.3*	7.4*	47.8	7.4	20	14	16
321	5.0*	1.7*	—	—	0.6	3.9*	0.0*	—	—	—	—	0.0	2.1*	1.6*	—	26.9	6.2	13	8	7
322	7.3*	3.3*	—	—	—	0.8*	—	—	—	—	—	0.2	1.6*	0.7*	3.7	38.7	11.0	15	6	10
323	4.9*	0.0	—	—	0.0*	14.4*	0.0*	—	—	4.2*	—	0.9*	2.9*	0.0	—	49.3	14.4	9	7	8
324	7.6*	2.2*	—	—	—	13.2*	1.5*	0.2*	—	—	—	0.8	—	2.0*	3.0	38.9	13.2	16	9	9
325	8.6*	3.4*	6.3*	—	—	13.1*	0.3*	—	0.2*	—	—	0.9	2.8*	1.8*	3.3	48.7	13.1	16	11	11
326	8.2*	4.3*	—	—	—	7.5*	1.6*	—	—	—	0.2	1.8*	2.1*	2.4	3.0	49.1	8.2	16	11	10
327	0.3*	4.7*	—	—	—	0.3*	0.6*	—	—	—	7.5*	6.0*	2.1*	1.1*	3.3	39.5	7.5	18	9	11
328	—	—	—	—	—	12.1*	4.2*	—	—	—	2.3*	4.2*	0.3*	1.3*	0.4*	45.9	12.1	13	9	11

II.

Miesięczne wysokości opadów w mm.

Précipitations mensuelles en mm.

III.

Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm.

Maxima de précipitations diurnes en mm.

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Odra													
1	Istebna	40.7	75.1	148.6	63.2	116.9	271.3	274.4	132.1	76.9	190.1	18.1	166.3	1573.7
2	Cieszyn	32.9	39.3	81.3	57.0	107.1	317.7	146.4	116.4	50.2	149.8	27.5	71.7	1197.3
3	Rybnik	19.0	25.4	44.2	19.0	42.3	187.3	96.6	71.7	21.2	88.8	30.0	49.1	694.6
4	Gorzyce Wielkie	26.4	41.4	23.8	47.2	24.4	131.8	132.8	65.0	32.9	58.0	34.4	45.8	663.9
5	Rogoźewo	35.7	38.0	32.3	46.2	42.5	114.1	100.7	64.0	48.8	51.7	36.8	49.0	659.8
6	Czarnysad	19.6	51.0	31.5	52.5	68.5	122.5	96.5	59.0	58.5	56.5	38.5	46.5	701.1
7	Bojanowo	37.0	37.4	25.7	16.8	68.5	206.1	94.9	107.7	44.7	—	—	—	—
8	Wydawy	35.5	30.0	35.0	36.5	75.5	153.5	97.0	123.5	49.0	56.5	45.5	45.0	782.5
9	Drobnin	—	—	—	—	87.0	131.5	91.5	52.0	37.5	45.0	37.0	55.0	—
10	Antoniny	—	—	—	—	—	168.6	91.8	65.9	43.7	58.0	53.2	41.4	—
	Warta													
11	* Zawiercie	28.8	—	38.4	39.7	111.0	133.9	157.5	102.5	28.5	108.4	23.7	60.5	—
12	Myszków	—	—	—	—	198.0	143.0	224.0	112.8	49.9	79.8	40.7	26.0	—
13	Biskupice Zabor.	31.6	34.0	42.6	26.2	—	100.5	—	—	35.0	69.9	41.1	32.0	—
14	Herby Polskie	31.1	36.2	57.5	46.0	97.8	136.0	204.1	52.1	27.0	105.9	32.0	61.1	886.8
15	Częstochowa	30.8	20.7	62.7	36.9	139.2	120.2	199.0	46.4	40.0	—	—	—	—
16	Małusy Wielkie	41.6	26.8	55.3	35.4	161.2	157.7	173.8	73.2	27.0	91.9	37.0	47.7	928.6
17	Kościelec	22.1	20.3	43.0	31.1	106.7	133.5	218.3	52.9	31.1	91.2	31.1	48.1	829.4
18	Złoty Potok	34.2	17.5	45.8	29.7	100.8	86.4	125.0	42.9	25.1	101.9	28.5	36.8	674.6
19	Turów	24.2	—	67.4	15.4	105.2	155.7	180.7	59.8	39.9	87.7	37.3	69.9	—
20	Radomsko	—	20.0	48.1	52.6	82.7	116.0	132.3	80.8	29.8	94.0	24.4	—	—
21	Zagórze	—	—	48.3	31.3	108.5	72.6	—	62.9	21.8	99.8	31.7	—	—
22	Cisowa	20.6	24.0	34.9	31.8	90.6	117.7	154.5	61.0	23.0	79.8	39.0	41.2	718.1
23	Dziadaki	20.1	27.6	50.9	40.5	59.8	91.8	149.1	64.6	33.0	92.3	31.6	44.6	705.9
24	Dobryszyce	27.2	—	—	—	—	122.9	112.5	60.9	28.8	79.6	27.6	—	—
25	Szczerców	21.2	25.2	54.3	48.5	78.8	89.6	88.2	66.9	28.4	70.8	34.7	52.5	659.1
26	Bujny	—	21.0	38.3	31.8	65.8	85.7	94.6	62.3	29.3	37.1	20.7	—	—
27	Widawa	20.3	21.2	34.8	36.3	65.0	70.7	—	—	—	75.9	30.0	—	—
28	Mogilno	27.0	27.3	16.3	22.6	71.0	94.5	157.9	46.5	54.5	66.7	24.9	—	—
29	Sędziejowice	—	21.9	43.4	—	64.5	54.2	—	—	29.3	39.3	31.1	—	—
30	Czartorja	24.5	46.0	36.0	55.0	147.0	109.0	215.0	75.0	—	—	—	—	—
31	* Warta	—	—	—	—	—	—	—	29.1	59.3	66.3	39.4	45.8	—
32	Zduńska Wola	32.5	38.1	51.1	57.2	79.5	—	—	—	—	73.3	37.0	68.8	—
33	Popów	20.7	21.7	25.6	27.8	32.2	114.5	178.8	38.0	56.3	72.4	27.0	44.7	659.7
34	Łódź	27.7	28.7	45.5	33.9	89.3	93.3	113.8	72.3	50.5	60.4	20.6	61.4	697.4
35	Piorunów	27.6	33.3	34.1	35.6	59.5	115.2	126.6	64.0	53.7	95.1	30.6	55.9	731.2
36	Wola Łobudzka	26.3	29.7	33.7	28.8	51.9	127.3	152.5	44.7	54.8	76.6	29.0	49.1	704.4
37	Sucha Dolna	27.7	24.7	34.8	27.7	61.7	107.1	84.8	58.5	55.2	55.5	26.7	48.7	613.1
38	Błonie	18.8	25.1	26.1	37.6	58.0	83.4	71.0	54.5	36.9	52.4	26.1	24.1	514.0
39	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	37.7	29.7	47.0	33.6	48.5	—
40	Zdrojki	28.2	29.2	40.9	33.0	71.7	99.5	114.7	33.8	43.0	72.9	39.3	55.0	661.2
41	* Władysławów	—	—	—	—	—	—	—	53.2	27.4	68.8	42.6	74.7	—
42	Kościelec	30.1	20.4	32.9	41.8	64.5	100.3	87.7	39.1	37.2	52.3	44.0	56.4	606.7
43	* Ślesin	28.2	26.1	31.3	40.0	53.8	124.8	71.9	46.8	38.3	47.2	35.7	44.5	588.6
44	Kazimierz Biskupi	26.6	27.5	40.4	29.9	68.3	108.1	67.2	62.9	37.1	57.9	38.2	57.9	622.0
45	* Gosławice	23.9	30.5	49.8	32.2	59.2	99.8	57.4	44.8	31.4	71.4	42.3	42.0	584.7
46	Kawnice	—	—	—	25.1	58.1	156.2	71.3	38.0	27.2	54.9	36.1	47.6	—
47	Złotniki Wielkie	19.8	31.1	37.1	37.5	47.7	112.4	80.0	43.7	53.0	65.5	45.3	36.3	609.4
48	Zbiersk	20.8	23.2	26.5	28.2	52.9	128.7	67.9	30.7	36.1	59.7	33.5	49.2	557.4
49	Kołaczkowo	—	—	—	34.3	58.6	151.5	63.6	42.5	30.4	60.1	57.3	—	—
50	Września	27.3	24.3	25.3	16.3	53.3	111.4	88.8	34.9	32.5	73.4	41.8	57.0	586.3
51	Pętkowo	38.3	36.7	35.9	36.9	64.2	126.7	49.8	52.2	36.6	66.1	47.8	50.3	641.1
52	Kórnik	—	—	—	—	—	—	61.8	53.3	38.7	61.6	56.7	35.5	—
53	Poznań-Uniwersytet	33.0	29.7	32.3	14.9	61.3	116.7	84.3	39.8	48.6	56.9	54.0	51.5	623.0
54	Poznań Ławica	29.8	27.5	26.1	14.3	53.7	112.3	66.9	38.8	38.4	55.7	56.8	48.1	568.4
55	Biedrusko	39.2	28.3	30.6	19.5	52.7	136.4	71.7	49.7	52.7	61.4	51.7	54.5	648.4
56	Bolechowo	28.4	27.3	32.9	16.2	54.3	159.2	58.7	54.2	41.8	62.8	49.2	—	—
57	Gniezno	—	30.3	25.0	36.3	57.3	157.7	75.6	48.1	41.2	53.6	45.8	22.9	—
58	Włoszanowo	27.0	26.8	21.7	25.6	92.1	117.3	55.8	30.4	39.3	59.8	—	—	—
59	Kołybki	—	—	19.0	32.5	79.0	122.0	34.0	36.0	31.0	57.0	—	—	—
60	Łubowice	35.5	30.0	27.5	29.0	58.0	162.0	86.0	64.0	53.5	66.5	62.5	50.0	724.5
61	Sobota	38.0	20.0	22.5	15.0	50.0	143.0	111.0	38.0	52.0	89.0	49.4	—	—
62	Sękowo	41.0	36.0	30.0	16.5	57.0	198.0	61.0	36.5	49.5	64.5	49.0	41.0	680.0
63	Zajączkowo	18.0	34.4	33.6	39.7	79.6	134.9	61.4	53.7	48.8	63.3	57.0	53.8	678.2
	Prosna													
64	Sokolniki	24.5	30.1	34.6	32.8	63.4	86.5	159.9	46.6	28.7	70.3	42.7	45.5	665.6
65	Brąszewice	23.5	30.9	43.3	36.7	87.6	—	—	90.2	34.3	50.6	40.3	—	—
66	Godziesze Wielkie	42.9	—	34.1	30.9	59.6	118.3	126.4	49.5	39.7	63.0	40.3	37.6	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	Odra													
1	Istebna	7.6	19.5	48.8	12.7	29.6	54.5	62.8	31.1	14.4	58.3	7.6	28.8	62.8
2	Cieszyn	7.5	11.0	25.4	21.0	23.1	93.0	32.5	19.1	13.2	28.7	12.2	8.6	93.0
3	Rybnik	4.0	6.3	12.3	5.5	8.1	32.9	14.0	17.6	8.4	26.2	8.4	6.8	32.9
4	Gorzyce Wielkie	7.5	16.7	10.0	13.4	8.5	24.0	21.5	19.3	11.1	11.3	15.7	9.3	24.0
5	Rogożewo	12.0	15.5	15.1	31.2	10.0	25.0	30.7	21.3	11.8	10.0	18.2	8.2	31.2
6	Czarnysad	8.5	16.0	12.0	22.5	—	30.0	18.0	30.5	11.0	12.0	13.0	20.0	—
7	Bojanowo	9.8	16.2	6.2	5.5	12.9	49.1	17.1	54.4	12.1	—	—	—	—
8	Wydawy	9.0	13.0	9.0	14.5	14.5	48.0	17.0	45.0	14.0	13.0	19.0	8.0	48.0
9	Drobnin	—	—	—	—	37.5	—	18.0	23.0	12.0	—	18.0	—	—
10	Antoniny	—	—	—	—	—	45.9	23.0	11.8	13.5	15.4	21.3	6.8	—
	Warta													
11	* Zawiercie	6.0	—	7.5	11.3	20.6	20.6	38.6	38.3	11.4	25.6	11.0	10.5	—
12	Myszków	—	—	—	—	42.0	40.0	50.0	45.0	10.0	18.0	18.0	—	—
13	Biskupicze Zabor.	5.6	16.1	10.0	5.2	15.1	10.6	—	—	10.7	8.8	19.7	—	—
14	Herby Polskie	8.1	12.9	11.6	12.2	14.2	28.7	54.5	11.9	6.7	19.2	16.6	10.3	54.5
15	Częstochowa	6.8	8.7	14.5	13.6	16.5	22.6	33.7	8.6	6.6	—	—	—	—
16	Małusy Wielkie	5.4	10.8	10.0	12.2	24.2	28.5	29.8	23.3	6.5	15.8	10.5	6.5	29.8
17	Kościelec	5.0	9.7	11.5	11.0	16.6	27.0	81.7	16.0	7.0	15.6	15.5	6.2	81.7
18	Złoty Potok	24.3	8.8	19.3	15.8	29.0	17.4	24.3	19.4	11.6	25.0	22.5	8.8	29.0
19	Turów	10.1	—	20.2	5.8	20.5	26.2	25.1	11.3	8.6	17.0	19.5	10.2	—
20	Radomsko	—	7.2	12.2	18.0	10.8	28.4	37.2	24.5	11.8	16.0	5.3	—	—
21	Zagórze	—	—	13.5	11.6	15.4	22.4	—	30.1	6.9	24.0	12.0	—	—
22	Cisowa	4.4	11.0	8.5	9.4	20.3	35.5	53.5	20.0	7.5	10.3	12.3	5.2	53.5
23	Dziadaki	4.4	13.0	16.0	11.5	15.0	28.3	27.5	17.2	18.6	17.0	15.1	7.5	28.3
24	Dobryszyce	6.5	—	—	—	—	36.0	30.8	—	8.0	—	11.0	—	—
25	Szczerców	5.2	9.4	9.1	8.5	20.0	18.5	20.0	30.3	8.0	11.7	12.0	11.0	30.3
26	Bujny	—	8.6	14.6	7.7	15.5	20.8	20.5	22.2	7.7	—	8.0	—	—
27	Widawa	4.6	9.5	6.1	11.0	11.0	21.3	—	—	—	10.5	13.7	—	—
28	Mogilno	9.0	13.6	7.4	7.3	17.3	18.5	37.9	10.1	15.2	13.2	8.5	—	—
29	Sędziejowice	3.0	9.0	9.1	—	19.4	19.0	—	—	14.6	13.7	14.1	—	—
30	Czartorja	4.5	10.0	8.0	15.0	68.0	22.0	42.0	38.0	—	—	—	—	—
31	* Warta	—	—	—	—	—	—	—	7.0	13.2	11.5	18.3	13.0	—
32	Zduńska Wola	6.7	15.8	11.3	—	22.1	—	—	—	—	15.0	15.0	17.0	—
33	Popów	3.0	10.0	5.5	7.7	7.2	15.0	79.0	10.5	16.6	15.0	13.5	12.0	79.0
34	Łódź	3.9	13.0	6.8	9.7	25.2	23.4	28.7	19.7	16.8	12.0	7.8	20.7	28.7
35	Piorunów	4.0	18.4	8.0	9.0	15.1	23.4	28.6	19.9	17.2	29.3	13.2	10.0	29.3
36	Wola Łobudzka	3.8	14.4	8.0	8.4	12.0	19.8	53.1	12.7	14.4	18.2	13.0	10.0	53.1
37	Sucha Dolna	5.2	8.7	6.3	9.7	19.4	16.7	24.1	12.8	15.0	10.0	10.2	15.0	24.1
38	Błonie	2.6	10.6	4.4	10.6	11.2	16.3	22.5	9.9	10.1	15.0	10.0	8.1	22.5
39	* Kłodawa	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.4	9.0	11.2	12.4	—
40	Zdrojki	4.9	15.6	10.6	9.8	25.3	20.2	33.1	9.4	10.5	15.9	19.5	14.8	33.1
41	* Władysławów	—	—	—	—	—	—	—	19.9	10.3	14.6	19.8	18.0	—
42	Kościelec	4.0	10.5	5.4	8.6	18.4	26.1	20.4	6.9	8.6	11.3	19.4	20.0	26.1
43	* Ślesin	6.7	12.5	10.2	9.6	22.5	35.9	17.0	11.5	6.3	8.5	23.2	14.4	35.9
44	Kazimierz Biskupi	4.1	12.9	9.5	8.1	29.3	27.1	14.4	13.3	10.4	9.5	21.6	9.5	29.3
45	* Gosławice	6.2	14.8	12.7	9.2	30.4	21.4	10.6	15.4	7.1	9.7	29.5	19.3	30.4
46	Kawnice	—	—	—	8.2	27.6	36.3	14.7	11.5	7.7	10.3	20.4	15.0	—
47	Złotniki Wielkie	6.0	13.0	11.6	—	15.0	18.0	18.8	13.5	15.4	16.6	18.5	15.0	—
48	Zbiersk	7.2	16.2	9.0	8.2	15.3	30.0	19.2	8.3	10.6	13.0	15.8	10.4	30.0
49	Kołaczkowo	—	—	—	6.1	18.4	31.1	15.1	7.1	6.7	15.5	23.2	—	—
50	Września	6.8	11.0	5.3	4.0	13.5	18.5	17.0	8.3	8.0	12.0	16.9	12.7	18.5
51	Pętkowo	8.4	13.8	10.2	20.3	15.2	22.6	14.4	9.3	10.0	11.7	15.2	10.4	22.6
52	Kórnik	—	—	—	—	—	—	14.9	10.5	8.6	12.0	18.1	8.3	—
53	Poznań-Uniwersytet	8.6	13.7	7.7	3.2	12.5	22.3	20.0	7.0	13.1	10.9	18.1	14.7	22.3
54	Poznań Ławica	6.7	11.8	8.0	3.4	12.2	19.1	16.7	8.4	9.6	11.6	20.0	14.4	20.0
55	Biedrusko	10.7	14.3	7.4	4.2	13.7	39.9	16.4	13.7	12.6	9.4	18.3	16.5	39.9
56	Bolechowo	9.2	14.6	11.2	4.2	11.5	49.0	18.0	11.2	13.8	9.0	13.0	—	—
57	Gniezno	2.6	14.0	8.1	9.1	18.1	28.1	15.0	10.1	10.0	11.0	12.0	9.4	28.1
58	Włoszanowo	11.2	16.0	7.2	7.4	30.9	30.2	12.4	6.6	10.3	12.1	—	—	—
59	Kołybki	—	—	6.0	10.0	18.0	27.0	13.0	12.0	12.0	10.0	—	3.0	—
60	Łubowice	9.0	14.0	6.5	9.0	15.0	42.0	20.0	13.0	18.0	10.5	20.0	15.0	42.0
61	Sobota	—	15.0	7.0	4.0	11.0	26.0	42.0	14.0	11.0	19.0	21.0	3.0	—
62	Sękowo	8.0	13.0	8.0	6.0	20.0	35.0	23.0	11.0	14.0	11.0	18.0	16.0	35.0
63	Zajączkowo	4.0	14.5	7.5	17.5	26.5	31.0	22.0	11.0	11.5	11.5	16.8	22.5	31.0
	Prosna													
64	Sokolniki	4.1	12.4	8.0	7.6	13.8	14.8	36.5	14.9	8.3	12.1	20.8	6.7	36.5
65	Brąszewice	4.0	18.0	16.0	7.5	29.5	34.0	—	19.4	7.8	10.5	21.8	—	—
66	Godziesze Wielkie	7.8	4.3	7.2	8.4	16.1	24.3	24.3	20.3	11.4	8.4	21.3	7.3	24.3

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
67	Gostyczyna	32.1	31.7	46.3	25.4	67.1	106.1	75.3	65.3	46.1	64.3	41.7	54.0	655.4
68	Kalisz	38.7	35.3	40.0	73.1	63.9	112.9	84.5	61.8	41.9	68.2	51.1	61.7	733.1
69	Baranów	—	—	46.6	55.6	38.1	147.5	80.1	64.1	39.5	63.4	38.5	57.5	—
70	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	—	45.3	32.1	55.3	33.3	51.9	—
	Obra													
71	Orliniec	24.3	39.1	31.8	42.7	73.6	123.6	68.9	90.4	46.8	65.5	41.9	42.3	690.9
72	Kościan	18.6	34.3	14.9	25.9	88.6	167.0	78.4	59.2	43.2	72.5	48.9	27.7	679.2
73	Białcz	41.0	—	28.7	15.0	51.4	211.5	66.0	62.6	55.5	93.0	58.0	41.0	—
74	Pniewy	39.0	25.4	26.5	24.3	82.9	144.1	73.9	28.6	—	—	—	—	—
75	* Perzyny	—	—	—	—	—	159.5	52.3	53.9	50.8	63.5	63.5	38.2	—
	Noteć													
76	Popielewo	19.1	17.3	29.6	45.8	66.5	100.3	57.6	42.0	27.8	47.2	28.0	37.3	518.5
77	Lenartowo	38.3	24.0	39.0	—	82.9	100.0	60.1	57.7	46.3	49.9	45.4	51.4	—
78	Kruszwica	—	19.4	19.7	70.6	72.5	68.9	44.6	42.0	25.3	51.1	36.4	41.4	—
79	Dobre	22.5	20.4	34.7	50.4	94.3	76.0	63.8	45.7	30.0	51.0	37.1	46.1	572.0
80	Jabłonka	21.2	14.2	25.4	33.2	58.0	117.8	57.4	53.7	30.0	42.9	22.1	36.8	512.7
81	Janikowo	20.1	16.7	19.9	58.1	83.2	109.9	64.2	52.3	36.1	42.5	46.9	40.6	590.5
82	* Pakość	—	—	—	—	—	—	—	40.7	32.3	49.6	46.0	—	—
83	Kruchowo	24.5	22.0	21.1	30.8	75.4	114.0	73.2	58.3	36.5	51.4	52.2	48.0	607.4
84	Szubin	—	—	—	50.2	—	—	36.3	—	—	24.9	95.7	—	—
85	* Wyrzysk	—	—	—	—	—	—	—	63.2	32.4	44.5	59.4	46.3	—
86	Margonin	31.9	24.8	28.2	47.3	90.7	86.3	97.9	63.9	45.1	51.9	64.3	40.5	672.8
87	* Ujście	—	—	—	—	—	—	90.7	57.8	39.3	50.0	50.9	38.6	—
	Wisła górna													
88	Hermanice	26.4	40.2	98.8	83.7	101.6	305.4	177.8	129.8	47.6	153.6	28.4	88.9	1282.2
89	Skoczów	22.0	37.2	88.7	68.0	95.2	287.1	165.8	143.3	51.9	171.3	35.8	86.9	1253.2
90	Krzeszowice	21.3	22.6	39.2	—	32.0?	205.0	127.9	67.4	29.1	99.4	24.8	49.7	—
91	Ujazd	27.2	26.5	46.4	51.3	67.8	152.8	119.8	68.9	30.5	107.1	26.6	66.8	791.7
92	Mydlniki	22.1	25.9	31.0	63.5	60.2	172.9	81.2	—	—	103.1	27.9	43.0	—
93	Kraków (Obs. Astr.)	21.0	22.9	50.5	67.6	75.9	168.0	154.6	84.4?	32.7	136.5	34.5	49.0	897.6
94	Ściborzyce	25.5	17.1	36.6	49.9	95.5	147.2	98.6	51.8	26.3	97.5	—	56.8	—
95	Rakowice	20.4	20.2	30.8	48.5	60.6	131.7	96.0	61.2	22.1	112.8	28.6	45.0	677.9
96	Wieliczka	23.0	22.8	34.5	53.5	80.1	181.4	132.1	83.7	33.7	125.3	29.7	55.6	855.4
97	Wierzbno	—	20.3	15.2	53.5	60.8	94.2	—	—	—	—	—	—	—
98	Szczepanowice	19.8	12.4	17.2	52.6	69.2	187.4	102.1	45.3	29.7	90.8	31.3	23.0	680.8
99	Nasiechowice	16.0	10.3	—	30.6	33.1	154.9	—	30.5	—	55.5	23.5	—	—
100	Stogniowice	16.9	16.6	27.0	47.7	71.7	162.4	122.7	34.4	86.3	110.8	31.4	25.2	753.1
101	Jakubowice	17.0	15.8	19.8	45.7	61.6	118.4	116.1	33.4	84.7	106.6	29.4	24.2	672.7
102	Lipnica Murowana	22.3	31.4	34.1	60.8	48.4	276.0	160.4	—	40.1	117.3	32.4	65.0	—
103	Brzesko	16.7	20.1	35.0	47.7	75.2	117.2	122.1	42.4	55.6	93.3	22.3	40.9	688.5
104	Książ Wielki	—	—	—	—	—	—	98.3	47.4	28.8	104.0	33.9	36.3	—
105	Sielec	17.8	13.4	23.9	86.9	68.8	106.6	85.6	40.6	56.8	95.0	32.8	25.2	653.4
106	Szczucin	32.1	11.4	15.6	37.7	71.9	130.7	76.4	61.5	46.3	108.3	26.3	51.6	669.8
107	Kwasów	18.3	19.0	16.7	28.3	96.6	130.1	77.5	47.3	34.3	102.0	27.6	—	—
108	Przewłoka	28.5	13.0	14.4	31.9	92.7	91.2	113.8	71.4	39.4	97.1	32.9	45.2	671.5
109	Zdanów	—	—	14.0	27.7	60.5	90.2	78.2	49.7	41.8	85.2	30.2	31.3	—
110	Sandomierz	—	—	—	—	—	—	94.4	58.1	47.9	84.4	28.1	49.2	—
111	Majdan Kolb.	25.7	24.0	35.7	52.8	64.8	91.3	100.0	72.1	49.1	99.6	34.6	78.4	728.1
	Przemsza													
112	* Ogrodzieniec	—	—	—	—	—	157.3	181.6	74.7	—	—	22.8	—	—
113	* Łysa Góra	25.0	26.9	42.7	31.4	92.1	135.9	164.0	98.2	27.1	85.5	24.7	52.2	805.7
114	* Targoszyce	26.3	22.3	45.2	29.5	93.9	95.0	169.4	68.4	23.3	95.9	26.5	40.2	735.9
115	Wojkowice Kościelne	16.6	16.7	26.4	33.9	83.1	116.8	175.4	63.9	26.2	98.9	26.3	38.0	722.2
116	Sosnowiec (semin.)	18.0	20.9	16.8	18.5	77.2	150.0	102.6	64.5	16.4	108.4	26.4	35.6	655.3
117	* Brynica	—	—	—	—	—	182.6	186.4	97.0	—	94.8	55.6	—	—
118	Grodziec	—	—	55.4	31.1	108.5	132.4	134.9	62.9	13.7	73.8	34.9	—	—
119	Czeladź	—	—	—	—	—	—	309.1	95.4	30.9	140.1	35.9	—	—
120	Olkusz	29.1	29.1	49.6	55.4	74.9	154.9	146.1	54.4	26.8	111.5	27.6	85.7	845.1
	Soła													
121	* Sól	—	—	—	—	—	—	182.8	124.3	65.8	159.8	39.4	81.6	—
122	* Żabnica	—	—	—	—	—	—	220.1	142.4	87.2	162.4	43.8	105.8	—
123	Koszarawa	26.4	53.9	104.9	83.3	95.1	247.8	250.6	134.4	51.6	110.5	30.7	118.7	1307.9
124	Żywiec	18.4	45.3	62.7	55.2	81.4	206.3	159.2	114.5	43.0	156.3	24.8	62.1	1029.2

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
67	Gostyczyna	5.9	14.4	15.2	6.9	16.7	23.2	17.0	30.9	12.3	10.3	21.7	11.5	23.2
68	Kalisz	8.9	14.4	15.6	38.3	18.2	23.2	17.8	14.6	11.8	13.3	23.9	15.8	38.3
69	Baranów	—	—	17.6	23.8	11.5	27.8	20.9	18.4	14.9	14.0	20.2	14.6	—
70	* Ruda Komorska	—	—	—	—	—	—	—	10.5	10.0	12.6	16.8	13.0	—
	Obra													
71	Orliniec	9.1	12.6	8.3	28.7	26.7	32.6	21.2	40.5	14.3	15.5	18.7	10.5	32.6
72	Kościan	13.0	15.0	4.6	18.2	24.0	44.6	18.3	10.0	15.7	14.8	15.2	8.0	44.6
73	Białcz	8.5	—	10.0	8.0	12.5	45.0	20.5	16.5	16.0	18.0	20.0	13.0	—
74	Pniewy	23.0	12.7	7.1	14.2	27.7	40.1	23.5	16.2	—	—	—	—	—
75	* Perzyny	—	—	—	—	—	48.8	11.5	10.0	19.5	13.7	18.1	4.5	—
	Noteć													
76	Popielewo	3.2	10.2	7.6	11.7	36.7	29.6	10.0	9.4	5.5	8.6	18.6	11.3	36.7
77	Lenartowo	6.4	14.2	13.0	—	50.1	31.0	15.5	13.2	8.0	10.5	15.0	10.5	—
78	Kruszwica	—	12.5	5.5	32.3	32.0	19.0	12.2	11.2	7.4	12.3	19.5	16.8	—
79	Dobre	4.5	10.6	13.3	18.0	29.6	16.5	12.8	15.8	7.5	10.0	18.0	9.4	29.6
80	Jabłonka	9.3	8.2	10.6	5.2	14.5	31.5	13.4	13.3	7.0	6.4	9.4	22.9	31.5
81	Janikowo	6.1	11.2	5.7	21.7	36.1	38.7	15.6	16.6	7.0	8.7	21.0	8.2	38.7
82	* Pakość	—	—	—	—	—	—	—	8.2	—	9.3	15.2	3.0	—
83	Kruchowo	6.4	15.0	5.2	11.6	21.7	32.0	19.8	12.0	12.1	8.5	16.0	13.3	32.0
84	Szubin	2.8	—	—	33.0	—	—	6.8	—	—	7.6	43.7	—	—
85	* Wyrzysk	—	—	—	—	—	—	—	30.1	8.0	6.0	23.7	10.6	—
86	Margonin	9.9	14.0	7.0	12.9	26.6	18.9	21.5	13.6	7.8	11.2	22.9	9.2	26.6
87	* Ujście	—	—	—	—	—	—	25.9	14.8	8.3	15.1	19.6	12.4	—
	Wisła górna													
88	Hermanice	8.1	9.0	34.1	26.8	20.7	57.8	42.8	25.5	11.3	33.3	12.1	8.5	57.8
89	Skoczów	4.6	8.1	30.4	21.3	18.2	46.4	35.2	29.5	13.8	34.8	12.5	12.2	46.4
90	Krzeszowice	6.8	7.4	13.1	—	12.1	72.8	28.0	23.7	8.4	24.4	8.9	6.4	—
91	Ujazd	7.0	6.5	12.2	14.1	13.7	42.3	29.2	15.3	5.4	22.4	10.0	9.1	42.3
92	Mydlniki	5.2	4.6	8.3	16.1	15.4	45.0	20.4	—	—	24.7	11.4	5.2	—
93	Kraków (Obs. Astr.)	4.9	4.5	19.2	25.9	18.4	44.4	35.8	18.9	7.0	31.1	12.8	8.9	44.4
94	Ściborzyce	4.9	4.9	14.0	13.5	17.5	53.0	28.4	9.8	6.4	20.0	—	11.6	—
95	Rakowice	4.4	3.2	8.1	17.3	14.8	29.9	20.5	16.5	5.7	24.2	11.5	5.9	29.9
96	Wieliczka	5.7	4.7	11.2	16.5	15.7	32.2	27.5	17.7	7.1	27.5	12.1	7.0	32.2
97	Wierzbno	—	6.1	4.2	13.9	15.7	18.0	—	—	—	—	—	—	—
98	Szczepanowice	3.5	2.5	10.0	18.5	17.0	54.1	24.2	14.1	12.7	19.7	10.4	5.5	54.1
99	Nasiechowice	3.6	3.4	—	10.6	9.8	56.5	—	10.4	—	15.4	12.9	—	—
100	Stogniowice	5.0	6.1	13.1	12.5	20.3	34.0	18.6	15.7	38.4	23.2	13.4	6.6	38.4
101	Jakubowice	5.0	5.5	5.1	12.6	19.5	22.5	20.1	15.5	37.3	24.1	11.9	6.8	37.3
102	Lipnica Murowana	8.4	8.9	4.6	10.9	9.8	76.7	28.9	—	15.9	26.2	11.7	9.8	—
103	Brzesko	4.3	5.8	11.0	10.5	20.5	35.0	31.5	11.0	18.0	19.5	12.0	5.8	35.0
104	* Książ Wielki	—	—	—	—	—	—	25.7	14.1	5.9	27.6	13.6	9.3	—
105	Sielec	3.2	6.7	13.2	30.0	13.7	18.1	21.5	10.5	29.8	22.7	12.0	5.2	30.0
106	Szczucin	8.6	8.0	5.8	9.0	17.0	28.6	13.0	14.6	14.2	28.0	14.0	9.6	28.6
107	Kwasów	2.7	8.2	7.2	8.2	23.1	19.4	33.0	12.9	6.5	24.8	12.2	—	-
108	Przewłoka	3.8	3.9	2.6	8.9	14.9	19.7	29.1	35.0	6.9	24.2	12.2	12.1	35.0
109	Zdanów	—	—	2.8	7.1	17.0	21.5	19.3	24.5	10.6	24.2	11.8	8.3	—
110	Sandomierz	—	—	—	—	—	—	28.6	25.3	7.0	24.4	10.7	10.6	—
111	Majdan Kolb.	5.4	7.3	8.7	16.6	20.5	15.0	24.8	24.6	10.5	23.1	20.5	13.4	24.8
	Przemsza													
112	* Ogrodzieniec	—	—	—	—	—	16.8	42.5	24.7	—	—	8.0	—	—
113	* Łysa Góra	6.1	9.4	8.9	10.6	21.0	19.1	36.0	40.9	5.0	15.8	9.3	6.2	40.9
114	* Targoszyce	4.6	6.5	10.0	12.0	20.0	21.3	35.1	13.6	4.5	29.8	13.5	5.6	35.1
115	Wojkowice Kościelne	4.6	6.7	8.9	10.6	11.7	16.1	23.5	14.0	4.4	15.7	9.6	11.4	23.5
116	Sosnowiec (semin.)	4.2	4.5	4.5	12.0	29.9	42.5	23.7	10.5	2.7	26.4	8.1	7.5	42.5
117	* Brynica	—	—	—	—	—	55.9	28.9	18.7	—	27.5	23.7	—	—
118	Grodziec	—	—	14.2	10.2	32.4	42.8	27.5	21.3	4.3	11.4	8.9	—	—
119	Czeladź	—	—	—	—	—	—	85.0	17.8	7.8	20.7	9.1	—	-
120	Olkusz	6.1	5.8	12.6	17.2	15.7	23.5	26.4	9.3	9.3	26.9	13.3	17.3	26.9
	Soła													
121	* Sól	—	—	—	—	—	—	29.5	21.2	11.2	35.0	16.8	13.4	—
122	* Żabnica	—	—	—	—	—	—	48.2	34.6	18.7	32.6	16.3	21.5	—
123	Koszarawa	7.5	13.7	40.5	21.4	23.0	46.0	60.0	24.0	16.5	25.2	13.0	20.0	60.0
124	Żywiec	3.2	9.3	23.0	13.5	14.5	38.6	51.3	25.7	7.5	47.0	10.5	7.6	51.3

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
125	Łodygowice	17.2	54.8	70.7	54.7	79.2	235.9	158.3	105.2	60.5	133.7	27.1	81.9	1079.2
126	Zadziele	—	43.7	70.3	36.1	60.5	190.8	149.1	95.7	35.8	139.0	27.1	52.3	—
127	Porąbka	20.1	46.1	81.5	60.9	82.8	261.1	185.5	140.4	58.7	181.6	29.5	64.0	1212.2
128	Kęty	18.6	35.1	78.4	55.3	94.7	211.5	184.4	93.3	44.9	132.0	24.8	57.4	1030.4
129	* Osiek	—	—	—	48.9	103.2	184.1	183.8	88.5	31.6	143.4	25.1	61.9	—
130	* Oświęcim	11.6	27.6	36.1	40.4	70.3	129.2	129.9	77.6	26.2	105.8	30.1	38.0	722.8
	Skawa													
131	Osielec	23.1	51.9	73.0	64.0	67.1	203.3	242.2	120.1	72.1	93.0	24.1	70.9	1104.8
132	* Wadowice	13.6	29.0	53.8	57.7	137.9	183.0	132.0	81.0	33.7	124.0	27.5	46.3	919.5
133	Andrychów	16.8	38.8	62.6	54.7	94.7	197.5	150.0	31.7	38.1	165.5	31.5	55.2	937.1
	Raba													
134	Raba Wyżna	33.8	34.5	68.1	62.2	57.2	135.6	165.2	94.8	50.5	116.9	17.3	52.5	888.6
135	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	243.7	113.4	53.3	134.2	19.0	—	—
136	* Stróża	—	—	—	—	—	—	195.7	85.4	59.1	—	25.7	—	—
137	Dobczyce	21.8	30.7	45.6	58.6	100.7	167.6	198.1	92.2	46.6	121.9	30.7	56.5	971.0
138	* Szczyrzyc	—	—	—	—	—	—	197.7	74.1	45.9	109.0	21.8	49.4	—
139	Grodkowice	24.3	34.1	32.3	57.8	79.1	209.8	175.1	67.4	30.2	97.6	26.0	38.0	871.7
140	* Bochnia	22.5	28.1	29.8	54.9	69.7	166.2	—	64.6	59.9	110.7	31.5	38.3	—
	Dunajec													
141	* Kościelisko	40.3	45.4	—	105.8	136.5	237.0	208.3	100.2	105.4	174.4	59.8	54.7	—
142	* Czarny Dunajec	18.0	28.8	53.1	51.5	79.2	152.2	173.5	102.0	27.8	86.8	19.0	39.0	830.9
143	* Klikuszowa	38.9	48.9	75.2	83.1	60.6	144.7	220.2	125.0	101.6	120.5	24.7	—	—
144	Zakopane	38.4	41.3	83.4	86.6	100.4	230.4	270.8	122.5	109.1	138.1	48.6	74.1	1343.7
145	* Kuźnice	33.9	52.3	104.4	102.6	115.8	255.9	228.4	177.9	140.9	225.0	94.7	83.4	1615.2
146	Zazadnia	46.8	42.0	71.2	73.7	102.3	185.9	189.1	138.5	134.7?	147.4	—	56.7	—
147	Poronin	36.0	31.7	60.3	—	—	—	—	—	77.1	102.9	28.1	63.0	—
148	Morskie Oko	58.4	83.2	168.6	181.4	168.0	321.3	400.2	202.0	132.5	344.9	181.4	117.2	2359.1
149	* Białka	36.5	39.8	77.5	55.7	96.6	177.4	171.9	128.1	76.6	87.0	20.4	57.3	1024.8
150	Sromowce Wyżne	—	10.7	45.0	49.5	52.0	148.2	81.8	85.0	37.2	45.0	18.8	—	—
151	Szczawnica	28.2	25.3	65.2	—	77.9	159.2	139.2	113.1	54.6	62.2	24.7	—	—
152	Krościenko	39.1	25.8	85.9	58.1	58.8	—	—	—	—	—	—	44.0	—
153	Kamienica	17.9	9.8	80.4	47.6	80.6	110.0	115.3	84.9	48.9	57.4	12.2	39.2	704.2
154	Tylicz	33.5	30.0	58.5	59.5	69.5	150.4	146.2	87.4	65.6	87.2	17.8	49.2	854.8
155	Krynica	45.6	37.7	76.5	58.9	76.7	167.4	146.1	112.2	82.9	—	22.1	63.9	—
156	Piwniczna	—	—	—	—	71.0	157.2	88.8	96.4	—	—	31.3	—	—
157	Świniarsko	25.7	13.6	34.7	42.9	95.6	150.9	94.7	106.8	56.9	71.5	19.2	31.6	744.1
158	Łabowa	44.3	45.5	74.5	75.4	79.4	197.4	241.7	111.3	108.7	102.0	28.5	82.4	1191.1
159	* Nowy Sącz	25.9	31.4	50.4	53.0	64.2	153.2	112.0	96.3	43.0	63.6	20.1	—	—
160	Dobra	43.1	78.0	132.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Zakliczyn	17.2	20.1	29.5	90.3	68.5	122.6	57.0	26.7	24.8	52.7	21.2	—	—
162	* Brunary Wyżne	—	—	—	—	—	—	83.0	68.1	101.9	93.2	18.9	66.5	—
163	Grybów	41.8	35.0	41.6	40.9	—	—	—	—	—	157.5	24.0	68.2	—
164	Tarnow	38.8	41.1	57.4	80.9	85.9	203.6	81.2	63.6	79.9	123.7	37.0	66.6	959.7
165	* Tarnów	15.2	19.7	44.2	90.8	78.3	189.4	88.5	57.8	69.6	104.7	27.6	51.7	837.5
	Nida													
166	* Oksa	—	—	—	—	—	—	122.4	27.4	38.1	68.1	35.0	55.5	—
167	Jędrzejów	25.3	16.5	28.9	43.9	137.0	177.3	134.2	31.6	32.6	101.8	37.5	45.6	812.2
168	Snochowice	32.5	19.5	45.2	52.1	133.8	138.8	134.5	68.5	33.7	95.1	48.2	64.1	866.0
169	Ameljówka	32.6	24.8	55.4	70.8	77.9	123.9	102.0	62.9	59.0	44.3	—	78.8	—
170	Bartków	—	24.5	30.6	57.4	27.7	—	—	—	—	—	20.1	—	—
171	Kielce (gimnazjum)	35.0	21.4	39.4	51.8	77.3	132.1	158.3	52.2	41.7	100.2	39.4	64.2	813.0
172	Kielce (lotnisko)	28.9	20.3	22.8	37.6	51.2	144.9	126.6	50.3	39.6	81.5	36.1	45.4	685.2
173	Kielce (st. kolejowa)	39.9	22.8	38.1	57.4	81.2	130.1	168.6	57.0	45.4	97.9	38.5	67.9	844.8
174	Słupia	—	—	49.6	55.4	103.4	171.3	141.5	49.2	18.7	77.5	27.8	—	—
175	Budziszowice	23.8	18.1	34.1	51.8	86.4	113.2	83.0	41.8	34.3	108.6	32.4	33.5	661.0
	Wisłoka													
176	Glinik Marjampolski	—	—	—	—	—	—	—	66.5	96.8	119.7	20.2	51.2	—
177	Libusza	28.8	21.7	41.9	34.9	68.5	121.0	103.0	74.2	92.8	105.5	21.7	48.8	762.8
178	Olpiny	43.6	38.6	48.9	42.9	56.4	184.1	76.6	64.7	73.0	92.0	31.3	38.6	790.7
179	Tylawa	40.7	47.8	50.4	65.1	92.7	178.3	136.7	170.3	81.1	108.0	13.7	64.1	1048.9
180	Brzyszczki	15.5	23.3	61.6	38.2	51.1	120.9	116.4	70.0	70.0	113.9	26.6	43.1	750.6
181	* Jasło	33.4	30.0	57.5	45.1	55.4	—	99.5	68.1	66.5	118.0	29.3	53.5	—
182	Mielec	31.7	21.7	23.6	45.2	71.0	—	76.5	52.5	31.5	101.4	35.3	47.0	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
125	Łodygowice	3.4	8.3	23.8	11.7	18.1	40.3	44.6	16.1	16.2	38.1	12.2	14.0	44.6
126	Zadziele	—	6.1	39.1	10.2	9.5	31.6	42.2	15.9	5.8	39.5	10.5	12.4	—
127	Porąbka	5.5	11.6	30.7	24.4	18.8	54.5	32.2	26.0	15.5	51.6	13.7	7.5	54.5
128	Kęty	4.6	6.1	30.2	22.7	22.5	41.7	59.2	22.5	8.3	31.0	12.4	15.0	59.2
129	* Osiek	—	—	—	19.0	18.5	34.3	43.2	15.5	7.5	35.4	11.2	14.8	—
130	* Oświęcim	2.6	3.8	10.5	14.8	19.8	29.5	27.6	11.9	6.8	58.2	12.1	9.1	58.2
	Skawa													
131	Osielec	4.2	10.0	18.0	17.0	13.5	46.0	45.4	20.0	26.6	15.2	12.3	20.0	46.0
132	* Wadowice	3.0	6.7	25.3	18.2	55.0	35.6	40.3	21.5	7.9	37.0	10.7	8.1	40.3
133	Andrychów	4.1	7.2	14.4	16.2	22.6	41.7	29.2	14.1	7.4	45.6	11.4	6.9	45.6
	Raba													
134	Raba Wyżna	14.1	12.5	18.0	11.8	10.0	40.3	31.7	35.1	12.4	23.5	10.4	9.1	40.3
135	* Mszana Dolna	—	—	—	—	—	—	60.5	24.0	10.0	19.3	13.0	—	—
136	* Stróża	—	—	—	—	—	—	50.7	16.2	16.5	—	13.3	—	—
137	Dobczyce	4.7	9.1	15.6	19.9	20.1	36.6	43.5	21.2	11.9	27.5	14.1	5.6	43.5
138	* Szczyrzyc	—	—	—	—	—	—	48.0	15.0	11.6	19.3	13.5	7.0	—
139	Grodkowice	6.4	8.1	9.4	13.4	19.5	46.4	48.3	19.0	8.7	25.0	15.0	9.5	48.3
140	* Bochnia	9.1	6.0	6.5	15.7	12.9	35.2	25.7	16.0	19.2	25.7	16.9	6.2	35.2
	Dunajec													
141	* Kościelisko	10.0	7.1	—	19.0	23.8	99.2	51.4	20.0	26.5	44.3	21.0	9.3	—
142	* Czarny Dunajec	3.3	5.4	14.0	16.8	14.7	53.8	67.2	33.2	11.9	12.5	9.5	5.9	67.2
143	* Klikuszowa	11.4	12.0	19.2	12.5	10.1	42.0	34.0	28.2	34.9	27.3	9.3	—	—
144	Zakopane	14.5	6.5	30.7	16.2	26.2	70.6	50.2	31.8	29.8	26.4	22.1	12.2	70.6
145	* Kuźnice	8.5	13.1	21.1	22.1	21.5	74.2	54.3	37.4	31.2	53.6	23.2	13.4	74.2
146	Zazadnia	13.1	9.3	21.6	14.8	23.8	33.2	43.5	33.3	33.9	31.3	—	14.0	—
147	Poronin	15.9	6.1	20.5	—	—	—	—	—	16.2	19.5	17.5	12.0	—
148	Morskie Oko	14.5	16.2	40.8	35.1	26.8	55.3	143.0	48.5	48.0	137.0	64.0	20.2	143.0
149	* Białka	18.2	8.5	26.3	12.0	18.1	47.4	35.9	28.4	24.5	18.8	14.0	12.0	47.4
150	Sromowce Wyżne	—	2.0	16.4	13.0	11.6	53.2	22.3	12.0	10.4	12.1	12.1	—	—
151	Szczawnica	14.5	4.5	22.2	—	17.5	38.0	31.0	29.1	11.2	17.3	15.5	—	—
152	Krościenko	13.7	6.5	36.0	15.0	13.3	39.4	—	—	—	—	—	12.1	—
153	Kamienica	8.3	3.2	56.0	14.4	27.7	24.6	51.2	19.5	42.0	21.3	9.5	7.6	56.0
154	Tylicz	4.5	7.6	17.4	13.3	17.2	19.3	38.0	19.0	17.0	26.0	10.0	9.0	38.0
155	Krynica	12.0	9.8	21.6	12.5	17.0	22.4	58.0	23.6	18.0	—	—	10.0	—
156	Piwniczna	—	—	—	—	26.0	28.0	—	25.0	—	—	18.2	—	—
157	Świniarsko	7.1	3.8	13.2	10.4	28.7	53.6	19.5	28.3	22.1	14.4	11.1	4.7	53.6
158	Łabowa	11.6	15.3	22.4	15.5	17.4	41.2	56.1	25.0	32.6	24.0	18.2	25.0	56.1
159	* Nowy Sącz	8.2	6.9	14.7	12.0	14.5	61.4	25.0	16.9	26.1	19.4	16.0	—	—
160	Dobra	12.7	23.5	36.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
161	Zakliczyn	6.0	6.0	8.0	21.0	44.0	35.0	12.0	5.0	4.0	11.0	16.0	—	—
162	* Brunary Wyżne	—	—	—	—	—	—	17.2	10.2	31.8	12.3	11.9	10.5	—
163	Grybów	7.2	5.3	8.0	7.2	—	—	—	—	—	23.0	16.0	11.0	—
164	Tarnów	6.0	10.6	17.2	21.0	22.5	50.8	23.1	19.2	20.1	23.7	20.8	11.2	50.8
165	* Tarnów	2.0	6.3	18.2	27.0	20.0	53.6	27.4	17.8	17.7	26.7	14.5	8.4	53.6
	Nida													
166	* Oksa	—	—	—	—	—	—	43.1	10.1	7.6	26.5	18.7	7.6	—
167	Jędrzejów	8.0	9.0	9.6	13.6	20.4	43.4	22.6	19.3	5.4	26.5	24.0	6.9	43.4
168	Snochowice	6.9	8.2	11.6	14.1	38.7	21.1	36.2	23.4	8.0	22.7	32.6	13.2	38.7
169	Ameljówka	6.0	15.6	13.7	17.8	12.2	17.6	32.6	23.0	10.2	8.2	—	10.6	—
170	Bartków	—	10.7	11.4	19.0	4.0	—	—	—	—	—	6.2	—	—
171	Kielce (gimnazjum)	5.7	10.4	11.3	14.3	20.9	32.9	27.7	16.1	9.1	25.4	18.8	14.9	32.9
172	Kielce (lotnisko)	4.2	9.4	10.2	12.5	19.9	48.8	27.4	15.1	11.5	18.0	18.1	9.8	48.8
173	Kielce (st. kolejowa)	6.2	11.5	11.5	19.2	24.6	22.5	32.6	22.0	11.9	22.5	21.0	13.5	32.6
174	Słupia	—	—	19.0	14.1	25.4	46.7	31.1	18.4	3.9	31.1	10.3	—	—
175	Budziszowice	6.1	13.2	15.4	13.1	14.4	21.5	22.0	11.2	7.0	25.6	13.1	10.2	25.6
	Wisłoka													
176	Glinik Marjampolski	—	—	—	—	—	—	—	16.8	18.3	23.0	11.0	9.0	—
177	Libusza	9.6	10.5	19.5	12.8	19.0	25.0	28.7	15.2	17.1	24.3	12.2	9.7	28.7
178	Olpiny	8.4	10.6	14.3	10.4	20.7	54.2	19.5	19.0	13.0	25.6	21.0	8.5	54.2
179	Tylawa	8.2	12.7	16.7	17.1	26.8	33.0	40.0	46.3	20.1	19.9	5.4	22.1	46.3
180	Brzyszczki	4.7	9.7	24.0	8.9	12.5	38.2	24.7	26.6	16.4	25.5	12.7	9.5	38.2
181	* Jasło	6.2	9.9	20.7	9.1	12.7	—	23.1	25.8	14.5	26.2	14.1	9.6	—
182	Mielec	6.5	13.6	5.5	9.5	18.6	—	19.1	8.5	7.0	29.5	15.0	9.5	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	San													
183	Sianki	39.4	16.5	54.5	60.3	45.5	155.0	29.5	—	42.5	93.0	8.0	—	—
184	* Żurawin	—	—	—	—	—	—	—	201.2	112.0	179.9	9.2	87.1	—
185	* Ustrzyki Górne	—	—	—	—	—	—	—	200.9	136.8	104.0	—	118.3	—
186	* Dwernik	—	—	—	—	—	—	—	207.4	130.4	186.0	9.9	74.8	—
187	* Cisna	—	—	—	—	—	—	192.2	106.6	114.4	217.0	20.8	87.6	—
188	* Myczkowce	—	—	—	—	—	—	200.7	—	89.1	101.6	8.5	60.6	—
189	* Ropienka	—	—	—	—	—	—	—	129.5	82.6	116.5	9.1	102.0	—
190	Sanok	20.3	35.9	35.7	55.7	74.4	125.6	128.2	88.8	93.1	113.6	6.0	45.4	822.7
191	Bukowsko	22.2	—	—	34.6	38.3	171.0	145.4	—	93.6	84.7	0.2	24.6	—
192	Nowotaniec	52.7	18.0	35.5	35.3	50.3	111.4	76.0	36.6	46.0	71.1	—	49.0	—
193	Izdebki	35.0	27.4	54.5	45.8	71.1	121.6	116.8	88.3	46.7	100.4	8.6	57.6	773.8
194	Czyszki	22.9	27.9	23.4	32.2	52.5	141.7	122.5	91.9	52.1	89.5	10.2	74.2	741.0
195	Niżankowice	85.0	60.0	81.7	95.6	194.0	352.7	265.0	194.2	145.8	247.5	33.5	146.9	1901.9
196	Medyka	31.6	20.3	26.9	43.7	29.3	112.7	132.0	54.7	49.4	88.2	16.6	37.2	642.6
197	* Mościska	—	—	—	—	—	—	122.4	82.8	54.3	104.9	24.3	63.5	—
198	Chłopice	—	—	27.9	49.3	39.9	143.2	94.9	43.4	46.9	104.5	7.0	38.0	—
199	Laszki	32.7	27.3	31.5	62.8	63.4	132.8	112.9	69.5	48.6	107.0	10.5	43.9	742.9
200	Kurniki	26.0	28.0	52.5	66.0	51.0	165.0	97.5	40.0	35.0	102.0	14.5	58.0	735.5
201	Lubaczów	24.4	29.7	46.6	44.8	87.2	89.1	96.5	68.0	47.5	118.7	1.9	59.7	714.1
202	Miłków Małopolski	38.8	27.1	43.6	58.9	44.7	120.8	99.5	82.0	38.5	130.0	14.8	67.6	766.3
203	Suchodół	31.5	29.7	48.9	38.9	83.5	132.7	106.4	73.4	85.4	101.6	10.0	34.9	776.9
204	Frysztak	37.1	34.8	43.0	52.0	59.3	211.4	168.1	75.6	—	108.4	—	44.7	—
205	Krasna	—	—	—	—	—	—	—	201.6	—	—	14.3	—	—
206	Błażowa	43.5	14.8	37.6	57.6	79.6	136.9	146.5	97.4	—	122.2	17.7	29.0	—
207	Miłocin	34.4	23.1	47.3	51.9	116.8	121.3	95.5	109.7	35.7	125.3	20.7	57.7	839.4
208	Głogów	38.4	29.1	39.6	49.8	67.2	158.8	120.5	84.9	39.4	118.5	21.7	71.8	839.7
209	Kańczuga	34.0	23.1	31.1	39.3	43.4	148.5	90.9	76.4	41.6	123.0	11.0	57.4	719.7
210	Dolne	33.4	23.5	36.5	36.5	26.7	146.8	90.5	79.0	—	123.1	13.4	66.5	—
211	Przeworsk	27.6	25.2	39.9	49.3	32.6	161.2	100.5	—	47.8	127.3	13.4	78.3	—
212	Grodzisko	39.6	30.0	51.3	46.7	55.8	150.6	113.4	58.6	42.7	152.1	21.3	72.9	835.0
213	Majdan Sieniawski	—	—	—	87.3	48.8	174.4	156.5	120.1	94.8	168.9	—	—	—
214	Łowisko	33.8	27.2	39.1	47.9	82.7	146.6	99.3	71.4	47.7	132.1	27.3	72.5	827.6
215	Józefów	48.0	22.4	45.6	55.6	79.1	130.0	143.2	82.1	51.2	116.4	12.9	87.2	873.7
216	Wola Biłgorajska	40.8	18.8	31.5	40.2	94.7	107.0	99.3	71.2	44.3	108.4	25.5	76.7	758.4
217	Teodorówka	45.1	14.9	40.5	18.3	73.2	108.0	99.3	93.5	59.3	115.8	23.5	82.0	773.4
218	* Nisko	—	—	—	—	—	—	—	103.3	40.5	—	40.3	—	—
219	* Domostawa	—	—	—	—	—	—	—	90.8	44.5	97.8	37.7	75.3	—
	Wisła środkowa (strona lewa)													
220	Gołoszyce	27.0	22.3	24.7	32.3	65.2	109.7	75.1	54.3	42.3	80.0	33.4	62.7	629.0
221	Opatów	—	—	—	—	—	—	—	44.3	45.9	99.1	35.4	61.5	—
222	Zapusta	—	—	17.5	28.5	76.1	89.8	60.1	70.6	50.2	87.3	32.6	59.2	—
223	Solec	17.6	18.7	29.2	49.4	23.2	27.9	51.4	57.4	59.5	57.3	23.6	—	—
224	Iłża	30.0	21.5	27.8	31.3	70.4	96.2	130.3	64.9	51.9	75.8	39.8	39.6	679.5
225	Garbatka	37.5	19.7	46.8	37.4	98.0	101.0	147.3	65.4	—	72.9	44.1	73.9	—
226	Szydłowiec	24.4	23.3	24.4	44.6	101.6	131.0	—	—	51.2	93.4	42.9	61.9	—
227	Radom	30.3	26.5	42.9	115.7	101.4	150.1	115.3	95.3	53.0	114.3	33.4	50.2	928.4
228	Czersk (cukrownia)	18.8	33.1	15.9	47.2	73.0	72.4	67.5	—	57.0	—	—	—	—
229	Grójec	25.8	33.7	35.2	55.9	109.7	88.3	90.4	—	46.6	73.2	25.9	34.1	—
230	Kośmin	24.5	26.4	21.8	45.7	109.9	111.1	76.2	48.1	37.0	57.3	20.6	31.5	611.1
231	Drozdy	27.0	34.4	35.3	64.2	115.7	101.1	97.1	74.1	51.1	67.6	25.2	41.6	734.4
232	Wólka Kozodawska	23.2	29.6	26.1	42.1	86.7	85.6	71.3	62.0	41.4	56.0	18.4	29.8	572.2
233	Ursynów	38.3	33.3	28.6	41.2	110.5	69.3	74.8	59.4	46.0	54.6	16.3	40.3	612.6
234	Warszawa Mokotów	31.9	30.4	44.2	49.5	97.2	76.7	—	54.7	—	—	—	30.6	—
235	Warszawa St. Pomp	26.5	31.4	27.7	40.0	103.0	84.7	61.3	83.0	45.2	50.4	18.7	38.4	610.3
236	Warszawa Obs. Astr.	37.7	34.2	28.2	41.4	95.2	93.1	64.1	81.5	38.8	52.5	17.2	36.2	620.1
237	Bielany	—	—	—	—	97.9	86.7	72.6	74.3	33.0	49.4	13.0	16.8	—
238	Marymont	—	30.3	24.3	—	—	—	64.6	78.1	30.9	47.5	17.6	37.3	—
239	Kaskada	23.7	33.6	26.3	51.9	100.3	93.1	60.6	77.0	31.6	50.9	15.7	29.2	593.9
240	Łąck	28.0	13.6	39.8	65.4	97.4	151.0	58.2	46.1	41.8	49.5	16.1	38.8	645.7
241	Łanięta	22.2	22.1	—	37.5	62.0	129.2	60.5	32.5	39.4	40.6	28.0	31.0	—
242	Duninów	29.7	13.3	38.0	54.6	89.7	119.0	52.3	38.7	—	52.7	26.2	38.7	—
243	Olganowo	27.7	24.2	29.8	89.5	107.1	113.2	69.2	47.9	33.6	53.6	34.6	45.7	676.1
244	Brześć Kujawski	25.5	25.6	25.0	64.6	119.6	106.2	73.9	30.0	29.9	52.8	39.1	34.0	626.2
245	Nieszawa	25.1	14.4	30.3	36.2	113.8	93.6	63.0	32.1	38.4	45.5	31.8	35.7	559.9
246	Ciechocinek	22.9	—	33.3	31.6	88.4	57.0	77.0	51.2	37.4	40.1	29.8	31.1	—
	Kamienna													
247	Skarżysko Książęce	22.9	23.3	42.2	45.2	93.2	128.4	114.2	59.2	51.1	78.7	35.1	71.7	765.2
248	Św. Krzyż	45.6	32.7	46.1	41.7	73.2	126.3	122.0	50.5	59.8	111.6	42.3	46.7	798.5
249	Denków	23.9	23.7	23.8	23.9	66.0	158.2	119.8	68.6	33.3	97.6	27.8	40.1	706.7

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
	San													
183	Sianki	7.0	6.0	10.0	9.0	16.0	19.0	8.0	—	12.0	—	4.0	—	—
184	* Żurawin	—	—	—	—	—	—	—	41.2	20.7	59.2	5.2	24.0	—
185	* Ustrzyki Górne	—	—	—	—	—	—	—	41.6	26.4	40.5	—	25.4	—
186	* Dwernik	—	—	—	—	—	—	—	62.8	23.9	53.9	5.4	17.0	—
187	* Cisna	—	—	—	—	—	—	56.5	35.0	21.0	54.0	12.5	14.0	—
188	* Myczkowce	—	—	—	—	—	—	36.3	—	14.2	32.0	5.0	15.0	—
189	* Ropienka	—	—	—	—	—	—	—	36.9	15.0	31.4	5.1	19.0	—
190	Sanok	6.2	12.0	19.2	20.2	13.1	21.6	26.8	19.2	24.5	23.2	3.0	16.4	26.8
191	Bukowsko	13.0	4.0	3.3	9.2	12.4	55.5	31.6	51.7	—	24.4	—	7.0	—
192	Nowotaniec	7.0	4.0	4.0	8.0	7.0	16.6	7.3	—	7.0	7.0	—	6.0	—
193	Izdebki	5.1	8.0	22.0	14.0	31.4	20.5	27.0	29.0	8.0	26.0	5.5	6.3	31.4
194	Czyszki	5.6	10.8	11.6	13.3	8.0	25.1	22.1	30.1	10.5	45.7	9.8	28.7	45.7
195	Niżankowice	13.7	31.5	39.1	32.2	36.5	91.4	66.5	52.1	34.0	88.8	21.6	49.5	91.4
196	Medyka	17.2	11.3	9.7	20.0	10.4	20.8	32.1	31.5	14.0	27.8	10.2	10.2	32.1
197	* Mościska	—	—	—	—	—	—	25.5	24.2	13.4	35.9	10.7	14.1	—
198	Chłopice	—	—	10.8	21.0	13.0	30.0	24.0	16.0	10.0	30.0	—	32.0	—
199	Laszki	5.1	9.8	8.7	21.4	23.2	30.4	21.9	18.5	20.3	21.2	7.9	13.1	30.4
200	Kurniki	6.0	9.0	14.0	17.0	14.0	30.0	12.5	12.0	9.0	18.0	7.0	7.5	30.0
201	Lubaczów	7.2	12.8	9.8	7.8	22.1	13.4	19.5	12.8	15.9	15.6	1.9	7.3	22.1
202	Miłków Małopolski	7.1	8.5	14.5	20.0	8.0	20.0	25.5	27.2	7.4	29.0	7.0	11.3	29.0
203	Suchodół	5.8	7.0	16.0	10.2	19.0	27.5	27.0	21.0	26.5	24.2	7.5	5.1	27.5
204	Frysztak	11.8	12.2	17.2	10.5	10.1	30.2	25.5	16.5	—	20.8	—	9.3	—
205	Krasna	—	—	55.5	83.6	49.5	59.5	76.7	56.7	29.4	55.5	9.6	—	—
206	Błażowa	8.5	5.0	13.0	9.5	32.4	30.0	38.0	43.5	—	24.9	12.0	14.0	—
207	Miłocin	9.2	6.5	16.3	13.4	46.7	24.5	16.4	24.2	8.1	32.0	8.6	11.0	46.7
208	Głogów	7.0	7.0	10.8	11.2	27.6	43.6	26.7	27.0	8.5	28.4	7.9	14.8	43.6
209	Kańczuga	5.5	10.1	10.2	14.5	10.0	36.8	20.3	20.5	7.0	27.0	7.2	12.7	36.8
210	Dolne	5.3	5.9	10.6	9.5	8.2	39.6	17.8	26.8	—	25.4	8.6	11.4	—
211	Przeworsk	8.0	8.2	12.0	11.7	7.7	53.8	24.0	—	9.6	26.0	8.0	14.6	—
212	Grodzisko	7.0	6.5	12.7	17.5	28.9	42.8	23.0	10.8	6.1	33.4	10.4	14.9	42.8
213	Majdan Sieniawski	—	—	—	28.9	17.3	31.2	29.6	34.5	20.8	31.5	39.2	—	—
214	Łowisko	6.3	9.0	12.3	9.5	17.6	29.6	21.4	22.0	6.9	31.8	9.7	14.2	31.8
215	Józefów	9.0	6.7	21.4	15.1	31.8	30.7	39.1	22.5	10.7	32.9	6.0	16.4	39.1
216	Wola Biłgorajska	10.2	5.4	11.6	7.2	51.7	22.8	35.5	22.5	10.6	27.8	8.5	26.5	51.7
217	Teodorówka	11.0	5.0	19.0	8.2	38.2	24.5	21.3	14.0	10.0	29.7	8.7	21.7	38.2
218	* Nisko	—	—	—	—	—	—	11.8	20.6	8.7	—	19.9	—	—
219	* Domostawa	—	—	—	—	—	—	—	28.0	9.0	27.2	19.0	16.5	—
	Wisła środkowa (strona lewa)													
220	Gołoszyce	5.6	8.0	3.4	10.5	7.0	24.6	16.3	19.7	9.3	20.8	13.4	12.6	24.6
221	Opatów	—	—	—	—	—	—	—	23.0	7.9	31.2	13.9	32.1	—
222	Zapusta	—	—	3.9	7.6	13.0	25.5	18.0	20.2	9.0	30.3	11.4	12.3	—
223	Solec	4.0	4.0	5.5	8.0	—	10.0	24.0	26.0	15.5	7.9	4.5	—	—
224	Iłża	8.5	12.2	7.6	8.9	13.1	19.1	33.3	25.8	13.9	24.5	27.6	10.5	33.3
225	Garbatka	5.8	9.1	10.2	6.9	12.2	26.7	25.7	16.9	—	21.1	27.1	14.1	—
226	Szydłowiec	—	11.0	6.5	8.5	16.7	30.7	—	—	14.2	39.0	30.3	18.2	—
227	Radom	7.5	12.5	13.0	60.3	23.5	30.0	22.0	22.2	10.3	29.5	23.0	10.0	60.3
228	Czersk (cukrownia)	5.1	12.2	6.8	9.5	23.5	19.0	23.3	—	15.1	—	—	—	—
229	Grójec	4.7	13.5	13.4	11.4	20.4	30.0	31.3	—	12.7	14.0	9.3	9.2	—
230	Kosmin	4.0	10.9	7.9	11.1	19.1	41.6	23.5	19.0	12.6	10.3	7.2	9.3	41.6
231	Drozdy	5.5	16.5	12.7	13.2	30.0	23.0	44.0	31.7	11.6	10.0	10.0	7.5	44.0
232	Wólka Kozodawska	3.3	11.0	7.0	10.3	25.4	14.0	28.0	30.5	12.0	9.9	8.9	5.8	30.5
233	Ursynów	4.9	12.1	6.2	14.5	29.8	13.3	25.5	23.3	14.0	8.4	4.7	7.1	29.8
234	Warszawa Mokotów	9.0	10.5	7.4	18.3	22.7	17.5	—	18.3	—	—	—	5.2	—
235	Warszawa St. Pomp	4.0	9.3	4.8	12.3	29.4	17.0	24.5	21.1	14.9	7.6	6.0	5.7	29.4
236	Warszawa Obs. Astr.	9.5	11.3	6.2	11.9	27.8	23.5	25.8	22.5	6.6	7.0	6.2	6.1	27.8
237	Bielany	—	—	—	—	31.1	15.2	26.2	22.5	7.1	11.6	2.8	—	—
238	Marymont	—	10.4	4.2	—	—	—	24.1	21.2	7.1	9.0	4.3	4.7	—
239	Kaskada	4.3	11.5	5.1	11.2	30.0	21.2	24.7	20.1	6.8	8.3	4.8	5.1	30.0
240	Łąck	5.4	6.5	9.5	16.5	21.8	41.5	40.1	12.5	10.0	15.0	7.2	8.4	41.5
241	Łanięta	9.6	10.1	—	23.0	9.8	27.5	28.5	7.9	7.5	8.8	12.3	—	—
242	Duninów	4.8	6.0	10.8	13.1	23.8	18.1	24.3	11.4	—	10.9	6.7	9.7	—
243	Olganowo	5.4	11.9	5.3	46.0	31.9	20.4	36.0	15.5	7.3	9.0	12.4	9.6	46.0
244	Brześć Kujawski	4.6	12.2	6.3	27.4	54.7	25.8	28.2	14.4	7.7	11.0	14.8	6.5	54.7
245	Nieszawa	5.3	7.2	8.2	9.9	45.2	27.9	22.8	7.2	8.0	9.6	15.0	8.5	45.2
246	Ciechocinek	6.0	—	10.0	8.3	19.3	20.9	32.8	21.5	5.5	9.5	12.3	9.2	—
	Kamienna													
247	Skarżysko Książęce	5.0	10.5	15.5	10.0	19.0	28.2	26.1	16.9	16.7	16.0	22.0	16.0	28.2
248	Św. Krzyż	7.5	12.4	10.0	12.1	17.2	27.4	30.0	25.3	14.1	38.4	14.4	15.1	38.4
249	Denków	3.0	12.5	4.1	8.9	16.7	37.0	33.5	25.0	7.8	30.4	19.0	12.1	37.0

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
249	Miłków Królewski	14.6	34.9	19.1	31.2	67.0	125.8	95.6	70.6	35.9	44.4	36.9	—	—
250	Podole	—	—	—	—	51.9	97.0	94.2	48.0	40.5	93.0	33.2	38.4	—
251	Gierczyce	28.0	20.7	19.0	28.7	58.1	91.1	82.6	42.9	37.9	100.7	30.5	45.9	586.1
	Pilica													
252	* Łysiny	—	—	—	—	—	—	—	—	37.4	70.6	41.4	49.5	—
253	Czarnca	29.2	15.3	34.2	43.4	117.4	180.5	100.5	82.5	32.1	71.1	34.3	54.7	795.2
254	Silnica	32.4	17.0	45.4	39.5	62.2	112.4	186.8	61.6	39.0	60.1	31.3	20.2	707.9
255	Łęki Szlacheckie	22.0	20.7	44.7	51.3	96.8	152.4	123.2	80.5	27.2	91.1	—	47.6	—
256	Piotrków Trybunalski	40.3	12.8	17.3	26.1	49.1	92.2	146.9	95.4	31.7	89.4	36.4	75.3	712.9
257	Uszczyn	18.1	4.2	33.0	25.5	28.9	58.2	61.5	36.8	17.0	63.7	32.5	26.6	406.0
258	Czarnocin	20.2	21.0	37.4	35.0	60.3	84.1	95.3	56.0	32.3	81.4	29.5	56.0	608.5
259	Buków	27.4	23.6	33.7	42.5	94.3	116.8	126.0	49.7	41.2	84.0	30.0	30.6	699.8
260	Budziszewice	—	31.0	33.5	68.0	99.0	185.7	100.1	134.0	—	—	26.0	—	—
261	Łęgonice	—	—	—	—	47.1	117.3	60.0	56.6	37.0	—	—	—	—
262	* Końskie	—	16.6	32.5	60.5	112.0	118.6	116.6	45.2	28.9	78.7	38.7	57.2	—
263	* Nowe Miasto	21.8	23.4	41.4	57.3	121.8	115.7	76.1	73.8	61.3	58.7	21.9	32.3	705.5
264	Trzylatków	20.2	26.0	—	55.0	85.5	152.9	66.1	—	—	—	—	—	—
265	Sielec Grójecki	30.0	28.8	45.7	51.5	80.1	104.3	71.8	59.6	45.9	68.0	24.9	30.7	641.3
266	* Warka	22.4	26.3	23.9	37.4	94.0	75.9	85.6	57.6	28.8	69.7	12.3	42.7	576.6
	Bzura													
267	Leśmierz	30.9	26.7	34.5	45.0	112.4	89.3	90.0	56.3	44.6	52.4	25.9	40.7	648.7
268	Strzelce	22.2	25.1	38.6	68.1	59.1	135.4	64.3	23.6	33.3	18.2	13.5	32.2	533.6
269	Krośniewice	33.5	35.1	34.1	56.8	60.5	122.5	79.4	31.6	39.6	54.8	—	36.1	—
270	Kutno-Gołębiew	30.8	9.6	22.9	49.6	71.3	140.0	51.3	41.6	49.2	41.6	25.7	33.7	567.3
271	Skotniki	21.5	12.0	19.1	42.0	113.5	105.3	75.4	58.9	46.0	49.6	32.0	21.0	596.3
272	Mikołajów	22.3	23.2	42.6	44.9	131.3	101.0	92.1	55.0	49.0	61.7	26.9	45.8	695.8
273	Trębki	32.3	29.2	31.8	70.1	98.3	117.6	76.7	38.3	46.3	45.8	27.7	28.5	642.6
274	Strzelna	21.7	30.2	36.8	43.7	66.4	91.8	98.2	36.2	67.3	52.9	18.9	28.3	592.4
275	Skierniewice	20.2	25.4	25.5	61.8	144.7	142.6	83.5	71.2	32.1	47.2	13.4	22.6	690.2
276	Babsk	58.5	27.9	32.6	34.5	64.3	100.8	69.7	—	32.2	69.1	29.5	41.0	—
277	Studzieniec	33.4	29.0	41.5	68.5	96.6	103.0	87.9	66.5	42.2	54.6	15.3	—	—
278	Chlewnia	45.9	39.0	—	54.7	113.2	173.7	89.8	100.1	—	99.2	16.3	63.5	—
279	Pszczelin	28.9	32.0	30.8	63.9	96.6	112.6	98.6	70.9	58.7	65.8	—	54.4	—
280	Gleba	22.7	28.5	21.2	39.2	74.6	109.7	67.3	65.9	46.3	55.4	17.6	35.6	584.0
281	Mory	29.1	33.4	27.4	50.1	80.0	82.0	74.7	95.3	47.1	48.3	17.2	41.4	626.0
	Wisła środkowa (strona prawa)													
282	Gościeradów	—	—	—	44.1	94.2	85.4	129.4	—	—	—	—	—	—
283	Urzędów	37.1	15.7	31.7	27.0	58.9	99.6	111.3	86.2	56.8	64.7	30.1	76.9	696.0
284	Puławy	43.0	13.5	33.1	28.7	113.1	120.0	96.2	82.3	52.4	111.7	37.9	61.1	793.0
285	Garwolin	29.5	—	56.4	33.0	114.1	62.4	95.4	74.5	31.2	51.8	16.3	50.1	—
286	Siennica	24.1	28.3	51.8	31.2	93.4	96.2	99.9	—	—	—	—	—	—
287	* Otwock	—	31.8	28.2	43.8	101.2	80.7	—	89.6	—	72.6	—	—	—
288	Warszawa - Gocławek	33.0	32.0	35.2	62.2	96.8	88.1	59.8	—	—	—	—	—	—
289	Rembertów	28.9	27.6	23.9	57.4	124.4	114.0	81.3	—	—	—	—	—	—
290	Gołędzinów	37.4	32.4	29.1	51.3	97.6	83.2	63.6	76.6	33.5	47.7	15.5	35.0	602.9
291	Wólka Przybojewska	24.0	23.0	30.0	29.2	103.0	176.0	77.0	—	—	—	—	—	—
292	Grodkowo	31.5	19.1	26.2	53.9	97.8	171.4	79.0	73.3	31.5	49.4	17.6	39.3	690.0
293	Niegłosy	25.6	15.8	32.2	73.4	98.9	169.1	62.2	31.9	33.6	50.9	—	—	—
294	Lelice	22.3	13.6	29.3	48.3	103.6	144.6	89.0	58.1	41.6	39.0	25.8	36.4	651.6
295	Sierpc	—	—	29.8	49.0	105.5	130.5	116.2	—	—	—	—	—	—
296	Strużewo	18.0	15.4	31.5	54.2	93.1	127.2	45.4	38.9	18.9	41.4	29.7	31.2	544.9
297	Lubawa	20.3	11.8	21.8	46.3	118.6	58.9	91.9	—	—	—	—	—	—
298	Dębowa Łąka	17.8	—	—	—	90.5	66.8	77.0	—	—	—	—	—	—
299	Ostrowite	31.8	13.2	34.1	43.9	90.3	102.4	70.7	—	—	—	—	—	—
	Wieprz													
300	Krynice	43.0	22.6	30.2	73.4	71.3	178.4	90.8	81.1	40.7	110.6	17.7	44.3	804.1
301	Klemensów	—	—	—	31.0	77.0	87.0	100.0	30.0	47.0	39.0	12.0	—	—
302	Łapiguz	33.2	18.0	24.0	60.2	113.7	173.1	99.9	86.5	57.2	113.8	29.1	60.9	869.6
303	Żółkiewka	49.0	13.0	42.7	40.3	87.5	128.4	84.9	63.6	55.0	113.0	34.5	82.9	794.8
304	Orłów	—	—	—	—	—	168.8	81.0	74.9	56.7	116.4	26.8	82.9	—
305	Wojsławice	44.1	11.5	18.5	53.9	70.2	199.1	75.9	80.4	71.4	99.5	26.0	44.9	795.4
306	Zemborzyce	34.0	11.6	27.6	33.2	73.3	62.4	106.4	99.2	60.6	88.5	34.0	65.3	696.1
307	Lublin	36.1	18.4	22.9	37.8	59.3	67.1	144.4	95.4	48.4	82.8	24.8	57.3	694.7
308	Czemierniki	42.2	18.5	28.8	13.4	102.0	99.6	42.2	82.4	38.4	110.9	38.6	54.7	671.7

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
249	Miłków Królewski . .	3.6	20.5	5.6	9.9	22.4	26.1	18.4	28.4	5.7	14.3	16.1	2.2	28.4
250	Podole	—	—	—	—	9.9	24.0	24.4	20.5	10.2	35.0	13.5	17.0	—
251	Gierczyce	4.5	10.4	2.7	12.0	7.8	24.0	21.4	15.4	8.3	40.4	12.3	18.0	40.4
	Pilica													
252	* Łysiny	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	17.3	26.1	7.6	—
253	Czarnca	4.2	7.3	7.8	11.9	38.2	70.2	20.1	32.1	8.4	19.4	21.0	7.9	38.2
254	Silnica	10.0	7.0	13.2	9.0	8.8	25.0	55.5	19.5	14.0	14.8	15.0	10.5	55.5
255	Łeki Szlacheckie . .	5.0	9.4	14.2	8.6	12.6	46.1	27.0	28.6	4.1	16.8	—	12.2	—
256	Piotrków Trybunalski	6.0	6.4	3.2	7.3	8.3	23.8	49.8	32.3	15.3	13.4	15.2	17.5	49.8
257	Uszczyn	4.3	1.9	10.9	4.2	9.5	16.5	20.9	13.5	3.9	13.7	8.4	3.9	20.9
258	Czarnocin	3.7	7.4	12.0	7.7	15.5	18.8	26.2	15.1	8.3	22.6	10.0	19.5	26.2
259	Buków	8.0	8.3	8.9	7.7	28.5	23.1	28.5	13.9	11.3	22.3	10.9	12.0	28.5
260	Budziszewice	8.0	10.0	10.0	23.0	36.0	34.0	30.0	24.0	—	—	8.0	—	—
261	Łęgonice	—	—	—	—	9.4	46.5	20.0	19.6	12.0	—	—	—	—
262	* Końskie	—	9.9	7.1	10.2	22.5	24.1	27.3	23.2	6.4	8.7	19.3	14.0	—
263	* Nowe Miasto	3.9	11.7	9.5	22.5	22.0	50.5	20.8	25.0	23.0	10.0	10.0	10.8	50.5
264	Trzylatków	4.0	9.5	—	12.5	26.0	56.0	27.0	—	—	—	—	—	—
265	Sielec Grójecki . . .	4.1	11.0	11.5	8.9	14.1	49.5	19.3	23.5	12.6	12.0	10.0	10.6	49.5
266	* Warka	4.0	8.7	8.8	10.0	17.0	21.4	23.5	14.2	10.0	8.9	4.5	10.4	23.5
	Bzura													
267	Leśmierz	6.6	13.3	—	—	27.7	17.1	16.2	21.7	12.4	11.9	11.9	13.8	—
268	Strzelce	6.9	10.2	8.3	31.7	16.8	54.1	34.1	4.2	8.3	7.6	4.4	12.2	54.1
269	Krośniewice	5.3	14.5	7.6	12.0	10.5	29.0	35.0	7.3	11.0	10.5	—	12.0	—
270	Kutno-Gołębiew . . .	6.0	4.8	5.0	20.2	16.4	39.5	17.5	9.2	9.6	8.5	9.9	13.3	39.5
271	Skotniki	6.0	4.0	3.0	18.0	24.5	19.5	16.1	14.0	12.5	10.0	20.5	5.0	24.5
272	Mikołajów	3.2	9.7	9.0	11.6	36.8	22.1	35.6	10.5	17.0	8.3	7.5	15.1	36.8
273	Trębki	4.6	8.5	8.9	20.6	26.4	20.7	33.5	6.6	9.0	8.0	8.0	5.2	33.5
274	Strzelna	3.1	13.3	9.1	9.6	19.2	17.8	56.3	9.3	26.6	10.4	5.4	12.5	56.3
275	Skierniewice	4.7	12.6	10.6	16.5	49.4	34.5	33.6	25.0	6.5	8.4	4.7	6.7	49.4
276	Babsk	12.4	12.3	7.5	11.4	10.7	36.0	26.5	5.1	13.0	14.0	20.0	11.3	36.0
277	Studzieniec	8.1	12.0	17.4	19.7	23.0	24.9	30.1	18.0	13.2	8.9	4.8	—	—
278	Chlewnia	5.0	9.2	—	10.5	14.5	29.2	36.5	16.7	—	12.1	3.5	9.0	—
279	Pszczelin	5.7	9.9	9.0	16.7	19.9	18.5	38.6	25.2	12.1	17.5	—	16.0	—
280	Gleba	3.1	9.7	4.4	11.0	20.2	22.3	24.4	32.7	12.9	9.0	5.3	8.6	32.7
281	Mory	4.5	9.6	4.9	14.8	18.0	17.9	24.0	29.5	8.5	8.6	4.5	7.8	29.5
	Wisła środkowa (strona prawa)													
282	Gościeradów	—	—	—	10.4	18.7	16.3	29.2	—	—	—	—	—	—
283	Urzędów	6.1	7.8	10.3	11.3	11.5	24.4	26.7	33.6	15.5	15.7	11.1	16.5	33.6
284	Puławy	5.3	7.0	6.9	6.0	26.9	32.6	18.3	22.5	13.7	29.9	23.5	11.6	32.6
285	Garwolin	5.4	—	7.5	8.1	17.2	22.4	19.2	22.7	8.3	11.2	4.9	7.3	—
286	Siennica	5.6	17.9	7.5	11.0	23.0	28.0	34.0	—	—	—	—	—	—
287	* Otwock	—	14.8	7.2	16.0	19.5	17.3	—	27.4	—	12.5	—	—	—
288	Warszawa - Gocławek	4.9	11.3	6.1	20.3	26.8	15.7	23.9	—	—	—	—	—	—
289	Rembertów	3.9	10.2	4.6	21.9	39.2	25.9	35.0	—	—	—	—	—	—
290	Gołędzinów	5.0	11.9	4.0	10.3	32.2	16.0	24.2	19.5	7.2	8.6	6.1	5.8	32.2
291	Wólka Przybojewska	5.0	4.3	7.5	7.5	23.0	46.3	15.7	—	—	—	—	—	—
292	Grodkowo	4.7	6.6	4.2	13.9	18.0	32.0	26.4	28.0	7.0	7.5	5.2	7.8	32.0
293	Niegłosy	6.3	7.0	6.0	20.0	38.2	56.8	32.0	6.5	6.0	13.3	—	—	—
294	Lelice	3.5	6.6	8.4	12.4	26.7	30.8	23.0	16.7	9.9	6.5	7.3	8.9	30.8
295	Sierpc	—	—	7.5	17.0	36.0	25.0	35.1	7.0	—	—	—	—	—
296	Strużewo	9.0	5.8	6.5	12.5	19.5	24.7	28.3	7.0	5.0	11.5	7.8	8.9	28.3
297	Lubawa	4.3	3.1	7.0	11.2	25.7	10.0	36.7	—	—	—	—	—	—
298	Dębowa Łąka	—	—	—	—	20.0	12.4	25.9	—	—	—	—	—	—
299	Ostrowite	9.0	5.8	6.7	8.7	26.6	17.6	28.7	—	—	—	—	—	—
	Wieprz													
300	Krynice	9.9	10.1	8.0	26.7	13.2	30.7	27.0	26.0	8.9	32.0	9.5	8.0	32.0
301	Klemensów	—	—	—	10.0	23.0	13.0	15.0	7.0	10.0	10.0	6.0	—	—
302	Łapiguz	5.0	4.9	8.1	14.7	36.1	27.0	32.1	30.7	13.5	34.5	9.8	10.1	36.1
303	Żółkiewka	8.8	2,8	16.4	8.3	33.0	40.5	19.1	20.0	13.3	27.1	11.6	22.3	40.5
304	Orłów	—	—	—	—	—	36.2	46.5	22.6	11.2	31.4	6.4	8.7	—
305	Wojsławice	7.0	2.4	6.0	16.0	15.7	52.5	19.3	21.0	26.0	28.0	9.7	12.0	52.5
306	Zemborzyce	7.9	5.9	9.3	9.2	18.3	12.0	24.8	28.4	12.8	19.6	10.1	15.9	28.4
307	Lublin	6.2	6.1	5.6	13.7	15.9	16.0	31.2	23.5	14.0	21.6	10.1	14.5	31.2
308	Czemierniki	11.5	7.0	5.5	3.5	29.5	19.8	17.4	19.5	7.2	20.0	21.0	13.0	29.5

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
309	Gułów	33.7	21.0	19.3	21.8	100.6	77.8	58.8	111.8	40.4	98.3	36.4	38.2	658.1
310	Brzozowa	43.8	21.3	40.0	24.6	83.7	118.3	75.9	105.1	60.5	125.3	41.9	68.7	809.1
311	Sobieszyn	27.4	17.1	22.4	25.5	80.7	84.7	64.7	118.5	52.4	115.3	40.4	43.9	693.0
312	Dęblin	31.7	17.6	33.5	34.5	123.4	123.5	96.3	94.3	72.3	100.1	42.9	54.7	824.8
	Bug													
313	Podhorce	32.6	37.0	27.6	54.5	75.6	130.0	59.7	58.1	109.5	81.9	5.5	38.1	710.1
314	Lwów (ul. Zielona)	33.5	29.7	26.3	78.1	98.5	151.9	105.5	62.8	56.7	114.2	15.3	40.3	812.8
315	Lwów (Politechnika)	27.0	25.8	21.1	71.4	69.7	119.7	82.7	60.4	41.0	90.3	13.8	36.8	659.7
316	Barszczowice	17.0	28.0	38.0	72.0	94.0	130.0	—	108.0	98.0	102.0	8.0	19.0	—
317	Dublany	13.8	14.9	15.3	65.9	71.6	184.6	28.0	51.3	48.0	98.8	11.9	36.1	640.2
318	* Busk	—	—	—	—	—	113.0	100.9	50.5	79.8	91.6	14.2	35.4	—
319	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	—	98.5	59.2	92.1	60.4	92.1	17.9	—	—
320	Korczyn	23.0	24.8	13.1	85.1	80.8	131.5	84.6	58.9	62.0	90.0	14.2	20.3	688.3
321	Zaborze	32.9	29.4	23.5	84.5	88.9	156.2	84.0	71.7	58.2	101.3	11.5	—	—
322	Przystań	85.2	52.6	64.5	—	—	—	—	—	—	220.8	46.2	58.0	—
323	Żółtańce	—	—	—	—	—	97.7	65.5	39.9	64.3	68.6	15.5	15.6	—
324	* Żółkiew	—	—	—	—	—	200.8	95.1	73.3	—	99.7	—	61.4	—
325	* Mosty Wielkie	—	—	—	—	—	142.1	93.2	109.7	68.4	70.1	16.9	10.8	—
326	Majdan Górny	43.1	26.5	38.0	72.0	76.6	198.7	—	—	36.3	64.2	12.5	53.2	—
327	Lubycza Królewska	34.2	24.6	38.7	98.8	89.7	256.3	71.5	88.8	59.8	130.0	13.3	69.2	974.9
328	* Krystynopol	—	—	—	—	—	135.7	67.3	85.5	85.5	103.6	15.7	40.4	—
329	Wojsławice	37.8	25.1	35.3	61.0	77.8	220.1	63.8	68.1	69.1	111.8	15.1	35.4	820.4
330	Poturzyn	35.2	15.4	16.0	81.6	127.4	135.7	87.9	80.8	62.1	86.2	13.2	24.6	866.1
331	Podhajce	29.7	21.3	15.5	82.1	66.6	220.1	94.2	85.0	69.6	117.3	—	31.1	—
332	* Hrubieszów	—	—	—	—	—	203.8	64.7	73.1	87.4	—	15.8	—	—
333	* Poryck	—	—	—	—	—	—	74.9	—	66.6	104.0	31.7	38.3	—
334	Radowicze	—	—	—	—	70.2	121.4	65.5	67.3	69.1	94.1	13.3	13.8	—
335	Biskupicze Szlachec.	21.0	16.1	20.9	16.1	80.2	205.0	77.4	83.3	68.1	102.1	9.0	26.5	725.7
336	Matcze	38.5	17.0	28.4	45.4	98.1	152.0	101.8	58.4	71.9	113.8	14.0	45.9	785.2
337	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	94.2	58.6	—	110.8	22.3	37.8	—
338	Okszów	30.1	15.6	19.6	—	61.8	85.0	—	—	—	109.5	24.4	94.8	—
339	* Ruda Opalin	—	—	—	—	—	—	57.8	—	31.9	—	29.1	—	—
340	Sobibór	—	—	41.0	26.0	81.0	141.8	82.0	93.5	68.0	109.0	54.0	87.0	—
341	Piesza Wola	35.3	11.1	34.6	22.6	83.5	119.9	51.3	97.6	74.2	118.2	28.3	50.3	726.9
342	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	73.4	57.8	70.9	121.4	31.2	46.9	—
343	Domaczewo	—	—	—	—	—	—	71.7	87.7	71.0	129.0	43.3	53.2	—
344	Dubica	—	—	18.1	43.0	89.3	140.1	60.6	66.6	65.2	123.9	25.5	—	—
345	Kolpin	33.2	12.6	35.3	31.8	54.8	144.7	65.5	65.5	51.5	97.8	31.3	32.0	656.0
346	Stradecz	—	—	39.8	23.5	65.6	125.5	35.4	92.4	61.5	117.9	36.4	—	—
347	Kobryń	25.6	24.2	37.6	4.9	63.0	90.4	44.3	41.2	54.0	63.3	44.4	34.9	527.8
348	* Tewle	—	—	—	—	—	—	79.8	42.2	79.0	60.2	36.2	—	—
349	* Zabłocie	—	—	—	—	—	—	—	59.1	64.2	102.0	24.4	40.9	—
350	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	36.4	64.6	53.9	110.4	34.8	39.0	—
351	Mitki	22.7	11.3	30.6	24.8	72.5	98.5	49.7	53.7	48.7	80.2	26.4	24.3	543.4
352	Międzyrzec Podlaski	34.8	11.2	21.3	28.9	110.0	84.0	61.6	107.1	55.6	79.3	29.6	72.2	695.6
353	Biała Podlaska	42.1	14.7	30.7	14.2	67.4	155.7	71.5	90.7	54.7	105.8	44.0	33.7	725.2
354	Dawidy	—	—	22.9	17.5	54.6	71.9	54.7	69.0	41.9	75.3	26.1	32.3	—
355	Horbów	28.8	16.2	15.7	25.2	53.0	50.9	29.5	56.2	47.9	25.5	21.1	23.6	393.6
356	* Szereszów	—	—	—	—	—	—	59.6	—	98.4	94.4	42.5	39.4	—
357	Zabuże	28.4	13.9	32.0	15.0	56.6	129.5	64.3	89.0	49.9	39.7	13.2	32.6	564.1
358	Czeberaki	10.9	—	28.6	21.9	59.4	124.9	85.0	99.6	66.0	65.8	—	—	—
359	* Frankopol	—	—	—	—	—	—	80.2	85.9	41.9	63.0	29.7	44.7	—
360	Dołubów	41.3	15.5	45.9	16.2	73.4	103.2	51.4	111.6	56.5	71.8	35.6	60.2	682.6
361	Wojciechy	27.2	13.5	49.9	26.5	91.6	87.1	41.0	110.8	51.1	67.9	21.4	41.7	629.7
362	* Wysokie Mazowieckie	25.5	15.8	41.1	20.6	84.5	—	—	—	60.0	61.4	19.9	—	—
363	* Sagaje	44.8	22.0	59.7	—	91.0	139.7	32.2	91.1	33.8	73.0	31.1	54.0	—
364	Grabnik	38.6	20.7	39.4	57.4	113.9	104.2	63.6	153.4	43.7	61.5	25.2	47.0	768.6
365	Ślepioty	39.2	19.0	51.2	38.7	141.5	71.7	61.7	132.1	—	—	—	—	—
366	Stara Wieś	24.6	22.0	28.2	15.2	88.5	125.5	128.6	123.2	50.6	67.4	13.4	29.2	716.4
367	Liw	29.7	21.8	40.4	26.6	101.3	100.9	75.3	106.0	40.5	62.8	30.4	47.0	682.7
368	Rybienko	36.0	—	37.2	44.6	65.7	78.3	57.7	123.1	47.9	43.8	12.7	41.2	—
369	Serock	28.4	27.2	36.4	49.2	92.5	126.2	52.0	65.6	20.7	—	—	—	—
370	Marcelin	24.1	26.4	31.0	48.9	97.5	79.5	58.5	71.6	20.9	56.2	11.7	31.6	557.9
371	Mława	—	—	39.6	62.2	96.7	77.5	70.1	83.2	27.2	41.3	30.8	24.2	—
372	Klice	28.4	16.7	—	—	—	112.0	73.7	83.9	28.5	33.2	20.3	23.2	—
373	Opatówiec	19.9	16.2	35.6	50.6	103.8	211.8	76.1	51.7	34.3	45.3	14.7	31.3	691.3
374	Poświętne	30.8	15.0	24.4	50.5	78.9	156.7	64.7	63.2	51.5	34.0	17.5	20.4	607.6
375	Joniec	34.2	20.6	33.7	60.0	137.2	132.1	—	99.8	31.8	31.3	17.1	20.2	—
376	Gołotczyzna	26.0	17.9	36.5	37.8	96.2	92.0	79.5	92.3	27.0	19.5	16.8	10.6	552.1
377	Nowe Miasto	42.4	21.7	40.4	46.0	122.4	141.0	73.9	90.8	33.8	43.3	18.4	34.9	709.0
378	Konary	34.6	21.0	—	33.4	96.9	136.3	63.0	84.6	30.3	39.1	13.6	28.9	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
309	Gułów	5.0	11.5	3.5	9.6	21.5	11.7	28.0	41.8	8.7	19.8	21.5	10.7	41.8
310	Brzozowa	6.1	12.7	8.4	4.7	15.8	17.8	26.4	40.0	11.0	21.6	22.5	12.4	40.0
311	Sobieszyn	5.4	9.3	5.2	4.7	19.0	11.4	22.2	53.1	10.5	26.0	22.5	11.0	53.1
312	Dęblin	4.6	8.3	8.3	8.6	15.6	18.5	21.6	21.5	14.5	16.9	14.2	14.3	21.6
	Bug													
313	Podhorce	5.4	9.2	6.2	16.0	19.5	23.5	16.0	24.0	28.0	10.8	2.8	8.0	28.0
314	Lwów (ul. Zielona)	8.5	12.7	8.0	22.1	31.2	37.6	32.8	20.1	11.9	48.6	10.4	6.3	48.6
315	Lwów (Politechnika)	6.4	12.0	7.0	20.9	25.0	29.5	31.0	17.8	9.1	39.6	10.5	8.6	39.6
316	Barszczowice	6.0	6.0	12.0	18.0	22.0	36.0	—	24.0	18.0	26.0	4.0	6.0	—
317	Dublany	4.8	4.3	4.7	20.9	24.8	38.6	13.3	17.6	15.6	39.1	10.2	7.8	39.1
318	* Busk	—	—	—	—	—	22.5	26.8	10.5	23.2	32.2	8.1	5.1	—
319	* Kamionka Strum.	—	—	—	—	—	18.8	14.8	31.6	12.9	26.4	13.4	—	—
320	Korczyn	4.8	8.1	4.6	21.3	17.1	20.9	22.1	18.5	21.1	12.0	12.0	4.6	22.1
321	Zaborze	7.3	11.7	5.7	20.3	15.7	41.1	19.9	23.0	13.0	32.5	7.2	—	—
322	Przystań	22.1	19.7	18.0	—	—	—	—	—	—	65.8	26.1	18.3	—
323	Żółtańce	—	—	—	—	—	18.3	21.8	10.3	18.6	15.0	12.4	8.0	—
324	Żółkiew	—	—	—	—	—	36.6	24.2	23.8	—	33.5	—	12.5	—
325	* Mosty Wielkie	—	—	—	—	—	26.0	17.0	27.8	20.8	13.0	11.0	3.3	—
326	Majdan Górny	12.3	10.7	13.0	17.5	12.1	34.2	—	—	14.5	36.5	5.7	11.3	—
327	Lubycza Królewska	9.0	7.0	15.0	38.2	23.6	66.2	29.5	41.0	10.0	34.0	6.2	13.0	66.2
328	* Krystynopol	—	—	—	—	—	20.8	13.8	27.1	26.0	28.9	8.6	9.6	—
329	Wojsławice	6.9	10.0	7.5	17.1	16.7	44.8	16.6	29.7	24.4	29.0	9.5	11.3	44.8
330	Poturzyn	11.6	4.4	6.0	29.2	29.0	41.0	19.5	22.5	19.0	21.0	8.0	7.5	41.0
331	Podhajce	5.1	5.2	4.7	24.8	14.1	33.5	18.2	18.5	23.2	35.9	—	7.0	—
332	* Hrubieszów	—	—	—	—	—	—	13.4	20.3	25.7	—	7.5	—	—
333	* Poryck	—	—	—	—	—	—	17.8	—	14.2	21.0	14.0	—	—
334	Radowicze	—	—	—	—	20.5	26.3	15.6	34.2	24.4	26.0	10.3	7.4	—
335	Biskupicze Szlachec.	5.4	5.2	8.3	4.5	27.0	47.1	18.7	45.1	22.8	25.3	6.0	8.1	47.1
336	Matcze	5.8	4.6	7.6	11.6	16.6	27.2	22.9	10.1	23.0	31.3	7.5	11.6	31.3
337	* Dorohusk	—	—	—	—	—	—	18.1	13.2	—	26.6	7.5	9.6	—
338	Okszów	6.5	5.5	6.7	—	25.0	20.0	—	—	—	28.3	11.2	22.0	—
339	* Ruda Opalin	—	—	—	—	—	—	14.1	—	7.0	—	20.2	—	—
340	Sobibór	—	4.0	12.0	6.0	17.0	22.0	27.0	26.0	21.0	18.0	17.0	25.0	—
341	Piesza Wola	6.8	4.2	7.6	6.1	33.2	26.8	19.1	17.7	29.7	25.8	13.6	15.6	33.2
342	* Włodawa	—	—	—	—	—	—	17.3	19.5	15.6	24.7	10.0	17.8	—
343	Domaczewo	—	—	—	—	—	—	16.6	18.2	32.4	24.8	28.3	14.5	—
344	Dubica	—	—	6.2	14.0	23.2	16.9	14.2	10.2	23.8	17.5	10.0	—	—
345	Kolpin	6.3	7.6	6.0	12.8	11.2	35.0	13.7	8.1	21.5	20.0	18.5	3.5	35.0
346	Stradecz	—	—	7.6	5.2	11.4	32.1	15.1	23.2	21.0	35.7	26.6	—	—
347	Kobryń	6.4	8.3	12.1	2.0	11.0	29.2	7.8	8.0	9.6	11.6	22.3	8.6	29.2
348	* Tewle	—	—	—	—	—	—	15.0	8.4	16.2	15.5	22.5	1.5	—
349	* Zabłocie	—	—	—	—	—	—	—	9.7	22.0	20.8	8.2	9.0	—
350	* Pożeżyn	—	—	—	—	—	—	15.5	18.0	22.3	22.0	23.1	—	—
351	Mitki	4.4	7.0	5.6	6.3	14.4	36.8	13.4	10.5	19.6	17.4	13.7	5.4	36.8
352	Międzyrzec Podlaski	6.5	7.5	6.5	9.2	38.0	11.7	16.0	19.5	15.0	16.5	10.3	18.0	38.0
353	Biała Podlaska	8.0	9.2	6.9	6.3	19.1	28.8	16.3	20.5	17.4	19.1	17.2	8.0	28.8
354	Dawidy	—	—	8.6	4.9	12.6	12.2	17.5	11.0	14.0	16.4	8.4	25.0	—
355	Horbów	6.6	6.3	5.5	6.2	15.7	12.3	6.7	7.8	8.7	6.2	8.2	6.1	15.7
356	* Szereszów	—	—	—	—	—	—	—	—	16.0	18.0	23.1	6.3	—
357	Zabuże	8.6	10.3	10.0	7.4	13.9	22.5	20.3	17.0	11.1	6.0	9.0	9.0	22.5
358	Czeberaki	7.9	—	9.2	13.1	12.0	29.2	24.1	21.3	16.2	11.7	—	—	—
359	* Frankopol	—	—	—	—	—	—	21.0	29.0	16.0	13.1	12.5	8.3	—
360	Dołubów	9.6	7.6	8.5	8.4	15.0	22.3	23.7	22.7	9.6	10.6	13.1	13.5	23.7
361	Wojciechy	7.2	6.6	7.6	9.8	18.0	24.0	14.0	26.4	12.3	14.3	10.1	8.3	26.4
362	* Wysokie Mazowieckie	6.3	7.2	8.5	7.1	17.2	—	—	—	17.5	—	6.0	—	—
363	* Sagaje	7.6	3.8	15.5	—	18.2	21.7	11.8	22.6	5.1	10.5	4.6	5.1	—
364	Grabnik	5.5	7.1	7.7	25.1	34.5	19.3	29.3	54.2	12.6	15.3	7.5	8.5	54.2
365	Ślepioty	5.5	5.5	8.0	16.1	35.6	11.5	27.5	35.5	—	—	—	—	—
366	Stara Wieś	5.1	12.2	7.9	4.5	19.0	36.0	37.7	29.4	7.6	12.0	5.4	9.0	37.7
367	Liw	5.0	9.1	7.5	12.6	38.5	18.5	28.8	23.1	8.0	11.5	12.6	11.0	38.5
368	Rybienko	7.3	—	7.4	18.0	18.0	16.0	25.5	36.2	20.0	4.9	4.9	6.2	—
369	Serock	5.7	12.1	6.0	17.1	33.2	33.5	28.2	16.2	6.3	—	—	—	—
370	Marcelin	7.0	9.5	11.2	13.0	37.0	20.5	21.0	16.0	8.2	17.0	5.2	—	—
371	Mława	—	—	21.0	16.0	23.0	21.5	23.1	22.2	7.6	8.5	8.1	3.3	—
372	Klice	6.3	9.4	—	—	—	21.9	21.2	16.2	6.9	8.3	6.0	5.8	—
373	Opatówiec	4.0	7.3	11.3	17.5	31.8	78.5	24.5	19.7	6.9	8.8	3.9	10.5	78.5
374	Poświętne	5.4	6.5	5.1	14.8	29.0	32.2	28.7	26.0	14.0	7.2	4.6	5.9	32.2
375	Joniec	6.1	10.0	9.5	18.0	38.8	29.4	—	20.1	6.1	6.9	4.4	3.6	—
376	Gołotczyzna	6.7	6.5	8.0	13.6	30.0	22.2	24.3	23.6	5.5	7.2	3.5	3.0	30.0
377	Nowe Miasto	6.0	9.8	9.3	14.8	30.4	28.8	25.5	16.0	7.4	7.9	5.1	6.3	30.4
378	Konary	7.3	7.2	?	7.9	34.9	34.5	26.0	18.0	12.6	7.5	6.5	3.9	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Narew													
379	Białowieża	31.4	25.1	51.2	28.3	66.6	148.6	70.3	97.9	—	—	41.9	57.7	—
380	* Bielsk	30.2	16.9	31.8	16.9	61.4	125.0	—	111.0	77.8	72.4	35.5	33.0	—
381	Krzyżewo	23.2	21.8	47.6	34.0	83.5	122.5	63.7	78.4	70.3	54.3	28.6	42.9	670.8
382	Słojka	23.1	26.3	34.4	51.3	118.8	105.1	94.0	99.3	72.1	55.8	35.6	29.4	745.2
383	* Sokółka	35.3	22.7	38.6	57.5	104.9	131.0	96.6	—	69.5	53.7	19.8	—	—
384	Supraśl	37.6	25.2	50.9	21.4	60.8	117.3	97.8	73.7	61.7	48.0	25.5	55.2	675.1
385	Białystok	35.0	16.0	56.2	21.2	71.7	115.8	56.1	78.1	61.4	44.7	24.8	47.6	628.6
386	Dobki	34.8	17.7	48.1	43.0	93.9	145.3	63.9	112.1	67.4	45.0	15.2	50.9	737.3
387	* Augustów	40.5	28.3	49.7	56.2	54.2	—	83.8	—	—	29.2	24.8	—	—
388	Białobrzegi	44.4	21.0	43.2	38.7	69.9	83.9	93.5	101.7	60.5	30.4	14.3	79.0	680.5
389	Bargłów	—	—	—	42.0	78.8	75.4	84.4	117.9	85.4	27.3	29.3	55.6	—
390	* Dębowo	—	21.6	36.0	50.7	89.0	90.4	61.6	109.4	51.6	39.0	13.8	43.6	—
391	Janów Białostocki	—	—	32.3	56.5	70.4	124.3	26.8	76.2	55.9	47.8	18.9	36.4	—
392	Zabiele	32.2	16.1	35.9	40.2	74.1	82.6	89.9	103.9	47.1	28.9	14.0	46.1	611.0
393	* Grajewo	33.3	19.5	46.1	33.7	98.3	—	51.9	97.0	—	—	—	—	—
394	Kapice	29.3	14.9	28.9	33.0	59.0	70.5	70.2	84.6	42.0	38.9	13.8	35.7	520.8
395	* Osowiec	27.1	18.3	31.5	36.8	58.7	72.7	67.2	93.9	44.6	37.8	13.3	42.1	544.0
396	* Radziłów	—	16.9	—	—	46.1	80.8	62.2	102.4	57.0	—	18.1	55.0	—
397	* Jedwabne	—	—	—	26.0	—	81.2	66.1	95.2	46.6	32.8	15.5	45.2	—
398	Bożejewo	32.0	10.8	41.9	30.5	61.1	80.3	55.5	121.4	60.0	48.0	19.2	59.1	619.8
399	Wierzbowo	27.1	17.1	51.0	37.9	102.7	63.2	56.2	140.4	87.1	65.5	16.0	46.8	711.0
400	* Piątnica	—	16.5	49.4	31.5	74.7	—	34.4	72.9	69.0	39.8	14.3	48.5	—
401	Boguszyce Stare	25.2	7.9	43.0	47.8	99.2	131.5	67.0	108.9	55.5	44.8	14.9	43.3	689.0
402	Kisielnica	30.0	17.1	34.5	32.4	89.6	93.7	55.3	95.1	70.6	44.7	11.6	34.1	608.7
403	* Stawiski	—	—	28.6	—	42.1	—	83.7	88.7	59.6	30.5	10.9	—	—
404	* Kolno	35.2	18.9	—	31.9	—	—	68.8	70.6	56.1	32.6	13.9	42.9	—
405	* Zbójna	—	—	—	—	97.8	90.8	64.8	88.1	—	44.3	14.5	41.5	—
406	Myszyniec (nadl.)	13.4	8.3	30.1	52.9	82.9	123.5	45.6	82.0	61.6	30.6	17.3	44.2	592.4
407	* Ostrołęka	32.5	14.2	30.2	43.9	85.1	64.9	48.4	93.9	51.6	46.2	11.4	27.9	550.2
408	Kruszewo	29.4	13.3	28.8	35.7	109.2	74.1	51.5	103.6	48.6	36.6	13.8	29.3	573.9
409	* Ostrów Mazowiecki	36.9	17.3	40.8	43.7	—	91.5	71.8	122.5	—	46.9	15.0	53.7	—
410	Krasnosielc	71.1	28.6	62.9	56.4	101.4	71.3	40.6	89.1	49.9	48.1	20.8	72.2	712.4
411	Pułtusk	—	10.2	35.1	35.2	124.4	87.1	31.0	61.0	33.0	49.0	—	—	—
	Wisła dolna													
412	Toruń (lotnisko)	21.2	13.9	19.3	43.0	81.4	66.4	101.0	38.9	42.5	39.9	46.1	30.8	544.4
413	* Solec Kujawski	21.5	18.8	19.6	30.6	93.9	74.9	115.8	40.0	32.7	34.0	44.5	21.5	547.8
414	Chojnice	24.9	36.3	30.6	38.7	89.5	79.2	74.7	38.5	56.7	55.8	49.6	30.2	604.7
415	Wielka Klonia	20.1	32.4	25.9	42.7	57.6	70.4	87.8	51.3	38.2	64.6	51.3	24.3	566.6
416	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	31.0	27.6	29.0	38.3	103.9	70.5	106.2	34.0	34.0	44.5	49.8	42.8	611.6
417	* Chełmno	22.0	16.2	10.7	—	136.5	123.1?	69.3	44.0	30.3	43.0	43.4	21.0	—
418	Dźwierzno	20.2	13.4	—	—	—	—	104.7	35.7	37.7	42.2	30.2	22.6	—
419	Grudziądz (lotnisko)	31.4	13.6	19.6	64.3	75.9	59.1	76.9	36.7	54.8	53.1	39.2	40.9	565.5
420	Jabłonowo Pomorskie	31.8	12.1	26.6	74.2	80.8	59.6	68.2	38.9	52.0	41.7	23.6	33.4	542.9
421	* Janowo	20.9	26.3	13.5	48.3	94.1	64.8	84.0	23.6	46.7	38.1	46.1	32.7	539.1
422	Kościerzyna	27.4	15.2	25.8	49.4	82.4	80.1	61.6	39.3	55.5	54.2	46.2	43.3	580.4
423	Skórcz	15.8	16.0	15.1	47.5	96.3	77.4	50.9	44.2	64.3	40.3	47.2	6.9	521.9
424	* Tczew	20.3	15.4	25.4	43.4	80.8	77.9	96.1	15.5	24.9?	43.8	54.6	25.9	524.0
	Bałtyk													
425	Nowyport	16.6	13.8	21.7	40.8	106.7	55.9	63.5	27.0	39.3	50.1	34.7	32.1	502.2
426	Oksywie	8.5	10.7	20.5	45.7	112.7	64.2	52.7	25.9	52.8	40.5	49.1	27.3	510.6
427	Hel	—	—	—	39.7	139.0	50.1	50.8	27.4	53.2	—	46.5	30.9	—
428	Jastarnia	—	—	—	—	—	52.4	46.2	16.9	39.4	42.7	55.3	18.8	—
429	Puck	9.9	9.3	23.0	34.5	90.3	44.3	41.3	65.8	71.4	86.9	66.3	41.2	584.2
430	Chałupy	—	9.5	15.1	34.5	81.3	51.0	53.5	—	37.8	58.8	48.6	30.2	—
431	Rozewie	—	11.5	27.9	—	72.9	24.6	37.3	37.8	—	75.7	68.9	34.1	—
432	Karwia	18.9	—	35.8	39.0	86.5	83.0	35.1	31.4	73.5	—	63.3	50.9	—
433	Dębek	9.8	6.4	33.3	35.0	66.4	81.2	—	—	69.3	115.2	56.2	39.7	—
	Niemen													
434	Stołpce	28.2	24.3	23.2	30.1	47.3	100.6	40.7	45.5	61.3	75.0	47.5	42.8	566.5
435	Jeremicze	10.8	33.4	22.7	33.5	32.7	96.6	49.8	87.8	56.9	49.7	57.8	23.3	555.0
436	* Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	77.9	83.0	70.0	71.3	82.8	—
437	Horodźki	—	—	20.6	28.1	23.0	99.3	52.4	55.6	61.2	45.0	52.5	49.4	—
438	Kozarowszczyzna	14.4	—	—	—	22.6	—	76.0	70.1	63.2	38.2	—	—	—
439	* Mikołajewo	30.1	—	28.8	33.6	56.2	49.5	49.9	64.5	57.9	48.5	53.6	41.2	—
440	Bieniakonie	20.0	19.8	30.2	44.2	30.7	110.2	72.6	95.0	77.2	35.5	54.9	23.8	614.1
441	Berdówka	13.6	17.3	25.6	48.4	42.7	99.1	55.7	—	61.7	—	—	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
	Narew													
379	Białowieża	4.5	8.3	15.6	6.8	18.0	39.5	15.9	24.7	—	—	15.9	5.8	—
380	* Bielsk	5.9	3.6	8.4	3.4	10.0	33.3	—	23.5	—	12.9	—	8.2	—
381	Krzyżewo	5.3	8.2	9.9	7.4	10.4	31.2	25.1	18.2	11.2	8.3	7.2	12.1	31.2
382	Słojka	7.6	6.5	6.8	28.2	59.3	17.8	24.4	11.2	9.5	10.2	8.4	4.8	59.3
383	* Sokółka	5.6	7.2	12.5	41.8	21.8	56.3	20.3	—	9.8	9.4	5.2	—	—
384	Supraśl	7.3	8.4	10.4	11.5	12.5	28.5	20.2	10.2	8.8	9.5	5.5	9.0	28.5
385	Białystok	6.2	7.6	9.4	10.2	13.4	29.0	15.3	17.8	9.2	11.0	6.4	10.7	29.0
386	Dobki	6.7	5.6	9.2	16.7	20.1	33.5	18.3	31.5	13.6	10.0	3.6	11.0	33.5
387	* Augustów	11.5	5.8	14.5	22.2	15.7	—	22.6	—	—	6.8	5.4	—	—
388	Białobrzegi	10.2	6.3	15.3	21.7	15.7	25.0	19.1	14.6	10.5	7.1	4.9	11.5	25.0
389	Bargłów	—	—	3.2	18.8	29.0	19.5	18.3	18.9	24.6	9.1	8.9	10.2	—
390	* Dębowo	—	4.6	10.0	17.6	20.8	16.7	18.3	16.5	8.0	8.5	3.2	9.6	—
391	Janów Białostocki	—	—	10.2	20.7	16.4	35.5	13.2	9.7	7.6	8.6	3.3	9.5	—
392	Zabiele	5.8	5.2	9.5	15.5	26.0	16.5	21.2	14.5	11.5	7.7	3.1	11.0	26.0
393	* Grajewo	6.8	6.5	13.0	11.4	23.6	—	33.3	27.2	—	—	—	—	—
394	Kapice	5.3	3.8	7.4	12.6	13.9	16.7	19.6	13.4	7.3	8.7	3.2	10.3	19.6
395	* Osowiec	5.0	5.4	8.0	13.2	11.3	14.6	19.0	12.2	10.4	12.5	3.0	9.6	19.0
396	* Radziłów	—	6.5	—	—	17.0	15.0	19.0	29.0	16.5	—	5.6	9.5	—
397	* Jedwabne	—	—	—	9.4	—	19.0	16.8	39.6	8.8	9.6	3.0	8.0	—
398	Bożejewo	6.0	9.0	9.0	13.0	12.5	13.0	25.0	27.0	14.5	14.0	5.8	9.0	27.0
399	Wierzbowo	5.4	8.0	9.6	9.0	23.3	15.9	23.0	30.0	20.7	13.1	6.7	10.0	30.0
400	* Piątnica	—	5.9	9.9	15.1	15.3	—	21.8	—	12.5	7.5	4.6	—	—
401	Boguszyce Stare	5.2	2.4	8.9	15.0	23.0	39.9	26.7	24.3	12.5	11.0	3.6	9.9	39.9
402	Kisielnica	6.2	5.8	13.5	17.8	17.5	15.1	21.2	20.8	13.6	12.2	3.4	7.7	21.2
403	* Stawiski	—	—	9.8	—	11.0	—	31.1	21.2	10.5	8.3	3.8	—	—
404	* Kolno	6.5	6.8	—	11.5	—	—	31.6	12.0	11.1	10.4	3.8	9.8	—
405	* Zbójna	—	—	—	—	20.3	16.8	22.3	23.8	—	7.8	5.1	9.0	—
406	Myszyniec (nadl.)	3.0	3.3	12.0	17.0	16.0	64.0	19.5	18.3	16.0	7.5	6.5	9.0	64.0
407	* Ostrołęka	5.4	6.3	6.8	12.6	17.6	17.6	21.1	33.6	13.4	11.1	3.2	7.2	33.6
408	Kruszewo	5.5	5.9	7.0	15.2	26.7	20.0	23.0	26.6	11.3	6.1	5.4	8.2	26.7
409	* Ostrów Mazowiecki	8.0	7.0	8.1	14.0	—	20.0	26.1	32.9	—	7.2	3.6	8.5	—
410	Krasnosielc	14.5	4.6	18.0	17.8	20.5	19.0	20.0	18.0	10.0	9.4	5.0	14.2	20.5
411	Pułtusk	—	3.7	5.5	12.6	28.5	38.5	14.0	30.0	11.0	11.0	1.5	3.1	—
	Wisła dolna													
412	Toruń (lotnisko)	7.6	7.0	3.8	18.0	15.0	14.0	41.0	7.5	10.3	5.5	12.4	6.5	41.0
413	* Solec Kujawski	—	10.0	3.9	9.4	19.4	13.1	35.8	8.1	6.9	9.2	15.6	8.0	—
414	Chojnice	9.2	11.6	6.7	11.8	22.4	22.7	23.6	10.0	18.6	12.1	16.8	6.8	23.6
415	Wielka Klonia	7.7	8.0	4.3	11.3	12.5	10.7	31.8	12.2	7.4	9.1	15.5	10.5	31.8
416	Bydgoszcz (Inst. Roln.)	6.7	10.0	6.3	9.4	24.7	13.1	20.2	6.4	5.5	7.5	18.1	8.4	24.7
417	* Chełmno	5.6	9.2	2.6	—	45.9	34.1	23.7	14.8	6.1	7.5	13.3	6.0	—
418	Dziewierzno	4.5	7.6	—	—	—	—	21.0	10.4	10.5	6.5	10.3	6.1	—
419	Grudziądz (lotnisko)	8.1	4.9	4.1	20.6	19.8	13.3	19.0	7.8	9.8	9.9	11.4	6.6	20.6
420	Jabłonowo Pomorskie	11.0	5.8	5.2	24.1	32.0	13.0	21.1	14.6	10.2	7.6	8.3	5.6	32.0
421	* Janowo	5.2	7.4	2.6	20.1	22.2	12.9	31.0	4.7	10.6	5.5	13.8	5.5	31.0
422	Kościerzyna	13.0	5.0	6.3	23.7	33.0	13.2	31.0	13.0	16.3	10.3	12.5	7.5	33.0
423	Skorcz	3.4	5.6	3.4	14.5	15.5	13.3	36.6	9.4	20.1	7.8	11.6	3.5	36.6
424	* Tczew	4.2	5.0	7.5	24.4	16.4	29.7	31.0	7.4	6.1	11.6	15.1	3.8	31.0
	Bałtyk													
425	Nowyport	6.4	3.3	9.9	19.0	14.9	31.4	36.7	13.2	8.7	8.7	7.2	4.0	36.7
426	Oksywie	2.7	3.0	5.0	27.0	26.0	21.2	25.2	6.2	10.1	6.8	11.2	5.0	27.0
427	Hel	2.3	3.5	--	13.5	27.5	18.3	27.9	7.0	13.4	—	9.0	10.3	—
428	Jastarnia	—	—	—	—	—	24.5	19.2	5.1	10.0	10.8	12.1	2.8	—
429	Puck	1.5	2.1	3.6	8.6	21.2	26.0	11.6	35.4	14.1	18.6	15.5	5.7	35.4
430	Chałupy	1.7	2.0	4.7	11.7	16.3	26.3	18.3	—	8.6	16.7	8.7	5.2	—
431	Rozewie	—	6.3	6.5	—	17.7	—	14.0	11.7	—	11.9	14.8	6.0	—
432	Karwia	7.7	—	8.5	10.0	20.0	27.2	13.0	10.4	25.5	—	12.7	7.5	—
433	Dębek	2.1	2.8	4.8	6.6	18.9	28.7	—	—	23.0	21.5	12.4	7.0	—
	Niemen													
434	Stołpce	7.5	9.9	4.9	7.7	22.0	41.7	16.6	9.1	12.8	21.7	34.1	8.9	41.7
435	Jeremicze	1.9	9.3	5.1	9.8	12.5	31.8	12.7	25.2	9.9	17.5	31.2	4.3	31.8
436	Nowogródek	—	—	—	—	—	—	—	12.3	13.6	16.3	31.5	10.0	—
437	Horodźki	—	—	8.3	7.1	6.6	29.5	32.3	15.2	10.5	11.4	24.9	9.3	—
438	Kozarowszczyzna	3.1	—	—	—	6.2	—	33.6	12.1	8.7	11.2	—	—	—
439	* Mikołajewo	5.9	—	11.3	7.9	14.1	9.2	18.8	7.8	10.2	12.6	25.3	7.5	—
440	Bieniakonie	4.0	6.5	13.5	21.5	10.3	25.0	30.0	27.5	10.5	7.0	20.5	5.3	30.0
441	Berdówka	4.7	4.9	8.5	26.7	15.5	39.1	27.4	—	8.6	—	—	—	—

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
443	Lida	—	26.8	33.6	41.7	68.3	164.5	47.0	52.9	53.3	52.2	39.4	42.2	—
444	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	—	—	65.1	61.2	40.0	46.1	44.0	—
445	* Niemen	25.6	38.4	51.0	63.8	61.5	169.1	54.5	53.7	67.6	40.5	53.2	39.5	718.4
446	* Hołowle	—	—	—	—	—	—	—	60.1	78.6	58.3	58.8	42.9	—
447	* Orla	21.7	39.7	37.1	20.5	43.2	84.8	47.3	75.4	63.2	45.0	—	40.9	—
448	Mosty	32.3	50.4	40.4	20.2	49.9	146.1	52.8	68.1	69.1	50.2	39.7	43.3	662.5
449	Wołkowysk	9.1	24.6	22.0	14.4	72.2	131.7	49.6	75.9	74.7	50.7	31.1	23.0	579.0
450	Łunna	17.0	48.9	33.2	—	70.6	98.4	43.9	79.2	63.6	39.0	30.7	34.5	—
451	Świsłocz	30.4	16.0	46.3	19.5	57.5	65.8	74.3	36.9	76.7	51.1	37.0	60.1	571.6
452	Żubrowo	29.8	30.4	57.9	25.2	77.6	58.2	63.4	97.9	74.0	33.5	39.8	52.0	639.7
453	Grodno	21.7	21.6	30.3	47.6	73.9	90.5	60.6	53.7	50.2	34.5	18.4	28.7	531.7
454	Kazimierówka	24.0	23.8	41.9	28.4	85.7	126.5	62.1	75.4	68.7	40.9	28.4	27.0	632.8
455	* Suchorzeczka	47.5	29.3	53.4	42.4	—	104.0	84.5	93.7	46.6	32.8	27.2	56.7	—
456	Wigry-Płociczno	33.5	17.0	43.0	63.2	95.2	67.3	87.0	104.5	46.6	36.2	30.2	48.2	671.9
457	Józefatów Hańcza	49.9	27.3	49.4	48.4	76.8	110.2	86.7	120.7	55.8	40.2	23.2	—	—
458	* Niemnowo	35.3	—	37.3	41.8	82.9	128.2	76.3	81.3	57.2	31.6	26.7	37.6	—
459	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	75.2	77.0	62.0	24.0	20.9	—	—
	Szczara													
460	* Lachowicze	16.2	20.6	23.1	21.9	—	137.8	54.9	59.7	77.8	94.7	42.3	45.8	—
461	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	22.9	53.1	71.4	151.1	52.6	111.1	75.1	81.0	26.3	32.0	—
462	* Dobromyśl	13.2	21.7	21.5	32.4	32.0	103.4	57.9	74.2	51.9	84.1	24.7	27.7	544.7
463	Kossów Poleski	21.0	23.8	16.3	67.1	41.9	139.6	52.5	75.3	53.9	84.6	42.6	24.0	642.6
464	* Iwacewicze	23.4	33.4	40.3	27.0	38.3	164.5	66.3	66.9	93.7	94.7	44.8	33.0	726.3
465	Byteń	34.6	26.4	35.0	37.5	49.2	107.9	60.6	98.4	83.0	82.1	48.6	41.5	704.8
466	Słonim	22.8	32.3	60.9	68.8	60.7	149.7	80.9	89.8	29.1	22.5	35.7	50.5	703.7
467	* Szczara	22.2	39.9	35.2	23.8	52.6	109.0	75.4	84.4	73.5	50.3	45.2	—	—
	Wilja													
468	Dołhinów	—	24.0	19.5	34.9	28.5	77.1	31.0	67.3	39.7	50.2	47.5	38.0	—
469	* Wilejka	19.5	—	—	—	26.7	—	39.0	115.9	47.7	34.8	54.0	45.4	—
470	Dworek	21.6	34.5	40.7	37.3	42.9	78.2	55.6	89.0	52.9	46.1	59.7	49.0	607.5
471	* Hanuta	—	—	—	35.3	22.9	—	—	—	—	—	48.9	55.0	—
472	Oszmiana	22.1	22.4	37.7	37.6	69.7	94.8	71.6	76.4	56.7	40.8	50.0	45.7	625.5
473	Pohulanka	30.6	30.1	19.3	38.4	23.6	128.2	65.3	71.5	80.7	35.4	38.3	43.5	604.9
474	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	69.6	45.9	67.6	67.6	32.3	44.5	43.2	—
475	N. Wilejka	—	28.0	39.4	36.2	41.3	105.9	81.1	76.2	63.6	25.3	43.4	59.6	—
476	Wilno (uniwersytet)	30.6	24.4	37.0	45.3	50.6	88.5	75.3	65.2	64.6	27.6	39.2	49.5	597.8
477	Wilno (wojskowa)	23.0	10.0	38.4	38.6	—	79.9	67.3	63.5	59.3	30.6	35.0	49.0	—
478	Nowe Troki	19.1	35.5	42.8	25.1	59.4	106.6	73.0	85.6	71.7	27.2	46.2	—	—
	Dzisna													
479	* Głębokie	14.9	—	16.5	—	53.0	87.6	34.2	69.7	83.8	45.4	45.2	28.7	—
480	* Hermanowicze	—	—	26.1	58.2	31.7	74.5	—	48.7	52.0	58.9	51.0	36.4	—
481	* Paziki (Mikołajewo)	—	—	19.5	42.0	23.1	77.5	38.5	74.8	68.7	63.2	53.6	27.3	—
482	Dzisna	—	—	—	—	—	—	42.6	55.1	91.6	71.9	61.2	53.1	—
483	Słobódka	—	—	—	—	—	45.5	63.3	90.8	70.0	37.9	61.2	29.2	—
484	Stankowicze	—	23.4	—	—	—	—	25.0	36.7	19.8	29.9	50.8	19.3	—
	Dniestr													
485	Wołcze	30.4	21.6	28.4	35.7	87.7	184.2	167.8	125.3	97.1	131.8	2.6	52.9	965.5
486	Czukiew	—	—	—	53.4	101.7	166.0	130.6	—	—	—	1.8	—	—
487	Wola Dobrostańska	40.9	32.5	35.9	49.7	66.0	100.4	88.0	86.7	60.4	115.0	14.3	51.3	741.1
488	Josefsberg	—	—	—	—	59.0	94.0	90.7	98.0	26.0	—	6.4	—	—
489	Bereźnica	—	23.4	30.3	35.9	66.1	75.1	77.7	82.3	122.9	170.4	24.9	24.0	—
490	* Ludwikówka	17.4	19.7	32.6	43.3	99.6	195.0	164.1	188.0	100.5	164.7	7.0	11.8	1043.7
491	* Sołotwina	27.0	18.4	62.2	56.9	127.2	207.7	178.2	176.1	98.5	155.4	11.8	40.9	1160.3
492	Cerkowna	17.0	10.0	18.0	—	—	95.0	214.0	—	35.0	—	26.0	21.0	—
493	Bolechów (Z. Ż. S.)	25.7	15.9	23.7	49.7	113.3	165.8	111.7	146.5	63.0	81.2	6.1	37.2	839.8
494	Sokołów	31.5	20.0	27.3	21.9	91.6	103.3	44.6	68.9	44.8	68.8	9.9	36.7	569.3
495	* Podlutv	34.4	18.7	42.6	42.1	127.0	204.9	186.2	113.8	77.1	155.3	3.9	24.9	1030.9
496	Suchodół	—	—	—	50.5	108.6	268.1	170.1	160.9	88.9	101.3	1.5	15.3	—
497	Rohatyn	26.2	15.8	21.2	38.9	115.3	125.9	65.6	65.0	68.8	64.1	6.3	37.9	651.0
498	Porohy	27.8	17.2	30.4	—	129.9	167.2	129.4	112.0	—	76.8	1.8	20.3	—
499	Doużyniec	35.5	28.9	34.0	50.9	115.3	172.4	226.8	141.4	81.9	164.4	5.3	34.2	1091.0
500	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	46.5	64.6	61.8	46.9	0.1	—	—
501	Brzeżany	29.4	23.4	43.4	69.4	93.2	105.6	136.5	61.9	50.2	69.1	3.9	46.0	732.0
502	Niżniów	21.9	16.9	—	56.6	75.5	92.9	—	—	—	55.8	0.5	25.8	—
503	Jazłowiec	39.2	24.5	38.2	58.3	72.7	136.4	—	133.8	—	47.9	4.6	46.8	—
504	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	—	52.4	100.6	14.1	22.8	0.8	7.2	—
505	Załoźce	13.8	14.8	35.6	59.7	59.7	98.1	103.3	43.9	78.6	64.2	0.8	54.7	627.2

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
443	Lida	—	8.4	11.3	20.4	17.2	52.0	19.6	15.1	8.0	16.5	22.3	7.5	—
444	* Stare Młyniszcze	—	—	—	—	—	—	—	13.5	12.7	10.9	25.9	8.1	—
445	* Niemen	4.0	11.5	21.5	34.2	16.0	63.8	18.0	9.3	11.8	11.7	26.7	6.3	63.8
446	* Hołowle	—	—	—	—	—	—	—	11.2	11.3	17.1	33.0	8.2	—
447	* Orla	4.0	15.4	8.0	6.5	12.4	21.6	17.5	12.0	11.5	10.4	—	5.3	—
448	Mosty	6.5	12.5	10.1	7.2	16.4	33.7	18.6	8.5	10.6	9.1	17.5	7.5	33.7
449	Wołkowysk	1.9	9.6	6.2	4.8	14.2	23.2	22.4	16.0	9.2	13.6	14.5	3.8	23.2
450	Łunna	3.0	11.4	15.0	—	18.6	30.5	14.0	20.0	7.3	8.9	13.2	8.0	—
451	Świsłocz	6.0	5.0	11.0	7.5	12.9	18.6	38.0	7.0	9.0	12.7	12.8	7.0	38.0
452	Żubrowo	7.5	10.3	12.6	7.9	21.8	12.0	23.3	12.6	20.0	7.0	8.1	9.0	23.3
453	Grodno	4.3	4.4	8.4	26.5	15.3	19.7	20.4	11.0	9.4	7.4	6.3	7.2	26.5
454	Kazimierówka	6.0	4.5	8.9	9.5	20.0	48.0	23.2	14.5	13.9	8.0	7.6	7.9	48.0
455	* Suchorzeczka	11.7	7.5	16.9	23.4	—	19.5	29.7	12.5	6.5	7.2	7.0	9.3	—
456	Wigry-Płociczno	8.8	8.2	11.8	20.0	18.8	17.7	19.0	17.5	7.7	6.0	8.0	8.6	20.0
457	Józefatów Hańcza	8.5	6.5	11.3	13.2	21.0	33.0	29.0	16.3	9.9	10.5	5.1	—	—
458	* Niemnowo	8.5	—	8.8	11.4	20.0	34.3	27.5	13.7	11.9	8.6	4.6	8.8	—
459	* Druskieniki	—	—	—	—	—	—	30.4	10.4	12.2	6.4	5.5	—	—
	Szczara													
460	* Lachowicze	6.5	9.9	4.2	7.5	—	38.0	10.0	12.0	16.2	16.6	25.0	10.0	—
461	* Śl. X kan. Ogińskiego	—	—	4.1	36.5	23.4	35.6	12.8	31.2	12.3	17.9	18.6	5.4	—
462	* Dobromyśl	2.3	5.8	3.6	21.0	9.3	18.3	15.0	9.9	9.6	20.0	19.4	6.4	21.0
463	Kossów Poleski	5.7	8.0	4.8	51.3	17.9	38.3	18.5	13.4	9.5	21.3	26.3	7.0	51.3
464	* Iwacewicze	5.0	11.8	10.5	9.5	13.0	40.5	13.5	13.1	14.5	19.5	30.0	7.5	40.5
465	Byteń	10.0	8.8	6.7	26.0	16.0	45.0	13.2	17.0	17.4	21.7	31.3	7.5	45.0
466	Słonim	6.8	20.0	11.2	22.1	16.5	64.4	32.4	22.3	9.1	10.0	23.8	8.0	64.4
467	* Szczara	4.3	9.3	7.5	7.2	15.5	27.9	26.3	11.3	12.7	12.7	21.1	—	—
	Wilja													
468	Dołhinów	—	6.0	9.4	10.2	5.3	25.2	11.5	9.4	6.7	14.1	15.9	7.4	—
469	* Wilejka	5.0	0.8	12.0	10.0	18.0	—	6.5	20.0	10.0	9.5	23.4	9.8	—
470	Dworek	4.0	7.0	7.2	11.3	11.5	12.1	17.5	25.3	11.0	14.5	19.2	8.2	25.3
471	* Hanuta	—	—	—	14.4	4.0	—	—	—	—	7.0	22.2	12.2	—
472	Oszmiana	5.1	8.2	13.3	9.2	22.4	28.5	23.9	21.0	12.5	6.7	23.5	8.4	28.5
473	Pohulanka	7.0	6.2	3.6	8.1	5.1	27.3	21.4	11.4	16.2	7.9	7.8	8.6	27.3
474	* Niemenczyn	—	—	—	—	—	25.9	25.2	9.9	13.6	5.8	13.3	8.3	—
475	N. Wilejka	—	9.0	11.3	16.2	12.5	24.6	35.0	10.3	11.7	5.0	14.5	14.0	—
476	Wilno (uniwersytet)	6.4	7.8	10.9	12.0	15.5	20.6	25.9	13.8	9.4	5.5	11.2	8.9	25.9
477	Wilno (wojskowa)	6.3	8.9	11.7	10.9	—	18.6	31.8	9.3	8.6	5.3	11.8	8.7	—
478	Nowe Troki	3.2	13.6	11.7	7.4	15.7	35.4	23.0	17.5	15.1	8.2	9.0	—	—
	Dzisna													
479	* Głębokie	5.0	—	4.4	—	16.5	16.8	17.4	12.2	17.9	10.4	15.2	4.9	—
480	* Hermanowicze	—	—	6.4	14.2	7.6	14.6	—	7.6	7.8	10.2	15.7	12.3	—
481	* Paziki	—	—	5.5	10.4	8.6	21.0	16.4	14.5	25.6	12.1	13.8	6.6	—
482	Dzisna	—	—	—	—	—	—	18.3	9.6	31.7	11.3	15.1	8.8	—
483	Słobódka	—	—	—	—	—	33.2	23.8	16.2	12.7	8.7	15.1	7.9	—
484	Stankowicze	—	7.3	—	—	—	—	5.0	7.0	4.5	7.8	15.2	5.0	—
	Dniestr													
485	Wołcze	5.9	5.2	12.5	12.9	18.2	43.8	72.4	31.5	18.4	55.0	1.6	15.8	72.4
486	Czukiew	—	4.2	—	18.9	12.5	28.8	42.3	—	—	—	1.8	—	—
487	Wola Dobrostańska	8.0	10.4	9.4	16.8	16.3	14.6	29.8	35.8	20.2	37.0	10.6	7.0	37.0
488	Josefsberg	—	—	5.3	4.1	15.3	21.4	27.3	24.7	7.4	—	3.2	—	—
489	Bereźnica	2.5	4.2	9.0	11.0	12.0	18.0	12.9	17.0	30.2	43.0	22.5	6.0	43.0
490	* Ludwikówka	4.1	8.1	8.1	25.1	13.1	51.4	45.3	14.4	26.3	33.1	4.7	5.0	51.4
491	* Sołotwina	5.0	4.3	26.3	19.5	18.7	47.2	40.8	28.2	17.2	17.2	4.1	6.0	47.2
492	Cerkowna	2.0	2.0	4.0	—	—	28.0	29.0	4.0	14.0	10.0	14.0	14.0	—
493	Bolechów (Z. Ż. S.)	6.0	4.1	8.3	18.2	21.5	30.0	23.2	23.4	9.7	21.0	5.3	7.4	30.0
494	Sokołów	14.1	4.0	4.9	8.7	28.0	29.7	17.4	12.5	13.5	14.6	7.5	7.7	29.7
495	* Podluty	7.1	4.0	7.2	13.7	23.0	63.6	29.9	31.1	21.7	39.4	2.5	3.5	63.6
496	Suchodół	—	—	—	13.5	18.0	55.5	54.5	24.8	20.6	43.3	1.5	6.5	—
497	Rohatyn	13.5	5.7	4.5	17.9	29.6	33.1	25.7	12.8	13.3	15.4	3.6	6.2	33.1
498	Porohy	10.2	4.5	8.0	—	35.1	39.5	30.4	24.8	—	27.2	1.8	5.8	—
499	Doużyniec	7.6	7.9	5.9	17.5	17.3	48.6	60.0	27.0	17.3	31.6	3.3	7.5	60.0
500	Miłowanie	—	—	—	—	—	—	10.6	14.6	16.2	20.7	0.1	—	—
501	Brzeżany	12.5	7.0	15.0	31.8	15.7	33.4	41.1	10.5	18.0	15.5	2.1	7.0	41.1
502	Niżniów	8.2	8.3	8.3	20.5	20.5	32.3	—	—	—	16.2	0.3	15.7	—
503	Jazłowiec	5.4	5.4	14.4	13.7	44.4	24.2	20.1	52.5	—	16.2	4.6	7.5	—
504	Zaleszczyki	—	—	—	—	—	—	18.5	17.2	7.0	8.0	0.5	6.0	—
505	Załoźce	3.3	10.2	12.9	12.7	10.1	21.2	38.5	9.0	16.0	13.5	0.8	25.4	38.5

Nr.	Stacje Stations	Miesięczne wysokości w mm Précipitations mensuelles en mm												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
505	Cebrów	16.5	10.4	—	16.3	66.4	117.9	36.5	41.5	60.4	16.7	4.9	15.7	—
506	Tarnopol	30.2	29.1	30.8	51.3	84.9	95.2	45.8	43.8	74.9	60.2	1.8	38.5	586.5
507	Zbaraż	17.5	23.2	31.6	62.3	57.2	105.2	68.4	31.0	55.4	57.1	9.0	51.1	569.0
508	Trembowla	17.6	14.4	21.4	32.0	66.3	82.9	47.3	33.2	52.0	39.9	2.4	25.5	434.9
509	Czortków	12.7	16.6	19.7	33.1	61.9	110.2	49.1	36.0	41 8	40.5	6.3	26.2	454.1
510	Krasne	17.4	19.2	19.2	45.0	59.0	123.5	77.5	28.9	42.4	44.3	3.7	—	—
	Stryj													
511	Wysocko Wyżne	—	—	—	—	22.3	57.1	34.6	36.8	17.3	23.9	3.4	11.8	—
512	* Borynia	—	—	—	—	—	—	—	—	90.2	134.4	7.3	72.7	—
513	* Bachnowate	—	—	—	—	—	—	—	—	93.2	159.2	10.6	85.3	—
514	* Ilnik	—	—	—	—	—	—	—	—	102.5	116.2	8.2	78.2	—
515	Kropiwnik	24.0	14.0	41.0	22.5	89.0	162.0	175.0	42.0	90.0	—	23.0	59.0	—
516	* Hutar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226.6	16.1	70.3	—
	Prut													
517	Worochta	28.7	18.6	23.2	27.8	86.9	141.0	181.2	106.7	52.6	90.8	1.6	17.0	776.1
518	Kosmacz	40.0	44.7	35.2	—	97.1	105.2	86.3	81.3	41.4	47.5	0.4	26.2	—
519	Kołomyja	19.1	15.4	16.7	37.0	110.6	102.7	54.4	108.7	35.9	37.6	8.6	19.7	566.4
520	Jaworów	—	—	—	73.4	128.7	178.9	169.2	147.4	58.6	44.1	3.8	—	—
521	Kosów Małopolski	—	—	—	—	—	—	32.6	109.5	49.7	32.5	3.7	27.1	—
	Berezyna													
522	Królewszczyzna	31.8	24.0	34.0	45.1	24.3	72.7	38.4	76.7	44.0	63.3	56.2	62.0	572.5
	Prypeć													
523	Dębeczno	28.9	16.9	32.7	20.3	68.3	153.0	46.5	63.6	64.9	92.0	17.7	34.8	639.6
524	Kowel	41.5	17.9	40.9	26.8	58.0	212.8	49.4	85.3	59.0	109.7	12.4	42.2	755.9
525	* Upust Prypecki	24.2	20.6	43.5	26.7	54.8	147.6	46.8	47.0	67.3	99.3	35.0	—	—
526	* Kamień Koszyrski	29.5	—	—	—	—	182.6	90.7	43.0	62.1	104.2	28.1	26.7	—
527	Hołoby	15.3	30.7	24.6	61.3	70.0	178.0	123.0	42.0	19.3	83.4	15.9	23.3	686.8
528	* Powórsk	—	—	—	—	—	—	—	57.6	74.7	100.0	12.4	33.5	—
529	* Stare Konie	14.7	23.6	22.4	22.9	42.3	198.8	98.5	34.7	48.6	103.6	11.7	35.0	656.8
530	* Przykładniki	26.8	31.1	27.2	39.0	37.7	128.5	78.1	52.8	52.2	78.9	13.7	45.4	611.4
531	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	91.4	55.8	81.5	71.9	50.0	21.7	—
532	* Bereza Kartuska	47.4	24.4	38.9	45.1	38.0	149.9	58.3	64.9	79.0	116.6	57.8	43.7	764.0
533	* Łohiszyn	—	—	—	—	62.4	83.6	102.8	28.2	44.2	—	—	31.2	—
534	* Sieliszcze	38.9	12.0	24.3	54.8	35.4	116.7	72.9	33.3	65.9	39.6	32.8	14.2	540.8
535	Drohiczyn Poleski	—	31.5	33.2	49.9	43.7	137.2	65.0	81.7	75.1	97.3	27.5	—	—
536	Pińsk	—	—	—	—	—	—	—	80.4	49.2	79.2	17.0	27.2	—
537	* Pohost Zahorodzki	25.0	36.0	36.2	20.0	54.6	144.1	73.7	53.6	54.5	90.0	17.3	43.9	648.9
538	Wołuta	34.1	35.5	—	24.5	66.5	129.0	75.0	73.0	58.0	177.0	16.0	41.0	—
539	* Łachwa	15.6	21.2	26.6	24.5	30.1	112.4	119.6	66.7	49.0	90.5	14.8	40.2	611.2
540	* Paławkowicze	20.3	17.5	29.2	18.4	45.6	47.3	43.1	55.4	73.2	88.2	27.7	39.2	505.1
541	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	—	48.7	34.2	69.5	88.8	46.9	27.4	—
	Styr													
542	Radziechów	26.9	25.0	27.3	58.7	104.2	107.2	75.7	51.1	87.8	82.2	9.5	30.5	685.1
543	Starostawy	19.2	17.0	37.4	69.4	56.9	89.8	109.0	62.6	63.1	99.7	14.0	35.6	673.7
544	Lipszczyzna	17.8	14.8	20.1	45.6	67.4	78.7	85.5	53.7	51.4	77.7	6.2	30.0	548.9
545	Krzemieniec	27.4	34.1	43.6	52.0	82.8	94.0	133.8	39.0	58.7	95.3	4.0	46.8	711.5
546	Białokrynica	10.9	35.7	30.0	50.4	96.8	100.6	92.0	27.6	55.9	60.4	2.5	38.0	600.8
547	Łuck	21.1	25.9	32.7	—	65.1	112.2	72.4	58.5	49.7	84.8	9.7	—	—
548	Kiwerce	30.5	38.3	51.4	104.9	65.6	163.5	101.2	76.6	54.3	110.1	8.6	46.7	851.7
549	Trościaniec	17.4	26.7	33.1	60.5	70.4	142.2	105.9	36.2	47.8	90.8	38.2	18.6	657.8
550	Kołki	25.4	31.3	37.2	60.4	42.4	180.7	133.5	27.0	40.4	98.7	11.2	44.8	733.0
551	Rafałówka	15.4	34.6	45.7	—	84.3	143.4	—	—	—	—	—	50.1	—
552	Bielskowola	19.1	21.8	32.4	—	42.9	111.1	63.2	62.8	54.7	99.0	12.2	29.3	—
553	Chinocze	21.7	40.2	20.2	43.5	50.0	136.7	102.4	48.0	59.6	151.4	14.8	47.8	736.3
	Horyń													
554	Wiśniowiec	13.9	27.1	30.1	61.8	73.2	116.0	106.3	32.4	62.3	52.2	2.5	26.9	604.7
555	Borsuki-Borszczówka	—	—	30.7	44.0	67.1	110.3	—	24.1	52.1	62.2	—	44.2	—
556	Ostróg	17.6	30.4	33.3	59.4	83.5	152.4	94.8	55.6	36.6	63.5	3.0	38.7	668.8
557	Tudorów	25.2	37.5	27.7	47.2	53.9	151.8	82.5	47.7	52.3	75.7	8.9	49.3	659.7
558	Dermań	28.5	32.7	28.8	37.3	64.3	137.0	92.5	96.1	52.3	65 5	6.0	38.9	679.9
559	Zdołbunowo	—	25.7	34.4	35.8	44.5	114.7	102.2	70.9	53.4	—	4.5	—	—
560	Równe	19.4	31.6	32.9	46.2	66.4	125.9	63.7	55.5	30.1	76.6	4.2	48.7	601.2
561	Gródek Wołyński	—	—	—	48.8	70.1	102.5	91.3	42.0	43.3	78.1	3.8	37.5	—
562	Deraźne	20.1	33.7	35.8	51.8	58.1	106.8	104.1	44.0	39.8	106.2	6.0	49.1	655.5
563	Sarny Poleskie	13.3	22.6	23.4	40.1	131.5	174.3	122.6	25.4	49.2	110.8	6.6	39.5	759.3
564	Wysock	13.7	—	20.5	31.9	67.0	107.4	88.3	75.3	51.4	96.3	10.7	45.9	—
565	* Nyrcza	18.7	44.5	31.1	39.1	46.4	120.2	123.0	45.2	87.1	112.0	—	37.7	—

Nr.	Stacje Stations	Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm Maxima de précipitations diurnes en mm												
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
505	Cebrów	3.0	3.1	—	4.1	18.0	22.1	8.1	10.3	27.0	4.1	2.4	4.1	—
506	Tarnopol	9.2	9.2	7.8	16.0	17.4	26.2	17.3	12.5	26.3	17.9	1.0	9.0	26.3
507	Zbaraż	4.1	7.9	5.3	12.0	18.0	25.3	15.0	10.1	16.5	10.4	7.4	10.1	25.3
508	Trembowla	3.2	3.8	4.9	7.8	20.1	14.5	18.0	7.4	16.4	7.6	1.6	7.0	20.1
509	Czortków	4.3	4.2	9.5	9.5	13.4	18.3	15.4	5.4	14.5	14.5	2.3	6.2	18.3
510	Krasne	5.2	7.4	7.2	11.7	12.7	27.5	22.7	7.3	17.3	12.3	2.7	—	—
	Stryj.													
511	Wysocko Wyżne	0.3	0.3	1.6	2.0	3.0	6.4	5.8	4.6	3.1	5.4	2.0	3.2	6.4
512	* Borynia	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	43.1	3.8	17.2	—
513	* Bachnowate	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	42.8	7.1	17.5	—
514	* Ilnik	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	40.4	3.9	15.9	—
515	Kropiwnik	4.0	2.0	5.0	5.0	15.0	34.0	30.0	8.0	15.0	—	6.0	25.0	—
516	* Hutar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48.2	12.5	9.5	—
	Prut													
517	Worochta	8.0	5.4	7.3	6.0	15.5	35.3	73.0	20.8	15.0	24.2	1.1	6.7	73.0
518	Kosmacz	10.6	18.0	7.5	—	13.5	28.1	42.3	19.4	21.6	19.7	0.4	15.0	—
519	Kołomyja	9.5	4.1	5.4	7.5	27.2	31.1	17.0	32.5	9.7	17.5	5.0	9.0	32.5
520	Jaworów	—	—	—	27.4	17.3	44.1	51.8	24.6	18.6	16.3	2.7	—	—
521	Kosów Małopolski	—	—	—	—	—	—	15.4	23.9	17.7	12.5	2.2	9.8	—
	Berezyna													
522	Królewszczyzna	8.2	8.8	8.2	12.9	10.0	22.9	14.0	10.6	9.4	13.3	21.5	12,5	22.9
	Prypeć													
523	Dębeczno	4.0	5.8	8.2	7.0	18.2	51.0	9.7	9.3	20.5	24.1	8.0	8.0	51.0
524	Kowel	8.2	4.6	10.0	8.6	12.9	44.4	15.3	15.2	13.4	32.1	9.7	8.7	44.4
525	* Upust Prypecki	8.4	12.3	10.0	6.8	9.7	17.5	17.6	17.5	25.6	29.8	18.3	7.0	29.8
526	* Kamień Koszyrski	4.6	—	—	—	—	31.8	21.7	7.3	28.4	35.0	14.9	9.0	—
527	Hołoby	4.2	15.5	8.6	20.7	13.5	30.0	52.7	13.4	10.0	29.4	8.4	7.5	52.7
528	* Powórsk	—	—	—	—	—	—	—	14.2	26.9	30.8	12.1	7.5	—
529	* Stare Konie	2.7	5.6	4.7	6.5	15.4	90.5	26.5	8.9	8.1	26.5	4.5	6.2	90.5
530	* Przykładniki	8.4	9.7	5.0	13.0	13.0	21.2	30.3	15.0	14.0	19.0	5.0	18.0	30.3
531	* Dobuczyn	—	—	—	—	—	—	24.8	10.0	17.0	17.0	25.0	10.6	—
532	* Bereza Kartuska	9.8	10.3	10.2	28.1	10.2	44.6	15.4	14.3	16.7	20.1	31.4	9.7	44.6
533	* Łohiszyn	—	3.0	—	—	21.2	31.0	29.3	8.7	12.0	—	1.5	6.0	—
534	* Sieliszcze	9.7	8.7	7.5	38.0	11.8	27.5	27.6	9.8	23.6	9.8	15.2	8.0	38.0
535	Drohiczyn Poleski	—	11.6	12.6	17.8	13.0	23.5	15.8	22.1	25.4	23.4	20.0	—	—
536	Pińsk	—	—	—	—	—	—	—	33.9	8.1	19.6	7.5	5.7	—
537	* Pohost Zahorodzki	4.9	11.3	8.7	7.4	37.5	29.5	29.5	16.5	10.5	19.9	5.9	12.4	37.5
538	Wołuta	11.7	20.8	—	5.0	19.0	21.5	33.0	20.0	10.0	30.5	3.5	11.0	—
539	* Łachwa	3.5	5.3	5.0	6.0	7.2	36.6	54.4	27.5	5.2	27.7	5.4	5.4	54.4
540	* Paławkowicze	8.0	4.2	4.3	6.3	13.5	12.1	11.0	11.4	11.0	23.1	16.0	7.2	23.1
541	Godlewszczyzna	—	—	—	—	—	—	26.1	10.1	10.5	17.5	27.0	5.5	—
	Styr													
542	Radziechów	8.6	9.0	8.5	14.2	22.0	35.0	24.0	14.0	26.0	23.8	9.5	8.5	35.0
543	Starostawy	4.5	6.0	9.0	15.1	13 0	21.3	30.0	30.2	23.3	28.8	9.0	10.0	30.2
544	Lipszczyzna	3.8	5.2	5.2	14.0	11.3	17.4	19.4	38.7	23.6	29.6	3.4	8.1	38.7
545	Krzemieniec	7.0	11.6	13.5	17.8	14.5	24.7	25.6	15.0	20.2	20.0	2.0	8.7	25.6
546	Białokrynica	1.6	13.1	8.5	17.1	24.0	30.3	26.5	11.4	18.3	18.0	1.4	8.7	30.3
547	Łuck	4.5	10.0	12.3	—	12.4	24.5	16.0	29.5	28.5	22.9	5.2	—	—
548	Kiwerce	7.0	15.9	11.4	28.3	16.2	38.8	31.6	22.7	13.6	32.6	6.6	15.2	38.8
549	Trościanlec	5.0	8.3	5.4	16.0	11.6	25.6	39.1	12.5	11.5	29.2	3.2	6.0	39.1
550	Kołki	5.9	13.4	17.9	18.6	7 4	30.3	44.3	10.4	12.7	32.5	5.9	13.1	44.3
551	Rafałówka	3.2	10.5	16.0	—	23.0	31.5	—	—	—	—	—	11.0	—
552	Bielskowola	4.5	13.4	12.0	—	8.5	21.0	17.4	21.0	9.9	28 2	4.9	9.1	—
553	Chinocze	4.0	14.0	4.3	9.2	17.4	28.7	22.8	11.7	12.2	54.4	5.0	7.4	54.4
	Horyń													
554	Wiśniowiec	3.0	8.1	7.3	21.4	18.1	35.6	31.5	8.8	21.1	16.3	0.7	6.2	35.6
555	Borsuki-Borszczówka	—	—	5.8	17.1	15.0	41.9	—	9.6	21.7	17.2	—	9.0	—
556	Ostróg	3.5	15.2	12.0	15.2	19.0	42.3	27.2	33.5	10.6	14.8	1.3	11.0	42.3
557	Tudorów	5.3	16.4	8.8	8.4	20.5	44.4	31.0	23.6	13.3	19.2	5.9	14.4	44.4
558	Dermań	4.0	14.0	11.5	14.5	25.0	43.0	39.0	41.0	15.7	14.5	2.0	13.2	43.0
559	Zdołbunowo	—	12.3	12.3	16.0	8.5	25.0	36.2	37.9	18.3	—	1.5	—	—
560	Równe	3.6	10.0	8.0	16.4	23.7	28.0	14.1	30.3	9.2	32 3	1.7	13.1	32.3
561	Gródek Wołyński	—	—	—	16.2	15.7	31.3	19.2	18.8	8.8	34.1	1.3	10.3	—
562	Deraźne	4.6	10.0	7.8	10.7	7.6	20.6	18.6	15.7	6.9	47.8	2.4	8.2	47.8
563	Sarny Poleskie	2.2	7.9	6.5	9.7	53 9	42.9	25.2	6.4	8.2	37.5	2.9	7.5	53.9
564	Wysock	2.2	—	4.7	7.4	25.1	28.2	37.8	19.8	12.1	30 3	2.1	12.1	—
565	* Nyrcza	3.7	15.9	9.0	14.3	13.4	30.5	35.5	7.2	17.2	23.1	—	19.1	—

Insolacja. — Insolation.

Stacje Stations	Szerok. geogr. Latitude	Trwanie usłonecznienia w godzinach. — Durée de l'insolation en heures												Rok Année
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
Wilno	54°41′	24.5	18.7	116.8	123.4	204.9	208.5	276.1	189.6	109.8	61.6	26.5	24.4	1384.8
Bieniakonie	54 14	37.5	21.3	115.8	118.8	174.4	196.5	222.1	170.4	100.5	57.2	19.1	19.8	1253.4
Poznań	52 25	43.6	35.5	164.1	191.2	157.6	186.6	274.3	258.7	173.6	92.1	66.4	29.5	1673.2
Mory	52 13	12.6	24.8	110.1	137.8	157.7	149.3	160.6	193.1	92.3	52.6	45.2	17.9	1144.0
Warszawa St. Pomp. Rz.	52 13	15.1	31.7	120.9	154.2	159.2	145.6	251.4	218.9	136.8	107.7	67.4	24.8	1433.7
Skierniewice	51 58	18.4	35.4	135.8	154.9	165.6	188.0	283.7	234.3	148.2	102.3	66.8	22.1	1555.5
Puławy	51 25	19.9	35.3	120.6	150.3	191.4	161.6	284.5	228.7	153.6	107.5	68.0	11.9	1533.3
Kraków	50 4	37.0	43.6	123.0	173.1	144.7	100.4	182.5	184.8	126.5	83.0	62.8	13.3	1274.7
Lwów	49 50	11.6	35.4	65.7	138.7	194.3	140.6	239.6	205.2	146.9	114.1	81.1	16.4	1369.6
Cieszyn	49 45	59.3	44.1	123.9	168.0	136.3	120.1	207.5	179.4	150.1	82.9	96.1	30.1	1397.8
Zakopane	49 17	70.0	54.5	121.3	172.8	149.2	97.9	189.7	197.1	164.5	141.0	131.2	56.9	1546.1

Odchylenia średniej temperatury powietrza od wartości normalnych.

Ecarts de la température de l'air des valeurs normales.

Nr.	Stacie Stations	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
1	Wilno	−1.1	+0.7	−0.7	+0.7	+0.3	+0.3	+1.0	−2.0	−0.5	−2.2	+5.1	−0.7	+0.1
2	Hel	0.0	+1.8	+0.6	+1.5	−1.0	+0.6	+1.3	0.0	−0.2	−1.4	+2.6	+1.3	+0.6
3	Wigry—Płociczno	−0.3	+1.8	−0.5	+1.5	+0.2	+0.2	+0.9	−1.8	0.0	1.6	+5.2	0.5	+0.4
4	Chojnice	+0.9	+2.4	+0.8	+2.7	−0.7	−0.4	+1.0	−0.6	+0.7	−1.4	+3.3	+1.1	+0.9
5	Bydgoszcz	+1.2	+2.7	+0.9	+2.4	−0.7	−0.5	+1.0	−0.9	+1.0	−0.6	+3.6	+1.0	+0.9
6	Białystok	−0.6	+1.7	−0.8	+1.9	+0.1	−0.2	+2.2	−1.5	+0.6	−1.3	+6.1	−0.8	+0.6
7	Poznań	+0.8	+3.0	+0.8	+3.2	−0.9	−1.2	+1.0	−1.1	+0.9	−0.8	+3.7	+0.9	+0.9
8	Warszawa (Obs. Astr.)	+1.0	+2.7	+0.5	+2.3	0.7	−0.6	+1.3	1.7	+0.4	−1.0	+5.4	−0.1	+0.9
9	Warszawa (Stacja Pomp.)	+1.0	+2.7	+0.5	+2.3	−0.8	−0.6	+1.2	−1.8	+0.3	1.0	+5.4	+0.1	+0.8
10	Brześć-Mitki	+0.2	+2.2	−1.2	+1.5	−0.5	−0.4	+0.9	−2.6	−0.4	−1.3	+6.3	−0.3	+0.4
11	Kalisz	+1.0	+3.2	+0.9	+2.2	−1.3	−2.0	+0.3	−2.1	+0.4	−1.0	+4.3	+0.7	+0.6
12	Piotrków	+0.9	+3.7	+0.9	+2.4	−1.1	−0.7	+1.2	−1.6	+0.7	−0.8	+5.0	+0.5	+0.9
13	Puławy	+1.0	+3.0	+0.1	+2.2	−1.0	−0.7	+0.8	−2.3	−0.2	−1.4	+6.4	−0.2	+0.6
14	Radom	+1.0	+3.0	+0.3	+2.1	−1.4	−1.2	+0.1	−2.5	−0.1	−1.2	+6.0	−0.2	+0.5
15	Lublin	+0.8	+2.4	0.0	+2.2	−1.0	0.5	+0.4	−2.0	+0.1	−1.0	+6.7	−0.3	+0.7
16	Kraków	+2.1	+4.6	+0.3	+2.7	−0.4	−0.6	+0.7	−1.5	+1.2	−0.3	+6.5	+0.5	+1.4
17	Tarnów	+0.8	+3.6	−0.5	+2.4	0.0	−0.7	+0.8	−0.6	+0.8	−0.2	+7.5	−0.4	+1.2
18	Wieliczka	+2.1	+4.7	+0.2	+2.9	−0.3	−0.7	+0.6	−1.3	+1.5	−0.3	+7.8	+0.1	+1.4
19	Dublany	+0.8	+1.7	−1.0	+1.8	−0.7	−0.4	+0.3	−3.3	−0.5	−0.3	+6.0	−0.1	+0.4
20	Lwów	+0.5	+1.6	−1.2	+2.3	−0.5	−0.3	+0.5	−2.7	−0.3	−0.5	+6.4	−0.6	+0.5
21	Cieszyn	+0.9	+4.6	−0.1	+2.4	−1.1	−1.6	+0.1	−2.1	+0.6	−0.5	+7.3	−0.6	+0.8
22	Żywiec	+1.6	+5.0	−0.3	+1.9	−1.1	−1.2	0.0	−2.3	+0.5	−0.5	+7.1	−0.6	+0.9
23	Istebna	+1.7	+5.0	0.0	+2.8	−0.8	−0.9	+1.2	1.4	+0.9	−0.3	+7.4	−0.5	+1.2
24	Krynica	+2.0	+4.3	−0.7	+2.1	−0.3	−0.1	+0.9	−1.2	+0.9	*+0.3*	*+7.8*	+0.3	*+1.3*
25	Zakopane	+1.0	+4.6	−0.8	+2.2	−0.1	−1.2	−0.5	−2.4	+0.5	+0.5	+8.4	−0.8	+1.0

Odchylenia opadów atmosferycznych od wartości normalnych.

Ecarts des précipitations atmospheriques des valeurs normales.

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
1	Wilno	− 2	− 4	+10	+ 7	+ 4	+12	− 7	−31	+19	− 12	− 5	+14	+ 6
2	Nowyport	−11	12	−14	+ 7	+52	− 3	− 4	−38	2	+14	−18	− 5	− 35
3	Kościerzyna	−17	−17	−15	+12	+29	+19	−22	−28	+ 3	+16	− 3	− 3	− 25
4	Suwałki	− 2	− 2	+11	+15	+44	−15	+ 1	+27	0	− 1	−16	+ 5	+ 56
5	Lida	-	− 4	+ 5	+ 3	+19	+86	−44	−25	+11	+15	− 7	+ 3	—
6	Białobrzegi	+15	− 7	+15	− 3	+21	− 2	+16	+23	+23	− 3	−23	+49	+124
7	Chojnice	− 8	+ 7	− 7	+ 3	+34	+28	+ 7	−25	+15	+26	+ 9	− 9	+ 78
8	Grudziądz	+ 2	− 8	−13	+31	+23	+ 6	+16	−23	+19	+22	+ 4	+ 9	+ 87
9	Bydgoszcz	− 2	+ 2	−15	+ 3	+52	+15	+41	−20	− 6	+12	+14	+ 6	+101
10	Białystok	+ 7	−15	+30	−22	+18	+33	−33	+ 4	+19	+12	−13	+11	+ 51

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Rok Année
11	Mława	—	—	+ 8	+27	+45	+ 21	— 9	+22	—11	+ 8	— 2	— 11	—
12	Ostrołęka	+ 9	— 8	+ 4	+10	+38	— 6	— 30	+30	+15	+ 14	—21	— 2	+ 53
13	Słonim	— 9	0	+31	+28	+ 8	+ 71	— 4	+25	—14	— 15	— 7	+ 15	+128
14	Świsłocz	+ 4	—10	+19	—27	+ 1	— 13	— 17	—36	+29	+ 13	0	+ 30	— 7
15	Ciechocinek	— 5	—	— 1	— 7	+40	+ 3	+ 11	— 5	— 3	+ 6	0	— 1	—
16	Białowieża	+ 7	— 2	+25	—14	+18	+ 65	— 10	+31	—	—	+ 7	+ 27	—
17	Brześć Kujawski	— 1	+ 2	— 8	+27	+73	+ 50	+ 9	23	— 7	+ 21	+13	+ 3	+158
18	Poznań	+ 4	+ 5	— 3	—22	2	+ 71	+ 5	8	+ 8	+ 29	+18	+ 17	121
19	Warszawa (Obs. Astr.)	+ 4	+ 8	— 5	0	+44	+ 29	— 16	+18	— 3	+ 21	—20	0	79
20	Kutno	— 1	—17	—15	+ 9	+22	+ 81	— 30	15	+10	+ 7	— 4	— 1	+ 45
21	Leśmierz	0	— 1	+ 4	+ 7	+67	+ 32	+ 12	0	+ 7	+ 20	— 6	+ 9	+151
22	Skierniewice	— 9	+ 1	— 4	+17	+95	+ 77	+ 4	+18	— 6	+ 13	18	— 7	+180
23	Kośmin	— 2	+ 4	— 7	+ 8	+61	+ 41	— 11	—14	— 1	+ 24	—11	+ 5	+ 95
24	Kalisz	+10	+ 9	+ 4	+33	+10	+ 58	+ 7	+13	+ 7	+ 36	+19	+ 30	+ 235
25	Łódź	— 6	+ 3	+14	— 8	+45	+ 35	+ 45	+20	+10	+ 26	—11	+ 25	+197
26	Sobieszyn	+ 7	— 3	— 1	—14	+33	+ 2	— 26	+57	+13	+ 82	+ 4	+ 16	+173
27	Dęblin	+ 5	— 10	+ 6	— 6	+74	+ 38	— 2	+33	+33	+ 67	+ 4	+ 23	+ 266
28	Piotrków	+ 4	—13	—17	—19	+ 4	+ 28	+ 62	+46	— 9	+ 56	+ 3	+ 45	+ 192
29	Puławy	+14	—15	+ 3	—12	+55	+ 38	— 4	+11	+13	+ 78	+ 3	+ 27	+ 212
30	Lublin	+ 8	— 9	— 7	— 2	+14	— 13	+ 47	+36	+ 4	+ 47	— 6	+ 25	+ 146
31	Kowel	+18	— 5	+15	—13	—14	+118	— 56	+13	+14	+ 74	—26	+ 13	171
32	Kiwerce	+ 7	+11	+26	+64	+ 1	+ 82	+ 9	+11	+ 9	+ 69	—28	+ 19	279
33	Jędrzejów	— 8	—15	— 8	+ 4	+75	+102	+ 32	—41	—13	+ 58	0	+ 9	194
34	Wojsławice	+14	— 4	+10	+25	+28	+136	— 30	+ 4	+28	+ 71	—17	+ 5	+ 269
35	Lubycza Królewska	— 1	—14	+ 3	+46	+15	+148	— 34	+ 1	+ 8	+ 71	—42	+ 30	233
36	Korczyn	— 1	0	—14	+39	+15	+ 41	— 15	—18	+19	+ 43	—26	— 6	+ 76
37	Szczucin	+ 4	—18	—18	— 9	+ 5	+ 36	— 34	—19	— 10	+ 57	12	+ 18	— 1
38	Radziechów	+ 4	0	+ 3	+19	+39	+ 16	— 15	—31	+40	+ 37	—29	+ 2	+ 82
39	Grodzisko	+ 8	— 7	+13	+ 5	— 7	+ 62	— 4	—23	— 10	+ 99	—27	+ 34	143
40	Głogów	— 4	— 13	— 2	— 3	— 3	+ 60	+ 4	— 5	—23	+ 65	—28	+ 18	+ 66
41	Rybnik	—14	— 6	+ 3	—39	—33	+ 90	— 9	—27	—45	+ 19	11	+ 10	61
42	Kraków	— 7	— 7	+13	+23	+ 6	+ 59	+ 24	—13	—27	+ 84	— 2	+ 15	+ 163
43	Tarnów	+10	+ 6	+18	+32	+ 8	+ 91	— 49	—14	+28	+ 74	— 5	+ 32	+ 230
44	Wieliczka	— 4	— 6	— 1	+ 7	+ 5	+ 81	+ 23	0	—26	+ 73	— 6	+ 21	165
45	Kańczuga	+ 5	— 9	— 8	13	— 25	+ 50	— 24	— 4	—15	+ 72	—33	+ 17	16
46	Dublany	— 8	— 9	—17	+19	+ 2	+ 79	— 80	—23	— 2	+ 48	—27	+ 8	10
47	Wadowice	—13	0	+18	+ 9	+50	+ 69	+ 32	—22	—23	+ 76	9	+ 13	+ 209
48	Andrychów	—14	+ 7	+16	—12	+ 3	+ 61	+ 9	—78	—35	+104	—13	+ 16	+ 60
49	Lwów	— 5	— 7	15	+25	+ 4	+ 13	— 25	—14	—13	+ 36	—27	— 2	— 30
50	Skoczów	22	—11	+ 37	— 2	+ 6	— 37	+ 26	+35	—23	+ 93	—11	+ 27	306
51	Olpiny	+11	+ 3	+11	— 8	—19	+ 72	— 36	—11	+15	+ 40	—10	— 2	+ 64
52	Medyka	+ 6	— 9	— 7	— 1	—38	+ 17	+ 28	—19	— 1	+ 38	—25	+ 5	— 6
53	Brzyszczki	—18	—16	+20	—16	—31	+ 12	— 5	— 9	— 5	+ 64	—11	+ 2	3
54	Cieszyn	—13	— 7	+27	—25	0	+167	16	— 6	29	+ 86	—23	+ 25	+ 177
55	Izdebki	—11	—19	+14	— 7	— 1	+ 11	— 20	— 1	—12	+ 39	—38	+ 11	— 36
56	Żywiec	17	+ 6	+11	—15	21	+ 61	6	—19	—35	+ 86	—44	+ 17	+ 46
57	Osielec	—16	+ 9	+20	+ 4	—25	+ 66	+ 90	5	— 4	+ 31	—21	23	173
58	Zbaraż	— 7	+ 1	+ 6	+21	— 2	+ 16	— 19	—29	— 9	— 7	—25	+ 22	1
59	Istebna	—19	+ 9	+99	+ 4	+21	+140	+122	+19	+ 8	+125	—39	+ 101	590
60	Kamienica	—27	—20	+39	+11	8	— 6	19	— 8	—18	2	—31	9	—137
61	Sanok	— 20	+ 3	— 3	+ 5	— 5	— 1	— 9	— 2	+32	+ 57	—40	7	+ 25
62	Tarnopol	+ 3	+10	+ 4	+ 8	+24	+ 6	— 46	19	+33	+ 11	—32	+ 15	15
63	Łabowa	0	+ 2	+14	+ 6	—11	+ 42	+ 77	+ 7	+27	+ 32	—20	+ 35	212
64	Tylawa	— 8	— 2	— 8	+ 5	+13	+ 59	+ 1	+89	+20	+ 49	39	14	204
65	Czarny Dunajec	—21	—11	+ 3	8	— 6	+ 43	+ 34	8	—42	+ 28	21	7	— 17
66	Tylicz	—16	15	+11	1	— 9	+ 38	+ 14	+ 3	— 7	+ 30	—29	— 1	+ 20
67	Trembowla	— 7	— 4	— 6	— 9	— 1	— 9	— 40	—23	+15	— 2	—32	+ 4	—113
68	Zakopane	—13	5	+28	+13	—18	+ 53	+ 87	— 6	+17	+ 69	— 1	+ 18	243
69	Wolcze	— 9	—15	15	—25	+11	+ 48	+ 28	+36	+32	+ 61	—48	+ 12	117
70	Kołomyja	10	—11	—19	—13	+38	15	— 52	+ 39	—16	— 8	—28	— 7	104
71	Worochta	— 1	— 8	—20	—29	14	— 11	+ 59	+ 8	— 14	+ 34	—46	— 13	57

Errata

Str. Page	Stacja Station	Miesiąc Mois			Wydrukowano: Au lieu de:	Powinno być: Lire:
9	Toruń	II	Opady data max.	Précip. date du max.	23	22
9	„	VII	„ dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	6	7
9	„	—	„ suma r. dni ⩾ 1.0	„ t. de l'an. j. pl. ⩾ 1.0	103	104
11	Poznań	II	„ data max.	„ date du max.	24	22
11	Pętkowo	I	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	17	16
11	„	X	„ data max.	„ date du max.	16	15
11	„	X	„ dni ⩾ 1.0	„ jours pluv. ⩾ 1.0	11	10
11	„	XI	„ suma mies.	„ total mens.	47.9	47.8
11	„	—	„ suma r. dni ⩾ 0.1	„ t. de l'an j. pl. ⩾ 0.1	173	172
11	„		„ „ „ „ ⩾ 1.0	„ „ „ „ „ ⩾ 1.0	116	115
11	„		„ „ roczna	„ total de l'année	611.2	641.1
15	Brześć Mitki	—	„ „ „	„ „ „ „	533.4	543.4
15	Skierniewice	VI	„ „ mies.	„ „ mens.	116.2	142.6
15	„	—	„ „ roczna	„ „ de l'année	663.8	690.2
17	Radom	XI	„ „ mies.	„ „ mens.	30.6	33.4
17	„	—	„ „ roczna	„ „ de l'année	925.6	928.4
17	Sarny Poleskie	—	„ roczne max.	„ max. de l'année	42.9	53.9
19	Kielce	VI	„ suma mies.	„ total mens.	132.0	144 9
19	„	VI	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	19	20
19	„	VI	„ „ ⩾ 1.0	„ „ „ ⩾ 1.0	13	14
19	„	VIII	„ „ ⩾ 0.1	„ „ „ ⩾ 0.1	13	12
19	„	VIII	„ „ ⩾ 1.0	„ „ „ ⩾ 1.0	10	9
19	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	672.3	685.2
19	Łuck	VII	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	12	13
19	„	VII	„ „ ⩾ 1.0	„ „ „ ⩾ 1.0	12	13
19	„	VIII	„ „ ⩾ 0.1	„ „ „ ⩾ 0.1	10	9
19	„	VIII	„ „ ⩾ 1.0	„ „ „ ⩾ 1.0	10	9
21	Olkusz	VI	„ suma mies.	„ total mens.	148.9	154.9
21	„	VI	„ dni ⩾ 0.1	„ jours pluv. ⩾ 0.1	24	25
21	„	VI	„ „ ⩾ 1.0	„ „ „ ⩾ 1.0	20	21
21	„	—	„ suma rocz.	„ total de l'année	839.1	845.1
21	„	—	„ suma r. dni ⩾ 0.1	„ t. de l'an j. pl. ⩾ 0.1	219	220
21	„	—	„ „ „ „ ⩾ 1.0	„ „ „ „ „ ⩾ 1.0	144	145
23	Lwów	XI	„ suma mies.	„ total mens.	15.8	13.8
23	„	—	„ „ rocz.	„ „ de l'année	661.7	659.7
25	Cieszyn	I	„ maximum	„ maximum	7.6	7.5
25	Zakopane	III	„ suma mies.	„ total mens.	83.1	83.4
25	„	—	„ „ rocz.	„ „ de l'année	1343.4	1343.7
26	Grabnik	—	Szerokość geogr.	Latitude	52°44′	52°42′
26	„	—	długość „	longitude	21°41′	21°26′
26	„		wysokość stacji	altitude	111.0	102.0
29	Częstochowa	—	„ „	„	250.0	259.4
125	Joniec	—	Opady suma mies.	Précip. total mens.	99.0	99 8
180	Pętkowo	VII	„ „ „	„ „ „	49.8	49.4

SPIS RZECZY

TABLE DES MATIÈRES.

	Str.
Przedmowa	III
Uwagi ogólne	V
Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych	VII
Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów	XXXV
Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń dokonanych na stacjach meteorologicznych w roku 1926	1
Wysokości dobowe opadów w milimetrach i liczby dni z opadem	33
Miesięczne wysokości opadów w mm	179
Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm	179
Insolacja	198
Odchylenia średniej temperatury powietrza od wartości normalnych	198
Odchylenia opadów atmosferycznych od wartości normalnych	198
Errata	200

	Page
Avant-propos	III
Remarques	V
Remarques sur les stations météorologiques	VII
Liste alphabétique générale des stations météorologiques	XXXV
Résumés mensuels et annuels des observations météorologiques faites en 1926	1
Précipitations diurnes en millimètres et les nombres de jours correspondants	33
Précipitations mensuelles en mm	179
Maxima de précipitations diurnes en mm	179
Insolation	198
Ecarts de la température de l'air des valeurs normales	198
Ecarts des précipitations atmosphériques des valeurs normales	198
Errata	200

SPIS RZECZY

TABLE DES MATIÈRES.

	Str.		Page
Przedmowa	III	Avant-propos	III
Uwagi ogólne	V	Remarques	V
Uwagi dotyczące stacyj meteorologicznych	VII	Remarques sur les stations météorologiques	VII
Spis alfabetyczny stacyj wszystkich rzędów	XXXV	Liste alphabétique générale des stations météorologiques	XXXV
Zestawienia miesięczne i roczne spostrzeżeń dokonanych na stacjach meteorologicznych w roku 1926	1	Résumés mensuels et annuels des observations météorologiques faites en 1926	1
Wysokości dobowe opadów w milimetrach i liczby dni z opadem	33	Précipitations diurnes en millimètres et les nombres de jours correspondants	33
Miesięczne wysokości opadów w mm	179	Précipitations mensuelles en mm	179
Maksymalne wysokości opadów za dobę w mm	179	Maxima de précipitations diurnes en mm	179
Insolacja	198	Insolation	198
Odchylenia średniej temperatury powietrza od wartości normalnych	198	Ecarts de la température de l'air des valeurs normales	198
Odchylenia opadów atmosferycznych od wartości normalnych	198	Ecarts des précipitations atmosphériques des valeurs normales	198
Errata	200	Errata	200

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1926

CZĘŚĆ I

CODZIENNE OBSERWACJE METEOROLOGICZNE

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1926

PREMIÈRE PARTIE

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DIURNES

-/dbb
A0pa

WARSZAWA
1927.

ROCZNIK

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

1926

CZĘŚĆ DRUGA

ANNUAIRE

DE L'INSTITUT MÉTÉOROLOGIQUE DE POLOGNE

1926

DEUXIÈME PARTIE

LIBRARY
APR 8 - 1931
WEATHER BUREAU
C/222

WARSZAWA
1930
TŁOCZONO W DRUKARNI PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU METEOROLOGICZNEGO

B

NOAA CENTRAL LIBRAY
3 8398 1009 5994 3